







CoD  
11241

Dr. Silva Carvalho

nº 1635







cod  
1124j

ROMA

33234

*[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint handwritten text, possibly a signature or a specific heading.]*

*[Faint handwritten text, possibly a signature or a specific heading.]*

*[Faint handwritten text, possibly a signature or a specific heading.]*

*[Faint handwritten text at the bottom of the page.]*



# Introdução

C.F.G.T

1. Se eu deixára de fazer parte ao publico dos Professores da minha Arte, dobera que lhes poderia igualmente que a mim, felicitar os seus Curativos, ficaria sempre a minha consciencia opprimida pela omissoão, peccado assõo digno de grande severidade; enem de forma alguma se poderia chegar a estender, e instruir aos que exercem esta preciosissima profissoão, scestes casos bem felices. Tantas vezes, e por mim observados em particular, senão publicas sem para bem da humanidade, qual seria a obrigaçãõ em que me ficaria a Medicina! Esta extensissima, nobelissima, e bem feitorã aos mortaes! Pois que tendo ella derramado, e estendido os seus abundantes acductos salutarres para todas as enfermidades, entãõ estas ficariaõ sem esta noticia, privadas do socorro, e do geral bem.

2. Nem todas as Minas são taõ ricas dos necessarios bens para aquelles que as fabricaõ, que deixem estes depois de as terem possuído, os novos, e cuidadosos exames de outras, para que ou fiquem desenganados de que sã aquellas se devam muito proaxar, ou

com estas igualmente dobrar o augmento do bom-  
cabedal, e com esta seguranca melhor economiar a  
sua conducta, segundo os seus interesses: quero dizer: q.  
suposto que os Sr.<sup>es</sup> Professores da geral Medicina esta-  
jaõ assãx abundantes de muitas notícias da facul-  
dade; comtudo, julgo muito mais officiaõ agora ven-  
do esta grande historia das minhas observações

3.<sup>o</sup> Ora & Equie menos tenho eu feito no progra-  
so d'omeu incansavel exercicio na Arte de curar, qual  
tem sido o momento de descuido, ou tempo em que dei-  
xasse de investigar a Medicina por ambas suas fa-  
ces, ainda que a minha vista não fosse totalmente pe-  
netrante a todos os seus reconditos; comtudo, ella se a-  
fixou em alguns desses mysterios em mim, ediscor-  
rindo naquelles a que mais se deixava patentear a  
minha paixãõ, nelles me empyreguei; e suposto que  
sejaõ dos mais escabrosos, comtudo; mostrarei o que  
por mim tem passado, principalmente sobre as con-  
trações, emotos convulsivos, succedidos as febridas, e  
Chagas, e ainda n'outros muitos casos em que este  
monstro se deixava ver.

## C.F.G.T

4<sup>a</sup> Logo que o meu entendimento se tinha qual-  
quer coisa nutrido pelos estudos que fazia, en-  
tes observando tantos desencontros, já nas explica-  
ções theomaticas sobre os morbus, já nos sistemas  
Curatorios que me figuravaõ cada vez mayor nu-  
mero de embaracos, para obter o requerimento felix  
naminha praxe, equazi possuindo desta desco-  
fiança, de que se me escondia o claro caminho p.  
o certo que pertencia! Medeterminei applicar  
a exatta observação experimentando attentamente  
os symptomas nos enfermos que melocavaõ, para  
assim melhor combinar de todos os Authores os le-  
gitimos factos delles com os meus, e para melhor  
beneficio dos enfermos: por em acada instante  
me occorriaõ novas ideas, e novos modos, avista  
dos desencontros das doutrinas expostas nos Li-  
vros, que unido se desasembavaõ naturati-  
ca, existo se embarucavaõ huus com os outros  
dos meus cuidados, e com tanta prolixidade me  
ocometiaõ, e confundiaõ, que mais de huia vez,  
achava p. o melhor onada, do que o comprehendêr,  
ou

ou acertar n'alguns dos seus taó reconditos segredos da Medicina.

5<sup>a</sup> Quanto horror mezaõ deo daphorismo 4.<sup>o</sup> de Hippocrates: avida ser breui, ea Arte extensa, e occaxião repentina, e pñizada: ojuizo occupado commil diuidas, edifaculdades, e experimẽtas omneus remedios, ou oidos Sabios Mentros, e achava porigozos, e aqui semoajuntava aquilo de Seneca quando lembra já seter muito trabalhado antes dellis, e hoje denõs, e que nem poruio tinhaõ concludido ofim da verdade, e por esta cauza ficou mui- ta obra ainda que fazer, e muito mais restará; e que depois de mil Seculos, ainda haverá muito q fazer, isto he.... Multum egerunt qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt: multum adhuc restat operæ, multum que restabit; neque idi nato post mille secula præcidetur occasio aliquid adhuc adgeciendi.

6<sup>a</sup> Sim, tem os Sabios da faculdade da saude com incansavel fadiga. excogitado por todos os modos ofazer bem sempre e para todos; as occultos tanto danatiora, quanto gradocar

5

por Classes distinctivas o tempo de cada hum  
morbus, como tambem as distinctivas, expl. grat.  
que coiza seja molas, convulsivas, suas causas,  
signaes, parte affecta, pronostico, e esse methodo cu-  
rativo. Predisserão sobre o conhecimento dos re-  
medios, modo de os preparar, e por fim estabelece-  
rão as occasioens oportunas de serem adminis-  
tradas, e que sem estes conhecimentos, como a  
humma regra infallivel, já mais poderia cu-  
rar bem quem estivesse destituido destes pre-  
ceitos. Non est possibile morbum curare, nisi  
prius ejus naturam noveris. Mas que? Se  
nós reflectirmos sem paixão, sobre tudo isto que  
elles nos deixaram, tocante a contraindo convul-  
sivas, acharemos perventura quanto bastare  
para occuparem deste trabalho, em que me  
tesho occupado nesta obra, esobre tudo quanto  
pode ser instrucção para curar este mortifero  
morbus, pois não dispensa? Visto que nos seus  
Livros senão acha practica semelhante a minha.

70

Eu não quero concluso isto dizer, que

6

os Authores deixaram de saber muito, antes con-  
venho de que alcançaram toda a certeza de sua in-  
teligencia: porém, que ou não quixerão descobrir  
ocaminho que os seus cuidados, e trabalhos (na in-  
dagaçãõ da Medicina) lhe tinham achado, ou  
dado, e que muitas outras enfermidades observa-  
rão; e por fim de todos os methodos applicados, vi-  
rão sempre certuinas novas enfermidades, ou al-  
tas em modo de capacitar, que accerta vida, ex-  
falta de maiores experimentos, occorreu esta  
falta tão grande na Medicina, deixando es-  
ta qualidade de enfermidade totalmente de-  
amparada, e não tendo-a (mais para alivio  
dos Curadores, do que de utilidade aos miseráveis  
enfermos) para aquella passagem a n.º 5. pag.  
476. Ferr. alias Hyp. apud 2 pag. 374. Convulsio  
excultione Lithalis est. e que hoje não pode já  
prevalecer, nem em directo ter se por absoluto-  
mortal de necessidade, como até agora se tinha,  
visto que tenho curado, e curado tantos enfer-  
mos convulsivos, e os meus discipulos, e outros

Professores que metem novidade, e fido as novidades  
observações.

8<sup>o</sup> Sim, eu continuo riemeu discurso: Os  
Auctores certos em tantos conhecimentos scienti-  
ficos da literatura, e que com ella ornavaõ, e a forma-  
ziaraõ o corpo da Medicina, distinguindo a por  
capítulos, e mecida tam expõdo a graduacão  
do seu valor, verb. grat. a untação com toda a ju-  
dicioza rrazão, que o homem que se destinava a ser  
Medico, se via antes de praticar sobre os Enfermos  
esta parte. Medicabris; conhecer o homem pelas  
suas partes componentes. Conhecer; ~~o~~ de q. modo  
se poderia distinguir estas partes tão adheridas,  
atadas, e confundidas? So cortando. xi, pois só o  
corte em sufficiente divisorio para asfazer de pois  
desta obra feita, ou conhecida, segundo o lugar de  
sua estabelidade, se he proporcionor o nome de  
cada huma parte: este trabalho derão o nome de  
de Anatomia, cuja setem estendido, e a perfeição  
do tanto, quanto o olho observa, já nos cadu-  
veres, já em tantos Livros excellentes que nos

+  
mas

tem

tem deixado.

9<sup>o</sup>

Não descansaráo estes sabios tão so-  
mente na certeza que alcançaráo da Anatomia  
para ficarem somente com a nome das partes, mas  
conhecerão também, que sendo possível os disorders,  
ou enfermidades, chegarém-se ás ditas partes,  
era também preciso conhecêlas, seus nomes, para  
as remedear na dita disorder, sem confusão, e  
preciso antes, saber a fundo qual era a dita or-  
dem decada humã, e qual que officio se fazia, e  
modo de obrar, e quem podia governar toda esta  
maquina teria o soberano Artista posto na  
Corpo.

pelos

Nesta parte d'ouço onome de Physico-  
logia, no qual Livro se achã quanto hea depreciao  
para saber do mesmo Corpo, no estado de saude,  
e que se pode também ver na nossa Postella desde  
a primeira pagina por diante.

10<sup>o</sup>

Quando ja completos os seus discerni-  
mentos physiologicos, se applicaráo a historia dos  
morbus, a cujo tractado apellidaráo com onome  
de



de Pathologia, tractado na verdade muito extenso, pelo que nelle se contém, a fim de destruir a opinião que se temia do corpo vivo, ou parte dele, ver-se o Livro 2.<sup>o</sup> da m.<sup>a</sup> Postilla: por cujo motivo Galeno disse respeito Dixit. Prima Medici Consideratio est Locus affectus.

Capacidades e grandes honras da profissão Médica, que tinham persuadido o luxente caminho da superficial, reposerão em seu seguimento, porão empírica os remedios achados na sua pátria, e consultados com usua propria experientia, experimentando o que deles resultava nas enfermidades a quem os applicavaõ: e desta maneira poderão limitar a quantidade que poderia ser administrada de cada hum remedio, segundo o estado, e grão de enfermidade; e com taõ bellissima doutrina poderem os suctores Professores, privar-se da precipitação, e ao seus enfermos, e sem mais demora reflectirem no proprio remedio do morbo, e distinguir em ao mesmo tempo, de que natureza era o medica-

o medicamento, para com acerto se dar admissis  
 por elles a galgismada, e não passar mais além,  
 fugindo de prejudicar as vidas oprimidas das  
 enfermidades, com os remedios não indicados,  
 e sem q'circunstancias limitadas.

124

Disaqui optano, e taboada que a-  
 prendi, e tenho seguido bem acatellado, com  
 tudo, não deixava de sempre encontrar oter-  
 riveis baixias que me obrigavão a ascender com  
 prumo dormitos alençõens, e cheas de reflexões:  
 isto se deve entender tanto naymatica, como na  
 theorica, de orvidas em lo dos o tempos, e orritó-  
 rias; e igualmente o Author, que expunha as ma-  
 terias, e facios das enfermidades, e juntamente  
 a razão porq' estabelecão os inviolaveis preceitos,  
 que os mais devorão observar sem descurar.

+  
 aoparecer

Mas ah! que no tempo destas minhas refle-  
 xões, e combinaçõens tão precisas para se appli-  
 car no tempo da necessidade, e por se detentor jus-  
 tos a destruhir omorbus; etendo ja os enfermos re-  
 cebido os medicamentos interna, e externamente.

com)

contado, ou assim mesmo os via porcor. He  
possivel? Dixia entao a minha afflictão, teri por  
ventura errado o caminho da verdade; de novo o  
thava para as regras dos Meus, e para os enfer-  
mos, ou enfermidades, aonde descobria ser aquella  
mesma, em cada de menha a indicacão tomada:  
postum os remedios não adstruidos.

13 //

Oprimido eu deste peso, ou desta falta,  
echou de hum novo Zeste instigante sobre o em-  
scoria, a dita de igualdade, ou falta, sed ami-  
nhã incomprehensão nos estudos, e daqui mal  
applicados as enfermidades, fora de occasião  
oppositiva, ou se os simples medicamentos ci-  
tacion de spidos daquelle bella textura da na-  
tureza, e por isto sem virtude: ou sedas officinas  
os Artistas da Pharmacia as encostaram com  
aquelle quid proquod, porque tudo isto seria  
bastante para não serem propicios a destrui-  
cãõ das cauzas, deixando de premissas  
os utilizantes beneficios, como a ancoras sa-  
lectarias: e outros requizidos dos mais circums-

tenuiades com q̄ me argumentavaõ as minhas  
ideias.

14.º. Emfim asentei, que de p̄os de conheci-  
da a enfermidade, pelo seu caracteris ticos sig-  
naes, s̄o por limitadas as doses do remedio, ou por  
destruidas suas virtudes, ou por se applicarem a  
quelles que s̄o s̄o indicados de xarico de  
correspondor a sua obrigaçãõ p̄ccõr d'indo no  
quelles casos, que ja a sua sorte vem destruida  
de ser curada: pelo terminus. Job. 14. terminus ejus,  
qui prateriri non poterunt. nem conhecido por mu-  
ltas circumstancias que revertem os casos.

15.º. Com effeito sendo entre outras enfermi-  
dades: muito comuõ a das contraccoens con-  
vulsivas nestes Paizes. seja pelo que for  
selem attribuido, assignado muitas causas,  
que todas se encommiãõ para irritar os cor-  
does nervozos, e t̄rdinosos, e as corresponden-  
tes, metendo-os em exaltados, e p̄ternaturaes  
movimentos sistolicos, cujos se communicãõ aos  
musculos, e desta maneira fuaõ todas as partes

obrigadas a seguirum a força que as mania<sup>a</sup> p.  
 aquelle lugar. donde se forma o apyso contra  
 cil.)

16<sup>o</sup> Querem muitas gentes, e alguns Profes-  
 sores, que da picada da espinha — qual quer  
 sso — do piço chamado garoupa proceda<sup>o</sup>  
 as convulsões. Este piço, cuja descripção  
 não discreeo he muito abundante por estas  
 terras, e mais comum he que depois de ser  
 comido a carne dele, e os ossos vã<sup>o</sup> lançados sem  
 mais cautella: pelas ruas, nas ruas, e fozas  
 limpezas das immundicias que restam<sup>o</sup> por me-  
 thor a sujo, se bem que eu tenho observado convul-  
 sões resultadas de todas as causas naturaes. Lo-  
 go não devemos estar somente a ferradas a voz  
 do vulgo, que apenas hã<sup>o</sup> algum enfermo com  
 convulsões, já as attribuem a picada da garou-  
 pa, por isso motivo imperuado, que não con-  
 sistem a contrarição convulsiva tanto na  
 causa da ferida, quanto na offensa feita logo  
 immediata, ou mediata a ferida.

†  
 e veter  
 natural;

Co

17<sup>o</sup> Casiondo em que não era o corte acua  
 ra mais formal das construoens sistematicas dos ner  
 vos, tendo em, emascular, mas a extravazação do  
 oleo nervoso, pelas extremidades dos nervos cor  
 tados, e do fundido na cavidade da ferida, se esta  
 he feita a Superficiente, pode ser daquellas aque  
 offuscaltivas da Arte da surde a pelidão panti  
 ra cega, que monta tanto pela sua pequenitã, e  
 estreiteza, etal vez com tortuosidade, não ter a  
 pacidade leve para que aquelle suco extravaze  
 zado, e intasado, ou entalado possa dali escapar  
 se, como se desvora resolver se. Ora eu quando dego  
 extravazação do suco nervo, não considero quan  
 tidade tanta que possa exceder a alguma parti  
 cula, ou átomo multatuloz simple, ainda que per  
 sa ser em alguma occasião mayor porção, comido,  
 para. omem intende se meubaxa esta minutissima  
 consideração, neste aperto adquirindo hum reta  
 que deaccider, e de rancozidade, isto he o mesmo  
 que fuor toda afluxo externa de sua globozidade  
 como armada de pontas agudas, por meio das  
 qua

quas são estimuladas, vilicadas as membras toni-  
cas, ou bãmhas nervozas, que elles ronnãõ, ou tocaõ,  
decaija vilicaduna irritaçãõ, decaija irritaçãõ se  
abreviaçãõ—scapronãõ—osehystoltes, ediantoltes, por  
maneira que chagaõ aopanto delanta exaltaçãõ  
como adiciviu pratica ofax. ver naõ se. nor amida  
das tremores, esobresaltas detodos os membros, mas  
nucorriculo. dõsfinidas pelas arterias.

18<sup>o</sup> Naõ poucas vezes acontece, que depois  
deitado isto succedido, sedeclovia hiam gangrenis-  
mo, ou somente nosliquidos. ali congestados den-  
tro dasferidas. ou ja chaga. ou igualmente singular  
se. toda a superficie interior dõemembra chaga pela  
mesma materia a. s. s. m. lembrada, doque se seque  
muitas, cainda repetidas irritaçõens. sustalticas  
irremediaveis portodos os. Authores xlii qui lembrada.

19<sup>o</sup> Ora enaqui oque asminhas ponderaçõens  
tem podido alcançar a respeito domodo excitante  
das contraçõens convulsivas, e principalmente  
porcauzã procalhertica externa, queor seja gressã  
de aofença, epatente, queor pequena, coculta.

Quan

20. Quando sem cauza procatortua externa, sem interna, succede de mesma maneira, porem não he ariavel aonde, e por onde, pormais que metulha empunhado ceo pavinor accão comq. os nervos, emais partes seduzoem para tol feno-  
meno convulsivo, exceto da irritação continuada pelas partículas agulhadas pela sua face externa.

21. Não ha duvida, que a ferida que corta obli-  
camente as partes, tais estas partes são corta-  
das, e tais os sitios dellas, que sem mais outra  
cauza que adistiqua a de desfibras mal cortadas,  
into he tubos: excitaõ ancontração spasmodica.  
Digo taes as partes, porque alguã há, que ainda  
que muito cortadas de nenhuma sorte se excitaõ  
motos dellas, mas succedem contrações enlave-  
is, ou firmes, e outras feridas ainda que peque-  
ras se excitaõ os motos convulsivos rapidos, e a-  
miudados, pormaneira que não permitem  
levitivo algum aos enfermos.

22. Desta exposição se pode colligir comtudo  
o certo, que não menos prejudicadas os cortes



transversas do que os obliquos, assim mesmo he observado que dos esfarrapamentos das partes brandas, ou das partes durissimas, resultaõ os gangreniosos mais, ou menos sumarios, e porisso as contrações convulsivas succedem mais ou menos cedo aos contecimentos.

23.ª Lana serum vitæ dos todos estes symptomas até q'ora, não tenho achado autilidade alguma praticado, e posto em uso, assim de chegar ao ultimo ponto de efficacia, e para os remediar tão prompta, e necessariamente como o caso requer, e somente se tem entendido a pratica daquelles que procuram a extirpação cauterisante da ferida, consistindo esta na applicação dos legamentos, e ainda mais abaixo d'elles, e fazer portinar a coiza com rha, sendo encontrada, e depois curar a ferida com qual quer Balsamo, ou consolidante. E se no lugar da offensa hã alguns dentes, e seivê, ou julga, que algum está com algum meio corte, acabaõ de cortar: alguns mandão que se corte transversalmente todos aquelles



tirem nos. aquella do n.º 25. pag. 16.

24.

Ora sendo a minha paixão toda inclinada  
 a esta indagação, intentei hum exame ainda ma-  
 is escrupuloso nesta matéria, e depois de muito  
 dilação, e bastantes occasiões em que se dispuzeraõ al-  
 guns de enganos mais vivos a mim projectos, e  
 a mim apartado da minha creença, não ser aquel-  
 le o caminho unico da ultima corteza, para de se  
 passar do uero incoemente este mortifero monstro, que  
 se diz affecto convulsivo, e que a defende esta  
 belecida, pelo M. A. crã inferior a que se ataquie,  
 pois assim como não he boa prudencia ao homem  
 caçador que se ataquie hum fero com a carga da  
 municação de hum passarinho, assim applicado ao  
 novo sentido, deve tomar-se como por diminution ao  
 preterito Medicina, para acalmar, e extorquir  
 o universal eretismo nervoso muscular, sendo na  
 verdade, que aquelle remedio seria o mais proprio,  
 e unico para fluxar emusiar as partes pergetivas  
 naquelles tensoi corpos, se officioso remedio fora ad-  
 ministrado, etal seria — Opio: este pacificante he  
 de.

de quem venho a tratar, e declarar as suas nobres, e  
potentias mcuravilhas, administrado na mesma  
forma que eu tenho applicado portantas vezes selex-  
mente a outros enfermos de contracção convulsiva.

25<sup>a</sup> Quanto mais faria fastidioso este estado ~~quando se~~  
eu entrasse nas idéas de aquo de crever dos Livros que falava  
~~em contração convulsiva~~ ~~que se apresenta~~ ~~que se apresenta~~  
E Casente, na daga este symptoma Convulsão, que se seja secul-  
~~itero de febre~~ ~~de febre~~ ~~de febre~~ ~~de febre~~ ~~de febre~~ ~~de febre~~ ~~de febre~~ ~~de febre~~ ~~de febre~~  
tudo de alguma Chaga, ou ferida que a incidente por fora  
e por dentro para o coração, e no qual se dá o coração  
nte, ou contendo, ou por curas internas, para as quaes  
tem tangem na parte qm do do seu Coração de febre, de  
potente, e de outro modo qm do do seu Coração de febre, de  
ferencia, e de outro modo qm do do seu Coração de febre, de  
curas que se dá de febre, e de outro modo qm do do seu Coração de febre, de  
O curas no qual pouco ou nada adiantam, e se dá por  
muito apartado, do qual se dá de febre, e de outro modo qm do do seu Coração de febre, de  
Chaga, ferida feita a 2<sup>o</sup> de Janeiro, por ferida, ou con-  
tendo, ou por curas internas: mas a fopandome  
samente as aphorismo 2.<sup>o</sup> Lib. 5.<sup>o</sup> equal conclue com  
dar este morbus por incuravel. Convulsio exulnere  
Letalis est, e a capacidade eu desta incuravel ver-  
dade, porque assim o tenho dito o Nocti, et de si  
Successores delle, avista de cujo respeito eu tambem me  
continha nos limites deste preceito, e ainda que onas

achava digno de ser usado, pela falta de correspondência nos casos a que era applicado, e por esta razão consultava aos meus Companheiros sobre esta mesma matéria; comtudo, elles me confirmavaõ o mesmo sentimento, e quasi me fazia parecer illusoria toda a historica da convulsão: isto he dos amiguinhos, e repetidos subsultos de extensão, e contracção das partes, ou debrada convulsão.

267 Comentes que já disse, estirnulos dormeus cuidados, e cheio de hum ardente affecto de covardia para com o proximo, e de um arrego da minha profusão, em puzer as minhas forças namais serias, e profunda das obrigações que me impuzhaõ, em me impoem os factos, ou accidos cada dia acontecidos nos gentes, e que por instantes apparecidos asconouloens, e poucos momentos eraõ victimas de huma cruel morte. Disse obrigações porque eu professor da saude, e chamado para curar as enfermidades, de obrigação thendevia administrar os remedios da recommendação da Arte, e dos meus Profenores.

270 Em aqui o que ella dita Arte me ensinava,

con-



Livros quanto diariamente saem nese País da  
 Europa, para delles extrair os documentos mais  
 exactos que elles tem colhido das suas observaçõs,  
 sobre esta cruel enfermidade, a fim de me apartar  
 daquelle prognostico, que em todos os Livros  
 se encontra desde Hippocrates, certificando a  
 morte, e inevitabilidade della, por cujo motivo  
 se fazem os animos dos Medicos fracos, e cheios de  
 chovidas na administraçãõ dos Socorros, e daqui in  
 neficazes suas virtudes perdoris muito diminuidas,  
 supporto que daõ succo dosis, podem ellas não pro  
 duzem os efeitos esperadas, e necessarias em tão pre  
 sante occazião.

28. *Stabilidade, e incerteza dos methodos an  
 sim lembrados, ja mais produxião os beneficios incul  
 cados por elles, ainda que os affectem com succos bel  
 lissimas palavras, e fundos discursos; e qual seria  
 a razãõ de taõ grande effrimento a estas opinioens  
 para não passarem adiante? Eu não descubro,  
 e determinado, e feito, e possuido de constancia, per  
 tendo exceder, e adiantar a minha pratica, e sobre  
 tu*

tudo nada convulsões, ou motos convulsivos, ten-  
 do acentado, que só hum curativo, que fosse qual q.  
 coiza augmentado, e mais puxado pela minha deli-  
 benção, podese com os impulsos da natureza, ou ter-  
 teira de partes; e he que brasse o forte eritismo, e re-  
 putura de todo o genere nervoso, e abomine asper-  
 tas gangrenosas acentadas, ou nos apêx das fibras  
 cortadas dos solidos nervos, ou dentro dos canicos do.  
 e para não fazer hum curativo tão dependicozo  
 na administração, está incerto como se fixa sempre  
 naquelles tempos: mereceli a fazer uso de hum  
 remedio que tal fosse entre todos esparagoricos o  
 mais efficax, tal he com effeito opio, que tanto he  
 por mim respeitado, e elogiado pelo mais relevan-  
 te, e seguro remedio de lativo, mas deudo em ma-  
 yor quantidade que até qui se tem administra-  
 do pelos Medicos de todos os tempos. Tal vez q.  
 esta parvidade com q. se tem administrado fosse  
 pela cortexa que obliuerao do uero mais effi-  
 tos com que costuma desavreditar o Professor que  
 o administra ainda em doses tenues.



29. Vista de todas estas minhas ponderações, e reflexões, dedicadas unicamente para socorrer as miseráveis enfermas da convulsão, á fim de q' não fossem tão mortaes, como portadas já estavaõ publicadas, me animei a tornalal, e sustentala sobre todos os obstaculos que se me apresentavaõ avista, externa, contornam<sup>te</sup>, e effectos crucis deste salutar remedio; sobindo com elle atanto excesso como logo severá, tanto na quantidade, quanto na constancia, e permanencia da mesma parte, conhecendo não obstante o costume pernicioso com q' elle (sendo tão bom) costumava arruinar as vidas dos enfermos, e doissas, não applicado em deminutas particulas, que entãõ não chegaõ a fazer o beneficio desejado, motivos por que fica debrixo da 2<sup>a</sup> gra do notando de x<sup>ta</sup> Ferr<sup>a</sup> pag. 8. assim como sendo muita a quantidade, advertencia da mesma regra ibi

30. Visto que estou tratando dos effectos bons deste Soberano remedio, quando applicado nas occações pressantes, esporlunas tais como a senq' metenho visto; justo me parece que eu tambem

diga delle alguma coiza arrespeito da sua natureza, ou textura, e do modo con que obra applicada a corpos enfermos - et al vez si os saõ - e por fim lembrar os remedios, que pacificaõ cõ os esforços, isto he que remedioõ omes mäs effectos.

31. Enquanto amañer dos modos comã todos ormalicamentos de qual quer dos tres Reynas postos sobre as mesmas partes obrãõ, ou favorecem a ordem tanto internas, como externas, ou não poderão fallar em termos tão fixos, que nada si que prã se deduxer, e se duvidar pelos e logetos discursivos, applicados a huma continua idêa virgante, e toda dedicada a sua vontade; por em eu tão tímido requerei a que mitem parecida mais certo, e alguns Authores que si go, cujos dixerem que do Opio hã quarenta e quatro especies, ou de papaloum Album.

32. Mas deixando toda esta narraçãõ para ser vista, e examinada por quem tiver gosto das Letras nos seus postequentes capitulos, e tractados, só direi que o dito Opio aquelle que he filho de papoula branca, isto he o duto nutriticio da arvore

paspila he a melhor: por em tambem: e das passilas  
 roxas he usado na Medicina, e que quer dehu-  
 ma especie, quer da outra; não em tanta quanti-  
 dade que se hejã do uso desta para varios outros  
 casos como se vẽ nos Authores; e que reconhece pe-  
 la grande extracção que se tira desta Arvore, a  
 quem chamãõ rezina, sem que por esta extracção  
 se tira arvore: se que, ou porca sua sustricão, reul-  
 tada de corte que se tira para q. se extraxa.

33. // Esta rezina preparada na forma que nos  
 vem de terras do seu nascimento, he toda por  
 hum grande remedio dado aos enfermos de  
 enfermidades dolorozas, de aquas reuultuã in-  
 quietaçõens sensiveis a os membros enfermas, e que  
 esta cauza foi admitido por anodino, pacalivo,  
 cedalivo, mitigativo, pacificante, narcotico, eunar-  
 cotexante, vomiforo, antedoto contra todas estas enfer-  
 midades, e tambem contra o pleurix, tusses, e pulmo-  
 niaco, a colica, a convulsão, a vigilia, e ainda contra  
 a tristezza, he dado em todas estas enfermidades, e  
 commanifesto fructo de beneficio a os padecentes, e  
 com

sem a mesma iguaidade nas febres por irritação, em todos os mais enfermidades supuratorias, por ajuda a esta fermentação; em todas em que a occazião apede: porquanto elle ~~para~~ <sup>para</sup> arrastando o todo os effluídos, quer do circulo arteriaes, quer do que já está emparados em alguma parte.

3<sup>ha</sup> Sempre sempre he administrado em doses irritadas, e ainda para uso otum preparada com tartar modificação como he sabido, e crechea suas Botivas, isto he em forma liquida, tal ou ainda no liquido, que deste raõ mais de humida formabilidade seguento muitos. Authores dizem emmanera como o Laudano opiado, e de qual quer maneira que seja concertado, sempre na occazião de administração os Profusores he com tanta precaução, e cautella, e crechea, que já mais haverá hum Profusor q. possa contar supplicou até aomeu excessos, nem a ainda digo mais, o Laudano liquido, ou opiado, o que poderão fazer de hoje em diante, ainda as queles que condemnarem a minha boa pratica, por temeridade, ou ainda a quello que he superior

asua contradicção; tudo o mais que desta planta se pode aqui dizer, remeto para Sr. Valmonte de Bomare tom. 6. pag. 209. alias 453.

35. Cuidado, eu vou lembrar os remedios que servem para evitar osus exforços, e furores combates, quando em muita quantidade se tem dado ao enfermo: bem certo que eu não fui precisado até aqui de advertir algum, nem o que stem como eu applicado q. são os meus discipulos.

36. Mas para que não haja falta alguma novigilante cuidado comque o Professor não deve haver nesta apreensão occasião; e juntamente deve saber, que ainda que este remedio he applicado para todas estas lembradas enfermidades, e com effeito a cura; tambem não devemos lembrar que elle costax apparecer em muitos sujeitos a q. se deus confisax muito diferentes, e por esta cauza, tão circumstantiada não differença de obrar, se fax muito attendivel que os remedios he servaõ de contrario, alias não será já mais curado.

37. Assim encontrando nós nos enfermos que

que olem tomado, Synquitos, difficulda de derespír-  
 rar, nauzea, vomitos, perturbacão de sentido, pizo  
 grande em todo o corpo, muíta sonolencia, fruxi-  
 dão de todo o corpo, ou de seus membros, dores, ou  
 ardores de estomago, ou em alguma das entranhas,  
 ou lancar sangue por alguma parte, rizo sordo-  
 nico, vista escura, e as vozes perdida. Nicos gran-  
 de febre, tumores inflammatorios, ou Croxipellas em  
 qual quer parte do corpo: todos estes Symptomats,  
 são mouidos pelo dito opio, aless de outros me-  
 tos, ~~simples~~ nestes perigos, o que deuenos sem-  
 perda de tempo fazer he logo suspender o uso del-  
 le totalmente, e sem mais demora applicar hum,  
 ou mais vomitorios de lauagem, tal como os seg.

R. Tartaro emetico gr. . . . . viii  
 Agua commua . . . . lb. . . . . iiii. <sup>℥</sup>  
 deuyja a agua redaria ao enfermo abeber duas co-  
 lheres, e logo que esta agua for demorada algum  
 tempo no estomago, este remédio se ueder pormicio  
 das duas colheres, se thedarão mais duas, e assim

se continuará. com este medicamento até que veja  
 os seus effectos de vomitar com suavidade: nocaxo  
 porém que obrá muito, ou com arduos, ou com as  
 mãos cothores que forem dadas, selhe irá dando  
 porções de agua morna a beber, alias caldo de  
 galinha, tanto para mais vomitar, quanto p.  
 evitar maior padecer ao enfermo.

38<sup>o</sup> Também se pode administrar o Xurope e-  
 metico, ou o opiatto de Rib<sup>o</sup> naporção de moça m-  
 ça ate humna onça ancothores, visto que adiglu-  
 ção neste enfermo he tão difficultosa.

39<sup>o</sup> Além destes vomitorios que são para de-  
 reigar, e extrair as partes vizinhas, que do opio tem  
 ficado demoradas no estomago, temos o purgante,  
 namomeia. Chame, para extrair para fora as par-  
 ticulas do mesmo opio, juntamente as materias  
 em que ellas estiverem embaracadas dentro do  
 canal intestinal.

40<sup>o</sup> Estes são os melhores remedios para não so-  
 mente diminuir o opio, que dentro do corpo se  
 considera, mas ainda destruílo de todo.

De

h1 // Depois de applicados estes, epasniadas algumas  
horas non valeremos de mais remedios que o brex  
Reynos no officium, tais são o Clistero acres: co  
mo são o demanteraiga, ou assuar; o Sal Catar  
tico, calquens coximintos das planitas tambem acres.

h2 // As bebidas do Soro de leite com o cremor tar  
tero. Algumas vezes tem bom lugar o vinho, no  
qual se misture muito bem algumas claras de o  
vos; as bebidas acidas vegetaes, tais as limonadas:  
a agua de neve. o Leite de todo o genero, são capa  
zes de moderarem os molas, e symptomas produxi  
dos pelo Opio. Os Caldos de frangos, com o abio:  
ventes alcalinos.

h3 // A verdade, que neste ponto fixa muitos  
entes de razão, porquanto me lembrou, que não  
deixaria de ter oitavos e seculos havido alguns  
Professores ardentes de igual, ou mais caridade,  
e amor a perfeição da Medicina, que aminha.  
Oitava comparo os excessos curadores q' tem me  
racido o virus venereo a tantos sapientissimos ho  
mens, as incomprehensíveis idéas que este mor  
bus



morbus Mitheni sugerido, emercido, emão redando  
 por salisfeitos doque achavao uscripto por outros em  
 tido iguues comas intentas, inverterao porpeque-  
 nas mudancas aquellas ordenas, ceatamparao as  
 suas, emaverdade, que ja hoje pouco ha que espe-  
 rar de perfeicao neste Capitulo do morbus venereo,  
 pois a ele otem destruido por meio do Mercurio  
 sublimado corrosivo, emao he muito mais arris-  
 cado, e perigoso este remedio solimao, doque o  
 Opio. Parventura amancira de operar destes do  
 um poderosas auxiliantes, he do mesmo modo? Certo  
 que nao, porque a desordem cometida pelo Opio, a  
 tem de brevidade ser extirpada, apenas esta  
 se consegue, nao ha mais que curar; ao contrario  
 do sublimado, que em unadas aspartas ruinsas  
 comque elle destroe avida, isto he destruidas, fi-  
 cao: oeffeitos da sua carbonisacao naspartes, taes  
 as do estomago, que quando sao manifestos estes  
 indicios, ja mais se remediao seus damnos.

A h. Entre outros Authores, que nao lembro,  
 referiri a Mr. Gabriel Clauderus, In Jo. Fre  
 de

Frederici Cartheuser, que dicitur haviendo hum ho-  
 mem, que em hum dia tomava por seu regalo p-  
 trez vezes copio, educada vez Cincoenta graos, e  
 que esta curiozidade permanceo dezoito mezes,  
 e que tom haviendo muitas fogueiras comeram este co-  
 mo nectar: Nos de Nal mont <sup>de</sup> Berner. ~~o~~ 50  
 h. 5. <sup>mesmo</sup> Confessito foi bastante esta viscaõ para ma-  
 is reanimar as minthas congeladas sobre copio,  
 esupito que mesallava tudo ouzo delle nasfe-  
 ridas, chagas, e parituras de nervos, e vinde em  
 todas as mais enfermidades excepto de alguns  
 graos, ou de laudano opiado, ou de loquido; con-  
 tudo, ou devia seguir os meos pontos deidos projec-  
 tois, e avido que com o commum utillo methodico,  
 não escapavaõ de morte e convulsivos, e chigan-  
 do me as mais neste tempo hum da obra  
 de Mr. Rolin, tomo 2.º pag. 119. Tractado de  
 convulsões uterinas, onde dize (a) Toño uesti-  
 mulo do genero nervoso, quando tem contrahido  
 humma irritação excessiva: amonõ cruxa en-  
 taõ hu suaceta os movimentos espasmodicos, ou  
 (a) tout agace Legere nervus &c.

ou oimide em convulsão, neste estado de Regularid.  
 as fibras nervos tem tomado hum relogue asixa  
 forte, ou bem the fallax o Conorte sufficiente para cum  
 ptyr combuma elasticidade necessaria para asse  
 ar funcões. Oprimiuro cazo manifesta se pela  
 forza do temperamento dos enfermos, e por sua vivaci  
 dade, ou pela violencia dos movimentos convulsi  
 vos, e daqui não fica contra a morte proxima, mais  
 do que hum Ecurso, que he odio, cuja dorris he de  
 meio grado por cada meia hora, e continuando es  
 ta dorris em quanto as circumstancias o necessitam.

46. Ora este Remedio foi por este Author applicado  
 para as convulsões, unicamente procedidas  
 da irritação do utero, na demora dos Loguios, ou  
 sua supressão, e não por feridas; e convulsão fixa com  
 inha illação, e terei por conclusão, que tanto era  
 convulsão do brada, e seguida a irritação do ner  
 vos pela supressão dos Loguios, cujo sangue tam  
 bem sae por vulneração dos vasos uterinos, como  
 por coactura dos mesmos nervos n'outra qual  
 quer parte do Corpo. Porquanto a convulsão  
 he

he symptoma seguido de huma cauza que tem  
precizaõ de ser destruida. *Ms. 17.*

h7. Neste estado de circunstancias, sem que  
já mais me perturbase alguma illizaõ fentui-  
tica, medispuz com animo de que applicaria lo-  
go que se me offerece occazião em razião do bono  
sucesso que me permittiaõ as suas virtudes, como tam-  
bem me ajudar odictame de *Mr. WHITT*. fa-  
mosissimamente no tractado de vapores, e enfermi-  
dades eypasmodicas uterinas &c. unicamente  
respeitando aquelles Authores que tratão o opio  
por prejudicial, e venenozo como *Jouã Athen. cap.*  
*16. tractatus de venenis pag. 533. artic. 1595. effe-*  
*tus opii inimici quantitate sumpti sunt, qui se-*  
*quantur ardor ventriculi. eja sica dilo an. 37.*

h8. E ainda que são muitos os mais successos,  
que da applicação do opio tem resultado em vari-  
as occaziões, por se terem desmonstrado suas vir-  
tudes nos sujeitos aquem se oraõ administradas,  
n'outros comtudo, o thémio para a regra das coi-  
zas naturaes, e q' a mesma causa que seita  
de

de huma forma a alma a representa de humae cor;  
 coitra, por outra modificação, a faz ver diferente  
 a primeira: os remedios tem felleidade a sua virtude  
 de uq. dequente, em a obervação que delle se u  
 he mais de huma vez, foi defria, em fim eu nes  
 ta materia pschoria dar sruue: entimento, sea  
 que some questáo para uio, parem do opio para  
 a convulsões he que uou mostrar si mais exco  
 sos que com elle lue, e continuo ater com a sua  
 aduiniestrucão, igualmente como outrose Pro  
 fessores o tem feilo com acicada, e sublimado p<sup>a</sup>  
 obterem os felices finis para q. foi applicado

49<sup>o</sup> A virtude do quernito venho expondo, e p<sup>a</sup>  
 melhor me fazer entender portodos, parece q.  
 deua trair aqui comto da a clara, e p<sup>a</sup> via dis  
 cripcão, tanto da parte da enfermidade, q.  
 dos inventos que se tem procurado para ser cu  
 rados portodos os Professores de todos o tempo, e  
 maiormente nas seguintes obsevações feitas  
 por mim, e supposto que ellas forem dependen  
 tes de outros tubos, do quees eu estou ainda  
 tuó

taõ deuido, mas espero que supra nosta falla  
ajudicioza attençaõ dospios Leitores. dixet.

## Observação prim<sup>a</sup>

1<sup>o</sup> No anno de 1777, no regresso q. fizemos  
do Rio de Janeiro para esta Cidade da Bahia  
de todos os Santos: para amienta enfermidade, me  
foi enviado por especial ordem do Ill.<sup>mo</sup> e Ex.<sup>mo</sup> Ma-  
noel da Cunha e Meneses, Capitão General des-  
ta Capitania naquelle tempo: hum Soldado do  
Regimento de Artellheria chamado Manoel  
Monteiro, Companhia de Foz Francisco, para  
q. eu o curasse. Eo aqui a enfermidade que o fez  
conduzir ao meu hospital, e sobmeter debaixo  
da minha direccão. Todo o corpo escrotal,  
com seus testiculos muito enxada, e da parte es-  
querda havia huma chaga, bastante grande,  
com becos voltados para fora, calrosos, e decor axum-  
bada, e por dentro nu fuzado, tinha comprehendido

proprio testiculo, estendendo crecido sua maxima  
 dimensioens que transbordava ceteramente, e  
 prozas us ciorito, e dextros, portoda acircunferencia  
 da mesma chaga, e firmemente attachada porto-  
 da. ella, isto he afixura propria que envolve o  
 o testiculo, os vasos espermaticos de onde se extrahem  
 inferior ate entrar na urethra, e obervavao cor-  
 deados, ou tenso, emais elevadas sua granu-  
 ra, e dolorosa toda esta, e toda ella chaga possu-  
 da de humma carne hypersarcotica, ou flacida,  
 ou bixosa, cuja aspecto era idiondo, e dextos em  
 quando odorente sentia dor. Laminante nella.

2<sup>o</sup> ... O testiculo direito alem de haver huma  
 emtudo semelhante chaga a primeira notaque-  
 mento em musculos esordos, e dextos, emais adja-  
 centes partes. nesta emtudo a crecia ser a chaga  
 sin cloxa, e caloxa, penetrando tambem a sub-  
 stancia do mesmo testiculo. Por humma, cou-  
 tra parte havia bastante materia, e espalha-  
 va humm inseparavel fedor, e igualmente re-  
 prezentava humm Cancro ulcerado, ou aliam  
 hu

humana chaga canoroza, demorada, emutrida de  
 mãos pessimas nutrimentos. Consermo sea-  
 chava magro, ou salto de carnes, possuido de hu-  
 ma habitual febre, cuja causa era (amau vor)  
 devida a Enorbiceus, e refluxions das materias  
 acres daquellas pessimas chagas para amassa  
 dos fluidos, alem do mau humorigeramento de  
 que estava sejitado, pelo virus venereo, segun-  
 do attestação arrepostas que dava a equizi-  
 cossu que por mim se thefazia.

3.<sup>a</sup> Vista do exposito, e feitas as necessarias  
 considerações para estabelecer com acerto apre-  
 cios curativo: Lembrando-me daquellas sen-  
 tençiozas regras: das coizas que deve considerar  
 o Medico nas curas que deve, e vai intèrpre-  
 tender, ou fazer <sup>a equi</sup> este inferno, ~~que~~ tinha pou-  
 cas forças: mas a outra regra que quer, que an-  
 tes morra o enfermo nas mãos da operação, do  
 que no desprezo da cura; me determinei a the-  
 zer o prognostico: e desta maneira poder livrar  
 da injuria a operação, com o maõ succo que tal



vez selhepoderia seguir: quero dizer, offerecillhe  
 a operacão da castracão total, e que antes convir  
 na totalidade della, sempre se devia sugitar  
 a que thebotane fora sequerdo testiculo por ser  
 nelle grande a curria; mas que antes desta ope-  
 racão se alimentaria alguns dias, e prepararia,  
 tanto o corpo como a parte: ajustando the para  
 isso aquella boa, e substancial dieta, medida  
 pela prudencia que pedira otal caso.

4<sup>o</sup> Passados alguns dias de rutabelecimento  
 da forca, e a parte local, tendo se muitas vezes  
 lavado com os Secores que melhor se proporcionavaõ,  
 ja para destruir o grande fetido, ja para meligar  
 e dentadas dolorozas, e alguma maior tumes-  
 caõ que havia: ate no mesmo ligamento de in-  
 clino: foi sangrado algumas vezes, e tempera-  
 do pelas bebidas desta classe; não houve des-  
 cuído em the administrar alguns e listeros de  
 buentes, e evacuatorios.

5<sup>o</sup> Neste estado de preparacão, e decidido  
 em q. se devia fazer a amputacão daquelle

testiculo, junto com suas partes adherentes  
 desde aquelle Indio em que se deixava ver  
 mais livre o infarto carcinomatoso, que este.  
 foi o nome que eu the dei na presença da con-  
 ferencia que the fiz, tanto com os meus seis  
 adjuntes, quanto ados outros Cyrurgieiros  
 Honor. do. Auxiliares, que por ordem do dito  
 Ilmo. e Exmo. General me acompanhava a  
 no Curativo dos enfermos deste, e outros Hos-  
 pitais, e convindo em tudo com o meu pare-  
 cer, e ganha da a confiança do meu enfermo,  
 preparador, e promptos e precisos apozitos, e  
 mais instrumentos, tudo por hum a boa gra-  
 duação sobre hum a bandeja. Levado o en-  
 fermo para o lugar mais comodo para todo.  
 deitado de costas sobre hum a larga taboa,  
 isto he. hum a meza, curvada de aspernas, e  
 segurada por doze attentivos ajudantes, elle  
 enfermo por si prudente, e sofredor, tolerou  
 a operação da maneira seguinte.

6.ª Nesta accão, e situação em q. continha  
 col-

collocado o tal enfermo, peguei dormeu visto-  
 rim com amiaõ direita, e com a esquerda re-  
 gurei, e ampararei o corpo de todo a quele mta  
 de do balso do testiculo, entrando com o corte  
 lateralmente, e por seu requimento da linha  
 alba, até a altura que ganhou salvo o tu-  
 mor canceroso, e rapidamente foi separado  
 pelo circular corte, como se disera, rapada  
 abolsa pelo meyo, e botando a metade do par-  
 te esquerda fora.

7. Sem perda de tempo se deiscando ver  
 bastantes equichos de sangue arterial, tanto  
 das emramenticas, quanto das exorotacs arterias,  
 porque em raxão do vicio venereo, e carcinoma-  
 to, estavaõ bastante dilatadas: mas com am-  
 ma promptidão foi siltido, por meyo da ajusta-  
 da formação, e exacta estrutura; e com esta  
 memma usavoreces orito que ficou do testicu-  
 lo, quero dizer, o que pertence a parte direita.  
 Resoltheo se o enfermo amu Camu, e daqui  
 em diante se foi curando como he costume, em

quanto ferida, e depois como chaga, seguindo o  
seu estado subiacava ver, e sem novidade al-  
guma reconseguio os seus ultimos appoxes de  
seu abroxão.

8<sup>o</sup> A parte fistulosa, da chaga que ficou

4<sup>o</sup> e destruido<sup>o</sup> da parte direita, se foi bem delixido<sup>o</sup> sua ac-  
loxidade de por meio dos remedios prudentes topi-  
cos, e alguma coiza ~~destruido~~ necrotico, ~~esta~~

6<sup>o</sup> ~~destruido~~ e reduzido a toda chaga por  
6<sup>o</sup> ~~destruido~~ meio das normas deligençias, ~~destruido~~  
de encarnação.

que se fazião para cura da chaga do la-  
do do por corte, e se beneficiavaõ ambas, tendo para  
estes fim bom que sehia deixando ver, e já hu-  
via algumas vezes sido purgado até com apo-  
xorna n.º 5, e outros indicados medicamentos.

9<sup>o</sup> Neste bom estado de circumstancias,  
que fazião felix a minha cura, e sem q. nem a-  
inda aparentemente se deixo ver algum  
symptoma, n.º huma das vezes da d. d. d. d. d.  
que aormais enfermos do Hospital se ostu-  
maõ forcer, e já passando a tempo, estado de

Sicubriar-se, e aproximando-me a este enfermo, elle semequeixou de não ter hore a deglutião. (a) e que sentia alguma dor nas circumvecinhanças da garganta, opulso, supposto, que ligeiro não se levantava quasi na da febril, antes em algumas pulsacões se abatia; comitudo eu estava tão possuido da completa cura que observava, que nem aome nos me occorreo seria principio do que seveup affectuar depois, bom visivel atodos, efo. mdo occorreo que alguma simples irritação das partes da garganta desporia alguma peque na inflamação, e porisso lhe administrei alguns remedios contra flogisticos.

10<sup>a</sup> No dia seguinte, e segundo do aconite cimento deste cruel Symptoma, quando logo me aproximei aomeu enfermo, fui informado do mal que tinha passado, e o mesmo enfermo se deixava ver maior o aperto da garganta, e dificuldade de fallar pelo embarras da lingua, e queixo, estava (a) immovel

(a) oengolir

(a) into he amandibula

imovel, e contrahido, ou apertado contra a su-  
 perior queixo, do contractiva na região dor-  
 sal, (c) e do firme pelo sternon: (b) quero di-  
 zer posteriormente, ao Elogue estímulo que  
 a circulação dos fluidos fazia por causa de sua  
 agudeza, ou asperidade rancida nas fibras  
 nerveas, entretexidas nas partes musculares,  
 tanto dos musculos particulares aquellas partes,  
 quanto ao grande dorsal, e adjacentes, donde  
 se aendia logo ados, e juntamente o repuxo  
 contrativo opisthotono, a qual fazia cahir a  
 cabeça puxando-a para trax fortemente, que  
 queri ceptriangulara. Anteriormente, ao  
 contrario, pois ados, e ceptriangulara que oppri-  
 mia, erao excitadas pela forte extensão conq.  
 as fibras erao estendidas, e puxadas tanto dos muscu-  
 los, quanto os mesmos musculos dohyoi deo omo, e os  
 do &ophago, da trachea anterior, e do pharinge, e  
 do Laringe, e da respiração. &c.  
 11. O ventre estava enxada, tenso, ou espasma-  
 do, fulto de toda evacuação fecal, e vaporosa, pe-  
 (c) Contra. (b) pisto.

pelo arnis, e assim mesmo salto de courina, e  
de suor, perua segura, enxada de sono. Os Tr  
tos (D) tanto superiores, como inferiores, esta  
vão com grande, extraordinaria ~~inflexibilidade~~  
~~clayernar~~ inaptidão para os movimentos,

12. Já se pode saber, que eu tenho para tratar <sup>com dos punos, a</sup>  
<sup>um do que</sup>  
<sup>causa a for</sup>  
<sup>midare de in</sup>  
<sup>Chacodillo.</sup>  
de humra convulsão universal, isto he moluz  
convulsivos, e que eu examinaria todas as cau  
zas, e que poria empirica os remedios inculcados  
pelos Authores nossos. Livros em semilhanças  
cozas, e visto administrallo por outros Professo  
res: mas os successos sempre era effruo, ou dener  
ham proveito, e poucas ou nenhuma vezes  
felices.

13. Comludo estabeleci aeste enfermo o seu  
methodo curativo nesta maneira. Ordenei  
fome sangrado pelo pé, e que bebere cozimento  
de Sevida, e cabeças de papoiltas brancas, piviões  
maiores, e flores de violas; e que dente cozimento  
seco de aporçãõs de libra emmeia, para tomar

(D) pernas ebraças.

2

atarde deste mesmo dia seis onças, adoçado  
 com hum pouco de Xarope de papoílãs brancas,  
 e que o mesmo se fizere as onze horas da noite,  
 e que amanhã á do dia terceiro, tornase a  
 beber o mesmo cozimento com leite de peito  
 humano, alias de vacca. Os caldos de gabi-  
 nha cozida, igualmente fix, que pelo intesti-  
 no recto se hee egectarem os cistões de coxi-  
 merito emoliente. S. A. ajuntando lhe a semen-  
 te delinho, algumas ameixas, e percoços de gabi-  
 nhas, de cujo cozimento se tirasse por coarado a  
 porção de meia libra para cada huma vez que  
 requizere lançar.

11 " No dia terceiro na visita da manhã  
 me foi informado, que tudo se tinha feito a  
 risca, mas que o enfermo se achava além  
 do mesmo estado do dia antecedente, em tudo  
 mais adiantado, a saber, maior aperto nos  
 queixos, e garganta, pulso febril pelo grande  
 calor universal, e oscilatorio do coração até on-  
 de mais não podia sobir as arterias, em maior



regidex em todos os membros por cujo motivo fica pouco verdadeiro a quele proverbio. febre em convulsioni superuenire melius est, quam febre convulsionem.

15<sup>a</sup> Nesta mesma manha a charnei e Companheiro Medico, e Cirurgioens daquelle hospital, para que entre todos assentamos namelhor curativo, que beneficiasse tanto pa-dicoz, e para tudo the declarar o que tinha fei-to desde o principio, ainda que nada igno-ravao do que estava feito como elles tinham mandado: por em mandadao que seonti-nuassem os mesmos emolientes, <sup>em</sup> mais longa porcao inuicidamente, o que se fez arica.

16<sup>a</sup> No dia 4.<sup>o</sup> apenas me aproximei aomeu enfermo, quando logo nelle divixei o quan-to se avixinhava a arua ultima disjunccao, em raxao da cadaverica fixionomia hypo-cratia. Aqui ja as minhas meditaes erao bem attentivas para o socorro de tao cru-el padecimento, mais ficavao frustradas, poisq.  
na

na mesma manhã o Capitão delle, (Joze) Francisco levou para Casa dos seus Paisntes, compreto de que como d'esta molestia não escapava ninguém, antes quera que o tal seu Soldado fosse morrer entre seus Parentes, do que no hospital.

17.º O Quanto me dáo affligia esta retirada de hum enfermo, cuja enfermidade era agueporia hum limite ao meu desejo, afim de applicar hum remedio como o do opio, como já afirma lembrei. Comtudo no dia sete de fev. retirada do hospital, comxe deo honra, otornarão a recolher no hospital, em minha mesma enfermaria, e ao meu mesmo cuidado, onde combastante espanto de todos foi recebido, porque já o supunhamos morto.

18.º Era aqui o estado de sua situação em que veio, estava tão magro, que apenas se devia acreditar por vivente, senão tivera a forma de homem: pela respiração, viuda que ainda tinha, pois hum esqueleto não fazia menos apparencia

verdade! Era humma Colleuna rija, e humm  
 artilho homem, que gastado pelo tempo não  
 representava melhor o seu estado: humma pa-  
 lavra não articulava, nem movia algu-  
 ma desuas partes, ou particulas, verb grat.  
 Observa-se the dende a superior parte do abdó-  
 men, até as extremidades do dedos dos péx  
 tão grande inaccião, quer anterior, quer pos-  
 terior, que parecia humma pipa: para melhor  
 me explicar, seiex. inaccião estava muito dura,  
 e as pernas inflexíveis pelas articulações, q' não  
 as diligencias de duas pernas rebentas apodião do  
 bran; ou curvar, aboca tão fortemente apertada,  
 quero dixer a mandibula inferior contra a supe-  
 rior queixa, que as maiores diligencias thenão  
 procuravaõ algum des encontro, e o ruído da  
 convulsão he que se abria aboca, ou astantava a  
 mandibulla, e se thepacia introduzir ontão humm  
 pauzinho rolino, para por este meio se thepoder  
 injectar alguns caldas, emais coizas precisas, pa-  
 ra the beneficiar o vido, e defender a lingua de não  
 ser

ser mordida, ou entallada, ou espedanada, eja  
estava possuido de hum copiozo suor universal.

19<sup>o</sup>

Nesta mesma manhaã, edia onxe de  
enfermidade convulsiva, thefix segunda confe-  
rencia com os Medicos, e Cirurgieiros, que aho-  
ra determinada costumaõ acharru nos Hoopi-  
taes, e juntos, etomadas porcada hum as necessa-  
rias medidas, sobre opadecimento deste mori-  
bundo, toradas as indicaçoes das circumstancias  
deq' estava revestido taõ medonho caso, foi decidido na  
ta assemblea Medica, que se sangrasse, e saijas-  
se, eque algumas porçoes de leite, e culdos fossem  
administradas, eque logo morria; e para isto, que  
se preparasse Catholicamente.

20<sup>o</sup>

Enaqui abellisima occasiãõ que favorece  
os meus projectos, sobre aadministraçãõ do Opio,  
aquele valente, e poderoso arcão, sobre quem te-  
nho tomado todas as medidas, eferias ideas, ou  
apropioho aos meus Companheiros, e sabios Cole-  
gas, eque se nelle esperava avirtude afroxan-  
te dos nervos, em musculos, dando-o em doze de

hum)

humm' grão por cada hora, excid' o grande eructo-  
 mo, e letânico em que estava aquelle. Corpo do  
 enfermo, e alem deste, que sedevia flexor tumbé  
 voo das bebidas laxantes, emunctantes das  
 vegetaes plantas, quer appropriadas para be-  
 bidas, quer para externamente emfermentos,  
 e em cataplasmas <sup>de ervas emolientes</sup> corripitas dos Oleos, e balsa-  
 mos nervinos, já em clisteres, volcites depeito, e  
 de Nova maridados com os ditos cozimentos, ou em  
 tinturas das flores emolientes, e que selhe permit-  
 tisse o aqaxatho do Corpo, em taxaó do ar ambien-  
 te: e que nada de sangue selhe torasse, e que em  
 lugar dessa evacuação se preferisse alguma pur-  
 ga das mais benignas, e livre de pontos drásticas,  
 e ainda os clisteres, que sendo emolientes ficiaó  
 aptos estes humores, ao ajuntamento dos simplicus  
 purgantes; as que semerespondeo mais depreña  
 mortoria pelo Opio. Ah! Cruel sentimento foi  
 este para metolher a pejuicãõ administrativa,  
 a que me inclinava nesta occasiãõ. Eu the  
 lembrei os funestos finis a que ouo singelo, e pa-  
 tra

tranchozo methodo já, sempre tinha operado  
nos precedidos, e fornecentes casos; o que era bem  
notorio; e que este devia ser motivo de apurar  
o aphorismo G. extremis morbis, extrema exquisita  
remedia optima sunt.: bem entendido, que já  
Celso, e Boerhave predizendo, que melhor era  
morrer o enfermo nas mãos da Operação, do que  
pela enfermidade; e assim animados omnes  
fluidos, e solidos, e impulsos da minha alma,  
me apliquei todo ao enfermo, depois de aparta-  
dos da conferencia. Eu me cheguei ao enfermo,  
e coactei com incontinência, e lhe descobri dar elle  
de vez em quando hums gemidos muito pena-  
lizados, e daqui lhe seguiu o Espuozos letar-  
nicos, e outros contractivos opustolanes.

21. Debaixo das prévias cautellas, que emlan-  
ce tão arriscado se precisava tomar, puz empra-  
tica os seguintes remedios ao lado por bebida  
ordinaria, e cozimento lembrado an.º 13. pag.  
38., e algumas porcoens de leite de peito; e para  
clusteru e cozimento de malva, folhas de violeta,

parietaria, semente de lincho, flores emollientes  
 Libras 2<sup>as</sup>, em que mandei de manjar. tres on-  
 ças de manã, e sal cathartico humna onça, mis-  
 turado tudo.

22. Para virtoes as Equinas Articulares tan-  
 to dorsal, como ados Artos, mandei conduzir  
 da Bôitua o seguinte

℞. Balmão de Salboter..... ʒ i

Dito Galbaneto..... ʒ i ʒ

Oleo de Grão Duque de Florença..... ʒ i ʒ

Laudano liquido..... ʒ iiii<sup>m. opia</sup> <sup>Si-</sup>  
<sup>nimantem</sup>

Com este remedio, ou linimento, se untava as

preditas partes, e se cobria com papeis pardo. So-  
 bre a tegua do abdome se fazia a grande  
 tensao em que estava, alem do banho emolien-  
 te, e lactifero que se administrava a ditado de  
 costas sobre humna gamela chea do dito Coxi-  
 mento; e quando recolhido a Cama se cobria  
 com acatayulama toda emolliente, e coloxa  
 com o oleo de Lirio branco, e amendoas doces,  
 e tudo se renovava, erapetea seguindo a  
 ob

observada pelo Apudante do dia, e enfermeiro.

23. No dia 12 de enfermidade, edou de chegada  
da ao hospital, já elle tinha recebido por todos os  
os modos administrados, bastantes porções dos  
propostos remedios: mas nada de alivio selhe  
descobria, antes apparecer entavão os symptomas  
mais augmentados, e sobre tudo aquella afflic-  
ção em que o enfermo se via na falta de curso,  
que nem apoxar dos Clusters cordova; e assim  
mesmo se conservava a falta da urina: por em  
os uor já se tinha excitado, e assim permanecia;  
constituido ordenei se continuassem pela mesma  
graduação os Remedios lembrados a firma por to-  
do este dia, e para seguinte dia 3, ou 13 demor-  
bus, tomar de manhã este purgante

R. Ace. Aqua Nianença T. A. ....	℥ IV
Maná. ....	℥ 13
Sal. Cathartico. ....	gr VIII
Patata compo. ....	℥ III m.

24. No dia tres, depois da sua chegada, e 13 de en-  
fermidade de convulsões, como se foi purgado;

mas



mas apenas se apossou com ella o ventre por duas vezes, por necessun, motivo este porque logo he mandei fazer repetir o mesmo purgante, para tomar aquatros horas da tarde deste mesmo dia, e por esta segunda repetição se conseguiu que o ventre se descomensasse mais algumas vezes, equando coube impossível se he repetição ou continuacão dos deluantes afirma, ate odia quatorze.

25<sup>o</sup> No dia 14 de pacimento, e por de 2<sup>a</sup> chegada ao hospital, me foi informado, que o enfermo de todo estivera concluido da proxente vida, e q' apenas podera engulir algumas colheres de caldo, e este eu achei opulso abatido, e a correspondencia na abundante quantidade dos dias antes, e a rigidez de todo das partes daquelle corpo se figurava mais activa, e de todo perdidas as esperanças de ser alivio, avista do que proxente vejo, e de originado da precixão coadjovante que havia do opio, sem perda de tempo opoz em uso.

R. <sup>o</sup> Opio thebaico . . . . . 3 1  
de villa empirata de gr. 1/2.

Item

Item Cozimento de Sevada, Cabeças  
de papoelas brancas, Raiz de Al-  
thua. ~~℞~~ q. b. para. . . . . lb. 13

Xarope meonco. . . . . ℥ 13

Laudemo liquido opiado. . . . . got. XXXX m.

26. Determinarei aomeu. Apudante, e ao Enfor-  
meiro, que tendo chegado entre remedios da Bo-  
ticia: a quatro horas da tarde, foyem dada huma  
das pirolas de Opio ao enfermo, quero dizer botada  
na boca pela methor forma que foye possivel, e  
sobre ella bebeu huma porcao do cozimento pa-  
regorico; no caso porem, que o enfermo não podere  
engolilla, foye bem deluta no mesmo caldo, ou  
em coximente, ou em agua: e porque as Cinco ho-  
ras da tarde, e assim nas mais horas seguintes, se  
haviao. proseguir na mesma exhibião as ditas  
pirolas, te aodia seguinte em que foye por mim  
vizitado, e separa tanto ouvenie vida no enfermo.

27. No dia 15, ao oito horas da manhaã, ap-  
ximando me aomeu enfermo, sem emformou ter  
engolido desde ~~oito~~ a hora da quatro da tar-  
de, até aquella da nove da ~~tarde~~ <sup>+</sup> doze graors  
de

3  
Ouro das  
algumas or  
as das me  
mas desor  
te

de opio; tendo deixado descontinuar, desde esta  
hora, até ao fim da manhã, ~~um que desor~~  
~~recontínuo~~: informaráo mais, que elle descen  
sára algium pedacos de tempo da noite, em ra  
zao do sono dter pegado; e que ocurrara mais  
do que os antecedentes dias.

28, Por esta cauza thefix continuar, tanto o opio,  
como os mais propoitos remedios n.º 22, pag. 43,  
en.º 23, pag. 44 pela mesma graduacao q. vem dita

29, Na noite deste mesmo dia 13 pelas oito ho  
ras della, metransporei aomeu hospital, a fim de  
oobervar, em sei informado, que ja tinha recebido  
mais oito porolas do opio, que com daxe que ja ti  
nhia tomado jaziaõ 20 graõs, cobervei que continua  
a maior abundancia de suorima, opulso estava ma  
is ligeiro, edescoberto, o corpo mais quente, o suor  
mneros abundante, porem mais liquido, o quicio  
mais froxo qual quer coixa; overitre mais flexi  
vel, cedendo a pressions dos dedos das maõs q.  
applicados a elle: igualmente os interitros ode  
monitravaõ por que retinhaõ des onerado algumam

vexes, por cuja causa mandei que se continuasse o uso das perlas até que se observasse somolência; e que então se não deixasse mais, sem que eu primeiro chegasse.

30. No dia 16 de Convulsões, e de chegada ao hospital, logo que me apanxei ao enfermo, o reconheci alegre, e me pôde falar, e replicando o termo, e as respostas do que se lhe perguntava, igualmente em mim me optazer, porque se lhe com o que pertencia, que era destruir os morbus, e acreditar os meus projectos de hum tal soberano remédio, como he o opio: no pulso estava o bem descoberto as suas pulsações, pausas, e macias, sem que a arteria fosse com os seus aspersos vibramentos o ~~o~~ que do dedo quando applicados a ella, ou os prexistia, mais abundante sem mais alteração da que já disse an.º 29. pag. 47, o ventre já correspondia a evauescer pela applicação dos Clisteres. 31. Porém no que respeitava a inchação lembrada an.º 18. pag. 30. permanencia no mesmo modo e apanxi meus aregidos dormimentos, e me cujos terminos o de nei a continuidade dormimentos

Remedios sem alteraçãõ alguma, tanto nas bebidas,  
 como nado opio, ainda que não eraõ dadas de ho-  
 ra em hora pelo descaido dos Enfermeiros, alias esta-  
 riãõ concluidos: Enoque repete acozimento pa-  
 regorico n.º 25. pag. 37. semandewa repetir, logo q.  
 estava acabada; isto mesmo sefazia com olinimen-  
 to n.º 22. pag. 16. para as articulações.

+  
55

31.

No dia 17, erouve da sua chegada, misoi infer-  
 mado, que opredito enfermo continuava namor-  
 ma methora observada no dia 15, equie nesta noi-  
 te dormira, equie sefheciãõ observou contraçãõ al-  
 guma; que adeglutiãõ seclaprenha cada vez ma-  
 is facil, porom a humefecãõ doventre, edas pernas,  
 epez, cainflexibilidade era ainda sem alivio al-  
 gum; porque astrinta eses pirolas do opio estaviãõ  
 acabadas, mas aminha intençãõ não, porque ar-  
 sentava que só opio era o unico remedio que po-  
 dia tapar, não só osbrandos nervos, porom os solidos,  
 eacabar adestruiçãõ clamatoria, motivo porq. man-  
 dei ainda buscar meyo entropulo dele opio, devidi-  
 do empírolas degraõ cada huma, edadas namor-  
 ma

de

determinação do tempo, a saber: de duas em duas horas  
 humas; resolução foi esta, que no dia 18, e 19 estava  
 inteiramente em movimentos convulsivos extintos,  
 e apertada a regidex, porom havia alguma febre, e  
 por todo o corpo humo. Lintar sudorifico, bom appetite  
 ao comer, e a agua já thesalia aquelle gosto natural,  
 enão tinha outra coisa de que seja preciso fazer  
 memoria, salvo a inchação da Regia do encorbiculo  
 cordis para baixo. (a)

32<sup>a</sup> Por cuja cauza consideri não theffer remedio  
 algum mais proprio, que a boa, e vigorosa, e substân-  
 cial dieta, e que ventago dos grossos, e sympathicos  
 humores estava pendentes das evacuações purgan-  
 tes, que em tempo oportuno forão administradas,  
 e ainda debaixo daquella regra de extirpar aqua-  
 lidade venerea. S. A. 4<sup>ta</sup>, e por ultima consequencia  
 ficou o meu Soldado no renquendo debaixo do pre-  
 ceito da Medicina dietetica: Foi doleite, e  
 do caldo de frangos, e tudo o mais q. condexia p<sup>o</sup>  
 restabelecer as forças do enfermo, e fraco.

33<sup>a</sup> Esuposto que no dia 17 mandei que se con-

(a) Lugar da Espinella: ta

se continuasse o uso do opio de duas em duas ho-  
 ras, comtudo, não excedes a mais doses que de seis,  
 evicis por esta cauza atômica do opio em substan-  
 cia. graos quaranta e dois, sendo no primeiro dia  
 de sua administração a dose; e no mais foi in-  
 termediada, porq' poucas vezes se requirio deus,  
 etras horas e no graduação; por em nas horas da  
 noite falthavao por cauza dos enfermeiros não fi-  
 arem o remedio dos serventes, cello dormirem  
 apertados de cuidoado que deviao tomar assim  
 de me ajudar a salvar aquella vida. Em quan-  
 to ao Laudano liquido embebedas foram cento, e  
 vinte gotas, alem do que foi nas untureas das arti-  
 culaçoens misturado no balsamo den. 22. pag. 55

34. Tenho obtido em silencio as chaqras da parte  
 local, que foram a curaçao de ser primeiramente  
 conduzido para o hospital adito enfermo, porque  
 não quix embarcaar a minha expectissima ob-  
 servaçao, e porque destas só tinha que dizer, que  
 se perdeo o estado carcinomatoso daquelle que  
 ficou intacto ao ferro, e que igualmente como a  
 qual

aquelle que foi extirpada, se foi seguindo nellas a sua ultima cicatrização, tendo sempre cuidado de registrar, ou examinar, curar todos os dias ate ao ultimo fim de saão, que foi depois oque se tinha completado a convalescença.

354. *Calçuma coixa, que deirpação ainda occupava oseroto, pernas, emais algumas partes do corpo, forão destruidas por meio da radical cura que lhe dei depois, por maneira que chegou a sahir para a Rua saõ, e servindo annos obrigacoens de Soldado bem gordo, e forte, como tal vez elle já muitas vezes não emfoca vicia.*

Diget.

## Segunda observação.

1.º *Nasanno de N. Senhor de 1778, fui chamado, para curar hum preto por nome Antonio, escravo do Cap.<sup>com</sup> Euzebio, da Companhia do Morro, então aqui nesta Cidade deitacado,*



cego pto estava atacado de hum contracti-  
 vos movimentos convulsivos, bastantemente re-  
 mindados, ja havia quatro dias, a mandibula  
 inferior estava adherida ao queixo su-  
 perior, etão fortemente, que nem a maior vi-  
 olencia repodia afastar huma linha hum  
 do outro, e nem ainda no acto da convulsão rep-  
 dia contra quaxi nada aborta, sentia grande  
 dor nos musculos dorsaes, esta porem era peri-  
 odica, ao tempo em que se lhe seguia a contractão  
 convulsiva. O suor era grande, universal, a  
 cara, e a lingua estava assaz enchada, e esta  
 mal cabia na boca, e nella muito baba, pulso  
 estava febril, muito agitado, calor era grande,  
 e universal a todos os membros do corpo.

2.<sup>a</sup> Para a vindicação necessaria para vir ao  
 conhecimento da causa ficticia desta enfermidade,  
 o q. se me informou foi, ter resultado de hum pou-  
 co de xouque q. se lhe estava dando. Eu mexo-  
 pluco: havia bastantes tempos, q. a tal pto  
 se havia entrado hum bicho do que continuou  
 mi-

muitas vezes perseguido a todas as gentes nel-  
 las Terras, ainda a animas por qual quer parte  
 do corpo, caente enfermo the tinha entrado de  
 baixo da unha do dedo polegar dopò enquendo,  
 epela demora q' houue em ser tirado stal bixo,  
 sem brio por maneira, que quando receptrio já  
 ficou chaga, a qual fosse por mau humorigera-  
 mento, ou outra qual quer disposiçãõ mi, foz  
 que adita chaga se fixene diuturna, e portal  
 calosa, tudo resultado de muitos unguentos,  
 e outros intermitivos remédios curiozo que a  
 prozeria em estado de q' fouem chamados alguns  
 Profenores da Cirurgia para o curarem, e por que  
 adita chaga se mostrava inobediẽte aos remédios,  
 humm Cirurgião consentou que aquella rebelião  
 denão sanar porocedia de alguma cauza interna,  
 e que sendo venerea sem que esta fosse extirpada  
 já mais depararia de passar a pior estado, e por esta  
 cauza se determinou a thedar humma cura radical,  
 pelo mercurio sublimado doce, com hum pouco  
 de ethiophe mineral: daão segundo o costume d'estal

Profetor em performando papelinhos para cada do Sr;  
Avelaira, ou quarta do Sr, se hum flamou a boca, e par  
te do dooyago, ca lingua, e tudo por mam. que rigo  
ao estado Sa lembrado n. l. pag. 64.

3 No que supsta a chaga de quem obicho foi a dis  
poricao — Cajo assimlato, exaui a sua des criçao  
co que eu sei para dizer dele (a) — estava in de  
gesta, elom em. a bente hipertartotico, e entrelava o la  
bugo da unha, Mem desta, o Sugesto era quadrado, e  
to he corpulento, e forte, os garos torcidos, e rijos, o pulso  
forte, tinha febre, e calor grande, e com valloens ami  
guadas, o aperto dos quixos como fica dito, grande fal  
ta de sono, muito suor, dor forte no lugar, ou ligam do la  
tissimo dorso, e pectoral, falta de urto, o ventre rigo, e ten  
so, Sileuro grande e abola, mas deficit dade de ruguliz,  
mas se lhe observava um continao e evulcao de baba de  
vida ao remedio curativa a simo lembrado.

4 Exaui o Metodo de Estabiliz. Sangria por os pös e  
bracos, com o fim de emphyreer a estada da massa san  
guinaria. Metodo mesmo das porobida e de pectaria  
de amento de curada por estar muito abundante, ou  
pletorico. e a todo, a fim de temperar, e betar,  
e corrigir toda a argumalidade e memoria dos mes  
mos fluidos, o Corimento de curada, alem da que paragono  
don 25 pag 57. Igualte si demissimoz o distery emadienty  
don 23 pag 101 o mymo Casado avia com adicta em ser toda  
viciante, e lactifera.

5. E para a parte local isto se achega  
fiz uso do digestivo seguinte. Dr. J. Ballamo de M.

(a) Se este bi cho pequeno como huma lenda e cabido







Equie juntamente a naada obedeia overtre as  
 clisteres, posto q. n. l. he adjudicavao oraires saes, e  
 outros simplicies irritantes. 8<sup>a</sup> Por este motivo  
 neste dia 4. ainda foraõ continuados os mesmos  
 lembrados remedios, mais deixando logo odeter-  
 minado para odia seguinte este purgante.

R<sup>ce</sup> folhas de Senne, e polpa de  
 tamarind. aa. . . . . ʒ III

Cremor tartar. . . . . ʒ I

Tinctura em aqua commua l. t. ʒ V

Alana. . . . . ʒ II

Talapa emp<sup>a</sup>. . . . . ʒ I<sup>9c</sup>

6<sup>a</sup> Sodia Sulmou oporocripto purgante, e  
 na hora de virada, que ja medavãõ mais dedu-  
 as depois da recuperaç<sup>õ</sup> m. foi informado ter pas-  
 tado melhor de febre, e calor, porem omnis secon-  
 servava naquella mesma auge lembrado asi-  
 ma; comtudo o purgante foi remisso, e escasso  
 nasua obra: motivo porq. foi na tarde deste mes-  
 mo dia repetido, ea obra foi amax bria, e q. tija-  
 timo quasi fieu extincto. 2<sup>a</sup> La naquellas  
 ho

4  
 Dile  
 3  
 mas

+  
 ou se foi  
 tambem  
 por min  
 observado.

horas em que coube, e elle continuava a cuspir a  
 gena (A) delucidas.

7.ª No dia 6 de pois da obra do purgante,  
 foi observado que nada de melhora havia,  
 porque a saliva da baba não era bondade  
 critica, os Symptommas estavam mais vivos,  
 as contrações estavam mais amucladas, a  
 febre, e calor grande, reparo em todo o Cor-  
 po, o suor abundante, por causa do que man-  
 dei que se continuasse com o leite de peito, ou  
 de, ou maridado com o Cozimento paregorico  
 den.º 25. pag. 57. O mesmo se praticava com  
 os Clisteres, e fumentos. 4.ª na Chaga do dedo do  
 pé porque fermentou materia, e se separou a  
 escara, e porque nesta manhã achei nella  
 alguma rugilacão, repeti o mesmo balzamo  
 fervente, como no primeiro dia foi feito, e os mais  
 necessarios auxilios.

8.ª No dia 7 do mesmo curativo, e com de  
 convulsoes, me foi informado do trabalho e  
 padecimento que tivera o dito preto, em razão das

(A) Bebidas



da contractura estarem, e o mais. Symptomas  
 embium auge, ou incrementos, e o mais violentos,  
 e a forca da vida abatida, e a deglutição mais  
 difficilozza atodo genero de liquido, a lem da  
 boca internamente estar toda chagada, succedi-  
 da a obria da menaaria, e ethyope mineral: embu-  
 ma palavra, toda amaguma possuida de hum  
 eretismo phlogistico, e a pcora solida e crepada,  
 e a liquida, e fervecida; mente tumultuosa, e ru-  
 el estado me refolvi a mandar de novo sangrar  
 pelo braço com humma longa sangria, e de tarde  
 cuitra, e que assim continuasse com a bebição da  
 memia ferma a temperantes.

9. Vamamhaã do dia 8, ou 12 de conaul-  
 soeni, mesoi proposto pelo Senhores, e mais as-  
 sistentes, que já não podião constanto trabalho,  
 que tinhão, e o urno padecente que não dor-  
 mia absolutamente nada, e que acabado hum  
 repuxo contractivo, se sublequiu já outro: exami-  
 nando opulso, e calor febril, pombor estavão de  
 minutos arrepiado do estado antecedente, avista

destas circumstancias, achei q. there estava indi-  
cado hum remedio, que sendo evacuante porie-  
cesu, ao mesmo tempo fosse corroborante, e abor-  
vente de pontos acrimosozos, centre a grande  
caterua que ha destes especificos, deles elegi obe-  
zoartico solutivo do D.<sup>or</sup> Curvo sem medo, do q.  
tomou de tarde hum a porcao, com ella uider-  
aboto ou alguma coiza o ventre, e demanhiã  
tomou segunda dois do mesmo bezoartico; com  
esta segunda porcao tambem operou bastante,  
mas foi namanhiã do dia 9, ou 13 de acome-  
timento convulsivo, depois da obra deste reme-  
dio, no enteruvelo que restava do dia selha ad-  
ministravaõ arbedidas q. fuaõ lembradas a  
n.<sup>o</sup> 25 pag. 43.

10<sup>a</sup> No dia 9 de minha assistencia, e 13 de  
enfermidade, nao se pela má informaçã que  
os enfermeiros mederaõ, mas pelo mesmo q. eu  
observava no estado moribundo do enfermo, as-  
sentei que ja os remedios até aqui adminis-  
trados estavaõ sem propriedade p.<sup>a</sup> curar tao

gran.

grande mal; e que devia já que a minha grande, canidosa caridade, excedia' aos limites dos preceitos estabelecidos pela Arte salutar, e com tanta a minha observação omque já mais de humas vês melinha de enphyseado em caso: semelhantes oopio, como se vê na primeira observação do Soldado, e assim temendo eu reformar-me oaphorismo segundo. Lib. 5.<sup>o</sup>, e de xijo de decactian-  
tar alguma coiza a paxe Medica, em maior em lance de tanto risco para a vida de certos paientes, juntamente ajustado a omque curaçõ; motivo porque não dei de trogar a minha consideraçõs mais tempo que a the oclue 14., contendo me no de dellesites já postos em uso.

14.<sup>o</sup> Nota 14. de padecimento, e 10. de minha aforencia, não só havia tido quanto tenho lembrado anteriormente, mas a convulsoes não tinhaõ ainda sobido a ponto tão forte como agora; o fôr continuava, em uito vircozo, e conformo estava consumido, e reduzido a quelle Logeito de quem descrevi an.<sup>o</sup> 18. pag. 50. a fême-  
han

asemeñança de hum esqueleto

12<sup>o</sup>

Emfim mandei buscar de opio thebaico huma oitava, feito empirolas de grao cada huma, e que atrex, ou quatro horas da tarde selhedese huma, fone ou nao inteira, e logo selhedese tambem huma porcao de coximeto paregorico n.º 25 pag. 51, e q. nas seguintes horas recontinuave a dar huma porla, e bebida como fua dito, com advertencia q. reocorren-tes eriformeiras observassem meno: convulsoes, e que ~~o~~ se aproximava sono, neste caso separ. Sic. de todo com aspirolas, e selhedesem meno vexes e coximetos, e que assim nao succedea, e por esta cauza recontinuava aspirolas: adicir- to mais que em alguma das horas detornar aspirolas, em lugar de coximeto cedativo, selheclavao caldos, ou leite, ou agua natural: Com quanto achaga dodedo recorava com o mesmo remedio asma.

13<sup>o</sup>

Nodia 11 da minha assistencia, e 15 do padecimento do enfermo, sem me informou ter o

en

enfermo recebido no feu entomago 18 graos de Opio, no tempo de 18 horas; porém sem theor motivado beneficio algum, porque os Symptomas se conservavaõ tamquam inon enet: comitudo ordenci que fosse o Opio continuando na mesma graduacão, a beberdas como digo an.º 25. pag. 57. os Clisteres, os fomentos, ou uncturas dos linimentos. agima n.º 22. pag. 54. ecãtãplasmas até odia seguinte.

14.º No dia seguinte 16 de contracção convulsiva, e 12 de minha asistencia, me foi dito que já havia recebido o enfermo 52 graos de Opio, e que alguns momentos o tinhão achado p'ximo do Sono, e que supposto que os sobressaltos musculares cessavaõ, comitudo se achavaõ mais quebrado, alem da grande debilidade, e de carnamento em que se observava o dito enfermo: porém nomeu incanavel, e ponderativo exame achei que o pulso estava grosso, ligeiro, e calor como já mais vezes lembrei, offuor universal se conservava sempre nomeu theor, excepto o

naõ

nao ser tao viscoso, ou pegajoso como disse an.<sup>o</sup>  
11. pag. 19, e que caxo, e rruais membros ainda esta  
vaõ privados de suas accoens naturaes.

15. Como aminha teima he checo de quel  
le ardente espirito de acertar, ea observação vai  
montada nã bono successo antecedente, ommeu  
animo está constante: eu ali mesmo aminha  
vista. thesico tomar tres piroelas, ou grãos de  
opio, cabebida, e assim se fez nã mais horas, te  
que concluiu aõ as 12 que deu coitava, e por  
que medavaõ. algumas horas de descuido  
na enfermidade na applicação de acortar por  
tambem de canifarem de noite, e vioraõ aõ se  
anditas piroelas la pela noite do dia 16.

16. No dia 17 me foi informado, que o enfer-  
mo em tudo de canifara, e dormira alguns  
pedaços de tempo, e que eu mesmo observei, pois  
havia emtudo os Symptomias mais remissos;  
o queixo estava menos duro, abrindo a boca  
mehor, e assim mesmo coengolir o pisto ex-  
perimentava mais facilidade. Já havia

menor suor, menor calor, e alguns dos repuxos contractivos, que ainda detempie entempie reaparecia, oraò commensal fora, estrago das partes, e da vida do miseravel enfermo. Lançava muita urina, e curso correspondia suavemente aos Clisteres, opticalismo detodo estava desvanecido, as escoriações da interna face da boca estavaõ secas: em humia palavra, o enfermo, e seu Senhor, e eu mesmo me enchia de gloria sustentada n'hum fim feliz que se ha a seguir.

17. Mas porque em razão do balsamo com que se untavaõ as partes do corpo do enfermo, se achava immundo, determinei a metelo em hum grande vaso de agua, nella primeiro cozidas as plantas emollientes, e depois humas poucas de medulas de leite de vacca, com este banho naõ só pretendia eu limpalo como digo, mas fazer que as partes recebessem hum resque vivificativo, e o contrario do estado espasmodico em que permaneciaõ, por em odito banho só se apromptou

se apromptou para odia 19 conservando-se  
o enfermo no mesmo estado de enfermidade  
sem ter havido mais alteraçãõ de se de odia  
17 até odia 18 em q' eu tinha tomado conta  
delle.

18. Começfeto nodia seguinte 19, aos onze  
horas da manhãõ offiz entrar no dito banho,  
no calor pouco perceptivel; apenas o enfermo  
foi entrado com o pé na agua; quando logo  
de improviz elle foi percebendo hum orror  
grande, e forte prizaõ na respiraçaõ, e apouco  
q' entrou todo de baixo da agua, esteve quasi  
suffocado, e não foi vencivel este phenomeno senão  
depois de estar fora do banho, e agarrado  
na sua Cama, e bem enxuto, ao que se seguiu  
de se logo ficar p'xo pelo sono, e este bem se-  
reno, e espaço de cinco minutos; no fim do qual  
es foi acordado por huma convulsãõ da mesma  
natureza, ou grandexa que as mais até li ti-  
nhãõ sido, excepto q' os meus forte, e com qua-  
zi nada de dor; por cuja motivo ordenei que



sempre selhesorem dando as bebidas paregoricas,  
 e a mesma conformidade a pima, e que deltoz,  
 entre os honas selhesore dando hirma pirota  
 de dois graos de opio, as quaes se mandavaõ bus.  
 car a bolica por se terem acabado as mais que  
 primeiro haviaõ sido pedidas, que foi meio es-  
 croquilo formando a ellas seis, das quaes tomou  
 no resto do dia 19 para odia 20. Simo que fa-  
 ziaõ dez graos.

19. No dia seguinte 18, e que se contaõ 20  
 de enfermidade, me foi informado ter passado  
 com mais alguma tranquillidade, e que dor-  
 miera bastante, e por esta cauza mandei que  
 unicamente se fosse contendo nas porções de  
 leite de peito, e ainda alguma bebida de Corimen-  
 tos paregoricos, assim mesmo as ajudas, ou em Cal-  
 dos de galinha, e foi esta ordem observada atenta-  
 até odia 21, sem mais se fazer caso do opio.

20. No dia 22. da mesma sorte que no dia  
 21, me foi informado ter passado bem, e todas  
 as funções corporaes se hiaõ restituindo, e res-  
 ta

restabelecendo, o suor estava reduzido a hum-  
 Sutor, e todos os mais symptomas que neste en-  
 fermo forão encontrados, já mais selhedescobria  
 algum vestigio d'elles, excepto o Sutor sudori-  
 fico, coqueiros hui. tambem com Sutor descendo  
 do nariz em que esteve; achava-se fresco, não o-  
 bservava aquillo que redix sugachos ignios, a-  
 qui, ou a lá pelo corpo.

21. Opé, emittido os dias que durou o curati-  
 vo geral, scattendes sempre a elle, como a infer-  
 midade local, e por isso que nos seguintes dias  
 de 23, 24 e por diante foi totalmente cicatrizada  
 achaga, e por dias graduas nadieta de humria  
 exacta observação, emittio, ficando restabeleci-  
 do a humna vigorosa saude, livre do pesissimo, e  
 cruéis symptomas deste morbus, por meio da  
 administração do salutarifero, e virtuozo Me-  
 dicamento opio.

22. Tomou de Opio pela regra dada acima,  
 oitenta edous graos d'elle, alem do laudano li-  
 quido, interna, e externamente administrado,  
 que

que foram bastantes porcos, q' euizo algarimmar

Finis.

## Terceira observação

1.<sup>a</sup> No anno de 1779, nomez de Marco foi chamado para curar o moleque Antonio em Casa de \*\*\* morador na Cidade da Traya, Cais da Cana, o qual moleque achei commoto convulsiuo na mesma forma que tenho dito acima n.<sup>o</sup> 1. pag. 64


2.<sup>a</sup> observação; cuja causa predispõente foi ter sido odito moleque açoitado cruelmente, pormaneira que as carnes, em as partes componentes das nadegas foram em grande parte cortadas, e separadas pelas correas, ficando em cada humna das nadegas humma grande ferida. contuzza, em muito profundas, e pela circumferencia até sobre o omo sacro, foi confundido, e com bastante dilaceração cutanea.

2.<sup>a</sup> Depois d'isto passado esta pobre Criatura

por.

portão grande martírio, passou por outro não me-  
nor penalizante, porque foram todas estas feridas  
lavadas com hum molho de pigmentas malague-  
tas, (a) Sal, e linnoens cyreniados, e depois deste  
segundo martírio, foram curadas todas estas fe-  
ridas com carvão em pó bem ataçadas, e depois do  
cordero, e muito mal agaxa fizado pois esta-  
va n'um quarto ventoso, e humoço por terido di-  
as, quanto bastaria a considerar mal o estado  
do seu pectex, ou melhor direi que não seria eu  
chamado, senão ha outra enfermidade em ou-  
tro cravo do mesmo sujeito, ou Sr. delhedano  
duas grandes facadas, huma na Região do ab-  
domen, outra na Região thoracica ambas an-  
teriormente, e penetrantes, que depois decurado, o  
tal villaõ homem, e Sr., como por coiza de nenhu  
peço da sua consciencia, me fez neste mesmo tem-  
po, passar avêr a quelle, que já tinha decarvulso-  
eis eraõ passados mais de sete dias seguindo o meu  
calculo, ea ruitica expozicão do tal Sr. destes cr-  
avos medava.

(a) Pimenta Longa do Brazil.

3.  Daqui oque eu vi, cobiervei no pobre  
 moleque acoitado, oqual teria 18 annos de ida-  
 de, pouco mais ou menos. A partes das nadegas  
 estava muito enchada, não só pelo flogorio, re-  
 fultado das contuzoes, mas pelo carvão ter car-  
 bonizado as cavernas que refullarão das Carnes  
 separadas. Ora huma corça he oque eu vi, ou-  
 tra oque não pouo exagerar, porque abea es-  
 tava torcida a hum lado, e mandisula aper-  
 tada contra o queixo, mas menor duro, do que  
 no dor do caxon ajuma, etinha grande difficul-  
 dade de engolir, ainda que não tão forte como  
 nos mais, a febre não espantava, e oim mesmo  
 o calor era brando por toda a superficie do corpo,  
 as escaras formadas pelo carvão estavao nimis-  
 samente firmes, ou aticadas, e immovis, devex em  
 quando havia contractão opisthotoma com hum  
 estiramento tetanico (9) das pernas, e braços, edeto-  
 do o tronco, aomesmo tempo tinha hum forte  
 aperto nos dedos das maors, o ventre, ou abdo-  
 men estava restricto, e preguicozo, tinha dor pe

---

(9) Corpo direito, e rijo, inflexivel como coluna.

pela Região thoracica vertebral, lançava pouca urina, nada de curso fecal fazia, enada de sono havia, enão apetecia agua, nem outro algum alimento.

44 A vista de tal mau estado represente enfermo: as poucas forças que havia; o temor do fucturo fim, o eminente gangrenismo nolgular da Carbonização, tudo isto me fezia temer intrepender a feza necessaria, e a pressada cura; com tudo me determinei alhedor huma exaccta dieta, isto he simpliciter caldos de galinha, leite de vacca com cozimento de cevada, e flores de violas, a doçado com a sugar, tudo isto se dava por quantidades muito limitadas, em razão da falta de deglutição: alem disto puz em pratica tudo quanto lembrei an. 22. pag. 53, e sobre a local parte inflamada, e carbonizada, fez administrar o cataplasma emoliente, Libra huma, ajuntando-lhe duas onças de unguento amarello, e entendido o preciso deste medicamento sobre pano, seite sobre as escaras; e sobre as fístulas se temed-

ta

tumefactas, inflamadas, estas partes tivrri des-  
 tas cataplasmas, fix estender panos molhados  
 em agua vige'to S. A. into he <sup>6mo. l. d. 12</sup> namanha positilla  
 pag... etambem Logo determinei para ofeguinte  
 dia oozimento paregorico n.º 25. pag. 57 alem  
 dabevida doozimento dasouada; e violas &c.

5. No dia seguinte deminha assistencia, e  
 orque rompuinhaõ de corovulsões pela informa-  
 ção que rompedeu, como ja fua ditta cor.º 3 pag 87  
 nada de alivio houve, antes os symptomas tã-  
 nhaõ alguma coisa augmentado, descobertas  
 as partes, e limpas de algumas impuridades, q.  
 facis semostravaõ a calumpriação. Observei que  
 as encáras estavaõ ainda firmes, porcujo motivo  
 lhefix o mesmo curativo de Cataplasma apena,  
 e panos molhados na agua vige'to, e igualmen-  
 te na sua salta, a agua de malvas, e ardente:  
 ordenei selhefixese huma pequena sangria  
 no pé, de tarde, e outra Namanhaõ ofeguinte  
 dia, as bebidas, adicta, e tudo o mais como se  
 dire a junia pag 68. N.º 4

No

6. No dia 3.º demostrei a assistência, em de-  
 moléstia to, na visita de manhã, não só pela  
 informação, que os assistentes me derão, por em  
 pela minha propria observação, via eu que  
 o enfermo passara peor, pois estava todo o corpo  
 mais rigido, as contrações mais amudadas,  
 e pelo gemidos que dava, se conhecia haver maior  
 dor.

7. Levantados os apozitos, e descobertas as encaras, ou  
 paterites, e limpas as sordiezas, foi logo visto hum  
 circulo de materia, que rodeava cada huma  
 das ditas encaras, e estas botidas se deixavao ver  
 menos firmes, e suas adherencias brandas, e os  
 corpos d'outros, ou pedacos formados com o carvão,  
 que erao as mesmas encaras, mas levantadas es-  
 tas com a pinça, e queada, e que pode ser, e com  
 a thezoura em lugar de viscosum, e este de filamen-  
 tozas p'issoens dellas encaras, e d'outros pedacos, isto he  
 a porção que se apresenta e coube extrahirse naquel-  
 la occasião, porquanto cada huma era confide-  
 ravelmente grande n'isto de dimensões: eu eu



cuerpo entre duas grandes chagas, formando desde  
seus fundos, por junto, e circuladamente a porção  
de encaras, q. ainda haviaõ suado com os Sarcinos, e  
planchetas de fion enfiadas no digestivo seguinte.

- R. Trilentina . . . . . ʒ iʒ
- Mel Brudo . . . . . ʒ i
- Balf. de caparivo . . . . . ʒ i
- S. de fisco . . . . . ʒ i
- Preparado Sub . . . . . ʒ iiii m.

Esobre a suddita formação applicuei a vertaplasmã  
a fima mencionada, pelas circumferencias inflã-  
madas, e paraõ molhados nas aguas tambem já em  
uso, e tãdo segurado por exactas ataduras. E ainda  
the continuei algumas sangrias por fletor declarado  
a febre, ainda que pequenas, e tãdo omãis a fima  
a respeito da dieta.

8.º A the este mesmo tempo, eu aventava  
que a convulsãõ era sympathomatica, succedi-  
da a grande irritabilidade que portoda a quel-  
la Caxiaõ sciatico-sacro-Lombar havia, não só  
pelas nervos, mas munculo, omãis ligamentos

cortados, pinçados, edislacerados. Igualmente os  
 impates exsfluidos tranzistantes, anemia, ex se-  
 quidade que opô carvão, que como cal com seus  
 corpos asperos, seriaõ asparticulas nervozas, isto  
 he fôr nervozos, eduqui irritaçõens, contrauçõens,  
 esaltos dormiuculos. Omnesmo Carvão abfomin-  
 do omfi as humidades que vertiaõ onortados  
 vazios, dispinthãõ humna pugna fermentante  
 ascalero encarotivante. D. Ora cinzãõ pousa ma-  
 is, ou menos como viria afuceder agrande cre-  
 pãtura, esensibulidade daparte, eque todoõ este  
 aparato defogo, não seria menos nafuã deli-  
 benencia, ou perniciozidade, sem que deipane  
 aparte de que estamos tratando rituma car-  
 bonizacãõ, segtendõdo ficas pessimas, eardem-  
 ten fãruas astodo nervozo, para saarruinar,  
 epor esta cauza aringente natureza, isto he  
 a Alma, obrigada afuceder ominnigo defi, se  
 esforçava com suas armas / que não ofuso ani-  
 mal / ella oempelle atanto, em maior rume-  
 ra dequantidade, como emforias, porrem como

o fomes da reprodução estava de continuo, elaborando novas materiaes putrescentes, que no meu conceito todos erão gangrenozos na parte, e que refluido della adentro, pela circulação de todos os fluidos, então dispõem a observada tragedia convulsiva; cujo mal não seria tanto mal, se fosse montado sobre os grossos corpos tendinosos, mas os finos, e mais tenues, e brandos nervos Arteriais, e venaes, cujos são os primeiros picados, e corupidos, e pelas aquellas portas dos fluidos de que estão armados pelo calor ardente, e erodente que nelles se expitou. *Se*

9.ª — Nodia & domem Curativo, remeinformou que o enfermo não dormira coiza alguma, antes que passava muito inquieto, e que os contractos e movimentos de todos os partes estavão maiores, sendo a do thorax e o quistolona com a cabeça bastantemente inclinada para trás, havia dôr acinstante da convulsão percebida pelos gemidos que o enfermo dava; *Levantada*

a formação, e limpas anchagas de todas as empy-  
 ridades potrefactas, que pela fermentação <sup>do</sup> mate-  
 ria extravazada nellas, se dispunhaõ para a per-  
 feita extração, e limpeza, e que se fazia por meio  
 do fôr epanoi reos, e juntamente o laualorio de  
 agua demalvas, e alguma agua ardente, e en-  
 tão expulsa a humidade, e se conhecia bem q.  
 a porção que tinha ficado da gromma encara  
 sahão rebrã decidas, e para delo se conseguio  
 a sua extração daquelle pedacõ por meio da po-  
 dridade, e formo todas anchagas com o mesmo  
 remedio, e do o mais curalõs que se fez. non.  
 7. pag 88, em ande que na junção se sangri-  
 as tão fôrmente, porque a fôrça não permitia  
 mais, nem a indução que tinha sido a febre.

10. O Symptoma do aperto do queixo neste dia  
 era maior, o pulso estava pequeno, e fraco ainda  
 que febril, a deglutição da mesma forma de nega-  
 da. a falta das evacuações de urina, do curso, do  
 suor eraõ maiores.

11. No dia 5. 6. e 7. e 14 da enfermidade,

riçô obitante que os remedios de bebidas emu-  
 lientes, oparegoricas, demulcentes, elaxiforas,  
 conjuntamente com o Laudano, e o D. meconico,  
 se continuação, e assim mesmo, resarica  
 com as virtudes do linimento a asma n. 22 pag 54.  
 nas articulações vertebraes, e artos, elixeres, e ca-  
 taplasma, e banhos emulcentes no ventre tudo  
 a tempo, e com boa graduação.

12. Nichagas nasquas de seus de asfastadas  
 asformações, se extrahirão também o quodam  
 com facilidade, e assim já longas dorçoes es-  
 tranhas, isto he do stucco, ou pulvico de sulfato  
 de diltos acidos, e de curvao applicado, serão  
 curadas como se viu no ultimo, mas com todo  
 a convulsão nem manceia nem nome auge.

13. Lembrando de se pertinez estudo de tal  
 padeceçãõ, resolvei, que a parte local da  
 enaxia se me curada, como seica dito a asma  
 n. 7. pag. 85. sobre toda a formação eu ap-  
 pliquei a mesma cataplasma, e sobre a pu-  
 le que tinha sido occupada pela infla-  
 ma.

mação, ainda que melhorada esta, sempre  
foi coberta de uranos moñados na mesma a  
qua vègèto vigorada, aolodo as mesmas be-  
bidas acima, tudo com graduação metho-  
dica: edeterminei para o seguinte dia as  
paçias de miça de pão. S. A. ajustando lhe  
o leite de amendoas doces, alem d'isso deter-  
minei purgalo com o seg. purgante.

Rece. folhas de lorne, polpa de tomarrim, aa  $\mathfrak{z}$  iiii

Cremor tart. . . . .  $\mathfrak{z}$  i

Sirada almeida  $\mathfrak{z}$  iiii, Marmã  $\mathfrak{z}$  i m

14. No dia 15, ou d' dominha assistencia, tomou  
oiai purgante de manhã cedo, e supprto q.  
o estado q' osimo de convulsão, ou contração  
convulsiva permanecia, etador os moios sym-  
ptomas lembrados an: G. pag. 84. que o con-  
trario indicavao, com tudo se lhe fez beber, mas  
pouco ou nada obrou com ele purgante; ofe-  
or com tudo tinha alguma coisa diminui-  
do; opulso porem se fez frequente, e levantado, aq.

alhe ali senão tinha achado, e concentrando  
 convulsivas erao mais amudadas, e fortes,  
 e deparado alobnar othorax amancina de arco  
 posteriormente, e assim mesmo acadia, que  
 quaxi se tranquilava; o corpo ja estava bas-  
 tante dano. fizado lenis em carne, quanto  
 em forte, a regulação estava totalmente im-  
 pedida, por que humna pequena gotta de qua-  
 quer licor, que boudo a colheria, e aboca ex-  
 nas. lhelocava sobre o capligott de ja se thues  
 citava tal tosse que safogava, de qua result-  
 lavao duas sortes repudias, humna em si en-  
 fermosa thefferencia em necessarios alimen-  
 tos, ainda liquidos, a outra nãtia de mixora  
 vel enfermisa não querer renovar ouus mar-  
 terios, obrigando a obliquação com os alimentos,  
 comtudo ainda infati nos mesmos remedios  
 neste dia, determinando logo remedio pa-  
 ra odia nono, no caso que elle podere ingo-  
 lir alguma coisa; cujo remedio foi o  
 seguinte.

Rec

Rece  
 R. opio thebaico ʒj, almirar ʒʒ,  
 Cantores gr. II. anafelida gr. II. m. pat. n. c. u.  
 S. A. n. 27. degr. III. edulcor. degr. II.

15. *Narrate deste mesmo dia 9.º meo condixê  
 a observar sentado dormiu enfermo, e por que ra  
 da de fêlidade me annunciavão e proxeitos sym  
 ptomas, e que de mais esperas se sequinta mais  
 longe a administração do Celo remedio, ora  
 zendo-me a minha reminiscencia suprelitos  
 casos, e seus gloriosos fins: eu sem mais nada  
 pôr perdante fiquei pela minha mão hu  
 ma pirola, e humma colher de cedativo corimen  
 to, que desde seu principio vinha estruxo, e  
 ainda que houvesse todos os estímulos aqui  
 acima reflectidos, pode comtudo enqullita,  
 esta hora era das 8 da noite, e desde este mo  
 mento thefonia administrada de hora em  
 hora a: delias pirolas, de humma perdosis, ea  
 bebida ja doleste de jucito, ou só por se com oco  
 zimento a: ma, ja de agua, ou caldo, ou lei  
 te de vaca namanthaã seguinte.*



15. No dia 10, navixita que thefix, as 10 horas  
 da manhaã me foi informado, que tinha arinca  
 tomado já 12 pirolas, que vinhaõ a ser 36 graõs  
 do opio, cabem dos mais cedativos remedios ante  
 espã modico, porem nada de alivio havia nõq.  
 respeitava a convulsõem, ou contractõem q' havia,  
 e era toda a enfermidade. levantados os apõzitos  
 das chaças, estas limpas, lavadas auctoramen-  
 cias das impuridades de que estavaõ suguladas, e  
 enputas como ensina a Arte; seõ serviu pormim  
 que nas superficies das ditas chaças, as suas carnes  
 estavaõ qual quer coiza babozas, e vidracõdas; es-  
 ta apparencia me figurou ser hum espã mamen-  
 to dellas, e que seria muito a proposito a applica-  
 cõã de algum remedio comoverite, ou excitan-  
 te, e animante, e que nenhum outro algum re-  
 medio seria mais bem indicado, e applicado, do  
 que o consolidante do Doutor Morraõ, domoio  
 simples, e que foie bem quente a fogo, e que sem  
 demora foi posto empratica, ensinando muito  
 bem nelle as planõetas, e humoões de pãno, e ap-  
 plic

e applicando-os dentro das covernas, ou chagas,  
 e fazendo de mais cornelle, sobre ellas, com tudo o  
 enfermo nada indicou q'ntur odito consolidante,  
 non obstante Serela tao irritante: avista deste acto  
 tao infelice no enfermo, a sustei delodo as prax  
 p'ctas, emain appositas, e renovando acura segun-  
 da vez no mesmo tempo, ou acto, com o mesmo con-  
 solidante bem quente, e adaptado a precisos a  
 p'xitos, e todo m'lhado no dito consolidante, o que  
 no enfermo ja sentio, tanto no calor, quanto no ar-  
 dor, tudo foi figurado por suas comprehensivas a  
 t'aduras, e por ultimo fix que se fosse adminis-  
 trando os remedios pacificantes, tanto debebidos,  
 como tudo emain lembrado an.º 22. pag. 57. e  
 animo mesmo opio, com a graduacao lembrada  
 n.º 14. pag. 26, ate odia 11. em q' nao achei que  
 innovar a respeito dos remedios.

16. O dia 11 da minha assistencia, e 18 de  
 principio da enfermidade, na visita que lhe  
 fiz de manhã, me foi informado ter se conclui-  
 do a maioria das p'xtas que todas erao 29. e grao 88,

into he de Opio em subitanea 72. Ora os Sym-  
ptomas permanenciaõ sem melhoramento algum,  
antes conservavaõ naquelle estado de irritabili-  
dade, e assim muris anconvulsos, a febre, e calor,  
ofusor &c. Alem disto, conferimo utava pofuicio  
de hum aspecto cadaverico: neste lance tragedico,  
resolvi que da Botica viesse mais meia sitava  
de Opio simplesmente, e delle feitas pirolas de grau  
dois decada humna, e que de hora, em hora selhe-  
desse humna, e sobre ellas o remedio de bebida como  
fica dito n.º 25 pag. 35, enarchagas secura <sup>va</sup> d'amer-  
ma maneira que nodia 10 selinha feita, isto he, cu-  
rouse formando com os apoitos molhados no confo-  
lidante.

17.º Nodia 12 daminha a sintonia, e 19 de enfer-  
midade, e a formacio das chagas, ja foi vista humna  
materia das condicoes que a Arte chama box;  
jaavia apartado todo aquelle anombramento  
achado nodia 10, as carnes se reproduxiãõ por toda  
a circumferencia della, e por esta box aparente fi-  
gura, thefix acura <sup>se</sup> pofuio seco, e sobre elles orcha-  
ma.

3  
Levanta  
da

maior de piano sorridente molhados no consoli-  
 dante, e o enfermo se achava mais desembaraçado,  
 porque as contrações convulsivas se dissipavao ver  
 mais demoradas, equando repetiaõ eraõ menos  
 activas, a mandibulla estava mais fropa, e se  
 partava alguma coisa do quixo superior; a de-  
 glutisaõ estava mais facil, havia menos suor; a  
 evacuaçaõ per inferiorom correspondia ao ingere-  
 do de Licor de aule intento administrado: aquil-  
 le phenomeno executado q'izto tonamente aponas  
 foi deõde este dia observado, equando sobrevinhaõ  
 ainda algumas vezes, naõ se requirava o enfermo  
 com aquelles antecedentes gemidos, nem dador que  
 em outras occasioens experimentava, o qual se supo-  
 nio que era ligeiro, naõ era fornicante, por em ma-  
 is espaço nosseus Systolles, o calor tambem era me-  
 nor, o ventre estava fropo em toda a sua capacidade,  
 ja haviaõ bastantes urinas, etudo omniaõ hia bem,  
 excepto haver pouca sono, e se lembrou que a lem-  
 da galinha, havia outras especies de alimentos, e  
 tinha engolido mais 12 porcelas de 2 graõs cada hua,  
 que

que faria's 24.

18. A viria de huma taõ bella situaçãõ em que se deixava claramente ver amethora dormeu em ferro, eu ordenei que se descontinuassem ouzo das pirolas até odia seguinte; por em que os deluenter, exemplo gracia: oleite, abentura das flores emolientes, axarope mecones, argolas do laudano liquido de nedinhão; reformei administrando, taõ por graduacão do n.º 4. pag. 68, os aldos se faria's mais grossinhos da galinha pizado, em parte local, reflex amesmo que se tinha feito nodia 10 pela advertencia do dia.

19.º Nodia 13, me foi informado, que alguma coisa havia dormido odito enfermo, sendo emais como sua ponderado do n.º 19: achiagar recuravãõ sem novidade alguma do que vem dito desde n.º 18. pag. 97, por em ancontraçõens comton fevas ainda repetido com distancia de tempo algumas vezes, supposto que mais amorticidos, e por esta razãõ sempre a sua reproduçãõ se faria respectavel, ou temivel, em cujos termos mandei que se the

des



deuem duas pirolas de trez, e tres horas, be-  
 bendo sempre os remedios paragogicos, e o mesmo  
 até odia seguinte que se contaxo h de minha  
 assistencia, e tal vez de convulsões, e recebo no seu  
 orotrago mais 2 pirolas que fazia o 18 grao.

20. No dia 15, nem porino, que tinha sido obser-  
 vada a regra methodica de tanto opio, deitava  
 comtudo isto de haver aindia a precizaõ de mais  
 algum, pois se lembravaõ de vez em quando como  
 se dize affirmã. as memmas contrações, supposto q.  
 com muito mais longitudade, estas sensiveis aconfer-  
 mo, motivo porq. thefix tomar de hora, e outra  
 2 pirolas, ou grao h, que tendo tomado h, com  
 ellas seixõ termo fixo afluxa reproduçãõ, porque  
 a dormecendo aconfermo com ellas, õteve prezo por  
 espaço grande; sem terçio, nem maior, como a  
 minha ordenança era, que dormindo se the-  
 naõ deve mais opio; quando se acordado, as-  
 sim seixõ, sem que medessem õ isto conta, equan-  
 do eu cheguei afluxer a visõõ do dia 16, e que



o mesmo enfermo atterrou ter passado com total  
abúscio, edemorandome bastante tempo ali, ja  
mais lhe descobri repetição alguma, em cujos  
termos lhe prescrevi a regular dieta de caldos, algu-  
ma porção de simluda de galinha cozida, leite de  
Vaca com cozimento de levada, algum açúcar,  
as sopas de pão feitas no mesmo leite, e açúcar,  
alguma ajuda até o dia seguinte.

24 No dia seguinte, est. nada encontrei p.<sup>a</sup>  
curar, excepto as chiagas, que como hico sem no-  
vidade, tambem dellas não tenho que recitar,  
mas porque neste dia achei sufficiente o favelo  
lavar com agua quente, sem demora foi feito, e  
depois de expulso, mudada toda a roupa suja,  
por outra lavada, edesfumada, se recolheu a sua  
Cama, e alimentado ficou tranquillo até no  
dia 18, que me reproduxi junto a elle, em pro-  
põz ter passado sem novidade, que encontrão  
a fraude que hia tendo, descobertas as chiagas não  
xavao ver encarnadas, e por isso se curarão pelo  
mesmo. até ao dia 20, sem chuvas, ou  
hio

humana simples posão de quano mochado em agua  
 vegetal, e desta forma se concluiu a ultima proxi-  
 mação das fibras carniças das chagas, e se he forma-  
 ram as físculas em alguns dias de Julho, em  
 cujo tempo já omoleque praticava, e estava nutri-  
 do: e a seu tempo competente foi para o seu officio  
 de remador de humeslaviro domar, ficando assim  
 sem defeito algum.


22 Este enfermo tomou dos remedios cedulados  
 ou paregoricos, no decurso de 16 dias, ou 384 horas  
 e 338 gotas de laudano liquido <sup>com</sup> de bebida ajun-  
 tado 47 graos de opio com coximentas n.º 25. pag. 38.  
 as quays foras 210 gotas, e de laudano liquido ajun-  
 tado: ao balfamo n.º 22. pag. 33 para untar em arti-  
 cularis, foras 1128 gotas, porque veio repetido  
 da Botica o tal linimento oito vezes, que fizim  
 as 24 oitavas de cumprimento dito.

Como

+  
 47 graos  
 de opio 17

23 Laudano liquido em untuoras gotas... 2728  
 alias oitavas do opio quatro ou graos - 288.  
 De Amiz Car graos Dore, . . . . . : 12  
 De castorio graos . . . . . - 02  
 De castafida . graos . . . . . - 02



24  Suppõto que pareça haver grande differença desde opio para slaudans liquido: comtudo, se deve aqui reflectir que 1728 gotas de laudans liquido, contem quatro oitavas de opio, equatro oitavas de opio tem 288 graõs: com 36 graõs de 250 gotas, vindo fax a somma de 324 graõs com 122 graõs empiricas, vem a faxer em geral todo opio que foi administrado, etocou arede Membranacio nervosa. Custancia interna, eplernamente 446 graõs como se ve deste calculo: vindo assim a faxer certo que por cada hora vinha a temnar hum graõ, e pouco mais de meio graõ mais. Comtudo não nos esquece, o balimento que devemos faxer, arepito daquelle, em ventura porfuar privado de sua entrada pelo fõro, ainda tocando-as.

*Didit.*

## Quarta observação.

No primeiro dia do mes de Mayo de 1781, fui  
cha

chamado para curar duas feridas no braço esquerdo de João de Toxe, escravo de João Ribeiro de <sup>com</sup> morador no Coberto da Capella de Santa Barbara, Praia desta Cidade da Bahia, cujas feridas se podem ver na estampa e seus numeros:

2<sup>o</sup> Por causa de hum abulha que travou este ferido com outro da sua qualidade, foi ferido gravem. com hum instrumento incizorio no dito braço: o instrumento já mais se verificou qual foi, ainda que alguns asserirão commigo que fora hum formão, tanto porque elle agrenior era Carpinteiro, como porque a presença das feridas animo deipavao ver, mas quid quid sit. Era aqui qual foi a legitima figura ou estado da dita ferida segunda, e se demonstra na estampa do braço Letra (A) desde a externa parte lateral do Cotovello, por sobre a cabeça do osso radius, e humerus, que se dixer: sobre o condilo externo, e superior do osso radius, junto ao condilo externo, e inferior do osso humerus. Entrou o instrumento cortante pelas carnes até a penetrar internamente, cortando igualm<sup>te</sup>.

que arrefpõem ligamentozas tendino-muncula-  
 ras, tambem arveias, ea arteria Bazilica, into he-  
 pela proximidade defua biforcação, into he cor-  
 tou onew dois ergalhos. alias ramos, ainda es-  
 tando elle sem neqpartorem da flexura, quara  
 recuborem os nomes. decubital, e radial; e indo a  
 dito corte até a parate de tequmentis da parte  
 interna do meo braço, efuendo nomina pre-  
 fundidade pelo humerus, Os braços assim, quora  
 dixer, depois delimpas arduas feridas, neta se-  
 gunda reconhec. que haviaõ sido tambem cor-  
 tadas, além das já mencionadas partes, assimã  
 não só a scapulas, mas os munculos. Supinator,  
 o Longo, o Bicarneo, o extensor commun dotedos,  
 o extensor proprio do dedo arrector, e cubital ex-  
 terno, e parando o dito instrumento perfina do  
 braquial munculo anterior, e arrector do biceps  
 aonde entãõ não só feria o tronco da arteria Tascen-  
 tes sobre esta articulação, qinglemayda, e fempra con-  
 tinuando o dito instrumento ofera sitreça. ou dita-  
 mente, até que foi chegar a altura de nove polegadas  
 de

de comprimento, e por esta causa eu the chamo ferida  
 cavernosa: e os instrumentos vejo: a saber pela pri-  
 meira entrada que tinha feito, esta he araxão por  
 que não duvido fosse ita formado, por a ser feia,  
 quando não penetrasse a parede interior do braço  
 correspondente as costellas, por não haver porção da  
 faca, para penetrar, com tudo sempre havia decortar  
 o tegumento pelo lugar que mostra a minha con-  
 tra abertura Letra **B.** Lento he o que se costuma ob-  
 servar em toda os ferimentos. Quando eu portar fado  
 chamado me aproxima a ferida, já eraõ passadas  
 duas horas depois do ferimento. Era aqui o que logo  
 a minha vista descobrio, hum homem dos mais  
 compridos, muito magro, botado sobre humã Cama,  
 palido, e desfalecido pela grande perda de sangue  
 que tinha havido: elle estava acompanhado de  
 brex Cirurgioens, empregados cada hum d'elles  
 com todo cuidado no de virer que the eraõ pre-  
 cizon manobrar, no caso de que já estavão in-  
 formados, e certos, a saber hum seguava hum  
 garrochinho armado seguindo. Arte manda,

afim de ter o sangue puro, segundo o que tinha visto desperdiçar-se; outro seguia a humidade quasi cheia de sangue, que da ferida tinha corrido no interi, que se applicava, e seguia o garrochinho. O terceiro todo empurrado no proprio precizo para o curativo que entre elles tinhaõ asentado fazer a loi grande ferida.

4.ª Com a minha chegada, o ditor Cirurgião se excusava totalmente do curativo, encarregando sem hesitar, não obstante, que eu fizesse todas as minhas forças para que me dispensassem do trabalho da cura, o que não conseguí, em fim incumbido o negocio curatorio a meu cuidado. Tomada a necessaria informaçõ de prezente se remettero; animo do moribundo enfermo, como dos circunstantes, e Cirurgião, e de aperiada qual quer coiza o garrochinho, de improvizo. Flechto hui golpe de sangue pela ferida. Lebra (A) cuja opadada tinha sem affectaçõ esta mesma semithança, foi vista não só pelo brex Cirurgião, mas por outros que commigo foram, além  
doi

dormeus filhos, e alguns dormeus dincipulos.  
 5 Comitada a promptidão fixa que se forma  
 do ogarro chinho, porquanto já metinha scienti-  
 ficado pela sua cor, e salto rapido, e tremulante  
 impulso, ser Arterial, sem perda de tempo.  
 examinada a ferida, introduzindo por ella o meu  
 index dedo clamao direita, elle me informou  
 de humna larga caverna por baixo do tegu-  
 mento, e adiacentes partes cortadas; isto he  
 de de a ferida externa, rectamente a traver-  
 sando até a parte lateral interior do mem-  
 brão que forma o tegumento, mas sem sair  
 o instrumento fora, e a maneira de revelar o fu-  
 do oblicamente seguindo para cima ao compri-  
 mento do osso humerus até a altura do terço su-  
 perior do dito osso cubital, como logo se vera no  
 n.º 6, e tambem atenta ultimamente. memo-  
 trau. o extremo, ou fim della ferida: isto he...

6 A vista de taõ grande ferida, e cheia de  
 tantas circumstancias, consentamos todos de hum  
 unanime accordo, que sem se contra abrir, não



do hombro sustentava obraxos, igualmente sus-  
 linha o garrochinho. Eu então situado da par-  
 te que melhas me favorecia odeformavao pre-  
 cizo: introduxi omueo dedo index clamao di-  
 reita pela ferida dentro rectamente e trans-  
 versal, e lá naquille lugar que mepareceo,  
 e sobre aponila, ou extreiridade delle pene-  
 trei oitogumentos com omueo vulturim na  
 maõ esquerda, até elle dito dedo, e sem de-  
 mora tirado para fora da ferida primeira, en-  
 tão inverfa esta accao porque introduxi ode-  
 do index clamao esquerda naquella ferida que  
 seix, chamada contra abortura, pois sobre elle  
 dedo, e debaixo de oitogumentos levei oinstru-  
 mento cortando desde dentro para fora, so-  
 bindo até oocorrimento de quicubro pollegadas,  
 enão mais acima, neqposito que ainda re-  
 laya caverna, mas como esta refaxia, como  
 seix, sufficiente abortura para não só tomar  
 o sangue pela laquixiao, quanto para sal-  
 var todor os mais obstaculos que seopunhaõ



apertura do sangue; e para ser mais breve, e  
perfeita e cura.

8 Feita a contra abortiva, como se vê na  
estampa Letra B. e enculto o sangue desta,  
ed a primeira ferida Letra A: se a bexiga ou a gas  
rochinho, eximulente seio fluir tanto sangue,  
como pela primeira ferida se está vendo, mais  
logo que se incorporar, ou a querlar o garrochinho  
nao parou-sei curso: enxadaou. e calimposi  
cipie. em impuro, por dentro, e para a ferida  
centão houve lugar de me informar do fatal  
estrago, que havia resultado do corte que o  
agrarão tinha executado sobre esse braço, ou  
dentro delle como sua lembrado n.º 2.

9 Casos seguintes da vez mandei demandar  
o garrochinho, mas commulta succedendo, então  
reconheci jahir sangue por breca bicar, ou bazar de  
vaxas cortados; e a natureza abundancia, e de  
a chum. improviaa venetionab ardido e feridas  
delle, ainda que selhe impedido sem exilar,  
ou a horrorer seu curso, e a n.º 1.º e 2.º torripete.

+  
Alio oim

edemovo se alimprou ofangue, edextinguidos  
 oraprecis, ou extremidades das arterias cortadas,  
 equem ellas orão, isto he a Arteria brachial con  
 tra o lado entrado na artéria debaixo Gynglimofda,  
 tendo se Ja Pijorada ~~de~~ instrumento cortou os dois  
 galhos Arterias Basilicos, armada aminha  
 maõ direita, com hiana curua aquilha, enella  
 enfiado umm barbarite feito de linhas fortes,  
 e encerado, apas se por baixo de extremo da ar  
 teria, que ficava nomeio da forida, ou contra  
 a abertura mais para fora. qual quer coiza, co  
 meimo se com a outra que estava en cortada  
 ao progresso da aponeurosis do biceps soni q. q. coiza  
 de se coiza; feitas estas duas linhas q. m. de linhas,  
 e apartada aquilha, eu andei aduas extremida  
 des da primeira, sem the saltar predicado, ou re  
 que se algum dorque lembrão os sobios. Mes  
 tres da Arte Curatoria; edepois panni a fazer  
 ornanno a segunda linha: eja animo feitas estas  
 duas laquias, ois cortadas as linhas de sobejo, e en  
 xuto ofangue, foi alargado o garrochinho, e fo

correspondes sangue unicamente por hum es-  
 quipo. Arterial, que pela sua menoridade,  
 como avaxa muscular osugeltri antes a forma-  
 ção, o que semi amenor interrupção fix, com  
 ospreçitos dansua. Arte facultativa, ~~para de avista~~, e aqy ten  
 todo ocuidado applicado avoltas que hãa com el-  
 la dando, ~~estayando elle a circunferencia, e a dila-~~  
~~ta~~ para não serem tão fortemente apertadas, q  
 osminimos vaxiculos não sejam estrangulados-

do hãa ten  
 pressas, e a-  
 dura, tendo

10 Já completa esta deligencia curatoria, sea-  
 fraxou alguma coiza otorniquete, isto he o gar-  
 rochinho, para tambem aliviar da opressão os  
 vaxos que por elle irão comprimidos, o que si  
 logo observado pelo sangue que reparou não  
 só osapozitos, mas avitaduna, o que obrigou a  
 que seapertasse mais humma volta o garrochi-  
 nho, e assim seconservou, porque não augmen-  
 tou afluxilacão que já havia.

12 Logo passei acurar aoutra ferida, que  
 tambem havia sido feita pelo aggressor, a  
 Letra D. demonstra a sua feliciação, isto he,  
 na

napante superior interna do humerus, desde a  
 pequena tuberosidade do mesmo humerus, a qual  
 intermedia o attacco dos musculos grande pei-  
 toral, Cabeça interna do biceps, escaraco traquial.  
 observava-se he a mesma grandexa, que nayriani-  
 ra abaixo, sendo bastante funda com que res-  
 belou o instrumento, e sahio fora contra abrendo,  
 o curativo foi igualmente como o da primeira com  
 fios secos, chumacos, cataduras, molhando se afor-  
 mação depois de applicada inteiramente.

12 Isto feito nos demoramos todos os Professo-  
 res que ali estavamos por algum tempo, no qual  
 foi Sacramento, e applicado hum rubitan-  
 cial caldo, enão correndo mais sangue, eu com  
 alguns dos mesmos Cirurgiões, que passamos  
 do Sitio em que se achavaõ os Senhores do par-  
 do enfermo, e ali fiz hum a falla por todos nos,  
 e o parecer clara, e circunstanciada, seguiu-se  
 pelos preceitos da Arte sobre o prognostico do  
 presente, e futuro; Lembriõ-me que emrazão  
 da grande perda que tinha havido de sangue  
 pela

@pela rotura das arterias braquias, quero dizer  
 a braquial interna cortada abaixo da sua bifur-  
 cação como se descrevia ver pela estampa, e con-  
 tra a abertura, e a externa ferida pela proximida-  
 de do cubito, aonde ella foi feita, ligamentos cor-  
 tados pelos ultimos enlaces, ou extremos sus-ten-  
 tadores do braço.

13 Lembrarei-lhe que havião humas subdivi-  
 ções destas troncos arteriaes, que costumavaõ a  
 nantimozarse com ramificações da humeraria  
 posterior, quero dizer que muitos ramos da  
 arteria brachial externa chegando a articu-  
 lação do cotovelo, ali se atavaõ seus extremos  
 com as extremidades do vaxo. Arterias cha-  
 madas radiaes, ecubitae, ou formante com al-  
 gum destes, ou quasi formando hum arco por  
 maneira, que pode o decurso do sangue por este  
 modo ser communicação para todas as mais  
 arteriaes do ante braço, e daqui ficar reparada  
 não só a vida do braço, mas as suas forças,  
 e que este caso ja tinha mais de humas vez

acontecido, e que assim succeder neste, não per-  
deria obraço, mas que do contrario para salvar  
avida, sefaria necessario perdello, e que ali fi-  
cava hum Cirurgião, ~~e hum dormecor fôlho~~  
para exprimitar ~~o~~ e que obrava com a urexa,  
no entanto que eu e os meus notornanemos ali  
acajuntar, e que tal vez, que ainda que os  
humores fluentes se remenciamem, ou commu-  
nicarem por aquelle modo que expressado fi-  
cava, corrigido seria dormelhor acordo para  
alguimas opinicoens, o perder obraço, a firm de  
evitar as aterriveis consequencias da convul-  
soens, que se costumaõ subseguir a semelhantes  
ferimentos de nervos, ainda que a circulasaõ  
permaneca, etal vez de todo o corpo. &c.

14 Por ultima consequencia, nanosia auzenica  
foi observado não ter reparado mais sangue os  
apozitos, achamos por em aõna chegada nãse-  
gunda vezita, os dedos da mãõ, a mesma mãõ,  
eaquelle parte do verso inferior do antebraço, que  
ficou descoberta dos apozitos, não somente sem

sentimento, mas fria, sem auaõ alguma, ena-  
da depulso scachava naarteria ulneraria.

15 Anove horas da noite, omque mecon-  
duxi para a Casa do enfermo, epproximando  
a elle sem perda de tempo alem doque digo a  
n.º 14, achei ainda como sincopado, eprostrado  
dosustos da morte. do dedos da maõ, dois terciaõ  
algun movimento, os mais porrem sem elle, as  
veas do carpo, emetacarpo para diante até os  
dedos estavaõ turgidas, toda a Região dormetiva  
po estava enchada, enaõ tinha calor nella,  
eapenas sentia qual quer rotoque que se execu-  
tava sobre adita maõ, eainferior parte do can-  
tebrão, alem doque rediz n.º 14.

16 Observaõ todã a formaçõens; porrem nada  
achei que assistave, nem me obrigavaõ alevantar  
osapozões por entãõ; encontrãthe febre nopulso  
do braço contrario; elevantado pelo calor univer-  
sal, tinha bastante secura, efastio, porcujo moti-  
vo thecordenci humma pequena sangria, a fim  
de evitar os correios inflammatorios, pelo encathes

que se refere a seguiriaõ das feridas emotoas.  
 17 E igualmente Theordenei truma bebida tem-  
 perante da qual se fez vxo tres vezes por dia, tal  
 he a seguinte

R<sup>ce</sup>. Coz. de Sevad. limpa, e de cascada co-  
 lheres. . . . . ii  
 grama. pugi. . . . . ii  
 Peridy. maior. Colheres . . . . . i l  
 Pelacusa. . . . . Libr ii  
 Espante zebro . . . . . ʒ. ii  
 R<sup>ce</sup> de p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> ibo, . . . . . ʒ. 13

Mem desta bebida, se põe em humma boa dicta  
 liquida, todo o resto, que dobrado, emão estavaõ  
 fora das ataduras se cobrio de panos molhados,  
 em hum cozimento de Roxas, em alva, e a goa  
 ardente.

18 Nodia segundo navezita da manhaõ,  
 fui informado que nada dormira consermo,  
 que continuara a secura da boca, e que muito  
 repugnava os alimentos, ainda que liquidos,  
 accuzava dor nos sitios das feridas, mormente



nas dás flexura do braço, a qual dizia o enfermo  
 recostada até os dedos da mão, a vinte destos  
 expozição the remolhei todos os apozitos, e cobrin-  
 do as partes livres compunho molhadors no pre-  
 dito cozimento a cima, alarguei totalmente  
 o garrochinho, cujo se conservava ainda colha-  
 do no humano por causa do ramo arterial  
 que não foi laquiado, mas im aperto, e ap-  
 puzado os meus dedos sobre aquella situa-  
 ção, que ouzo pratico, faz saber diariamente,  
 na parte interior da ulna da mão, ou carpo,  
 e com effeito não foi possível perceber huma ió  
 pulsão; por em a mão já se the observava al-  
 gum calor, determinei ainda a sangria em  
 raxão da febre 2.<sup>a</sup>, e que continuasse a bebida  
 dita, e algum leite de peito, e assim mesmo  
 foi observado na vixta que the fix densite,  
 porque nada me foi informado que merecia  
 expozição.

19 Vodia 3.<sup>a</sup> na vixta que the fix den-  
 nhaça, não melumbriação os assistentes enfer-  
 mei

meiros nada de novo, excepto a falta do suor,  
 e o enfermo accuzou a dor e prurido ainda. Obser-  
 veithe ainda febre, e igualmente o calor univer-  
 sal, por cujo motivo ainda neste dia foi san-  
 grado. Nesta manhã foi preciso levantar  
 a formação, porque sempre em casos semelhantes  
 continúa haver contraversões, como logo mos-  
 trarei num. 12. pag. 128, edicobenta tanto apre-  
 meira ferida Letra **A**, como a de Letra **B, C**.  
 tendo para esta manobra procedido a promptidão  
 do meu torniquete, e mais aprofitor que devi-  
 aó servir, ficando unicamente os Linhas que  
 tinham sido encontradas na boca do vaso que  
 ficou por laquias, porque estavaó alem de fer-  
 mes, la debaixo do tegumento, que de quinhão  
 heuma pequena anotação, enxuta alguma  
 umidade que por ali remaneca, unicamente  
 collocado naquelle lugar apontado, na estampa  
 Letra **C**, sem ser apertado, foi vista cada he-  
 ma das linhas, que servião a talão, e a quedação  
 as bocas do vasos para prender o corrente sangue,

que antes fluida na primeira cura, como de  
 facto não appareceo signal certo de que não esta-  
 vaõ mal laquidada neste mesmo acto antes  
 de se reproduzir a formação, applicue os meus  
 dedos a ligar da arteria da punta da mão  
 ja dita, e não pude descobrir pulso, ou pulsa-  
 ção alguma, eis mesmo observando os mais  
 Professores da minha parte, e ainda os antago-  
 nicos, e da contraria parte, foi curado tendo  
 comissos secos, e sobre tudo porsoens de piano que  
 rotavaõ por todo o braço desde a ferida superior  
 Sobra **D**. ate as extremidades dos dedos molhada  
 no cozimento de n.º 17 pag 120

20 Desde logo que foi observado não sahio um  
 que, reapartou o torniquete, e se fez a cura formando  
 como fica a figura deus, e collocado tanto o enfermo,  
 como o braço em humma commoda Cama, isto he, cada  
 braço preparada com amarras exacta adiverencia,  
 e perfeição, assim de que todo o braço ficasse n humma  
 figura tal, que lhe não causasse molestia, estican-  
 do qual quer coiza de braço, e encostado a hum  
 bra

bravencios com a semelhança de escarpiã: advertio-  
 ielhe ao enfermo todo o socoço, e a mesma dieta:  
 mandei-lhe bançar alguns elistores, e dar as bebi-  
 das don.<sup>o</sup> 17. pag. 120. navixila que lhe fiz dentro  
 não achei novidade alguma.

21 Com este methodo curatorio segui te ao  
 dia 7.<sup>o</sup> no qual me foi informado tanto pelo en-  
 fermo, como pelos mais assistentes, que sentia  
 não só a dor maior nas feridas, mas humma gr.  
 inchação, tanto de parte inferior das feridas, co-  
 mo da superior: e alem disto, o enfermo dizia, que  
 lhe emcorria a lumbra ou saltavao, sentia humma  
 doritida que lhe fazia tremer o braço, por em q  
 ignorava em que particula se lhe excitava tal  
 acidente.

22 E descobriam todas as brex feridas, ou chagas,  
 e observavao as carnes floridas, e a materia da  
 quella condicão de Lexa, e igual 18.<sup>o</sup> o que fez  
 que dentro dellas feridas favesse curadas com o  
 mesmo curativo de flos. ucos, mas emrazão da  
 grande inchação, que havia no todo do braço, lhe  
 fiz

se applicar humia bruxia calaplasmia de  
 miga de pão. A Libra humia, ajustando  
 lhe duas onças de unguento ambucino, enten-  
 dendo delle a porção necessaria sobre a suffi-  
 ciente porção de pão que cobrise a formação, e  
 ainda sobrefaendo acircular até a inchação.  
 Resolvido a sua Lamma está bruxo ficando na  
 melhor comodidade possível para evitar-se ma-  
 ior decubito. Quam a enchação que apparece,  
 e para a qual sendo deus cauxa, pois já o aperto  
 que com a volta da atadura se dá, he que  
 repoderia suppor ser cauxa de novo, particular  
 decubito, mas não tem lugar esta a proximado,  
 porque se circularia com a dita atadura com  
 aquella grande caictella que os Meitres da  
 Medicina sempre aconselharão, e eu tanto  
 adivirto a meus discipulos.

23 Logo theordenei, que uxame da bebida  
 do n.º 17 pag. 20 aoque mandei ajustar de  
 Suidano liquido desfedinhado gotas 10, e que  
 tomase de vez em quando orclisteros emolientes,

e q.

equa emquanto se lhe apuntauva a suar mar-  
 cavado, p'ora melhor d'ajôr a curaçáo inferior.  
 24 Yoda Snatura demarchaã semcinfôr  
 mou ter passado sem novidade, mas deuaber  
 las anchagas, p'deozou ver humna materia cru-  
 erida, e indigeriu, e comba tante quantidade, cao  
 enxugala idesprendeo a l'uzia de humna la-  
 queçáo: de ilhe hum barho acido obraso, e  
 limpei com suavidade, em elindre anchagas, cu-  
 jo banho constava de agua ardente, e demal-  
 vas, via se o superior terço do humerus consumma  
 tumesçáo de differente especie que até li não  
 havia, p'oque tanto retinha nella a cl'arado in-  
 flamaçáo, que dezia até occubita, e d'ahi seccion-  
 dia para <sup>to</sup> bante bruo, não obitante ter eu aper-  
 tuçáo de dexar as ataduras proxas como s'ia  
 d'ito an.º 23, determinei curar antas chaquis  
 donde ja com o seguinte remedio.

+  
 Todo

Recd J  
 De Trebena a s'ua lavada... 3 i  
 Mel cozido... 3 i 3

Ruc

Balsamo de Torco..... 3 i  
 Balsamo de Aquaricio..... 3 im.

Neste Balsamico degerente se incorporão as  
 franchetas, elixiros, extractos das J. A. de  
 de ofundo das chuzas, se cá fora do nivel  
 de fuzas superficies, onde se applicavao por  
 fuma, ou chumaces, segundo a precizaõ, mo  
 lhaças, e comprimidas como se tem dito, e sobre  
 a mais inchacaõ de todo o braço, se applica  
 das arapapas, e todo o mais necessario de apo  
 zites, e ataduras, como vem dito.

25. Sem novidade se foi curando ate o dia  
 14. no qual sempre era applicado pelo enfer  
 mo a permanencia daquelle dor, alem de que  
 elle adistinguia maior pelo lugar da nova  
 tumefacção, a qual se veio a constituir phleg  
 monosa, e apouco espaço de tempo se abcedou  
 tanto para dentro da chaga, como para o  
 gumento da interior fize do braço, com esta  
 descarga de pus, nada de intumescencia se  
 tornou naquella ilha respectivo a o tumor phlegmon;

- poram aquella inchaçãõ que já havia, occu-  
 pava todo o cotovelo, e a metade da mão, e a  
 eba tanto tempo dura, e a dor que desde odico  
 foi acuzada se conservava na sua contumacia,  
 ainda sem the poder assignar verdadeiro sitio.
26. Q. Virada toda a materia, Simpa, e enxada  
 S. A. aquante, e examinei todo o braço commo  
 costado, e com effeitos nosse posterior sobre o  
 bito se deixava ver huma empola, ou flicto no  
 cujo sitio, era o que mais permanencia sobre  
 a minha em que descanzava o braço, e conser-  
 vando se ali immovel por de adquirir hum  
 calor gangrenoso. Tambem nesta occasião  
 se desprendeo a linha da 2.<sup>a</sup> laqueação, e que  
 por isto, se usava com o mesmo remedio as-  
 ma lembrado n.º 24, e sobre a flicto se igu-  
 almente applicado o Balsamo bem quente,  
 e sobre tudo se applicou a cataplasma, feita a  
 ladura com as pyrexias cauteilas.
27. No dia 12 navizita da manha, me in-  
 formou o enfermo, que a dor era maior, e que
- (he)



he deves amaneira de humma ferrotoxa de de  
 a ferida para obrar, tirada a coada dura, e para  
 in apozito, patentes archagas, seriao dignitas  
 ainda que com muita materia. Ora enliga  
 mentos tendines musculares que  
 ficaraõ pela abertura, ou ferida, por onde se  
 manifesta o fluxo arterial, se de xavaõ ver  
 intumescidos, e relaxados, naõ somente pela  
 Lympha sinovial, mas ainda pela muita Lym  
 pha circulatoria que ali se extravazava vic  
 uosamente, porque se observava ali tollo, equ  
 tizante, e em tanta quantidade que preenchia  
 toda a chaga, e logo se coagulava, e enregia  
 por maneira, que para ser tirada se quebravaõ  
 sem atacamentos pela circumferencia d'ella  
 chaga, e entaõ se tira a cura desta chaga com  
 orlaxinas, e plancas enfiadas no seguinte do  
 forçivo caterelto

X<sup>e</sup> Agua comun . . . . . lb. d.

Pedra hume. q. uuma . . . . . ʒ. ʒ. m.

Em mais chagas seraõ curadas, ou formadas

com

com onixinos, e platanaxins passadas pelo pre-  
 crevido mandifricativo don. 24. Enoque requinta  
 achaga do costovêlo foi curada pelo mesmo modo  
 que se fez nodica H, e sobre todas as formaçoens  
 excepto a do condylo externo, recobrio com as di-  
 tas pagas como vem d'ilo: e logo determinei  
 o seguinte remedio, para curar achagas na  
 seguinte cura:

- R. Nel Espado. . . . . ʒiʒ
- Balsamo de Arco . . . . . ʒi.
- Oleo de Trebitina. . . . . ʒi.
- Laudano liquido. . . . . ʒii m<sup>o</sup>

Tom Epitase a cataplasma demiga de paõ  
 libra humna emica, e feth: ajunte oleo amo-  
 dino humna onca misturado muito bem, com  
 estes dous remedios recortou nesta mesma noi-  
 te: menorado Condylo externo, que foi curado  
 a agua luminosa).

28. Nodica B, nacima d'amanhaã patentes  
 achagas, e lavadas as partes externas dellas,  
 e sempre da materia, com xutos, ferro q' hia  
 de gi.

de giridas, e aquella incuria gangrenosa que ex-  
 istia nos corações estava já separada; e isto he-  
 foi separada com facilidade, e por esta cauza  
 tudo foi curado pela mesma regra methodi-  
 ca. que vem dito; e sobre tudo se papas. Ora  
 conforma, e circunstancias me informão de  
 que nada dormira, havia febre maior, que  
 até li, e grandes secures: ainda existia a  
 insensação do braço: a dor, e a dentada se conser-  
 vava no rosto, e em fim eu determinei, q.  
 para temperar o calor, que este enfermo sen-  
 tia beberie bastante leite de vaca, e coimento  
 de cevada, e abócas de papoilas brancas, e  
 continuave na repetição dos Clisteres emale-  
 entes, e daquelles chamados de ameiçada,  
 e toda a obra dicta S. A. coaxo q. d. e: sido  
 emite se comportasse com muito sossego, e tranqui-  
 lidade. Ora tudo quanto se aponta de cui-  
 dado nestas chagas da contra abertura adde-  
 p. continua que tinha sido objectado (O) No co-  
 tovelo, se fazia com a superior. <sup>de</sup> Litera. D.

29 *Noticia 14*, Logo que me formó praxentes  
 a enfermiceira, nella diuizei hum remblante  
 bastante bristoso, longe de algum bom a-  
 guero, e a proximando me a enfermo, a opri-  
 meiro golpe de vento; se via de coberto a quelle  
 cruel symptoma, de quem eu ja andava por  
 saquado atenter d'eu, quando eraõ cidaem  
 formicaõte, e praximamente de de a parãã  
 de dor que enfermo accusava.

+  
 Senca

30 Ora he digno de huma *Nota*, eatten-  
 ta reflexão, q'at' eu *for* a avista deste mor-  
 tal accidento, eidaque a situaçãõ, na qual o  
 enfermo se achava; difficuldade de respirar,  
 e de engulir, e a mandibula inferior contracta  
 e aq'ileixo superior, e a commista difficuldade  
 em amannar, dor grande sobre a superior  
 parte do thorax, não he pela *Figia* da Cor-  
 via, como platus, e nãõ, quero dizer: pela  
*Figia* do osso occipital inferiormente, e corre  
 praximando, e fãõsa humã ~~com~~ contractaõ  
 condulsiva, a qual operaõna para inã, e c

+  
 Com acur-  
 vical

epitholana, actor, debrato, enava, main rug,  
mentada, ebrato muniti rife, cutanarico,  
continuaça ascena, cuncta aliqui suor.

34. Deoboriat aichagui, etimpari segan  
do era precizo, nellar cu mic deobri, corra  
que dispozem tao cruel, symptoma, comisi  
enferma, porquanto estavaõ boni digestis,  
estimatoris correspondente agrandezza deca  
da humia chaque, eda conidicõis, que us Te  
gras, da Cirurgia crismad, epuntamento, se  
vta que estavaõ ammitar, partes enarria  
den, pois aqualle introvato que se achava  
dende asxada externa, ate a contra-abertura,  
entava saõ, vta he, sem romanicaçãõ deha  
ma pura outra, <sup>4</sup> amida ~~pro~~ avia permanencia  
na alumefacçãõ circular, <sup>do</sup> antebraço, emão; ~~pro~~  
mas adamaõ, estava enfelematica, es de dor da  
mesma maõ favaõ curvador: advirto main  
que no acto de se tendorem odedos, se curvava  
opunho, enaçaõ, decurvar, ou debrar obrica,  
se afrouvãõ todos os ligamentos, por maneira

3  
Como avia  
antes.  
A  
porém

q. s. entao' sevia amuo' livre daquelle ac-  
cao' proposita.

32 Ora eis aqui huma das mais terriveis a-  
tribulações para mim separa tantos ante' de-  
um, ainda que cuixas instruidos na theora-  
peutica / eu me lembro neste acto do carax aspi-  
ma de crevidos, eda' boco' felici'dades, que terei  
de curativo que thes' administrei; e' oportendia  
estabelecer neste caso, mas sem figuravao' di-  
fferentes circumstancias, que o' repugnavao', isto he  
nao que respeitava ao uso do Opio; por em tor-  
nando a reflector que se honrao' dava elle  
erroria infallivelmente, como ja' esta' lem-  
brado' an.º 27. pag. 14. com este desengano,  
e com o' olhos na Caridade e' vovencia ac' Au-  
tor clarloxer: afeito por esta' seguranca' me re-  
solvi a estabelecer de curativo com o' remedios re-  
quintes, e juntamente seguindo, e' emitando  
neste uo' grande Celso, Lib. 2. Cap. 10. em s' r'º trac-  
tado. da' febrida' de cubica pag. 211. Liber. 8.º Me-  
lius est concepi' auxilium experiri, quam nullum.

Re

Rece Spirito de vinho rectificado... 3 13

Oleo de trebentina... 3 1

Laudano liquido de sedinhão... 3 11. n.

Neste medicamento serriolhavaia oslepinos, e  
 planchetas, estendo o tal balfamo bem quente,  
 ou quozu a ponto de ferver e se introduzia dentro  
 das chagas, excepto aquella que foi aferti-  
 da por onde sahio o sangue, que se curava a  
 inda com o mesmo remedio n.º 22 pag. 129 So-  
 bre toda a formação se rodava com entendida  
 e sufficiente grandexa de puro ~~acutoplasma~~  
 n.º 22. pag. 124 Epura internamente, alem das  
 bebidas paregoricas n.º 26. pag. 57. e mandei condu-  
 xir da Botica o seguinte remedio, e celeto andi-  
 doto deste prezerite morbus.

+  
 acuta  
 plasma

Rece Opio thebaico... 3 i 3. de  
 vida enyrolas de grao 2, elogo foi sem inter-  
 rução administrada humas vezes de horax,  
 irritosa, bebendo sobre cada humas, ou humas  
 porção de bebidas n.º 25 pag. 57. ou alias scalds,  
 ou agua, ou leite, sem que houvesse falta alguma

cde

ed de tal sorte, que nuvinta que fiz aoito ho-  
ras d'anoite já tinha ingolida 8. pírolas, ou 16  
grãos de Opio; poroim não havia de sermo per-  
cebido algum alivio, antes as contrações con-  
tinuavaõ nam a mesma forma. Levantei a geral  
formação, e p'atentei as chagas, e limpou rethe-  
fox o mesmo curativo, p'ela mesma forma que  
retonha feito de manhaõ, e theordeni que con-  
tinuasse com as pírolas, e de hora em hora

33. No dia 16 de manhaõ observei que nem  
cederaõ as convulsões, nem a febre; havia maior  
suor; o pulso alio, e duro; amandibulla aticada  
e oquias, que nada havia que afezurasse, mas  
como tinha falta de alguns dentes incisivos,  
por entre estas faltas he que se reintroduxiãõ  
os necessarios remedios; e engulir mesmo esta-  
va tão difficiloz, que as pírolas se partio, e  
debeiaõ primeiro com humma colher nolicor,  
em que devia ser tomada, tal como caldo, nada  
curava, ~~nem~~ nem com applicação de chis-  
res purgantes. Levantada a formação de  
cha



chagas, emais braco; patentes. ellas, e limpaç,  
 enxutas, se observavaõ sem coiza, que indicava  
 se otterivel estado em que se achava omixtura  
 vel enfermo: curarab-se aditas chagas com  
 omeimo Remedio espirituoso, e aypajua de<sup>a</sup> eti  
 nha ja engulido até esta hora: dar dez damã  
 nhaã 12 pirolas, que faziaõ graõs 2h, com 16  
 faziaõ 40 graõs de opio, e comtudo nada desono  
 relinha conciliado, nada altarei: antes mandei  
 que se continuasse com o uso das pirolas Ao opio,  
 caldos, leite, e bebidas laxantes, portado a quella  
 dia, e comtudo o mesmo foi observado na cura se  
 quinte da noite deste dia 15, pois achii que as  
 contrações convulsivas eraõ mais amuado, e obre  
 ce ferido estava mais rijo; mas comtudo não a  
 froprei o meu projecto, ordenei que se fizessem dan  
 do as pirolas pela mesma graduacão.

34 Namanhãã do dia 16, me foi informado, que  
 nada dormira o enfermo, porem que alguns iny  
 tantes o havia prendido o descansa, quero dizer a  
 penas o sono o puerencia, a convulsão o foltava, ha  
 via

havia a mesma lembrada recura, e os Symptomas  
 fixados na mesma continuidade. Aparentada a ad-  
 tactura, e mais apozitos, descobertas archaças, e  
 limpas, e lavadas segundo o preceito da Cirur-  
 gia com aqua de malvas, e aqua ardente, foram  
 curadas com o lembrado remedio n.º 32. pag.  
 104, ja neste dia havia tomado mais 12 pi-  
 rolas do opio thebaico, que faziaõ 64 grãos.  
 3.ª Com toda esta quantidade de opio  
 notorno de <sup>30</sup> horas pouco mais ou menos, os  
 Symptomas ainda estavaõ em hum superior  
 grão; e como senão tivera tomado algum opio,  
 as arterias se oscilavaõ com tal brevidade, que  
 parecia quebrarem-se a todo o momento com o tacto, em  
 raxaõ da sua regidex; menos aquella do braço  
 ferido, que ja mais foi percebida. Os suor alem  
 de muito copioso, era muito viscoso, o ventre per-  
 guicoso em humo grão, e insolente aos clistores  
 emolientes, e ante esparmodicos, e que até selhe  
 apunlavãõ gotas de laudano: em hum, tudo esta-  
 va como sedex. an.º 30 pag. <sup>L. 32</sup> ~~107~~. non obstante, esta-  
 pal

falta de obedecer ao remédio, eu mandei continuar.

36. No dia 17 navizuta que thesix demanhãã, fôit informou ter pãanado namemna vigilia, epradecimento que antes, naõ obitante que ha via tomado mais 42 pirolos que faxiao 88 gr, e 4 pirolos. Curarãõ se archagas namemna forma que vem dito; arquaes hiao quaxiã saãs, por menos estavãõ reproduzidas, arcarãõ a proximidade da uer. Sivel, cãtã, aquella a quem setinha applicado a agua luminosa, onem em todo este dia, nem naõ, atã, odia 19 em que secontinuarãõ as pirolos, emais remedios lembra dos, setinha ganhado hum so grãõ demetho ni nos symptomas, e estavãõ concluidas as pirolos don.º 32. pag. 135, e que naõ havia algum outro remedio. methior pura quem eu recorresse, excepto opio, e por esta cauza, mandei vir da Botica mais opio, e aquitãõ ainda donum succedaneos pela seguinte forma:

Rece.  
 R. Opio thebaico. . . . . 3 I  
 Cas

- Castorio . . . . . gr. II
- Camphra . . . . . gr. VIII
- Almizcar . . . . . gr. XII
- Anafetida . . . . . gr. II

m.<sup>e</sup> forme pirrolas de graos trez

cada humas, as quaes se pozeraõ nomeasmo uzo, que asque se acabariaõ. ancha qas se curavaõ sem mais novidade de remedios que os lembrados n.<sup>o</sup> 32, com papias. Cauidas que eu melinha perseguido que as uentiras feitas pelas articulações vertebraes, em mais partes, que ensina a piratica dicoria promeio de oleos Balsamos, e unguentos cada hum de per si, ou mistos, nada beneficiavaõ; contudo eu puz em uzo o lenimento dor.<sup>o</sup> 22. pag. 55 com elles se ungiãõ como se u lembrado an.<sup>o</sup> ibi pag. 55; e quanto neste n.<sup>o</sup> se dexa se fazer a este enfermo. 37. No dia 20 ja o enfermo tinha tomado 42 pirrolas desta segunda receita, que faxiaõ 36 graõs, que juntos a 108 faxiaõ a conta de 144 de Opio, alem dos mais ante esparmidicos.

A

Aqui fiz hum ponto de reflexão sobre a minha carreira methodica em que hia, e assim mesmo perguntei para onde hia; pois os senhores já reparavaõ naminha leiãna, contra a regra, e parasceres de outros Profensores da Arte de Curar, que naminha auerencia consul tavaõ a respeito de ter ja sido ~~Bois~~ <sup>Bois</sup>, enãõ ~~terse~~ <sup>terse</sup> ~~de tanto~~ conseguido nada de beneficio com elle. Nestos termos suspendi no inteni que soceyavaõ os animos apaxionados contra esta excessiva quantidade de remedio suspeito; enãõ deixavaõ de algum modo de afroxar os meus intentos, que tinha projectado, e assim para a seguinte dia de determinã purgalo com este remedio.

+  
Vado tanto

Rece  
 Tintura de folhas de Senne  
 Rhubarbaro eletto . . . . . ℥ viii  
 Mana . . . . . ℥ iii  
 Sal amargo . . . . . ℥ iiii

Deste medicamento tomou duas vezes, sendo

aprimieira natarde deste dia, com aqual porcaõ  
obrou muito.

38 Noctia 21, aprenas me apressimeí ao meu  
enfermo, e assistentes me informaraõ torpe  
feito tudo quanto thesora. ordenado, não obi-  
tante, que passara muito mal senfermo com  
oprimieira purgante, sempre thetinhaõ dado  
oz, e que tendo muito obrado por inferioriã, e  
ouros fora maior, e em tudo mais tribulado  
senfermo, e que nada de sono tivera, e pulso es-  
tava mais chico, e em humna palavra, cada hum  
das symptomias que se lhe distinguiaõ, e tinhaõ  
mais, e mais exaltado com esta evacuaçõ.

39 De noctas anchagas, lavadas segundo  
Arte, e expuestas, e observavaõ quasi sciã, mas  
redeixa ver nos Labios da ferida da ontra aber-  
tura superiormente, hum infringimento co-  
mõ de purgar de Camixa, isto he notegumento,  
comtudo, eu fiz sem novidade. acuria como a  
sima n.º 32. pag. 131. ordenei the store sangrado  
aiguatis horas datarde, e que se continar em

o linimento remedior, isto he cox.º de Cavada, as  
 folhas de malva, aspéccides maiores, e flores de  
 violeta, ajuntando the leite de peito ao acto  
 de beber. davaõ-se the orclisteros de cox.º de  
 malva, leite, e os caldos de galinha. Na  
 vizita da noite, ja estava sangrado, e nada  
 de alivio havia percebido aofermo.

40 - No dia 22, e 23, ainda se sangrava, to-  
 mava orclisteros n.º 39, e os clisteros: comitudo  
 as contrações convulsivas, a febre, e mais symp-  
 tomas excitado. Neste dia 23, fiz que se achas-  
 sem mais alguns Profensores de Cirurgia, aos  
 quaes depois de descobertas as chagas que es-  
 tavão no ultimo resto, the fiz ver o sitio do en-  
 fringimento no tegumento, e the propuz, q.  
 aotemp. se ferem cortados os tegumentos, ali ha-  
 via provavelmente alguma ganglia do nervo  
 brachial, do quaes alguma linha, ou fileta  
 torião encapado a totalidade do corte, e que nes-  
 te caso se deviaõ cortar aquelles fios tegumento-  
 zo, nervoso cutaneo, que formavaõ o enfringim<sup>to</sup>,

oque animi ex parte, aliter conuicta nocte, e  
 napha presença foi feita, formouse comfir se-  
 cas, e sobre estes aspiapras refima já em uso:  
 Ora ocotovêlo, emais braço ainda permane-  
 ciaó enxada, para oque foraó administru-  
 bradas aspiapras. E na vizita danou se, naóthe  
 levantêi o apozito, por naó haver preciaçõ  
 urgente, ou alias por estar nomumo effeito.

44 No dia 24, nada mais me foi infor-  
 mado, de que naó dormia conformo, e pua-  
 va naquella profunda melancolica, por ver  
 a inobediencia da sua maleita, atrio belos  
 medicamentos. E observei que selholinha se-  
 quido troum grande pitualismo, e as ouzinhas  
 fleuioó em muito grande abundancia. Le-  
 vantada a informaçõ de todas as chagas, nel-  
 las reuiaó todos os predicaçõs que presagiaó  
 a fims felices: estavaó feitas seis sangrias, e fo-  
 raó suspendidas por suspior que este naó era  
 o remedio curatorio deste morbus, etambem  
 porque spalfo oncaó indicava: Avista desta



contumacia morcifica, merefolvi atornar. a.  
 seguir acamirrho que tinha correçãdo no  
 dia 14. no. 22. pag. 47. Com os cozimentos para-  
 goricos, elaudanados, continuava-se a cura  
 das Chagas, untavaõ-se as Regiões articulares  
 com o balfamo assim lembrado an. 22. pag.  
 57, isto se fez até aodia 26. domex de Maio,  
 na qual não achava ter havido alguma ac-  
 tivio; e que continuavaõ os dias. Omorbu per  
 manencia, e as forças nenhuma, o matismo  
 prezente, a morte em Caxa: ainda que se  
 lava vivo, o que não era pouco de admirar, e  
 respeito de outros domexio mal, que dariaõ  
 aponer até 7 dias, e ainda menos, e que aju-  
 gão do opio já tomada, era bem de admirar,  
 comtudo eu ainda a sentava; que a certa  
 quantidade, e seja regra. tem lembrado os  
 Aitiores, não podia ainda ter preferen-  
 chido, e que em estado tal reduvia conti-  
 nuar no uso das pírolas, o que assim aovi-  
 do pelos Senhores do enfermo. comieraõ em  
 que

em que se lhe deu em aspiração, e que logo  
se exercitava; e deitas perhoras seguidas,  
cainda que em algũa das ditas horas  
se lhe deu davão por algum motivo que  
ocorria a alterar este ordem, sempre se su-  
chou o pyrocelo.

42. No dia 27 de Mayo, tinha até às  
dez horas da manhã tomado 16 pírcelas,  
de 18 graos de Opio, com 44 que havia to-  
mado até odia 20. fazião 492; por em como  
o corpo estava muito gorduroso dos oleos, eu  
linimentos, e que rejeitava muito a grande  
escandecencia febril, se determinou hum  
banho para odia 28, e qual constava das ex-  
vas emulgentes, e deite, e que se fez apromptar  
para as 11 horas da manhã.

43. No dia 28, na manhã da manhã, me fui  
informado que a convulsão estava a re-  
pitar com aquella primeira força, que no  
principio tivera, e que a deglutição  
com alguma difficuldade, e fôro apenas

era chegado, quando ajuiceos instantes  
 era enfiaritado, pelas convulsões, e pela dor;  
 afastados os ajuiceos da chaga, e limpas  
 daquelle pouca mataria, que já tistiaõ,  
 ajuiceado, o banho dito, e com a pre-  
 ciza gente a ser conduzido a elle conformo,  
 o fox entrar n'humna grande bucia; e ajuice-  
 ras expoz forão entrados, e cobertos do tal  
 banho, foi desfalecendo de todo; e quando  
 coberto todo o corpo do tal banho, foi resfu-  
 cado por maneira, que parecia ter mor-  
 rido; comtudo passou pouco espaço de tem-  
 po, recuperou os alentos, e conservou tres  
 quartos de hora neste banho, e por fim es-  
 fregado o corpo, e enxuto foi recolhido a ca-  
 ma, e curado obraço, isto he as chagas com  
 fios secos, e o mais resto enrolado nelle pi-  
 nos molhadas em agua de malva, e arden-  
 te, e se conservou sem tomar pirolas até o  
 dia 22, e sem untura do balsamo, só os  
 caldos, os cozimentos, e os listeros selhedavaõ

44 No dia 30, e 31 de Mayo, supposto que não havia melhorado; comtudo não havia augmento, motivo porque entrou emsegundo banho, elle succedeo o mesmo que no primeiro, e porque a fadiga que havia, esta augmentar-se pelo grande frio do tempo de Inverno, por isso vi o continuar-se o tal banho.

45 No dia 1 de Junho, avista do enfermo, edaduração da enfermidade, e que as chagas estavam a ultimar a sua cicatrização, e convulsões repetidas, que certamente acausa dellas já não era produzida das taes chagas, nem do infringimento dos Labios da chaga, e assim assentei que copio devia hir tomado até concluir a enfermidade, para o que se lhe foi applicando desde este dia anduar pirolas por hora, por maneira que fada de descuido havia no enfermeiros.

46 No dia 2 de Junho havia o enfermo tomado sete pirolas que montavao a 24 grãos, a inchação do braço tinha qual quer coisa di-

diminuído; parem a convulsões ainda no  
 mesmo padecimento, suor, e febre de 6.<sup>a</sup> Ora nesta  
 noite seguinte de 2 de Junho, para trez, não o-  
 bitante o grande o gazalho que eu tinha cer-  
 te enfermo, respeitando as poucas forças que  
 lhe assistia, e temer o rigor do frio do tempo, e  
 os fortes ventos que corria; ainda que a Cama  
 em que elle se jazia, atida a lã repaparada <sup>com azeite rosado</sup>  
 comilado não deixou de passar pelo maior de <sup>da de baeta por</sup>  
 todos os terríveis Symptommas, que até este dia <sup>de toda a sua capa</sup>  
 havia experimentado omixavel enfermo, po- <sup>co. e o lã, e</sup>  
 in foi regelado, e inteiramente reduzido a huma <sup>as frotas de lã</sup>  
 Coluna, isto he, hum tetano, e comitão extraordi- <sup>ta de, e deus</sup>  
 nario suor, que chegou a passar a Cama. Ora q- <sup>grandes foga</sup>  
 seria o lamentavel estado deste infelix enfermo? <sup>risso abrazi-</sup>  
 Neste estrago desida; os Senhores delle meman-  
 dárao chamar de madrugada para over no ul-  
 timo aproucho de sua vida.

A 7. Apenas eu entrei notal a presente, e fiz  
 a minha vista sobre o enfermo, decidi comtigo,  
 que só lhe restava a auerentar se he a alma, equê

o abatimento em que elle estava, era irreparavel: elle não podia referir huma só palavra, esupposto que fora grande osuor antes da minha chegada, comtudo agora era menor, e o corpo sacchi frigidissimo, pulso muito abatido, ou quasi imperceptivel, e intercadente, e tido quanto se pode ter formado, nelle reservava: a convulsão repetiaõ amiudo, e mais difficultozamente se podia contrair para trás, e a raxaõ do tetano, e a dor dothorax estar mais forte; cobraõ parcia huma collumã de ferro derijo, ou inflexivel, e o que mais he, q'omeu animo neste momento estava detido e batido, e desanimado om seu valor, e quasi irresoluto de mais applicar, ou administrar o Opio; poreo reflectindo, e dilatando a minha ideia, pondo naminha presença aquilo de Celso, ser mais prudencia uegitar omal do enfermo aorigor do remedio, que de amparalo, ou abandonar omixeraõ em morte, com este influxo de esforço sem hesitar hum momento,

eu faço apartar toda aroupa que cobria o meu  
 enfermo por estar molhada do suor, e untura,  
 e applicar-se-lhe outra cravada, e desumada  
 com a faxema, em andei que fosse todo esfri-  
 gado combactas quentes, e ao mesmo tempo  
 enroladas pelos pés, e assim mesmo atodo o  
 mais corpo; fix que se conservasse mais hum  
 fogareiro de bastante carvão aceso no mesmo  
 a proximo, para reparar o frio que o enfermo  
 mais que alguma outra pessoa sentia, fix  
 que logo se lhe desse hum caldo animado com  
 hum golpe de bom vinho, em fim quando dis-  
 corria era sobre o dar alivio a taõ grande mal,  
 e que isto se repetisse mais duas, ou tres vezes  
 na mesma manhaã:

48 De cobri archagau, equando limpas, e con-  
 xutas, ainda que já estavão taõ pequenas,  
 se observavaõ parradas, e foi preciso curalã  
 com o remedio balsamico bem quente, equari-  
 nada orientã; quando applicado, já tudo in-  
 to feito com aquelles actos de prudencia, e claridõ,

aodespedirme thedesi aengolir tres pirolas de  
humma coz. que para eragtilir forno delutas  
em humma collier de agua, que faziaõ nove jr  
deopio, eperij. retinhaõ acabado aida segun-  
da exhibiçõ, que da Polica haviaõ vindo,  
mandei que viessem mais pela Escritea seguinte.

Rec

Rec. Opio theberico 31. forme pirolas de  
gr. 6. cada humma, elogo ordenei a se-  
nhora do Convulsiuo, cuje Caridade para  
este enfermo era um exemplo. que lá as 6.  
horas dando thedese humma destas pirolas,  
que haviaõ de vir da Botica.

49 Era, logo que eu me apartei do enfer-  
mo, e que asferas forãõ restabelecidas ape-  
zar dos muitos restacmentos ajuem de Caldeia  
simples, como de vinho com marmelada tam-  
bem de convulsões reesforçandõ a tanto excreto,  
que amosma Ther.<sup>a</sup> vendo que não havia a  
livro, theca de ministrois aspirolas, mas não co-  
mo eu etinha ordenado; porei deui tres, como



eu tinha demandado feito, entendendo ella que tudo era o mesmo, ao contrario, que naí tres demandã forã cada humma de tres graõs de opio, que fiziaõ nove, mas estas eraõ cada humma de seis, e por isto veio a tomar 18 graõs de humma vez, e nove de outra, em adiantancia de sete horas de humma, e as tres de ossis.

50 A penas o enfermo tinha engulido as tres tres piroletas de opio de graõs de oito, sem que fosse preciso passar muito tempo; fez pouco pelo sono, e nelle se conservou mais de humma hora antes da morte chegado, estava tão puzado como digo, que nem se sentia respirar, de que resultou pensarem que tinha morrido. Logo que eu cheguei me informo raõ do excoeno que se havia obrado, fiquei cá dentro com migo já morto, porque logo a morte assim havia de succeder, mas externamente disse ter se obrado com as piroletas contra oq eu tinha ordenado.

57 Observei o estado em que se achava e quel-  
 le taõ trabalhado corpo; era aqui a sua situaçõ;  
 estendido pela Cama, sem trizer, nem meijor hu-  
 ma respiraçõ apenas sensivel, mas quillo gra-  
 so, ao contrario do demanhiã, que estava abuttido/  
 e levantado, e encurtado, com humã pulsaçõ inter-  
 cadente, ou com grande espaço de humã vibraçõ  
 a outra, durou ainda este descanço perto de cin-  
 co quartos de hora depois da minhã chegada,  
 e foi despertado por humã dor, e convulsãõ, que  
 foi passada mais promptamente que até ali  
 se observava namais antes desta dobrada dor-  
 tis de Opio, e enfermo falando accuzava estar  
 amaneira de bebado. Cursi archagat; e a dis-  
 pedirme, que foi depois das nove horas, deixei  
 ordem para que selhe dme la pela noite adian-  
 te continuando as convulsõens, humã pinela  
 de seis grãõs, o que foi feito la pelas duas horas  
 da noite, por terem repetido as contraçõens opis-  
 totomas, evio este enfermo a tornar no termo de  
 24 horas, quarenta e dois grãõs de Opio.

Des

52. Desde esta abundancia de Opio, eprin-  
 palmente desta ultima: os symptomas todos  
 foram destruidos, pois ja ao amanhecer do dia  
 4 de Junho, se me informou ter passado tranqui-  
 lo, e dorminhoco, e deixava de repetir as contracções,  
 ou motor convulsivos, por esta cauza unicamen-  
 te foi contido a navigação dicta, comtoda a  
 cautella preciza. A bebida do cozimento  
 de cevada, e flor de vidua corleite, e leite de  
 piute, e chagas resas curando comfios meus,  
 e sobre estes hums panxos de compulso estatico,  
 circularmente abraço, panos molhados em  
 agua ardente, mixta com cozimento de mal-  
 ves, ou ataduras unicamente contentivas;  
 animo se foi tratando, e observando que dedia  
 em dia se aproximava a licatrix da cha-  
 gas, as forças se regenerava, e mandibella es-  
 tava mais flexivel, e assim mesma abraço, a  
 inda que neste era menos preceptivel. Igu-  
 almente aquella dor dorsal ainda durava,  
 e repelia, por em embudo muito menos, e sem  
 pre

esferyse até sua destruição, e a febre estava qua-  
si extinta.

53 Observou-se mais que existia hum co-  
mo fluxão de urina, e igualmente outro de  
saliva que parecia pitualummo mercurial,  
ou de quem toma arougue, e ficou apenas es-  
tava em hum Lentor, e correspondia occor-  
so a applicação das ajudas, porém a respectiva  
do corpo era a legitima de hum inquelito;  
a superficie do corpo externamente estava to-  
da occupada de huma borlojeja como espi-  
rhuas carnaes, e taõ duras cada humna, e com  
humna ponta que feriaõ: quero dizer vilicacão  
o dedos, quando se tratavaõ, este estado de pele  
de certos dias por diante se foi mudando em  
hum prurido, e de camacão, que comudança  
da roupa se foi separando de todo, e a tempo  
rantes bebidas, até o dia 12 deste mesmo mês,  
como se verá abaixo.

54 No dia 12, que tudo via muito bem,  
como vem dito acima, the sobre veio humna orul-  
dor

dôr no abdomen, e logo a febre se augmentou, foi  
 tratado com todas as cautellas, com mais judicio-  
 zar, mas. amada obedeçia, até que vendo eu  
 este tormento nomeu enfermo, e que depois  
 do fluxo de sangue se este Symptoma he o  
 maior, e que esta dôr poderia ser excitada  
 por algum . . . . . irritante, e poro em alguma  
 volta de intestinos, ou fora d'elles, e que seria a  
 la convulsiva, me animei a lhe dar huma pi-  
 rola de seis grãos de Opio, e immediatamente  
 cessou adôr, e poro continuo curativo deli-  
 ente que vem estabelecido non.º 4.º pag.

55 No dia 16 de Junho, de repente lhe sobre-  
 veio huma crueldadissima tosse, que parecia que  
 quer estrangulalo, vendo eu q'ouos fructos que ti-  
 raria sem que a piprolas fosse administrada  
 lhe appliquei tres, que fezidos de certo grão, e  
 logo cedeo apitelante tosse.

56 e No dia 20 de Junho, tempo em que  
 já o enfermo se achava qual quer coiza mais  
 curado, alix nutrido, e vigoroso, sem coiza que

repona lembranças de desordem, thesobreveio outra  
 fortíssima dor de barriga torminoza, suavação se  
 the fomentações, esfregações, injeções, bebidas  
 cedativas, eparegoricas, até thesfez lançar pelo  
 intestino recto hum clister de maná, Sal catár-  
 tico, porem nada thefoi propicio, excepto a ad-  
 ministracão de tres pinolas de Opio thebaico,  
 que apenas foraõ engolidas, eroentomay: ac-  
 tuadas, seapartou ador colico-nervoso-espas-  
 modica. &c.

57 Desde este dia 20 de Junho até 2 de Julho  
 heacabaraõ de hecatrozar cachagai, einteira-  
 mente descuter, e resolver ainchuaõ que ha-  
 via no braço: a regidex domoimo braço ainda  
 estava forte para poder dobralo, mas já occur-  
 vava alguma coiza, equeixa já seabria qua-  
 xi conatural: tonha bom appetite atodo  
 calimento, já dava algum panceio por  
 dentro do tal aposento, e sefoi pondo nos  
 termos de que a 2 de Julho do dute anno  
 me despedirei de delle enfermo.

De

# Recapitulação.

58 Desde odia 7 de Maio teve a convulsão no principio pela dor que annunciou, e creceu até odia 11, em que já conformo passava inquieto bastantemente, com algumas contrações, e extensões convulsivas, a quem se chamavam com alguns sobrefaltos por todo o corpo, em mais forte nobraço. desde este dia até odia 14, já foi formim respeitada, e tratada pela via humectante, e cativa, como se vê don.º 17 pag 129, e desde 18 perdante já foi de todo conhecida; durou esta convulsão sem interposição desde odia 7 de Mayo até 4 de Junho que foram 28 dias, ainda que foram para todas incobertas desde odia 7 até 14 de Maio, e desde 4 de Junho foram novamente occultas, ou de todo desvanecidas, e depois de terem de todo cedido. só houve ostres ataques de treme, e dores de barriga, e assim veio a haver como já disse 28 dias de convulsões seguidas, e decorativo opiado 20.

2. 59 Foi he administrado todo o seu curativo  
pe

pela minha direcção, e debaixo de hum grande  
 cuidado, e esforço consistente sobre a administra-  
 ção do opio, não obstante que conheço ser he  
 o remedio venenozo, e cheio de risco o seu uso, po-  
 rem quanto fiz, foi sempre esperançado nas  
 fortes, e fundamentaes ideas que na minha pre-  
 ferença deixo expendido, e juntamente arri-  
 mado a protecção de meus Sapienitissimos  
 Mestres, e Advogados. Senhores. Santos Come,  
 e Damiao, a quem implorei todo o valor  
 para eu não afloxar de intento a que me-  
 tinha proposto. desde principio, e certamente  
 que ao que elle alcançárao de Nosso Senhor,  
 he q. eu atribuo a minha constancia neste  
 caso.

Co. Eis aqui a quantidade de opio que to-  
 mou este enfermo em dias seguidos: a saber  
 16 de Maio, e 4 de Junho. que fazem 20 di-  
 as, noiquas ingalio empirolas grãos.... 198  
 Desde dia 4 até 12 de Junho passou uni-  
 camente corri o tratamento que se diz de 53



pag 155, soma offivm antecedente ----- 198  
conceijo dea sequio a cruel dor do colico pendente

conculsiva; e que para esta for distribuida the offivm  
Uma girada de opio que constava de 2 grs. ----- 006  
204

Igoalmente se lhe seguiu aquilla terrivelissima  
tosa lembrada an 55, dia 16 pag 156 que the  
foi ademiniada adalij de tres giradas de uma  
so vez, de gras de cada huma, com a quij logo  
miltiora ----- 018

Na segunda Colica que the sobre veio, tomada de opio  
de cada vez aver quize fazer, tres giradas, tambem de  
sus gras de cada huma, com flocos de ----- 018  
240

Soma

Além deste tanto opio, se lhe ajuntou de la anfora 4  
de castorio gr ----- 2  
de asafetida gr ----- 2  
de Almyca gr ----- 2  
250

De laudano liquido para ajuntar as bolis  
Das gottas ----- 480

Laudano Liquido para ajuntar as  
unturas de bulis e de opio aon bolis  
nos n 22 pag 55 gottas que se  
zer ----- 936

Epioritay ----- 2416 epioritay de  
Ya nove ostay e douz e ero pulley visio  
ater cada ostay de doze gras de opio, que sendo  
se ne fize de nove ostay de laudano liquido,  
vem a limar trez ostay e quatro de douz e ero de  
opio, com mais douz e ero pulley do mesmo lauda  
no que vem ater doze gras ----- 342 soma 354  
604

Alm de Varento, a elle cento e forty do dito Laurano  
 Com que conta o r. deo depois de bynaly que se lalca em  
~~depois de bynaly que se lalca em~~ e quaranta enore  
 graos de opio ----- 49  
 Com Sazlentos equatro que vem adina, foram  
 ade ----- 604  
 ----- 653

62 Ora he preciso advertir que ainda que eu me supedi  
 depois de tã os chagay, contudo elle sempre ficou obler-  
 vando tanto adicta, quanto Ouro dos me delamentos.  
 Se mentes, por fomentos e unturas, ja he livramento para  
 doo, como de lebor de Animay, Cobrindo obralo com mar-  
 ga de Bacta e isto se fea portodo o tempo de hum anno em q  
 o inferno pde ficar de comba raleho com todos os antele-  
 lictas, faze cooms de cu corpo, imaiorm. aquella do bra-  
 ço do qual ficou int. m. Sao, excepto o fazar mais fra-  
 co.

62 Alem disto quando eu me supedi não se puz abia  
 nada de pulsacao no sitio em que se costuma aplicar  
 os dedos para reconhecer a febre, bem entendido que fora  
 deste sitio, em mho sobre a Arteria Cubital havia pul-  
 sacao: onas ao pello do dia em q foi augmentada a in-  
 tricao se foi percebendo tãma muito fina, e quora em ex-  
 plicavel pulsacao, e assim se observou por mto tempo  
 quando o inferno ja trabalhava alguma Coiza pelo ho-  
 opilio se foi descobrindo ainda que naqule ponto se finolo-  
 mo de via, e coas passadas se q mto, hoje se tem ao passa-  
 doo mais de doze annos a Coiza substituido a per dita saude  
 excepto ser oppulto da que se hãe mto qz qzozos, emãz, Tenue o re-  
 toque pulsat, quãto se toca com o dedo.

63 Não me sem bre temia avido Professor algum de qualquero Eyo  
 em naqual se aventura. e ligase a elle como omue em dar





delle proderiaõ reuelhar aquelles penimos acci-  
 dentes que lembraõ muitos Authores, ecom-  
 tudo, eu sempre constante reapreitar os meus  
 beneficios, e prompto para destruir oque delle  
 acontecesse, fora deste bem. Isto mesmo me  
 aconteceu sempre, quando eu me animae a en-  
 gectar obolho da agua chamado hydrocele, por  
 meio da qual me certifiquei do quanto tenho  
 adiantado nesta parte a Medicina pratica,  
 tendo excedido ao numero de Cento e tantos nes-  
 ta Cidade, alem do que engetei na Praça do  
 Rio de Janeiro, quando lá me achiei com o meu  
 Regimento, e outros muitos Profesores me tem  
 tambem imitado.

70 Ultimamente vou a concluir o meu inten-  
 to com dixer, que qual quer Professor podera  
 pôr em uzo, ou pratica em casos semelhantes,  
 o que vem deoreuido ao respeito do Opio, e praxe  
 a fortuna, que todos possuão comhar com satisfa-  
 ção de seus coraçõs, como eu em casos semelhan-  
 tes, bem entendido, que eu nestes termos só dou

estas observações para animar os Professores  
 a fazer sahir das pizicoens que os Authores dei-  
 xaraõ, e em que os animos intanguidos se aferraõ  
 ali, e he mais facil morrer emfermo, que degla-  
 diar para algum lado, ainda que o terrero se-  
 ja muito bom. Naque respeito ao opio, e sua  
 descendencia se pode ver entre outros A. A. a  
 Mr. Valmont de Bornave Dictionnaire, Raisonné  
 Universel. epoca de 1776.

74 Quando entre outros famosos Cirurgicoens  
 desta Terra, hum que era costumado acudir nas  
 Casas parvitas desta, em que eu fui especializado,  
 para curar este relevante caso da 2.<sup>a</sup> observação,  
 apenas este ouvio fallar emferidas de braço, e Ar-  
 terias rotas, e junto com elle hum fozmozo Medico  
 que então servia de Phisico Mor nesta mesma Ter-  
 ra, sebotariaõ a Casa dos S.<sup>ns</sup>. do ferido, e informan-  
 dose de todo o acontecido, logo proferirãõ que taes  
 arterias não tinhãõ sido cortadas, e que eu igno-  
 rava - ou não sabia que coisa isto era -, e que se  
 fossem Arterias cortadas, eu não saberia fuster

sauro fatal do sangue, em desesperação, e depois de  
 eu estar seriamente informado, quixero con-  
 ter-se no que já tinha dito a Senhora do parto  
 ferido, cuja Sr.<sup>a</sup> tinha, e em seu juizo mais  
 claro que estes dois Professores, por menos não o  
 tinha tão abotoado como elles o feu. Eu en-  
 tre outras fallas que fiz, enão cabem aqui,  
 foi unicamente dizer-lhes, que eu estava satisfe-  
 to com a sua reprehensão. elevando-lhe a au-  
 ra do braço o fiz de orgaanos, de. tal hez Sr.<sup>a</sup>  
 ofanatismo da ignorancia, por omissão, vai-  
 clade, e apartamento das virtudes Cardiacas.

Dixi

## Observação 5.<sup>a</sup>

Quiteria Maria dos Reis preta, forra mo-  
 radora na Rua do Pano desta Cidade da Ba-  
 hia, me fez chamar no dia 23 do corrente  
 Mayo de 1789 para acurar da moléstia de q.

se achava atacada desde o dia 7 do mesmo mez,  
 a saber de hum molto, ou sobressalto convulsivo  
 opisthotono universal, e com amandibula con-  
 vulsa, ainda que menos apertada ao queixo  
 do que se costumava encontrar n'outros enfermos,  
 como assim se lembra do. a deglutição esta-  
 va livre, mas não a mastigação; tinha huma  
 continua ancia, e difficuldade de respirar, não  
 podia estar sentada, nem deitada, e só empé-  
 algum suor, nada de curso alvino, antes estava  
 o ventre, e intestinos tumefactos, e se he observava  
 metheorizado, e ainda o tegumento, e muscular  
 do mesmo abdomen tenso, e o corpo da en-  
 ferma presente, se achava assim quente, e a Ar-  
 teria bastante, oscilante, além do natural pul-  
 so: a contração não estava no ultimo ponto  
 de forto, nem a sua repetição.

2. Examinada a enferma pelo inquerito-  
 rio que the fez. Disse ella, que tendo havia  
 muitos annos hum lobinho... tumor foliatus...  
 sobre a superior parte do humero, ou sobre o



tegmentos da Articulacão glynoydea, o qual  
 tumor por ser grande, ellecauzar grande de  
 trimento se fugitou a hum Curador empiri-  
 co que lhe administrou hum caustico, que  
 lhe consumio, carbonizand-o, reduzendo-o a  
 humma grande chaga, para a qual se lembrou  
 applicar o remedio que segue costume the fugitio.

3. Esta enferma tal vez pouco acoutel-  
 lada consentiu que tinha ido a lua, em cuja  
 occasião se molhou pela agua da chuva que  
 cahia naquelle dia; que logo depois sentira  
 o queixas, e corpo animo molestado como vem dito.  
 Já estava sangrada no pé, cujas setinhaõ repe-  
 tido até 8 vezes.

4. Está sabido, que. a presente enfermidade  
 se deve capitular por convulsão intermitente,  
 ou periodica como fica dito pag. 166. n.º 1. infim.

5. A cauza seria humma constricção da rede  
 nervoso-custaneo, obrigada a este excessu pela  
 acridão dos fluidos que setinhaõ acromoniado,  
 fove pela refluxão que da periferia setinhaõ  
 fei.

feito ad intra no acto da coagulacão pela resfri-  
 geração da agua que a tinha molhado, ou  
 fone da irritabilidade que as pontas nervozas  
 da mesma chaga tinham sentido do caustico  
 applicado pelo rustico Curador, ou pela mes-  
 ma materia da chaga feter oxidado, e can-  
 cido, ficando seu corpo, e pontas tão agudas, que  
 excitariao amaiorez movimentos os nervos, sobre  
 quem ella materia imundava, accresceo pa-  
 ra maior ofensa da mixeravel enferma, que  
 indo sangrar-se, no acto em que o Sangrador me-  
 teo a lanceta naveia lateral interna doje, ou  
 metatarso, lhedeo hũa contractão por maneira  
 que a lanceta entrou nas bainhas do tendão  
 a propletuo, into he o tendão flexor do polegar,  
 do que resultou fazer-se maior acauxa, e por isso  
 mesmo mais difficulzoza na sua cura. A  
 enferma ignorava hũa, e outra coisa, e por  
 isso nador que soffria immediata a convulsão  
 somente a obrigava adizer, que lhedeo hũa a  
 verilha, e parte do ventre, e foraõ mais descen-

lhas de minha assistência, sem eu tomar parte na sentença do juiz; porém apenas fiz exame mais profundo, achei no lugar da incisão hão como nodo na sua circumferencia, para o qual applicuei o mesmo remedio que se applicava na chaga do hombro, que he odor: 4. pag. 7.

6.ª Cinqui o methodo que desde opprimida lhe prescrevi, alem da exacta observancia na dieta, tanto em ser parca, como em ser liquida. Para tomar de hora em hora hum grão das pilulas seguintes.

R. Opio..... gr. XII  
Divida em pilulas 18.

para beber o cozimento don: 25 pag. 45. He denotar adivizaõ que fiz do doze grãos em 18 pilulas, cuja não tinha eu feito até aqui em nenhum dos antecedentes casos; e como se he justo que eu explique o que era, enota; mas o que me motivo desta parvidade por dousis, foi observar naquelle tempo em que me achei

primeiro, fraqueza nos movimentos de contração, e serem demorados, e por tal pensei que seria menor a preciação do opio, e que dado sem esta cautella poderia a sua maior dosis exceder as forças da textura das partes, ou natureza, e que em lugar de beneficio para a enfermidade arruinasse a sua vida a forma. Começou a tomar as ditas pirolas as dez horas da manhã, e apenas tinha engolido alguma, entrou em maiores angustias, inquietações, suffocações, e mudadas convulsões, que duas Piscoas antes podia segurar, não obtinendo estar em pé como já fica dito non.º 1.

8.º Quando ~~em~~ a sua visita de noite pelas sete horas, achou toda a gente da Casa inquieta, e sem sossego, porque causava os assistentes, e havia poucas Piscoas para renderem humas a outras para haver descanso.

9.º A opaco que se augmentava a contração em repetir, emais fortes, isto tendo tomado quatro pirolas, que foi a ultima a  
hu

humana hora datante, deixáráo de proseguir  
 com ellas, do que me informaráo nesta danoi-  
 te; estudo quanto fica exposto foi por mim ob-  
 servado, eachei opulso mais levantado do que  
 demanháa, ou gravo, abreviado nas pulfuaçõs,  
 grande calor, emuita recusa, ou appetite abe-  
 ber aqua: grande propensãõ para ofono poder,  
 mas sem dormir, acabeça sentia carregada,  
 e os olhos quebrados, e a vista perturbada, vendo  
 como por humna penreira, dizia aenformã.

10. Neste caso taõ preffente, e Quinox, não  
 me faltaráo cogitaçõs, encientando que anen-  
 tava no que faria, fui curando: achaga do  
 hombro como já disse com obaliamo lembrado,  
 bem quente, por maneira, que estando a si-  
 bran carneas della aniaz renutridas, eluau  
 rioxas, ou baboxas, a si fui carbonizando, com  
 o remedio inflammado, feita acura S. A.  
 anentei que eu devia continuar no uxo:  
 do valeroxo, e bom remedio opium, para o q.  
 ordenei que se hedessim tres darditas por

- pirolas de hora em hora, e a bebida lembrada.
11. No dia seguinte ao oito horas da manhaã estavam concluidas todas as 18, a informação do que succedeo depois de minha ausencia, foi continuarem as contrações sem interposição maior, que a de huma inspiraçaõ a outra, nada de dormir; a febre q. havia antes foi amenor, a febre ainda existia. Curouse a chaga na mesma forma, mandei repetir as unguas de 18 pirolas, e que se tomassem gradualmente tres, atrez, desde a cura da noite, até amanhaã do dia 3, em que se tinhaõ tambem concluido as segundas 18 pirolas, que vinhaõ a ser humi escrópulo, ou 24 grãos.
12. Nada de alivio havia, antes a enforma estava disconforçada da vida, pois não dormia, nem comia, nem fecegava.
13. A vista desta inquietaçã, e de a febre go, fiz mais algumas perguntas sobre o que decor, vim entãõ a saber da picada do tordão, e que fua dito n.º 6; em dizei termos mandei

buscar para curar a ferida o remedio n.º 22 pag.  
135, e para internamente o opio pela seg.<sup>ta</sup> forma.

*Rece*  
*R.* Opio thebaico..... ʒi  
 Ambar gris..... gr. VI  
 Canfora..... gr. III  
 Assafetida..... gr. III m.  
 S. A. faia pirolas n.º 10.

14. Destas pirolas mandei dar pelo decurso do dia huma de duas, em duas horas, e para bebida, ora cox.º de cevada, ora agua quente, ora caldo de galinha, e algumas vezes o remedio paregorico acima.
15. Para applicar sobre o ventre empanos cozimento emoliente, e tambem para clisteres, o mesmo cozimento.
16. Por em vindo eu que navixita denoite me informaraõ que ainda afalla de alivio continuava, fix agora danduas chagas, como acima vem dito, e determinei que se lhe dessem ardoz pirolas acima, até aodia seguinte de manhã, e tudo.

omais debedidas.

17. No dia 5 de manhã a comessito setinhaã  
concluido aspirrolas, a enferma porem não tenha  
alivio, antes muito prostrada de forças, havia  
menor suor, opulso estava pouco valente, as an-  
cêdas maiores, o estomago nauziado, a vista de-  
do perdida de sorte que dizia que nada encer-  
gava, grande propensão ao sono sem o conseguir,  
já não tinha sede, e apenas setinha deitado hum  
pouco espaço de tempo, mas já estava sentada.  
O queixo mais apertado, e as convulsões nomeimo  
frontis. O ventre com alguma dor, mas nada de  
curso, eraõ passados todos os dias da minha asser-  
tencia, que fariaõ neste Cinco; entaõ lhe ordenei  
para tomar logo, que chegasse da Botica, a pur-  
ga seguinte, com a qual nada obrou.

R. Jalapa empõ. . . . . ʒ ii. ʒ  
Sal catartico. . . . . ʒ i. ʒ.  
Açucar. . . . . ʒ ʒm.  
E tambem resolvei q̄ tornasse Felictosa of seguinte amindador.

R.



R. <sup>ce</sup> Cor. emoliente S. A. .... lb. ii.  
 Infunda conserva Persica ..... ℥ iiii  
 Oleo de amendoas doces. .... ℥ ii  
 Talapia empió. .... ℥ 3m<sup>l</sup>

Espara internamente o opio.

R. <sup>ce</sup> Opio ..... ℥ i  
 Ambar gris ..... gr. xii  
 Canfora ..... gr. iiii  
 Divid. empirolas n<sup>o</sup> xii

18. Espara p<sup>or</sup> sobre o ventre, as p<sup>ar</sup>tes emolientes, hum  
 ma libra, Laudano liquido ℥ ii m<sup>l</sup>
19. Nodia iiii, he que veio com effeito a fazer se  
 uxo dos propostos remedios acima, tanto de purgan-  
 te de manhaã, quanto o clistero, tudo repartido  
 com graduacão, e extincçãõ de horas, tendo ficado  
 no intervalo de perto de 24 horas sem fazer uxo  
 do opio; e igual retornou a continuar desde as 7-  
 horas da noite por diante tomando duas p<sup>ir</sup>rolas  
 na primeira eshibicãõ que foi as 9 horas, e da hi  
 por diante a humma por hora.

No

20.ª Nodia 7.ª demanhãã aporximando me aen-  
ferma aobservei nomenno estado que fua lembrado  
asima an.º 5.º poruejo motivo narchagas não mu-  
dei decorativo, nem de remedio como fua des-  
crido an.º 32. pag. 135, eque secontinuaem ante  
maddes daspirolas, porem para thesumentar-  
ungir- a Região Cervical, Latissimos dorso alias  
thoracica, Lombax, omo sacro, ecaxis, determi-  
nã ofequinte, como refaxia na Região do  
Sternon.

Rece

Ung. nervino.....	3 i
Oleo de trebentina.....	3 i 3
O. L. tranquilo.....	3 3. m.

21 - Na noite deste dia setimo, retinhaõ concludo  
as 12 pirolas asima, eadeiaci descansar sem opio  
esta noite fazendose porem uso da unção por  
toda a Região das vertebra.

22.ª Nodia 8.ª demanhãã, observei, em einforma-  
raõ que de todos os padecimentos propostos asima,  
o alivio que tinha, era torse afroxado amandi-  
bula, e abriose melhor, a boca, ter come effeito mais

morozas e contrações. Continuasse com oopio  
mandando-o vir da Botica como a cima fica.  
Lembrado an. 17. na mesma forma, e o clistero.

23. No dia 3.º de minha assistência, ainda ofo-  
no anão prendia quasi nada, e já repugna-  
va a tomar as pilulas: Avista deste estado, e das  
circunstancias, mandei buscar o remedio requiri-  
te para tomar as cothetes na mesma graduacão  
que até aqui.

Receita  
Tintura de flores cord. .... lb. I.  
Opio ..... gr. XII  
desfaca muito bem  
X.º violad. .... 3 i int

24. Com esta tintura se continuou dando muitas  
horas quatro cothetes, n'outras seis, e assim se  
concluiu o tratamento a repetir acrescentando-lhe  
20 gotas de laudano liquido com o qual se deo  
fim a esta enfermidade.

25. He de notar, que nesta enferma, e assim  
em outras que tenho curado, com chaga, já



coqua-ardente. Veio afor deduração oataque  
convulsivo 28 dias, a febre 16 dias antes clami-  
nha chegada, edeminha assistência 12 dias. Logo  
que as partes irritadas nervoso-musculares  
se afrouxaram por virtude do opio, não houve mi-  
is doris em parte alguma, desde já dormio, e  
semancou porfi livremente.

### Observação 6.<sup>a</sup>

Feita no Preto João enraço da Madre \*\*\*  
Peligiosa no Convento de S.<sup>ta</sup> Ursilla de tasmoma  
Cidade de Bahia, em 1788

- 1.<sup>o</sup> Succedeo que este Preto setravase combullha  
com outro Preto, o qual thedeo duas fexadas, hu-  
ma que theortou transversalmente omusculo  
biceps pelo meio, aqual o Cirurgiaõ que primei-  
ro doque eu afoi curar des tres pontos: aoutro  
foi acima da Saviçula, e parte inferior deper-  
coço, entre oidois tendons jugullarycartilago, a  
qual tambem ceo, ainda que aflu boca;

ou entrada tinha humma polegada. ~~de entrada~~

2. Estas duas feridas sanarão pelos tegumentos, mas noveus centros não succedeo assim, pois a dopencoco inflamandose supurou, e se abrio; porrem adobraço ficou fixa a sicatrica como já disse nos tegumentos, eobraço curvo, ou contra-hido, etão fixado, que o punto da mão virha a proximidade da clavícula.
3. O Coringião assistente foi tratando da cha-ga dopencoco com seu remedio que lhe appareceo segundo sua intelligencia, porrem passados par-tantes dias, observou que o preto enfermo tinha muito suor pela cara, a boca sexada, agargan-ta apertada, com difficuldade muito grande no engulir, e ao passo dos dias refi augmentan-do este mal acompanhado de formidavel con-tracção convulsiva, alguma febre, aperto no visço, ventre inchado, edema, ou tórso.
4. Enaqui hum convulsivo doente, com alguns predicados não vistos noutros até aqui, porquanto aos 15 dias que já tomava o opio pelo seu assistente,

o qual por ter noticia que eu administrava em  
taes casos, lançou mão d'elle, e já tinha toma-  
do alguns grãos, tinha sido sangrado, e ainda  
que se lhe administravão os clisteres, com tudo  
nada obrava.

5. Na minha chegada, quando me aporrei  
mei ao enfermo, nelle observei alem do que a  
firma n.º 3 sedex, achaga. do pescoço estava cheia  
de carne baborza, as convulsões tão fortes, que qui-  
zi dobrava a cabeça, e a pinha do dorso com as  
nadegas, e quando esta forte contração tinha  
cedido, entrava com tremulos movimentos  
tendinosos universalmente; igualmente o  
suor era embuado, e o corpo estava reduzido a  
humo esqueleto, que sem a Capax devinte a  
estava velho.
6. Neste estado tão penoso lhe ordenei para  
tonicar de hora, em hora duas pirolas, da seguinte seg.<sup>ta</sup>

R. R. Opio thebaico. . . . . ʒi  
forme pirolas de grãos III

Ⓞ

7. *R* para beber enfema e loz. n.º 13. pag. 11
8. *P* para scender por sobre a Região Cervical, e sac-  
tissimo dorso, o seguinte remedio, cobrindo com  
pano, e baeta, com umio refaxia interiormente, na  
Região do Sternal; etudo fixava figurado por pro-  
pria atadura.

*R* unguento nervino. . . . . lb. I

9. *P* para curar achaga de perico, o seguinte remedio  
bem quente quazè quente.

*R* . Sp. de vinho catificado. . . . . ℥ II

*R* . Sp. de trebentina. . . . . ℥ I m.

10. *P* para sobre averilz, estendido em pano, e cobrir com baeta.

*R* . Cataplasma Emoliente. . . . . lb. 1/3

*O*leo de mirhocan. . . . . ℥ II

*O*leo de amendoas doces. . . . . ℥ II m.

11. *P* para clisteres o seguinte

*R*



Rece	
R. Coz. Emoliente S. A. ....	lb ii
Maria .....	℥ iiii
Sal. Cathartico. ....	℥ i
Troscanga. ....	℥ ii
Confeic. de aprunes. ....	℥ iiii

12. Tudo isto se administrou gradualmente, como se tem feito nos mais casos a cima. Em xi zelado por mim todos os dias hum a vez, tomou as piroelas sem interpulacão de tempo, mas nada de alivio teve. Limpava-se do suor, e de novo se lhe applicava o unguento nervino. Depois de oopio segunda octava, enada de alivio se percebeia; neste aperto, me resolvei apicgar nomea victorini (visto que obraco comitantis esfregaçoes do unguento nervino não se afroxava) espuz sobre a cicatriz rezeleada da ferida do biceps, e carregando sobre elle abri cortando ate descobrir o lugar, e a ferida que tinha sido a ferida, e logo que eu tinha cortado todos os tegumentos, achei humas cavidade a semilhanca da metude de hum ovo

cheo depuiz ou matoria, aqual tirei, e curei com  
 o mesmo remedio acima n.º 2.º bem quente, e por  
 cima do fôrço, e unguento nervino. Mandei bus-  
 car mais 3℥ de opio, com equal, et usas omnis que  
 se applicou veio a finalisar a sua cura, ficando não  
 inteiramente cobrado logo deuco, e removeo, e não tem  
 hoje defeito algum. Et omni sô da minha direc-  
 ção methodica, de opio escroquelos sete onças. isto  
 he grão-180, alem de algum Laudano liquido.

7.ª Observação feita  
 pelos meus discipulos.

Observação feita por Francisco das Neves  
 no anno de 1787 no Eng. de Duarte Sudri.

Hum escravo meteo amão in advertidamente  
 namoenda das canas do açucar, aparte foi picada,  
 e destruida por meio da deulaceração que defemi-  
 lhante aperto succede, elle sobrevierão os sympto-  
 mas de gangrena, acompanhado de convulsões, elle  
 neste caso lhe administrou ʒii de opio, e fôrve em

menos de doze dias, noque respeito a convulsões,  
ficando proseguindo se nomais curativo de que  
ficou precizada.

### 8.<sup>a</sup> Observação

Jozé Maria, Cirurgia's da Carreira da India, man-  
dando sangrar algum de gradado, pelo seu Sangra-  
dor noje, estando os de gradados na Fortaleza de S.  
Pedro desta Cidade, este picou operioiteo, ou tal vez  
algum dos Ligamentos tendinozoi ali recorrentes,  
ou dos capsulares de nome mo instante ficou con-  
vulso totalmente, e apoucos passos entrou em contrac-  
coens como vem dito acima. Este Cirurgia's que  
da minha pratica estava bastante instruido, lhe  
administrou opio pela minha gradual pratica,  
elle teve oprazer de me comunicar, e agradecendo-  
me este tao excellente methodo para socorro dos  
mizeraveis enfermos, do quaes poucos se livrao, e o  
mais communmente craserem os Profenores tristes  
testemunhas da morte d'elles enfermos.

Ou

## Nova

Uma observação feita pelo meu  
discipulo Manoel Tozé Estrela-  
rium Preto, que estava atacado  
de convulsões occasionadas da pi-  
cacia de hum prego, e fingendo com  
toda a exaccão o meu methode, lhe  
salvou a vida com Opio thebaico, e os  
mais adjuntos, emollientes, e adalivos.

Eu poderia aqui ajuntar, e conter mais numero  
de febres cujas, tanto de feridas, como de chuzas, como  
tambem de outros, que servio de puritas mal succedidos,  
cainda de outros sem terem outra cauza, e occipito  
a offensa do nervo, pelos fleijos armados de pontas  
villositas, metendo se em contrainções de Symples,  
e diastoles todos os musculos.

Já hoje nesta Bahia, eoutras muitas Terras a  
onde tem chegado o meu nome, methode, e as minhas ob-  
servações, estaõ os Profensores com animos feitos, e ptoes  
a applicar o dito Opio, sem lhe causar horror a muita  
quantidade d'elle, e muito principalmente o meu dis-  
cipulo: e s'õ deixãõ de se animar a opôr empreatua, a  
quel

aquelles que raciocinão por ideias enteras.

finis

### Decimo o Barbaço

Nome de Sr. do prez. anno de 1794 fui chama-  
do para cuidar de um Cor. e do brig. dos utey Fran. e  
João de souza, homem de engolio desta Cid. e opal  
a sua Conlota, - contra outros doentes - me apresento  
uma yapa yapa yreta de idade tal vez de 18 annos do  
gentio da lota da Niga. Cujá yreta estava da contra  
sida oppiltozona, de toda a piqua thomy Cid. oppilo-  
co daro, e o thuyto satissimo do rto. tao repellido, e com  
trahido que nas paragens em q. se temajta thuro, lugar de  
sua deircoons e. Sevantava Lombagos, formando tumores o  
mesmo se chorava nos tegunt. anaslulo peitoral grande, e pe-  
queno. E a mely da cara tambem estava contrahido por natureza  
que se figurava humoça yrencia; tenla de tanto intanto  
desygo grande, yruaxo, e a mltty contrahido de loides que ashi  
gaxo aqmet, por conabocia q. estava oremida pe los ruy.  
Quoy Bucinatory, nem ade q. fufico e thuy yrencia. Mas  
avia febre, nem leum, mas avia viridia. + Examinadas  
as funcoens naturay da urso e o ruy. e thuy yrencia  
e yrencia, oventre tam do chuyto, e yrencia, mas y  
yiraçao, e espallid. a. + Examinadas  
da glaura destes contracoens nas seachao, foi ent yrencia  
achado no esalto exame que se chey for, e una yrencia de y.  
tela, sobre o tegument. do mulyto de Nialo aqua de utetty, e a  
resulta de humo yrencia, ou de yrencia que tem a alg. recido avia  
bastantes dias. Sem mais demora, mas dei logo buscar o remedio  
N 25 pag. 7. por em a yrencia e no men. de Lam gras e adaluma.

+  
se os nos  
nao tao acil  
vo com ofi  
La Lumbro  
do noutro.

sendo tambem vindos a puros com um menor de grao  
 pela primeira, mas a enfermidade foi em aumento, despireando  
 as primeiras piores e ainda que dadas e a hora em hora. Mas  
 foi que se ben de grao emcio cada hora e chegou a tener  
 tres formadas numa que virião atar de quatro graos emcio  
 e passaram aleder as ditas contra cores paulo tomado fento  
 enoventa e doiz graos de opio thebaico. Alem d'isto  
 acompanhava sempre sua comenq quatro vey adia  
 Euzhadoliz dolor. ibi pag 54. Sobre a piam  
 foi ade ministrado o Licor de N 10 pag 83 em flamao,  
 etendo saido a clara quavia de de seu principio  
 Como aque a minha carbonicala tenha fento, pelo q'ito  
 Li cor que se adaptava sobre a tal chaya, em flamao  
 com humes caloz, foi sempre ajeu curada ate feneh a  
 catro volas. Sobre a p'egiao florascila, isto he dorso,  
 e pesto hurs parichy grandy de unquento neviano,  
 por um aen forma sequixava de q' he curava maior  
 dor, p'ito que foi apartado do ste mediant', e curado com  
 a tenitura anti-spasmodica de Sls Bry Bach

Nas Sedes ouva a ademinixacao do Chistery  
 em o kienty etudo quanto poderia com cores para  
 ac a hura. No dia 24 de enfermidade com v'assi-  
 va he que cedera, mas filou sempre com de fento pe  
 la parte superior das Otoplatay por cautela de que a  
 mandes soltar em bandos de ajeu quente em gizo re  
 mislo. foi purgada e em fim esta saã.

de

COD  
 11241

C.F.G.T





