





~~1169~~



~~Inc.~~
~~76~~

Canonica de febris magistri Nichae
lis sauonazole ad Raynerium siculum incipit

Febris est calor
addit⁹ ca
lozi naturali ipm extrane
ans i corde primo sic accē
sus vt mediāte spiritu ma
gis z sāguie etiā p'venas
z arterias i totū expādat^r
ita vt oēs eius operatōes

impediat sub causa non permanens primitiua

Et licet de ipsa febre nonnulli aliter senfe
ringentē tñ nostrū z alios qui ante eū sic d' ca
iudicauerunt comm pace impresentiarū secutus
sum. Scrupulositates q̄ plures circa diffinitō
nem occurrentes obmittēs practice solum z nō
speculationibus philosophicis intētus **Di**
uiditur itaqz febris in effimeram acutāz per
acutam. perperacūā. pestiferā. nō pestiferā
tropicā. sanguineā. colericā. flegmaticāz
melancolicā. z ex hijs compositā. In febrezqz
ex apostematibus contingentiā nec non in
cam febrē que etbica nuncupatur de qui
bus omuibz suis agendum capitulis **Et**
vt operis nostri que quantave sit utilitas facile
comprehendatur hoc in loco cum inferibā or
dinem qui de ipsis sic positus i uno quoqz ser
uabitur capitulo. Primo namqz febris de qua
sermo erit sua ponct' descriptio. Secūdo eius
addicentur cause factive. Tertio signa ipsariū
causarum apperientur demonstratiua. Quarto
temporum ipsius febris particularium signa
manifestabuntur nam de signis temporū vltū
ante in secūdo capitulo Quinto i scribentur
signa pronostica. Sexto canones addētur nec
cessarij enim eorum complementis. Septimo
affoz' scuis nostri Ipoeratis de pertinēte ma
teria suis applicabuntur locis **Et** antequā
ad ea particularia perueniam aliqua pri⁹ ano
rabo capitula quedāz continentia generalia ex
parte causarum signozum alteratiorum solu
tiorum z oīete notitie februm ac ipsaz curis
q̄ maxime deseruientia ita vt canones ex par
te dietē alteratiorum z solutiorum sumpros
facile quis absqz magno studio valeat ad im
plere.

Capitulum Primum de causis febrū i g'rali

Febris cause sunt vt ecre
tomz quatuor **Et**

Materialis. s. Formalis. efficiēs
z Finalis. Materialis ē vt aliorū

accidētium materia. s. in qua ipse
calor extraneus subiectat. z est triplex mēbrū

.s. humor aut spiritus. **Formalis** vero ē ipse
calor extraneus **Efficiens** vero est triplex
vere. s. efficiens. augmētans z cōseruans. ve
re efficiens est. aut primitiua. aut aīis aut con
iuncta. **Et** nota qz nō necessario i omni fe
bre concurrat triplex modus efficientie oē. nā
etbica est quandoqz nulla exīte causa aut aīte
aut primitiua. **Item** cōtingit esse effimerā
absqz causā aīcedere. z in ad hoc p'sidera z bre
uiter causa efficiens febrē est omne quod ca
lefacit corpus oucens ipsūz extra temperamē
tum ad quod sequit' lesio in operationibus vt
supra in diffinitione febris: z hoc siue per se si
ue per accidens hoc fecerit. **Augmētans** ē
oē id qd siue p se siue p aīis p'dictā adanget ca
litate **Cōseruans** siue custodiēs ē oē illud
quod prohibet eius resolutionē siue extincito
nem aut quod in eius causam materialem con
uertitur aut efficiētē aut custodiētē z oīs
error in curatione proueniens z quilibet talis
causa est aut naturalis humor in quantitate aut
qualitate peccans aut omissio consuetudinis
z huiusmodi: aut non naturalis vt acris calidita
te extrinseca aut fritate aut p'eter naturam vt
a postema vel aīa egritudo ab hīs enim trib⁹
sumitur actus curatiuus principalit' vt. x. re ra
pentee. z ideo oebet mediens ea omnia tria
memorie bene cōmendare: vt sciat egrum aut
astates sic i ipsis examinando causas subtiliter
inuestigare: ex quibus calus medicinalis in su
is integratur terminus: vt ostendi in pratica
mea tractatu primo tertio capi⁹. **Et** breuiter
ad triplex genus reduci p't. vi. s. primo ad inde
bitum occursum rerum nō naturalium per quas
medicus discurrit. Aut hō ad poroz' constric
tionē siue p'bitā trāspirationē ex occurrū frigi
ditat: extrinsece aut intrinse. vñ calor cōculcatur
z ebullit. Tertio ad corpis dispositionē qz passi
bile z aptū calozēz recipere extraneū. **Qu**
de hīc scito qz corpus primo z magis febrē pre
paratum loquendo de dispositione febrili in se
z absolute z non contracte. p'pter. Anie. est cor
pus calidum z sicū postea calidum z humidū
deinde frigidum z siccum. vltio firm z humidum
nam in habentibus simbolium facilior est transi
tus. p'mo de generatione. **Causa** autē finalis
febris est operationes naturales sensibilibz le
dere **Et** quia de causis sic actum est attende
ad clariorē febris intelligētia qz quincuplex
est modus materie necessario in febre putrida
reperte **Prima** quidē est materia ipsi febrē
appropriata vt terrena co'cta quotidiana f'la z
huius acti putrescens z ē cā cōiuncta aut nō
putrescens stans sub forma cause aīis quibus



Secunda que non est coniecta nec antece-
dens: sed hijs necessario coniuncta et est uapor
grossius per corpus sparsus: et membra iufici-
ens eleuatus a fecibus a materiebus mucesis
flegmaticis in intestinis iuentis a materiebus
corruptis in meseraiis aut i stomacho siue sit hi-
lus sine humiditas alia et hoc pactionez caloris
putribinalis calefacientis et illas tales materias
subtiliantis et eleuantis et cetera.

Tertia est materia. serosa. et uictuosa siue
aquosa sanguinis per eandem caliditatez diste-
perata et calefacta per corpus uolitans que ta-
men non sic distemperatur ut febrem ex se face-
re possit imo sic a febre dependet ut amota fe-
bre reducat et ipsa caliditas talis et sicut calidi-
tas que remanet i parietibz oom^o cōbuste per
extinctionem eius. **Q**uart. e materia hijs om-
nibus subtilior facta: et est materia vaporosa
que pur ab humiditatibus hic inde incorpore
existentibus eleuatur. et per ambitum totius
spargitur ad porositates extrinse cas curis et p
illas insensibiliter expellitur sicut etiam acci-
dit hominibz in sanitate. **Q**uint. dist. etius
loquendo est vapor pridus a medicis ut iufis
quinto capitulo putrida fuligo dictus eleuatus
ab ipsa materia putrida que est causa coniecta
febris et immediata magis cor ipsum inficiens
et ad ipsum per concaua uenarū et arteriarum
perueniens.

Et ex hijs colige quod prima
et quinta sūt cause febris. relique uero tres sunt
necessario coniuncte hijs: et sic clare habes et
cōprendis quomodo se habet cause febris pu-
tride ab his sumunt cauones curatiui in generali
ut faciliter comprehendere poteris infra quin-
to capitulo: et hec d' causis.

Capitulum secundum de signis febrem in
uniuersali significantibus

Quoniam febrius uoticia perfec-
ta haberi nō potest absqz suorum
signorū cognitione specialiter quo-
ad nos. ut jo. terapeutice. hinc de

eis copiosiore qz potero traditionem faciam
es sub ordine ponēdo oequo statim

Et quia ante aduentum febris et maxime
putride ambafator quidam magna comitatus
caterua uenire consueuit. hic de ipō aliqua pri-
us nominatur aut hic a me male acceptus. hali-
nelictu ab **Z**uicēna qui est dispositio ad febrē
puia non tamē est febris et si oecimosexto con-
tinentis secūdo capitulo febris dicatur que nō
nisi diminuta erit: et hic familiam habet ut capi-
tis grauitatem mutationē in colore faciei pul-
sus uarietat em. mutationem in egouibus. et
urina in qualitate quatitate substantia. et hui^o.

i. reliqs qz supfluitatibz ex parte quatitatis et.

Sunt qz de familia eius **A**lices. oscitacōes
pigritia corporis lassitudo comotio somni et yi-
gilie cōstrictio hanelitus tensio ipocun dorum
illorum nauzea setoz egōnum et urine. **E**t quia
eam concepi qz mibi possibile erit magis memo-
riose pcedere hinc de signis i pns ordinē faciā
cum ordo ad memoriam faciat de memoria et
reminiscentia ordini gali se dō tegni adberētes
qui talis est. **S**ignoz febrē i vli significatiū
quedam sūt a substantialitate quedā qualitate
mutata. quedam ab exente mutato. non nulla
ab actionibus letis sumpta. **E**xemplū primorū
ut caliditas uehementer mordicatua ex tactu. a
medico cōprenta ppter quod scito ut i presētia
nobis sufficit qz triplex est febris. quedam est
magna et austera. quedā parua mitis. quedam
iter has media. **D**icitur nāqz magna et austera
magis sua qualitate qz quantitate vaporum in
qua tactu. cōprentitur caliditas mordicatua
valde ut sūt acute pacute et huiusmodi. **P**arua
vero qualitate. s. i. qua leuif percipitur mordicatō
ac tristitia ut sunt flegmatice et huiusmodi ma-
xime quando non sunt ex flegmate falso.

Media uero in qua media iter has mordicatio
comprentitur ut sunt terciaue non pure. pura
enī ex pte mordicationis eius potest iter acutaf
colocari et de hoc infra suo capitulo et sic habet
qz in omni febre sentitur tactu distemperantia
caliditatis ex parte mordicationis uehementis
suauis. et medie inter has **E**x quibus inferitur
primo qz quedam uerisimili coniectura potest
medicus de specie ipsius febris iudicare. ut cū
percipit caloz uehementer edacē supra colericā
si mitiorem supra sanguineam stadue mitius
supra flegmaticam: aut melancolicam: et hoc
seper ceteris paribus: **E**t habet febris putrida
ut in principio fortius imprimat. et in proces-
su minus resolutio subtili et hoc materia ente
homogena in etbica aut est e contra. qz primo
caliditas percipitur suauis deinde remanente
manu per tēpus percipitur mordicatio ut pri-
o de differentijs febrium inferitur se dō qz cū in
processu percipit medicus es: iditātē fieri mor-
dacionem poterit super etbigenitātē arguer
materie se dō nouā moueri materiā in effimēa
autem est caliditas suauis non mordicatua de
quibus febribus sequendo ordinem inceptam
plura alia signa ponam sic exemplificando de
primo ordine a substantialibus supra. Nam in
principio sentitur ut plinū sicut frigus et inde
successus caliditatis. et principium sic ab augu-
mento diuersificatur: **Q**uod si fuerit contraria
putrida in qua nō percipitur i principio frigus

ipse penes actionem nature in materia habet
 intelligi de eis ut morbis sunt salubribus na
 de morbilibus aliter et quasi per contrarium na
 angumētū i morbo morbili ē quādo oppositū
 digestionis ut putredo videt seibilibiter augeri
 status quādo materia est in vltimo corruptiois
 et interficit: tu ad hoc considera et hec tempora
 vniuersalia consueuerunt vt quasi coicidere se
 per cum temporibus particularibus et maxie
 in febribus seruantibus materiam ad vnicam
 expulsionem. In hijs autem que sunt plurium
 et sius possunt coicidere et non coicidere et
 scdm plurimū non coicidunt et in eis et in fe
 bribus chronicis compositis inter polatis et ma
 xime in hijs quorum paroxysmi sunt super in
 uadentes tpa vniuersalia vt plurimū vald con
 funduntur ita ut aliquando aparet augumen
 tum uel status et post iterum aparet principū
 et augmentum hoc idem quandoq; in acutis
 et simplicibus aparet propter nouam materia;
 ad locum putredinis esse morantiam desinēte
 prima et hoc maxime contingit bodicrnis tem
 poribus propter inordinatum regimen ab ho
 minibus factum qd ab antiquis nostris fieri
 non consueuerat ad quod cōcurrerit error expte
 medicantium infirmorum et rerum que extrin
 secus sunt. Et hic aduerte qd predicta tēpora
 quomodo inq; eorū distinctio sumatur ex pte
 materie et accidentiū non in omnibus sensibi
 liter reperiuntur morbis vt ad inuicem condi
 stincta qd non solum contingit propter confu
 sionem eorum ex parte materie vt dictum est
 regiminis mali sed etiam ex ipsa dispositione
 morborum vt verbi gratia quandoq; vt Auic.
 aliqua erit febris que terminabitur in duobus
 paroxysmis: primus erit principium augur
 et status secdus decliuato: Item aliqua febris ē
 tota ut status vt homotena aut ut augmentū
 vt perangastica et reliqua vt decliuatio vt ang
 mastica ut infra de sanguineis. Item ex parte
 accidentium: aliquando enim accidit alicui
 robusto febris remissiorum accidentium: ita
 ut non impediant eum a solitis operationibus
 et cum uenit status quo i tempore impeditur
 ereditur qd sit principium et tunc aparet signa
 digestionis et sic cōpreuidis qd multis contigit
 modis errare circa iudicia temporum vniuers
 saliu febris et ideo bene considera. ¶ Signa
 temporum particularia. Et licet rubrica sit
 de signis in vniuersali: tamen hoc loco dixi
 vtile ad maiorem breuitate de signis temporū
 particularib; pertractare. Est itaq; principū
 particulare in febrib; inuadentibus cū frigore
 signo sumpto a substantialitatibus inherētibus

frigiditas percepta et maxie in extremitatibus
 et precipue in extremitate auris et nasi: quali
 tate mutata palido citrinitas faciei et totius:
 Ab excite mutato palcaritas vrine excitatio
 actione lesa coarctatio pulsus paruitas debi
 litas propter calorem esse suffocatu grauitas
 corporis pigritia angustia tarditas motuum
 profunditas soni molificatio palpebraru timi
 tus sternutatio tussis aliecs et quādoq; salms
 timporum. In febribus autem inuadentibus
 absq; frigore non reperitur rrigor frigus aut
 horripilatio sed in carū principio aparet sig^a
 vltra hec iam dicta et non percipitur caliditas
 aliqua vltra consuetam addita videlicet prei
 pitur sic pulsus coarctatio sed bene paruitas
 et debilitas et hec consueuerunt aparere in pri
 ma parte principij et adueniente sed si frigus
 fuit in prima corpus aut frigore rigore et ceter
 sentit alenari et reliqua remitti in caliditatem
 expandi per corpus non tamen qd uenerit ad
 huc ad extrema nec tangenti percipitur subito
 sed oportet vt manus supra mēbrum moraz
 trahat. Augumenti autem signa sunt a substā
 tialitate inherētibus caliditas in toto expāsa
 et manu percipit coloratu faciei ab excite muta
 to vrine coloratio ei⁹ ingrossatio ab actōe pūis⁹
 magnificatio velocitas et frequētia in eo et ma
 xime ipria eius parte In secdā vero processio
 caliditatis ad sumū eius post qd accidit stat⁹
 in quo hec caliditas que sic ad sumū eius uenit
 remanet per tempus cum illa vniiformi inter
 sione et maxime in prima eius parte nam in 2^a
 et si sit intensa valde respectu eius que erat in
 augumēto: tamen est remissior ueniens ad de
 clinationē respectu sui ipsius in prima: Consi
 miltiter pulsus maior uelotior sit et frequētor
 In declinatione uero equatur caliditas dicta
 et pulsus et incipit corpus sudare et alias euacu
 are materias: ipoc. in capsula eburnea inquit
 Cum partes pectoris et circūstantes cordi ſci
 piunt remitti in caliditate et extrema sunt illis
 calidiora sine partes inferiores tunc est signū
 certum declinationis et tu ad notitiam horum
 omnium sis sollicitus. ¶ Pronostica. febris
 est morbus ceteris molestior et periculosior
 ysaac de febribus nam ex ea omnia leduntur
 in cōtra et virtutes omnes et reliqui morbi vni
 tantū ledunt et ideo octauo scribitur terrapēt.
 propter qd dicebat medicus florentinus ad
 febris ergo male et ideo non facile salūtē spon
 debis presēte febre: et deteriores quidē febres
 sunt insepērabiles quibus putredo est ad infra
 uenas deinde ille que eradicantur in quibus
 est putredo i toto corpore aut i partibus cordis

Comodo p...
 morby...
 vel...
 6 8

ad hoc confusio
 nem p...
 videt

no quomodo in vna
 u...
 sunt plu
 res...

mendo quomodo
 per multa que ar
 tidant...
 habere...
 circa tempora
 m...

donse...
 quomodo in
 vo...
 proqu
 lo...
 de cogni
 colne...
 fr...
 re...

In 2020 no...
 febris...

febris calida dete riorz frigida magis morti
 fera. Damascenus in affozissimis et indica-
 catione sumpta ab etate. febris mulieribus eue-
 niens deterioz alijs paribus febre eueniente
 yris. febris eueniens senibus deterioz eueni-
 ente pueria z iuuenibus z maxime si decrepiti
 fuerint. ipsorum enim febres ut plurimum inte-
 rimunt febres accidentes pueris sunt deterio-
 res enemētibus iuuenibus z hec semper ceteris
 paribus. Indicatione vero supra ab arte febres
 in exercitantiibus artes fabriles sunt minus
 male z suspete quā in exercitantiibus artes su-
 lonum piscatorias z huiusmodi. item minus
 suspete sunt euenientes ociosis quā hijs qui
 exercitio vti consueverunt. item eueniente a i-
 constitutione z regione frigida z humida dete-
 riores sunt hijs que calida z sicca z hiema. es
 deteriores sunt deinde autumnales de quibus
 dicitur febres autumnales aut longe aut mor-
 tales etiam vulgari nostro. minus vero male
 estuales de inde minus male z minime morti-
 fere vernaes propter temperamentū virtutis
 z fortitudinem z hoc intellige considerata fe-
 bre in se z absolute z non contracte. Indica-
 tione sumpta a virtute eueniens ocilibus dete-
 rior vnde febres cronice euenientes senibus vt
 plurimum interficiunt ppter debilitatem vir-
 tutis vt infra de affozissimis. et quando senibus
 occidunt febres acute sunt mortifere ut infra i
 affozissimis nam hic calor ppter naturam est
 multum distans a calore corū naturali z valde
 corumpit substantiam eius spirituosam. Indica-
 tione vero sumpta a consuetudine sunt dete-
 riores que accidunt non consuetis pati. hij
 enim non nisi forti paciuntur causa iuxta illd
 senis nostri vt infra in morbis periclitatur mi-
 nus egrotantes z sunt predicta a rebus natu-
 libus sumpta. Indicatione vero a non natura-
 libus sumpta vt primo ab aere nam aer calid⁹
 z siccus ad febres preparat z ideo eā percipiē
 aerem ad caliditatem z siccitatē distemperari
 pronosticandū de febris futuris idem ope-
 rat. constitutio calida z sicca z ideo plus ce-
 teris quadris estas absolute plus ad febres
 preparat octū p⁹ eā autūnus post autūni per
 vltimo hiems ut infra in affozissimis vnde in
 sūma omniū tempoz magis febris inductiū
 est illud quod est secundū plurimū z vemēt
 in calido z sicco distemperatum. In setu autē
 in vere minus februnt homines z postea in
 hieme deinde in estate post autem februnt in
 autūno et i hieme egritudines acute ut causon
 tertiane cōtinue z huiusmo. febres fiunt quaz
 omniū causa creditur ab aristotale prio probl.

problūte. Indicatione vero sumpta a cibo et
 potu calidi z sicci ad febres amplius disponit
 q si fuerit calidi z humidi z tāde penetrabilis
 vt viscosi z huiusmodi magis febres inducunt
 z super substantiandi. oīa paria. item motus
 fortes z exercicia superflua z artes multum
 laboriose z huiusmodi magis preparant z bal-
 nea calida. Item vigilie plurie et hui⁹ moi. con-
 similiter replectio superflua aut inanitio super-
 flua. Sicqz de anni accidentibus dicatur. Ab
 ipsa egritudine tāquam a re preter naturā vt
 cū cognoscit medicus febrem poterit pronostici-
 cari de salute cito aut tarde futura vt si fue-
 rit estimata que difficile cognoscitur vt infra
 de ea z facile curam poterit predicere de eius
 terminatōne que erit i 34 horis z terminabit
 ut supra indore rorido z hoc nisi interuenierit
 malitia ex parte regimini z aliorum vnde quā
 doqz proteditur ad quatuor dies deinde trāsit
 ad putridam z ideo tu esto in hoc cautus: eon-
 similiter si fuerit ethica prie aut z: aut 3^e spēi
 de quibus omnibus suo loco dicetur. Item si
 comprehenderit materiam esse viscosam grossā
 z huiusmodi arguendum de longitudine egrit-
 tudinis z maxime quando virtus fuerit fortis
 Et hic nota q ratione materie ceteris parib⁹
 longior est flegmatica q colerica simplex. z fe-
 bris ex colera flegmate facta inter has est me-
 dia nam colera iuvat ad digestionem z resolu-
 tionem z citam terminationē z licet ita sit tam
 ratione sumpta a virtute tali longior ē q pura
 flegmatica de consimili flegmate z ceti semper
 ceteris paribus. et ratio quia difficiliter agit
 virtus contra duos humores z tardius vincit
 item s duobus plus resoluitur z plus a grauat
 et ratio quia in tali casu reperitur duplex pug-
 na que est in humoribus iter se in qua virtus
 debilitatur resolutione spirituum facta. secūda
 que est virtus in humoribus in qua etiā debilitat
 vbi autem est materia simplex vnies tantum
 ē pugna potest etiam hoc idem contingere ex
 parte prioris proprietatis caloris puridinalis
 vnde plus virt⁹ timef. sed de hijs magis infra
 de tertiana nō pura. Item iudica ex parte acci-
 dentium vt quādo fuerint seu aut mitia. Se-
 uitas eniz arguit super materiam acutam z sic
 habes indicationē sumptaz a specie egritudis
 causa eius ex accidente specie cum dicit effime-
 ra aut ethica. causa cuz dicitur materia viscosa
 grossa accidente cum dicitur seuum aut mite
 Pariformiter est procedendū p notitia longin-
 quitatis z propinquitatis temporum febris et
 maxime status. nam alioruz. notitia ē maxime
 necessaria propter statum vt .io. terrapēice. re-
 aitiij.

no modo
 que
 cibus
 ut in
 ut in modo
 cibus
 ut in modo

no modo
 alioz
 re causa

spectu cui⁹ maxie sumit idica: enacuata ex p
 te dicte. Dicam itaq; icipiente a reb⁹ nãlib⁹
 Indicatõe sũpta a virtute. qm̄ si fuerit debilia
 stat⁹ erit p̄p̄iã q; cito terribis z ad mortẽ. z^o
 vero de differẽtijs febriũ. z^o de crisi Si vna
 erit fonta breuiabit egritudo si õbilia pro lãga
 bis z loquit de salubribus z Auic. i mortalib⁹
 z sic tollit p̄tradictio verũ cũ ex aliq̄ egritudie
 cõp̄redia vntẽ subito debilitari z maxie i hoĩe
 forti existima statũ p̄p̄iã z hoc plurics vide
 bia z maxie i febrĩ. pestilẽ. idicatõe sũpta ab
 etate vt q; calida vt iuuetũ citi⁹ adueniet stat⁹
 z silr i tẽpore calido z a sexu q; i mlierib⁹ plõ
 gabis. In viris breuiabit z silr discurredo p̄ ali
 as cõordẽ ut supra; a nõ nãlib⁹ q; in aere
 frigido cõstitutõe frigida rãgiõc frigida. plon
 gas egritudo. i calido z cet̄. ecõtra. et parifor
 mit dicat de alijs reb⁹ calidis respectu sũ dorũ
 talibus actu vel potẽtia. nã q̄s õr frigida nõ
 actu s; potẽtia q; apta i frigidatẽ z ita de alijs
 Breb⁹ p̄ natura z p̄ a morbo ipõ z b⁹ trip̄l⁹
 p̄ a sp̄tie egritudinis. z^o a cãcius. z^o acondi
 tõibus i ipsis paroxisimis inẽtis. Exẽplũ p̄ vt
 qa percipio febrẽ esse tertianã purã scio q; sta
 tua erit p̄p̄iã z p̄cipiũ z augmẽti breuia
 q; si fuerit cõditã hẽgmatica scio q; status erit
 lãgiqua z p̄ncipiũ p̄r z augmẽti iudicabo
 lãga. et breuiter ex acuitate z eronicitate febr̄is
 de quo infra argna z p̄nuicio tẽpora futura ipa
 rũ lãga aut breuia aut mediõ se habet qũ. scõ
 p̄redõ febrẽ eẽ mediã inter acuta z cronica; qd
 cõp̄redit a materia peccãte z sic agredior: scõz
 nã grossicilẽ z viscositã mãe arguit super cro
 nicitate; Sũtilitã at sp̄ breuitatẽ q; si mediõ
 se habuerit mediõ se hẽbit t̄p̄a ei⁹. Et hienõ
 q; grossicilia mãe arguit eẽ ex permanẽtia egrĩ
 tudinis in sua vt in una dispositõe ut. j. in affõ
 vñ qũ inãdit paroxisim⁹ hora vna z z² z z³ die
 z 4^a i cadẽ tũc õr remãet zẽ. z sapit uãz cronĩ
 citat; vñ Auic. z seruãas horã unã e lãgis pacij
 de cognitione horarũ z prope stat⁹. Itẽ si i die
 b⁹ ereticis nõ aparẽbit euõnea aliq; scia q;
 e rãica. Exẽplũ tertij Septẽ sũ cõditões pa
 roxisimã a qbus sumit idicatio de lãgitudine z
 breuitate febris: quãdoq; sumit a motu aut a
 gete Prima a motu sũpta e anticipatio postposi
 tio z eãlitas inãstõia. scõda lãgitudõ z breuitã
 poxisimorum. 3^a fortitudo z debilitã ipõrum
 q̄ta facilitã z difficultã acci^m z icõlũitas z
 colũital coz. q̄ta acc^m ipõz iñstũtõ aut pau
 citas. sexta a gete lãgitudõ breuitã iãterpola^o
 Septima puritãa vel ipsua ipũritã. z profe
 quẽdo de prima scito qd̄ ista diuersitas est aut
 propter materiã aut p̄pter virtutẽ. nã si fuerit
 propter virtutes vniformiter resistentẽ paroxis

morũ ordinatio virtute eẽ sortitũc iudica egrĩ
 tudinẽ lãga z stat⁹ longĩq; qd̄ si fuerit cũ de
 bilitate v̄tutis expecta mortẽ z statũ propinquũ
 Paroxisimũ qũq; anticipãt equalrẽ z dicit anti
 cipatio absoluta qũq; incõlũter z dicit anticipa
 tio sup̄flũes qũ m̄ lũũ z in eãua lãr anticipãt vn⁹
 ab alio. z dicitur anticipatio diminuẽs qũ partũ
 anticipãt et iequalrẽ vnũ ab alio. ¶ Ad pro
 positũ q; diu stat anticipãt absoluta et equalis
 nõ aparẽtibus signia digestiõis tũc e p̄ncipiũ
 et eã anticipatio incipit angeri et fieri sup̄flũes
 et incipiũt aparẽt sig^a digõis tũc e angu^m et
 cũ anticipatio sup̄flũea steterit tũc e status. et
 cũ anticipatio post statũ sit diminuẽa tũc e declĩ
 natio: et ita ex notitia p̄cipij et augmẽti lãgi
 arguitur z status lãgi ḡtas et febris eronicitas
 Simlĩter dicatur de postpositione nã quã diu
 paroxisimũ post ponit postpositione absoluta z
 eãli nõ aparẽtibus signis digestiõis nec eẽ con
 trarij tũc e p̄ncipiũ euz vero auget tẽũ stat⁹
 cũq; incipit postpositio minui tũc e declinãtio
 Ex quibus omnibus aparẽt qd̄ anticipãt non
 sēper angu^m nec postpositio declinãtiõz signi
 ficat sed anticipãt sup̄flũes angu^m significat
 et consimlĩter postpositio sup̄flũea declina
 tiõẽ ¶ In tamen semper nõ in hoc signo solo cõ
 fidas sed cũ attẽde alia et maxie signa digestiõ
 nis ac cõtrãria ei propter qd̄ hic aduertẽ qd̄
 cõtrãriũ digestiõni eõplex vnũ actu tale et nõ
 aptitudine vt cruditas materie que e differẽs
 ut digestiõnẽ recipiat et tale nõ e cõtrãriũ di
 gestiõni aparẽns in p̄ncipio de quo loquũtur
 auctores aliud est cõtrãriũ potẽtia et eõdispo
 in materia p̄i quã cõp̄redit medicua naturãz
 posse digerere ipsã materia et tu ad hoc con
 sidera. et hic nota dicitur Auic. alio capĩtũ et
 de egritudinibus sunt que curunt usq; ad finẽ
 horarũ snarũ scõm augmẽti et sunt qũq; de
 genere tertianect de genere assidue vt in per
 angmatica infra. ¶ Equalitas aut inuãsiõis
 significat super p̄ncipiũ aut statũ. super p̄n
 cipiũ cũ signa nõ aparẽnt digestiõis et cetera.
 supra statũ cũ aparẽnt zẽ. in p̄ncipio enim
 pugna est equalis qũ materia nõ augetur sed
 cruda stat. in statũ aut materia e vltimo digesti
 õis nõ amplius augmẽtabilis et nõ equalitã
 et tu considera. ¶ Causa autẽ anticipatiõis
 z p̄positiõis e mãe difformitas nã cũ pars sub
 tilĩ incipit putrescẽ tũc sit postpositõ q; per reso
 solũtõẽ p̄ subtilĩ remãet grossũ incipiũ moue
 ri ¶ si pars grossior pus puffiet tũc anticipabit
 q; pars derelicta subtilĩ aplis stĩmlabit z citius
 mouebit. ad q̄ eõcurrit cõpõz: dispositõ ex p̄c
 sũbilitãt z obtusõis sũua qũ i obtusi sũsua tar
 di⁹. Ex lãgitudie at z breuitate. ã breitas paro

in modo ali quaz
 p̄cipiũ frigidã
 z obtusã e cõditõ
 ut

risimonia arguit febris breuitate & statim propin-
 citate vt tertiana & longitudine longitudo mediū
 vo mediā inf̄bas & cū paroxisimi incipiūt pro
 longari significat ang^m. Ex fortitu^o at et oebili-
 tate corū. Cū at incipiūt paroxisimi fortificari
 arguit ang^m. & cū pcedūt vsq; ad vltimūz statū
 in vlt^o tunc ē stat^o & cū remittūt declina^o. Et qñ
 paroxisimū ē fortissimū et succedēs ē remissus
 & p̄generat illa remissio tūc pronostica declina^o
¶ Attenditur enī longitudo & breuitas in ve-
 hementia & remissione accidenciū necessario
 consequenciū morbum: vt in plenissi. vehemē-
 tia autem arguit breuitate & accidencia & alia ī
 principio & oclinatione imbecilliora iuxta illū
 scūis circa principia & finē. omnia imbecilliora
 & circa statū forciōra. Ex colūitate & colūitate
 nā cū accidēcia loquē^r febrē vt dolō capiti & sui-
 copis: vigilie: alicatio: & hui^o incipiūt forciōra fi-
 eri āgne augmētū & cū sūt qñ p̄p̄ōial^o: tē ē sta-
 t^o. Ex mltitudine at & paucitate: qz mltipli: ac-
 cidēciū arguit augmētū: & cū statū statū. Ex p̄te.
 qdē genis: qz longitudo aut breuitatis interpo-
 lationis: qz vt in primo de crisi oebes cōsideraē
 quere febrē & tempus oclinationis si sunt lō-
 gius q̄ ante aut breuius & si cē^o fuerunt inten-
 siora & si aliquod accidens remansit cū ea & tūc
 indica argumentum longūz breuē zc. & silt^o ex
 puritate & impuritate qñ puritas facit ad bre-
 uitationē zc. que oia tamen sane intelligas. nāz
 ex oibus hīs condicionibus principalior est a-
 ticipacio zc. Et vt supra est multum variabilis
 & ideo ad efficaciter significandū aggrega alia si-
 gna cum ea. **¶** Contingit & indicium ab eis sū-
 prū variari per accidens qz propter inordina-
 tum regimen ex parte rerum non naliū. Et qd
 dictū est de hīs cōplexionibus debet p̄cipiū
 afferri ad febres habentes ex crescencia & ad
 contias proportionales. Incontinuis aut con-
 clus & non habentibus ex crescencia n3 paro-
 xisimos opoz recrefcere ad alia signa dicta & tu
 ad ea. **¶** A rebz p̄ter naturam sumitur in-
 dicatio vt a typis. nam cum rigor in febre sit lō-
 gus arguit longitudinem. breuis breuitatē ali-
 ja paribus. Similiter ab exemitibus vt en3 ac-
 cidit cūa: atq; sudoris aut alterius superfluita-
 tis in 2^o aut 3^o paroxisimo & sequens est proliri-
 us vt antecedentes: tunc iudica longitudinem
 & qd enenit ex mltitudine materic. & hoc ma-
 xime verificatur ī febre salubri. Quod si suēt
 in mortali apparens significatur breuitas. vñ d
 ex illa enōne virtus proster nitur & succūbit: vt
 sepe ī febribz appaz pestifer. & de hoc ī affo.
 infra. Ab actōe lesa vt si pulsus fuerit frequēs
 magnus velox indicat breuitatem & febris acui-
 tatē. p̄ traria cōtrariū. A signis digōis. si cito ap

parēt breuitatē si tarde lōgī q̄tatē Et si apparēt
 talia signa remissa & cū tali procedūt remissioe
 pur longinquitates. & id bene considera. **¶** Et
 pro cōplemēto horū scito qz p̄cipiū ī tertiana
 prolongat. & status in conclusa. & declina^o ī in-
 censua: & status & declina^o ī cotiana Autē. P̄ci-
 piū est longū in tertiana compando ad sinoc-
 cha. homotenā cuius p̄incipiū est occultum. &
 inconclusa omotenā prolongatur status. & incē-
 sua oclina^o respectu omotene & tertiane. nāz
 in causone euāta materia in crisi remanet lon-
 giori tēpore flama circa spūalia q̄ ī alijs colic
¶ In 4^a na hec omnia tēpa prolongatur. In
 slegmatica vō augmentūz longius ē alia sūt
 tēporibus. & post augmentum status. Sleg^a
 autem cum recipit caliditatem vñ tenet illam
¶ Sed hec omnia hic ad aliquatē anixatōne
 posui. nam de ipsis sūis proprijs capis dicef
 copiose. **¶** Postremo hic scito qz multitudo
 grossicies viscositas: frigitas cē^o. acris regiōis
 & etaa frā. debilitas caloris & vntis cōpacitas
 siue mēbroz soliditas faciunt ad febrā longi-
 tudinē. cōtraria cōtrium **¶** Et si bene cōsidera-
 bis que dicta sunt. facile p̄ te pronosticūz facies
 de malicia incolumitate & mortalitate febris o-
 perando febrim q^o ad eius causa & accidencia
 ad ipsum corpus iudicatione sumpta. A rebz
 naturalibus & maxie a virtute zc. vt supra actū
 est. ypoer. de febribz quo ad p̄nosticū inquit
¶ Quod cēimus p^o. Paroxisimos & consisten-
 cias declarant egritudines & tpa ani & circuitū
 adinucem incremēta.
¶ Secūmūz quāz p̄rie Qui cresunt & cetera
 in fine et propter hoc qz senibus nō simlter fe-
 brea sunt acutē frigidum enim habēt corpus.
¶ 25. scde. Acute egritudines in. xiiij. dieb^o
 indicantur: quod et de febribz intellige.
¶ 25. 2^o. Estiue quartane vt plurimū sunt bre-
 nes autumnales vero longe maxime que hyc
 mī coniunguntur.
¶ 26. 2^o. Febrim in spasmo melius est fieri
 quaz spasmum ī febre.
¶ 28. 2^o. Febricitatib^o nō fortiter n3 oio n3 ī
 superficie permanere et nihil minie corp^o aut
 cōtabescē malūz ē magis eo qd h3 rōz sit hoc. n.
 lōgitudine egritudis sigt. hoc vō imbecillitatez
¶ 30. 2^o. Circa p̄incipiū & finē omnia im-
 becilliora circa vō statū forciōra: quī & de febrī.
 audiendus est vt supra.
¶ 34. 2^o. In morbis minus periclitant^o egro-
 tates quibuscunq; proprie nature & eratis et
 tps regiōis & habitudis egritudo ictū magis ve-
 ro qz quib^o non propria. s3 aliq̄d horūz inest.
¶ 7^o. 3^o. Quando estas fuerit veri similia su-
 dorēs in febribz multos expectare oportet

si uisoz
 e huius
 inant
 inest
 in p̄te
 inest
 inest
 inest

pp. p̄p̄oio. mmbg
 huiusmodi rationibz p̄p̄oio
 ualor est ant-icipacio

Octauus tertie. In siccis temporibus acutissime egritudines fiunt: et si quidem annus talis existens qualem constitutionem fecerit: ut in pluribus tales egritudines expectare oportet:

Becimus tertie. In autumno egritudines acutissime fiunt et maxime mortifere. verum vero sanissimum et minime mortiferum: quos duos et cetera de febribus subintellige.

Decimus tertie. De temporibus vero si quidem hyemis siccis et borealis fiat. verum vero pluviosum et susterrimum. necesse est estate febres acutas fieri maxime mulieribus et humidis natura.

Vigesimus secundus tertie. Estate vero quodam horum et febres continue et causon et tertie plurime.

Vigesimus nonus 4^e. Quibuscumque in febribus sextantis. id est in sexta die rigores fiunt discreti.

Trigesimus primus quarte. Laboriosius in febribus in articulis et circa iuxta illas maxime apostasiles fiunt.

Quadragesimus tertius 4^e. Febres quecumque non deficient in diatertis fortiores fiunt et periculose quecumque vero sic deficient signum quoniam non sunt periculose.

Quadragesimus quartus quarte. Quibuscumque que febres longe si his pustule et in articulis dolores fiunt.

Quadragesimus sextus quarte. Si rigor incidit febri non deficiente debili ente corpore mortale.

Quadragesimus octauus quarte. In non deficientibus febribus si quidem que exte sunt frigida fuerint: que vero intus ardeant et sitim habeant mortale.

Quadragesimus nonus quarte. In non deficiente febre si labium aut oculus aut superciliu aut nasus distortatur aut vix non videat aut vix non audiat iam debili existere corpore queque horum fiant iam prope est mors.

Quinquagesimus quarte. Ubi in febre non deficiente dysuria supervenerit et deficiencia mortale.

Quinquagesimus primus quarte. In febribus apostema non solum ad primas crises longitudinem egritudinis significat.

Quinquagesimus secundus quarte. Quibuscumque que in febribus aut in alijs egritudinibus voluntate oculi lachrymat: nihil inconueniens quibus non sine voluntatem inconueniens est.

Quinquagesimus tertius 4^e. Quibus in deficiens in febribus limositates fiunt fortiores et diuturniores fiunt febres.

Quinquagesimus quintus 4^e. In bubonibus omnes febres male exceptis effimeris.

Quinquagesimus sextus quarte. Febricitans sudor omnis superveniens non deficiente febre malum prolongatur enim morbus.

Quinquagesimus octa. quarte. A causone habito rigore superveniente solutio fit.

Quinquagesimus nonus 4^e. Terciana vera si non indicatur in vij. prodis longissima.

Sexagesimus quarte. Quibuscumque aures surdesunt sanguis e naribus fluens aut venter turbatus solvit egritudinem.

Sexagesimus secius quarte. Quibuscumque in febribus yctericia supervenit ante vij. die malum.

Sexagesimus tertius quarte. Quibuscumque in febribus cotidie rigores sunt cotidie febres solvuntur.

Sexagesimus quartus quarte. Quibus in febribus in vij. aut in ix. aut xj. aut xiii. die yctericia supervenerit bonum si non dextrum ypocondrii dextrum fiat. si vero non. non bonum.

Sexagesimus quintus quarte. In febribus circa ventrem cauma forte et cordis motus vel tremor malus.

Sexagesimus sextus quarte. In febribus ex somnijs timores aut ipsi malum.

Sexagesimus septimus quarte. In febribus spasmus tendens malum spasmi. id est fieri significat.

Sexagesimus vii. quarte. In febribus acutis et circa viscera dolores malum.

Septuagesimus quarte. Quibuscumque in febribus vrinę turbate velut subingalium hinc ca pitis dolores adsunt aut aderunt.

Septuagesimus primus. A quartanis habito a spasmo non valde apheduntur. si verosimiliter dant prius et superveniat quartana solvuntur.

Vigesimus sextus sexte. Quibus in causon tremores sunt alienatio solvit.

Quinquagesimus quintus vi. In acutis passionibus cum febre luctuosus suspiria malum. Non miretur quisquam si de noticia signorum et temporum febrium sui prolixus quoniam mihi quam maxime visa est necessaria practiceanti ut in sequentibus practicanando percipies.

Capitulum 3^m. de dicta in febribus ipsis convenienti. Rubrics.

Zeta est debita administratio sex rebus non naturalium in debita quantitate qualitate substantia tempore hora et ordine. De qua dicta ante quod ad

particularia conoescendam certi sunt ponendi canones. Et ante quod ponantur. sciendum quod dicta est duplex. scilicet universalis que debetur et consideratur a principio egritudinis usque ad finem eius et hoc ponitur a medico in relatione ad statum. et hoc noticia eius maxime necessaria.

*data ex o
die in ali
liber huius
ca. 3. et
ta. 9. de
et in siderat
et in huius
indem huius
omni. et huius
am. et huius
ne a statu
notitia omni
et of a. a. c.*

Alia est particularis que debetur in fir-
 missimis diebus mane sicut et vespere. et
 hoc ordinatur vt plurimum considerat de habi-
 ta ad accidentia in relatione tamen ad virtu-
 tem. vt Galienus primo afforismorum com-
 munito illi. In paroxysmis subtrahere oportet.
Primus canon. Omnis dietandi modus
 principaliter et finaliter in virtutem est ordina-
 dus. vnde 3^a practice halyebas. Si virtus ceci-
 derit nihil proficies paleas postea et 4^a p^o p^o
 c^o. In omnibus prius consideranda est virtus
 et p^o 4^a de cibatione febrientium. Et iterum
 scias nisi esset aliud quod pertinet virtuti esset
 magis necessarium vt subtiliaretur regimen
 vltima subtiliatione. sed virtus non sufficeret
 illud: et deficeret: et cum deficit virtus non va-
 let cura: curans enim est virtus et non medi-
 cus. Ex quo inferat contra medicos auste-
 ros: qui vt possunt semper in febribus student
 subtiliationi: et sic egros debilitant vt enim po-
 stea volunt virtutem releuare non possunt. In-
 fertur 2^o q^o in curando per dietas debet me-
 dicus principaliter a rebus naturalibus indica-
 tionem sumere. vt primo a virtute vt dictum est
 de qua virtute quia de fortitudine et debilitate
 eius medici sepe numero sunt discordes compa-
 rado eam ad morbum. propter quod alij dicunt
 grossius esse dietandum. alij tenuiter. et ideo
 hic nota verba Gal. in commento 9. paroxis-
 mos et consistitias. Inquit virtus facile cogno-
 scitur in pulsu: et alijs significationibus propter
 virtutem animale et nalem que suis effectibus
 cognoscuntur. vñ ex pulsu quando. s. est ineq^l
 in equalitate ordinata aut ab ea parum distans
 significatur debilitas virtutis via resolutionis.
 Quod si fuerit talis per via agrauationis erit ie-
 qualis illa inordinata et ex omni agrauatione
 occurrente ex parte cibi potus et huius crescit
 et ineq^litas inordinatio. vñ consuevit facere virtus
 agranata multas quas et debiles percussiones
 et interserit quadoque paucas magnas: et secu-
 dum quantitatem intermixtionis paruarum
 vel magnarum percussio cognoscitur qua-
 ntitas agranationis: et hoc omnia intellige vera-
 nisi aliqua causa ex primitiuis. vt verecundia
 gaudium timor eam fecerit diuersitatem. Et id
 alia cum his signa attende super eius fortitu-
 dinem et debilitatem significantia. Et virtus
 quomodo enique debilis indicat de cibi parua
 exhibitione: debilis per agrauationem vult pa-
 rum et raro: per resolutionem vero parum et se-
 pe vnde virtus fortis requirit cibum p^o ut qua-
 ntatis: s; raro. debilis vero parum et sepe. Et se-
 cundo a consuetudine enim sit altera via p^o c^o

phicoz de qua ypo. p^o p^o affor. i. 7. affor. d^o. da-
 dum est aliquid consuetudini. Et secundo regi-
 minis actorum. vsus vehementer in hoc est
 obseruandus. vnde quinto colliz. Si consueti
 sunt comedere ter in die non possunt subtilia-
 tionem magnam sustinere et maxime haben-
 tes complexionem calidam irrefolubiles. non
 enim equaliter dietandi sunt nobiles et rustici
Ex quo aparet multorum error qui omnibus eq^l
 lit. pcedunt. Et debet quantitas cibi non so-
 litate: sed etiam discrete obseruari si non
 fuerit quod prohibeat. vt iuasio paroxysmi aut
 aliquid tale forte contrarium indicans: in qui-
 bus omnibus oportet medicus sua vti pruden-
 tia et de hac consuetudine infra in fine huius
 capituli de denatione a dieta antiquorum et ru-
 rali. Et quia aliqui propter consuetudinem
 apperunt aliquos sibi consuetos cibos qui vi-
 dentur medicis nonconuenientes nota q^o ieli-
 natio infirmi ad hanc vel ad illam rem est mul-
 tum attendenda. quoniam cum infirmus acci-
 pit cibum sibi displicibilem et indelectabilem
 ipsum refugit stomachus et enim non amplectit^r
 vnde mala inde celebratur digestio. et ex conse-
 quenti accidit ventositas in stomacho tertio
 super ipsum nanseat. Quod si cum delectatōe
 accipit et eius malicia non sit multa et non mul-
 tum distans: tunc bene amplectendo malici-
 am corrigit: et ideo inquit yprocras: parum
 deterius: cibos detestabilior quidem in melioribus
 est appetendus ioc est appetenti exhibendus. Ex
 quo collige quid operatur austeritas inexper-
 torum medicorum. **A** complexionem quia
 ab habilitate eius ad ferendum ieiunium absq^{ue}
 lesione. Humida est magis apta tolerare ieiun-
 nium quam sicca et frigida quam calida. et cō-
 plexio frigida et humida naturalis magis
 ceteris. minus vero apta calida et humida cū-
 ceteris resolubiloz. et de calida et sicca declinat
 ad latus calide et humide. et frigida et sicca ad
 latus frigide et humide. **A**ueroyz autem
 tertio colliz. Pauci sunt ex his qui calide et sic-
 ce complexionis existunt: qui famem tolerant
 et maxime in febribus calidis et in temporibus
 calidis. Inquit eo quod quando talibus fame
 pati facimus febres eorum ad incensuras con-
 uertimus quamuis sint debiles in radice. vel
 in ethicam. Et certe non nulli sic errat. Et
 in hic attende quod corporibus colericis exu-
 beranter que sunt sicca macra multum resolu-
 bilia et viuentia vita pingni et in multo exerci-
 tio et vigilia exhibendus est cibus i paroxysmo
 et ante et quacumq^{ue} hora occurrit medicus si
 non sint cibata et rō quia ante sunt facta debilia

in regim...
 tandi sunt...
 infirmitate...
 remedium...
 inquit...
 69/

in A

vnde virtus fortis requirit cibum
 et hanc quantitatem sed raro et
 vltis vltio parum et sepe

propter aptitudinē eorū ad resolutionem ⁊ ad
 ueniēte febre accidit sincopis per viam resolu-
 tionis ⁊ moriuntur subito in ipso paroxismo vel
 sunt forcia apta resistere sincopi et morti subite
 et cum ipsa sint ex sicca bilia cadunt in etbiam
 ⁊ resolutionem ⁊ in habentem faciem tormati-
 lem ⁊ de his dixit Auicenna. ⁊ de corporibus
 sunt corpora colericis que requirunt regimen
 diuersum ab eo quod diximus. ⁊ idē. Galien⁹
 quarto terrapēticis. iij. cap. Et si sincopis acci-
 det via resolutionis semper cibandum est. Quod
 si via defluxus colere ad stomachum inclinet an-
 te aduentum paroxismi ⁊ de his infra de febr.
 sincopali. **C** Et hic considera quantum errat
 qui pueros febrientes dicant: vt innenes. naz
 pueri sunt ad conditionem horum corporum
 scdm magnam partem. **C** Quedam sunt cor-
 pora que sincopim incurruunt: faciliter incur-
 runt ex motu colere ad os stomachi ⁊ hoc habet
 a gione ⁊ his danda sunt refrenaria coleram
 ante paroxisum: vt vinum granatorum ⁊ hu-
 iusmodi: primis aut dieta humectantia ⁊ resup-
 tiua: vt prisana ⁊ huiusmodi. Queda se corpa
 exuberantis carnia calida ⁊ humida rara faci-
 liter resoluibilia ⁊ ista etiam non tolerant fame
 que antem sunt talia in porz. bene cōpacta tol-
 lerant famem. ⁊ de primis locutus est Auicē.
 Scito tamē qd onius cuius calor est fort. val-
 de aut plurimus aut calor inatus debilis valde
 non potest dimittere cibum Auicē. Postremo
 aduertendum qd medicorum austeritas in ni-
 mia cibi subtiliatione non raro est causa cōuer-
 sionis putridarum in etbiam. vnde p. 4. de
 etbica ⁊ causis eius in fine inquit Auicē. Et fe-
 bres quidem putredinis ⁊ apatis permutantur
 multociens ad etbiam ppter vehementiaz fe-
 bris ⁊ subtiliationis cibi in ea. **C** A composi-
 tione sicut quia solida faciliter. rara autem diffi-
 ciliter. ⁊ tu considera hos sermones scrupulis
 theozicalibus plenos. A sexu mulieres ⁊ pusilla-
 nimes maiorem cibi diminutionem: requirunt
 viris ⁊ andacibus. **C** Ab erate quia decrepiti
 ⁊ similes illis: vt debiles per viam resolutionis
 vt cōalescentes non possunt sustinere fame
 absqz magna lesione. et ideo cibandi sunt sepe
 eis dando parum pro niee. Cōsimuliter ⁊ pueri
 ⁊ infantes quibus dandum frequenter ⁊ mul-
 tum comparatione eius qd senibus exhibetur
 propter virtutes naturales in eis fortiores eē
 ⁊ enim non ita etbantur in etbiam cadunt: ga-
 exsiccantur indigentes continua humectatio-
 ne propter quod dixit. ypo. humide diete om-
 nibus febricitantibus conferunt maxime pueri
 nam fames exsiccat corpus: vt febf. Ex qui

bus apparet error in multis qui pueros dicant
 vt seiplos innenes aut seces primos ⁊ in sani-
 tate ⁊ in egritudine: ⁊ inquit Auicēna. De pri-
 mis vero senibus sunt qui sunt vehementer tol-
 lerantie famis. Et dixit de primis quia non om-
 nis: ⁊ est modus loquendi eius: ⁊ sequuntur eos
 adolecentes. Iuvenes habentes solida mem-
 bra amplas venas propter plenitudinē in aere
 pleno degentes. Et in principio febriliū hec cor-
 pora iam dicta non sunt multum dictanda.

Nora si ita facies non tollerantia famem multum
 debilitantur ⁊ cum venient ad statum in-
 uenies virtutem debilitata: vt dubitabis de ea
 ⁊ tunc cibabis grossiter ⁊ errabis dupl. confi-
 dera. **C** A tempore quoniam estate debemus
 pluries cibare sed parum pro vice propter re-
 solutionem ab estate factam: nunquid autem
 cibus sic exhibendus sit quantitate plus qd his
 qui in hyeme ad presens uō oisentio propter va-
 rietatem doctozum: ⁊ in ex theozica tua disol-
 uc: ⁊ in hyeme res est econtra Auicēna.

C De vere dicatur quod indicatione sumpta
 a dispositione que cum vere coniungitur que
 est repletio ⁊ ratione temporis quod sequitur
 si virtus fuerit fortis dandus est cibus paucus
 pro vice propter repletionem: sed cum longis
 interualis. In autumno autem debilitatur
 virtus ⁊ humores corrupti multiplicantur et
 propter primum indigemus cibo ⁊ propter se-
 cundum diminutionem eius. ideo in eo oppo-
 tet frequenter ⁊ parum dare ⁊ in medio modo se
 habere inter estatem ⁊ hyemem. hij sūt sermo-
 nes vt supra. **C** De regionibus dicatur septē-
 trionalis similis diete hyemis. Meridionalis
 estatis. occidentalis. autumni. orientalis veris.

C Ab arte vt exercitibus artes quibus pl⁹
 resolutur calor: ⁊ virtus debilitatur: vt febris
 plus contrariis minus: vt piscatoribus ⁊ hu-
 iusmodi. ⁊ sic dictum est de indicatione sum-
 pta a rebus naturalibus. Ita dici potest de indi-
 catione a rebus non naturalibus sumpta de
 quibus breuiter me expediam. **C** De aere
 sufficient que dicta sunt de constitutionibus
 anni. De motu ⁊ quiete que de exercitantibus
 dicta sunt. De somno ⁊ vigilia dicatur quod
 febricitantes multum dormientes regi debent
 vt ociose viuentes: quia parum propter reple-
 tionem vigilantibus aut plus dandus propter
 resolutionem. **C** A repletionem alijs paribus
 semper sumitur indicatio de diminutione.

Ab inanitione econtra. et ideo egrum tunc
 examina de regimine preterito ex parte horū
 omnium. **C** De cibo ⁊ potu dicatur quod taz
 cibus qd potus indicationem prestant in dictando

Et hic considera quantum
 errant qui pueros
 dicunt sic aut ut
 innenes

Et sic et in parte quae
 de febre dicitur sic quod
 in parte de cibo
 in parte de aere
 in parte de motu
 in parte de somno
 in parte de vigilia
 in parte de repletionem
 in parte de inanitionem
 in parte de exercitantibus
 in parte de somno ⁊ vigilia
 in parte de febre
 in parte de repletionem
 in parte de inanitionem
 in parte de exercitantibus

et hoc ex parte sue sube quantitatis qualitatis
facilitatis eius in digestionem vel contrarij eius
penetrabilitatis in penetrabilitate putrescibili-
tate: et contrarij eius ex parte hore exhibitio-
nis eius et ordinis et ex permissione ipsius cum potu
Et eius cibis grosse subtilitate multe quantitatis
habens qualitatem si nobis qualitate morbi
difficilis penetratiois putrescere aptus natura
vel artificialis de se sui prohibitione indicat con-
trarij autem e contra: nam cibus febricitantium
debet esse levis facilis digestionis et descen-
sionis et penetrationis boni chimi generatiui non
multum nutrientis neque multe quantitatis cum
stomaci eorum debiles sint et non possunt bene
digerere: et si bene in stomacho non digerere
et in epate: in venis autem nullatenus bene di-
geri valebit: similiter malus ordo mala mixtio
et indebita proportio potus cum cibo: unde hic
nota quod ex causa bone digestionis est debita per-
mixtio cibi cum potu ita neutrum sit superfluum
respectu alterius et hoc aparet in hijs que extra
coquantur et tu considera. Et quia dispositio
convalescentium est media inter res naturales
et preter naturam licet plus vni attineat quam
alteri hinc de cibus eorum videtur hoc loco
dicendum prius. scilicet quia dicatur de cibus in
dicatio sumpta a rebus preter naturam: oca-
mus vtz cum Avic. scilicet quia proprio capitulo
De cibus convalescentium debet esse boni chimi
generatiuis facilis digestionis declinans ad
humidum et fluidum propter siccitatem in pressam
a febre et temperatus in actibus propter debilitatem
caliditatis inate: quod si remaneret aliquid caliditatis
accidentalis tunc poterit ei dari cibus ad frigi-
ditatem declinans et non multum. Debet etiam esse de-
bite quantitatis ut possit idem bene celebrari oig.
Debilis autem virtus quantitatis magnam subili-
nere non potest et fiat additio in quantitate secundum
quod invenitur. Additio in fortitudine virtutis
signum enim bone digestionis est: quia non sentit
gravitatem neque rugitum neque velocitatem descen-
sionis neque tarditatem retentionis: quod si hoc sen-
tiet vel alterum ipsorum continuari nimie et
cum assumptione cibi multa subito tenditur sub
eo stomachus eius foras febricit: considera non
bibat subito magna vini aut aque quantitatem
quoniam dubium esset ne sua frigiditate actuali
hij liquores calorem extinguerent naturalem
item non tollerent sitim neque famem ut nimia fiat
resolutio iam ipsis resolutis: hora autem cibationis
eorum est hora consueta et cum equalitate aeris
nisi aliquid cogat ad cibandum prius ut debilitas
percepta et quia consueverunt famescere mul-
tum non replentur sed cibus in eorum satisfactio-

etionem commensurata. Quandoque vero mi-
nuitur appetitus in eis et tunc oportet ut regas eos
cum regimine dicto: et facilius quare potes: cum
autem diminutionis eius est aut propter debilitatem
virtutis aut propter presentiam humorum in
stomaco et foras quandoque incipit aut causa
epatis non atrahentis propter opilationem aut
propter aliam causam que videnda est in 3. 3.
de diminutione appetitus et tu ibi et laudatur in
hoc casu ab Avic. secantibus de cibus de
potu aque frigide et precipue in quantitate ab-
stinere propter causam assignatam: etiam ne in
visceribus dolores inducat. A rebus preter na-
turam sumitur indicatio: ut primo a morbo cum
eius et ab accidentibus: et ideo antequam die-
ta ordines: stude in cognitione egritudinis: quod
si primo non fuerit occursum tibi nota subtilia
regim. Avic. nam ex subtilitate materia non
augebitur et virtus non disturbabit ab eius ope-
ratione in eam et tunc manifestabitur tibi egritudo:
quonia nisi peccerit expellet eum: si non ma-
nifestabitur ipsa in motu suo. unde in casu isto
dicit Gal. in proverbij debet attendere regi-
men donec transeat diebus quatuor. Et a morbo
itaque sumitur indicatio maxime a tempore
eius quia a statu ut supra. et ideo in febre perper
acuta cuius status erit in tertia vel in quarta vel
circa: debet in primis diebus subtilissime die-
tare: non oculo nihil dare et propter consuetudi-
nem et in famiam vitandam ut infra. In per
acuta cuius status erit in sexta septima vel circa
grossius. In acutis contrarium status erit in
14. vel circa ad hunc grossius: In tropicis siue co-
versivis que statim erit in 7. 30. 7. vel circa
ad hoc grossius et de hijs latius capit. de acutis
infra. In chronicis vero que sunt xl. dierum et
ultra grossissime in comparatione ad has: et
dixit Hippo. Lenues et certe dicte in diuturnis
semper passionibus et acutis quibus non con-
veniunt que sunt acute tropice difficiles sunt
vitande sed in acutis e contra: nam in eis plus
timemus austeritatem morbi quam casum vir-
tutis ubi tamen si caderet: oppoteret statim cum
cibo succurere iuxta illud Gal. accidentibus
prosternentibus virtutem illico oandus est cibus
Et propter hoc recedo cum in febre pestilen-
tiali subito cadat virtus: ut statim in prima die
vel secunda ut dietam videmus quod cibandi sunt
egritales statim in principio non subtilissime
sed grossiter vel saltem mediocriter propter
quod foras Avic. de cura eius dixit: in plurimorum
qui viriliter agunt super illud et violenter
comedunt absoluntur et vivunt et necesse est
restaurare eos super cibum unde credo ut de-

virtute debili dictum est quod dari debet parū
pro uice et sepe. et de cibatione febricitantiū
cum times casum virtutis tunc cibatio est me-
lior. **¶** Ita qz in cronicis dietam grossā. vt uir-
tus durare possit vsqz ad statum longinquum
vt cum uenerit possit diciare subtiliter vt dece-
bit. et dicitur grossa in comparatione ad dietā
que acutis debetur et cetera. Et hic scito qz alit
dietandum in febribus acutis. et aliter in mor-
bis acutis aliis. Nam in febribus cū totum oc-
cupent subtilius q̄ in aliis. In cronicis etiā ma-
ior fiat resolutio grossius dietandum. vnde in
febribus prolixis quanto minor fit resolutio
tanto subtilius dietandum. vt infra de cura ter-
tiane et biduac. et ista facilius dicunt q̄ palpā-
tur. Nota tamen qz que dicta sunt ueritate ha-
bent vt i pluribz et raro vt i paucioribz fallūt.
¶ Ex quibus omnibus apparet qz stat⁹ quo
ad accidentia quādo etiāz occurrat semper sub-
tillationē requirit diete nisi accidentia proster-
nerent et cetera. vt supra. Sed tunc potissimū
si status quoad digestionē materie cum eo con-
currer. et ideo inquit senex quādo in statu fue-
rit egritudo tunc tenuissima dieta necessarium
est uti: que uerba intelligenda sūt de statu mor-
bi salubris. nam ut Gal. in commento monituri
solis pronostia sunt relinquēdi. **¶** Si pur de
ipsis monituri se i pediet medicus melius vt
grossiter aut mediocriter dietet quia fortassis
virtus sic restaurata morbo deinceps magis
resistet. In febribus autem a causa primitiua
vt per cūssione casu et huiusmo. et item a causa
antecedente vt in febribus apātuz i principio
est subtilissime dietandū deinde ingrossando
procedere. quid autēz de febribus sanguineis
dicendum suo agetur loco et pro nūc tantū scri-
bitur qz in per angustica in principio subtile-
tur in processu ingrossetur qz in principio ei⁹
est status deinde sequitur declinatio et ei⁹
fiendum in angustica in omotena continue
est subtiliandum quia tota status. Ex quibus
habetur quid agēdū in febribus vsqz ad statū
in dietandō egros. i declinatione vō qz virtus
continue fortificatur et dñatur morbo hinc de-
bet dari dieta grossa et ingrossando procedere
Et in febribus de materia extra uasa quia ab
ea minus debilitatur virtus q̄ ab ea q̄ ab itra.
que continue ledit hinc in prima grossius in-
se dā tenuius dietandū. Et quia que dicta sunt
de dieta sic sunt dicta in respectu ad febrem iō
postremo de ea hoc memorie comendes qz in
dicatio inempta a febre maior est qua indicatio
sumpta a causa eius et precipue quando in
extra naturam fuerit ita qz omnes alias indi-

1045
cationes obtenebrat propter qz in ea uti oppoz
dieta frigida et huida et iortallis. **¶** Antec. dixit
Scias qz conuenientiores cibi febricitanti-
bus sunt cibi humidi et i poteras humide dieie om-
nibus febricitantibus conferunt maxie pueris
et cete. quia absente indicat⁹ a febre fortior ē
Et ideo cum desitamus de febre et uidemus ei⁹
notabilem intensionem: securus est proceder
cum extincituis: vt infra de acutis: et plus du-
bitare de uirtute qz de prolongatione febris: et
ita operabatur pat n̄ Cermisonus. **¶** Ubi
autem non fuerit multum extra naturam po-
test medicus plus ad causam: aut equaliter in
sic dietando procedere. **¶** Sumitur se-
cundo indicatio a causa: que si fuerit in mate-
riali te oppone cum cibo contrariis et gros-
sius dietando qz si fuerit materialis. In mate-
riali autem considera substantiam quantitatē
qualitatē: malitiā: benignitatē: motū ei⁹: et sitū
¶ Si fuerit grosse s̄ be aut subtilis. nam subti-
lis ex oatis subtilem: et grossa: et uiscosa: gros-
sam exigit dietam prima facit acutaz. secunda
cronicam. Quantitatem quia alijs partibus:
multe panca debetur. Qualitatem quia si fue-
rit calida te oppone cum frigidis: si frigida ca-
lidis: et sic de alijs malitiam et c. Quia ubi uir-
tus multum prostermitur ingrossandum.
¶ Et breuiter materia calida et sicca furiosa
apostemans aut ad apostemandum fluxus in
nobili membro sita aut prope eum multe mali-
cici vnaqueqz de subtiliatione cibi iudicat: et
quanto amplior fuerit tanto maior subtiliatio
debetur. Ubi autem materia fuerit frigida qui-
eta contrario modo se habens diete: vnaqueqz
ingrossationem diete consentit: et quanto pau-
cior: tanto ingrossatio maior esse poterit: et h̄
nisi materia ita benigna fuerit: vt reducibilis
sit. In quo casu subtilis conuenit dieta: et ubi
febris esset ex sanguine apto ad benignum re-
duci vel flegma benignum. **¶** Ab accidenti
tertio sumitur indicatio: sed prius scito qz acci-
dentium febris quedam sunt essentialia febrī
quedam extrinseca. Exemplum primi vt dolor
inquietudo rigor: et huiusmodi: que uirtutem
agruant: et in his a cibo abstinentum. Unde
et c. Acutorum malum et enim uimurum est
cum egro in dolore aut morbi acumine. potuz
aut ius aut cibum accipere permuttunt etiam
si ex dolore aut morbi acumine defectum uide-
runt infirmum. Et causa quia illa defectio est
per agruationem et non per resolutiōem que
dicitur uera defectio et habet dictum ypo. ma-
xime ueritatē si illud accidēs enōez fieri debē
deinōstrat: aut sicum eo est necessitas enōis

Item omnia accidentia proueniētia i statu ex
 pugna z labore cibi inducunt prohibitionem
 cōsimiliter si ex furia accidet infirmo oebilitas
 z maxime in motiua constante naturali z vitali
 prohibe cibum et non oubites sed ubi accidēs
 prosteruit virtutem naturalent vitalem z etiā
 animā ē ratione resolutionis da cibum et hoc
 siue tale accidens uenerit aut vi nature aut ex
 errore aut sintomatico z hoc tale accidens ē
 quecumq; euacuatio cursuz nature trasgrediel
 ut est per sudorem aut yriā aut secessum per
 vomitum z super omnem per fluxum sanguis
 narium huius enim euacuatio maxie debilitat
 vnde z regi acutorum malum est oefectioē
 ex inanitione cum fuerit ignorare z ignorans
 medicus cibum restringit. Exemplum secūdi
 ut accidit febrienti propter em̄ infelicē dispo
 sitionem a generatione contractam ex facili ca
 motus colere ad os stomachi propter qd statim
 in aduentu paroxysmi z in ipso accidit nocumē
 tum grande in eo vt odor stomachi capitis z
 sincopis z huiusmodi z sunt dgenere colerico
 rum corporū propter qd oportet in principio
 cibare ut supra de indicatione sumpta a cōple
 xione. Item quedā sunt extrinseca exhibitionē
 cibi prohibētia vt necessitas slobotoie enacu
 atio maxime per medicinā et ideo hic nota de
 hijs qui oant pillm. fortes pauloante cibum in
 missio clisteris doloris sedatio z huiusmodi.
 nam hec non debent fieri cibo existente in sto
 maco quoniam hec omnia multum ipsum agi
 tant. s. slobotomia enacuatio clisterij ipositio
 et dolor ideo prius sedandus. Et ex agitatioē
 cibi etiam sequitur commixtio boni cuz malo
 humore febrē faciente. Et propter slobotomia
 fit attractio idigesti ad uēas sanguie enacuatas
 ne vacuus detur et ideo que oia intellige esse
 uera nisi fuerit prohibens quia propter timorē
 sincopi prius cibamus saltem oicta repressiua
 vt accipiendo bucellas panis in uino granato
 rum insusas: z huiusmodi. Item quāq; ante ipo
 sitionem clisterij cibamus propter subtilitatē
 intestinorum unde sic leduntur egri aliqui ab
 ipso clisterio z stomachus per coitatem inde nō
 nocetur si in eo ē cibus. Item quādoq; timeēt
 debilitas btatio unde cogimur ante sedationē
 cibare. Ex quibus omnibus si bene notasti bēs
 quid agendū in febricitantibus ex parte diete
 quo ad quantitātē substantiā qualitātē z temp⁹
 de ordine autē i cetero ga cib⁹ grossus tarde
 digestiois debet sequi subtilem facilis oige
 stionis. Restat autem pro nunc z ultimo ut de
 hora diete oicatur propter qd seruo qd complex
 ē hora electa s. z coacta exemplum primi ut est

hora quam medicus eligit nullo in de notabili
 nocumēto secuto z hec hora consueta sibi cō
 curens cum hora maioris alleniationis vt xi.
 terrapentice z prima qd si de cibatione, febrici
 tantum hijs tamen ad inuicem comparatio
 melior ē hora alleniationis. Exemplum se cō
 ut hora quam cogitur eligere propter aliquod
 contingens periculū et accidente dissolvente
 uirtutem huiusmodi dato qd sequatur notabile
 nocumentum sed prestantius ē iuuamentum
 z in estate cibet ante quā meridies ueniat aut
 transeat in bieme nero circa meridiem. Tertio
 praticē habyabas. Item si potes elige horam
 qua itestina sunt a fecibus mūda na va pores
 a fecibus eleuati possunt esse causa corruptioē
 cibi z ideo dixit Auic. de cibatione febricitā
 tum cum autē febris z natura ē sicca nō cibus
 penitus oim nō egreditur sex perfecte qui ca
 non z si deberet seruari non seruatur propter
 multas contingētijs ex parte infirmi astan
 tiū et aliorū multorū sumptias. Alius canon
 de hora qd cibetur febrēs ante aduentum po
 xisimi sine exacerbationis tanto tempore vt
 uacuis ineniat a cibo z inuenio de mēsurā
 huius tēporis auctores nō dico cōtradictēs
 sed varia deponentes iudicia qd extimo con
 tingisse ex diuersitate primo ipsarum febrium
 quoniam longius debemus cibare a principio
 in satica quartana quā in tertiana. Item lon
 gius z minus longe secūdi cibi exhibiri dispo
 sitionem ex parte digestibilitatis citioris z tar
 dioris. ex parte maioris aut minoris quātitatē
 eius maioris et minoris resolubilitalis. ex pte
 diuersitatis fortitudinis maioris aut minoris
 stomachi febricitantis et ita de alijs. Comūiter
 autē temptant medici oare inconueniēti quā
 titate z cete. per horas quinq; ante aduentum
 paroxysmi si possunt oico si possunt quoniam
 frequēter coguntur dare minus longe z cet;
 propter occurrentia que scribi non possunt z oic
 eti occurrunt et est opinio Auic. de cura putri
 darum sed quid in cōtinuis oicendum cū Sal.
 yndecimo megategni. Tempus cibandi in fe
 bre continua oportet ut eligas quod infirmo
 consuetum in sanitate aut cum febre aliquā
 uulum mitigare uidemus. Ego autem dico
 iuxta doctrinam auctorum qd cum quilibet
 humor habeat motum magis i una hora quā
 in alia vt sanguis in matutinis colera i tertijs
 melancholia post meridiem slegma circa solis
 occasum qd in febris cōtinuis vbi sic non
 perciperetur exacerbatio qd hore. iste essent
 attendende i cibando oand o sisset cibum per
 tempus debitū ante illas cōsidera. Sed quid

Exemplum se cō ut hora quam cogitur eligere propter aliquod contingens periculū et accidente dissolvente uirtutem huiusmodi dato qd sequatur notabile nocumentum sed prestantius ē iuuamentum z in estate cibet ante quā meridies ueniat aut transeat in bieme nero circa meridiem.

*app que modo in p. maer
 a quartana sed ergo tunc
 z cibare a principio z qd
 inuiciana*

*atq de motu humor
 in ore in uicē*

ur

de erraticis & inordinate vagantibus dicitur quod oportet quod medicus cum sua coniectura meliori qua potest procedat. Alius canon quod hora declinationis ceteris conuenientior & hora principij deterior nam nocuumentum accidens ex principio ceteris temporibus coicatur preterea si dabitur cibus natura occupabit in digerendo cum & prohibebitur a digestionem humorum & eius expulsiōe & sic egritudo prolongabitur & confirmabitur & sic dicitur Avic. & propter illud oportet ut possint cibationem usque ad declinationem & quod est post ipsam. Gilbertus principij & statim sunt hore nequiores paroxysmis ad cibationem. Quicquid cibati paroxysmo maxime in hora nequiori triplex inducitur nocuumentum primum angustia cordis corruptio cibi in stomacho & prolongatio paroxysmi propterea quia impeditur digestio vel regulina a regimine egritudinis. 3^m prolongatio quoniam ex cibo generatur materia corrupta augens. Et si queris quod istorum deteriorius aut principium aut status. Respondetur a quibusdam quod extentiue maior committitur peccatum in cibatione principij. Intense vero in statu primum dicunt voluisse Galienum. secundum Avic. & sic tollunt apparentem contradictionem verum tamen videmus in dies ceteris paribus & ut plurimum febricitantibus deterioribus se habere ex cibatione principij quod status & ita obseruant modum medici & tu ad hoc bene considera. Et quia facta est mentio & amplius in sequentibus fiet de dieta grossa subtili & media. Ideo ad magnam operis breuitatem non minoremque utilitatem unam consueciam tabulam de cibis talibus simplicibus & compositis cum suis gradibus canonibus suis locis ponemus de dieta particularium febrium de scruietibus eo quo breuiori modo valuerit. Equante omnia scito aut ratione debilitatis nature que defecti ab eo quod prius fuit ut conciliator dicitur aut ratione consuetudinis aut igitur hinc minimum non potest a medicis ea seruari dieta in antiquis codicibus scripta & ideo latitudine diete totius in tres partes diuidam quarum quilibet gradus habebit. Sicamus itaque quod oio dieta febricitantium aut est subtilissima aut grossa aut media intelligendo per grossam dietam que diete sanorum exclusiue terminatur neque credas dictam subtilissimam sic esse talem quod ipse effici non possit grossa per augmentum quantitatis eius consimiliter per diminutionem grossa effici potest subtilis & media. Item aduerte quod una dieta respectu unius erit grossa respectu alterius erit subtilis ut dieta nobilis in ocioniuentis respectu rustici fortis.

in exercitio existens & everso & ideo hec sic punctualia assignari a medico non possunt propter quod necesse est: ut magna pars horum si grossici & subtilitatis & medie in pera discretiōis medicorum inueniatur unde non solum hoc variare oportet ratione complexiōis sed habitudinis consuetudinis & egrorum & patrie & huiusmodi cum ad hoc considera. Et est dicta subtilissima que est in extremitate latitudinis diete & subtilis versus non gradum quare cum habebit notificatio diete subtilis statim intelligit quod per subtilissimam intelligi debet & sic habebit subtilis & subtilissimam & una fieri potest altera per augmentum aut diminutionem quantitatis. Est itaque dieta subtilis exhibitio ciborum & potuum ex quorum assumptione etiam in quantitate debita conuenienti non minus prouenit corpori nutrimentum sed minus quam necessarium ad deperditi restorationem: ut est aqua ordeci subtilis: aqua ordeci grossa: & est pitana colata: & hoc ascendendo ad dietam mediam que ab anterioribus nostris magna cum similitudine inuenta: est pitana cum tota fecce. Et ne prodeam in locum sermonem iuxta ea que dixi oportet nostris temporibus aliud ponere medium quam pitana nam modo ita aspiciunt pitana cum fecce ut nullus ex nostris gustare velit & si magnas laudes dederit ei. Hoc dimisimus nosse. Verum in partibus orientalibus in Sicilia Apulia: in multis similibus locis ad calidum declinationibus datur pitana pro dieta subtilissima. Dieta grossa est exhibitio ciborum & potuum ex quorum assumptione etiam in minori quantitate quam sue sanitatis tempore consueuerat accepta corpori tantum dantis nutrimentum quantum restorationi est necessarium: ut corpus inde in suo permaneat robore. Dieta autem media est que mediomodo inter has se habet: & hic modus mediandi male describi potest: quoniam aliqua ad latus unius extremi plus declinat quam alia. & ideo talis in pera medici reseruat. nam ut dictum est alia est dieta tenuis unius: que est grossa alteri & e contra. Ita in una patria quod non in alia ideo certa regula dari non potest. Ex quibus facile comprehenditur: qui sunt cibi in dieta subtili ut sic reponendi: & cibi in dieta grossa & media. Cibi pauci nutrimenti & multe quantitatis. ut olea. Pitana colata & non colata: panata facta cum aqua et huiusmodi sunt sub dieta subtili collocandi. Qui autem sunt multi nutrimenti etiam in paucis quantitate sunt sub grossa numerandi. ut oua. carnes temperate: brodium consummatum confusum: siue pitatum ex ipsis caribus.

unde in...
ne sequenti ex...
lacione dicit in...
paroxysmo qui sunt

unde in...
ne sequenti ex...
lacione dicit in...
paroxysmo qui sunt

unde in...
ne sequenti ex...
lacione dicit in...
paroxysmo qui sunt

unde in...
ne sequenti ex...
lacione dicit in...
paroxysmo qui sunt

factum panata cum brodio confirmato. et ita
 Salis vt i tabula sequenti ¶ Qui aut medio?
 se habent sub media reponas z hñ pñt esse ei
 bi grossi i quãtitate dñminuti aut subtiles i qñti
 rate aucti z ò hñia i tabul. vñ quãto cibus plus
 appropinquat cibo sanorum tanto plus habet
 ò dicta grossa: quanto plus ab eo recedit tanto
 plus de subtili z inediomodo de media: z insu
 ma cib⁹ oicifattinere. diete grosse subtili vl me
 die triplr aut rõe qualitat. qz nutritibilitat. aut
 rõe quãtitarã continue vel oiscrete: aut ratiõe
 virtutis Ratione qualitatis quia multũ nutri
 tiuus grosse: parũ subtili. mediũ medie Ratiõe
 quãtitarã continue quia multus grosse pauca
 subtili mediũ medie Ratione oiscrete quia oia
 tua sepe pauca iteruallis grosse: multis inter
 uallis qz raro subtili: mediomedie. Qd̄ semper
 alijs paribno intellige. Ex parte virtutis quia
 que potest virtutẽ perducẽ ad statum fortem
 i relatiõe ad morbum oicitur mediocritã: z que
 vltra grossa: z que nõ oicitur subtilis: primum
 et scdm̄ modum ponit gal i com̄: illi⁹ Lenues
 ¶ Et hoc scito qz quanto distat sebrã ab vlti
 mitate acuitatis tanto oicta oebet distare ab vlti
 mitate subtilitatis vt ipo. vbi scdm̄ acumen
 egritudo continuos z cetera vnde i pperacuta
 subtilissima cõpetit dieta: ipacuta subtilis deli
 nans ad latus subtilissime: acuta que tminat
 in. xiiii⁹ mediocritã: in acuta tropicia que i 4o
 terminant oiebus: grossa ab extremo grosseci
 versus mediom. i cronicẽ vero grossa versus ex
 tremũ et de hñia supra. Unde multum oeuiant
 moderni a dieta antiquoz nã que consueuerat
 esse cronicarum nunc ẽ tropicarum et que tro
 picarum nunc ẽ acutaz in xiiii terminatarũ et
 que erat tatum nũc est peracutaz vni qz in tra
 nostra praticatur: Sciendum tã cum medicina
 deniat adieta antiquoz oebet subtilem facere
 ratione facilitatis digestiõis et grossã ratio
 ne quantitatis discretẽ. Et precipue cum hodi
 eruna vsus scdm̄ plurimas nationes sit pluries
 i oie refici. z hic vsus vehemẽter ẽ obseruãdus
 vt. l. secundũ numerũ cibationum consuetum
 patienti in sanitate sua i egritudine reficiatur
 vt i afforissimo Et quibus semel aut bis ut i tra
 et 3⁹. colliz. generaliter consideranda est con
 suetudo quoniam qui sunt consueti comedere
 ter i die nõ possũt subtiliationẽ regimã substi
 nere imo totidẽ reficiẽdi sunt i egritudine z b⁹
 nisi añ egritudine ice perint se ad meliorẽ pmu
 tare. Et secundo regimã acutorum qui semel
 in die aut bis comedere consuevit si a solito
 vsu in alium permutentur nocentũ eis gene
 ratur z ofectio sicut si quis prandere consue

uit et prandet mox deficit et agrauiatur Exqui
 bus collige contra austeritatem multozũ medi
 corum et expositorum habetur qz duplex est
 indicatio de oicta ipsa vna a virtute sumpta. alia
 a morbo pp̄ qd̄ nota dictũ Auic. p⁹ 4⁹ ò cura
 putridarũ. Et opz ut obseruet res magis timo
 rosa de vna duarum rerum. et 4⁹. primi p⁹ ca
 pitulo. ipse quoqz semper sis sollicitus de eo qd̄
 magis suspectum est et est virtus si fuerit val
 de debilia aut egritudo si fuerit multũ fortis:
 vnde comparationem inter hec collige vt qd̄
 a virtute sumpta alijs paribus ẽ indicatio for
 tior illa que ab egritudine et hoc nouerunt
 matrone que semper fortificationi virtutis
 et continentie sunt solicite stantes in pugna
 contra medicos qui abstinentiam precipiunt.
 Et licet ita sit tamẽ quãdoqz indicatio sumpta
 a morbo totaliter superat indicationem a vir
 tute sumptam vt i morbo perperacuto virtute
 ente forti in q⁹ competit dieta subtilissima que
 est nihil oare iuxta oietam antiquorum. si tamẽ
 in eodem morbo virtos esset debilia. indicatio
 ab ea sumpta totaliter vinceret indicationem
 a morbo receptam Item i morbo cronicõ idẽ
 catõ a virtute semper supat eam que a morbo
 Item i morbo acuto pstante virtute indicatõ
 neã s̄ equalis z ideo dieta media cõpetit vt s̄
 Tabulam itaque oietarum secundum diuisi
 onem assignatam sic meo facili ingenio con
 scribam si prius eoa numero oero afforissimos
 de dietis ipsa loquentes vt ante oculos tuos
 ponam que in ipsa te oocillissimum reddent.
 ¶ Quartus prime. Lenues et certe oiete
 in oiurnis semper passionibus et egritudinib⁹
 quibus nõ cõueniunt difficilia. ad vltimã
 tenuitatis que adducuntur oiete officilia et
 ei repletiones in vltimis existentes officilia.
 ¶ Quintus pri. In tenuibus oictis peccant
 egrotantes idqz magis leduntur o mne enim
 peccatum quodcunqz sit magnum sit magis i
 tenuibus q̄ in grossioribus oictis prop̄ hoc
 igitur sanis fallaces sunt valde certe z p̄tute
 diete qñ peccantia officili⁹ serũt pp̄ h⁹ igitur
 tenues z certe oiete fallaces amplius sunt parũ
 solidioribus .
 ¶ Sextus pri. Ad vltimas egritudines vl
 time curationes ad perfectionẽ sunt potentes.
 ¶ Septimus prime: Ubi vero secundum
 acumen egritudines continuos et vltimos
 labores habent: vltima et tenuissima dieta
 necessarii est vti: vbi autẽ non. non. sed gros
 sua conuenit reficere z tantũ subcõdescẽdere
 quantũcunqz egritudo melior fuerit vltimis
 ¶ Octauus pri. quãdo steterit egritudo tũc
 b

apende de ymo in
 abvntie est fuerit par
 ab egritudine
 apende de ymo in
 matronaz p̄ media
 p̄z et obaciorum
 qz quolibz labor
 vti acuti ad vltimã
 h̄c aliquando est
 vt s̄ morbo est p̄z
 anoz

tenuissima dieta necessarii est vti.

C Nonus pri^o. contēplari oportet egritudine si sufficit dieta ad statum egritudinis et utrum iste prius deficiat et non sufficiat dieta aut egritudo deficiat et obtundatur.

C Decimus prime quibus ergo continuus est itat^o continuo tenuiter reficere opz quibus uero postorius status ad illud et ante illud parum auferendū sed prius vberius reficere ut suū fiat egrorianus.

C Undecimus p^o. In paroxisimis subtrahere oportet apponere enim lesio est

C Duodecimus pri^o: Et quicunq; secundum circuitus exacuantur in exacerbationibus subtrahere oportet.

C Decimus tertius pri^o. Senes facillime ferunt ieiunium et consistentes facilius minus uero pueri horum uero omnium maxie infantes. horum et ipsorum quicunq; sunt animosiores

C Decimus quartus p^o. Et qui crescūt plurimum inatum habent calorem plurimo ergo indigent nutrimento si uero non corpus contumitur. senibus uero paruus est calor propter hoc igitur paucioribus somnibus indigent a multis enim cibis calor exunguitur propter hoc et senibus non similiter febres acute sunt frigidum enim habent corpus.

C Decimus quintus pri^o. Ventres hyeme et vere calidissimi sunt nā et somn longissimi. in hijs ergo temporibus oblationes plures dande et enim calor inatus multus. nutrimento igitur ampliori indigent signū sunt etates et adlesbe.

C Decimus sextus p^o. Humide diete omnibus febricitantibus conferunt maxie pueris et alijs sic assuetis refici

C Decimus septimus pri^o. Et quibus semel uult bis aut amplius aut minus aut secundum partem dandum uero aliqd et tempori et regioni et etati et consuetudini.

C Decimus octauus pri^o. Estate et autūno cibos grauissime ferūt hyeme et o facile uere et

C Decimus non^o p^o. hijs qui in circuitibus exercebātur nihil dare neq; cogere sed auferre ex appositis ante crīsim.

C Qualitatem autem diete que non est nutritas tantum sed qualitas prima et secunda oportz medicum ut qualem in curanda febre deceat eligere sciat nam licet omni febre ut sic dieta competat rigida et humida tamen indicatione sumpta a causa eius que quandoq; est fortior aut equalis cū ea que a febre necessarium est eligere dietā contrariam ex parte ipsarum qualitarum primarum. Et ideo in primis tabulis ponentur simplicia et composita

cum suis gradibus et ex parte cibi et potus ut cum opponuerit sciat medicus ea eligere que suo conuenient proposito. duxi tamē ante positionem tabule de ipsa dieta hec dicere qd nemo miretur si de ea prolixius sui cū in ibi qd maxie eius plenissima uotitia medico necessaria uisa sit dicere oamafecno et afforissimo. Et si cū dieta curare poteris prospera inuenies et qria primi pri^o capit. in fine. Amplius scire debes qd non omnis repletio neq; ois complexionis malitia suo medicatur contrario. ex euotione et oppositione imo multotiens sufficit multa regiminis bōitas irepletioe et malitia complexionis

C Rubrica de cibis temperatis

At nutrimenti viscosi remouetur

f cum zucaro eius nocumentum.

Quam cum albumine et uite. lo maxime nutrimentum oebilibus mit e

subueniens.

C Lens alba dure digestionis remouetur nocumentum si ter decoquitur et abicietur cortex humores generat grossos propter qd i acutis dari potest ut in morbi et variol fit

C Lupulus est inflatus remouetur cum decoctione eius aliquali et multū nutrit.

C Citrum quo ad totam substantiam sed nō uenit in ysum cibi sic sed caro eius difficilis digestionis remouetur si cum dulci et saluamēto comedetur.

Zucarū tiberzet opilat remouetur si cū granatis muzis comeditur nutrit plus inelle.

C Pullus moderate pinguis qui non coire cepit.

C Capones et caponisse moderate pingues. Et uerdix iuuenis pinguis antiqua dure digestionis.

C Balina deserti proxima huic sed durioris digestionis.

C Fasian^o pinguis iuuenis extenuatis uenit

C Coturnix ut fasianus.

C Edus pinguis macer recedit a sua bōitate.

C Uitulus pinguis habet viscositatem quā acuum remouet.

C Capreolus omnibus siluestribus laudabilior facilis digestionis antiqu^o nō laudatur

C Aues minute in rubis degentes propter suā excellentiam cū temperatis reponitur etia ad caliditatem declinet parumper.

C Lingua humidum prebet nutrimentū

C Pedes maxime anteriores ad dissolutionē vltimā cocti viscosi remouet cū aceto et croco.

C Oleum oliue conuenienter mature et melius lotum et onfacinum sanis ledit pctus et non lotum maxime.

habe in memoria quomodo
zucarū tiberzet opilat

Rubrica de distemperatis simplicibus h3 distemperantiam quatuor humorum incitium facies a frigidis et humidis h3 ordinem eorum q3 procedit

Quia pars est sicut in a ciborum. hic dato q3 sit qd compositum de eo prius dicam temperate penitus complexioni sic q3 de eo i ceteris rubi

Panis de simula bene coctus fermentat9 vt occet ex frumento optimo factus

Panis de spelta frigide et huide complexioni in primo viscosus difficilis digestionis in flatuuo remouetur si bene a fursurc mundat9 et cu zucaro decoquatur.

De pane ordi pici misci nihil q3 n e i vso

Rubrica de herbis ex q3 fiunt saluocia

Lactuca endiua cicorea portulaca et de his infra statim.

De carnibus

Non iuicio carnes declinare ad frigidu et hu. s3 sunt temperate. vel ad cali. declinat9 excepta carne gruis que frigide ponit complexiois et de temperatis supra et de alijs infra.

Temperate et alic ex comixtione reru frigidaru reddunt frigide. et id ex aq i qua decoquunt cu herbis frigidis et humidis victis reddunt.

De partibus aliaru

Terebinthum frigidum et humidum nauseatiuum delens appetitum remouetur si com pipere origano et huiusmodi comeditur.

Medula similis videt cerebro. licet a rasi ponatur temperata

Oculi frigidi et humidi viscosi stomachum turbat. remouet pipere et huiusmodi comesti.

Ubera fri. et humi. in primo tarde digestionis bonum dant nutrimentum.

Pulmo fri. et humi. in primo flammicium dat nutrimentum. Reliquas partes obmitto quia aut calide sunt aut in vsum infirmorum non veniunt vt intestina et cetera.

De piscibus cancris et ostrachis

Piscis aqua dulcis frig. et humid. in s3o et maritimi mirtuo. viscosum dant nutrimentum. et per hoc a rasi petrosi no sic laudat9 vta multis fit remouetur cu aceto et pipere comesti. et mariti laudati sunt satis factioignis.

Cancer frigid. et humid. et ampulosi humidi difficile digeruntur remouetur cum aceto non vinoso et modico zucari et cinamomo.

Ostraca venosa multum propter quod et virgam erigit. Ideo infirmis no conueniunt.

De oleribus ex quibus fiunt fercula

Lactiua frigid. et hu. i p9 non e nocumetu inuictum vt in ceteris et maxime i siluestri.

Spinacia frig. humi. in primo melioris nu

trimenti q3 blitis et est pectoralis

Blitis frigid. humid. in s3o ledit stomachum propter bauracitatem pauci nutrimenti remouetur si prima abicitur aqua et cum modico zucaro comedatur san cum aromatibus.

Lactuca fri. h. in s3o confert stomacho calido et meliori abluta ablutio inducit iflatioez

Portulaca fr. h. in s3o et quidam in tertio eligatur folioru latozum difficilis digestionis debilitat appetitum

Cucurbita fri. hu. in s3o facile in euz couertitur humorem que i stomacho inuenit. et si cu agresta comedit. id e bon9 generat humor.

De granis ex quibus fercula fiunt.

Far frumenti dictum est redditur frigidum et hu. ex de coctione vt dictu e de carnib9

Far spelte fri. h. bene decoquat cu zucaro
Robilic fr. in primo medic inter humidu et sicum. remouetur abiciatur prima aq et cu granatis accroxis accroxetur conferunt febri citantibus baldach.

De fructibus.

Ranata dulcia fr. hu. in primo cito in cocturam conuertuntur in febribus non conueniunt maxime acutis s3 befi acetosa et muza
Morum frigi. h. in primo pt dari ate cibum et in pauca quantitate

Pepo dulcis fri. hu. s3o ante cibum aliu comedatur in pauca quantitate nocet stomacho i via cibi remouet cu s3o et zucaro comedat.

Bateca fri. hu. s3o ei amplius pponere mala est infirmis quoniam si non digeritur in venosam conuertitur substantiam.

Cucumer fri. h. secundi paratus in materiam febrium putridaru conuertit

De citrullo idem quod de pepone.

Scia aut9 borum fri. et humida et sunt in vsum ferculorum conuenientissima

Pruna fri. et h ad 2m. grauant stomachu et vmes generant precipue dulcia aquosa. a uugustana s3o i febre dari poterit colerica. et qui habebant coleram in stomacho.

Poma dulcia bene matura fri. et h. primi cocta in pasta com zucaro.

Perfica fr. h. ad secudu stomachum confortant sed in stomacho facili9 putrefiant decoquuntur et cu modico anixi confecti

Crisoloma fr. h. i 2o. fleg9 generat gros. vifcosum in epate et venis. quare ex eis febres diuturne fiunt

Brancia fr. h. vsq ad 2m ledit stomachum frim cofert calido acuitatem humoru rptu ut

Limones non saliti. vt arancia

Cerafa fr. h. maxime conueniunt accroxa
blij

Vide quomodo...

Emetia non alic...

fructu in cum...

Vide quomodo...

deca nfo in vulgari marasche. Itē exsiccata et i
aqua retenta. dant i febrido incensibus

De lacte et lacticiuijs.

Lactiale fr. z h. facile corumpitur non
datur febrientib; se. putrida pitiscis aut z
ethicis vt infra.

Lac acetorum dari potest febrientibus.
Laseno recens non salitus fr. z h. vsq; ad
3^m. Anic. Isaac ad primū sto^o factis conueniēt
nutritiuus et impingnatiuus.

Ex parte preparationis elixa

De potu.

Aqua fr. z h. ad quartū nocet sto^o et visceri
bus decoq; z datur cum zucaro.

Aq; ordei excocti z cum zucaro z sine.

Et postremo aduerte q; licet hec q; deca sunt
valeant principa l' in diserasia calida z sicca ta
men et sunt pferentia in diserasia calida et hūi
da. vep intensiora cōpetūt in diserasia colerica
q; sanguinea **S**cito z^o q; et frigida z sicca
vt infra de eis fm pluriū pferunt vt i eā calida
z sicca. z si directius videantur in causa calida
z humida valere.

Cubrica de frigidis et siccis.

Actum est de frigidis z hu. nē ai de fris et
siccis. nā z si in febrido fru z hu. dicete cō
ueniant. tū z pferūt. frigida z sicca de qb; agē
dū spāl' de his q; in vsum veniūt febricitatiū.

Endinia cū est sicca ē sicce pplōnis. Anic.
z frigida vt supra valet. Et bic nō q; ex tēpe vi
datur ppo mutari. z iō qd de reb; q; tenēt a
potecarij lōgo tēpe in eoz apotecis considera

Faba fr. z sicca et maxime sicca cibus est
rusticorū nō tū daf eis febrientib; lz possēt ra
tione consuetudinis robusticitatis vbi eēt ma
gius appetitus de ea dari rarissime in pauca
qstiatē z molit^o febre ente acuta. vt de leie. d'f
z brodiū eius meli^o qd fortasse i eo casu no
bitibus et cōsuet; comedere. audacius s'ra. qz
non ē praticatiū **R**obilic sicce f. z sic cōuēien
ti^o de t'p. alite. **De grāis ex qb; fere lā fiūt**

Aleum fr. et sic. excoctatū venit i vlu
cibi stipticum. remouet si cū caribus
piguib; decoquatur. Idē de pāico. s; si sic spif
sum sed rariū. vñ mediolanenses eo panico
moliū vtūtur in febre z i caumate magno cōsi
dera **O**rdeū fri. sic. p'. excoctatū bñ decoc
tum. Itē insula ex farina ei^o datur in febribus
et acut. et decoquitur cū aqua sola qsiq; qsiq;
cum brodio. z scdm hoc fuerit magis z minus
nutritiuū **A**miluz ex frumēto scdm fr. sic. p'.
insula ex eo scayt de ordeo cum zucaro

De carnibus.

Laro gruis fr. p. sic. scōi non venit in vsuz
Apus nos **A**ures fr. sic. p. dure digōis

viscosa **C**oz in via cibi est vt auris.

Intestina fr. z sic. obmittūt qz nimie du
ro sunt digōis **De fructibus**

Atrius fr. sic. p'. confortāt stoma cū m a
xime calidum. **B**ranata acetoxa fr.
p. sic. scōi z de eis ate eltonia fr. vt granata du
re digōis stiptica. **P**ira fr. sic. p'. cōfortāt
stomacum decoctio remouet nocumētū cū zu
cario dentur in parua quantitate.

Aespila vt pira dure sunt digōis cōferūt
sto^o ente calido. **S**orbe veniūt in vsū me
dicine magis sic. sunt vsq; 3^m. **B**erbes. fr.
sic. in z^o cōfortat sto^m. calidū. valet vt de mirto

De potu.

Inum granatorum extringit colerū mā
xie ex acetoxis. **A**greste fr. sic. in z^o cōfor
tant sto^m calescēt z debilitatū z appetitū mouet

Aectum fr. p. sic. in z^o confortat stomachz
videtur valere in omi febre putrida excepta
mlica in q; etiā p^o. pur. iuuat. vt mef. de sy. ace
toxo simplici. **De radicibus lacticiuijs car
nibus et alijs. vt per ordinē actū ē de fri. z hu.**
sub silentio transiūt. qz nō in cū t'is tal' cōplōnis.

Cubrica de calidis z humidis de herbis
ex quibus fiūt salauicia.

Borago c. z h. in p'io bonū generat sāgu
nem cum ea consuetum est commisceri
lactica ad remittēdom in febribus.

De carnibus z partibus aliarū

Arnes tēpate alterate. febrientibus cōue
niūt. **A**rieo ca. z h. p. conueniant omi
erati z maxie iuicif. decrepitoz band male s'f.

Salina ca. z h. z maxime iuuenis. nā decre
pita declinare videtur ad frigm et sic. bonum
efficit sanguinem. facilis digestiois

Porcus ca. z h. p. z āplus hu. multum nu
trit viscosa difficilis digestiois caro eius for
tibus z puer. fortis ystimbie conuenit

Caro agni lactat; .c. pl. bu. scōi est m l'ri
fl'at; z viscosi generatiua. cito de sto^o descen
dit. nō lactant vero p'pinqna. cdo Auerois.

Caro columborum. c. z h. ad scōm difficil'
digestiois sanguinem generat aptum i'fl'atōi
Anatum caro es l'ioz oi carne auluz dome
sticarnū. z maxie febricitatibus nocet

Panones difficilis digestiois mali san
guinis generatiui.

Caro qualcarum. c. h. ad scōm difficilis
digestiois et corpus ad febre preparat

Oculi et maxime alij pinguis fr. hu. in se
cundo viscosum dant nutrimentuz graues ad
digerendum.

Cauda c. z h. coleram gignit rubeā z sto^o
nocet. **E**par ca. z hu. ad scōm grossum gene
rat sanguinem. datur q; q; galine vel puli sup

punas affatum in excitationem appetitus.

C Lesticolorum caro c. b. et que ex alib⁹ magnis difficilis digestionis. sed galorum nodū coeuncitū b⁴ b^m et laudabile dat nutrimentuz

C De herbis ex quibus fiunt fercula

B Drago dictū est valet in egritudinib⁹ inliricis **C** Rapa c. b. principiū multum nutrit difficilis digestionis plus folijs remouet si bis elixet et cū pinguis coquitur carnibus

C De granis.

F Excoli ca. hu. p. mali. stomacho et homozū grossorum et melancolicorum generat id.

C Ex radicibus

B Astinaca ca. hu. p. difficilis digestionis duri et grossi nutrimenti mali sanguinis generatis.

C De oleo.

Z Am dictū ē de teporatis tamen aliq¹ existimant de oliuis bene maturis declinare ad calidum et humidum

C De adipē et pinguedine

A Beps et pinguedo c. b. scōi ledunt stomachum et nauseam faciunt et pinguedo in coleram facilliter conuertitur

De butiro

B Atirom c. b. p. corpus nutrit et ipinguat facit cibum difficiliter digeri et natat sopra ipsum. non conuenit nisi in affuetis et cuz moderamic.

C De ouis

D Um et si declinat ad c. et h. s; ipsum cū albuie ponitur temperatum vt in de temperatis vtrum oua competant in febris dicetur i dubijs.

C De fructibus.

F Ficus h. c. et bu. p. nocet sto^o. maxie cum corticibus inflat dolorem causat fluxus factiua. **C** Intube c. hu. p. dure digestionis sto^m granau flgma et sanguinē flgmaticum generant inflatue. **C** Pomū dulce ca. h. p. et maxime bene maturum. nam imaturū ad fr. et h. declinat malorum hūozum generatiuum et facile putrescibile et tale blasphemāt medici. maturum bene coctum abiectis corticibus cū zu caro aliquando potest ab infiris accipi in pauca quantitate **C** Adorum dulce c. hu. stomacho nocet et facile in eo corumpitur.

C Amigdale dulces mature c. hu. p. difficilis digestionis. bonū dat nutrimentū licet paroz

C Auclanc ca. h. p. primi generant coleram in flationē ventositatē tarde digōis et maxie sicca

C Uua bene matura c. p. primi h. scōi boni nutrimenti corpus ipinguat. sed recēter a vite oposita inflat. et rugitum causat.

C Barili ca. hu. ad scōm difficil' digestionis grossi sanguinis generatiui.

C De lacte et lacteintis.

L ac ca. hu. p. pinquum complexionī hūmāe conuenit senibus consumptis pificis nō multum sebzientibus.

C De poti.

A Inū paucis ex albū vel aurelūm aquosum c. et h. cōploni nunquid i se. competat dicetur in dubijs.

C Robrica de calidis et siccis eo ordine quo de reliquis dictū est.

C De herbis ex quibus fiunt saluacia

AD Enta. ca. et sic. scōi confortat stomachuz et maxie flāmaticum.

C Salua ca. p. sic. in scōo confortat stomachum. et humiditatem eius exiccat.

C Capares c. sic. scōi abstrisui supfluitatuz stomachi et apit opilationes remouet nocentū si cum oleo et aceto cōdiatur. bene decoquatur

C De carnibus et partibus alium.

Z Urdi et meruli ca. sic. primi difficilis sunt digestionis. et meruli difficilioris remouetur si cum brodio pingui coquantur

C Lurtures c. sic. scōi habet tamen humiditatem superfluum difficilis digestionis. malū dant nutrimentum

C Lauda c. sic. scōi difficilis digestionis.

C Auce. aues c. sic. cōploni mltarū supfluitatū. **C** Lepus c. sic. scōi iuuenis elixar⁹ bene digestibilis. **C** Passeres c. et sic. ad 3^m onf sunt digestionis de quibus. auic. omnes passeris mali sunt.

C Splen c. sic. scōi difficilis digestionis

C De piscibus

C Galiti calidi et sicci sunt

C De herbis ex quibus fiunt fercula

AD Enta de ea actum est

C Salua supra

C Petrosilins c. sic. ad 3^m. folia digestionem

cofortat. radix difficilis digestionis

C Bitideo c. sic. primi nocet stomacho ppter humiditatem supfluum. remouet si cum oleo onfancino et aceto preparantur.

C Aplū c. i. 2^o. apitiū cōuēt splēi et epati nō vēt i vū cibarij. sed magis saluaci

C Cables c. p. sic. 2^o. et sto^o min⁹ nocui i se sumitates meliores hūmales tarde digestionis. remouetur si cum pinguisimīs carnibus coquantur maxie galfaceis

C Masorana c. sic. in 3^o non venit communiter in vsum cibariozum.

C Rosuarisus ca. si. ad tertiu apit opilationes epatis et splenis et cefbrum confortat

C De granis

Z Ycer albus c. si. p. maxie sicū ē officilis digestionis maxie cum cortice. et ē inflatiuz

sed abiectis corticibus pulmōz nutrit et conue-
nit epaticis. et nigrum fortius et ruberū mediū
Risum c. si. z. multum prebens nutrimen-
tum stipticis remouetur. si per noctem teueat
in infusione in aqua sursum.

De radicibus

Radix petrosilij sam osetum est
Enula c. si. z. difficilio digestionis
sed bene decoquatur pectori multum confert.
Rapbanus c. si. sebi difficilis digestionis
nocet capiti et visui.

De agrumibus.

Alum c. si. tertij vsqz ad 4. parni nutritiōe
ti caput ledit et ventositatem resoluit. et o-
pilationes aperit. est. n. rusticoni ziziber Sal.
Cepe c. si. in secōo difficilis digestionis no-
cet capiti et visui. est tamen incisuum et apert-
ius prouocatiuum.

Pozum c. si. tertij istatinū nocet sto? dis-
ficilis digestionis illaudabilem generat hūorē

De fructibus

Ficus sicca c. si. in fine principaliter sunt sto?
bone. et mirabiliter aptat vias cibi

Lupinus c. si. inflatus difficilis digōis
Pincelica. sebi sic. pmi difficilis sunt di-
gestionis grossum dant nutrimentum

Aux c. si. p. difficilis digestionis. nocet
sto? et colerā generat. iō sto? nocet calido

Castanea c. si. p. difficilis digestionis flā-
maticos hūores et indigōs generat.

Anelana sicca c. si. ventositatē multiplicat
difficilis digōis remouetur si vstulatur

Phistici ca. si. z. sunt stomatici bonum pre-
bens nutrimentum

De caseo.

Caseus saluus c. si. ad 3. malum prebet
nutrimentum et est generatiuus lapidis i-
reibus et vesica.

Caseus ouleis c. et sic magis sic?
confortat stomachum post cibum sumptus vsqz
ad tres bolos vel quatuor

De melle.

Mel apum ca. si. sebi onre digestionis in-
flatum multum nutrit. et crudum vē-
tositatem et inflationem generat. remouetur
per eius decoctionem.

De sapa

Sinum roctum c. si. sebi dure digōis in-
flatum multum nutrit

De suapi.

Suapic. l. ad quartum exicat humidi-
tatem stomachi et splenis ledit cerebrum
remouetur per admixtionem amigdalarum
cum eo.

Anixum c. si. tertij magis venit in vsum a-
romatum. confortat stomachum et aperit opila-

tiones epatis et splenis

Seniculus ca. si. secūdi tarde digōis et est
eius nutrimentum maluz aperit opilationes.

De potu.

Ainum potens c. si. ad tertium debile ad
primū medioere ad secūm. sz de hijs i du-
bijs. **E**t hec de simplicib? sic posita sunt vt
verbi gratia. **D**e compositis aut ad plenum oi-
cere non valeo propter variam compositionez
ipsozum ex diuersitate causarum patriari z o-
suetudinum contingere. tamen de hijs oicam
qb? comuniter vti infirmi. et in omni partra

De iusculis ordei

Sunt ex farina ordei et aqua iuscula q? sunt
frigi. et b. complexioni. nam buitas aque vi-
detur vincere siccitatem ordei. et hec in fr. con-
ueniunt omnibus. indicatione sumpta ob ipsa
febre. et sz maiorem et minore mixtionē cū aq?
fuerit magis et minus nutritina

Sunt et cū brodio carniū tēperat. z cali-
dari. et sic remouetur a sua frāte plus et min?
sz carniū calarum z un? calaz gradū. vnde
corū elcua? stat sic in coniecturo medici

Sunt iuscula ex farina frumti que sunt ma-
gis nutritina q? ea q? ex farina ordei. sed cū aq?
frā ad tēperamentū veniunt. cū brodijz antez
carniū calidarum ad caliditatem declinare
videntur. sicqz mixtio talis calida minus calā
z media a medico ordinari potest

Iuscula ex farina milei qd est ex frumcto
factū sūnt iuscula ordei. ita q? oc cis vt de illis

Panata ex aqua simplici z pane cibns est
temperatus scdm aliquos. verum auerōis p-
nunciat ipsam frigidam et humidam

Panata si cum brodio carniū videtur
declinare plus et minus secundum brodij cali-
ditatem maiorem aut minore. ita q? opoz ut se-
pe medicus sit prudentia ootatus

Apid non uillos sit panata cum brodio
carniū et vitellis ouorum. z quidam pro alte-
ratione imponunt agreste. qdā vium grana-
torum. qd aliud simile ex aromabus vt cori-
and? et similibus. hec at graduare absolute ef-
fet impol? sed opoz vt tu ex gradibus simplici
um cum tua verisimili coniectura gradues et
composita.

Quidā gratiant pauem siue ipsum mū-
tum faciunt. deinde infundūt in aqua frigida
per horas vdiude leniter in eadem decoquunt
aqua sperans magis alterare. alij expriunt
deinde in brodio carniū decoquunt

Sit apud nos brodetum ex brodio carniū
et vitellis ouorum. et oatur cum zucato aut vi-
no granatorum. hoc autē ad latus declinat ca-

*et cruda ventositas
generat et infacio
nem remouet per
eius decoctionem*

*lebit arduū remouet per
admixtionem amygdalarum
cum eo*

hidorum. vnde opoz medicum gradus hñe simplici um propter qd gradus posui simplicium

Fit ex caribus iam posit; maxime ex tēperat; contusum sine pistatum quia carnes. s. pulpa earum pistat optime in mortario. deind distemperat cum brodio earū et colat. reduci tur deinde modicū ad ignē. et cū zucaro et vīo granatorum agresta et huiusmodi et quāz sine hijs propinat. et quasi apud nos ab eo comūter incipius. quia dicūt infirmi se nō posse ma sticare. Ecce mi. Raineri dietam subtilissimā quō iter hanc et nihil dare aut aquā ordeī aut ptisanam drāt cōpñdis propter qd opoz medi cum natura eē prudentē. vt x°. cap. 8°. e°. qdā addūt molā panis. qdā amigdalas cū pāe vñ de certe cibus fit delictatus et nutritius etiaz p sanis. et apud vños venetos talis datur cib⁹ in nuptijs suis. carnes bñ et optime pistatas et molam panis pñs i aq̄ rox. detētam. dei dā ami gdalas mundatas. et oīa ad iuuicē i mortario i torpent optie. deinde cū brodio carniū totū distēpent et coletur ad ignē de nouo reducatuz et bulliat ad spissitudinē cōuenientē. deinde ad dat agreste vt fiat saporosum et cū zucaro et ci namo sanis et nobilibus propignetur in firmis dimittātur aromata nisi pueniētia. vt coriā dū et alia. si fuerit oportuna.

Aqua carnis ad alēbicū scā seqtur comple xionem carniū ex q̄ fit. ē subtilis substantie cito resolubilis. dāns substantiā spūosam et nō solidam. inflammabilis vnde cū ea cōmiscet aq̄ endiue aut aliquid tale qd remittat inflamati onem datur a multis statim. alij nō nisi i extreīs

Ceteri decoquunt pullū magnum ad e⁹ vlti mam cōsumptionē. vocatur brodiū psumatū seqtur in cōplōne carnes

Bant alij brodiū nō psumatum et hoc gra duatur. secundum gradum carniū.

Sofritum est factum ex brodio carniū. vitello ouorū et vino.

Quidā vltra montes faciūt ifirmis ex bro dio carniūz vino caseo butyro compōitū et vo catur calinpa.

Multi multa et in diuerb patrijs quorum noticia non est apud me. sed tibi satis sit cum de simplicibus vñalibus gradus et nocumen ta aliqua saltem virtuti nutritiue ledentia tran scripserim ex quibus compositorū gradus ex tua solertia statim inuenies. considera.

Be ordinatione dietarum

Restat vt dietas ordinē ex pte subtilis gros se et medie sic itaqz in pñio ordine ponas subtilem in sebo media. i tertio grossam.

Be dieta subtili.

inferuabilis

Dimitto hoc loco dietam subtilissimā qē nihil dare et illam tenuem. quā antiqui vtebantur. qm vt dictū est ex praua p̄suetudie et hoīm inglutie. et p̄pter diuersitatē climātuz qz vna egritudo ē in vno climare acuta in alio non et sic de alijs inductum ē vt talia suari nō possunt absqz magna medicoz infamia. et tō deniabo a dietis antiquozū. quā deuatiōnem ostendit eē necessariam auerōis. 5° coll; qz sic ab ip̄s deuiat propter causas dictas: **C**. Et iō sequar eōdem modū dietandi apud nos serua tum. ex quo ē tu poteris te moderare in pa tria tua et alibi vt oportebit.

Be dieta subtili secundum ordinem.

Si pñio aduertēdū qz cibi parum nutriti ui sunt illi qui reponi debent in primo or dine qz in ordine ofete subtilis. propter qd sci ro qz tales sunt q facile ex mēb̄ dissoluunt. ex quibus liqdi et subtiles generantur hūores. et q acutas et violentas habēt qualitates. et dñas valē substantiā aut valderarā. propter qd supra in descriptione dietē subtilis dicebatur qz ex ca corpori non multum accede bat nutrimentū. sed minus q̄ necessarium erat. et t̄tia sunt. vt

- | | |
|------------------|---|
| Ordeuz | Atriples |
| Mileum | Blitis. |
| Pannicum | Spinachia. |
| Panis azimus | Alcum. |
| Panis surfuracus | Pruua. |
| Casus vetus | Mala granata imatura |
| Pulmo | Balaustia. |
| Stomachus | Ziube. |
| Intestina. | Uespila |
| Hares | Et vt satisfaciam pro |
| Buttur. | millis ponam p̄ que |
| Aures. | se tenent ex parte dietē subtilis. ponendo pñio |

pe exēmo aquam ordeī simplicem. . . inediū hui⁹ talis latitudinis sic ymaginate. tertio ter mius signatur exclusiu⁹ tenens locum summū adiectam sanozum termiuatus

Primi ordinis sunt

Qua ordeī simplex et adhuc in partibus suis sicilie et alijs seruatuz locis calidis. et datur pro dieta febricitantibus febrē p̄pacuta et per acuta et adhuc aliquibus diebus i acuta apud autem nos statim in die 2. vel tertio dat contusum carniū. Ecce mi. rayneri quomō seruamus antiquozum dietam aqua ordeī cū fece sua quam antiqui tanta cum inuestigatōe dixerunt esse mediam inter grossam et tenuē sine subtilissimam

- | | |
|--|--------|
| C holera frigida hūida. vt sunt | |
| Caulis | Blitis |

Aplex. Spinachia
 Blitones et bi⁹ Lac acetorum et hui⁹
 Juscula ordei cū aqua q̄pp̄nti su⁹ icere scio
 Juscula amil cum aqua. **T**ertius ordo. et ē
 Juscula frum̄ti cū aqua. dicta media.
 Pannata cum ḡqua Pannā cū brodio p̄lli
 Brodium simplex ex Pannā cum brodio.
 pull̄ quis. eaponis
 Bro diū ex pul⁹ is mag. Pannata cuz brodio
 Juscula ordei cum bro pdictis
 dio carniam. Brodium consumma
 Juscula amilī cū brodiotum ex hīs
 Juscula frumenti cum Latus h⁹ sequitur
 brodio Faxcoli
 Et lat⁹ h⁹ diet e sequit̄ Allexm
 Fructu Amigl⁹ dulces
 Ficus hūida cutus nu. Raphāus.
 trimenti matris. cetoꝝ Pisces

Tertius ordo. et ē dicta grossa

Contusum siue pistatum
 Ouna galline sorbi⁴. Rescentia
 Testicali galorum coeuntium
 Latus huiusmodi sequuntur.
 Carnes auis̄ tpate Lens
 supradicte frumentum
 Lingua Cicer fractum.
 Pedes Faba fracta
 Cerebrum Cassanea
 Medulla Rapa
 Oleum Caro porcia exclu.
 Lac Et sic de alijs que ex
 Case⁹ dulcis te addere poter. habi
 ta noticia de dicta grossa qd sit vt supra. Et bre
 uiter gossicetis dicte attēdi habet penes acces
 sum ad dietam sanorum et subtilitas penes di
 stanciam ab aqua ordei semper attenda propor
 tionata q̄ntitate. vnde imaginis latitudine ha
 bentē tres terios. vnus sit sicut non grad⁹ vl
 quasi. et hic est aqua ordei simplex. Alius ē sū
 mus vt cāo porcia exclu⁹. medius at sit panna
 ta cum brodio pulli parui. sed ut sepe qualitas
 vt nutritibilitas q̄ntitatis p̄tina et discretā faci
 unt eandem rez esse dietam subtilem et grossā
 et mediam. Ex quo insertur q̄ non sunt admi
 cem realiter condifficta. considera. Et hoc de
 dietis volo tibi sufficere sic ordinat vt mihi vi
 sum ē p̄muiter ī patria n̄ra practicari.

Capitulum quintum de alteratiuis dige
 stiuis omnīū quatuor humorum indifferēter
 simpliciu et cōpositorum

Tunc Autē loquor de digesti
 uis simplicibus et com
 positis matriarum peccantium in
 egritudinibus vsualibus et doine
 sticis. que quidem dicuntur talia: quia sunt
 preparatiua mērum talium ad expulsionem. ē
 enim digestio hec sumpta ad mētem medico
 rum preparatio humorum ad expulsionem. vt
 prima 4^a. de cura putridarum in generali. hec
 autem preparatio aut est in substantia. aut in q̄
 litate humoris principaliter. in substantia qd ē
 quoniam si est grossus subtilia. si subtilis in
 grossatio. Si viscosus in cisco et consistit de alijs
 in qualitate vero vt si est calidus in fratio. si fri
 gidus calefco. si humidus et cetera. Sunt nāq̄
 ex humoribus quatuor tantum. tres qui dige
 stionem secundum seipos tantum recipiunt
 cum sanguis sit semper ad exitum p̄paratus.
 vt patet itelligēti. et est expresse sententia auic.
 prima quarti allegato c^o vbi inquit. et scias q̄
 slobotamia quando est intentio sanguis non ē
 de ḡne eius in quo expectatur digō expectatio
 ne que est in solutis. et non expectatur digō ni
 si in humoribus alijs. de quorū digestiuis suo
 ordine dicetur. nam primo ponantur digestiua
 ipsoꝝ humorum vt naturales dicuntur dei
 de ipsoꝝ vt in āles aut nō nā esapellantur.
Digestiua colere naturalis simplicia vsu
 alia et domestica.

A zola	Capillus ve.
Roxa	Acetum
Latus	Aqua v̄ei frigoris
Endiua	ribes
Portulaca	succus arācorum
sandali oēs	succus limonum
spodium	succ ⁹ citri et s̄tr aḡr̄ste
Lampora.	Malua iuiube
Tulgans.	scia quatuor̄ maiora
Epatica	ifrigidantia. melonuz
cucurbite citrullorum.	Acetora
Et cucumeris	Anguria siue
scia etiam minora infri	Batbeca
gidantia. vt se. portlace	Spinachia.
eudi ⁹ scariote et la	Cerasa.
tuce	Lupulus.
Granata et succus ei ⁹ et	Ordenm.
precip ⁹ acetora et muza	solatrum
Papauer	senesten.
Lenticla aque	Poma acetora.
Acūfar	et cetera

Digestiua naturalis flegmatis
 Elegiam spagi brusci
 Calamentum semen antri.
 Maiorana Fenicli sūi Waratri

salvia	noiator sy .de qonqz
Abenta.	radicibus. feu. l.
fatiregia	Apij petrosillini
Piper	liquilla
zinziber	Acetum
Bariofilus	Origaum.
Mel.	Scrpil us.
Linamomus.	Flopus.
Bancus.	Suicados.
Squantu.	Diretrum.
Ficus sicca.	Alem.
Empatorium.	Betonica.
Balanga.	Camedreos.
Pozum	Lameptibeos.
Rapbanus.	Capares.
Ruta.	Sol.

Radices qnqz a q^o b^o Et breniter medicine
des ea te z hece videt esse vt supra statis vig^o

D igestina melacolie nalis simplicia.	Uini dulce album.
Buglosa.	Thimus.
Boiogo.	Capares.
Radices z flores.	Balneum dulce.
orum.	Polipodiū z si sit:
Epiti ^m .	eius euacuanium.
Tamariscus.	Spica.
Scolopendria.	Agnus castus.
Bramen.	Amigdale amare.
Cuscute.	Lupulus.
Astarm.	Fomus terre.
Acorns	Amigdale.
Sicla.	Rapa.
Licozia.	Uua bene matura.
Rosmarinus.	Basilus.
Pinpincl.	et cetera.
Poma oulcia.	

Digestina colere coposita z vsualia.
Et ante q^o de iphis dicam ea prius inscribas
Digestina siue sirupos de qbus comu niter
vtuntur medici apponēdo auctorum noia ea
vel eos laudantium.

Jul. ro. mes.	Si. de radicibus mes.
Jule. vio. mes.	Si. de papauere.
Si. de bizā. mes.	Si. de eupa. mes.
Si. aceto. simp. mes.	Si. ue epitimo mes.
Si. aceto. pp mes.	Si. de sticad. mes.
Si. de miracito. ni.	Si. de menta mes.
Acetū sgliticū mes.	Si. de absintbio mes
Orixacar nicol.	Si. de fu. te. maior mes.
Oxime. simp. nico.	Si. de ligricis mes.
Oxi. copu ^m . nico.	Si. de prassio mes.
Si. de neūfar. nico.	Si. dylopo. mes.
Si. de pomis mes.	Si. de thimo mes.
Si. de corticibus nic.	Si. de ribes.
Si. de acetosif. cl. n.	Si. de limon bus.

Di. de calm ^o mes.	Si. de agresta mes.
Aqua mell. mes.	Si. de ro. ni.
Sirup. demito eiusdem.	

Digestina coposita colere nalis vt vsualia.
Julep ro. Acetū. aut alterius aq.
Julep vio. ex aqis cōueniētibus.
Si. de pomis acet. de qb^o ista cū aliq^o acc?
Si. de acer^o citri. vt vino granatorum.
Si. neūfari. Succ^o liōnum aut arā.
Aq simplex cū succo. ciorum aut acetositate.
granatorum z pau. ctri z cet. cum.
co zucari. pauco zucari optimi.
Si. aceto. simplex. Scito pro sequētibz.
firu. viola. et q^o colera naturalis.
Orixacar ceter; in ualib^o que com
firu. ro. mūter apparēt calidior
Sir. de agresta existit vt 7^o collz.
Aqua ordei cū succo. e^o de i genio sanatio.
limonū aut arāciōz z. sinocarū z cōsiliato.
pauco zucari imodū. differētia vi^a. qua.
ulep z ē dilecta re intēsiōibus frigidis.
bile valde indiget z quare.
Aqua ēdi. aut viol. dicatur que cōmuniter.
apparent videbitur de zinaria.

Digestina coposita flegmatis natio vsual^a

O xime. simplex.	fir. de pi assio z proprie.
Oxime. p ^m .	ad viscosos hu.
Oxime. sgliticū.	mores quozum sepe.
Acetosus simp.	ratio ē difficilis.
Acetosus ppositus.	Aqua mell cum
firu. de eupatorio.	pauco aceti ppauperib ^o
firu. de stica.	z si querit de opitatio.
firu. de qnqz radicib ^o .	fial decoctio ei ^o cū rad ^o
Mel ro. colat.	señ apij z cetera.
Aqua mellis	aut alterius aperitiui.

Digestina melacolie nalis coposita vsualia

Sir. de epitimo.	firu. aceto simplex.
Sir. de fu. ter.	licet aliqui rōe aceti.
vt qz maior l. z minor.	eū mīne conferrc.
Mel ro.	dicunt. quibus nō con
	sentū mes de si. acetoso z Auerois 7 ^o collz de
	cura febris melancolie inquit illud autem quo
	plus indigimus in hac febre ē aperire incide
	re z subtiliare. Julep vio. maxime vbi esset
	maeria multum adusta. Item aqua boragis
	cuscute fu. ter. z similis cū zucaro aut cū iulep
	violata iulepizato.

De digestiōis colere non naturalis.

Et quoniam raro imo rarissime in corpore
humano peccāt humores simplices vt p^o
pronosticorum comēto. zo. hinc subsequens ē
ager e de digestiōis mater ierum compositaruz
suādo ordinē vt sup cum d^o colera dictū sit pri^o

vide qm̄ dicit de fir^o
aceto in fibril^o me
humaliois quomodo ser
qu nūq^o est sane 7^o. a
Nōt p^offusio d^ori

z in p^o mō miffimē
in corpore humano
peccant humores
simplices

20 qm est ad vntm
 qm si sit & exitimo
 si fumo tunc sunt ad p'm

ordiem vt supra & cu ee co. era dictu sit prins
 hinc agendum est de digestiuis ipsius distin
 guitur nam quedam citrina quedam vitellina
 quedam adusta. quedam prassina. quedam
 zinaria : hcc eni sunt species comuniter notate
C De colere vero ex comissione mlie cu ipsa
 dicetur infra.

De digestiue colere citrine.

Digestiua itaque citrine dicuntur esse frigi
 datina & humetatia min² tñ humetatie
 q̄ frigidatiua & ca qm colera citrina generat
 ex comissione flegmatis tenuis & aquosi cum
 colera ipsa. exempli gratia iolep violato p i su
 lep ros. p ii. item si. acetosus simplex. item exi
 rathara cum aqua ordei nel aqua decocta. itez
 ex aquis barbaru simpliciu convenientiu de
 quibus infra cu zocaro vino granatoruz iulep
 pzanda aut aliter preparado. item oximel sim
 plex. ite sul. vio. cu melle ro. colato. Itē ex Aui.
 p^a 4^l d cura 3^e. Sy. ace. si. cu mel. ro. col. q d y
 sub duplu ad acetu. diuersitates tñ istoru fru.
 debet intelligi scdm diuersitate pportionum
 mēru colericaru ad mas flegmaticas aquosas
 sine subtiles & tu ex datis & dicēdis facile cōsi
 dera.

De digestiuis vitelline.

Digestiua vitelline dicuntur esse frigida & t
 temperata subtiliatiua aperitiua icissua
 ad humidum parti per declinare vel saltē inhu
 miditate temperata & causa qm vitellina gene
 ratur ex admissione colere cum flegmate gros
 so viscoso cuius generatio scdm Auice. ē ma
 gis in epate. licet isaac in dietis vniuersalibus
 4^o. capi^o. dicat hanc magis in stomacho repiri
 exempli gratia si. de bizancijs cu aceto si. aceto
 sus simplex oximel simplex si. acetosus de dua
 bus radicibus si. acetosus simplex cu mel. ro. co
 lato si. de calameto cu iulep viol. vel si. acetoso
 simplici. **C** Itē aqua distillationis herbarum
 simplicium de quibus infra omiscēdo eas scz
 pportione estimatiua ipsorum humorum ad
 uicem colere. s. & flegmatis. Si vero fuerit vite
 liua per aduisione flegmat quā plures vocant
 vitelinam. Sal. de qua ipse 2^o. naturalium vir
 tutum vltio ea^o. tunc digestiua debent esse fri
 & humidiora dietis & cognoscetur vna ab alia
 per colorem q̄ hoc habet citrinitatem cum ten
 dentia ad igneum rubeum. prima vero tendit
 ad albedinem propter flegma in quo nō fuit
 adustio considera.

De digestiuis aduste.

Digestiua aduste debent esse frigida & hu
 mida magis & minus scdm aduisionem
 maiorem vel minorem & causa qm ta is sit per
 aduisionem colere naturalis que in aduisione

cinerator. exempli gratia iolep vio. si. de pomis
 acetosus mcl. oxizacar cū a qua decocta si vio
 neuff aqua ordei com zucaro. et digestiua oia
 nel quasi omnia que supra deoigestiuis cōposi
 tiscolere addendo semper si oportet que hūc
 tar ut aq̄ nel aliqd tale Pro qdo ē aduertēdū
 q̄ & si sy. de epithimo & de fru. ter. sint ad sicū
 teudentes qui idigerēda hac colera cōueniē
 adhibentur tamen dantur nō tm ad digerēdū
 quātū ad ipsam expellēda. Et idco dixit mes.
 si. de epithimo coleraz nigram & humores adu
 stos cū virtute expellēno in receptis aut ipsoz
 ponont mirabolani & cetera solutiua ut patet
 conferunt etiā p̄prietatē simplicium a quibus
 p̄ncipaliter deniantur. item dantur vt per ip
 sos & cōsimiles phibeatur vltior p̄ntrefatio
 nam sicut humiditas ē mater putrefactionis
 q̄to methur ita siccitas prohibet putrefactioez

De digestiuis prassine.

Digestiua prassine debet esse frigida & po
 tētiōra q̄ digestiua colere & duste qm ta l
 fit etiā per aduisionem vitelline & ex conueniē
 ti densior est: & magis resistens in frigidationi
 q̄ adusta. Ex quibus in:ertur p^o q̄ Sy. non de
 bet in tali casu iulepizari. sed in sua grossa sub
 stantia permanere. Inserf 2^o q̄ plus de si. q̄
 de aqua debet exhiberi frida tamen. talis colō
 ra digestiua dicuntur ad humidum declinare.
 & si talis sit grossa & humiditate participet. nā
 vt expertus sui melius est extinctioni in hoc
 casu attendere nam eligibilis est vt prolonge
 tur. egritudo quam vt perdatur in firmo: & he
 semper operatus est pater noster Vermison^o
 & est sententia Auero. septimo colliz. allegato
 capitulo. Inquit & melius est vt conuertas ta
 lem febrem lentem & longam que curōi possit
 quam eger subito moriatur. nam qui fit in alte
 ratione convenientius sc. facilius est quā mori
 Tamen quis uersutus instabit de grossiciei vi
 scositate opilatione propter quod adueniandū
 etiam contruersiam est commiscendus sy. ace
 tosus simplex cum alijs in frigidatis. vt verbi
 gratia. sy. viol cum sy. acetoso simplici. vel iu
 lep viol cum eodem. aut deisarinus cum co
 dem vel de acetositate citri cum eodem adden
 do etiam species frigidās vt sandalis & huius
 modi. nam syrupus acetosus simplex. est
 aperitiuus et subtiliatiuus incisius

C Et pōt diligens inuestigator etiam addere
 ex alijs si. aperitiuis de quibus dictum est scōz
 q̄ discretioi eius videbitur q̄ consideret nā ex
 succo limonum araciōrum granatoruz & aqua
 vt supra de colera pōt fieri extictium.

C De digestiuis zinariē & prassine nō vere.

eius generatio hanc
 nam est magis in
 epate hanc isaac in dietis
 vniuersalibus
 dicit hanc magis in
 stomacho repiri

sicut humiditas est
 mater generis flegmatis
 nō ita siccitas mater
 hanc generis flegmatis

De zularia autem dicatur qd ut colligit. 7^o collig allegato e? z a cōsiliatore dicta differencia ipā tate ē malignitatis vt ipā digōez nō expectet sed mox a natura ipā percepto suo uocamento vomita: vel quōlibet aliter expellit vnde Anicc. p^a pmi de huōribus z bec ē peior z magis perniciosa z dicit qd ē de substantia ve uenozum ab hac autē colera nō fit febris ppt ei⁹ malignitatē nā. an ci⁹ putridiez boiē itimr Et plures estimauerunt etiam febrem a prassina non posse contingere propter eandē causaz vnde consiliator allata dīa. recitat se vidisse sel tū vñā febrē de prassina que interfecti habētē i 7^a z pōit ei⁹ acci^a. **E**x qb⁹ colligo qd nō frequenter apparent ille tales materie: licet qdam moderni prattici aliter indicent. nam omni die apparent colere vitides cum tendencia ad fuscuz: quas prassinaz vocāt: que vt credo nō sunt semper prassine. sed sunt virides facte per admixtiōz m sic p colera citrina cuius signuz quonia tāles sunt liquide currentes z nō grossę. nam ex admixtiōe nigri generatur color viridis. vt patet ex colore indicium auripigmentoz. vt faciunt pictores z ista ē de qua dixit consiliator: qd aliquādo eromebat z ex ista: febres faciunt longe propter meliā secun admixtam z talis indiget digestiōis mixtis. possumus tamen imaginari. 4. gradus prassine vtz con sequēter qd in p^o gradu exis aut z^o pī se. care licet raro pgringat. In tertio vtro z 4^o neqz z p cōcordia anozoz. s; bis ifra de febr. colic.

De digestiōis flatis non nālis. In mūcilaginosum. crudum. aquū. gipsem. salsum. acetosum. ponticum. dulce. acre. vitreū Sed p^a 4^a de febre flegmatica. fleg^a putridū ad 4 spēs nū reducit. Inquit. Et fleg. quidem putridum quādoq; ē vitreū. quādoq; acetosū quādoq; dulce. quōq; salsum. crudum z mucilaginosum. sub vitreo comprehendēs. Aqueū z insipidū sub dulci. ponticū z acre sub acetoso. Gipsem non facit febrē. iō digōe non indiget v^a sunt Gentil allato loco. S^m itaq; ordiucm illozum 4 prosequar eoz ponens digestiua.

De digestiōis onleis insipidi z aqnos. **L**egna dulce aut fm se: am qz admiscetur res cū extranea dulcē vt sanguis qualicū que sit. Eius digestiū debet esse mediū vel qsi mediū i actiuis. declinādo potius ad latus ca iditatis z sicū in passiuis z ideo cōmiscēda sunt digestiua coler cū digestiuis flatis hoc ē calida cū frigidis aut temperatis vt exēpli grā mel ro colatū cū si. acetoso simplici vel ipsum mel ro colatū acetosati se o; qz videt expedir

scdm maiorē vel minorē flegmatis alterationē uel cōmistiōe. cōsimiliter sūo modo de aqnis dicēdū que cū ipsis si. cōmiscēbuntur de quib; infra. item cōperit oximel simplex ros. item oxizacbar cū aqua mellis exhibita. itē si. acetosus simplex cū aqua seū aut calida apitina. itē tra sire possumus circa statū egritudinis ad si. acetosuz de duabus radicib; .item si fortioribus egemus transeamus ad si. acetosum de quique radicibus addēdo aquas calidas vel fridas vt videtur expedire.

De digestiuis muzilaginosi vitrei crudi. **D**ebent horū flegmati digestiua esse calida sicca subtiliata incisina diuretica anti. p^a quarti de cura flegmaticarū cuiusmodi sunt mel ro. colt. cū si. acetoso de. duabus radicibus aut si. acetosus de 3 radicibus aut si. de eupatorio cū si. acetoso simplici aut oximel cōpositū aut si. de prasio aliquatiter acetosato aut si. de sticados cū modico acetosi addendo omnibus aquas hārū iniectionū de quibus infra.

De pontici acetosi z acris digestiuis. **D**ebent et dige stia istozū ad calidū z sicū declinare vtrūq; est sed debēt esse ini⁹ calida cū vitreū sit fri⁹ pontico acri z acetosi z hic loquor de acetoso pontico vt sūt talia z nō per admistiōe colere nigre cū eis nā de ipis vt sic dicitur in capi^o de digestiuis melie exempli gratia oximel simplex cū aqua mellis oximel cōpositū cū aqua seū saluie z hui⁹ mōi acetosus cōpositus duarūz radicū cū aqua feniculi incl ro. cola. cūz si. acetoso simplici. si. de eupatorio cūz acetoso simplici.

De digestiuis falsi. **V**ariatur flegma falsuz ex variis cōmistiōe colere cum flegmate. aliqui eniz cōmiscē colera cum flegmate grosso aliquādo cum subtili aquoz talē ē flegma salsum notum de quo dicendum qd eius digestiū debet esse in acris temperatum aut declinare ad frigidūz si fuerit z similiter in passiuis temperatuz aut aliquatit ad latus humiditatis aut aliquando ad latus siccitatis verbigratia si. acetosus simplex cum mel. ro. z aqua zucari. sūt si. de endiua cum aqua eius aut cū aqua zucari. item inlep viol cum melle ro. colato. item si. de acetositate citri **O**xizacar cum aquis appropatis frigidis item in processu si. de bisacijs z multa consilia. exempla pōt per diligens perfermatoz ex habitis ponē. quādo autē flegma ē grossuz tunc oportet vt digestiūz sit subtiliatiūz vt verbigratia vt acetosus simplex z huiusmodi ita qd oppoz variare in his scdm variāz pportionem humorū adiucem vt supra.

e similiter sicut de curi
B ror m melli e o; sub
Inueniunt quomodo p
flegma falso rone d i e p
z de curi nja

ubi aduertitur qd licet
inter omnia conposita
hec duo uideantur bc

comendauerunt couenter antiqui nostri. Et dicitur conueniter quia Bali. de simpliciter medicina. quarto capi? recitat suo tepore inueniam esse medicinam a casu de prima intentione sanguinis eductinam et consiliator noster differetia i46. idem confirmare uidetur cui dicat padue etiam suo tempore fuisse cognitum pro quibus duobus facit textua Aui. 2? canone c? de lere ubi infirme dicit lentes si nestrē solvere sanguinem. quid dicam nescio miror qd Bali. qui se de multis gloriauit uoluerit ex nostra nobis exhibita de hac herbacia gloriam consequi. et similiter consiliator noster poterant et nō fecerunt nec debebant dubitare quoniam ex noticia plurimū aliorū simplicium potest medic? hominē interficere et subito et ad tepus ut patet venenorum species discentis. sequar ergo commuey scolarum medicorum in hac parte cum sanguis facilius per flobotomiam ducatur q̄ per medicinam: natura nauque in superfluis non habundat. dicitur tamē qd quedā medicine sunt sanguinē mūdificantes qd clarificantes ut lupulus timaridi capilus ve. aqua lactis succus ro-cassia māna sumna ter. aloes aqua fructuum mescereon 7? antidotaris enstute lapia laz. nel renbarbarū rosa ze et hec de per accidēs qd educunt materiā sanguinē insufficientem.

Solutina composita vsualia.
El ante q̄ ipsa inseribam primo recitabo i differenter solutina composita anctorum nomina aponendo quib? comuniter moderni et antiqui et etia? usq; ad hanc vtuntur etatem
 Terapi. gal. mese. Stoticū laxē ny.
 Tera berm. mese. Catarticū imperl ny.
 Elēm idū m̄g; mes. Teragodium ny.
 Cōfctio bamb. mes. Diarob m̄grale.
 Diastini. siue cōfctio Cōfctio elerij diacito.
 Be datil. mes. siue diacitonit. solu.
 Elēt. elecol. mes. Solutuum mese.
 Elēm de psilio. Diamrbit m̄grlc.
 Benedi. nicol. Catolicō ny.
 Elēm de siue ro ny. Osmeliuliani.
 Diascene ny. nicolā.
 Diapruis ny. Secaniabin educens.
 Blanca ny. Fleg. mes.
 Secaniabin educēs melacoliā mes. possūt eē et simili oēs fieri solūtū addēdo eis solutina
 Pill. iera simpl. mes. Pill. aggre. maiores.
 Pill. de ier cōpo. nicos. Pill. de eupatorio.
 Pill. auree nicol. Pill. de reubarbaro.
 Pill. caebie nico. Pill. inde.
 Pill. de sarcocola nico. Pill. luc. maiores.
 Pilli. de serapino. Pill. de agarico.
 Pill. de enforbio. Pill. de lapide lazuli.
 Pill. fetide maiores. Pill. de bermodat.

quid dicam nescio

et hec de per accidēs
qd educunt materiā
sanguinis insufficientem

maiores. Pill. cochi. almas.
 Pill. alefangine Omnes hec bz mesen habentur et ab eodem describuntur. Pill. sine quibus esse non uolo. Pill. assaieret. Znice. Pill. de fumo terre nicolis.

Solutina colere naturalis vsualia.
Eductina itaq; colere sunt electuarium de succo rosato. Diapinnis et huiusmodi ubi aduertendum qd licet inter omnia composita hec duo uideantur solum coleram educe re non tamē sic ipsam educunt quin etia? flegmā purgent ut patet ex eorum descriptionib? naz semper inuenso composita solutina educe re plurea hūorea simul sed de vno plia et principaliter magis de alio pro minus et secundario et hoc ideo credo antozes fecisse qd in corpore semper plurea peccant humores et non vnus solus ut supra. et ideo cum uocantur solutina colere vel alterius humoris debet intel ligi qd illa principaliter et magis.

Tera. pig. gal. Pill. de iera simpli.
 Elēm de psilio. Pill. anree.
 Pill. alefangine. Pill. de reubarba.

De solutina colere non naturales secundū ordinē digestioy. Et primo de solutina citric.

Pro his et sequentibus sciendum est qd sicut colera efficitur non naturalia per admixtionem alterius humoris secum. ita et solutiuum eius debet aplecti vtrumq; humorē: unde hoc in eā reperitur uide simplex habens vtrinq; uirtutem sed pro maiori parte dantur cōposita que sunt harum uirtutū et id nūcrabuntur inter cōpōita et simplicia que omnia intelligi debēt de omnib? alijs humoribus. Eductiua itaq; talis humoris sunt.

Aloea. Pill. aggregatiue maio.
 Mirabolant citrini. Lamarindi
 Renberbarum. Manna
 Cassiar. et spāliter Succus ros.
 Cum turbitib. Uiola
 Pruna Absinthium.
 Psilium. Eupatorium.
 Colubis Scamonea.
 Cucumeris azimino Treos.
 Terapigra simplex. Centaurea.
 Elēz d'psilio. Diacitoitē solutiū
 Pill. de ier pig. sim. Elēctm. de suc. rosa
 Pill. anree. diapinnis et scamōea.

Et ut dictum est quia hic humor est cōpositus possumus componere composita adinūicē ut uerbi gratia electij de sine. ro. z. j. s. diastini con z. j. et sic accipiēdo eductina flet et miscere eū eductinis colere principaliter uicente eductio colere se dū proportionem ipsina ad fleg. ut dictum ē et hic sit canou etia? prosequentibus

Solutiva viteline vsualia.

R eubarbar.	Cassia vigō ^a pfb.
Capillus ve.	Māna cū rbitb cū
Assarum	diaphinicon.
Cucum azinus.	Zerapigra simplex
Flectm electosf.	Zera composita
Biacito tē fbidā.	Elēm. de suc ro.
Diapnūs scāoēatū	Pill. de iera simpli.
Kataricū iperiale	Pill. de iera comp.
Pill. aurec.	Pill. oc reubarb.
Pill. de eupatorio.	Pill. agreg. maio.

Et nota q̄ modo sunt medicine educentes co-
leram citrinam que etiā non educunt vitelinā
Item rarissime sunt que educunt colera que
etiā non educunt fleg. marie est verum de
compositis quia rarissime ab auctozib⁹ et pra-
ticantibus inuēta ē cole. ra peccare sine flate.

Solutiva eo ere adusse.

Q uabo. nig.	Elēm. hamech
Aqua lact.	Pill. de fumo terre.
Fumus terre.	Cassia vigōta cū
Scene.	scene aut p̄fu. ter.
Pill. inde.	Diascene rē. cuz ca
Agaricus.	none memorato.
Solubil.	

Solutiva colere pressive.

Lictum est supra de digestiuis eius ec-
colera vt existimo rarissime inuenitur vt
febrem aut longam eḡritudinē faciat prop̄
eius malignitate ita ut expectet auxiliū artis
sed max̄ vomitu aut secessu percepto tanto no-
cūmēro ab ipsa natura euacuatur quare pauca
dicenda sunt de euacuatiuis eius. attamē rātū
dicatur q̄ euacuantia vitelinam cum ista fiat
ex eius aduisione etiā euacuant pressiuam
Sed adueriendum cum ista dicatur esse de ge-
nere venenosorum q̄ eligi debent euacuanda
cordialia ex sui p̄prietate aut facta talia p̄ arē
verbi gr̄ a reubarbarū est cordiale z ipsi⁹ educ-
tium inanna cum agarico confortato cū cor-
dialibus frigidis z sic de alijs solutiuis in feb.
peffilentiali ex materia colica conuenientibus
de quibus oñō concedente oicetur ad plenum

Que eruginosa

Quid autem dicendū sit de eruginosa p̄

Que Solutiuis flatis non naturalis. z p̄ o
solutis dulc. inspidi z aquosi.

Q uabolani.	ad palasim mebe.
kebuli.	Alesebtram.
Embliei.	Esula.
Bellirici.	Benedicta.
Lurbitb.	Serpentaria.
Pillu. cochie.	Pillē alefangine.
Pillē de Serapio	Pillu. asageret.

reubarbar est cordiale

Et indifferenter omnia leuia solutiva sim-
plicia z composita flegmat. sunt dulcia inspidi
z aquosi eductiua.

Que solutiuis vitrei mucilaginosi z crudi.

Z urbib p̄ dū	Elēm indum.
Zopos.	Blanca.
Agaricus.	Benedicta.
Coloquintida.	Stōicū laxatū.
Squilla.	Kataricū ipia z
Hermodatilus.	Pillu. alefangine.
Treos.	Pillu. agreg. maio.
Sarcocola.	Pillu. de euforbio.
Serapinum.	Pillu. lucis.
Euforbium.	Pillu. de agarico.
Iulgalli d̄ciepitū	Dyafinicon.
carbano:	Secaniabi educēs
Cucumer azinus.	fleg ^a mebe.
Centaurea.	Dyurob.
Carthamus.	Dyaturbitb.
Been	Zeralogodion.
Sal.	Pillu. cochie.
Baurach.	Pillu. de sarcocolla.
Opopouacum.	Pillu. fetide.
Vitis alba.	Pillu. de serapion
Ciclamen.	ad paralitum mebe.
Zera hermet	Pillē de hermoda.

Que solutis pontici acetosi z acris.

Solutiua corū d̄bēt esse remissiora siue o
biliora solutiuis vitrei. Cuz difficilins sit
educere vitreū viscosum siue muzilaginosū q̄
pouitū. Un solutia hijs conuenientia sunt educ-
tina dulc. z remissiora eductiuis vitrei. Unde
notādū vt i p̄ tractatu. c. 3. Medicia debilior
si addat potētiōri ipsa remittit. et iō dyafinico
ad dem⁹ cassia aut m̄nā. s̄lr turbith z cet. de
bilisāo cas vt videbit expedire. Itē alefangie
benedicte. Pille de agarico sunt o hijs oebilio-
ribus que competent.

Que solutis flegmatis falsi.

Ater cōposita vsualia ē electz hamech
Pille de fumo ter. Pille agrega. Et pro
his notādū qz dicitū est fleg. falsum va-
riarlex varia cōmixtiōe cole nūc enj fleg. gros-
so nūc cū subtili aquoso. Opz nāqz aggregare
solutiua iā dicta: z hijs humoribus cōuenientia
sebz proporciōz humor; ad hūorē. Exēpli gr̄ a
Elēm d̄ su. ro. per. j. dyafinico per. ij. pro fleg^e
falso grosso. Exē^m de noibo vt turbith per. ij.
elēm de suc. ro. per. j. Itē cassie. 3. j. turb. p̄pa.
3. j. z sic de alijs facit. n. ex dictis habet mod⁹
componendi z bis compositiōibus addantur
aque conuenientes: z cū eis interdū syropos vt
sint d̄licabiliores. Dixit Rasis i d̄ssōibus. Po-
lipodium euacuare fleg. falsum.

De solutiua melancolie non naturalia. et primo per adustionem colere rubee: Apis armen⁹ pillu. de lapide lazuli: Lapia lazuli. Pillule inde Elim hamceb Mirabolani indi:

Pillu. de fumo tere: Serum caprinum Scene. Diascene. **I**tem coponantur eductia coleram cum eductantibus melancoliam vt verbi gratia cassia cum mirabolanis Item scene cum reubarbaro facta eius infusio ne in aqua lactis et sic de alijs cum fumo terre **D**e solutiuis melancolie facte per adustioez melancolie subtilis et grosse

Solutiua dicta sunt etiam in isto casu conuenientia: item conueniunt etia decoctio sumi terre decoctio epithi yalagodium et similia vt sy. de epithimo

De solutiuis melancolie colerice

Alia debent esse ex parte virtutis coposita vt fumus terre epithimus scrap. mirabol. indi scene et hui⁹ de quib⁹ supra. Coposite vo ut elem hamceb dyascene pillu. de fumo terre pillu. inde. pillu. agregatiue minorca: item ponantur vt supra que melancoliam educunt cu hijs que coleram

De solutiua flegmatice.

Mirabolani indi sticadaoa epithimiaz sine epithimiaz prerogatiuam habet super omnea medicinae solutiua in educendo melancolia Desue educit etia fleg. Quic. maxime cu melle et sale ins gali decrepiti cu polipodio confortatiuū Agaricus polipodium Secaria bin educens melancoliam mebe. dyascene yalagodium debet tamen confortari cum medicina soluente melancoliam vt sit aptu melancolie q^o flegmat. eductiuum na educit fleg. et melancoliam: pill. inde. Item pot componi ex medicinis flegmat. cum medicinis melanc. et eductes melancoliam vincant scdm victoriam melle super fleg. vt miscendo polipodiu mirabol. idos cu turbith aut agaric⁹ cu modico polipodij aut cu modico folliculoz scene.

De solutiuis melancolie melancolice

Que educunt melancoliam a forma specifica sunt huiusmodi humorum eductiga: vt scene polipodium mirabolani indi lapis lazuli fumus terre et ex hia composita vt diasene

De solutiuis melancolie sanguinee

Solutiua huiusmodi sunt solutiua melancolie admixta cu hijs que sanguine clarificant et mundant vt verbi gratia miscatur tamaridi cu mirabolania indis aut cu folliculo scene cu aq^o lactis lupuloru vel miscatur cassia cu fumo ter. aut cum succo ro. polipodio Edu-

citur frequenter hec materia sedum se totam floia aut quasi ita q^o paucis indigeat solutiuis et ideo in eis no mltiplico tu etia quia ex dicta aperta e via i compositione iporum solutiouu **C**apitululum Sextum de effimeris.

Am dictum est in 2^o c^o tres esse mas febriz subiectas: sps humores et mebra: vt et prima p^o de subiecti medicinie. Ex qua diuisione

triplex colligitur genua febriz humoral. s. ethica: effimera. De quibus per ordinem. Inicinz faciendo ab effi et qm cetis sunt leuiorea. alijs partibus na carent materia digone et euacuatione indigente et maxime va de qua infra. Est itaqz effimera se. principaliter i spiritibus cordis enemiase in totum expadens neqz in mebris neqz in humoribus subiectata. a ea primitiua hz plim eueniend. Et dicitur effimera ab effimero grece quod est vnus diei operatio. Et ideo Bal. ad glaucon em cam dixit esse se. vnus diei. Et 2^o febrizum Jlaac sic dicta a noie piscis marini qui eadē die quo nascitur morif Et dicitur a causa primitiua qz est duplex vera s. et est illa que est simplex per simplicem alterationem non trabena ad se aliam curam que ex sui natura diem non pertransit naturalem nisi per accna: vt qz duraret plus causa sua: vt ira aut calitas sol^o zc. Et ista e d qua Quic. cause oium spem effimere sunt primitiue Non va at huic opoita qz non simplex et eius cause sut corporales: vt mala compoi: vt opila: aut humor: aut apostema et trahit ad se aliam curam ratioe cause corporalia et hec potest durare pluribus diebus hm cause durabilitatem. Inquit tū Quic. de sermone vli feb. cffi. Et iste qui d^o fe. effimere hm plurium recedunt in vna die et raro pertranscunt diem 3^m. naz si pertransiit illam quantitat em extimatur de esse carum qz ipse permutantur ad ethica. s. aut humorem Unde p^o 4^o p^o c^o. Et effimera raro pertransit die cu nocte sua nisi ad aliud genus febriz conuertatur. Dixit tam Auert. 4^o collz qz etiam vera potest causari a re corporea et tu considera Et hec febris est a tota sua specie salubf. Et va hm p^o rium ad ethicam permutatur et non vera ad putridam. et d signis eius et permutatoe ei⁹ dicitur statim: in quam febrim cadunt faciliē corpora maxime colerica et precipue in veram et sanguinea in non veram.

De causa effimeraruz febrizum.

Effimere vere assignabatur tantum causa primitiua et hoc ideo quia sapientes nostri no videtur sibi assignare antecedere neqz conuinctam quia no habet

up quomodo dicitur
in effimera causa d

quomodo dicitur
in effimera causa
est dicitur de a
re dicitur

coniunctam manifestam & antecedente non e
dubium de coniuncta vero dixit Bui. qd assi
gnata est qd omne qd e qd dicitur habet esse habet
conseruans diuersum ab eo qm conseruas & co
seruatum no sunt ide sed conseruas febrem est
causa coniueta & e conuerso vt patet i putrida
igitur considera conuenieter cu queritur d tali ca
dicit qd est nomen no habes sed a te de qd talis
pot manifestari & e subtilitas substancie spualis
& ipsius igneitas & raritas & spiritu coaduna
tio & motus coru velocitas cu quadam siccitate
excedente & habitante eos ad maiorem infla
matione quatuor conueniat eis ex natura spuis i
eo qd spua: & hec ca qua cito reperta fuerit erit
& e imera rex quibus collige modu in assigna
do causas causas suaru i ideo considera. Et qd
itudo breuif me dip i expedire cu raro veniat
effimera ad medicos & si veniat maxie qui
e va non solunt; ideo de causis signis & cura
leniter ptraibo. Cause aut ad 4 reduci pnt
sequendo dnc nostru Anic. na tales aut sunt
animalea dispriones que sunt nouem numero
s. angustia. tristitia. cogitatio. ira. vigilia. sonus
traquilitas anime timor & gaudiu aut dispoes
corporee. actiones s. z motiones & contraria
& sunt septē s. labor & tranquillita corporia cua
enatio dolo: sincopia fames & sitis. aut sunt
dispoes corporee que no sunt actiones neqz
motiones neqz cotraria & sunt quatuor. opila
tio nauicatina facietas apostema & soliditas
aut reducuntur ad res que veniunt deforis &
sunt gnqz. adustio. frigida. balneum. cibus. &
potua. & in sum snt 25. et breuiter rednei pos
sunt ad duo genera. s. ad genus causarū primi
tiarū exteriorū & ad gen^o carū corporalū. pre
dicte tamē cause debet esse sine venetia: ita vt
no inflamēt vtra spūz et sic habea qd effimera
accidit aut ex inflatione spiritūū vitaliū princi
paliter vt ex tristitia angustia & huiusmodi: aut
ex accensione spūū animalū vt ex labore, qete
ruacuatione & huiusmodi aut ex itensione natu
ralium vt ex siti fame & huiusmodi considera
et sic ē triplex triplicitate sui subiecti. ¶ Si
gna demonstratiua. In generali sequendo ordi
nem supra de signis posituz a subtilialiter in
herētib⁹ qd ad tactū apparet caliditas no mor
dicata imo bona & suavis sicut caliditas labo
ratis aut ebrii: non dico absolute non mordi
catina sed respectu caliditatis febrilia putride
omnis eniz caliditas febrilis ē mordax igitur
qualitē differat caliditas mordicatina putride
ab herbica dicitur ē supra de signis. caliditas at
effimere remanet equalis per totū & no variat
aqualitate mutata quoniā facies rubet & in fla

mata apparet vt in fortiter exercitato similiter
oculi linguaqz ad tactū sentitur calida ac totū
corpus ipsuz & maxime quādo est s causa cale
facite sine i fleamate qd si fuerit ex frigiditate
caloz ad liuedinē declinabit ab exiunte mutato
qz in vrina i prima die apparet digō & e signū
inseparabile & proprium effimere Bui. & nota
qd hec digestio non directe significat super effi
meram cum no sit humorelia sed indirecte hoc
modo v3 qd cu febris sit effimera significatur
qd corp^o anaturali oisponē no est multū remo
tū neque alēat color eius nisi propter illud qd
associatur ei de causa alterationis vrine que ē
aut colers que cu ea comisceat aut caliditas re
num aut epatis aut extrinsecz & ipostas bona
boni coloris pcedens & quādoqz nataa: & hec
sunt va & maxie i va z^m plurimū dē z^m pluriū
qr staret qd pexisterēt humores grossi viscosi
& sic in prima die non apparet iposta. s. de no
vera et no est inconueniens vrinam a principio
no apparere digesta vt in illa que est ex bubee
aut p opilationem & huiusmodi, ppter qd in h^o
vno solo signo no cōfidat ut de cetera dictum
est: & similiter dicatur de egestionibus spūto &
cetera. no eniz variantur ab eo qd ē secundum
natram. De sudore vero dicatur qd vt pluri
mū & maxie vera terminatur persudorem qui
ē similis naturali ex parte qualitatis & quanti
tatis: qd si excesserit quantitātē naturalē tunc
extima ipsam non effimera. & dixit Bui. io.
megategni qd signū propriū i seperabile opti
mūz & certissimū effimere est declinatio. cum
sudore & maxie iā dicto. ab actione lesa i choāf
a pulsū: est i effimera pulsus velox & frequēs
respectu sui sani no tamen multū vnde isaac z^o
febrūū permanēo cū equalitate per totū qd si
aliquādo apparet diuersitas qd est raro est
tamē seper ordinatua cū in es no sit materia
natura grauās. et iusūma differentie pulsus
pur momentur ppter necessitatē refrigerij & ma
xime diastoles que crescit scdm magnitudinē
velocitatis & frequētū licet no multū sistoles
sūtē no monetur quia no ē necessitas mundifi
cadi & maxie i va. Et hic nota qd arg^m no va
let. est pulsus bonus & vrina bonis ergo effiēā
quoniā vt infra in alijs reperitur febris &
maxime in pestilentiali ab hancūto qr maxime
per ipsum cōprenditur differētis in diastole
& sistole ad visum que res occultis erat i pulsu
vel saltē non ita manifestis. ad signū priuatio
frigoris hoipilatōis rigoris pōctōis sbermōis
nis calorū & pulsus & declinatōis ad pigritiā &
sonō & tūpl. que oia cōsueuerunt apparere in
princi^o putrida: & neqz est motus siue expansio

quomodo dicitur
in effimera causa
est dicitur de a
re dicitur

quomodo dicitur
in effimera causa
est dicitur de a
re dicitur

quomodo dicitur
in effimera causa
est dicitur de a
re dicitur

no

materie ad extra super membra sensibilia et hec maxime habet locum in vera effimera. in non vera vero hec quandoque apparent: sed sunt debilia et non perennaria. sed nota quod in vera quandoque potest apparere parvus tipus sed est raro ut in corporibus colericis aptis magis ut cum calidis caliditas solis penetrat materiam humoralem in calefieri: ita quod ab ipsa materia resolventur aliqui vapores qui sparsi super membra sensibilia tipum inducerent licet lenem et fortasse dixit princeps ut plurimum et tu considera aliud signum quod accidit ut doctus capitis exsiccatio lingue corporis cauma et humisima: intensa et timorosa non apparent in effimera ut in putrida et ideo dicebat Avicenna. cum est pruratio accidentium fortium timororum et dolorum. nam accidentia in ea apparentia sunt lenia et subportabilia non impedientia hominibus a quasi hominum cunctatione. aliud et positum fuit in descriptione quod et causa fit primitiva de qua ibi. unde Avicenna. de proprietatibus earum est quod ipse non sunt a causa antecedentibus quidam per experientiam arguunt super effimera hoc modo videlicet ponendo patientem in balneo aque dulcis calide quod si contrahendo aliquam moram in eo super venerit horripilatio non erit effimera sed putrida: quod si nihil alterat est effimera hoc signum non prosequor quoniam non est in usu et pessime possit praticari quoniam Avicenna. et multorum antiquorum et non videtur se habere veritatem: quia in non consueto balneari cum intrat balneum: accidit ei horripilatio ex subita et inconsuetam mutatione facta in naturam et non facta a balneo in humorem. Item in effimera non vera que est ab opilatione vel nauseativa facietate experientia non habet veritatem ideo considera. **S**igna eius in speciali. **B**e bia tamen me breuiter expedies. Quod si fuerit propter solem et silia inflammantia caput eius calidum: et oculi: et cuncta. et facies inflammata pulsus velocitabitur et vrina tingetur. et parum ut supra: et sic de alijs signis lenia caliditatis propter naturam. Quod si a frigiditate contraria apparent. unde color mutabitur ad linitiditatem. Quod si fuerit ex constrictione pororum facta a re stipticante ut balneo stiprico et huiusmodi. tunc cuncta tendit ad nigredinem enim asperitate: et vrina redditur tenuis alba. Quod si fuerit ex vino petit caput et cuncta. et apparent signa caliditatis cum grauitate capitis et sentitur nocumentum in epate quia inflama: et vrina est ticta et simili si ex cibo prouenit calido. nam sicut ex caliditate solis leditur cerebrum et specie animalis. ex balneo cor et specie vitalis. Ita ex cibo et potu epate et spiritus ualis Quod si fuerit ex angustia erit facies tendens

ad palliditatem propter profundationem caliditatis et motum oculi ad clausione declinans propter resolutionem: et vrina acuta ignea sentit propter dominium siccitatis in ea. pulsus paruum et debilis propter resolutionem declinans ad duritiam propter siccitatem. nam propter forte inflammationem fit exsiccata. Spiritus quidem tristis exsiccatur ossa. Quod si fuerit ex tristitia apparent signa que in angustia. et in hac motus oculi cum profundatione propter resolutionem est ad partem extrinsecam: et hoc quia in talibus monetur calidum ad extra. preterea quia tales pretendunt semper aliquid prosequi de re: de qua tristantur. Quod si fuerit ex cogitatione aderunt signa predicta in angustia et cuncta. tamen oculus non erit ad clausione declinans: quia in eo non est tanta profusudatio caloribus neque resolutio. Quod si fuerit ex ira apparent signa que accidunt propter solem et similia. Quod si fuerit propter vigilias scitur narratione infirmi. et eius facies est citrina et inflata propter maliciam digestionis: et vrina est discolorata propter eandem causam. et quandoque apparet turbida maxime quando mouetur aliqua materia. Quod si fuerit ex superfluo somno et quiete scitur narratione infirmi. In somno remoto calore et maxime in profundo conculeat et inflamatur spiritus que et cuncta. Et cuncta militer quare inquiete et maxime in assuetis exercicio. nam vapores in exercicio resolui consueti retinentur in ocio et refecti et conculeati infirmant: et inflammant spiritus inflammant et precipue in corporibus colericis et sic per accidens ex somno et vigilia sebrisa causatur effimera. considera. **Q**uod si ex gaudio signa proxima sunt bia que ex ira: nisi quia oculi sunt sub forma gaudientia et non irascentis. Quod si ex timore signa similia que in angustia et est pro portio timoris ad angustiam que est ire ad gaudium et est diuersitas maior in timore quam in angustia et oculi eius sub forma titi. Quod si ex labore scitur narratione infirmi. Quod si euone superflua. tunc motus spirituum superfluos inflammat. Item et medicine solutine propter caliditatem earum vehementem. Item est superflua euone sanguinis quia eo euato furit colera. Juxta illud 4^a p^a Caue ne egrum et cuncta. Quod si fuerit ex dolore inflammante accidit dolor capitis aut in iunctis aut colica aut aliquod tale. Quod si fuerit ex siccitate quod contingit propter commotionem spiritus diuersa calefactio et conuertitur in sebrisa. scitur narratione infirmi. Quod si fuerit ex fame scitur ex eius tollerantia propter quam subtrahit uermetum calori et humidum. unde conuertea se in humiditatem substantificas eas resoluit et in vaporem et istos calidos conuertit et cum spiritibus nutritis commi-

causa quoniam de qua
videtur ex parte
de qua dicitur in fine
causa

quomodo videtur
propter opilationem
causa aliquid dicitur
aliquid dicitur

z hoc max^o accidit colericis iuuenib⁹ macris z
 habentib⁹ fortem subactionē stomachi item iudi
 cium de siti : qd si fuerit ex opilatione aut prop^o
 multitudine humorū aut propter grossiciē aut
 viscositatem cognosces qm eneit a causā non
 primitiva z maxime quando declinabit sine su
 dore z poteris te fundare in sic iudicando cum
 videris repletionē sanguinis z quia precessit
 regimen rerū viscosarū z huiusmo. qd si fuerit
 ex nauseativa facietate erit illic cruetua^o z vri
 na erit subtilis aquosa z reliqua signa nauseati
 tive. qd si fuerit propter apostema callditas nō
 erit vehemēter mordicās quoniā tale aposte^a
 est sanguineū z iō facies est rubea z pulsus ma
 gn⁹ velox frequēs z est vrina aquosa alba. pp^o
 carsum matericū colericarū ad locum epatis
 Accidit z quādoqz vt catarr⁹ z coriza sint cāe
 effimere quādo s. calidus z a caliditate eliq^otur
 vnde veniēs ad vētriculoa z in eia cōculatus
 super calefit z calefacit spūs vnde cēbrū nō de
 bite enētat refrigerat spūs cordis quare sic in
 flāmāti effimera causant eodē mō. p^o frigiditas
 extrinseca per viā expressiōis esse causa z etc.
 de qua alinasor hęc nō ē negligēda qz ex ea qz
 facilius cadit in plentesim aut peryploīaz aut
 squināciāz z c. z signa sunt signa catari corize
 z antecessio causarū eius. ¶ Pronostica et p^o
 ponētur signa per que pronosticātū ipsam ad
 putridā transire v^o et hiecam. z^o alia cū medicus
 errat in cibādo febricitē effimere ut qz cibum
 non exibeat in hora sua z convenienti quātitate
 facit effimerātem converti ad et hiecam z hoc si
 tale corpus fuerit aptuz vt sūt corpora colerica
 multū macra nō potentia famē tollerare vt supra
 de quibus 2^o terrapentice hij qui calide sunt
 nature z sicē z rari in poris si diateteris ieu
 ninum fecerint occupantur a febribus acrimis
 z acutissimis : qd si fuerint calidū z humidum
 ad sinochū permurabitur z fortasse ad sinochā
 et sicut hęc p^omutatio accidit errore medicū ita
 contingere pōt errore infirmi z āstantiū. aliud
 cū effimera declinat absqz sudore aut humoro
 sitate aut cū sudore absqz mōdificatione signifi
 cat qz ad aliud genus transit z maxime quādo
 declinatio est lōga z cū perseverātia accidētū
 vt doloris capitis z huiusmo. quādo cause effi
 mere cuius terminatio est vt dictū est vehemē
 tes fuerit tunc expecta mag^o et hieca qz putridā
 z maxime quando videris patientē valde sup
 calefactū super calefiteriqz post cibū z i tēpore
 acceptionis eius z qz febris fixa remanebit in
 omnibus mēbris z qz pulsus seruabit equalita
 tem cū duritie z paruitate. qd si permurabitur
 ad sinochū erit illic repleti inflatio faciei z ad

dicio i caliditate. Quod si ad febrē putredinis
 pronostica illud euz videris dilatationē z diuer
 sitatem in pulsu: paruitatem z coartutiones ca
 liditatem mordacē siccam : et aliorum acciden
 tium vehementiaz et i vrina vt in pluribus nō
 apparbit digō. Febris effimera ex toto gener^o
 est salubris et brevis. Multi tamen tenuerunt
 aliquando effimera impeniri pestiferam. de qz
 in de feb. pestilenciali. Febris effimera que mā
 xime est ex catarrō et coriza vt dictum est quā
 doque ad pleurēsim perypol⁹ z aut squināciā
 transit. et g^o effimeras non velis negligere
CANONES. Inquit Anie z hęc quidem
 febris est facilis curatiōis et difficilis cognitio
 nis sicut principie et hiece receditur qz male co
 gnoscitur nisi postqz fuerit terminata: qz tūc co
 gnoscimus qz fuit talis ex signis vatis. Aliter
 qz est facilis in cōparatione ad putridas et et hie
 cas. nō at simpliciter propter qz Bal. ad glau
 tionem periculose finit si ab ignorantibus cu
 rantur. Et iō considera mi Rayneri. ¶ Tres
 sunt canones generales. Prim⁹ est remō: ca
 use. Secundus remō: male complexiōis cale
 sicce. Tertius est subtractio accidentis si quod
 est tale. In complendo primum sic canon pri
 mus qui est ordinatio diete. et hęc quidē diuer
 sificatur secundum diuersificationē cause faciē
 do diētā declinare ad contrarium ipsius cause
 et quid sit diēta iam dictum ē sit itaqz aer corū
 declinans ad frigiditātē clarus ex aromatib⁹
 alterat⁹ p^oter qz in ea que ē ex soliditate cutis
 et ex cataro et corizā a cā : qz fra i casu oebet
 esse ad caliditātē tēperataz declinūs : sternas
 itaqz in camera super lectum flores redolētes
 herbe et huiusmo. vt ipsa requirit dispositio ca
 lida vel frigida. de sōno dicatur qz cōpetit mul
 tum et plua in ea que est ex vigilijs sed in ea
 qz est ex sōno non cōpetit sed magis vigilia et
 similiter i ea que est ex multa quiete soliditate
 cutis opilatione et ex re cōrēta in ore stomachi
 enomili aut ex vcnentis vel fumis putridis vel
 ex sincopi in quibus magis cōpetit vigi ia. itez
 et ipsa cōpetit i principio eius que fit ex timore
 et tu te in hijs modera de quiete ier motu dicē
 qd quies cōpetit vbi sōnua et motus vbi vigi
 lia. nulli tamen effimere cōpetit. motus fortis
 fricaciones autem que tenent locum exercitiij
 conueniunt moderate super toto corpore facte
 vnde Anie. In ea que est ex opilatione fricatō
 aperit poros habētis eam: et vbi foret multa
 humiditas non cōpeteret: qz eliquabit eam et
 nō reso: net. sed si pauca ex siccebit. ¶ De bal
 neo autem quod se tenet etiam ex parte exerci
 tij. dicatur qz in principio nulli effimere con
 c z

de pronosticatione dicitur
 effimera quod multum
 non generatur

quomodo febris effimera
 a tota specie est brevis
 ubi de febribus

multi
 atque quomodo febris
 effimera aliquando
 immutatur in febrem
 pestilenciam

de curandi quomodo
 videtur in febribus
 febris effimera quia
 dicitur eius pronosticatio
 noua

quomodo in effimera
 non conuenit motus
 fortis

de febribus

ma. hie z
 a p. 210
 m. 210
 a. 210
 d. 210
 transca

duo

de v
 dicitur

petit nisi fortasse fr̄e s̄ spissit̄e. entis et pororū
 clarissimē. et h̄o corpore exiite mūdo ab humo
 rib̄ cacocinis. in declinatione at̄ ē sicut auxiliū
 sere om̄inū effimerarū qm̄ poros rarificat. su
 doses puocat. famosas simplicitates resoluit.
 sp̄s clarificat in frigidat et h̄ncet. Et d̄r. sere
 qm̄ in ea q̄ ē ex opilatione aut n̄nscatins facie
 rate aut ex ap̄ate. aut ex catarro fr̄o n̄o cōpetit
 in ea vero q̄ ē ex ca l̄o bene cōpētīt. Et vlt̄ eanē
 dū ē balneū iambus suspitio ēnē cōuertatur.
 i putrida. **De inanitione at̄ et repleione** qd̄
 agēdū patet ex dietis cū vs̄ careat mā. n̄o vers̄
 at̄ indiget euacuatione et digoe vt statim dicit̄
De accidebns ai. letari at̄ et gaudere in
 omnibus cōpetit effimeris exceptis i es que ē
 ex gaudio. de cibo et potu qz̄ i rētio n̄ ē ad ma
 teriā vt in putridō. non prohibet̄ cib̄ vt i illis oi
 bns itaqz̄ effimeris exhibēd̄ ē cib̄ qd̄ dā i pn̄
 cipio. vt sunt q̄ ex labore angustia fame siti vel
 ex vigiliā s̄ qz̄ nisi conceditur cibus timetur. co
 sus eorum in et h̄icam s̄nt sincopim. Itē et cor
 poribus effimeratibus calide et sicce complex
 ionis et i poris raris in quibus extollensit̄is
 famis flui h̄nores et maxie colerici ad os stōi
 inducentes sincopim et timetur ne humores
 moti inflāment̄ et putrefat̄ et putridam faci
 ant. et debet h̄ic cibus ēē nutritiu⁹ facilis digō
 nis aptus velociter transmutari de quo habes
 supra 4. c. Et cibi temperat̄es fr̄i et humidī
 sunt huiusmodi. In patientibus vero effime
 ram ex opilatione. et ex ap̄ata qz̄ s̄ ea corporea
 tardandus est imo in principio procedatur cū
 subtilatione. medijs at̄ mediomō. De potu di
 cendum: qd̄ in principio maxime quando non
 est s̄ causa corporea virtute iam ente. forti com
 pētīt potus aqua. et hoc vbi non esset prohibēt̄
 vt viscerum debilitas. Septio colliget laudē.
 vini aquosum album aromaticum. et hoc in oi
 bus. et hoc maxie si n̄o fuerit dolor capitis aut
 b̄bo. aut aliquod tale contradicens. Et i sum
 ma vinum. et terrapentice plus ipsa aqua lau
 datur. Et que exhibitio in tribus prohibetur es
 sibus. prius quando est virtutū n̄lūū debilitat̄
 vt dictum est. 2. quando timetur q̄ non sit vs̄
 qz̄ prolongatur et timetur transitus in putridō
 3. cūm caliditas eius transcedit caliditatem
 effimere debitam secundū nām etus. vnde et
 tunc timetur transitus in putridam. Et sumen
 do sint cibi et potus facilis digōis. boni nutri
 menti. in qualitatibus suis cōtrarij febr̄i. quia
 in effimera sp̄aliter vera intentio est ad febr̄ez
 non ad cām cum ea careat. Sic itaqz̄ cōuam
 quam habet remouē ex parte ipsarum primitis
 rum. et sic complebitur prius canon iam dict⁹

maxime in vera. Quod si fuerit non vera q̄. s̄.
 materiam hēbit. tūc oportebit ponere alios ca
 nones quorum primus erit digō. 2. euacuatō
 q̄ perfici debent secundū cause ipsius oportū
 tates. vnde digtia et solutiva tuo proposito con
 gruentia hūisti ad pleni. 5. c. et tu ibi. etia qz̄
 hec cura ē st̄tinens cure putridarum. iō sic pro
 n̄ic leuiter transiui. vt expectans sd̄ curam pu
 tridarum. 2. completur et principue in vera
 cū solis alteratiuis sd̄ intra et ad extra aplica
 tis. de quibus hēs i. 5. c. et infra rubrica de fe
 bribus acutis. et tu ibi. et aliquatiter particula
 riter. vt sit sicut exempli gratia statim. Et nota
 q̄ ut quidam et meo iudicio bene non sunt effi
 merat̄es sd̄ extra secundum se totos res̄ i gerā
 d̄t ex applicatōe fr̄orum per totū qm̄ illa porosi
 tates claudent. Sed insistendum ēē epubiati
 bus aromaticis et odoriferis maxime et prin
 cipaliter circa cor virtutē ipsam vitalem maxie
 cōfortādo et adiuuādo. et ut tibi magis cōplaceā
 iuxta seriem causorū particulariū in de signis
 demonstratiuis aperisrū curaz succinrā et bene
 tibi inscribam sperans cum h̄is generalibus
 positis plus q̄ tibi sufficere et si prius dixero q̄
 cura accidētis si q̄ erit tale habeatur ex h̄is q̄
 dicitur de cura accidētū acutaz p̄pter quod
 ind̄ p̄riam recurrat rubricam: n̄o erit tamen
 qd̄ aliqd̄ n̄o dicatur i particulari sermone ame
 n̄ic habēdo **Curā i particulari** In ea v̄o
 que est a sole aut propter inflātionem duo
 sunt canones. prius absctio cause. 2. calidita
 tis febrilis remotio. qui duo perficiuntur die
 ta et potione. ex parte diete qz̄ ad locū ducat̄
 frigidū et humidū imediate qz̄. s̄ moderate: ne
 ex subita et repētina mutatione virtus terreat̄
 et declinet regimē ad frigidū. Similiter embro
 cē caput cū aqua ros. sandal. et modico sceti
 et oleo rosato vntus anni. nam antiquū ingros
 sar̄ et frūatem deperdit. s̄nt supponant̄ pecie
 infuse in h̄is et sepe: quod si auerit̄ vigi^{sd̄}
 de p̄paueris albi et scim lactuce portulace et
 huiusmodi. et infunde in pecias apone et etiā
 timporibus. Et qdam rōe complexiouis cere
 bri et bene addit̄ flores camōille. aut anetum
 nam ipsum est ex calidis. somnum inducenti
 bus. et dixit serapio. fr̄idat̄ super caput ei⁹ aq̄
 tepida dulcis decoctionis camōille sicce et flo
 rum neūfaris et melliloti et roxarum tu. tamē
 considera si adeo fluxus catarr̄i aut non quon̄
 sm̄ ex applicatione horū possit sequi nocumētū
 et. considera. laudantur. magis emb^occ. ab al
 to cadentes quoniam magis imprimunt. Itē
 odoratiōes fr̄e. item vt supra sis sollicitus cir
 ca infrātionem cordis et pectoris totius et n̄o

q̄ modo e f̄m̄
 in cur̄ m̄

De cibo
 dicitur in
 f̄m̄

De prolyxione
 cibi q̄ imo mo
 do debet prolyx
 ere mesura q̄
 dicit timore et
 d̄o p̄m̄m̄
 in effimera

q̄ cib̄ debet esse
 in effimera

qualiter debet
 dicitur s̄ est e
 f̄m̄a exoz
 latione

De golo quomodo
 in zozm̄ d̄o s̄
 n̄o est. aut̄i coz
 roa iud̄e b̄st̄ zoz
 v̄v̄bz̄ zozoz
 d̄oz̄ lī īm̄ v̄z
 c̄im̄

q̄ v̄v̄bz̄ īm̄
 p̄p̄uera plus īz
 aqua habet̄m̄

f̄m̄m̄
 īzozozoz

nemle quomodo in
 effimera vera nota
 nostra yntencio
 debet se ab febr̄e
 no abiem ad ca^z
 mm̄ et ca^z

m̄m̄o q̄ emb^o
 est al̄ id̄z̄ oib̄
 m̄

timcas clausione porozuz. nam natura emittet per uias pulmonis adextra. In ca que e ex frigore cōsimiles canōes seruent: ut primo reducant ad aerez calidū z tēperate. deinde coperiantur z calefiāt pānis in puocationē sudoris. *De febri* **Tibi siut tēperati aperitiui: z vinū limphatus** in hoc casu cōpetit. ppter ea qz prouocat z aperit. z in declinatōe cōpetit balneū decoctionis camomille, seminū feniculi z huiusmōi. z post sudacionē z declinatōe z nō prius yngant: quoniā oleuz opilat. Item capiti applicētur calida: ut aneliū camomilla z huiusmōi. Pectori aut z cordi tēperata aperitiua z declinatia magis ad frigidū. Eius vero que ē ex cōstrictiōe ab aquis stipticis cura ē proxima curis iaz die uis: unde sollicitudo sit i humectādo. z iō cōpetit balneū aque dulcis. z debent cōtrahere maiorē moram in eo. z in istis nō datur vinū: nisi qm sumus confisi qz poti sunt optime aperti. et debet tardari admissratio oleozū z ynguētōzū dubitādo de opilatōe. In ca q ex vino: loctf in aere frigidū z hūido: z dormiat quousqz cessauerit crapula. postea verecū surgit aquam bibat z cibis ura: frigidis z hūmidis. deinde ponat. si cū febris cessauerit in balneo z nō ante. z sit inuētio circa cor z epar. qz si remāserit granitas in capite: soluas ventres. Si inflatio oculoz z rubedo z alia q i sanguinē significāt: slobotoma. Eius que ē ex cibo calido cura est si cibus ē in stomaco ut alciū z huiusmōi. introduce vomitū. si nō sed trāsiiuit: soluecū tamarindis prunis z huiusmōi leniūis frigidis aut tēperatis. Cordi sit ut supra inuētio: s; magis epati i frigidādo ipsuz intus z extracū aqua endiuie sandal. z sy. frigidis. ut supra in 5^o cap^o z alijs ut infra de febribz acutis pestilētiālibus. qbus locis hēbis cpitibimata z huiusmodi. potus sit aqua ordci: z cibus decliet ad frigidū z hūmidū z sit iter totum regimē. Eius que ē ex angustia regimē intotū declinet ad frigiduz z hūmidū. z alienet oē exiccans ne in erbicaz trāseat. propter qd in balneo aque dulcis frequēter z nō in aere eius ponant z yngant. deinde leuiter fricando cuz oleo violato z pectori applicent cpitibimata odorifera ex mucillaginibus z alijs humectātibz. z vinū plarine cōmixtiōis est enim bonū medicamētis. Auic. z sit odoriferū z nō i mnlra quātitate ne exiccet. Talesqz locandi sunt apud amicos cōsolantes dantes spem. z sint ibi cantores pulsatores z c. et locuf odoriferus ex rebz frigidis. **Q** si fuerit ex tristitia que ē passio aīme cum cogitādo sollicita super quā non ē desperatio: ni in angustia que est de re sup cuius reacquisitiōe non ē spes: ut

de morte filij z huiusmōi. tunc cura ē ut de angustia dictuz ē. Et qz minor passio est q angustia ut pz. remissioribus utere nō est exemplificatio: quoniā facile ē tibi cōponere ex his que habebis in sebzibz acutis z maxie pestilētiālibz. In ca que ē ex cogitādo cura ē proxia cure iaz dice. Cogitatio ē anime passio causata ex profunda meditatōe in aliqua re ad iūlligendū vel ad ipiscendū vel fugienduz illam ppter qd cum ea sit tristitia vel angustia sine rediuz: vt quis cogitat de deo vel de salute vel liberatiōe amici z huiusmōi. Et idco qdam ex practi cantibz sunt magis intēti cerebro qz cordi: sed utrisqz tñ introducētēs somnū p singulari mediatōe: z dant vinū limphatū subtile. z in cōsidera. Si propter iram que ē ebullitio sanguinis iuxta cor: ex qua accidit seruo z inflamatio in spiriū cordis propter appetitū vindicte. tunc cura ē ut de angustia dictū est. Et licet balneū ppetat eis aqua nō multū caloris. tamē iunctio ex oleis frigidis z hūidis ē sibi magis cōueniens. Et nota qz qdam prohibēt eos balneari ut Serapio. sed intellige in principio z in ipso multū calido. In declinatōe aut z cū remisse calitatis ppetit. ut Auic. Si propter vigilias introduceat somnus oculuz: z embroceat caput cū frigidis z hūmidis: z balneent in aqua. z pro his recurre ad febres acutas. ubi ponēt remedia in simili cā. cibenturqz cibis bonis ad frigidū declinatibus z hūmidū. z si nō fuerit dolor capitis aut catarrus ipediens: da vinuz sine timore: est enī ex rebus magis cōferētibus cis. Auic. z hoc intellige maxie limphatū est enim sic ex his q magis humectāt. z inebriat z dormire facit. z laudant leues fricādoes extremorū spāliter pedum: diuertēdo a supioribus: et ira endo vapores capitis ad infra. z principāliter atende cerebro i frigidādo z c. et cor uon negligēdo. **Q** si acciderit ex somno z qete qd erit per accidēs: qm quies p se i frigidat et humectat. ordinet dicta: cibz sit paucus ad frigidū z hūmidū declinās z parū. z qnqz admistratur cibz exiccans. loctur i aere tēperato vel declini ad calitatē. pmoueat eger ad iraz z exercetur per camerā. fricetur extremitates. z i sine i aere balnei ponatur: i quo sit decocta camoilla mellilotū z silia. phibeatur vinū. z ad eam prohibeat somnū cū diuersionibz. aliter cor adextra cū tēperatis ad frūm declinantibz. similr cerebrū cū rebus factis tēperatis declinatibz ad siccitatē aut parūper ad calitatē declinatibz in resolutionē vaporū. **Q** si fuerit ex gaudio: cura ē proxima ei que de ira: differēs tamē in his primo qz in hac introducei

si uide de byno quo moros in febre e p mea ex malya est bonu

debet que tristari faciāt z cogitari. z^o qz apro
ximata ad extra debēt eē intēsius frā. ad intra
vero sint frā remissiora: ne noceāt minere vir
tuti propter superflūā expāsiōē spiritūū. Itē
intētio nō est tm̄ ad humectādū vt in illa v3 ad
tam lntendū naturā. Qd si ex timore cura ē
proxia ei q̄ ex angustia. nam itroducant remo
uētia timorē: ut veniāt amici z soreses dātes
spem z alia huiusmodi. z admistrent Infrigidā
tia z humectātia ex cibis z potibus. z ex medi
cinis hēntibus letificare. dilatare aiām. p̄stare
focūditatē z huiusmodi. Qd si fuerit ex labore
z motu superfluo inflamāte spūs: itroducantur
quies z somnus proluxus. z balneū in balneo
aque dulcis moderate calide z hoc i sine. z iun
gant deinde innectre cum oleo hūectatino: ut
oleo violaceo. z similit̄ corp^o eorū quo ad spon
diles omnes z caput. Et nota ante itromissio
nē eorū in balneo si adest repletio z innecturaz
magna laxitas: ne sic accideret eis artetica: et
qz virtus ē in eis resoluta. attende restauratiōē
cū cibo pauce quātitatis: multū nutritiū hūec
ratiū. ut oua sobilia. testiculi gallozū. pisces
parui. carnes pulozū z huiusmodi. potus i asue
tis sit vinū plurime p̄mixtiōis. in non p̄uetis
inlep violatū z huiusmodi cum aqua endiuie.
Qd si fuerit ex enōne per fluxū ordinē dīctū
ex his que infrigidāt z humectāt etc. obortant
facile digestibilia pauce quātitatis. sed frequē
ter in die cibētūr. z sint stipticitatis participan
tia. z laudat̄ cibis ex torture. ex pullo. aut par
dice aut fastiano: in cuius vētre ponatur. 3. j. se
minū portulace et. 3. j. seīs nasturcij decoquat̄
in olla: z iponātur sorbe aut citionia vel pruna
siluestria v̄ l̄ somach mirtus z huiusmodi. Et cū
cocta fuerit. 3. vitelluz oui cocti in aceto usqz
ad eius indurationē. deinde pulpe terantur et
cū citionio z ond illo simul z inde fiat cib^o. cō
fortat virtutē. restringit fluxū. z febrilē alterat̄
discrasiaz. digestionū ponātur stiptica: ut ifra
de accidētibus acutarū. z nō sit tepida sed cali
da. nam tepidū est mollificatiū z resoluit v̄
tem. Anic. Super cor z epar ponant̄ que ifri
gidant. z in loco teneatur iēperato odorifero.
gaudeat z dormiat pro posse z quiescat: z non
p̄mittatur surgere ad assellam. Qd si fuerit ex
dolorē: primo verte intētionē tuam ad cām do
loris. in si fuerit ulcus ad ipsū. z p̄similiter de
alijs. Et alteres cor z epar cū infrigidantibus.
q̄ si timeatur ex potu vini motus doloris non
decur in potu. Qd si fuerit ex sincopi: tūc stu
de in remotiōe sincopis z cause eius primo. de
inde ad febrē ipsam. Primū p̄ficitur cum exbi
bitiōe ciboz boni cibi facilis digōnis. z vinū

est ex eis q̄ virtutē eleuant. i. z^o terapēticē z. 7^o
colliget. Deinde cū recesserit sincopis stude re
motiōi febris cuz his q̄ infrigidāt z humectāt
redolētibus. p̄fortando cor z reliqua principa
lia vt supra sepe. Qd si ex fame tua sit intentio
in humectādo cū cibis hūidīs ut ē chistordei
z cū oleribus. z sint oīa aut aromatica aut aro
matib^o cōiuncta: ut virtutē cōfortent. z cōfert
balneū. z infundat̄ super caput eius aqua tepi
da plurima. sedeant in balneo se humectando.
deinde se iungant cū oleo violaceo nemufario
de cucurbita. ut supra dicebatur de ea que ē ex
labore. z tu ibi. Qd si fuerit ex siti: da in potu
aquā frām. vinū granatorū et succos fructuū
ifrigidantiū. et fiat balneatio cū aqua dulci te
pida. et si possibile ē vt qz eras cōp̄lexio tēpus
z cetera patiant̄ cū frigida fac. Et attende cor
di z c: ut supra. et epari et mēbris nutritinis cū
cibis frigidis hūmidis. Sed hic aduerte ne sit
mā in stomacho q̄ per potū aque frigide magis
adhereret aut magis ibiberet. qm̄ per ipsaz au
geretur sitis vt. 13^a tertiij de siti. Qd si fuerit
ex op̄tione tres habetur intētiōes. vna ad cau
sam. alia ad febrē. tertia ad accidētia si q̄ sunt.
Prima perficit̄ cū his: cū ordinatiōe dietē. di
gestiōe. euōne. et balnei administratiōe. vinctiōe
z huiusmodi. Cibis et potus sint nutritini. faci
lis digōnis a viscositate absoluti. et nō sint ape
ritiui saltē multū et maxie in principio. de qbz
supra de dietis. Pro z^o canone p̄ticulari nō
q̄ si humor faciēs op̄tione fuerit sanguis: fac
primo slobotomiā. q̄ si alius fuerit mixtus t̄
sanguini: fac etiam floiam minorē q̄ in casu
primo. Qd si nō fuerit mixtus: fac prius cum
farmaco euacuationē minoratiuā. deinde p̄ce
de ad digestiua absteriua aperitiua non fortia
neqz multū calida p̄pter febrē. z ideo sem̄a
calida et frigida aperitiua simul mixta banc tu
am optime cōplebūt intētionē. Nam si dabis
fortia aperitiua nō precedente euōne. addes i
op̄tione. p̄sidera. deinde procede euacuādo
eradicatiue vel quasi. deinde redeas ad aperi
tiua fortiora: ut ad sy. acetosum cū vna vel ona
bus radicibus. deinde euacua eradicatiue. Ul
timo admistret̄ tina: ante cuius administrati
onē attende cōditiones septe; etiam ab Anic
hic notate. et a Hal. 8. terapēticē. z hoc si prius
dixero p̄pterea q̄ oīcta sunt. q̄ floia et euacua
tiones ille ficnde sunt vbi aderit repletio et hu
morū malozum multitudo: et hoc in principio
vbi. s. timemus de suffocatione aduētu aposte
maris et huiusmodi. et in hoc casu p̄operandū.
et magis videtur uecessaria slobotomiā euacu
atiōe farmaci. et qz eras v̄trs et cetera p̄sentiat

Item qd tales euacuatiões tardade sunt si pos-
 sibile erit usqz ad remissionē febris vel horam
 quietiorē eius. nam floia ponit hūores i motu
 z misceat bonos cū malis. Ante. hic. Et d' hora
 floie dixit Gal. 8^o terapētie. In media nocte
 ex hūc mā incidendū est zc. Conditiones ante
balnei introitū attēdende sunt. prima qd corpo-
 ris mūdificatio precesserit. z^a qd febris sit i oe-
 cūnatiōe vli. z cane in hoc ne decipiariis. vnde
 megategni 8^o mētre sam accessiōne cū prima
 Et si minor ē z sic plenerās: mitte egrū in bal-
 neū sine vllō timore. 3^a qd vrina sit oīgesta. 4^a
 qd ex pulsu nō dīstīdēt febris putrida. 5^a qd
 itroitus balnei sit quqz horis ante paroxisimū
 futurū si expectat. 6^a qd si ex balneo pcepit si-
 bi supuentre aliqō accidēs: ut horripilatio vel
 aliqō tate. tūc illico extrahas. qm̄ si in oram tra-
 bet fortasse trāsiet in putridā. deinde iunge et
 absterge corpus cū abstergeñtibz equalibz: ut
 cū farina sabbari. puluere radieñ Lilij cū fursu-
 ribus z bñisimōi. Qd si fuerit ex nauseatina
 facietate: tūc stude si natura nō euacuat rem q̄
 est in stomacho in euacuare per superius aut ise-
 rius sū qd uidebis māim hēre magis raptum
 et hoc cū farmaco vomitūo aut eliseri. Qd si
 euacuabit. p̄sidra si tū euacuauit quantū sūt
 oportunū: de hūore corrupto facietatē faciete.
 Qd si nō iterum euacua. oētū cōsorta stomachū
 cū emplris cerotis z huiusmōi. de qbus in oe-
 febre flātica. Deinde expecta super cibuz: tole-
 rātia famis ē iunatiua valde. deinde exhibe ci-
 bos faciliis oīgōnis. boni thimi z bñisimōi. et
 itroducas somnū in cōsolationē oīgōnis. z at-
 tēde cordi z epati ut supra sepe. Ad febrē vero
 iūte de cū frigidis cordialibz adextra zc. ut su-
 pra pluries. Et accidētū correctio querat pro-
 prijs caplīs. Qd si fuerit ex apāte primo nō
 cibetur nisi post declinationē cōpletam. z^o fiat
 euacuatio z diuersio cū floia aut solutione ven-
 tris. Tertio ponat supra mēbrum apostematū
 ifrigidantia igrossantia vapores z prohibētia
 puenire ad cor. ita tū qd apātī nō multum noce-
 ant: multū eum ierudando. vnde super ipsūm
 nō ponant: z cordi applicent frīgida z hūida.
 Præter autē has particulares causas effime-
 rarū ab Autē. sic positas inueniunt multe alie:
 vt sunt veneniū. medicīa solutina laboriose sol-
 uens sua calitate effimeram facies. Coitus chi-
lus putrefactus. statio lōga in balneo. floia. ca-
 rarus. manere diu in locis fetosis z bñisimōi.
 Quorū oīum curaz nō prosequor: ut breuitati
 seruiam ut promisi. etiaz qd ex datis eoz oīum
 cura satis facilliter inuestigati a te poterit. et iō
 stude. Et hec de effimeris sic raptim sufficiat.

Capitulum septimū de putridis acutis z
 non acutis Rubrica.

Note qd ad earūz particularē
 deneniaz oocriuz. que
 dam premittā generalia nostro in
 futurū pposito multū utilia. Nam

cū de febribz putridis agendū sit: statim pmo
 occlarare quid sit putredo quō causa. ut inde
 cōprendas quō febris ipsa putrida generetur.
 Putrefactio itaqz ē via i corruptionē substantiē
 qd putrescit ac qualitātū ipsam cōponētūz. Et
 tendit tū pncipalins circa subām qz circa qua-
 litatē. sicut z generatio q̄ ē ei cōtraria. Propter
 qd notaqz eum i mixto est ea idū hūido suo
 proportionatū z inter ipsa orbīta hūido. tunc
 stat in eo tēperies. Luz aut accidit extraneatio
 in altero ipōruz z maxime in calido. ita ut hec
 cōnemēs hūido remoueat. tūc accidit ut ten-
 dat ad corruptionē. quod tēdere ē via in ipsam
 corruptionē. que via ē putrefactio ut dictū est
 Unde hic scito qd duplex est putrefactio. vna
 nālis que cōsequit actiōne caloris nālis i sūū
 hūidū merito pncipiozū intrinsecozū. z oe-
 hac nō est sermo noster. Alia ē præter naturāz
 talis z fit a calido extraneato agente i sūū hu-
 midū: adiuto etiā a calido cōtinentis. Un. 4^o
 meib: oroz ad pncipiū satis. putrefactio ē cor-
 ruptio qdam in vnoqueqz hūido sūū naturāz
 propc ea litatis a calitate aliēa. z hec ē que am-
 bientiis. z expone proprie. i. inate calitatis. z am-
 bientis. i. scdm plurimū. qz etiāz ut infra probi-
 bita trāspiratio est cā eius. Unde hic aduerte
 qd humor sic putrefactus z si in sua alteret cō-
 plexiōe. tamē remanet sub eadē forma z cōple-
 xione. vnde eius calidū extraneatū ad huc na-
 turalitate participat. qua de repōt esse ad huc
 cā digestiōis z nālitatis. z iō procedēte ad huc
 putrefactione ad corruptionē simpli pōt inde
 generari aīal. ita qd ex hūore inatato pōt aīal
 produci ut vermis. cōsidera. Et sic capiēdo pu-
 tre factiōne ipsa se extēdit ad hūiores et ad alia
 elemētata. z ē eius acceptio generalis. Speci-
 ali^o aut a medicis cōsiderat. ut solū ad hūores
 nri corporis se extēdat. Et ē putrefactio ebulli-
 tio in hūozibz putrescētibz facta a calore ex-
 traneo generata: qua fit superaccessio z ignitio
 in corpore hūano. que cū cōicatur cordi ūa ut
 operatiōs ledatur febrē putridā causat. nūqd
 ex putrefactiōe aīariū hūiditatz ut ebullit z bñ-
 insimodi febris putrida generari habeat dicef
 suo loco. z in cōsidera. De causis autē eius cō-
 sequēter agendū: vt inde clarior hēatur deciri-
 na. z incipit nō est per ordinē ut supra a cāis
 pmissiuis. z pmo ab aere propter illud qd dice-
 citii

*quoniam si qdatur
 d' gneri di na qno mo
 d' adpuz*

*im qd hoc de causa nā in
 pncipio d' d' pncipio q
 inuēdit circa calenē
 vno z vno redacem
 ad bñisimū qd aliquō
 redacem qd h' qd ad
 hūc mēzali talē qd
 v' g' aut*

bas i diffiniōe putredinis generalr sumpte.
 et hec ē que ambiētis. Aer cū in duobus modis
 pōt esse cā putredinis. vno mō qz in substātia
 sui recipit putrefactionē: et putrefactio putrefa
 cti. sicut ē aer pestilentialis et locorū i qbus sūt
 infusione lini canibis aut aspali. Itē et aer la
 cunarū vallium et aquarū stantium. de quibus
 infra ad plenū spātū in caplo de pestilentia.
 Secūdo mō rōne suarū qualitātū. excedētuz.
 vt intēsiōe calitatis aut frigiditatis: que frigiditas ē
 causa sūm p'rimū: vt febria putrida genere
 ppter prohibitā trāspiratiōē ad clausiōē po
 rorū seqūtē ab ipsa frigate sūm plurimū facta.
 Et dicit sūm plurimū: qz etiā a calitate extrin
 seca pōt fieri febria putrida vt p3. Sed qz hoc
 rarissimē cōtingit: et qsi frequētē sit a frigate.
 ideo auctores frigiditatem i hoc magis notāunt
 subtrahentes calitatem. Item a cibo putrefacto
 pōt putrida fieri: et de hia infra clarius. Cibo
 etiā est cā putredinis. Propter qd scito qd cibi
 q sunt nimia hūidi et subtilis substātie et velu
 citer ex stomacho egrediētes sunt facillr corrup
 tibilis et cā putredinis. ut sunt citrulli cucume
 res. cerasa. pruna. melones. caro pinguis. vna
 ficua. mora celsi. persica. pinguedo. cerebriū. me
 dulla spinalis. Itē et illi q faciliē hēt subām
 et lac. Item q malaz hēt substātia ut pisces
 q incipiūt corrumpi et tubera. Simi l'r qui sunt
 nutritiū aquosi: vñ et sanguis genera' aquo
 sus malus ut fructus imaturi hūidi. Et dixit
 Zuiē. huius generis sūt fructus tardi hūidi
 valde. et expone q tardant suū euentū: ut sunt
 horarij. vel tarde digerūtur. ppter suam vehe
 mentē humiditatē. Secūda cā pncipalis est
 cibi ipsius preparatio seu ciborū mixtio: ut sunt
 ona dura. mel euz lacte mixtum et huiusmodi.
 Tertia sumit ex parte horū: ut cū ponit cibū
 supra cibū indigestū. Quarta ex parte ordinis
 vt cū p'ponit qd post pōt debet aut ecōtra.
 Quinta ex parte abominatiōis cibi ad nām: nāz
 cum abhorret nō regitet putrefit. Et iō nota
 ptra auctores medicos q uolunt egris cōpla
 cere: sed semp displicere ut supra. Potus simi
 liter aquarū stantium et putridarū et grossarū
 que opilationē inducūt pōt ēē causa putrefacti
 onis. Item et vinū putridū opilationū nimie ex
 cederit calitatis per modum q dicitur ē ne effi
 mera. Adotus etiā iordinate factus: ut supra
 cibum immediate in nō cōsuetū ad solem: aut in
 leco frō valde. Itē superflua quies. itē somnū
 superflua. Repletio multa et malorū ciborū spe
 cialiter. Sic mala aīmi accidēta: ut supra de ef
 fimeris. et breuiter que faciūt effimera cum ex

cedunt apta sunt facere putridam. De causa
 autē aīcedenti et corporali dicendū q multitu
 do humorū sua grossicie et viscositate opilem
 facientū est cā putredinis. nam ad ipam opilati
 ones seqtur īdebita euētatio. ppter qd accidit
 putrefactio. vnde scito qd p'hibita trāspiratio
 ē causa qsi semp putrefactōis humorū. et de
 hoc est qō magna. et tu tene cōplexiōē ut possi
 sitū est. In debita totius et humorū refrigeriū
 siue euētationē requirunt expiratio et īspira
 tio: aer et humorū capinosorū iaz virtuti dispo
 sitionatorū expulsio. Quz itaqz accidit opila
 tio ex causa aīcedēte iam dicta: fit īdebita euē
 tatio. vnde calitas extranea i humorib' atten
 dit: eo q calor eorum nō euētatus exacuitur
 et extraneat: et sic fit incōueniens īstrumētum
 vt virtus debita seruet bitudinē calidi ad suū
 hūidūz. vnde sequit putrefactio ut dictum est
 supra. Cōsimiliter et etiā vapores capinosi ab
 hūoribus eleuati per totū volūtares sic extrane
 ati hūoribus occurrētes ipsos extraneat et in
 ebullitiōē mouent. et sic accidit ut calor nālis
 ab extraneo quate hūidum suū euz sicco regu
 lare nō valet: et sic fit vni' ab alio discōtinuatō
 vt in vino qd accessit est videre. quare et. Ex
 qbus collige quōd ex tali p'hibita trāspiratiōe
 mala inducit cōplexio: ad quam sequitur indi
 gestio et malorū humorū et crudorū gene
 ratio: non gubernatorū a regimīne nature vñ
 putrefiunt. Et ad īuelligentiā maiorem hic
 quero: quare cum hī vapores et. cur non om
 nes humores ponunt in ebullitiōe: et cur non
 p'nis coleram cum sit magis apta: et sic quasi
 semp omnes febres deberent esse colerice.
 Dicendum p'nuce qd hoc accidit ex indifeosi
 tione humoris. nam aliquis humor qui est ap
 tus magis alio recipere putredinem: aut prop
 ter suam quātitatē supabundantem: aut pp
 ter malam qualitatem: aut malam substantiā.
 aut aliter quomodo libet est factus nature īu
 micus: et sic ab ea derelinquit. Quare ab his
 tuabus causis citiua putrefit: de alio vel alijs
 gubernationē ac sollicitudinez habens. Unde
 scito qd nata diligit sanguinem ut silium: et iō
 in ipso stat cura eiva quasi tota. quare sustinet
 ut sanguis crescat ad quātitatē tantam vt
 possit accendere febriem absq putredie. quod
 ne alijs nō facit humoribus: Ita qd alijs humo
 res febriem nō faciunt absq putredine eorum
 vt. 2. de differentijs febrium. scdo capitulo.
 Causa autem cōiuncta est caliditas extra
 nea in humore ipso ebulliente et extraneato cri
 stens. Ex qui bus omnibus p'imo clare apa
 ruerunt cause ipsius putredinis vel putrefac

11. f. que modo doli
 quanto in sub
 stancia aeris et
 rigorem et urefa
 ctio / et ipse aer
 utrefectus facit
 nridimēay i
 aeris et rebz //

no qd febria p'no
 da se annūm p
 zimūm / quasi fr
 que nter / p' f
 frigiditatis

quomodo acibe
 putrefactio p'no
 putrida p'no //

quomodo quoque
 est causa putredinis

onia dura et mel
 cum lacte sunt
 cause putredinis

quomodo quoque
 labiat in gale
 edo ex gale
 vt cum p'no
 or

ideo nota contra auctores
 medicos qd no hnt egris
 complacere sed semp displicere
 et vt supra

tionis: & maxime tales positine. Nam natura
 dici fecit causa huius per privatione. ut cum quod
 putrefcit propter ipsius esse a regimine nature
 derelictum. Pater 2^o & aperte multum quomo
 do febris ipsa putrida generari deat. iuxta quod de
 ea talis potest descriptio. Et hoc si prius narraue
 ro modum gilberti: de ipsis causis putredis mihi
 placuit. Pater. n. causas 4^o 2^o loq^o seper iudicia
 liter. P^o e multitudine & superabundantia humorum
 quos natura movet ut corrigat & rectificet: quia cum
 ipsa corrigere & refrari non possit virtus succi
 huius & deficit a rectificatone propria: & accidentale
 calorem sic accendit. ut patet in fimo. Secunda est
 materiae grossitudo quae natura non potest subtiliare. vnde
 impeditur idempuratio eius: quare stas sic corru
 pitur & putrescit. Tertia est viscositas in qua natura
 non potest agere motu divisionis & sequestratiois
 sicut se coalecatus humor cum in eum calor naturalis non
 penetrat putrescit. Quarta est pororum contractio
 & humorum retentio qui coeui: cum redeunt super hu
 morem & acquirunt in eis calorem accidentalem proprio
 sublato calore. **F**ebris putrida est febris a va
 pore putrido sine putrida fuligine immediate & non
 per se causata. Cuius causa per se est humor putridus
 sicut quod ipse vapor putridus eleuat: non. n. a va
 pore putredo sumitur essentia febris. neque enim
 dicitur a essentia sed bene ab ipso humore unde fit fe
 bris putrida officio ab ipsis humoribus di
 cendo febriem putridam: alia colerica alia flatuca
 & cetera. Similiter & actus curatus ab ipso sumitur
 humore & non a vapore: vapor tamen est causa imediata
 & coniuncta febris instans. & non per se humor: si
 putridus est causa coniuncta per se sed non immedia
 ta quid quod tamen facit vapor facit ab humore a quo ele
 vatur: item dici potest quod causa coniuncta materialis
 est humor: efficiens autem est vapor. Quidam imagi
 nantur quod si in corde sit humor putridus contangens
 substantiam cordis immediate quod absque putrida
 fuligine potest febris sine putrida esse & tu considera
 quomodo si sequi cupis addas in descriptione sedes
 plurimum & rarissime in paucioribus in met^o causa
 ta & tu considera: non. n. videtur quod in tali loco sit
 humor putrescens ex actione caloris in ipsius absque
 elevatione vaporis & si est ad brevissimum spatium
 Et putredo colere facit tertiana: putredo san
 guinis continua: flegmatis cotidiana & quae currit
 cursu eius & melius quartana & quae currit cursu
 eius: locus sanguinis ad intra venas aliorum
 vero extra & ideo cum sanguis putrescit facit continu
 am & reliquos humores secundum partem interpolatas: & de
 causa continuitatis & interpolationis dicitur statim
 in continua quod interpolate ponendo descriptiones
 Sed hic scito propter illud quod supra diceba

tur de alijs humiditatibus ab humoribus nunquam
 possunt facere febres dicendum quod sunt re
 ducibiles ut ubi gra febris putrida causa a pu
 tredine prime humiditatis de secunda enim a san
 guine non multum distat ad sanguinem reducit.
 Similiter si putrescit humor reducit ad flegma
 ticam cum humor flegmatici multum assimilatur & tra
 cosimiliter de alijs quibus alibi voluerint contra
 rium dicentes quod humiditates 2^o cum sint coagu
 late & in porositatebus materiae membrum contracte:
 non possunt recipere motum ut ad ebullitionem veni
 ant consideranda bene possunt inconuenientes sa
 cte ad extra illa loca pellenda quae de eis cura
 non habebit & sic putresciet. describitur itaque
 sic febris continua est febris humoralis sanguinea
 que nullo temporis spatio sine afflictione perman
 net sed absque rigore sudore & poris morum maie
 sta declinatione partem continue affligit cuius
 materia in vasis que sunt vene & arterie secun
 dum plurimum continetur: dicitur humoralis
 quoniam non omnis talis est putrida sed bene
 humoralis ut de sincho dicitur est & dicitur
 etiam ad differenciam effimere que non debet
 dici continua: diciturque nullo & cetera quoniam
 de ratione intrinseca eius est continue affligere
 sicut interpolate interponere tempus: nam si
 erit alijs humoribus a sanguine inest per in
 trinsecam earum naturam habere per yodos ut
 colere de tertio in tertium flegmatici de oie in di
 em melancholicum de quarto in quartum ut supra
 & infra dicitur ita sanguini inest continue affli
 gere nam inter extrema illa est invenire medi
 um quod est continuus motus qui sanguini
 inest per proprietatem eius naturam & cetera vn
 de dicendum secundum istam viam quod san
 guini non est per yodus sed continuus motus
 cum est extraneatus unde cum sit thesaurus
 vite & a natura maxime oilecius non quiescit
 natura in mouendo & agitando cum ut ipsum
 ratificet & ipsum sic conservet quam sollicitu
 dinem de alijs non habet humoribus conside
 ra quia ratio est rectorica et opinio probabilis
 dicitur cuius materia quoniam ita contingit
 secundum plurimum et raro reperit prius. Nam
 inconuenit aliqua materiam intra vasa contin
 tam facere interpolate propter paucitatem eius
 ita quod interponet tempus donec reagret eam
 quantitate quod sufficiat de nouo febre causare ita
 non inconuenit materiam ad extra vasa existen
 tem a lia a sanguine in loco. s. propinquo cordi
 facere cor continue febre sed non erit vera con
 tinua. quod si esset sanguis extra venam suscipu
 tridus remanens sub forma sanguinis sufficiens

propter se dicitur quod
 est putrida aut continens
 videtur corruptum
 dicitur & in f. p. l. t. u
 dicitur quod
 dicitur sub se
 fundatur in humore

non sunt alijs humoribus
 a sanguine inest per in
 trinsecam eius naturam
 haberi per yodos ut col.

non per sanguinem est
 continua a causa non
 dicitur dicitur non que
 quiescit

sed non est vera conti
 nua

(non in a vapore putredo
 sumitur essentia fe
 bris //

facere febrem continuo tunc dicerem illa esse co-
 tinuam. Communiter tamen nota stricte et proprie
 accipitur hic terminus febris continua imo con-
 ceiditur quod est ab alio humore quam a sanguine
 causari potest continua et ponitur distinctio quod
 confirmari quedam continua proportionabiliter
 quedam non proportionabilis ut statim infra quod
 si illum modum loquendi sequitur cupis a descripti-
 one oata abire illum terminum sanguinea considera
 sed illa ut dictum est raro eveniunt. et ideo au-
 ctiores loquentes de hijs que ut plurimum eveni-
 unt ostinxerunt inter continua et interpolata
 per esse ad intra et ad extra venas et ex hijs ha-
 bes quid sit interpolata est enim febris putrida
 que temporis spatium stat sine afflictione et paci-
 entem affligit cum rigore sudore sine tamen ma-
 nifesta paroxysmorum declinatione cuius mate-
 ria ut plurimum ad extra uasa continetur unde
 Galienus 9^o terrapen^o et rabius 7^o continetis ostendit
 continua ab interpolata in tribus scilicet in rigore su-
 dore et manifesta paroxysmorum declinatione. et
 iuxta hoc scito quod ex continuis quedam sunt non
 continue et sunt quando patiens stat continue febr-
 ens non ex causa una sibi continua sed ex pluri-
 bus et una movet ad putredinem antequam alia
 finiatur ut in febris subintrantibus quandoque
 reperitur. continue vere sunt iam descripte ite-
 earum quedam servant materiam ad unam ex-
 pulsione et tales sunt breves in una septimana
 finientes et antequam que ad plures creticas
 expulsiões suaz materiam referant et ille sunt
 longe et tales apud nos communiter eveniunt aut
 errore firmorum aut medicorum quod non cognoscunt
 febrem eaz prolóngant quod quotidie accidit in
 situdine egrotantium sicut continuarum que
 dam dicuntur continue proportionales quedam
 non proportionales continue proportionales
 sunt continue habentes in suo motu excre-
 scentiam secundum ipsius humoris propriam naturam. in
 determinata tamen quantitate qualitate et locoru
 de sic reperiuntur communiter de continue pro-
 portiones de colera et hec habet de 3^o in 3^o scilicet
 nam humoris excrecentiam ubi hic ut in principio ge-
 nilem secutus teuco quod humor colericus de
 3^o in 3^o flammatus omni die melancolicus de
 4^o in 4^o monetur ex proprietate ipsius mate-
 rie in relatione ad calidum naturale que pro-
 prietas sequitur numerum horum humorum cum
 determinata quantitate qualitate et locosio pro-
 portionalis vero que non habet excrecentiam sal-
 tem manifestam quod apertum et uniformiter affligit ab au-
 ctoribus nisi conclusa notata et illa est a sanguine ut
 plurimum. sanguis autem sub forma sanguis remanet
 non facit excrecentiam sed cum ad naves alius humore tra-
 scendit potest facere et communiter facit ipsam

continua proportionalis de colera quod eis subtile
 facilius in coleram transit et sic reperit contra
 proportionalis de colera ita et de melia et flegma
 fit frequentius tamen de colera et flegma raro autem oc-
 melia et imo Avicenna de quatuor plura quatuor
 periodica nam melia est humor multum virtuti
 vite contrarius et disproportionatus et ideo non
 tolleratur eius putredine magis ipse movetur ad ip-
 sum expellendum antequam putrescat. est enim humor
 de difficili putrescibilis ex quo inferitur quod tunc
 de sunt melia quod continue de quibus et loquendo
 de conclusis scito quod vera et proprie conclusa est
 febris interfebris que uniformiter et continue corpore
 affligit sicut nam humoris propria et non sicut nu-
 merum alique dicitur cuius materia sicut in locis cor-
 di propius que sunt aut vena que ab epate ad cor
 vel a corde ad pulmonem reperitur et hec est de sanguine
 solo unde sic vere conclusa ga sua tempora sunt
 ita conclusa ut corum distinctio non percipiat. et de
 sicut plura que est a materia in toto spatium potest conclusa
 fieri ut infra de febre sanguis et in febris non habet
 actu neque a potest excrecentias et sequitur hanc descriptio
 ab alijs humoribus conclusa vere et proprie fieri
 non potest que et si ab auctoribus ipsa a colera fieri
 posse dicatur non haec erit vera causa dicitur conclusa
 maxime quando est in vasis propius dicitur. unde scito
 quod post sanguinem in locis dicitur propius. scilicet
 cordi magis reperitur de colera propter sanguinem
 nutritur in pulmone et ideo ibi post sanguinem cum
 putrescat conclusa facit habere excrecentias
 actu vel potest deinde potest ex flegma falso fieri ibi
 putrescente. deinde ex flegma dicitur flegma cum in
 illis locis potest in duplicari. ex melia autem raro
 accidit cum non sit apta multiplicari in locis illis et
 ibidem potest fieri propter horribilitatem et inimicitiam
 eius ad vitas. et conclusa de sanguine non pu-
 trescente dicitur conclusa inflammatione que vero a sa-
 guine putrefacto non inflammatione dicitur: horum
 species sunt tres. peranigmatica que sepe uniformiter
 angustatur. augmastica que continue uniformiter
 minuitur. omotena que sepe uniformiter stat de
 quibus omnibus infra. Postremo scito quod si re-
 periret et ostendit aliquando reperitur febris co-
 tinua ex colera que aduritur in loco cordi propius
 quo conclusa dicitur foris incendij et corpus
 consumitur illa notatur ab Avicenna. et ab auctoribus
 febris ardens et hec secundum primum est mortalis
 et parvo tempore duras quod in putridam transiatur
 quod diu stare non potest talis humor quod a regimine vitu-
 tis non derelinquitur et hoc raro reperit et scito
 quod quatuor sunt eaz dicitur: inasione potissimum
 1^a est a materia ipsa sumpta ex parte sui mul-
 titudinis paucitatis grossitatis aut tenuitatis.
 2^a ex parte transitus materie in aliam dicitur
 species. ut cum febris ex colerica fit melia. 3^a

ad hoc dicitur
confusio

conit ad dicitur
syon non nung
vixit

de more humorum dicitur
fata in febris

ad distinctionem in 2^o dicitur
proportionalis non
proportionalis habet
excrecentiam tamen
non dicitur proportionalis
non habet excrecentiam
tamen saltem manifestam

non a sanguine sub prima
sanguinis et manifestam
non facit excrecentiam

debilitas virtutis. 4^a est nimia virtutis sensibilitas sive membri. unde has bene considera. quia tibi vtilis erunt in praxi. quas ex dictis in c. 2^o. de signis declaratas relinquimus.

C 2^o. 3^m. de signis putride interpolate et contie. et modo investigandi eam et cetera

Am actum sit de causis putridi febris. Consi- duxi esse dicendum de signis eius cum secundum ordinem conceptus. post determinationem de es-

usis de signis agendum sit. et licet supra c. 2^o. satis de ipsis signis putride dictum sit ut ita meo iudicio sufficere posset tamen ut latissimam in parte ipsi rudiore aliqua predictis addam. Et ex ipsis sunt nigredo lingue dolor capitis iniquitudo agitatio. ex pugna virtutis in materia et contra. angustia et maxime quando febris est acuta. et ex proprietatibus eius est ut supra diversitas in principio et in augmento et est de significationibus fortioribus eius. An. et ex his que statim ponentur in modo investigandi. multa habebis huic proposito satisfacienda. **C** Quis in noticiam februm putride pervenire volueris. primo considera res naturales ex parte aeris regionis. primo quoniam aer calidus et licet. ut estinus ad tertianas preparat. et autumnus ad egritudines acutissimas et mortiferas. et ita de alijs. ut supra c. 2^o. in affozissimis. et tu ibi. itez ex parte etatis ut quia si senex est non incurrit febrem acutam nisi raro complexionemque. sic suo modo comparandas. de quibus plene allegato caplo. nam si ipsa talia in mente tua revolvas. accipies sic primo iudicium aliquale estimativum et bonum de esse ipsius febris. 2^o te transferas ad res non naturales. ut primo investiga qualis fuit dieta sive regimen preteritum ab eo in his bitum ex parte qualitatum aeris primarum et occularum. ut si in acre fuerit corrupto pestifero et huiusmodi. ite ex parte cibi et potus in qualitate et quantitate eorum ordine ac hora et huiusmodi. Tu sicque discurre per alias res non naturales qui discursus est tibi faciliter notus ex his in 2^o. cap. deinde veni ad divisionem signorum supra positam quam in memoria debes contie retinere que sunt substancialiter in herbentibus a qualitate mutata ab exete mutato et actione lesa sumpta. unde primo considera si illic in tactu est mordica. nam in omni purida reperitur. sed maior in ea que est ex co. cra et sanguine et minor que est ex flegmate et melencolia ut supra 2^o capite deinde transias ad qualitates mutata ut verbi gratia color faciei plibens et ex viriditate et al-

bedine significat super frigiditatem humorum et paucitate caloris inati. item tornatilitas ut qualitas p nuc dicat tenuitas uasi et huilimo. vehementiam significant caliditatis aut subtilitatis humorum ac ipsorum velocem resolutionem et ita de alijs ut supra 2^o capite. ab exetibus mutatis ut ab vrina egestionibus sudore spuro et huilimo. ut 2^o capite que omnia sic rapim per transeo gratia breuitatis cum allegato capitulo aperta sunt ab actione lesa ut primo a pulsu quod mutatus ab hanelitu rigore frigore horripilatione et quod fit ex mordicatione caliditatis digeratas ut pportiones ad horripilationem quod ad frigiditatem. Quic. ex siti dolore capitis alienatione in quietudine vigilijs et ita de alijs signis dicendis in proprijs capitulis secundum hunc ordinem ponenda que ista et illa memorie comeda et ad invicem complicata et sic habebis primo quod febris erit putrida. scdo quod erit tertiana quod tana aut huilimo. et ad ista studium adhibeas et talia maxime consueverunt apparere in interpolatis et non in continuis propter quod nota signa continue sunt ab actione lesa diversitas pulsus maior quod in interpolata alijs paribus quod ex ea magis leduntur cor et arterie propter continue afflictione. euz ergo copredis diversitatem in pulsu et illa non fuerit propter aliquas causas primitivam neque propter aliqd aliud accidentis neque ex motu materie paroxi tunc iudica illam continue maxime quod est continue affligens ut supra de ea. unde continue pulsus plus distat a pulsu suimet sani quod interpolatis. itez continue non eradicatur prius 24 horas ut cetera interpolate et hoc est verum ut in pluribus quod in alio reperitur tertiane note que dicitur et plus 24 horis de quibus suo loco. ite in febribus continue non antecedit rigor et horor ut dictum est neque frigus notabile sed aliquando remissum valde in extremis. item non fuit cum sudore vomitu secessu et huilimo. et hoc ut plurimum nam aliquando in continue apparet rigor fortis et sudor ut quod materia via crisis expellitur ad extra venas supra membra sensibilia ut in causone quod de quo in affozissimis. ite in continue cum accidit sudor coplecte eradicat materia eius sed in interpolatis sudor minuit et non eradicat consideranda. item in continue calor eius quasi continue equalis pscuerat et dicitur quod angustia diversificatur quod aliquando augetur quod diminuit propter vehementiore pugna virtutis contra materiam propterea quod est in locis magis nobilibus et alijs paribus plus eaz agranas. Consideranda. Continue vopportionalis cognoscit et ptiuitate eius cum obfus tione ordiata motu humoris huiusmodi propria nam at teta quantitate et loco: ut supra de ea. et tu ibi.

ut quid sit ab exetibus mutatis
ut quid sit acciolesca

no quod in continue non
nisi ad hoc 24
sed aliquando remissum
in extremis
non finitur cum
ore
sicut est
sicut est
sicut est
in continue
rigor fortis

ut quando hoc videtur
sicut in anaphorice
sicut in anaphorice
sicut in anaphorice

ut quid sit qualitas
mutata

cap quod sudor cum venit
in continue effundit
simpliciter ma tamen
in continue non fuit
tut sed minuit

in continue equalis
est calor sicut in
et aliquando abgmin
tatur vel si minuit
sicut in continue in quo est
sicut in continue
mutata

cap q' sananda h'c
 dicit p'isana inf' n' vintum est
 v' b' g' g'omri t' p' d' major no du
 ma' calida est. h'ic no n' m
 ire g'ulazis q' licet d' v' et m' n' 2
 hat ad cap'um v' h'ic n' q' d' p'at' q' d' p'at'

Capientum nonuz de quibusda canonib⁹
 generatibus antecedendis ante febrium putrida
 rum curationem.

Anones obseruandi i ca
 ra putridaru fe
 briu i p'sctiaz sic distinae: na eoz
 qda rea respiciunt no na'es qda res

preter naturam causam s. morbum z accidētia
 de quibus omnibus suo ordine dicendū. Pri
 mu q' in cura earum est acria constitutio et
 eia dispō multū attendēda ppter q' calidus
 ser z similiter frigus ad materie digestionem
 sua qualitibus inuat z maxie facit ad egrit
 tudinum prolongationē z breuitatez, in tra illis
 senis. estas egritudies abcutat hycima vo pro
 longat z non raro ad curam cura. vnde 4^a pⁱ
 pⁱ cⁱ. Et ex ea que huic mo medicationia sunt
 propinqua est mutatio de terra ad terram z de
 aere ad aerem vnde videmus q' sepe q' curat
 ex sola mutatioe aeris z c' vnum ex refugija me
 dicorum. cum se deonerare volunt de infirmo
 quem multo tempore in manibus tenuerant.
 aff'crant facite cum mutare aerem. Item vide
 mus q' si quia percussiva fuerit in capite in aē
 subtili z se transferat ad aerem grossum cicut
 ac melius sanatur. z eoz^o si in tibijs facit nanz
 aer grossus ad opilatiōes accusandaa. z sub t'it
 ad siccitatē declināa ad de opilandū. Et vi oic
 tum ē putrida ex opilatione vt plim cōtingit.
 Et q' in vno quoq; particulari cap'lo de ipso
 ac rectificatiōe eia artificiali si necessaria fue
 rit ample oicetur. hic ab eia particulariori do
 ctrina superledeo. **Secundua** q' cibi eligatur
 dispōi s'ij vt ipa oipositio exigit: que oispositio
 est quandoq; oeb' itas virtutia quādoq; mate
 ria quandoq; vtrinq; simul. vnde vna ex h'is
 aliquādo ē altera fōrior. quādoq; sunt equales
 Et in isto pōzet vt obserua rem magis timo
 rosam Auic. Altera non neglecta. **Qd si potes**
omnibus simul seruire nihil melius vt infra d
enōne z digōne. vbi de comparatiōe ipsius vti
tis ad morbum dicitur ample. vnde cum virt⁹
est oia cibos restaurantia. z oebilitati oso h'ic of
vt s' oie oictis. Qd si materia fuerit calida in
frigidantia. si frigida calescentia. Si grossa
tubilitancia. Si viscosa incidencia vt de oige
stionis proportionabilr dicitur infra. ne quibus
cibis supra s'ij: ca⁹ Et sequēdo ad cibos dicēdū
¶ B pane p^o Cōpetit tactna ex sil'a frumē
ti. na vt supra tēperatna ē. Qd si oicatur q' sit
opilatiua: i'flati⁹ z c. oicēdū q' d' a' s'mua ē hu⁹
z quod bene coctua fermentatua z c. vt decet.
debite salina z hu⁹: sua remouet nocuments
Quod si pur eius opilatiōe timueris: panem

fac cum aqua decoctionis feniculi: aut anixi z
 maxime i egritudinibus frīs: z suo^o cū fria in
 egritudinibus calidia. cōsidera. **¶ B p'isana**
 aut ordeacca de q' tantū scriptū ē ab auctorib⁹
 nostris. dicit p^o q' p'isana est cibua medicina
 lia seu medicina cibalis ex ordeo z aqua cōstri
 cta ad perfectionē decocta. **Concil. d'ia. i. 69^a**
 q' sic vt supra in vsum cibi apud noa non venit
 sed bene facta ex farina z aqua cū iuscula a no
 bia nominatur. vnde ipsa maxie z principalitē
 in putridia ex ma cala contēniit. z suis accide
 tibus vt siti. oolozī capitis. oifficiliati hancit⁹
 z huiusmo. Etia in alijs ex ea cala: q' calorem
 remittit p'ct nāz z accidētibus eius obuiabit
 Cāc videtur nocere q'nti: sed etiā ad ipsam va
 let ab' uendoz abstergēdo: sed cāc cōiuncte va
 let eia putridam remittēdo caliatē. ita q' ma
 ina ē iuuamētū multo plua q' nocumētū. Et
 tu cōsidera de ipsa quando sit euz brodio pul
 li z c. Et non p'cteribo hic ferculū ex cōclisa
 tōe sūptū al' lato loco. z est factū ex lacte amis
 dalarū. i. ex aq' exp'ssioia mūdaturū b' p'istata
 rū: faria ordeī. Cuccaro. addēdo seia papauer
 s' lbi eū aderit vigiliariū i'flacta q' ferculū iā vti
 inepi. Ad plura iercula me non extendo: qm
 de ipsis in 3^o c^o vbi habea simplicia z cōposita
 graduata cum sua iuuamētia z nocumētis z
 tulerite habes modum componendi. **Solu**z re
 st at dicere de ouis frictibus piscibus carnibus
 vino z aqua de quibus aliqualis diuersitaa re
 peritur inter antorea z comuniter praticantes
Et expediendo de ouis primo p'ima cōclusio
q' oua nirecte non cōpētūt in febribus. primo
q' sicut inflammationi parata eū sunt vnciuosa co
ruptioni p'pter diuersitatem snarum partiu
vt de lacte z apta augere febrem z^o febricitas
ica sunt corpora non pura que quanto magis
nutriuntur tanto magia leduntē. ideo euz oua
maxime nutriant sequitur z c. z^o q' gratia
humetationis cōueniunt tenera sorbilia vnde
de cura tertiane Auic. quando est in cōcio hu
metatio oantur vitella ouorum similiter q' cō
ceduntur in q'rtana z Bali. ad clauconz exhi
bet in causone z tertianis oua. Tertia q' debili
existente virtute cōueniunt ac dari debent ma
xime si infirmus ea nō appozet paret quoniam
indicatio sūpta a virtute oes a' las obtenebrat
vt supra 3^o capi^o v' de eum prosteritur virtus
euz sicut succuren d'uz q' maxime z cito fit cū ouis
euz sint multi nutrimenti z quasi nullius super
fluitaria. Quarta q' i declinatione febrilia qua⁹
itētio ē humetare cōcedi possunt. quoniam tūc
corp⁹ idiget hūetatiōe z iā feruor febrilia remis
sus ē z ad hāc itētiōez dabit Auic. vñ s' d'it sic

*Aut cautela medicorū
 in longis egritudinib⁹*

*Aut nā hoc em
 p'ra mlti in pa
 teia mca d' h'ic p'ali*

*Appanore dei q' h'ic
 i'fl' auoz no f'cit
 m'geci p'no d' s'ubai
 n' m' d' pane
 no d'io s' p'it
 nit o'p'inionem s' p'
 f' p'*

*Come. s'ic h'ic in sua maiori
 p'ra mandar q' corrigatū h'ic
 Eub' d' p'ba q' sequuntur. si ahan
 febrili d'bas dare d'ia p'it q' fortūnez
 altera ca h'ic. h'angar d'ia in aqua ank' em ca d'
 mittant⁹ q' h'oz. denide in aq' febrili subito p'
 jaat z subito q' h'ant ne d'ne estat.*

oatur eis infine. et credo qd si oabatur albumen
 cum vitello bene mixtum convenientius erit
 quoniam sic declinabit ad frigidum et humidum
 et contrariabitur calori preter naturam. unde
 stio qd hanc intentionem maxime comperit
 in etoica et propter virtutem et propter hanc
 ratione. et in summa gra debilit virtutis magis
 conceduntur qz alia ex causa. unde gentilis vi
 detur laudare oua ipsa sordida tenera et non
 dura. in febribus maxime virtute ex tunc debi
 li. et non a tr. albumen autem est male. digesti
 bile. et ideo ab antonibus laudantur vitella abs
 qz albumie. et multi sic sponit albumen contra.
 Quidam non exhibent ea nisi superueniente sin
 copi. et certe consuetudo vt supra est multum
 attendenda. unde toto tempore opoz ea oare
 Quinta conclusio qd i febribus pestilencialibus
 comperit vitella ouorum propter cordis cor
 roationem cu' maxime in ea ledatur ac propter
 virtutis restaurationem q' maxie prostermit
 hec conclusio est concil. allegata differentia
 Et oua q' administrantur in febribus oebent
 esse tenera sordida et non dura vt Gal. allato
 loco. **C** De febre tiamibus vero p' a' conclo
 qd fructus huiusmodi maturi in febribus no' co
 ueniunt si tr' vt frigidis huiusmodi crudis corruptioni
 apti de quibus supra 7. c. et has duas conclu
 siones dicunt voluisse. Avic. p'nam 4. de cu
 ra putridarum in generali cum inquit. et oes
 fructus nocent febricitanti cum ebullitioe sua
 et corruptione sua in sto. unde 2. p. proprio
 cap. sub aureola febres q'qz generantur ab
 illis q' sunt i matura febres plurime propieta
 re sui humoris. et in eodem sub aureola propi
 etatis. et acetosa et i matura generant febres
 sig' et putridines et febres propietate sui hu
 moris. 2. conclusio fructus humidus q' sunt sua
 humiditate apti corrumpi per eorum assatione
 primo in prunis et decoctionem eorum. coeple
 ram sub cineribus factam. 2. multum elonga
 tur ab eorum ebullitione et corruptione in sto
 propter superfluum humiditatem eorum aquo
 sam. sic esse consumpta in assatione et deco
 ctione. Ex qua conclusione inferitur: qd poma
 dulcia et saporosa bene matura et cocta et simi
 liter pira laudata cocta attento magno apertitu
 ad ea in febribus etiam putridis dari poterunt
 patet conclusio nam prius per decoctionem re
 mittitur illa aptitudo ad corruptionem. 2. p
 pter sortem inclinationem apertus ad ea sto
 maus ipsa amplectitur anide. et ipsa bene ve
 gerit. et eius malicia sic magna sui ex parte cor
 rigit. unde cum frigida sint et humida calorem
 remittunt preter naturam quare res. o' si dicit
 tur conclusionem habere peritatez in acutis et

calidis febribus. non in alijs quia frigidis di
 cendum quod licet ratione cause non videant
 competere tamen remittendo calorem preter
 naturam. etiam confortando virtutem ex au
 da eorum corruptione maius sequitur inuame
 tum nocumento. et tu hanc conclusionem be
 ne considera. quoniam eam probabiliter po
 suit preterea cum eis commisceantur aut coria
 drum confectum in causa calida aut anixum i
 causa frigida et huiusmodi. et sic modera vt vi
 debuit. 3. conclusio qd in febribus in. materi
 alibus vt ethicis effimeris securi dari possunt
 fructus. vt poma pira melon et huiusmodi. 4.
 conclusio qd in putridis fortis inflammationis
 dari possunt melon et huiusmodi fructus co
 elusio est alicebatis. 3. p'actice in p'ncipio et
 die accessionis. 3. ne. oantis ea. Et idem auer
 roys. 7. colligit. 3. q' si alijs possum' infla
 mationi febribus occurrere est pre eligendu' con
 elusio est genialis. et quia de pomis e' facta me
 tio. ideo de eis audi. Rabi moysen autoritate.
 3032. 2. affonissimorum humide oiete et cetera
 Inquit malum sui odore coroborat eoz et cere
 brum. et eius odor est utilis p'ntic. et inlicis. Is
 cibatio eius est p'ior omni cibatione fructuum
 quia sui proprietate generat uentositatem i ner
 no in lacerto que non dissoluit nisi cum difficul
 tate. et tu de crudis hoc intellige. pro seruanda
 2. conclusio meliorantur autem poma ex
 decoctione eorum in pasta. Ultima conclusio
 pro nunc est talis: quod in febribus incensibus
 olera et fructus vt poma pira melon et huius
 modi concedi possunt. et hanc conclusionem
 voluerunt sap. in de febribus ca'ionis. et Isa
 ac et Rab. et constantius conclusio persuadet
 nam ipsa vt poma malagranata vna acerba et
 cerasa. et medulla cucumeris et h. i. frigidat
 sto' sup'calefactu' et calore remittunt p'ier nale
 arsuras et ebullitionem v'ere solunt et v'ina' puo
 cat. v' h'ec i'na' p'ualer' nocumet. et no' q' eu
 bijs debes addere corriges noe. ex zucaro
 feniculo coriad. et huiusmodi. pira dari debent
 p' eibu'. vt fumositates ad caput eites rep'nt
 et p' ipsa os sto' co'fortet. tu t' i' h'is te mode
 ra ex pte q'ntitatis p'cipue. **C** De piscibus o'om
 q' vbi cuqz copetitur p'ntana copetut et pisces. liz
 n' sint ita boni cib' o'ebet. n. euiscerati et loti cu
 s'q' et acet o'et i' eis dimittat p' hoias. vt viscosi
 tus ab eis remoueat. o'eu' assentur. et si cu' sci
 culo et aceto dabut meli' et e' sma' Job'anicij et
 Gal. p. regis acutoru' comento et ro' g'ni leuel
 ff ad digerendu' fr' et huiusmodi cop'lois. et per pre
 peratura remouet no' viscositas. et corruptio
 nis eoz considera. **C** De carnibus dicendu' qd
 i febrib' ic'c'is. per acut' perperacut. et acutis

to
 su.
 (in quoq' cu' anix' i' r'
 collidit si est v'ino s'io
 in p'omato)
 (modera q' consuetud
 h' p'ntat' d' modera
 re ea ad z'uarotab
 7c

blu' hoc

de fructib'.

pefor

de cordis. In corda no
 est end' gordit de act'
 si' simat' in m'ltis q'nt'
 ubi allegat' itaq' ead'
 u'ioritatez

tu' n'esse' laudo. tam am
 bi ego sal' m'ano de p'ris (p'p'n
 q' p'otr' a' su' e'p't' me habu
 de max' dolor' d' m' brach
 p'ni' h'oc q' auer' q' ignora
 e'z' n'ly ad hoc q' bu' h'oc q' m'
 hoc studiu' ad huc h'it' m'.
 amedi am'ly ad aq

De p'ntib'.

Att' mod' corriged'
 malicia p'ntia.

De carnib'.

q' p'ntia

abl'

phibet ab alijs exhibitis carnis. nā timebant
 eaz inflāmatiōm. et febris angustū. q̄ sic cōtinge
 bat debilitas stutis. aut est euonc. aut ex flōia
 aut ex aliquo: alio vt si sincopi. tunc carnes da
 bant frigidās siue temperat̄ alteratas tū cum
 lactuca cucurbita et h̄mōi frigid̄. ī alijs uitez
 febr̄ibz maxie flāmaticis m̄licis. et huiusmodi
 bene p̄cedebat. moderni at̄ dat stat̄ in p̄ncip̄
 in oībus febr̄ibus carnes alteratas tū. et p̄pter
 consuetudinē et hōiū in gluuiē itē qz et̄ videt̄
 nām eē defectā ab eo qd̄ p̄ erat vt d̄ra 9^a. y^o
 statim cū masticare nō possunt dant eontusū
 carnis. in h̄ijs at̄ nō possunt ponere tibi certaz
 regulā. s̄ oportet te moderare s̄m vsūm patrie.
 infirmozum. et huiusmōi. Tu itaqz stude in al
 teratione eaz maior̄ aut minor̄ s̄m q̄ exigit fe
 br̄is intensio maior̄ aut minor̄. de ipsis ut̄ carni
 bus et piscibz supra 3^o c^o considera. De vino di
 cendū vt supra de dictis. et c^o de signis febr̄iū
 putridarū vt sit tibi can̄ aureus. Qd̄ qm̄ inter
 rogaris de aliqua re an conserat an noceat de
 bes imc^o te reducere ad res naturales nō nales
 et p̄ter naturā. Ex qbus principaliter eas me
 dicialis constituit vt in p̄ncip̄o tract̄o p̄actie
 nre osidim^o. et per illas discurre et iudicat̄ des
 tuas accipere. et illis rei iuuamēta et nocumēta
 intelligere. et ipsa oīa ad inuicē cōpare. et sic fa
 ciliter iudicij depones scientificū qd̄ a p̄ncip̄o
 fuit tibi difficile. vt v̄bigra de vino. Dicamus
 itaqz sic res a qbus sumit̄ iudica^o de vini exhi
 bitione. inieciēdo a rebz nālibz p̄io sunt due a
 qbus principaliter sumit̄ iudica^o. et si septē sint
 nūero vtus. s̄. et p̄lo h̄ijs at̄ annexa a qbz et.
 A rebz nō naturalibus vt ab aere cibo motibz
 corporis. et aī accidentibus. a rebz p̄ter na
 turā. qz a morbo eā morbi et ab accidentibz. Et
 concludendo ponā tres conclusiones b̄uef
 quas pro canōibus tene. p̄ia qd̄ conel^o calis
 tate inuenibz ea p̄o exūte aere ac regione. s̄tu
 te fortibus. dicta calida vsis. iratis forti exerci
 tio exercitatis egritudine calida. cā calida furi
 osis siue frēnticis et huiusmōi vinū nullo^o cō
 petere videtur nisi forte fuerit accidēs indicās
 de sui exhibitione vt sincopi. de quo infra 7^a cō
 clusio opōit̄ at̄ libertis concedi pōt̄ 3^a medi
 is at̄ mediocriter et. et hec ē sententia conce.
 d̄ra. i. 7^a. cum quo creū gentili alias ponam
 conclusiones. qz nā ē multū vtilis et i dies oc
 currens. Opoz. n. p̄io vini naturā declarare.
 2^o eius iuuamēta ac nocumēta aperire. et 3^o
 conclusiones ponentur particulares q̄ vt eā
 nes habere debes. vinum reperit̄ in multipli
 ci d̄ra. nam s̄ p̄ter dicat̄ ab alijs n̄is qd̄
 s̄ vinū cē calid̄ intendentes de aromatico vt

inoso loq̄ tamen reperit̄ apud nos qz padue et
 aliq̄ tale qd̄ ē albō et planēse et modico colore
 coloratum austerum acerbū et quasi sicut a gre
 ste ex quo perebiant bibens manifeste stoma
 cum colum in frigidari: qund si nō fuerint for
 tio stōi seneiunt se ex potu eius ledi. sicut ab ali
 is fr̄is subtilibus. Aliud est vinū pauciferum
 qd̄ pur calidum est et modicū calefacit. et tale
 reperit̄. album et rubeum. qd̄ et gustū p̄cip̄ē
 eius vinositas apud exp̄tos quos consulat
 medicos si se non intelligit. et tale potest cum
 mixtione aq̄ remitti in sua calitate. Et hoc ad
 solacium nota. Et tale vinum apud patan os
 fit hoc modo colliguntur vuc ex qbus debilissi
 marina fiunt. calecuterqz deide iuuina magna
 siue in alio vase habente orificium inferius. et
 sic calcando descēdit mustum et illud reponit̄
 in buticella siue vegete. et permittitur vt buliat
 sic absqz racemis suis et vocatur vinum exco
 latum. Aliud ē vinū pauciferum q̄ pur calidū
 ē et modicū calefacit et tale reperit̄ album et
 rubeum. q̄ et gustū p̄cipitur eius vinositas ap̄
 e xp̄tos quos consulat medicos si se non in
 telligit. et tale pōt cum mixtione aq̄ remitti in
 sua calitate. Et hic ad solacium nota cum dicit̄
 tur male sedet in iuvene vna cognoscere ad
 dere debes exep̄to medico. Quod cū esset
 eū p̄re meo terminoso. et me iuuenem medicū
 rēp̄nderet cum illa cōi autoritate sic eam glo
 sau. addidi deinde q̄ cū ipse senex eēt. et vinū
 iam septuaginta annis gustasset. et de eo nullū
 sciant deponere iudicium erat sibi magna igno
 mia. sicut illi q̄ quinquaginta annis vnam artem
 fecit et in sine cēt rudior̄ reperit̄. 3^o vinū po
 tens corpus manifeste et potenter calefaciens
 vt apud nos montana dicta. mal uatica et hui
 modi. et etiam rubea planēsa et montana. 3^o
 inter bec medio est inulta diuersitas vinorum
 ex parte vinositatis et pauciferitatis in diuers
 reperit̄ur patris de quibus omnibus dice
 re non esset possibile. sed oportet vt medicus
 sua p̄ndentia inter illa cum erit oportūm
 discurrat. Secundo nota qz vinum iuuamen
 tum p̄stiat in succurrendo virtuti et subito vt
 xi^a. 3^o. de sincopi. et 7^o colliget. et Gal. 2^o affo
 rissimorum comento. id. oīm subito et velocif
 nutrientium est vinum. et xi. terrapentic. esse
 de maxime confortantibus virtutem. esse pene
 trator̄ bonus. et de maxime penetrantibus. p
 uocat vrinam et sudorem. coagula dissoluit et
 crudos humores digerit. Nocumēta inflāma
 tiue cum est potens in frigidatio cum est fr̄m
 equas cū ē mediū. caput petit maxie vinosum
 et ipsum ledit. et ex signis dōi cerebri. nō fact̄ r

dicitur stoma
 lucany

En tras ay q̄ h̄ de
 lo hōbre carnes d̄ri
 d̄ q̄ los mataba.

no q̄ de carie mla
 possunt dare se s̄m
 lamy s̄m s̄m s̄m
 et v̄m s̄m s̄m s̄m
 De vino.

7^o de vino
 q̄ exhibet.

2^o
 3^o

de natura
 vini

app̄ q̄ s̄m v̄du s̄m
 d̄ncidm̄ d̄m̄
 gentilibz s̄m
 vult p̄onire q̄
 qz est m̄ v̄lis
 et in v̄na quadi
 et habent in d̄m̄

Antiqui d̄m̄tes v̄m d̄e calid̄ m̄te
 : v̄gunt de aromatico et v̄noso.

ponit de pul̄a nimis
 Loxi et quosque s̄ no
 m̄m̄m̄m̄

Auf. no. m. 12 b. m.

p. 2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

lecti a vaporibus vini. Quia dolorem i eo inducit ac mās ad ipsum effumando convertit. z nervis z nervosis maxime inimicae faciēdo mās crudas ad ipsos penetrare. Itē pmisceat puruz cū impuro z movet putredinē in nō suo tempore datum propter eius velocem penetrationem. z hoc nocumētū a paucis cōsiderat. 1^a cōclusio qd ī principio et ī p̄cessu febrū putridarū concedi pōt vinū debile sem̄ dictū. conclusio ē gentilia qui dicit ē ī patria sua tale vinū inveni vbi potētiora sunt q̄ paduc. p³ conclusio maxie indicatione supra a febre 2^a qd iudicatio ne sumpta a ea z si tā i calida q̄ in frigida cōveniat directius in calida p³ qz in ea valet ratione cause z materiz. 3^a conclusio qd nō exite vbermētia febris p̄petere pōt vinū aq̄ omixtum z plus z minus vt exigit dispō. ē. n. maxie virtutē cōfortās. vt supra. z nullū videt sic p̄stare nocumētū. 4^a cōclusio qd ī principio febrū putridarū colicari aū digōz nō debet dari vinum vinosum. p³ qz tale inflāret z materiā agitaret et ē Allicatis. 5^a practice: de regimie febrū putridarū. Quia qd ī febre colerica. iā digesta materia et ap̄ euacuata dari pōt vinū aliq̄liter calefaciē. vel vinū potena omixtū multa aqua z ī moderata quantitate. z hanc voluit Auic. patet qz faciet nām illū admodū digestā z pancificatam per poros transpirare z per vias vrine euacuare. Quinta cōclusio qd ī febribus de mā frigida stante digōne i ea secure potest dari vinū quod sit priorī vinosū. z hanc voluit Auic. de cura flegm^o i fra ergo bñ clamant autores dītes. vinū dari digōe apente in materia. 6^a cōclusio qd ī principio putridarum flegmaticarū magia secū iter dari pōt vinū qz ī principio colericarū. patet qz non sic timetur ex eo inflāma. 2^o qz eligitur debilia caloris in quo erit lenis virt^o. puocatiua. apitla meatū z tle in mā nō faciet agitationē. sed quandam suauē calefeciōne digerentē mās frigidās z dilatantes poros. z hec mēsurare bz prudēs medici 3^o q̄ sūt a. p̄sue. qd ī partib⁹ ytalie z alibi vbi sic est cōsuetū bibere vinū a principio natiuitatis vsqz ad finē viteliberi⁹ cōcedi potest vinū in febre qz alibi vbi nō ē sic cōsuetū patet conclusio. ex quo inferi: qd nō est sic cōart adū vinū apud nos febricitantib⁹. vt faciat arabes sine saraceni q non sunt ita vino affucti z ī p̄cepta corū in potu vini non sunt sic stricte obseruanda. vt qdām aucteri colerice 2^a qd ī indicatione supra a virtute semper competit vni qm vt supra ex eo multū confortatur. z ita de etate z alijs ponere poteris. conclusiones per te stude. 7^a conclusio quod indicatio acci-

dentis aliqui vincit omnes alias indicationes 3^{as}. vt cū febre coniūgit sincopal. daf vinum mēsuratur tū hūmētiam febriz z hūmētiam tempore eius. vñ ī principio febriz sincopalū de mā frā daf aquosum xij. terapeutic: quod si fuerit ex mā calida dabitur aquosius. Et i cān isto saracē qd ex lege prohibū ē vinū libere suis dare infirmis vinū cū bucella panis. vt jz^o de ingenio sanitatis z 7^o colligerit 2^a conclusio quod si cū febre coniungat apoltema vinū saltem potena non videtur cōpetere qm mām concitat. z sui caliditate z p̄tratiōe inbrili materiam ducit ad locū putridinis. z hoc nō si fuerit materia frigida cruda valde aut egritudo fuerit in declinatione. nūqz cōpetat in fortib⁹ doloribus patet p̄titi. nam vinum calidū calefacit z calefaciēdo mām mouet subtiliat z penetrare facit z ad locū doloris per amplius cōscere z materias crudas secum ducit. z iō 2^a si ī dolore renū conuēit potēs. z sūt ī colica z huiusmodi vt cōter daf. Et qm de ipso vō multa dicitur particulari⁹ in simonib⁹ fiendis de ipf febriz in spālī. hic ab ampliori enarratione de eo supersedo. Attēde et conditiones alias. vt quod nō sit nouū. sed ad min⁹ duoz mensū. nouū. n. dnrū ē digōi. z multoa z grosos generat humores. z opilatū ē ēē. Item i cōmifecdo vinum cū aq̄. ac ē fac illam omixtionē vt videbit saltē per horam aū assūptiōm eius. De aqua fra dicendū. vt de vō recipit. n. dicitate plimas ex parte locozum substantie mot⁹ z actis eius z ita de alijs. Sed hic agitur de aqua frā puteali vel flūuiali z in relatione ad putridas. 2^o vidēdū que sunt que nos inuitant ad eam exhibendam. que retant. que medio se habent modo. 3^o vbi dare opoz. z vbi non. Et dicendum p^o quod indicatione sumpta a rebus naturalibus que cale sunt z calitate attendunt. vt etas iuuentutis. ars fabrilis complexio colerica z huiusmodi indicat de eius exhibitione. contraria contrarium. Similiter a rebus naturalibus. z a rebus preter naturam vt a causa morbi quando est calida competere videtur ratione huius. si frigida contrarium. Item a febre vt febricitantem. Item ab accidenti vbi sit sitis inflāmā magna competit. z hoc ratione horum. contraria contrarium Sed opoz vt medicina modo equil ibret cōtraria indicantia cum indicantibus. Et hic nota ē conditiones ab Auic. pōitas prohibentes aq̄ frigidē exhibitionem. prima est debilitas alicuius nobilis aut notabilis membri. Secūda mala stōaci cōplexio frigida aut epatis. 3^a aposte ma visce. 4^a dolor i eis. 5^a paucitas sanguis

111

ii.

10 mali p̄cates.

Auf. 499 gmi p̄hos aq̄ vni ante potum

De aqua fra.

*ponit octo q̄rtus
omēs q̄m aqua p̄p̄
ing lab ab hūmētā
iū hūmētā p̄p̄ hū
tes*

*Precepta arabū circa vinū nō sūt
vltimum tenenda qz ī ḡstū
vni mām. s. vni*

corporis. aut ex prolixitate egritudinis. aut ex
 etate. vel aliter quolibet. 6^a. innata debilitas
 ut sunt senes. et creati a principio debiles. 7^a
 consuetudo bibendi aquam calidam et non frigidam.
 ut sunt egiptos. 8^a. est extenuatio corporis
 potest addi. 9^a. humoris grossities et cruditas.
 consimiliter octo attendantur contrarie ipsi
 suo exhibitionem confortantes. Prima quod materia
 sit calida subtilis que digeritur ipsa aqua
 et quod materia sit grossa. oigesta fortis inflama
 tionis. ut est colera grossa. aut sanguis grossus
 sine in grossatus. nam si non esset digesta non
 posset natura eas expellere. Tertia quod corpus sit
 carnosum. est enim aptum magis resistere. 4^a
 quod calitas naturalis exuberet. Quinta quod virtus
 sit fortis. 6^a. viscera sana. 7^a. quod eorum interiorum
 copio non sit fra. Octava consuetudo potan
 di aquam frigidam. Prima conclusio qui stanti
 bus hijs vltimis conclusionibus octo febre existe
 re intensa de materia colerica secure datur
 aqua frigida non est alia melior. per conclusio que
 est Auic. quoniam per ipsam. inuabitur virtus
 ut materia consumet et euacuet per sudores
 fluxum urine vomitum et huiusmodi. ita ut sta
 tim sanet. et hanc andini fuisse praticatam meo
 tempore et sic patientem statim fuisse sanatum
 Et quod quantitas aque bibite fuit circiter libr.
 viij. lxx. de qua quantitate scito quod veruerois. 7^o
 collis opoz eam diuersificare secundum diuer
 sitatem inflammationis. nam febre arsiue in
 sui intensione habent latitudinem. et ideo opoz
 ut tna prudentia vtaris in eius exhibitione ve
 rum consuetum est in casu conclusionis nostre
 dari vsqz ad tremorem sine vno. Auic. vsqz ad
 viriditatem coloris. et voluit exprimeret quod
 tur quantum potare possunt. Lu itaqz te mode
 ra in dando plus et minus secundum iudicatio
 nes maiores aut minores et cetera. considera.
 2^a conclusio quod quando omnia non concordant
 ad eius exhibitionem. des attendere fortioribus
 verbigratia. Quis febricitante febre intensa valde
 cum siti et huiusmodi. et habet in epate aposte
 ma. tunc dico quod quod ex inflammatione febris
 corporis arefeto et tade mors. melior est exhibere
 quod non et permittere quod apostema aliquantulum
 augetur et materia incrudetur quod corpus mor
 riatur. Tertia conclusio quod vbi occurrunt isti
 casus medicus debet studere quantum potest
 diuertere in meliorem partem. ut si cum alio pot
 succerere aut cum minori noeuimento facere de
 bet. ut verbigratia amiscendo sr. acetorum cum
 aqua vel inlep plurime commixtionis cum mul
 ta quantitate aque. isti enim potus calorem exti
 guent febrilem. et apati non tantum nocebunt
 stat itaqz magna pars exhibitionem humorum

et similibus in discretionem medicorum. Quarta con
 clusio quod in febribus arsiuis multe inflamari
 omni virtute consensiente et alijs non multum
 contradicentibus conditionibus dietio debet
 exhiberi magna quantitas aque sicut in ytra vi
 ce et non pauca sepe. 13^o conclusio quoniam
 per exhibitionem ipsius in multa quantitate
 innatur na ad expellendum eradicatione subi
 to materia ipsa per fluxum sudorem via urine
 aut per vomitum ut supra. et extinguitur calor
 preter naturam. pauca autem plures exhibita
 inflamatur et ad naturam colere conuertitur.
 ut 5^o collis penultio capitulo. et tertio reg. acu
 torum. vbi ypo. dicit ipsam in corporibus cole
 ricis conuerti ad naturam colere. Et hoc etiaz
 sensu Auic. prima 4^a. de cura pestilencie dum
 inquit aqua plima fra subito est innata. val
 de pauca nocet fortasse. Excitat caliditatem et
 per antipassivam. vnde in consuetis specialite
 et qui vltum rerum frigidarum non timet secu
 re cum syrupo. suis et cum cibo et potu commisceri
 potest. Quinta conclusio quod vbi prohibentia
 sunt potentiora non licet aquam frigidam exhibi
 bere. ut verbigratia. vbi sit materia grossa cru
 da viscosa. Nam per eius potum additur in
 cruditate grossicem et opilationem maioris
 ad quam opilationem sequitur nona putredo
 et ex pnti cum moue nona materia putrida fit
 noua febris. Et ideo dixit auic. et non prohibe
 re ei aquam frigidam nisi fuerit humor qui est
 in eo crudus et grossus. tunc enim prohibet di
 gestionem. Ex qui appaz quod in febribus stama
 ticis non videtur conuenire potus aque frigi
 de simplicis quia non commixte. 6^a conclusio
 quod in casu in quo aliqua febris sit fortis inen
 dij indicans aquam frigidam dari in quantita
 te multa et non pauca propter timorem conuer
 sionis eius in coleram. sed prius oportet ven
 tre tenere. aut materiam oigerere quod datur illa
 quantitas tunc dari debet aqua frigida et i pau
 ca quantitate commiscendo eam cum aceto vel
 succo limouum. vel aratiorum. vel vino grana
 torum acetorum prohibentium eius conuer
 sionem in coleram. 7^a conclusio quod si illa febris
 fuerit de colera grossa melius erit si dabit cali
 da. per intelligenti. ista aut prohibentia et inui
 tancia non prohibentia debet a medico ut su
 pra bene mesurari. Octava conclusio quod fe
 bres in quibus videtur competere copiosus potus
 aqua frigide sunt febres colice aut sanguinee. et
 rarissime istaticis aut melicis exhibet. vnde
 ypo. 3^o regis acutorum. in aqua nullum bonum
 inueni nisi quod in acutis datur morbis. 8^a con
 clusio quod in febre sanguinis peccat sola qualita
 te per augmentum quantitatis quod non putride

et dicitur in libro
 de materia ystoz
 et inuenitur
 et inuenitur
 et inuenitur

Subuenit in
 in tali caso

8^o fuit subito lenit
 que ad tunc hnt

et dicitur in libro
 de materia ystoz
 et inuenitur
 et inuenitur

De dicitur in libro
 de materia ystoz
 et inuenitur

non expectanda est digestio in exhibitioe p[ro]p[ri]a
 potius aque fr[igida] imo quacunq[ue] die dabitur p[ro]p[ri]a.
 f. 2^a. vel 3^a. est conueniens vt de ipsa exhibitio
 fe. ar. sua. **Decima 9^a.** Quod i febre sangui
 nis putridis ingrossati & apti in crudari per po
 tum aque melius e expectare uigestione. patet
 quoniam tunc melior fiet cradicatio non impe
 dita virtute: neq[ue] fiet ma[gn]a ita rebel[is] quoniam
 per ipsam in crudabitur. **Undecima co[n]clu
 sio:** Quod i cansone et i febris istis colericis
 De colera subtili continet potius aque frigidie
 non expectata digestione q[ui] eius exhibitio est
 materie ipsi⁹ uigestio p[ro]p[ri]a: **Duodecima co[n]clu
 sio:** Quod ubi i talibus materia sit grossa
 melius est digestione[m] expectare q[ui]m ut supra
 conuenit: tunc cradicabitur materia. Sed in his
 oportet q[uo]d medicus sit prudens examinatio
 vt sic comprehendat ex expectatio[n]e uigestionis q[uo]d
 p[re]ueniat mors q[uo]d apprehendet quia videbit ma
 teriam tendere ad vltior[em] corruptione[m]. Unde
 ypostas videbitur nigra melius est dare quam
 expectare et no[n] curare si materia in crudabitur
 & febris prolongetur melius enim est vitam
 prolongare et morbum quam vtraq[ue] abrenare
 Septimo colliz. Et breuiter feb[er]s Halien. natu
 ra sunt que nos trahunt ad eius exhibitio[n]e[m].
 fortitudo v[er]itatis. Acuties febris & signa uigesti
 onis ap[er]tencia. et hoc maxime ubi expectatur
 digestio vt supra. Ex isto inferitur q[uo]d senes de
 crepiti uehiles & huiusmodi sunt ab eius tali
 potu exules. Inferitur secundo quod in cron
 cis no[n] co[n]petit simplex vt supra. Item Auicenna
 Et ille quem oportet plurimum prohibere ap[er]t
 aque frigidie est cui nocet i sanitate sua. De aq[ua]
 na aute cora dicamus quod aliqua tal[is] e simplex
 et aliqua co[m]posita per simplicem intelligedo cui
 aliquid secum non co[m]misceat. Et de tali uicedo
 q[uo]d alijs paribus securi⁹ exhibitur cocta quani
 non cocta non enim tamen in frigidat. n[on] colo
 rem & sp[iritu]s tantu[m] extinguit. Item non est ex
 p[er]tina in crudans ita opilas & est magis pene
 tratis non ita rugiu[m] generas. n[on] est ita apta
 facere dolo[re]m n[on] ita bancliu[m] co[n]stringere & men
 bus frigidis nocere & sic de alijs nocentis
 aque. Co[m]misceatur autem sic cocta com vino co
 muniter apud nos p[ro] i firmis. & aquam cu[m] zu
 caro cis p[ro]p[ri]a n[on] e aqua autem co[m]posita. q[ui]
 in v[er]u[m] co[m]mune[m] venit medicorum & e aq[ua] ordi
 dicendum breuiter expediedo q[uo]d aqua ordi
 que in vsu co[m]mune[m] venit vt pot[est] infirmorum
 in aqua in quam transir vltus & non corp[us] ordi
 Unde cu[m] uicat. Auicenna. secundo canone quin
 to capitulo q[uo]d q[ui]cu[m]q[ue] res est nunc substancie ei⁹
 vt no[n] trahit in aquas nisi m[od]o de coquat. Et

lo studedum est in eius decoctione vt infra co[n]tra
 aliquos praticos q[ui] leuiter ea decoquunt. Co
 tingit at[er] aquam ordi multipliciter fieri cras
 m[ultiplicitate] in q[ui] i mese in suo oc[up]at p[er]
 de plenit[ud]ine. Ad eaz[em] e[st] uenit q[uo]d a mo[n]is p[er]
 eis comuniter obsuat & est vt aq[ua] font[is] ad ipsi
 ordem sit proportio vigecupla. & in hoc co[n]cor
 dat se mese cum. Auicenna & debet ordeus esse
 excoctat[us] cortice suo extiori. uenit b[er]n[ardus] aspero
 pano fricari & debet bulare usq[ue] ad co[n]sumptione[m]
 q[uo]d medico videbitur necia. h[ic] suu[m] p[ro]positum
 Et an[te] q[uo]d ne hoc uiceat. Scito q[uo]d bec aq[ua] e[st] ifrigi
 daria hu[m]ectatiua lauatiua abstersiua opilonu
 apitua. v[er]ine p[ro]uocatiua sputu[m] facilitas & v[er]
 tre lubricas. & bec o[mn]ia facit u[er]sa ex u[er]sitate
 virtutum p[ro]p[ri]a eius. & ex diuersitate sp[er]atio[n]e
 eius. vnde primo est ifrigidatiua p[er] co[m]plexio[n]e[m]
 naturalem sui. & ordi quod est frigidus in p[ri]mo.
 secundo humectatiua per complexionem
 ipsius aque humidaz & per partes medullares
 ordi que sunt humide que in decoctione & ma
 xime multa cu[m] partib[us] aqueis co[m]misceat. & qua
 to plus decoquitur tanto redditur bonidior.
 Est quippe lanatiua & abstersiua ut. Debe p[er]
 introitu[m] expansam in cortice ordi i teriori
 tegente medullam eius per ipsas partes opilo
 num aperitiua v[er]ine p[ro]uocatiua sputum fa
 cilitans. & ventrem lubricans cum his coadiu
 uante humiditate. Quod si decoquatur cu[m] o[mn]i
 suo cortice non erit ita abstersiua. Sed hic no
 ta. Quod Gentilis uicet contrarium super ea
 pilulum ne aqua ordi vnde uult q[uo]d cu[m] cortice
 exteriori & interiori cocta sit magis abstersiua
 et ideo considera quia non obseruatur. quia
 fortasse sic est iflatiua & t[ur]sim facit. & hoc tace
 ret ad Auicenna. allani infra. Item si cum mo
 dica aqua ponetur multum sic ordeo erit ma
 gis nutritiua si cum multa & pluri quam dictu[m]
 est & erit minus abstersiua magis ifrigidatiua
 & sic per eius facile[m] decoctionem niuis hu
 mectatiua & per eius multam decoctione[m] usq[ue]
 od erepaturam eius inclusiue magis humecta
 tiua. & ita secundum diuersas eius preparacio
 nes diuersos sortitur effectus quos ex te uerif
 ficare inuestigate facilliter poteris. ex datis
 nuc[un]c principijs deca. Et ne quantitate ad quaz
 deuenire debet in eius decoctione est magna
 diuersitas. Auicenna ad quintam partem. Debe
 ad medietatem. vel tertiam. Isaac. autem ad
 vnam partem et ut u[er]um est consistit in discre
 cione medici sec[un]dum intencio[n]e[m] quam habet
 nam sic & plus & minus recipit ne virtute ordi
 co[n]sidera. Et ex his facile e[st] respondere ad aliqu
 as ap[er]tes co[n]tradicio[n]es i dictis. Autorum

in q[ui] ordi d[icitur] m[od]o de aqua

modo fundi aqua ordi

quomodo debet fieri aqua ordi

de u[er]o amentis & aque ordi

quomodo est ifrigida t[er]ra per angule[m] non naturalam sui & q[uo]d ordeus est frigidus in p[ri]mo

(est humectatiua per partem aqua p[er] ym[en]da est p[er] partem m[od]o lures ordi)

Pythar ordem.

de quantitate de u[er]o

Polponio ad multas q[uo]d distores auctore

oxyo.

de aq[ua] ordi

de aq[ua] ordi

quod qno qpet aq orde m
febraly

in omni incetas. z ad alias differentias considera
Resiat videre quomodo i febraly competit
Prima conclusio Quod in febraly ar fuis
colericis z sanguinis concedi debet potus ipi
aque orde. Pz conclusio ex bitis. nam si nocu
metum ad facit. hoc videtur esse quia inflatua
est z tollitur eius inflatio per decoctionem quam
uis dicat Auicena secundo canone. Et omnis
aqua orde est inflatua considera. Non nulli te
nent qd nocetori stomachi z stomacho propter
quod miscent cum ea cu decoquitur grana ali
qua masticio sed tu ante de stomachi coplos z ci
us tolleracia. de quantitate dicendi qd datur
vt supra de aqua fra quoz; magis parata est
inflatio aqua orde ipsa fra. Et ideo bonis Cer
misonus i silibus faciebat i firmos cciam pota
re z in bona quantitate quando non petebant
Atetis semper condicionibus vt supra sed pro
pter dubium conuersionis icoleram peparabat
potus ifrigidatios ex sy? Acetoxo simplici ori
racara d acetositate citri iucis frigidis z hui
modi vt infra de acutis z colericis. C Secu
da conclusio in febraly fiam iticis z melicis
non conuenit potus aque orde assidu quia
in talibus non est tanta inflamatio que requi
rat z cetera z maxime i interpolatis na directi
in cotinuis videtur conuenire. z i his febraly
bus cum sic tali aqua vri volumus debet esse sa
cta cum apio vel cum feuenilo. vt docet Antec
na in secudo capitulo de ordeo. inquit sub An
reola febraly in calidis quide pura z in frigidis
cum apio z feuenilo. Et cum volumus aquam
ordei fieri magis abster siua in calidis ponatur
zucari triu coctionu: z i fris zucari mbeum:
Postremo scito propter vnum dictum. Auice
ne z est venies sepe i practica quod aqua orde
cum datur gratia alteradi z non cib adi potest
cum sy. acetoxo comileceri z est conclusio Sen
tik. Et verificatur maxime quando stomachus
patienter est calidus non timens acetositatem
eius i eo. Sed tu quando aliter facere poteris
evitando hoc dubium fac et consuluus. vide
conciliator differentia. 169. dicit ex eorum com
missionem eorum operationes confundi: qa
sy. acetoxus diuidit z sequestrat z materias ad
expulsionem preperat per secessum. aqua vo or
dei abluat quod. incisum est per sy. z abstergit
z per sudores educit aut vias vrine considera
Et hec de aqua orde. C De Sono dicenduz q
in prin° typhi i paroxismi qudo calor ad intra
suffocatur regulariter non competit sonus z
causa prima quia frig° z rigor prológatur quo
niam per ipsum prohibetur calidum expadi z
materia occupare. ex quib° cessat frig° z rigor:

gru h op. unoc fir. dato i
z aqua orde

De sonno.

vt qd z sonu
infult. dicit

1 ap q aliquando in Azun
qngz et sonus e z vidi
in quart 9

Secoda quia per sonu materia ad intra coar
tatur z si aderit apostema erit cum anguineo
illius. tertia quia impedit digestionem humo
ris fieri a calore qui non expanditur. C Se
cunda conclusio Coacte in principio quadoqz
est concedendus vt in corporibus in lre. sibi
tatis z maxime quando materia moza est sub
tilis z acuta mordicativa vnde subito calor sus
focatur z extrema vltimate in frigidatur z du
bitamus de magno futuro periculo C Ter
tia conclusio. quod indeclinacione iam pauci
ficata materia sonus videtur competere quo
nia per ipsum virtus z calor fortificatus illud
pauci expellit aut per sudorem aut insibiliter
C Quarta conclusio quod in status sequedo
gentilem corpore existit colerico macro reso
lubili habet vapores qui tempore status per
corpus mouetur plus sua acuitate qua quanta
te peccates sonus competit. patet conclusio qm
ex ipso virtus confortabitur debilitata ex tem
poribus antecedentibus que confortata expel
let illos vapores quos nunquam expulisset si
no fuisset confortata. C Quinta quod vbi no sit
talis no videtur sonus copetere quonia ex va
poribus illis sic constitit per somnum plus no
cebitur qua iuuabit ex confortatione virtutis
C De augumeto vero dicendum quod cum
habeat duas partes qm vna est propinquu p
cipio altera statui. de eis est dicendum quod q
est propinquu principio habet naturam principij
et de ipsa vt de principio et ita pariformiter de
illa statui propinquu. C Quod autem sit dicen
dum in febraly continuis in quibus non ap
paret ista diuersitas manifesta. patet qm opz vt
medicus sua eximatoc ronali horas has assign
net in qbus debet prohibere aut somnu conce
dere. Et qz balneu coprenditur sub exercitio:
hinc de eo dicenduz z breuiter: qz in patria nra
homies no sunt multum cosueti se balneare in
balneo aque dulcis calide: de quo e sermo. Et
ideo qz euacuatio materiz putridaru per bal
neu calidum non e absqz resolutione spirituu
z ipsoru euacuatoe supflua. Quapropter etiaz
febris inteditur. etiam qz mas in profundo exi
stentes comouet z non eas ad extra mouet. qa
difficile est tales ad extra moueri. hinc in eius
vsu no reperitur iuuamentu sed nocumetu. Adde qz labor acidit infirmo z resolo ex ipo
sitione eius in tina z in exti acido z in statione
z in melura qlita us aque. z etia qm aliqui errat
ab assantibus in eoni moza. et ideo no mireris
si non est in usu in cura putridaru. Et id Rasis
16° cotinētis penu lo caplo. de cura putridaru
dico no vidi febricitantibus balneu esse vtile in

Quare no d bly balnea in febraly
putridis

*Exhibenda maior medicina dicitur
putat bona fides Johanne
beccolay p. q. c. de omnia
putidore*

*exhibitione dicitur. Verba
sunt alij. m. c. p. 10*

*benignum quod unquam
q. uno q. magis p. magis
parit peccat ad benignum
reducit. hinc dicitur.*

*ut quomodo hic factus
et principio de materia
subtili quomodo in
excessu de benigno
et facit contra fessum*

aliqua dispone. Et hec tibi de balneo de quo
infra dicitur curam tertiane non pure. Ad canones
aut medicale regimine respicientes me conuerto:
et eos sic distinguam. ut enim meliori ordine quo
potero memorie tue efficacius comedas. Nam
corii quidam sunt digestionem siue alterationem eo
prendentes: quidam vero ipsam aspiciunt enones.
vnde primo de primis sermo habebit. hoc de secundis.
Et antequam tu in medice venias ad curam febrium
putridarum. scire debes quod in mente tua oportet de
bent consergere iunctiones. quarum prima est ad
febrem enim deseruiunt primis canones alterationem
eocernentes: docereque infra et hincetare. Se
cunda est ad causam febris quod scilicet ipsa preparat heat
ut apte sit expulsioni: et hec compleitur enim primi
etiam digestionem ipsam respicientibus: et maxime
quod in materia digestionem indiget. Tertia est pur ad causas
quod scilicet ad materiam febris: cuius quibus et quod et qua via
expelli heat. quibus omnibus secundi tibi canones de
seruiunt. Quartus est ad accidentia febris: cui tibi
ultimi sufficere canones. de quibus omnibus infra.

C Accidit non raro quod intentio ad febrem et ad
causam eius adiuuere non strariant. ut quod febres est
colica de colera subtili in estate in iuvene et hu
iusmodi. talibus conditionibus caliditatem et siccita
tem arguentibus. quo casu conueniunt ex parte ip
sius febres et cause in frigiditatem et humectationem. quo
casu si cuius viuo complere poteris. ut exempli gratia
cui aqua frigida nihil melius. ut quanto eandem primo
canone. Quod si contingat quod adiuuere contrarietatem
ut quod febres ut sic in dicitur exhibitionem frigidam et
humectantem. et ea siue materia que est flegmatica indi
cat exhibitionem calefacientium et exiccantium. tunc
opus ut in hac straritate medicis sua occurrat
prudencia et exercitio: quibus mediantibus sciat
eligere. propter quod quarto therapie. Exercitium et
natura prudentem opus esse medicum. Oportet ante
hic intelligere modum quo medico cognoscat
ad quod horum declinare debuerit. Et Avicenna.
Et opus ut obseruet res magis timorosa dicitur
duarum rerum. cui addas ut Galenus. afforismorum co
meto altera non neglecta. et idem. x. therapie.

Sed dices quod comprehendam rem magis timorosa
absentandus primo quod absolute prior est intentio
ad ipsam rem. quia est illud preter naturam remotionem
primitus intendimus. Secundo se habet est inten
tio in actu curandi ad eam. et hoc regulis operan
do. Et ideo dixit Galenus. 3. regni. Oportet unum sen
tiusque eam prius abscondere. **C** Secundo dicitur
quod quod febres est intentio valde et vehementer acci
dentium: ita quod ex eius aliquo additioe dubitamus
de esse infirmitatis. tunc intentio debemus esse principaliter
ad febrem ut febrem. et ideo ut supra in febribus ince
suis procedendum est in extinguis fortibus eius

habito respectu ad calorem naturalem ne extingue
ret. de quibus infra de febribus acutis. Quod si fue
rit debilitas virtutis: viuifica eam in frigidando
moderate. et tunc ad hoc bene aduertet. Item si vir
tus fuerit fortis: et corpus aptum resistere dispo
sitioni ex parte compositionis eius: ut quod sit gros
sorum humorum. strictorum pororum. complexioe fleg
maticus: et humilissimi. dato quod febres sit multum
iutes: debes cum lenibus extinguis peccare.
Secundo quod si plurimum prior intentio est ad cau
sam. et ea quia rarius inueniunt ille febres enim
tanta vehementer: et specialiter in partibus istis.
et si plurimum febres ex multa et grossa materia
ad frigidum declinate. quod facit etiam inordinatum
regime et ingenuis hominum nostre patrie. Ex
quibus habet quod si plurimum prior est intentio in
febribus putridis ad causam que ad febrem. Sed
quod remanet que est fortior absolute et aliis parti
bus. et tu considera. Et sicut inter febres et causas
accidit contrarietas ex parte intentionum. ita etiam
eadem inter febrem accidens eius et eam. ut in sin
topali humorosa. Nam indicatione sumpta a se.
debet dari frigida ratione cause calida. et accidens
querit cibi exhibitionem. et febres ac materia cibi
prohibitionem. Similiter si quis febres haberet sto
macum valde frigidum: et febres esset calida. aqua
frigida conueniret et non pueniret. Has itaque co
trarietates medicus diligenter considerare debet
et primo videre si aliquid habes vnde quod in his co
trarietatibus satisfaciat. ut est sirupus acetosus qui
in frigidat: et sic confortat febrem. in eadem et subtiliat et
opilationes aperit: et ventrem soluit ratione zucchari
abstergetis et aceti stimulat. et sic cause quod ma
terie grosse conuenit: et eo uti debet. quod si tale non
inuenit: opus ut solerti extimatione inuestiget quod
illorum est aptum maius uocamentum inducere: et
ad illud principale intendere altero non neglecto.
Et hoc est quod dixit Avicenna. et opus ut obseruet ut
supra. Et hec de isto primo canone. quod merito est
primus ut primo consideranti. **C** Secundo canone
quod contra materiam peccantem quod ad quod procedimus
est solis alterationis non digestionis: sed ad man
tibus nam ad reducendum materiam ad benignum.
Quod ad quod cum digestionis alterationis habi
litate materiam ad expulsionem. nam digestio
secundum medicum in uocitum est preparatio eius ad ex
pulsionem: in grossando. scilicet subtile et subtiliando
grossum et incidendo viscosum et humilissimi. Et
ideo quod si medicus comprehendit materiam peccantem
esse paucam aptam ad benignum reduci. non debet
statim medicus temptare illam expellere. ut quod
quod conuenit de febre leui aut de aliquo accide
nti: qui est homo satis fortis boni regimie non con
sueti multiplicare multos malos humores et bu
d z

*in febribus
materia fess*

*off q. se gnt p. t. t. operando
de v. m. g. art. u. d. 20 ad u. d. f. o.
febrim. q. p. q. u. d. ad t. u. b.
p. u. y.*

no. quantu pro sunt
cristallia lich. infus.
mas de seceleut

ap. quo modo 2002
regimen lenitibu
p. nitit in acuitas
febris //

isimodi: non procedat euz digestio statim et
evacuatio ut multi faciunt. et hoc bene considera.
sed prius studeat huius rectificationi. Et am-
plius scire debes quod non omnis repletio nec omnis re-
pletiois materia suo medicat. rario ex euacua-
tione et oppositione. imo multoties sufficit multa
regimie bonitas. **C.** Et incipio ab alteratis
veniendo ad pticularia. dico quod licet aqua fruc-
tuu facia. scilicet citrullis melone et huiusmodi. quia
ex succis eorum ab Avicenna. et alijs ponat inter al-
terativa si frigiditas. tamen quod non in omnibus videtur
competere maxime in febre ex materia frigida: etiam
quod parata est corruptio. ideo consulo quod dimittat.
et in aqua ordei et alijs procedam exinctivis. et
erit tutius: de quibus exinctivis in de acutis. ve-
rum in febribus tertianis Balsabas 3^o practice
concedit melone induratum statim in principio. et 7^o
collis. succus cucumeris saraceni contraria colere
cum substantia sua tota. credo tutius posse cis-
vi orietales quod nos: propter regionem. acris dis-
positionem. et consuetudinem ad illos cibos quibus
quod continue in sanitate vescant. Alia est aqua fru-
ctuorum accitosorum. quod ex succis eorum facta. ut gra-
natorum. aranciorum. limonum et huiusmodi. et ista con-
ceditur etiam in principio quod febres sunt incitue
et maligne ut pestilenciales. in quibus a principio
a modernis exhibent exinctiva. in infra dicit.
Et quod modernum utantur zucchero ros. in princi-
pio putridarum non competit neque antiquum neque
novum et maxime ante digestionem. pro quod ad gene-
rales sedas intentiones non utitur Avicenna. non
sed si frigidandum imo utitur aqua ordei. neque ad
evacuandum utitur. et argumentum negativum va-
let in medicina. Item non minus est inflammativum
aqua melonis. ergo in incituis non convenit. in
frius etiam. Et si dicit dabo cum multa aqua. tunc
operatio erit ab aqua. Et breviter cum sit spiritus
materia indisponeas ad digestionem non videtur co-
petere. verum ratione alicuius spatii interioris
que est stomachi confortatio posset competere. Quod
si tunc abstentionis in flatibus eo quis uti vellet
posset. sed melius ratione huius est melinum. nisi
sit quod prohibeat. et tunc tu corrige cum alijs. et hoc
est visa Gentilis nisi si. In hac tamen difficul-
tate varie reperitur opinio: quas modo gratia bre-
nitatis non prequar. **P. a.** Expeditis sic alte-
ratiis ad digestivum venio. ante quorum admini-
strationem debes attendere aliquos candelas. Pri-
mus quod prius debes cognoscere materia febris
ante quod ipsam digerere aut evacuare incipias.
nam aliter casu operaberis. quod si sic in primo ad-
ventu non cognoveris eam: ut quandoque contingit
subtilia regimie. nam febres que non sic cognos-
cuntur primo advenit sunt que non bene videntur

tia accidentia. nec in tactu caloris. neque in exere-
tibus neque in pulsu. sed omnia sunt remissa. pro
quorum remissione sumus ambigui. nam ex subtili-
tatione regimie natura non occupata curabit. si
ma erit benigna. et pauca: aut eaz manifestabit.
si non erit talis. Cognita aut febre quo ad cau-
sam eius tunc premissa dicta ut supra. **C.** Primus
canon debet esse ventris lenitio. et est secus in ordine
Et quia per clistere lenitum remittit acuitas fe-
bris primo. Item feces sicce evacuant. sua sumo-
sitate nocentes et alterates. Item evacuant ma-
terie corrupte et que continue corrumpunt in inte-
stinis replete. ubi et plurime coliter reperiuntur
et si non sint de materia febris. nam ista sunt loca
in quibus suffocant et concludunt vapores cale-
facti a febre: et materie ipse inflamate. Ex quibus
aparet quod licet directius lenitima competant in
causa calida: conveniunt etiam et in frigida ut pro.
Item per lenitiva et maxime per superius exhibitia
materie que circa mesentericas calore febris cor-
rumpunt et reludant et sus mesentericas. nam si non
monetur et ibi residetiam facient ipse corrupte
erunt causa apatis: aut inflammationis epatis et corrup-
tionis chilis euntis ad epar. Et ex his aparet quod
tum profunt clisteria et si istius de se assellet.
nam in his febribus sunt multum diligenda. Item
si accipere noluerit clistere aut non poterit: da
lenitium per superius. ut cassiam. aut mannam
aut sy. violatum. aut aqua or. aut aqua fructuum:
de quibus statim. quod intellige reguli operado.
nam si in intestinis essent feces multum exiccate.
et opilatio est fortis: ita quod etiam cum clisteribus
vinctuosis et lenitivis feces ipse educi non possunt
erint. tunc oportet te transferre ad clisteria fortia fa-
cta cum decoctione agarici polipodij cartami et
huiusmodi. Item sic comprehendere quod est presentia
humorum frorum crudorum in intestinis. aut quod pa-
tiens casurus est in subeth apoplexiaz et huius-
modi: tunc coacte ad agenda clisteria transire oportet
cum turbit et alijs huiusmodi. Et hoc voluit Avicenna.
cum dixit: sit sicut sy. violatum et sit ultimitas leni-
ficatio. non fluxus ventris non solutio laboriosa.
Et per canone tibi satisfactum esse puto: st eas po-
suero quod tibi ipredictis satisfaciunt intentionibus.
Et ante ipsorum descriptiones scio quod lenitiva
sunt que sunt viscosa: et dilatant super superficie
membra asperi dilatatione plane superficiei: et sic
manifestum illius corporis per eam planum recte
asperitatis: aut currit ad ipsum humiditas dila-
tata hac extensione. Et sunt.

- | | |
|----------------|----------------|
| Altea | Sicus |
| Amilum | granata dulcia |
| Amniacum | Liquiritia |
| Arundo zuchari | Lupulus |

quod in super
rioribus in eo dicitur
de aqua agarici
istis dicitur
conclusionem huiusmodi aqua
lenitiva

zucari coloris non ad
ministrari in principio
putredine

no. q. regimie
de lo. cum ab obitu
tate negativum valet
in medicina. quod
tenet verum. in ph.
loso. p. p. nec in ph.
peteri. et hoc post
notabile huiusmodi clam
thond artificialis

Canones in digerendo.

ap. q. sy. medicis
ad cognoscit me
febris aut quod
dicitur ab d. d.
mer. quo modo d.
a. r. s. p. erit

Limoniorū semina	Malua
galbanum	Oua
glutē albotim	feucten
grana pini	Sissanium
semen lini	Sycla siue blitis
Banna	Spinachia
medulla asalis	viola
oleum	zuchartum
persica	zuchari violatum
panna	syrupus violatus
psillium	aqua ordci z hui ⁹ mōi.
viola	Clistere vētris lenitū
ydromel	fecū induratarū educ-
bdellium	tiū. calozis febri ⁹ re-
butrum	missiū. z sic de aliis i-
Cassia fistula	tētioni ⁹ supra. <i>¶</i> fo-
Canlis	liozum malnarū blitis
fenugrecum	matrum violatū spina-

chie an. *¶* 5. aque fluuiialis lib. i. 5. buliant ad consumptionē tertie partis. deinde colentur z fontez exprimant. de qua colatura *¶* lib. i. et. 3. ij. cui addant olei viol. 3. iij. z hoc si causa erit calida. q. si frigida addant. 3. iij. olei cōis salis cōis. 3. ij. *¶* Q. d. si vis magis abstergere ad- das plus de bliti z de zucharo addas aut rub. in causa frā si plus lenire adde cassie fistule aut mane. 3. j. aut ex aliis que iam supra apta sunt vt magis videbit. Et quidam in Auiē. addūt viteila oui. Et nota q. vbi feces sunt multū indurate: debent clisteria talia cē pinguis multū aut enim oleo talia aut enim medullis: ita q. po- nant olei. 3. vj. et multi vtuntur ipso oleo solo.

¶ Nota z. q. quādo clisteria imponitur semper de liquore remaneāt adminus due. 3. ne vēto- sitas subingrediatnr. In quo canone ministri cōiter errant. *¶* habes itaq. modū cōponēdi cli- stere: q. d. variabis ex diuersis simplicibus iam positis sū variās intētiones que dictū tibi oc- currēt: q. d. describere ta⁹ es reputo imp. ossibile: Ideoq. bene cōsidera z illa tuo adapta propo- sito. Et Auiē. multum placuerit clisteria in q. z q. d. magis dilectus apud me ē administratio clisteriorū. Sed nota q. aliqui plus ledunt q. z lenitina per os: ut sepe vidi. *¶* Lenitū per superius. *¶* *¶* cassie fistule nouiter extracte. 3. i. 5. aque ordci. 3. iij. cum qua dicta cassia extra- hant. Aliud. R. mane elci. 3. i. sirupi viol. 3. iij. aque ordci. 3. ij. Ad idem aqua fructūi Noche disticti c. 7. dosis sint. 3. iij. dictas in doses op. q. ad o. q. augere q. q. minuire sū corporis dispositionē ex parte sūpticitatis z lu- bricitatis hūidinis etatis z huiusmodi. *¶* Po- stremo nota q. cum succis predictarū herbaz qdam clisteria ipsa faciunt spectantes magis le-

nire. *¶* Tertius canō: q. licet pncipalis intē- tio in cura putridarū sit materie ipsius euacua- tio: z digestio q. d. accessoriū. vt pz in se. de mā furiosa: in qbus nō expectatur digestio: similr in sinocha. tamen regulr operando prius debe- m⁹ digerere q. euacuare: Juxta illud ypo. p⁹ afforissimoz. digesta medicari z mouere nō cru- da. Dico regulariter qm cozete ut plurimū co- gimur ad exhibitionez minoratiuozū cōium et quandoq. propriozū: ppter ingluuie z inordi- natū regimen hominū nostri temporis volup- tuose ac gulose vitētiū. vnde sū plurimū mul- tis ac multis malis humorib⁹ per viam idige- stionis multiplicatis in pncipio sebzū repleti iueniūtur. Propter q. d. Bentil⁹ z alij moderni in pncipio carum exhibēt minoratiua cōia aut propria sū q. d. ex signis maiorem aut minorem cōpndunt superfluitatū multitudinē. Et die- tum ē ut plurimū. qm aliquando hoc nō facim⁹ Et ideo tibi occurrēt e. egro. cōsidera pmo eius regimē presens z preteritū z habitudinē eius. z sic de aliis per que cōpndere poteris super- abundantia humorū aut nō a qbus ipsa sebzis depēdet. q. si non iuenis multitudinē: dimitte. hec euacuatua: z transeas cū clisterib⁹ z leni- tinis per os vt supra. z tunc se extendas ad di- gestina: de qbus statim enz de ipsis euacuatis exemplificauero. *¶* Minoratiuū cōe q. d. dicitur tale: qm materias cōmunes siue in viis cō- munitibus existētes: ut sunt stomachus intestina euacuat. Recipe tamaridoz. 3. 5. v. l. pone loco illorū tantūde pannonum dequoquatur in. 3. x. aque ad consumptionē. tertie partis. coletur z fontez exprimatur de qua colatura. *¶* 3. 7. z adde mane. 3. a. vel cassie tantūde si manna carēs z hoc magis respicit colera. *¶* Q. d. si volue- ris sanguinē a colera mundificare pone tamaridos in decoctione oio. *¶* Q. d. si flegma z cole- ra sed principaliter flegma adde ad agarici in dicta decoctione: vt q. cū tamarindis buliant. 3. iij. agarici nō pistati sed incisi nō multum sub- tiliter. Cassia. n. pncipit colera euacuat z fleg⁹ z⁹ mesue in suis canouibus: Verū accidit quā- doque vt non possint qui accipere medulla cas- sie z dari non pōt mana: aut quia non inuenit aut quia pauperes sunt. vnde male pōt lenire medicus lenitione cōi nisi sapiat naturam mio- ratiui proprii. z ideo oportet tūc q. medicus sit prudens. fiat. n. eo casu ut melius fieri pōt: po- nēdo sicus psiliū in decoctioe. Itēz dare gumī albotim cū modico cinamomi. z dosis est. 3. ii. cū ucon⁹ faciendo tres vel q. noz bolos. z ita de aliis per te igeniare. z pōt dari quacūq. bo- ra: pur q. def ante cibi assumptionē per duas

Att. minorati f. @ sat. uale

lenitiz p pauperibz

d 3

*off. q. apud abycōm mlden
Iplauentur clisteria tūm
quid istu dicit q. aliquando
redunt que lenit ba p. 2.*

04

horas. et post per sex admittit: et melius potest.
 In itaq; edone ex habitis ut decet. Minora
 tium proprium quia in am peccante respiciens
 et maxime quando e colera. R; decoctiois supra
 scripte tamarindoru. s. vi. mane. s. i. vel cassie
 tantidem. succi rox. s. ij. vel ellec. de sineo rox.
 s. j. vel. s. fm corporis dispositione ut supra. q
 si fuerit flegina. R; cassie. s. j. el. indi. s. j. s.
 extrahat eum decoctioe lupuloz seuesten et ta
 marindoru ut supra. Ad idem valent pille ale
 fangie. s. vera simplici et c. que oia quere supra
 4^o cap: **Quartus cano:** q ante q; ad eua
 cuatione proprias et eradicatiua venias. interde
 digoni materie peccantis. vbi no q tam cause
 antecedenti q; edone debet digestio: licet prin
 cipalr debeat antecedenti. naz ma edoneta i di
 get pparatione ut facilius expellat etiam a te
 ratioe ut putredo no procedat et prauior effici
 atur. vnde cu corpus plus calefiat aliis partib
 ppter accessuz ee magis in ma edoneta febris
 vere iterpollate in die accessiois q; in die ge
 tis: exillimo canonicu in tali die cum datur di
 gestiuu: ipsum debere ee magis alteratiua q; q
 alio die. eotra quem canone e dicit operant
 medici. **Secundo nota** q cause febris putri de
 ctive aut sunt antecedentes quantu ad futuru fie
 ri: et sic e repletio humoralis peccantis aut sui
 multitudie: aut grossicie: aut subtilitate: aut vi
 scositate. aut sunt cause edonete: et e m a putri
 da: aut putrida filigo eni edongetur in debita
 traspiratio: eni causa e opilatio: et opilo causa
 est detentiois vaporum capinosoz: ad quam
 mediate vel imediate febris cosequit. Et sic in
 suma habes non e ednumerando ultimo febre.
 ad que noue op; medicum suas dirigere inteti
 ones. quaru quedam se tenet ex parte edonit.
 ut multitudo et putrida ma et vaporu detentio.
 Alie se tenet ex parte digestiois: ut viscositas
 grossicies subtilitas in debita traspiratio opila
 tio. Quedam ex parte alteratiois: ut febris ut
 febris e et putredo ut per alteratione remittit.
 Ex qbus breniter habet q tres sunt canones
 principales et tanq; alioz cardines. super quos
 omes vertunt canones in cura generali putri
 daru. et sunt alteratio digo et euacuatio. et hoc
 presuppósito canone de dieta. Et expeditis sic
 de alteratis de qbus ad plenu supra. 4^o caplo
 et infra de acutis paentis et c. Ad digestiua ve
 nio. debet eni; ynuquoq; digestiuu per cano
 nem generale esse cotrariu materie digerede:
 vt si fuerit frigida sit calidu. si calida frigidu. si
 viscosa incisiu. si grossa subtiliatu. si subtili
 ingrossariu. et hoc quantu ad illas quoz int
 tiones pmas de nouem paulo ante notatas. p

quibus coplendis te transferas ad caplm qrtuz
 vbi inuenies copias digestiuoz vstratoz omni
 materie desernentiu et simplici et copositoz.
C Post aut exhibitione eozum digestiuoz
 debet exhiberi alia digestiua q respicit alias
 intenciones: que sunt opilatio et debita vaporu
 transpiratio: que coplentur cum prouocatiuis
 vrine. prouocatis sudoris. aperitis opilatioz
 seu poroz cutis. de quibus oibus suo ordine
 statim. Sed prius nota q post pma digestia
 debet sequi euones imediate: ut dicit statim.
 deinde ista alia digestiua. Propter qd scito q
 licz per hoc prouocata materie precipitudo eua
 cuent: et per vias vrine educant. q propter po
 tins euacuatiua q digestiua dici mererent. tr
 eis attribuitur principalr nomen digestiuu pro
 quato materias diuidit et subtiliat et maxime
 grossas que seom plurimu sunt tales: ac aper
 tione viarum qa venaru et porozum faciut. naz
 hic e modus preparatiois ad expulsionem. ut col
 ligit 2^o afforismoz in pmeo. **Corpora ubi q;**
vult purgare. **C** Nota 2^o q diuretica no de
 bent exhiberi nisi post edonem: aut eni floboto
 mia si e necessaria: aut solone ventris: lenitiua
 et mioratiua iterata et reiterata seom multitudi
 ne materiei: et maxime quando edenta e in me
 scraicis et viis epatis. Na si diuretica iueniet
 materias corruptas i illis viis moueret eas ad
 epa et ad venas. et sic adderent in opilonem et
 cam febris et febre. sed reiterata euone ut die
 tuz e materie remanet pauca et ipsas penetrare
 faciut in vias vrine: et sic aperit et ednetu. Ex
 qbus collige errorem illoz qui in opilonibus
 stante multitudine materiei statim exhib: t ape
 ritiuu etiam fortia. et e error edis. et ad hoc eti
 aduerte. **C** Sy. aut e aperitiuos ut acetosum
 simplicē cum semibus edibus habes 4^o caple
 in quo et aperitiua simplicia: et tu ibi. **C** Post
 aut e digestiua aperita et vrine puocatiua: seq
 debent sudore prouocata. nam similis e ratio
 in istis et in illis. veruz sudore prouocata sunt
 ut sic fortiora: quonia mam magis subtiliat: et
 per loca angustia: a penetrare faciut: et ad lon
 gingora peruenire qa ad cutim: no edcurrēte
 auxilio attractiue cutis. sicut prouocās vrinam
 recipit a vtute attractiua renū: cuius e propriu
 ad se atrahere aquositate et c. Et lz ita sit: tamen
 aliquando idem e utruq; facies. ut radix seniculi
 Qd coringit propter diuersas hominu dispo
 sitioes et seom diuersuz matēie situm. na radice
 seniculi subtiliando sanguinez et qsi eliquando
 in hoibus aptis recipere mam in reuibuz pro
 pter forte attractione ipsoz vrinas prouocabit.
 In aliis vero faciedo eliquatione vaporosam

pille ale fangie chonista
 De digestionem
 canonice

no ista pro 20
 p 20/11

no inter 20
 no inter 20
 inus deo

ut quomodo medi
 ca in febre dicitur
 no nobum oportet
 fruas in diuere in
 tenciones

De digestibus.

no quomodo quap
 in hac parte
 cit mencione
 ex pte pteone sub
 tylo 20/11

Auf q radix femuli in gby
 plocat vrmaz in quibz d rubre.

qui sunt debilitū renū quo ad attractinā: & rat f
 pozis suis & suis cutim sudorē prouocabit fobz
 itaq; sudorio prouocatio seq pcedēte floia si
 necessaria erit. aut euōne ut dicitur ē de prono-
 catio vrine. Itaq; medicia prouocās sudorē est
 apta mām dissoluē & facere penetrare: addc
 in opi locs & c. febrē prolōgare: p eam resolutio
 subitū grosso remanēt. ponere hūores sua ca-
 liditate i ebullitōe. Et tō cōsidera errorē illozū
 q statim a pncipio volūt eu sudatorib⁹ forzib⁹
 per os exhibitis curare qrtanā. Et dicitur ē per
 os: qm aliud ē sudatorū extrinsecus applicatiū.
 vt sunt fricatioes. copertura pānozū. applicatio
 pannozū calidorū. embrocatioes. balnea vncio-
 nes. de qbus nō ē tantus timor in corū admi-
 nistratōe. S; pūr ista etiā sunt verenda a me-
 dico sapiēt: & si facilia sudatoria dieta sunt. & ta-
 lia sudatoria nō semper in oī febre putrida cō-
 ueniūt. & maxime in febre magne inflamatiōis
 corpus dissolūēt & arcfaciēt. vnde i tali casu
 magis cōueniūt olera frā. embrocatioes & bal-
 nea frā. & tū ad hec bene cōsidera. Cōiter autē
 nō facimus talia sudatoria in p̄ia n̄ra. q si vo-
 lueris eis uti fac euz cautela. Nos autē utimur
 fricatioibus extremitatū. vnde scito q fricatio
 leuis & parca leuit rāspirare facit. medicorū
 autē & multa multū trāspirare facit. forzū autē
 & mīta plus oibus aliis. & tu bñ in his p̄sidera
 corporis virtutē: & alia q gbus sepe supra. naz
 aliqua sunt corpora q forz nō patiunt frica-
 tioes. Postis sic digestis: occerui promif-
 sum ē de euacuatis pertractare. Inacpatinoz
 itaq; aliud lenitiuū. aliud mioratiuū cōe. aliud
 mioratiū propriū. aliud eradiciatiuū. & est hec
 diffinitio de euōne per farmaciām siue per solu-
 tiuū facta. & sicut humor alius a sanguine euacu-
 atur mioratiue & eradiciatiue. ita & sanguis per
 flōiam: hoc utroq; mō euacuari ptingit. Et sic
 dicim⁹ flōiam cō eradiciatiuā qñ totus sanguis
 peccans extrahit: vel salte nō remanet tantus
 quē natura vincere ac corrigere nō possit. Ita
 & mā alia dicit eradiciatiue euacuari qñ tota vl
 ē si tota euacuat ita q nō remanet. qd minime
 fieri cōtingit: nisi post materię cōpletam dige-
 stionē. & in hoc differt a mioratiua ut supra. Et
 ex his & habitis supra in 3: eandē imediate pce-
 cedēti apparet qd sit lenitiuū: qd mioratiuū
 cōe: quid propriū: qd eradiciatiuū: qd a miora-
 tiuō nō videt differre nisi ex parte fortitudinis
 que fortitudo aliqñ sit augēdo volum miorati-
 uū. aliquando trāscundo ad solutiū ex sui nā for-
 tute: ut ex aloē ad reubarbarū: aut ad ellefū de
 succo rosaz & hui⁹ mōi. Ita aut solutiua debi-
 lia & forzū hēs copiose & simplicia & cōposita i

q̄rto caplo supra. & tu tibi. Et de lenitio & de mi-
 noratiuis exemplificatiū est supra in 2: et 3: ca-
 non. imediate pcedētib⁹. Quart⁹ canon
 & est ypo. p: a fozismoz. vnde nā reperit
 mūde per cōueniētia loca ducere. vbi ergo cō-
 pcederis nauicam & incitacionē stomachi: ad ex-
 pellēdū p superi⁹: horare infirmū ad vomitū.
 q si ex se facere non potuerit: aut nā dimiuitē
 fecerit etiā in pncipio paroxismoz vel in pro-
 cessu. da vomitiuū domesticū ex aq tepida euz
 aceto vel sy. acetoso: & nō oēs sote vomitiuū tē-
 mēs agitationē & materię inflammationē: ac sto-
 macti ipsius nīmā cōturbationē. q si sentit in
 ventre rugitū: aut in vētre eius mordicationē
 maxie in fine intestini grossi: aut motū materi-
 erū ad inferius. da solutiū per os: aut ad mīni-
 stra elisset aut Inpositoriū: ut videbit tibi indi-
 catioē sumpta a v̄tute etate morbo accidētibus
 eius & hui⁹ mōi. Unde pone q talis incitatio
 facta a nā sit in pncipio paroxisimi: melius erit
 tunc Inpositoriū min⁹ nām grauis & alterās
 q si alio tēpore fortassis melius elisere. & ali-
 ud solutiū per os. s; ista remanēt in pera me-
 dici. Et nota hic q iste eandē nō habet ordinē
 eū predictis. ymo quādoq; & qeūq; hora ta-
 les monent materię: & per illa loca siue pcesse-
 rit flōia necessaria siue digō aut nō. talis euacu-
 atio fienda ē vt dictum ē. Et nō agas cū euōne
 artis p̄ra partē euōnis nē. Autē. De euōne
 vero per flōiam dicitū q ipsa etiā in febrib⁹
 cōperit putridis alijs a sanguineis: & in omni-
 bus ipsis qndo. s. materię ipsarū sunt sanguini
 mixte nō multuz. s. remoue a nā sanguinis qñ
 per eiz intensiōē in ea v̄tate. s. aut frigiditate
 viscositate grossicie & hui⁹ mōi. multum distat
 a debita cōueniētia siue b̄itudine nāli ipsiua
 ad sanguinē quaz. s. oebet habere eū sanguine.
 Et iō hic nota propter v̄bum Autē. & proprie-
 cum vrina est rubea. qd signū signans distan-
 tiam colere a sanguine est vrina citrina ignea
 subtilis. Et in hoc casu non comperit stoboto-
 mia. q tū eades in canone generalē si facies
 eaz. q est: Laue ne egrum ad alterum duorum
 perducas aut ad hiorū colicorum ebullitōē
 aut frigidorū incrudationū. Est. n. sāguis fre-
 nū colere. & hūores s̄roo sic digerēs. Cōsimilr
 si vrina fuerit alba subtilis livida in substātia
 propf opilationes aut qā sūt grosse nō tamen
 tinere tē nō videtur stobotomia cōpetere: quia
 arguit oislatiā flatis aut mētie ab ipso sangui-
 ne modo nūe dato. Si aut vrina fuerit rubea
 grossa: aut rubea rubedine quadaz sanguinea
 grossicie debita vel media. tūc arguit peccatiū

o pera medici

de flora

in quo casu in
distinguit stoboto-
mia

d 4

Act. qd dicitur eradiciatē ebanaxē
& mioratē.

in sanguine & floiaz cōpetere. q̄ si fuerit rubedo magist̄ remissa cū declinatione ad albedinē & cū grossitie arguit missionē sanguis cum flegmate & floiam cōpetere. simi l̄r si ad liuidū declinabit cū rubedine & subtilitate arguit eius missionē cū melia. Si vero ad citrinū cū subtilitate super missionē sanguis cū colera. q̄bus casibus cōpetit floia. Et ista hēnt veritatē si aliū de nō veniat iudiciū verū ipediens. cōsidera. Itē scito q̄ stante plectoria a medico pri^o facie percepta ē nō aparētibz signis dictis indicatōe scā ab ipsa cōuenire videntur floia si cetera cōfēstunt ex pte etatis & aliorū. Et d̄ floia copiosior fieri insinobis & panchicari in reliq̄s vnde m̄nus videtur cōpetere flegmaticis: & adhuc m̄to minus melicis indicatōe sūpta a cōplexione. & iō in eis m̄ozatur respectu eius que fit in colericis. Ita tamē nō possūt sic calamo scribi quozaz quozazq̄ iterueniūt quedā que ipediūt medicū a recto ope vt supra. & tu cōsidera. De lenitione aut ventris ante vel post floiaz. dicendum q̄ ante cōpetit vt supra de ea ex caōne generali 4^a primi. de floia. nā per floiaz f̄ a euoc dirigitur mā compta versus vena: & maxie q̄ in iustis & mefacin iuenitur. & iō debz precedē lenitū ipsa cūans: & ppter eadē ca: cōpetit lenitū sequi die. Itē euz sig^a videris floie in putridis stati flobotōā & maxie v̄tute eūe forti & solutōne v̄tris fac sequi. n̄quid indie paroxisimi sit euandua. & canon Auic. & nō moneas indie paroxisimi aliqd̄ q̄ntū tibi possibile ē. neq̄z curas febrē. propter qd̄ nō in l̄ta pulera. primo causā quere in tali die. similiter in hora exacerbatiōis monere nō debes. nā medicina habet motū cōtrariū nē q̄ mouet de circūferentia ad centrū. nā vero cōtra. & iō sic impeditur & molestatur ap̄tius. vnde fortis sit in mā cōuortio & dubiū exinde ne mā sic cōmota ad mēbra expellantur principalia. 2^o. q̄ aliquādo febris ē de numero corū que hēnt exacerbatiōe omni die. aut de numero cōtinuari sine cōclusarum quare in eūone evitare nō possumus diē paroxisimi. & iō dixit quāntū tibi ē possibile. Itē quis mā ē furiosa venenosa nō dāns inducias. quia ex ea timetur aut ex fluxu eius apostema ī mēbro nobili aut subit^o cūctus mortis si talis euō tardarem. vnde ypo. 4^o affozissimo. medicari in valde acutis si expedit eadē die. differe. v. ē talibus malū est. Itē si indie paroxisimi contingat nām mouere & motu pigro ita q̄ p̄ eius cū plecta eūone indiget auxilio q̄ nō exhibito timor esset ne materia raptus caperet ad mēbra alia nobilia tūc eūo debet fieri ī die paroxisimi & idco pro intellectu canonis sciendū q̄ euz re

periuntur tales febres. et q̄ necessaria est cura siue minoratiua siue lenitiua debet medicus eligere diē aut horā maioris quietis. & differe eā vt q̄ctiorē inueniat horā aut diē si fuerit interpolata. Qd̄ si talis erit ante paroxisimum fiat admittis per tres horas ante eius aduentum & quanto per plures tanto melius erit. qd̄ si fuerint paroxisimi subintrantes tunc fiat indeclinatione primi: antequam futurus paroxisimus veniat. Qd̄ si fuerit conclusa nō proportionalis tunc fiat in hora īq̄na febris magis tepescit et est hora aurore cum toto mane qd̄ sequitur qd̄ si cōingat alia horis tepescit. vt quādoq̄ accidit in illis fiat. Et que dicta sunt maxie verificantur de euacuatione per secessum. nā de euacuatione per vomitum dixit Rab. 16^o conuenientis. qd̄ fieri potest & in hora paroxisimi etiā hora quietis. vnde infra de quarrana dicitur: vt Auic. quomodo specialiter in principio ei^o confert vomitus. et idem de tertiana. De flobotomia autem dicendum. qd̄ aliquando non inconueniret etiam hora paroxisimi facere flobotomiam: vbi. s. timetur aduentus karobiti. sed vbi est opportuna fac ipsaz vt de euacuatione per secessum dictū est. Quintus canon quod non fiat euacuatō saltem eradicatoria ante materie digestionem. et causa quia euacuabitur multum de humore bono non euacuando et sic nā nō m̄trū debilitatur. 2^o quia subtile p̄t^o euacuabit quod consuebat ad digestionē grossi. Tercio quia sic mouendo materiam indigestam simul cōmiscetur cum bona. & bona efficietur mala per contactum. & sic crescit materia. Canon tamen habet veritatē: preterq̄ in materia venenosa aut furiosa aut valde m̄ta: de qua dubitatur egri perditio: aut apostema membri nobilis ex motu talis materie: aut aliquod tale grande nocuum. Unde hic attende multitudinem non solum humorum aliorū; a sanguine: sed etiam ipsius sanguinis cuius multitudo timenda est ne suffocet. Et ideo in his casibus copiosa est fienda euacuatō ex parte farmacie et flobotomie in principio. & non tardare quoniam eo casu in mora ē magnū periculū. Apud statum vero nō moueaa aliqd̄ donec vincat natura & digerat. Auic. Et sūt canones accepti ab ypo. p̄io affozissimo digesta medicari monere nō cruda. & 2^o. incoantibus morbis si quid videtur mouendū moue. instatū autem silentium habere melius ē. Sed hic nota errores aliquorū. quidā presuosi statz a principio febris putride procedēt dādo vna die si alta die solutūz credētes sequi p̄ceptum Auic. de cura flegmatice paulatī

De lenitione ventris

ap̄ quomodo nā medicina habet motū cōtrariū

ne digerere et paulatim euacuare: non aduertentes quod euacuatio facta in principio: materia non digesta est coacta et non regnabit. Alij nimium timidus qui non audent in principio oare medicinaz ex soluetem: imo videtur eis quod magni dare modicum cassie. et se fundant ut supra super dictum ypo. digesta medicari. de quozuz numero fuit plusquam pncipator vir multe sciencie. de quo Senilis multum miratur. naz ipse in principio talium febrium procedebat nisi enclisterijs leniuus ex cassia et similibus. vt p3 per ipsum 3o regni. paragrapho: enones vero. Vide itaqz mi rayneri qz difficile est in dictis medicorum et eozum operatio. Oportet enim quandoqz cum medicinis exsoluere tribus: quandoqz cum lenientibus procedere: ut ex dictis habitum est. considera. Item scito quod si cum febre putrida fuerit apostema et in fieri: tunc cum fluxus talium humorum sit cum sanguine: statim in principio fac floiam. Item si fuerit fluxus humorum aliorum a sanguine: etiam cepetit farmacia et in principio euacuado et dinctedo. sed bene considera particulam patientem. Quod si fuerint iustina: non euacues per illa sed per vomitum. et consimili de alijs. Quod si iam fuerit apostema factum et fixum in ipsa febre non exhibeas farmacia. quia materia per farmacia mouebit et non educet. et est ut si quis vellet arbores euellere priusquam lateraliter terra leparetur. ut Lociliano: differetia considera. Et debet hec medicina solutina non esse de numero earum que laboriose solunt et a remotis trahunt. Quod si fuerit febris absque apostemate: regnabit euacuatio in principio fieri non debet. sed debet digestio completa expectari: que etiam non erit in principio status: sed in processu ipsius in quo perfecte vieta erit materia a viute. nam prudens medicus si aliunde non cogitur semper digestionem expectat sperans quod virtus obeat tunc materiam expellere que est a viute iam paucificala et multum exitui preparata. et hoc in fine status vel principio declinationis. Et id dixit Auiet. Apud status non moueas aliquid. i. adueniente statu non moueas aliquid. scilicet cum farmaco solutio donec vineat natura et digerat. i. vineat per completam digestionem que fit. scilicet in processu status: et non in principio eius. Et si ipsa non mouet. mouetur hora motus eius. que dicas: si indicas quod non possit digerere per se vel cum auxilio: et ipsam deinde euacuare vt consuevit post completam digestionem dimitte eam. Quod si comprehendes quod si pigrius in euacuado propter obtusionem sensus: vel propter aliam causam. tunc tu euacua hora eius. i. hora perfecte digestionis. Quod ante aliquam naturalem non euacuet materia: habet a Galieno 3o decreticis caplo 2o et 4o qm. de signis signifi-

cationum male crisis. Et sobinige dictis et canonem quod si natura crisis in die sibi debita non fuerit. Tu postea in die non critica euacuabis. Quod si in die et euacuatione facies. dimitte eam. N. edicus enim debet esse adiutor nature et non impeditor. pma qrti de cura putridaz in generali auctoritate ypo. Canon sextus. quod cum in euacuatione quandoqz reperiat virius debilis. et humor euacuadus est grossus viscosus difficile educibilis: et non nisi medicina forti. quod tunc debet medicina fortem facere debilem: ut scilicet quibus vel ter educat. hoc est in dosi minuas. naz turbid dicuntur medicine fortes: quia humorum de difficili euacuabilem euacuant. Canon septimus. Luce inquam potes in principio febrium putridarum exhibere medicinas que sunt apte sua qualitate facere reditus paroxysmi: vt scamoneam dare in febribus colericis. quia calida et c. mouebit coleras. et in flegmatica chexbulos qui sunt frigidus et costringendo disponunt ad reditum. et ita de indis in melencolica. Et habet hic canon veritatem quando non sunt cofracte et debite consolate. ut in effluens quibus coiter primus: ut est iudum. C. Et qz modo positi sunt canones de euacuatione per farmacia: modo ponent ad flobotomia spectantes. Primus quod stante peccato sanguinis in quanto solo: ut sanguis est humor distinctus a massa humoralis aut a mixture eius cum alio humore: in principio non est expectanda digestio sicut in alijs humoribus: imo statim est fienda floia. et si virtus tollerit eradicatoria. quia per ipsam se auferetur febris: ut infra de synocha. et causa quoniam sanguis sic est paratus statim euacuationi eius per floiam. Et quia ut dictum est supra: nam sanguinem ceteris humoribus plus custodit. unde accidit ut in eius augmento non extraneat sicut ceteri humores: qui propter suum augmentum nature facti rebelles ab ea non regulantur. deinde putrefiunt et malignantur quantum ad substantiam suam: et efficiuntur viscosi grossi et euacuationem digestionem indigent. Ex quo inferitur quod quando accidit sanguini puredo ut in synocha: per quam remouetur sanguis multum a natura mieri et boni sanguinis: grossitate vel subtilitate sui: quod bonum tunc erit digestio nem expectare. non tamen tantam quantum in alijs expectatur humoribus. eo quod non ita extraneatur ut alij ipso remanente sub forma sanguinis: ut 2o collz. Inferitur secundo quod si in principio stante tana multitudine sanguinis peccatis solo quanto non fit floia copiosa ut occet: virtute tunc consentiente. quod postea cum postponitur et tute.

quedam species mi
trabotomiaz

Debaotomia ne per
flobotomia

ap quomodo in
stagnat est expe
ctanda digestio sicut
in alijs humoribus

ut si doza p2 est
solle bonum

7 doza

ap. quare dicitur audacio
fuit in febris nra
ipso dicitur

et canon in fe
botomia

o
3

quod sic e
mactio est in
luzis

ap. Infebricitate
intra febricitate
nam quando
est a sanguine
et quando est ab
alio humore
et in febris

sam debilitata non est amplius ad eam intentio
tanta quanta fuit scilicet in principio: immo for
tassis morietur: patiens preterea sanguis pro
pter moram erit malignior et magis ostans a
forma sanguinis: et aliqua colera potest eico ex
citata. id non ita copiosa convenit ut in principio
Secundus canon quod si erit peccatum in sanguine
propter mixturem aliorum humorum cum eo
ipsum insufficientem. et erunt multum distan
tes hij humores a sanguine vel extrancari. ra
tione sue substantie. ut quia excis ipse reddat
nimium grossus. aut viscosus. tunc melius est
digestione expectare. et ipsa facere. ut precepit
Galienus. cum sy. de ylopo. deinde flobotomare eam:
quam non subtiliabitur sanguis bonus. et non grossus
exibit et spiritus exalabit. Tertius quod ubi fuerit mix
tio aliorum humorum cum sanguine et non fuerit mul
tum distantes vel extranci a natura sanguinis con
petit flobotomia in principio non expectata dige
stione et saltem mioratina. patet quonia de hno
re peccate simul cum sanguine evacuabitur. et na
super residuum poterit reddetur quare ita quod
magis erit nocivum in iuvamem. Quartus quod pos
sibile est stare oebita misione aliorum humorum cum
sanguine copiosiore iprocesso flobotomia cope
tere quod in principio. ubi in principio facta fuerit
flobotomia minorat. a. deinde oata sunt digestiva
propter que ma sub forma cause autecedentis
stans digesta sic et magis rarificata ipsa sic cum
sanguine remanente mista et conjuncta non bene
in nonatione ab anti na tunc domlabitur et facta
flobotomia copiosa liberabitur febricitas illa hora
cito vel eade die. et hoc voluit Avicenna. 4^a primi
de flobotomia quando precepit de flobotomia in fe
bre sanguinea et alia humoribus signi. mistio par
vam fieri flobotomia in principio sed iprocesso
copiosiore. Ex quibus aparct que ora sit iter. flo
botomia quando e a sanguine. et quando e ab alijs
humoribus sanguinis mistis. na in prima. sit copiosa
in 2^a. non ita copiosa. ite in prima. contingit ut fre
quenter quod non sit erradicativa. in 2^a. nunquam vel
raro sed sepe mioratina. sed multe mioratine
quadoque tenet loci erradicative. Quintus canon
quod stare misione aliorum humorum cum sanguine et sa
guine ipso non peccate consiliu Avicenna. est ut dimit
tatur flobotomia quatu possibile e. quod si non e po
ssibile tunc multiplicatio mei est melior multipli
catione quatuatis. na cum sanguine in casu non pec
cat et cum alijs etnabitur humoribus. sequitur virtu
tis debilitas: et eua: eius cuius eua non e necc
saria. et io studere oebes humoribus peccates alia
via enare. quod si equedn fieri non potuit piri flo
botomia ut virtus inde non debilitetur oebilita
et. de qua curandii sit. Preterea forsan per ip

sam non enabitur ipse humor peccans. et oportebit
te enare ad hoc. cum solutione ventris: et hoc fa
cere non poteris propter debilitate et tunc conse
cuta ad flobotomia. Item et cum tu expectabis cri
sis non erit bonum nax sic fuisse oebilitata. Et hic
ad verte ut supra quod audacior fuit Galienus. in faci
endo flobotomia ipso Avicenna. unde in xj. terap^e. In o
putrida non oebitant. flobotomia facite quonia ho
mines quod greci climatis. Galienus. Adulto habuda
bant sanguine: et sunt robustiores his qui in clima
te arabii. nam arabes sunt debiliores et paucio
ris sanguinis propter magnam caliditate. et ideo
Avicenna. Arabs fuit humidus in ea: voluit iraque
in casu mixtiois dicte quod oimittat quantum possi
bile e: et quod partiat et non fiat copiosa: et hz bec
max^e veritate quando vides infirmum aliter i
berari posse. et quando feb. e de nio. plixarii i
qbus indigemus maiori fortitudo virtutis. 3^a quia
tu expectas tota man unica expulsionone debet
per crisis curari. In alijs aut feb. ab his in qbus
speratis quod tanta sit mixtio ipsorum cum sangui
ne quod sperat ipsos humores sic cum sanguine egre
oi bonum erit flo: are. Accit ut qsi sepe quod feb.
ipsis varia coniungunt acci^o et ideo de ipsis ut
est et iunctis canonem ponaz eis deservientes:
ut de feb. ipsa: et ea eius dca e. Dicamus ita
que p^o quod fuis consuevit quandoque in prin
paroxysmi accidere. nunqz pro tunc oari debeat
aqua ordeii inf. vel aliquod tale. Et dicat pon
oo canone. Quod in prin^o paroxysmi regl^r non
oebet dari aqua oz. grossa sine etba l. aot sq oz.
subtil^r cum zucaro q ad cibale oclimat: et ea qm
frangit periodii et facit incalem ascensu ca
loris. et me vaporose propter nam sic esse occu
pata sic m am cibale. unde oesistat a resoluone
materie. Preterea maz multiplicat qa in illam
covertitur. Item talia trahit versus membra si la
mata: et vias sua fritate opilant et sic sunt causa
prolongat ois paroxysmi. Et dicitur est regulari
qm coacte quadoque talia exhibemus et grossio
ra: ut supra de cibatoe febricitantiu indicatone
supra a coplexioe et b. tu^e. unde al latu est qua
doque sunt quidam colerici quibus statim mo
netur colera ad os stomaci. et. et opz eis oare i
mediate cibum: et hoc in principio paroxysmi e
tu requit allegato loco. et est sententia Gal. x^o
terap^e. et in li^o de causis procataricis. Item ubi ac
cidet ea virtutis aut fisis insupportabilis prope
fortem illam: mam et sic de alijs. Secundus cano
quod securius dari poterit aqua simplex cocta
et ea la absqz zucaro in prin^o paroxysmi qz ipsa
aqua ordeii ea quia illa est simplex non cibalis
non impediens naturam sua actuali caliditate
humores digerens: et max^e si dabitur in parua

quantitate q̄a sic cito evaporabit. n̄a si in magna dabitur quantitate nocere poterit quia intus retinebitur et sua possibili frigiditate erit causa grossationis humorū et ledet viscera. et huī moi Item ab ea abstinendū ī principio. Si aliqui eam exhibent aut aliam faciunt plus ad cōplacendum lascivitati infirmoꝝ. et hoc nisi fuerit v̄gens causa. post autē principū paroxysmi cōnvenientius dabitur. et tu pro his recurre ad ea que de potu aque dicta sunt supra in principio capituli. Secundus canon principalis ē q̄ quādo cum febre cōiungitur dolor capitis. et remissus tunc prima intentio debet esse ad febrē. Q̄d si cōtigit ipsum valde esse intentum. ita vt faciat redire febrē declinantem ad augmentum per inflammationē quā facit in spiritibus. et per acutionē factā in humoribus tunc oportet vt sedetur dolor vsq; ad applicationē opiatōm domesticorum cū si fortitudo et intollerabilitas ipsius te cogat ad ea administrāda. et causa duorum primorū est quia se per attendendū est ad id q̄ magis molestat ex canone generali superius posito. Tertius principalis est q̄ per v̄riam itericam. i. dūm multo colere ostendēt et multā inflammationē dñbitabitur de a posternate. i. futuro su epate propter fortē inflammationē fieri in epate ex caliditate febrili. ex qua aptum est ad se multos trahere humores. tunc debet medicus prius intendere ad extingvendū febrē cū extinctiuis. vt si. acetoso. aqua ordei. et huiusmodi. deinde ad sedationē inflammationis ipsius epatis. vel ad remotionē alterius dispositionis ipsius si fuerit opilatio aut aliquod tale. cū his que in casu epati cōueniunt. Quartus quando cū febre cōiuncta fuerit colica leuis per exsiccationē fecū factam a calore febrili. tunc intentio debet esse primo ad febrē. 2. ad colicam. in q̄ casu dare poteris aquā ordei lauantē et abstergentem et humectatē feces iduratas. et remittet de calore febrili. et hunc canonē voluit Auic. 16. tertij. de cura colice ex fecū retentione. Q̄nod si colica fuerit fortis tunc non aperietur via in testinorū cū tenuibus vt aqua ordei. et si. acetoso quia hec leuis fortē non aperient opilationē inno oppos vt dentur fortia in aperiendo. vt est ins galli decere p̄ti medicinale cū q̄ decoquūf polipodiū ep̄thimus. et huiusmodi. vt mebe de simplicibus puleberime docet. et tu ibi. aut ius puri faciedo ipsū lenitū et vnetuosū. quia accipiedo p̄tē cū magis vnetuosā. at gallū piguē et res vnetuosas aut piscēdo piguediez cū ei de cocūde. q̄ si p̄ci vnetuositate augebit se. min⁹ nocu⁹ erit. q̄d si videbitur deide post recessū doloris q̄ propter ipsū et propter calorem febrilē

remāserit inflamatio. tūc da aquam ordei et hec administrabis per inferius aut superius. vt videritur. Q̄nintus. q̄ canones qui dicti sūt maxime verificātur in adultis. n̄a si fuerit lactans oportet vt lac lactatis alteretur. Sextus q̄d febriles in estate febre f̄ra quia flammatica aut melacolica nō debent declinari acere f̄ra ac venioso et facere aperire fenestras et maxime quando sentiūt se velle sudare. quia per acere frigidū prohibētur vapores grossi a sua resolutione et sit opilatio in poris cutis. quare sit cōversio corū ad intra et sic augetur febris. vbi autē febris cēt colerica et inflammata melius tollerari possit. Septimus canon. q̄d febris putrida superuacens et ex dimissione cōsuetudinis. quoz cōsuetus est exercitari balneari et huiusmodi. quapropter reticē sūt superfluitates solite ex tali exercitio euacuari. nō ē magni timoris. n̄a ī p̄o redeunte ad cōsuetudinē vel ad aliud. p̄portionale curabitur. Que autē ē periculosior alijis parib⁹ an que ex causis venit primitis. an ex atcedētib⁹. cōsidera. et est locus speculationis. Postreō propter dicta auic. dica aliqd primo de solutis de quibus in hoc ca. ponit octo ordines. 2. de trocisc. de quibus et mentionē facit in fine capituli Et pro primo expediendo. dico q̄ coiter nō v̄tur his in febribus putridis. sed in colericis. tamaridis reubarbaro scamone māna cassia. inf̄articio turbit agarico. et sic de alijs. vt aparetur suis p̄prio rubric. et de ipsis in p̄a 4. cap. Et pro 2. dico ponēdo aliquos canones. prima q̄ trocisc. frigidi et sicē ī principio febrilū calarū nō cōpetūt q̄ sūt coartatiui et cōsti ictiui mē vt supra de zacaro rosa. Secundus q̄d in febre calida cui cōiungitur multa stomachi inflamatio possūt cōpetere ī principio troci frigidi cōstricti. lenitiui. pater q̄ tales extingūt inflammationem illam et est inuamentū mains nocumēto. Tertius vbi nō sit tāta indigētia corū. sed talis inflamatio possit cū sy. et de coctioibus anseri meli⁹ est vt dimittantur. dixi vbi et c. et hoc quia ipsi fortiores sunt si. et decoctioibus. Quartus. q̄d in fine febrilū calarū cōpetūt troci. s̄ si stipici remouēdo inflammationē q̄ remāsu post digōnez et euōnem et mēbra cōfortāt et residuū mē rū fortitan exsiccāt. id dixit auic. post digōnē et euōnē De trocisc. s̄o calidis q̄ v̄timur ī fe. frigidis

Canones. Prim⁹ q̄d ī principio nō cōpetūt troci calidi v̄bementer aperitiui quoziam materiam agitant. et eam difformiter exsiccant et in grossant. Secundus ī principio febrilū frigidarū v̄ti possum⁹ troci. leniter aperitiui et proprie si mā ī stoāco suēt. Tertius q̄ vbi mā suēt ī v̄eis rectis. meliores sūt sy. ipsis troc. qm̄ sy.

f. De operatione feni
maximū

si in his sententia
lysiem ex dextro
abvone

nō quomodo in calida
febre s̄ q̄ valde in
flamta d̄s̄m̄ d̄t̄
in an̄t̄gōio trocisc̄
s̄o d̄y

amore dei qm
do est meli9
q9 qua cro/ed

quocuo do consistit
lib vfu

ap qm modo qm
distin eorum
sunt boni qocis

et decoctiones mellus penetrat. 4^o. in febribus
frigidis in processu et in fine principij possunt
concedi trocisc. fortiores et aperitui et eductiui
quia tunc sunt aperte. et infima sunt suspecti
i principio. Cecidit autem yfus eorum quia sunt
facti apud multos abhominabiles. et gratiores
sunt sy. aut decoctiones. Apud nonnullos gra
tiores sunt. et ego eis vtor et i infirmis meis. et
vt melius penetrant post eorum assumptio
nem exhibeo aquam sublimatam aut violaru
aut absinthij aut endiuie aut lupulorum et hu
iusmodi vt conuenit proposito. et hec de cura
febrili in generali tibi sufficiat si his omnibus
addidero casum medicinales hos ditos cano
nes fm. ordine coprendere. ¶ Casus i omis.
¶ Dapinianns noster crate xxxij. anorum vl
circa virtute totius naturaliter fortis valde lz.
nunc ex ipsa febre sit debilitatus non multum
stomochi declinatis ad calidum paruper circa
principiu primi cu intestioru suoru sensibilitate
notabili: Epatis calidi ad secundu et multi san
guinis ac colere factiui. cordis calidi no multu
tamen renu caloru in primo cerbri inqualitati
bus teperati complexionis sanguineus cuz parti
cipatione multe colere consuectae ad fidu stoma
ci eius sepe regurgitare humidine carnosus cu
carnositate dura. et in spermaticis plus quam
mediocriter se habeno musculosus multum vi
tas ducens nobilem ac satis quicta siue ociosa
et si interdum se ad exercicia conferat nobiliu
vt ad venaciones et huiusmodi. bis i die come
dere consuectus et non plus quam mediocriter lz
ex cessit i estate illa vt statim vetre satis lubri
multis repletus humoribus. et maxime colera
vitelina. no tamen multu grossa. acciditibus a
nini non multu molestatio. medicaminum as
suptionibus nou. mulium consuectus. regione
meridionalis. Jam i tepore estio satis rabido
tute aparicionē calcle per dies xv. patitur febre
putrida continua ex colera vitelina no multu
grossa mixta sanguini. qz compreditur per vri
nam esse citrina rubea non multu inflamata et
per alia signa de febre tertiana continua suo po
sita capitulo. ppter inordinatu regimen ex par
te sex reru no naturaliu precipue cibi et potus
na ex vsu reruz fraru precipue frutu. et aq fre
no paru flegmaticis multiplicitate grossi et no
mutu. ac ex coplexione ipsa. etiam iuuate aere
multiplicat coleraz vnde ex comissioe flegma
ticis cuz ea facta est colera vitelina in ipso epa
te sic genita. Item ad febris ipius gionem con
eurebat inordinatum regimen ex parte motus et
quictis. vnde die primo me8 humo colluctauit
nec no i ludopile mangne se fortiter exercuit.

vnde fortiter super calefactus fuit vehementer
ex tali exercicio et motu forti. et copioso sudore
sudauit deinde vmbra q̄sunt et loci uctosi i q̄
ex petauit refrigeriu. accidit itaqz q̄ humores
in venis et arteriis eius sic supcalefacti sunt vnde
de abets eleuati sunt vapores multi calidi extra
neci et a regimine nature ad modu derelicti qui
cum per poros cutis egredi debuissent inueni
ssent ipsos clausos propter aeris circumstante
frigiditatem. ac quia primi vapores venientes
frigiditate nedum aeris sed cutis infrigidita
ti sunt et ingrosati in poris ipsis accidit opi
lacio. per quam facta est prohibita ipsorum va
porum transpiracio. vnde ad interiora conuer
si sic extraneati et ad ipsos humores venientes
ampli⁹ posuerunt eos i ebullitioe ad qua secuta
est extraneatio etiam ab eis vaporibus extra
neis ad qua extraneatio iccuta e putrefcio et
ad ipaz pnt scionē eleuato vaporu put doz ad
cor ipsu alterantiu. deinde effusorum ab eo per
venas et arterias mediante spiritu magis et sa
guine in totum corpus. vt i principio de diffini
tione febris. et ipedientium operationis omis
vnde lesio intoto secuta est que febris dicitur
et continua et putrida vt supra diffinitum est de
ipsis. Ex quibus compreditur que fuerit causa
primitiua ipsius febris quia in ordinatu regimi
vt supra secudo que fuerit ca antecedes quia ma
teria colerica sanguini mixta i venis epatis pri
cipaliter contenta. ac in venis que sunt ante et
post ipsum epar stans sic sub forma cause ante
cedentis que. s. non est putrefacta apta tamen
in putridam transire. Coniuncta vero est ipsa
materia colerica dicta in venis putrefacta hinc
vapor putridus ab ea eleuat. Et ex his quide
causis materialibus coniunguntur necessario
alio materie pro parte ipsam fouentes febrim
Et sunt vt supra primo capitulo. vapor grossus
feculentus compus ac malus eleuatus a feci
bus et partibus mucois. et alijs materiabus vt
que intestinia stomacho aut mebaicis reperunt.
Alia est vapor satis grossus eleuatus a parte
serosa aquosa et vinctuosa sanguinis. Alia e va
por subtilis valde qui eleuatur ad poros cutis
per ambitum totius. et insensibiliter per illos ex
pellitur. et hec diffusus supra primo capitulo
et tu sibi hinc autem febril coniunguntur hec qu
que accidentia. primum est dolor capitis qui se
brem sequitur. vt vmbra corpus. secundum
sitis intensa. Tertium est quedam nausea ali
quando ipsum infestans. Quartum mordicatio
percepta intestinis maxime i motu paroxismi
Quintu dolor coliens aq vt frequenter i festae
Cui sculus n̄ tam ex canoibus supra positus

ap qm modo
in dicitur sequitur
ab abis ou frant
vmbra doz ay

doctus ea qua caritate medicū decet succurre-
re deliberavit. Venitque ad eum secunda die
mensis que fuit oies minoris afflictionis ho-
ra vigesima secunda. et statim consideravit ex
p^o canone q^o q^a virtus erat fortis: et accidētia
sunt febrilia ipsa nō erāt multū infestantia. itēto
maior erat ad cām febris q^o ad ipsam febrem
verum cum febris ipsa etiam intensa sit et mole-
stans nobiliter eiua intētionē et fr̄ minores fecit
nō postergavit. Ideoq^o convertēs se ad causas
principales cōsiderabat causas primitivas que
cū apli^o nō sint 5 cas opari nō pōt sed saltē su-
mit ab eis iudiciū de p^onostico ficndo qm̄ aliis
paribus cū atur eger q̄ quando febrilia a
causis venit interioribus. sicut est de aliis mor-
bis videre. et amplectitur causam autē. et pro
parte conuictam ac materias q̄ necessario hui^o
conuictantur contra quas procedit primo euz
ordinatione dietę: et ē canon de primo ordine.
Ordinavit enim eam ad contrarium cause:
vt q^a frigidam in 2^o declinantē ad vniūdiū
etiam propter ipsam febrem vt febris que ē exi-
cariua. nam vt dictū ē eius intentio nō debz po-
stergari pro qua dieta recurre supra 3^o c^o. 2^o or-
dinavit lenitiū imēdiate sibi fieri debere: et le-
nitiū fuit elistere ex bliti malua et vniūsmodi
de quo supra. Et q^a pamp^o elistere abho auit
neq^o profuerunt per suationea siculi et astantiū
ad eum recipiendū q^o etiā p^oeligē debuerat
ordinavit ei lenitiūm ex 3. j. s. māne vel cassie
cum aqua ordeī. quā cum accepisset hora vige-
simateria. ordinavit q^o eius cenam tardaret vs
que ad horas tres noctis. deinde tardaret eius
sonnum vique ad sex horas eiusdem noctis
de quo sono quando cōferat et quādo non. ha-
buit in canone. sed pertinet ad ordinationem
dię. Quō si accepisset elistere poterat cenare i
24^a hora. et principiare sonnum in 2^a hora. et
hoc lenitiūm ordinavit principaliter ad leniē-
dum intestina et abstergendū et educēdū mate-
rias que sūt necessario materie febris conuictę
Cenam autē ordinavit ex bliti laruca factis in
brodio pulli maerī cū modico mice panis et ad
iuvandā vētria lenitiōnē. 3^a vero die de mane
in auroa oedit sy. acetosi 5 ij. cū aqua violarū
5 iij. vt per ipsum remitteretur calor febrilia.
venter leniretur. et materie cōines febrē souē-
tes educerētur. valuit et ad hūm extinguedam
et cōtra nauſeā. et alia accidētia vt dicitur. et or-
dinavit cō. cecionē de triasandalis. et man^o xpi
perlari sandalizatū in refrigeriū q^o dabat etiā
cū aqua ordeī. Sero autē facto et febre iaz remis-
sa cur^o intū paroxismi fuerat circa xiiij. horas
cum iam cōp^oredisset ipsa esse i decimā octauā

nifesta lenes ordinavit fricatiōes in extrema vt
pozi tenerent aperti. vt veniētes vapores mali-
babilis trāspirare possēt. et insine aparuit iu-
dor ro: idus. et cū dimissit nature ne ex datione
sudatorij lederetur. vt i canone dictū est. sed fe-
cit ipsū exsulare cū panis lineis tepidis. deide
cenam ordinavit. stetitq^o sic vna nocte. oie 5 o
4^a que erat dies minoris afflictionis ordinavit
sibi dari in auroa a quā ordeī cū decoctiōe pau-
ci feniculi ad remittēdū calorē febrilē ad abster-
gendū leniendū. ad leuite. prouocandū mate-
rias serosas et aquosas sanguinis iam superca-
tesctas. de q^obus actū ē. veniēte autē hora 5 iiarū
ordinavit ipsū hōtorāri oebere. et cōsideravit
ex canone de 3^o ordine q^o cū sanguis esset cum
alija h^ooub^o mixt^o q^o nō fieret hōtorāia copi-
osa. s; mioratiua vt p ipsā mioraretur mā. ipsa
cum sanguine egrediente. et sic extraxit. 5. vi.
vsq^o ad. vii. sagninis. deide fecit ipsū quiescere
per horā cū media et dedit sibi p^oadiū: et ea die
a sono eū. phibuit. Sei o at dedit atē cenā per
duaa horas sy. acetosi cū aqua violarū loco di-
gestiui lenitiui et extinetiui. Quāta vero die in-
cepit sibi dare digestiūm forti^o q^a si. acetosum
cū vna vt duabus radicibus. et aqua endiuie et
acetose: et cōstauit quiq^o diebus cōtinuis: et ite-
rum ordinabat ventris lenitiua. Quō si cū cliste-
ri esse potuisset melina. et b^o saltim alterius die
dua. i. minoris afflictionis. sed q^a ipsū abhorret
dabat sibi pillas duas de aloē solo loto cū deco-
ctione seu; s^oorum et cartami et ysopi alterius
diebus autē cenā per duaa horas i die maioris
afflictionis qm̄ opatō carni cō debebat i die mioris
afflictionis: et bebat assellas duas ex eis. Veniē-
te at die 4^a et aparentibus signis digōis ordia-
uit mioratiūm propriū ex cassie. 5. i. s. electij de
succo ros. 3. i. et hoc q^a pauper. et cassiaz extrahi
fecit cū decoctiōe p^omozū et tamaridorū. Quō
si fuisset diēs dedisset manna et reubarbaum
infusum. hūit ex eo sedes quinq^o. Sequēti autē
die dedit aquam ordeī calidā i mane tēpore ex-
hibitionis digestiui cū paucō zucari ad lauādū
et abstergendū materias in vijs comunibus re-
tentas quas medicina nō eduxit. Et hic aduer-
te errorem illorum qui exhibent ole sequētū si-
nā vt p^o faciūt tres mās ad itra veās penetraē
Trāfacta autē die xij. dedit si. vigōfiore. vt si. de
bisācija acetosū cū ags dictis. Et nota q^o itā ex-
cuarū q^o remanēs mā ē magis grossa ab eo q^o.
fuit a principio. et iō digestiua cōtinne deberet
procedere fortiora subtiliatiua magis. et ideo
i sritate reission q^a et calitas p^oie p^oef nāz reit
tutur processitq^o vsq^o ad diem decimā octauā

ut quomodo quo
quid finitaz ubi
et circa 32 an
ning

et post ipsam dedit minoratum fortius ex ele
 ctuario succi rox. 3. i. 5. indi. 3. ii. 5. cum aqua er
 dinie. et ex eo habuit sedes quinque copiosas :
 tres ante prandium : et duas post prandium.
 Et hic nota q. quando dantur talia solutiva no
 lenitina quia fortia dandum est lanatium ex
 aqua ordei maxime quando ante prandium ter
 operatum est et non aliter. nam si bis tantus no
 datur. et ideo dedit lanatium. post autem assi
 ptidem solutiu per horas quatuor. et hora me
 diam post assumptiones lanatini ordinavit pra
 dium pur ex bliti latuca ad leniendum remittē
 dum malam qualitatem farmaci ac humorum
 motorum ab ipso farmaco. et sequenti die dedit
 aquam ordei. vt supra. et interim instabat alter
 nis diebus cum lenitiuis : et melius si cum cli
 sterij fieri posset. nam Avic. et apud magis dile
 ctum est administratio clisteriorum. et incepit
 dare troc. de rox. et de spodio. de quibus actum
 in canonibus. Deinde cum comprēdit materia
 esse digestam multum. et iam quasi transiret sta
 tus ordinavit eradicatorium. Quod cum materia
 esset multum minorata dedit farmacum nune
 dictus pro eradicatorio. Deinde incepit vti pro
 uocatiuis vrine. et dedit sy. de quinqz radicibus
 acetorum cum sy. de endiuia. aqua endiuie et lu
 pulorum. et continuauit quinqz diebus. deinde
 venit ad sudatoria intrinseca dando aquam or
 dei cum decoctione feniculi pauci et vino albo
 vinoso aromatico. ita q. totum sit calidū valde
 cum modico zucari. vñ et p. pro uocatiua vrine
 et sudoris facta est magna euacuatio : et ipsius li
 beratio. Et sic in summa hēs edelusionē. **C**ano
 nes. Primus est cōuersio ad causam febris 2^o
 est diete ordinatio. 3^o est ventris lenitio. 4^o est
 euacuatio per sbotoromiā. 5^o est digestio reite
 rata. 6^o euacuatio reiterata. 7^o vrine proca
 8^o sudatorij exhibitio. Restat vltimo canon
 generalis qui est accidentium correctio q. sub se
 tot habet speciales quos sunt et accidentia ipsa
 et est nonus in ordine. Primū accidens fuit oo
 sor capitis qui cū remissus esset. et nō cogens si
 culum ad dinertendū rectam curam. primo in
 tentus fuit febril deinde dolozi. et alijs acciden
 tibus vt infra succurratur: dum dicitur de regi
 mine accidentium febrilium acutarum et in sibi.
 Hic tamen nota propter canonem positum. q.
 aliquādo propter nanscani dabat aquam tepi
 dam cum syrupo acetoso et cuomebat magnaz
 quatitatem colere viteline et flegmatis idigesti
 ex quozū euōne multum abreuiabitur et hoc ter
 et quater quandoque in ebdomada secundum
 q. magis et minus ab ea nausea infestabatur.
 De sibi autem iam habes. quomodo aquam or

dei aut frigidam dare poteris et de eius exhibi
 tione satis plene in hoc capitulo vbi dictum fu
 it q. in stomacho calido in quo non dubitatur s
 eius accetositate si cōmiscetur cum sy. acetoso
 secure dari poterit. et ideo sculus noster dabat
 quantitatem notabilē sibi in extinctione sitis. et
 quia erat lenitū optimum ac digestiuum nul
 lum ex iude veniens nocentium de quo cu
 randum foret. Nam colica erat remissa et veni
 ens ex fecū refectione et quia hec potio est leni
 tiva ideo etiam cōice conmitit: et tu ad hoc con
 sidera. Nec mireris si longus fui. quoniam vo
 lo vt iste casus sic positus sit tibi sicut exemplar
 in omnibus alijs casibus de febris ipis pu
 tridis de quibus infra. vnde non habebis nisi
 variare remedia propoito et mē congruētia.
 de quibus gratia saluationis ad plenum infra
 in suis proprijs capitulis. icsu grās.

**De acutis peracutis et per
 peracutis non pestiferis. Ca.**

Expeditus de

putridis sine humoralibus in
 generali ad acutas. peracutas

et perpacitas venio non pestiferas de eis spe
 cialiter vt de alijs locuturus. et iuxta promissa
 in principio primo earum omnium iam diciturū
 sua inscribetur descriptio. deinde alia septem
 de eis aperiam. vt in totum tibi satisfaciam.
Febris acuta absolute est febris ordinati mo
 tus ex se periculosa magne inflammationis cum
 lenitate acci^m cito ad statum perueniens Cui⁹
 causa secundum plurimum est materia coleri
 ca in venis clausa in quatuordecim diebus diu
 dicata. Et dicitur absolute quoniam hic nō ois
 finitur. Acuta non absolute. ppter quod nota:
 q. febrilium acutarum que dam dicuntur absolu
 te acute et sunt ille d. quibus actum est in deseri
 ptione: Quarum terminus a parte post est dies
 decimusquartus. quod si transeunt illum tunc
 ingrediuntur spacium acutarum non absolute
 quarum terminus est viginti dierum et vsque
 ad quadagesimum: d. quibus statim possunt
 autem ante quatuordecim terminari vt in vi
 decima 9^a et huiusmodi: sed positum est li. secū
 dum plurimum vt cadat super totum sequens
 Reperiuntur et febres acute quarum terminus
 a parte post secundum plim est dies quartus: et
 hec a modernis dicuntur perperacute. Alie q.
 rum terminus a parte post: est dies septimus et
 iste appellantur peracute: et has duas sine mul
 tiplicatione tot terminorum sub acutis absolu
 te a nobis comprehenduntur. Nam cura
 earum non differt a cura acutarum absolu

appropinquatione quare ipse dicitur
 si ille qui tunc minima
 ntarum in quarto et in
 septimo sub acutis absolu
 te comprehenduntur.

aff ratione quare ille que
 t. et y. in u. in. et y. in
 t. em. dyantur. con. ver.
 s. de. l. a. quare quocumque
 illi qui. in. in. in. in. in. in.

et dyantur
 acute no. in. in.
 absolute

vide quomodo de. p. c. in. in.
 plurimum est de. in. in.
 solutio. 31

solute nisi scdm int'ctum z remissuz vt dicetur.
 Acute aut nō absolute quaz finit⁹ ē a pte post
 vsq; ad 20^m. z a 20 vsq; ad 40^m. cū ē misatur ī
 20. dicit acute nō absolute. cū vero inter 20^m. et
 quartum. dicitur a modicis tropice sine cō
 uersione ad similitudinē cōuersionis solis ī tropi
 cis suis. s. estivali qui sit quādo ingredis p'ri
 cipium caneri circa medium mensis iunij quo
 tēpore sol a nobis elōgatur aut hiemali qui sit
 quādo sol īgreditur principiu capricorni circū
 medium decēbris quo tēpore sol a propinquat
 nobis. vnde quādo se. acuta absolute nō termini
 natū in xiiij. sed venit ad 20. inue vsq; ad illō
 tempus sibi reseruat nomen acute. licet non sit
 talis absolute. Quod si in ea nō terminatur tūc
 incipit se elōgare a natura acutaruz z tēdere
 ad naturam z terminū cronicarum. tropica or
 cta est se elongans ab acuta z conueries se ad
 cronicā sicut sol in suis tropicis se elōgat a no
 bio. z quandoq; se conuertit ad nos. z est hec
 sententia conciliatoris nostri patavi primo pro
 blemati problemate 26. z si q; vellet diffinire
 per acutas z perperacutas distinet ab acutis
 potest. z ponat in descriptionib⁹ ipsis omnes
 particulas de acuta ex cepto qd in peracuta di
 cat cuius z cetera in septem diebus diiudicata
 et in perperacuta cuius. z cetera. ī quatuor die
 bus diiudicata. sed hec satis friuola prauicanti
 demitio. medico aut de nominibus disceptare
 non. ē rite neq; debet. vt prima. primi. decimo
 sexta quinto ca. dicit. ordinari motus quomā
 ipsa procedit a principio vsq; ad finem cū sus
 fortitudine ex parte accidētū z aliorū. acute
 vero non absolute z acute tropice procedunt ī
 ordinate ex parte fortitudinis z debilitatis. nā
 quādoq; sūt fortes quādoq; debiles quādoq;
 redenti modo ad fortitudinem. modo ad debi
 litatem. dicitur ex sp. q; in sua essentia est talis
 vato q; aliquando euadat infirmus. vnde scilicet
 per medicus de talibus debet pronūtiare peri
 culū. z ideo canebat bene senex noster 2^o affo
 rillimorum affo^o 19. acutorum morborum non
 oīo certe pronūciationes sūt neq; sanitatis
 neq; mortis. dicitur magne inflammationis quo
 niam vt statim dicitur causa earum ē materia
 calida valde. ex quo infertur. q; aliqua pestilen
 tialis ē nō acuta. patet quomā ut infra de feb.
 pestilentia. in aliqua pulsus non variatur mlt
 tum a pulsū sano. similiter nec vrina. itez z alia
 accidentia sunt remissa. dicitur cum lenitate ac
 cidētū. z cetera. z in hoc distinguitur a cro
 nica. item ab effimera a tertia pura. dicitur
 cito z cetera. nam propter eius periculositatez
 z accidentium acuitatem. necessarium ē q; aut

natura cito vincat z moueatur ad expellendis
 materiam malam ipsam opprimentē faciēdo
 crisis. aut q; cito vicatur a morbo absq; aliqua
 enacuatione. dicitur cuius causa. nam secundū
 plm ē materia colerica mala subtr'is ignea in
 flammata corrupta ad intra v'cas putrescēs. Ane
 rois septimo collz. q; in cgritudinibus peracu
 tis pro maiori parte humores conuipitur. cir
 ca officium stomachi z epatis. ex quo infertur
 q; cum talis materia sit elongata multum a na
 tura sanguinis q; secundū plm non cōpetet
 flobotomia. est z quandoq; causa eius ipsa co
 lerica sanguini mixta. quo casu cōpetet flobo
 tomia. z illud ex vrina cōprenditur q; est rubra
 tendens ad roscaz. quādoq; causa est sanguis
 ad intra v'cas putrescens vt in lino cho. quā
 doq; sanguis sola quantitate peccans vt in li
 nocha. quādoq; materia propinqua cordi ex
 tra venas putrescens z febrem faciens. quan
 doq; flegma salsum vt in cauloue. ita q; sino
 chus sinocha causon tertia continua cum se
 uitate accidentium quia. s. fit de colera acuta
 inter acutas numerari habent. z dicitur claus
 quoniam non inueniunt q; materia colerica
 ad extra v'cas putrescens tertia faciens
 interpolatam sit aliquando tante malignitatis
 q; ipsa acutam faciat febrem. sed hoc per rarif
 sine contingit. nam interpolate vt plm sūt cro
 nica. que febris cronica sic potest describi eum
 galie. 2^o de creticio. febris cronica est q; icipit
 s; p^o sig^m motu graui z tado. deinde plōgat
 et non accidit in eo q; est intra illud spaciū mu
 tatio subita que est crisis. et subdit Galien. qd
 que ē cōtinua nuatur ī numero febrū acutaruz
 tropicarū sine cōuersuarū. s; q; est interpolata
 est ex generibus cronicarum. potest z cronica
 describi p; particulas oppositas particulis acu
 te. z tu considera. Dicitur in quatuordecim die
 bus diiudicata iuxta illud ypo. secundo affo
 rillimorum affo^o 19. acutorum morborum non
 oīo certe pronūciationes sūt neq; sanitatis
 neq; mortis. dicitur magne inflammationis quo
 niam vt statim dicitur causa earum ē materia
 calida valde. ex quo infertur. q; aliqua pestilen
 tialis ē nō acuta. patet quomā ut infra de feb.
 pestilentia. in aliqua pulsus non variatur mlt
 tum a pulsū sano. similiter nec vrina. itez z alia
 accidentia sunt remissa. dicitur cum lenitate ac
 cidētū. z cetera. z in hoc distinguitur a cro
 nica. item ab effimera a tertia pura. dicitur
 cito z cetera. nam propter eius periculositatez
 z accidentium acuitatem. necessarium ē q; aut

no ex. q; nō nun
 quādo agit nisi in
 sty malata //

aff. quare iust. ubi
 am. 220. dicitur
 git. s. febo
 p. mare. (aff. q; est
 q; ty. ca. v. a)

synochyditum in
 sanguis querefit
 uera venas sine
 ita dicitur. dicitur
 ugit sola quantitas
 peccans //

non interpolat. vt
 plus sunt cronica //

no quomodo febris
 interpolata est ex
 generibus cronicarum //

vsq; ad illud tempus sibi uidebat
 non acuit //
 vide quomodo aliqua pestilentialis
 non est acuta //

de oculis

colericam mixtam aut non mixtam praesinam
aut non adustam aut non sanguineam aut non
ex flegmate falso aut non. unde volo tibi hic
sufficere tantum dictu esse de signis ocmōstra
tatis eius. nam signa ocmōstrativa eius sunt si
gna demonstrativa que posita sunt in capitulis
februm iam nominatarum et ideo ne longus
siaz. et idē bis replicē pro bis te ad ea trāffer as
capitula. Item ad eam manifestandā maxime
conferent accidentia eius quorum curam pro
sequar in hoc capitulo. unde sic in summa habes
de causis factiuis eius antecedentibz et conitū
etis. De remittentis autem dicendum quod
omne illud quod est causa factiua siue colere
acute et talitū antecedētū multiplicatiua est cā
pmissiua. et de his plene ī capitulis febrū nūc
paulo ante nominatarū. Et sic expeditz de pri
mo quia de notificatione. et de secō qd de cau
sā. et de 3^o quia de signis ocmōstratiuis. venio
ad qd tūc quāta ad signa tēponm morbi. et quia
supra 2^o capitulo de eis ad pleni dīxi vt oibus
capitulis ī paucis hoc loco satisfacere. iō mibi
sufficere videt si te ad eū remitto locū et tū ibi.
Signa pronostica sum. Nota primo qd nō
est possibile medicū peruenire ad cognāte nez
dispositionē egri. an. s. saluetur aut nō. nisi cog
scat ista tria. s. quantitatē egriū dimis. et quant
tatem virtutis egri. et statum egriū dimis. sicut
non est possibile scire aliquē de esse ponatoris
super quē est omis vt possit peruenire cum eo
ad locum quē vult. nisi sciat quantitatē virtutis
ponatoris et quantitatē grauedis oneris. et qua
ritatē spacij vic. mors aut et vita significant per
dispositiones virtutis. et signa alteratiois vni
cuiusqz onariū rerū. et sui contrarij. Auicē. 2^a
quarti auctoritate Galī. de signis. qd egritudo
cōsumet. crisi aut resolutione. Et ī ponendo si
gna pronostica ponam aliqua et nō oia de ipsis
Hic sic esset quasi hic ponere libri pronostico
rum. aut scōz quari. Auicē Pariteris itaqz si tot
de eis hic scribam qd tibi sufficere pnt m. et ea
scribam que medico prius occurrere cōsueve
runt vt sunt sumpta a facie et partibus capitis.
Nota itaque primo. faciez egrotantis nam cum
in febre acuta vides facie ei quā primo debet
notate fuisse factā rotatū et ī oneb^o aut trīb^o
diebus est signū malū. quia significat vbenē
tiam ca: idnatis ppter naturam supra humidū
et mēbra exsiccantur et cōsumētur cui virius re
sistere nō potuit. et ut plm remittant ad mortē
Et hoc attende ne decipiaris. qd talis facies nō
euenit propter nimiam vigiliam. propter sup
fluum fluxum venis. et huiusmodi. Item deni
gratio faciei subito facta. signū mortificationis.

caloris inat. et ego vidi aliquos febricitates se.
acuta quibus superuenerunt in facie et pomis
maxillarū macule nigre et mortui sunt et de talis
pronostico quasi cū magno honore. Quando in
febre acuta infirmus nō videt est signū morife
rum. et quādo ī febre acuta accidit strabositas
est signū malū valde. Item cum fugit oculus
lumen videre ī tali febre malū. qd h maxime
tenebram diligit. mortale. significat. n. casti vir
tutis animalis. et hoc intellige si tenebram non
diligit propter dolore fortem. et huiusmodi. Et in
tutus itans absqz palpitatione et motu malus
Et hpitudo sicca mala valde. et hec de oculis.
Ad nasum me cōuertens. Dico qd rotunditas
eius mala in febre acuta et significat propriū
tatem mortis. et causa in ea ē spasmus et aplana
tio similiter traja. et distillatio aque citrine ex
naso in febribus acutis fortasse est significatio
propinquitatis mortis. Auicē. et cum infirmus
assidet nutit oigiti suam ad nasum quasi vult
disiect cum absqz causa est signū bonū. Ad
tentus doloris auris in febre acuta est timoro
sus et est mortalis nō curat aliud et quietat. ce
illud in senibus. in iunibus aut cum sit mori
untur antequā sanē faciat propter vbenētia
fensionū corū. et quādo exsiccatur īpatis lū
gua deinde exasperatur cum stāta deinde deu
gratur ī mortale et proprie in xiiii. Denigratio
autē eius in fe. acutis est mala Scilio labiorū
in febre acuta superfluitatē significat inflama
tiois et quādeqz crisis. qd si fiet cū aluiatice et ī
die critica bonū. Quando in febr. acutis egre
ditur per os fetor malus mortale signū sciat. n.
corruptionem humorū omniū. Et hic attēde
ne decipiaris qd nō sit ex re corrupta in corpore
existente vt in retentione secum dūc. vox fortis
valde bona. et loquela ordinata bona cōtrariū
malus. Quando contrahunt testiculi et virga
ste. acuta est signū mortale. Quādo infirmus
non potest dormire in ore sed ī die sic. et nō ē cā
manifesta aliqua signū malū. nam signū
corruptionis cerebri qualitercūque sit. Auicē.
Somnus profundus propter debilitatem vir
tutis malū et ideo cū vides senem febricitem
multum dormire non confidas. Dolor vbenē
tis ī vsceribus ī febre acuta malū significat.
enim adnōz vbenētem quādo ī principio ac
ute febris apz friras extremozū est signū malū
et mortale. Dufuscatio digitorum et vnguiū et
signū mortale. Colectio palcarum est signū
malū. et caue ne decipiaris propter lesionem
cerebri ab alio quam a febre. Quando infirmus
resupie iacet et sic diligit iacē nō ex cōsuetudie
et quod ponitur super sitū debiti et ī cō nō stat

si cog noscat tria
quantitatē egriū dimis
quantitatē virtutis
statum egriū dimis

propter nimiam
vigiliam

infirmus assiduo
nutit digiti suam
vides aut vides senem
non potest dormire

sed statim movetur vt resupine faciat z diligit
 discoperire extrema absqz caliditate manifesta
 z ipsa inordinatae proicit est signu malū signifi
 cans angustia magna z debilitatem .et bis si
 nem faciens ne in longum prodeā subiungam
 tantum° signa ipsa ab hancitū. q statiz ē indī
 eo occurat a pulsu z vrima sumpta rememora
 do arismetrice afforismos yp. de mā loquētes
 Quando febricitantes febre acuta habēt hanc
 litum frigidum malum significat. n. caloris in
 nati mortificationē hancitū intersept° siml
 hancitū flegmat z malum. Pulsua gazetans
 cū debilitate virtutis maluz. Pulsus martelis
 siue fomicas z vehementis scintaris .i. dimer
 sua cū magna duritie malus. De vrima dicat
 q ipsa ex se non est signū efficac. imo quādoqz
 in egritudinibus pestilentialibus est bona na
 turalis in sōa sua in colore z sedimine. z iste cu
 tus est rēdit ad mortē : Auic. z^a 4ⁱ de iudicijs
 vrine z subdit z scias q multociēa migunt in
 firmi vrimas malas in colore z subā z alijs z ē
 illud expulsio critica z proprie in egritudinibus
 acutis quarū cū est par z partes iuxta. Lu trū
 scito q quando est bona cū alijs signis bonis
 bonum quādo mala malū. Quando vrima re
 tinetur aut parū migunt in febribus acutis si
 gnū malū significat. n. pugna vhemētis egritu
 dinis z nē que vincitur z vincit z significat la
 borez in nocte z significat grossitudinem mēi
 z qz difficulter suscipit egritudinē ē in quietis
 febribus significat longitudinē ari. Quando
 vrima mingitur subtilis z in grossam cōuertit
 in febrez vhemētis a dustiois cū signis malis
 significat inflammationē in epate aut corde z cla
 rificatio vrine grosse āte crism signū nō bonū
 Urina grossa turbulēta in qua nō residet aliqd
 z nō clarificatur significat ebullitionē humoris
 propter vhemētiam caliditatis extraneae z debi
 litatē inate digerentia q ppter est mala Urina
 nigra in febribus acutis nisi aliunde venerit vt
 ex renibus matrice z huiusmōi mortalis z pau
 ca ceteria paribus oeterior significans maiorē
 humiditatis cōsumptionē z quāto grossior de
 terior. Et breuiter aquosa perferētas fetida
 nigra grossa mala Rubra vō cum rubedine
 subtili cū signis malis significat mortis veloci
 tatem. hic volo hec pauca z vt frequentius oc
 curentia tibi de signis pronosticis malis suffi
 cere. z de signis bonis sic breuiter dicaz cum
 Auic. z^a 4ⁱ de rememoratione signozū bono
 rum. signa bona sunt rollerāria egritudis. for
 titudo virtutis similitudo forme ei quādo sanus
 erat ē si accidenteā fortia sunt bonitas pulsus
 z eius fortitudo apitō signozū dignis bonitas

crisis z alevatio post eam bonitas hancitū
 facilitas tollerantie dispositionū timoriformum
 que accidūt ei leuitas post fontem bona. Et de
 signis bonis nātibz est bonitas situs iacendi
 z fontis nātibz. Et scias q signa bona cū salute
 virtutis salutē significāt festinā z cū debilitate
 eius significant sanitatem tardam. Ex ypo. no
 stro habes de pronosticis. Afforismi. 14^o pri^o
 Qui crescent. vnde hic nota q deterior est fe
 bria acuta in pueris q in iuuenibus ea ē pue
 rio magis disproportionata cū sint iuuenibus
 humidiores : senibus autē propter frigus sue
 cōplecionis parū accidit fe. acuta : mensuratur
 autē caliditas preter natura ad mētur a calidi
 tatis inate z iō qā ipsa parua est in qli z qnto
 idco z cetera. q si accidat eis ē non propter cō
 plesionē corū sed per accidentes vt ex m l'pli
 catione humorum acutorum ex causa primitia
 z huiusmō. erunt itaqz. cis disproportionē z in eis
 multum periculose z ut plu timcantur ad ma
 lum propter debilitatē virtutis. ¶ Secūsus 3^e
 duodecimus 3^e. quatragesc^o d^o 4^e. quatra
 gessimus octa. 4^e quatra. no. q^o r^o c. 30 qua^e. 32
 qua^e. 36. qua^e. 64. qua^e. 65 qua^e. 66 qua^e. 67
 qua^e. 26. 3^e. 546^e. Et hos habes supra ordina
 te extensos in 2^o c^o z tu ibi : horum verificati
 onem nō prosequor propter nō prolixare etiāz
 qā nō videtur nostro proposito necessariū fat
 est sic eoa positue descripsisse et tu eorum verifi
 cationē : suis queras locis et pronosticis etiā
 recurre infra de pronosticia in causone vbi mul
 ta vtilia inuenies huic propoito. ¶ Canonē
 licet regulariter operado debeas pmo icipere
 a remotione cause iuxta illud 3^o regni oportet
 prius vnāquāqz causa abscondere tū propter
 vhemētia feb. aut accēs aliud forte quādoqz
 peruētūma itētionē regularē et itēdimua aut
 accidens ipsum aut ad febrez ipsam. et ē sūta
 Aueroia. 7^o colliget. Lū itaqz febrez acute p
 acute sint timorose et vhemētes. iō prior itē
 tio ē ad febrē in ipsis qz ad eāz cui9 s^orium ē
 in cronicis siue nō acutis. Et iō Auic. intēdēs
 curam febrū acutarū cito se expediat de intē
 tionibz hēndis ad causam. vnde pro his remi
 sit nos ad eas intētiōes q dicitē sunt de febribz
 putridis in generali. Et extendit se multuz ad
 intētiōes hēndas in febrez acuta vt febrā est
 Sit itaqz tibi primus canō. q prius attendē
 dum est febrū acute qz cause eius. et maxie qm
 intētio ad febrez et ad causam ut plurimū nō
 p^otrant : cū de mā. fm p^o grūm ū fiat colerica
 ut dictū est. Secūdus canō cōsequēs ad pri
 muz est ordinatio dietē ad s^orium ipsius cause
 nō debet declinare ad frigiduz et buidum ma

*De signis bonis
 naturalibz est
 bonitas situs iacendi
 z fontis naturalis*

*app qno modo men
 sūatur caliditas
 preter naturam
 in mensuram cali
 ditatis inacc*

*primus attende dū est
 febris acuta qz ab se
 leig*

*quando vrima est bona cum
 alijs signis bonis bonū //*

gis et minus sibi febris intensiōne maiorēz aut
 minorēz. in acutis minus alijs paribus quaz
 in peracutis: et sic sicut modo. de perperacutis:
 et sibi ordinem que in omnib⁹ prosequar caplis
 Incipiam ab aere: et successine ipsaz dietā mani
 festabo q⁹ ad alias quinqz non nales res aer
 enim debet declinare ad frigidum et humiduz
 ppter qd prohibēda sunt omnia que ipsam ca
 lesfaciūt aut apta sunt calefacere. vt multitudo
 concursus hominū ad infirmum suo hancilitu
 aerem infirmi calefacientium Itēz propinqua
 eorū ad ipsum. Itē studendum ne locus sit par
 uus et radijs sol' expoitus. Sit parieres dom⁹
 magis de creta qz de cemento: et magis de cemē
 to nō tamen noniter facta q̄ de asseribus. Itē
 conuenientior est terrēna qz in solario. Conue
 nit aut permutatiō ipsius renouatio cum ap
 tione fenestrarū de mane et etiā i die spālra par
 te septentrionis: sed teneantur clausē in die que
 sunt orientales meridionales et occidentales. ve
 rūm circa vespēras possunt orientales aperiri
 per quas forte igredietur boreas. Itē renouet
 cum flabel' cū apertione linteaminum in camē
 ra: hinc inde ductorū et comotorū: et quidā cir
 cū circa lectum ponit linteamina aqua frā ma
 defata in acere frige faciēdum. Quidam ingeni
 atur facere aq̄m cinerū tāquā parūz fluiuz p
 cameram. hī etenī nimis curiosi et sumptuosi
 Commūc sit aceria frige faciō enīz iroraciōe fre
 quenti aque cum modico aceti in camera facta
 sternendo folia salicū: matrum viol. vitis. ne
 ru far. rox. iusqui. semperni. et horū frōrum.
 Etia dicta folia cum aq̄ frigois aspergēdo et re
 nouando oī die et bis et ter: saltem in tēpore ma
 gni estus. Item quidam pōnt calatos plenos
 fructibus frigidis in camera. Sed nota qd hoc ē
 incitare infirmos ad eos comedēdo. Aliqui
 ingeniatur facere cadere ab alto aq̄nā in peluē
 et sic refrigerant et somnū inducūt. Multū mul
 ta alia faciunt sibi comoditatē rerum in frigi
 dantium quas habēt in locis suis. Tu itaqz ex
 hīe eligere poteris quasi infinitos modos: et
 tū cōsidera. ¶ Expedito de aere: venio ad ci
 bī et potum: dūquorū exhibitione respectu sue
 quantitatē hōre et ordine dictū est supra 3⁹ ca⁹
 et hoc in febribus acutis et tu ibi. De qualitate
 autē cibi dicendū qd debēt esse frigidi et humidū
 lenitini et ē dari possunt frigidi ad siccū decli
 nates vt sicut granatorū acetosorū rber' agre
 ste. cōueniunt itaqz fructus negati supra ante
 septimum i putridio qm tūc maior erat intētio
 ad causā sed hic ad febrē vt cucurbita melon
 indus dulcis et ficus eius. et dixit Auicē. latic
 ca cū aceto est vltima et cōueniēs in remittēdo

calore febrū acutarū. carnes et pilce comenti
 unt vt supra 3⁹ ca⁹ que diuersa pparant mōis
 febz p̄ic diuersitate vnde debēt incafa prepari
 cū rebus frigidis acetofia agrestofia et hōmōi
 faciēdo saporē gelatinos et hōmōi que omnia
 habeāt intētiōne infrigidādi leniēdi sine hume
 raudi. etiā de potu dictū ē 3⁹ ca⁹ et c⁹ pcedēti
 et tu ibi. De motu et gere dicēdū: Quies in fri
 gidat et mot⁹ ē calefacere: vtrū si possit abulē
 cōueniret motua suauissim⁹ factua in aere fri
 gēfacto qz sic mag⁹ infrigidaret et est probleū
 aristot. cōsidera. Sōnua ē humetate et rigida
 exiecat sed nō debet esse mult⁹ et multū profūda
 quāuis raro accidat qm vt plm dormire non
 possunt et iō p̄isana cū semie papureia et cet.
 vt docetur circa prin⁹ pcedētia capli. ē con
 ueniens valde et tu ibi nō iit stratus de plumis
 calefacientibus sed sit marac⁹ de stupa sicut
 fit in alemania aut de coro sed melina de stupa
 Item si fortia extēdat et leitrā super paleas et de
 super extendat linteamina nouiter lota cū aqua
 et nō cū liliuid nec se aliter copriat et ipsa omi
 die muter si potēdo est: hec in oppz tua prudēti
 tia moderare quia aliq̄m oportebit in aliqbus
 superponere culcitra leuē et huiusmodi. quidāz
 ordināi stractū de corio acere plēnū vt i alema
 multū sternunt folia et res odoriferaa super le
 ctū. nō nulli alit opāe se om diuersa coz iuge
 De inuisione autē et repletionē: inuisione cō
 petit de qua dicitur i sequētib⁹ canoibus. repleō
 nocet nisi repleō potua frigidi: nā medicus in
 eis nō debet esse prodigus i potādo et repleō
 egrum potu frigido et exiliuo cōuenienti de
 quo in suo canone: qd coitua sub inuisione cō
 iuetur dicendū qd ab eo oīo abstineat. nā et
 si frigidat nimis debilitat: acci⁹ animi ugiat
 que ipm apta sunt inflamare vt ira cōtumelia in
 moderatū gaudiū et q̄ iit apta debilitare mul
 tum vt fortis iusticia et huiusmodi. et iō in hīs
 moderetur. Tertius canon lenitio ventris vi
 de statim cū decuria infirmo fac sibi clistere leni
 tiuū ad vtilitates dictas i pcedēti ca⁹ et vt in
 testina preparētur solutiōni siēde in crastinum
 perfo' urinū. itē max⁹ cōferet quando etas pro
 hibet et aut aliqd aliud ad accipiendum farina
 cum vnde in tali casu oportebit te p̄ iteratiōne
 clisteriorum suplere locum farinae. clistere ad
 hoc erit factum ex succis herbarum in frigidā
 tum iā dictaz vt ex succo cucumeris cucurbitē
 me'onia indi portulace semperuue aut ex de
 coriōe folioz et a folioz latuce endiuie blitis
 et aliarum talium p oleoro. aut vio p cum mo
 fal addēdo cāphorā aut aliqd tale i frigidis
 Itē matrum viol. ma: uclitio an. Ad. i. et si vis

mp quare no ē
 vniu p̄uiz e
 saluop plenos
 fructibz

mp q̄ in antea
 p̄uiz m̄ nō d̄
 iud. febz et
 p̄uiz negatū p̄uiz

Vide quid dicit de lantua in antea
 in febribz acutis

fortificari addas neufaris. Ad. s. et si forti⁹ cor
 ticu madrag. 4^m. Ad. i. buliat ab cōstipōm. 3^e
 partis fiat deide expressio de qua colatura. *℞*.
 libr. j. 3 ij. caphore. 3. s. sandalozū. 3 ij. olei violⁱ
 aut ros. 3 iij. sa l' 3 ij. et in hijs addas aut ab hijs
 minuas vt videbit tibi necessarii tuo ppoio
 Quartus eu⁹ nā cum in hijs febribus acutis
 et per marie i peracutis et iperacutis materia
 sit furiosa vel sicut furiosa nō debet expectari
 digō imo statim debet euacuari cū farmaco er
 radicate Et hic aduer te qm l' ti student exbi
 bere in hijs medicinas benedictas multū timē
 tes que laboriose exsoluūt vt sunt scamonea et
 Scamoneate. Turbit. Agaricus et huiusmodi
 et dant in hoc casu ifusione reubarbari cū deco
 ctioe Laaridorū. 3. i. prunozū. 3. s. decoquāf
 leui decoctione: deinde ponātur i pectā et bene
 fricentur et fortiter exprimātur de qua expres
 sione. *℞* 3 iij reubarbari 3 iij. spice gra. iiii. et
 qz multi abhorrent spicā loco eius pōnt sgnā
 tum ponatur reubarbarū et spica siue sgnatū
 in dicta decoctione et dimittatur state per sex
 vel octo horas deide coletur et foris fiat ducio
 et expressio mane in auroza detur cū canonibus
 quibus farmaca exhibentur. verū qa hee me
 dicine facilliter educit: et nō videtur multum a
 remotis trahere et leues faciūt operationes iō
 existimo qz scamoneate nō sunt iamū verende
 neqz alie laboriose soluētis maxie quādo sunt
 optime consolate sicut electuarū de succo ros.
 de stipticis mēf. imo et illd nicol. quāvis nō sit
 ita cōsolatū: vnde cū māna aut cassia dari po
 terit vt verbigrā *℞* māne vel cassie 3 s. clef de
 succo ro. de se; mēf. 3 iij. vel nicol. 3 ij s vel au
 geas dosim cassie et minue electuarij et certe ta
 les plus proficere vidimus hijs qui lenibus
 vfi sunt vt infra de pestilētia. et de euacuatiuis
 colere hēs ad plenū simpluria et cōposita supra
 quarto ca^o. tu tamen cōsidera tenore virtutis
 cōplestōz bī tudie et hūmōi patiētis qa aliqz
 poterit tollerare et cete. et aliqz nō qz m l' i ticij
 mitū inueniūtur. De euōne per flotoziam fa
 cia iam dictū est qz raro cōuenit in hijs nisi sit
 mistio sanguinis cū hūmore peente aut sagnis
 ipse peccas: qz si cōueniet post lenitiōē vtrius
 ipsa fac deinde da solutiū floia. n. corp⁹ instit
 sine refrigerat: sed hic cōsidera quā bene ope
 rantur illi qui i eadē die faciūt floiam et farmacia
 m exhibent vt cōiter a multis obseruat in
 febribus pestilētia lib⁹ de quo infra de eis sed
 certe multū prostermit virtus et multū addūt
 in debilitatē. Quintus est digstio: et hic attēde
 que dicta sunt in precedenti cap^o de exhibitione
 a que ordci ante digestinū nā vt dicebatur debe

mus recurrere pro cōplemento horū canonum
 ad ea que dicta sunt i canoibns gn ālibus febrz
 mum putridarū. que autē sunt digestiua hic cō
 neniētia hēs supra 4^o ca^o et simplitia et cōposita
 et tu cōpone nam et de hijs infra et de causone
 de tertio et cetera. Nonis autez hic ne rātinis
 recedas digestinū existimū. *℞* oxizacar 3 iiii.
 succi arāctozū. 3. iiii. seini cōiuz frōzū maiorū
 mūdatorū. 3. ii. seiu3 cndi. latuce ana. 3. ii. aqrū
 endiuie. 3. vi. acetoxe. 3. iiii. nenuf. 3. iii. violaz
 20x. an. 3. ii. pistāda pistentur deinde oīa misce
 et lenitē ebulliat deinde aromaticetur cū panco
 sandalorum rubeorum et coralorum an. et oīs
 ste ad colatorū ponant: q^o digestino vti debet
 ac poterit febres vsqz ad statū iclusiuē dando
 de eo. 3. s. in auroza ordaitē et frigidū tēpibus
 calidū et calidū tēporibus frigidis et intra die et
 nocte pluries ac habunde ut voluerit. Sextus
 est alteratio ac cōsota^o cordis ac epatis cuz al
 teratiuis frigidis apopatis de quibus q^o ca^o
 et cōiter vtimur manu xpi perlato sandalizato
 Itē cōfctioe facta exgēmis elērii de gēmis siue
 spctieb⁹ cū sandalis et aqua ro. et cicoree et acce
 tose ita qz durante tēpore exhibitionis digestiui
 qz forasle erit qnqz diebus vel circa exhibe cō
 lectionē istā vt l' hbi simlē vt casadalos et hūmōi
 Septimus post cōplementū digestinōz reuer
 tare ad soluzū deq^o supra addendo vel variā
 do cū pill. aureis aut alio solutiū de q^o quāto
 ca^o. erit iraqz. 79. canon reiterata cuō. et nota
 hic qz digō et euō debet reiterari vsqz ad cōple
 mentū cure sed inter vna et alia debet interpōi
 spatū dierū duortū quānoz et hūmōi vt tne vt
 debitor prudentie. et interim nō desistere ab al
 teratiuis cum trocis liquoribus et alijs vt vide
 bitur. Octauus est epatis in frigidario cū hijs
 que ad extra applicat qui canō cōpleri habet
 per ea que ponuntur i 4. tertū de mala comp^o e
 sione epatis calida vnde ad perfecte eum con
 plendum oporteret hic illa adducere qz esset
 valde longum nec hoc tenandum loco. fat
 erit tibi si pro verbi gratia aliqua descripsero
 Epithia. *℞* aque endiuie. 3. v. aque rosa. 3. ij.
 sandalozū rubcorū. 3. ij. spodij. 3. i. acetū. 3. ij. et
 pecia linea fiat epithia: et sit tepidum in estate
 et plus qz tepida i tēpore frō. Et si volueris eū
 fortificare addas aquā nenapharis solatri. et
 modicū campore. Cōs l' h volueris vnguen
 tū facere ifrigidas. *℞* olei rosati nenpharini
 an. .i. sandalozū rubcorū. 3. i. spodii. 3. s. cere
 modicum. Nō si cupis magis ifrigidare laus
 deide dicta vncione cuz aq endiuie aut succo
 eius. Itē quia ifrigidando renes: etiam epas
 ifrigidat: et hoc maxie vbi sit iuuentis renum

qz quomodo in
gustozibz de vtrif
fruentur //

3

no v digstio end
debet reiterari vsqz
ad cōple mentū 3

3

fit tepidū in flatu
qz quomodo a licit
ista sunt frigidā
ni potencies debin
t de aliquantū
lum calida in actu

cas quomodo
infrigidantur re
nes etiam epas
infrigidantur //

verū qz hēe medicine
facilliter educunt

sed hic confidat qm benioportant
isti qui in eadē die

vide quid dicit de
feblo tomia i n febrz
nenti s

fac vnicione cia
rinitis

no quare in febribus
an fure de m. f. m.
furosa qui pluri
um sunt ex co. l. m.
est max. m. m. m.
a m. n. t. m. m. m.
p. p. p. p. p. p. p.

calorum fac vnicionez et renibus aut epitima
ex hijs vel sic: R; olei rosa. z sit factu ex onfaci
no. 3. vij. cere sib. 3. i. s. aceti alb. 3. i. rasure ebo
ris. 3. i. s. sandalozii rubeozii. 3. i. misce z fac yn
gnetu: et si vis infrigidare amplius lana ipsu
cum aqua solatri neu faris vt supra vel addas
caphorc. 3. i. itez cu aqua veri frigois plurics
epitima fit ex aqua ros. neu faris succo solatri
sandalis raxure eboris sem. coib⁹ frigidis ma
ionibus z hu⁹ moi. et hic aduerte Avic. inquit
et embrocare epar cu infrigidatibus e res ma
xima z magis iuuas nam cu equatur est in co
maioz pars rectificatiois caliditatis febrilis co
q in epar z circa ipsu max⁹ m' multiplicat colera
q e ma caru z fortasse rectificat aqua qz eius in
frigidatio peruenit ad venas in qbus acutaru
febrili me cotinetur vnde z sic epitima cordis
rectificat pulsum qa eius infrigidatio peruenit
ad arterias. De applicatione autem epitima
tum z horu epari cordi vel capiti dicitur i sine
ponedo de hoc canoem. Prouis est caliditatis
cordis remissio fit aut cosimilit: epitimatibus
faculus z vnicioib⁹. ite aeris attractioe ex rebz
frigidio z alijs igentis videdis. ite tertioe enra
male coplexionis calide cordis. Epitima R.
aqua ro. 3. iij. aque acetose bnglose an. 3. ii. aq
nenuf. 3. i. s. sandalozii rubeoz. 3. ii. corozorum
3. i. s. caphorc gran. 3. iij. croci gra. 3. ii. aceti albi. 3. i.
i. misce z cu pano lineo fac epitima. Saenius
ad ide. Re. Sandalozii rub. 3. ii. s. labrusce cora
lozi. an. i. foliozii ros. 3. ii. s. coriadao. 3. i. canfo.
gran. ii. acedule sicce. 3. ii. s. marga. 3. s. capho.
z margarite per se terant: z fiat sacculus cu sin
done d grana z tepidus cordi applicetur. Ex eis
oib⁹ reb⁹ cu oleis frs vt viol. rox. nenuf. z hui⁹
cum cera alba z modico aceti. fieri pot vngtm
refrigerans sed non est in vsu: z oc ipso in cono
nibus sequentibus aliquid. Item attrahendo
aerem stando super aquam frām: et tenedo an
os res frigidās: vt niuem glaciem solia rox. ra
centia fructus frigidos et huiusmōi. **C**ecci
mus est cotemperatio calitatis cerebri: propte
rea qm ipsum et habet cord calitatem contempe
rare: e cordis queritur principa l' r caliditatis
remissio. Contemperatur at cum limimēt: vne
tionibus: emplis. embroc. sacculis odorament
et hu⁹. Linicio lenis vsual'. Rec. olei rox. 3. ii.
aque latuce vel succi ei⁹ aque rox. aceti albi. an
3. s. cocute et ad invicē bene misce et infunde pe
cia tante quantitatis vt occupet spaciū frontis
et temporum: Quod si caput forcius addas ca
phora emulsionē scitum papauer. albi succū ius
quiam et huiusmōi: et si forcius adde aliquid
opii. vnde coponas debile. forte et forci⁹ scōm

imminentē necessitate vnicione facere poteris
ex eisdē rebz cum oleis rox. viol. nenusarino
et huiusmodi: cu aceto modico et cera alba vt
Reci. olei ro. 3. i. s. viol. 3. i. nenusar. 3. s. succi sei.
per viue. 3. s. cere albe qz sufficit acc. 3. s. i. i. gae.
frons z tempora: Apud aut nos fit epitima ex
aqua solatri aut sine ei⁹ cu aqua rosa. z albuie
oni cu pauco aceti. item m' l'rum refrigerat cere
bzum crebra madefactio pulparū aurium infir
morum cum aqua frigida z tu experire iestate
tēpore magni caumatis z e securius remediū
Item epitima testiculozū z e ex eis que intoto
frigiditate subito inducunt vnde vidi infirmū
ita calefactum qui nullo alio⁹ potuit infrigidari
Epitima ad hoc. Rec. aque ros. 3. ii. viol. 3. i. ne
nusat. 3. s. sandal. rn. coral. rub. an. 3. i. cocute
z misce z cu pecia aplica tociens quonēs vide
bit fm dispōne caloris z virtutis cōsentientis.
Undecimus cano qui cu videtur declinare ma
teriam ad alique locū per que curare poterio vt
verbi grā subedine intēsam in facie z vasa tūc
ut oictū e ēt i canone sili i precedētē. tēpta p
illam euacuate vt per fluxum sanguis narium
tēptado cum ipositione digiti auricularis aut
ipositione pētation aut setarum porci z hu⁹ mōi
que sanguine habet prouocare. Et atē qz venas
ad hec particularia qz. s. ad epitimata vnicioes
z huiusmodi. prius uota hos sequentes cano
nes. Primus qui stante plenitudine corporis
per multitudinem materie z nō pmissa corum
minoratioe nō oebēt extrinsecus talia frigida
vt epitims z vniciones z hu⁹ mōi i pbs mēbris
oppropinari: et ea qm cōstringendo poros reti
nent vapores interius qui sunt causa maioris i
flamatiois. et i e ple do materia ad interora pnt
facere ea fluere ad principalia z est canon regu
lar. Accidit itā quādoqz vt ad operandū cōtra
canonē cogamur propter vehemētē necessitate
extinguendi inflamatioē forte qua non potest
eger pati z maxie qm per interius exhibita illā
extinguere nō possumus aut ppter mobilitatē
infirmi aut qz stomachus ea nō tollerat z sic de
gltis. ex qb⁹ accipe alitū canonē qz alijs partib⁹
securius per interius exhibis h. oitū remouēt in
flamatio qz per exterius applicata z maxie i prin
cipio. Secundus canon principalis qz vbi mā
fuerit per memoraciones factas paucificata se
cure h⁹ potius administrare extrinseca remedia.
patet qm in corū administratioe nō erit timor
oictus z inde sequet caliditatis querita restio
Tertius canon qui hu⁹ mōi infrigidantia i tus
sunt extra applicata timēda sunt z spaluer quā
tum ad eozū frequentē vsū i corporibus exten
nuatis z virtute ias debilitata patet qz timetur

ut per fluxum vide quomodo
vel semper prouocari sanguinis
per naribus
accidit tunc

eorum forti percussione in mēbra caliditatis in
 uate extinctio. Quartus et maxi^e cerebrum re
 spitēs q̄ stātē in capite notabili caliditate cū
 lentitate eius ac inflantia vigiliarum absq̄ fru
 tu catarrhi tussi ac eua forti tensiōe ralia cōuē
 unt in frigidatā ex epithiātibus et embroc die
 tis. Ex quo inferitur quā uia q̄ ubi fuerit catarr⁹
 grauitas capitis repele⁹ et huiusmōi p̄ eōtari
 u3 dicta ante debita enōez nullo: ea dicta con
 ferent in frigidantia. p̄ quōiaz ut oictū est in rōe
 p̄mi catōis ralia cōstrīgūt poroa. Et quāc m̄
 ruz in portis iūiscam et fortiter illōa opilat vñ
 sic est causa r̄mendi vapores et sic poterit esse
 causa apostemata cebrū. Ideo maxie vitupe at
 auicenna cū m̄llōnem lactia super caput. et ex
 isto loco accipiunt q̄ vnguēta et emplāstra sunt
 p̄pter hanc causam m̄llū suspecta. Sextus
 q̄ ubi ubi uidetur necessariū r̄mītē caliditatē
 cerebri stante plenitudine catarr⁹ et cō. coacte
 operando securina est proccedere cum aperiti
 uita porozū et resoluentibus vapores ad extra
 ut cum inelacione capitis super vapores aque
 dulcis sua actuali caliditate aperientia et resol
 uentis et sua potenciali frigiditate frigiditatis
 et si uidetur fac ococtionem rerū resoluentiū
 euz ea ut camomille et huiusmodi. Septim⁹
 q̄ stante repletiōe capitis de materia subtili et
 colerica et vaporum colericorū poterit hoc frī
 gida administrari qm̄ p̄ferēt i grossiādo māz et
 repletiō ralia cognoscitur ex licitate narium
 inlata vigilari et huiusmōi signa de mala cō
 plectiōe calida cerebri et tū r̄bi. Octau⁹ q̄ ubi
 fuerit sōn⁹ profūdua aut multus ac s̄ueri flux
 ua humiditatū de p̄tibus superioribus tunc cauē
 da sunt ista in frigidatā et trabēde sūt ille hūi
 ditares ad inferiora canon ex se et ex diebus no
 tua. Nonus stātē sudore forti ac hora f̄ solu
 tiōis materie que est ante sudorem regulariter
 operando non sūt hęc frīgida epithiata aplicā
 da p̄ quoniam est causa ut super retentionis
 materie et prolongatiōis febris. Et dictum est
 regulariter quōiaz coacte altq̄ stante plētrudi
 ne necessariū est illis uti etiam stante sudōr et
 hoc accidit quando caliditas febrilis fuerit ita
 et ebemena q̄ tineretur ex ea ariditas copozis
 ac moza. nam tūc melius est febrē prologare
 vñ Auicēna. quandoq̄ lōgitudō egritudinis
 saluor est q̄ ipsius acuitas. Ex quo inferitur q̄
 in principio paroxisimozū stante rigore nō de
 bent talia approxiari. et scito qd̄ nō est facta mē
 tio de in frigidantibus ad intra exhibitis. Itaz
 ista reseruari ad canones sequētem principalē
 et ultimum qui est inter primos et principales
 2⁹ et est correctio accidentiū. de tuti laudamur

sūme syr. de papauere ab auicēn. et potius eis
 qualitercūq̄ et cum aqua frā ut gentilia. in lep
 viola. et alia similia. Item ante eius positioez
 scito qd̄ ego aposui in frigidatā cor licz auicēn
 ua ea non scripserit. vnde contencio est inter
 medicoa an in febribus putridia cōpetant cor
 ol epithiata. sacculi et huiusmōi et maxie a p̄i
 eipio et uidetur q̄ sic qm̄ inflatio principalis
 ter est in corde que videtur cito et habitur p̄
 ipsa remoueri posse. In contrariū cōmūta mo
 oua practicandi. Dicenoum qd̄ in p̄ncipio stā
 te in eo plenitudine et in pulmone et cobartati
 onc banclitua regulariter operando non com
 petunt neq̄ cordi neq̄ epari ut dictum ē quōi
 am prohibent materiam ab euaporatōe et egri
 tudinem prolongant coacte tamen. ut i⁹ ca
 none immediate precedenti poterunt ac debēt
 aproximari. et sic patet quid dicendum ad ratio
 nes. et est solucio cōis doctorum i febribus aut
 pestiferia intenciona et huiusmōi medici imedi
 ate ordināi epithiata que ut credo nūq̄ frā
 applicari debet. s̄ calida aut tepida. nam corū
 frigiditate actuali poros claudunt et fortasse
 per antiparitatim adaugent caliditatem sed d̄
 hūa magia in de febrī pestelentia infra. Et ec
 te sacculorum operatio applicatorum cum mo d̄
 rata caliditate actuali scilicet est nūbi visa sum
 me vtilia quāuis epithiata vidcauntur tempore
 magui caumatia p̄ cōscrire et tu considera.
 x⁹. in ordine eorum qui pertinent ad adminis
 trationem particularium est qd̄ cū i talibus se
 bribus materie sint acute aut perperacite et sit
 apte sui acutie inducere intestinorum rasuram
 debet attendere ne euacuando aut aliter opar
 do eorum sequit excoriatio. nam sic virtus m̄
 tum debilitaret. Itē nā tereretur in emissione
 superfluitatum sicut accidit in hūa qui hāt vt
 cera virge: et retinet illas propter timorem su
 turi doloria et tādem facta aggregatione multa
 a qua virtua multum lederetur: non potēa am
 plius sustinere emittēt euz magno et lōgo do
 lore i quo multum debilitaretur. Item aduer
 te q̄ vt supra dictum est canones posui de acutia
 absolute fernādi sunt in acutis non absol
 tia maxime que tēmiari consueuerunt ad zo
 et in perperacutis peracutis et c. Complēri ta
 men habent diuersa instrumēta nō secundū
 speciem sed sola intencione et remissioe differē
 bna. Itaz intense frīgida ubi gratia debentur
 acutis. Intentiora peracutia. et maxime in
 tenfa perperacutis. et ideo de ipsa vnum fe
 ci caplm. propter qd̄ bene cōsidera. ¶ Canō
 xij⁹. ex p̄ncipalibus est accidentiū correctio: q̄
 in numero ab Auicē. ponunt. xxv. distinguēdo

*ut quomodo est
 magna contencio
 inter doctores bon
 in febrilg p̄ncipis
 expectant vbi ep
 thia*

*quod ut credo nūq̄
 frā applicari debet
 sed calida aut tepida*

ut de similib

*similib senten
 cia dōbz sit
 ex dōre capoz
 vñ inf. quaza*

*mut in acutis nō
 absolutē f̄dande*

*ut
 nō dō
 nō dō
 nō dō
 nō dō
 nō dō
 nō dō
 nō dō
 nō dō
 nō dō
 nō dō*

*quonia eazt aliquid stant pl
 iurūm*

ut quomodo bene
sunt pariter

inter rigore horripilatione & frigus. que tamen
Anic. sub vna collocavit rubrica. Et qd vt ipse
Anic. horum accidentiu complementu et cura
perfecte hic haberi non possit nisi adueremus
que scripta sunt de eis i tertio super suis rubri
cis. qua rem si faceremus effici opus nostru ni
miliu prolixare. hinc de eis satis succinetu ptra
bo aduicdo que in eoru remotione efficaciora
reputant. **C**ontra rigorem horripilatione &
& frigus: quonia alibi non sic disat de ipsis p
tractatur: hinc de eis sermone hoc in loco apli
ficabo. et sermo q anctores. nostri consueverunt
quiq; pti hijs terminis vt sinois se pe accipientes
vnu pro alio: vnde 4. afforsinoru qb cotidie
rigores finit accipitur ibi rigor i differetier pro
oi tali tipo siue sit frigus orpilationis aut ver
rigor. Sic in libro d & tremore rigore orit Bal
rigor est fortis frigiditas ita q sepe inuicuntur
isti modi dicendi auctoru & op; exponē vnu pro
alio sed obitens hec q; pratico non sunt vtilia.
veto ad eoru declaratiōes veras & magis cosue
tas dicendo primo cu Anic. q horripilatio e di
spoitio i qua sentit corpore ff tatem super ficiale
in equaliter super mēbra cutanea ambulanti
siue currentē cu pntiōe i eis & in lacertis & ma
xime qui sunt subente facta ad qua sequit mo
tus paru? malus circa partes cutis factus cui
ca est vapor malus aut acut? siue mordicans in
equaliter super illa mēbra ipsus vnde accidit i
equalitas frige caloris a interiora & iō sentitur
frigiditas nō equaliter per oia mēbra sparius
et oicetur subito qm quado venit paulatine nō
causat horripilationē neq; rigore in patet i ceter
ria: & e suis Bali. 5. de accid. ti. Sentitur fri
giditas priuatiue sic & et positue qui talis vapor
a mā clevatur frigiditas: & estimandū q; quando
talis mā mouet de profundo siue de ventis sine
dloco extra venas ad exteriora ipsa facit et iēsa
tionē in mēbris interiorib; quibus obuiat vt in
musculis & alijs sed illa e debilis & parue moze
vnde Bali. i li. de tremore: horripilatio est acci
dens soli cuti. & dicitur horripilatio q; pilorum
erectio. erigitur aut propē pōtionē cutis vnde
cōstringitur radix piloru & sic eoru fit erectio
& cause horripilationis sunt cedē q; rigoris: d qui
bus statim: differunt ab incc rōne debilitatis
& oritudinis eoru: sed oq; de horripilatiōe
hic ipsius ca fēua debet assignari mā calida
acuta q; sic in alijs nō cōtingit febribus maxie
frigidis. Rigor e motu cōcussiu? mēbroru: cuz
tremore & frigiditate factus ex de latione mate
rie super musculos intrinsecos & cutaneos cau
satus q; qdem mā quadoq; calida vt i tēdiana
quadoq; frigida vt in quariana & maior e quia

extensior in qrtana q̄ in tertiana. & Satic. de ri
gore dicit q; rigor e frigus eaus dolorē eū motu
in voluntario & in cōtū cōcussioe totius corporis
faciens ipsū cōtremescē. & vt oictū e huius rigo
ris in se. facta eā e mā ca ida. causas aut qua
tinor videtur assignare Anic. Prima e puniti
ua vt aer frus aqua fra aqua cala & bu? mōi: su
bito corpori occurrētia. Secunda e cōiuncta vt
mā ipsa: aut vapor calidus aut i rigidus mor di
canti? aut nō sup mēbra sensibilia subito iparsa
aut sparsus. Tertia & e sicut priuatiua reno? cali
ditatis ad i tra ex nocimēto percepto. Quarta
est debilitas virtutis vt accidit hijs qui motū
tur vnde quadoq; oppressa propter sui motū
tem ipsa māz sic opprimētē ad mēbra expellit
sensibilia. item videm? i decapitadis aliquādo
super ventre rigore ex cōsumu cā & in cōsidera
Matricē aut clausc ad intra venas nō faciunt
rigore q; stant quiete: & si mouētur sunt illi mo
tui assuete neq; subito mouētur. item tertio ga
vene sunt pauci sensus: frigus vero vt d distin
guitur i ijs e cū homo percipit in extremis suis
māibus. i. & pedib; & lacertis dorzi q; i. i parte
eoru gibosa q; e magis caruosa sic dorzū lectū
dicitur frigiditū q; labiq; pntōe & aliq; malo
motu vū gilbert? frigus i spia & lacertis dorzi
maxie sentit qm plus de mā cāne ipsū expellit
ad i posterora qua ad anteriora & faciliatur in
pressio ff itatis i posterioribus propter frigid
itate nuce ac nervoru ab ea ortoru. aparet aut in
cōtinuis flammaticis frigus ipm pūū de q; & d
alijs dnobus dicit ad plenu i tra i cap l de cū
iparsi febriu partictari ppter q; voio tibi pro
nūe de ipsis hec pauca sufficiere. **C** Ad curaz
eoru trū accidētū redco: & primo dicitur de ri
gore: & primo sermo q; licet sermo voster oebēt
esse de rigore i febribus acutis cāto nichilōi: s
q; alibi saltē ab Anic. nō sic hētur eius cura ge
neral' hic extēdā me ad ipm vt i acutis & alijs
accidit morbis. Canonēs. Primus quado rigor
nō e fortis & a vtute bene sanabilis nō debet a
medico pernotabi. es medicias reōneri sed ei
sufficere debet: copura melior leuis calefactio
extremoru lūborū spine & colz: & hic e cōis mo
dus que seruāt medici i eius debil' cura aplicā
do panos calos. lateres calefec. & aha huius
modi. oe q; bus i tra. Secūsus canō q; stante ri
gore crenico q; i. ante crifim scō nō debet pna
aplicari nisi ex cō vtus multū pliereret: aut
aliq; aliud forte & malū accēdēs ide sequeret.
Et cā canōis e q; ois talis cito recedit. & ei suc
cedit sudor aut fluxus vētris aut aliq; d tale. q;
si cogimur ad cū remouēdū: tunc triplex iurgit
intētio. Prima diuersio q; prohibito delatiōis

ut quomodo aut
res nostri ista
promissa s. v. d. d.
d. d. d. d. d. d.
ut accipere vnum
pro alio

ut quomodo
ut quomodo
ut quomodo

ut quomodo
ut quomodo
ut quomodo

H

humorū ad mēbra sensibilia. 2^a est tristis sen-
 sationis remissio. 3^a ē alteratio z porozū aperi-
 tio. Prima completur cū ligaturis extremilatū
 ad interiorū brachiū z humorū ipsa reterādo
 Item vt Auicē. fiat leuis fricatio extremitatum
 manibus pānis calis fortis sūt virtutē debili-
 tarct z probiberet fortassio fluxū vētris per eri-
 sim; Item ad hoc facit calefactio extremorum
 libozū testiculozū spine z totius dorzi colū z ca-
 pitis frōtis pectoris z totius cū pānis calis cū
 lateribus ī igne calefactis deinde spersis vino
 debili z iuolutis deinde ī pāis z spōsū z cet.
 Item cū cucurbitis stagna plena aqua calida
 vel vino: itē ignitur siue occēdūtur lamina scra
 z ī vagina lignea ponitur z pedib⁹ applicatur
 z ē paites plirēmōtanozū tēpore magui frigo-
 ris ī quadriga cūtiū. Qd si rigor acciderit
 infirmo cūti extrā lectū z ipfū intrare vellet
 ipfuz prius calefactis cū bacili pleno cābonib⁹
 ignitis oucēdo ipfam desuper lincaia sut cale-
 faciaa illis prius sd ignem: z bec oia sunt que
 cōiter modernū medicū operatur. Ad vuctōes
 venioque nō nisi vrgēie necessitate aplicari oe-
 bent: nā reōto rigore ille adaugēt calitatē febri-
 lem. et ex oleis cōueniētib⁹ sunt oleū anctinū
 cāomelinū rutaceū de lilij z huiusmōi. nā per
 oleū anctinū solū cōplētur oue alie intēctōes
 vt qz. fricissio tristis sēsatiois z porozū aperi-
 tio per oleū cāomelinū z per vtrūqz sil⁹ z per es-
 momelinū z rutaceū similis. Luitaqz vt libet
 cōpone. z de remedijs ad ipfū fortibus testis
 copiosū faciam. sed prius scito qz cū qria curā
 rigoris z maxie evenētis ī pāis: febriū de q^o
 ē sermo spāliter tu debes puenire hora aduen-
 tus ei⁹ cū remedijs oictis scipien⁹ sēper a faci-
 liozibus vt s pania calis apotūis locis dicitis te-
 pūlis lateribus calidis z huiusmōi vt supra: de-
 inde ad vuctōes z cetera. ci ē cōnon seruādu
 z ī frigore z ī bozi pīlatōe z tu eū bene serua
 bec ē remedijs valēi stātē actuali rigore aut fri-
 gore z fieri debēt ī eo. Tertius canon pīnci-
 palis qz rigore eueiente tēpore actuali cris non
 sunt huiusmōi reme^a aplicāda sed solo prono-
 stico relinādu ē cū sit signū malū z perdicio-
 nis deq^o ī de signis pīnosticia bic infra. z bic
 scito qz aliqū accidit rigor absqz se. z oprat plu-
 ribus oiebus vt ī lib⁹ oc rigore Bali. z s. oc ac-
 cidētī: z procedit ab hūore vitreo nō putrefcō
 z ī isto z ī forti cōtigētē ī febribus plures sūt
 cōōnes obseruādi quozū qdā rea respiciūt nō
 nāles quidā nāles qdā preter nām. Exēpluz
 de pīmia prius qz acris ois pō meliatur a te me-
 dico ne sus qūitate sūt frītrate aut malo odore z
 huiusmōi sit cā rigoris nedū scīua sed neqz con-

seruatiua. Scōus qz regnū tu non debes ciba-
 re tēpore actuali rigoris. qz si mā puenerit fri-
 gida z cogario ad cibi aut potus exhibitiōem
 da actualitē calidū z potētia tale vt vinū calidū
 sctū z potēs qz si mā calida iacrit z mōrdicatis
 da talia actu z potētia fra. z dicit z cogaria pro-
 pter qz ponit 3^o respiciēs res nāles vt virtutē
 qz si ad talē rigore sine mēbrozū cōmissiōe seq-
 tur virtutis ocbilitas mag^a tūc exibe cibū z po-
 tum vt dicitur vt broditū aut cōsumatū puli cūz
 cinaōmo sut oua sorbilia at sū carnio subliata
 cū aliq^o aromatico calido. Quartus qz ante
 aduētū rigoris nō incōuenit oare cibos aut po-
 tus calos sut frigidos scōm mē exigētā. Qui-
 tus qz lz ita sit tam potus medicinales a qbus
 nā nō ita ipedit vt s cibalibus sunt cōuēniēcio
 res de qbus infra. Sextus qz sb accidētibus
 aie q sūt apīs tōrē care vt rior fortis ē sbsstīnē-
 dum. Septim⁹ ē minoratio mē qū a multitu-
 dine venit. z bec euacuatio pōt fieri z debet tē-
 pore actualia rigoris spāliter cū vomitū iuan-
 do o egrum ad vomendū com vomitū leui ex-
 aqus tepida z sy. acetoso simplificato. de quo
 infra de cura tertiane nō pūc. ci hic vomitū
 cōsueuit multum iuare z febreo abreuiat: ci
 maxime mā cute calida. nunqz sciēda ē cūz lo-
 luitio. Dicendū qz regulariter sciēda est ita qz
 eius operatio sit cōpleta ante aduētū rigoris.
 vbi autē rigor eēt cōtinuus vt dicitur ē sciēda ē
 ipso existente. sed vbi nō: non nisi imiuens pe-
 riculū te cogret ad cam sciēdā. Impositio
 suppositorij possit fieri cōsidera. Octanna reif-
 sio acuitaria mē z subtilitatis ac meblitatis ci-
 us z bic cōpletur cū medicis opiatīs nō sermē-
 tatis vt tyriacs nōis oaris ante eius aduētū.
 Sed bic nota canōne qz talia dari non debent
 nisi virtute existēte fortū ī pauca qūitate qz ali-
 ter fortasse exstīgueret calor nālis z fortis: vir-
 tutis cōpēditur sū Auicē. hoc per posse stare ī
 firmū crectū super scanū at super lectū valent
 et cibi frigidū et potus z alia que faciūt ad īmo-
 bilitandā hūōres vt. qes⁹ animi acci^a vt supra
 Ad eādē imēctiōne valent philoīnz sy. de papa-
 uere et ca q daturī prouocatiōe sōni. itē extint-
 ua pōita supra. Nonno ē reissio frūctis mate-
 rie et grossiciei subtilitatio ac viscositatis incitio
 cōplect cū calia subtilitatis reissio vī supra ī 4^o
 caplo. multos habes sy. calcs vt oximel squilli-
 tien. Itē et sy. acetoso cōpositiua z huiusmōi:
 cū squis de calamēto aut oc ysopo aut oc ruta
 et huiusmōi: datus actu multū calidus. Itē ci-
 bi calidi et potus calidi. verum minoratio cibi
 confert. Et calida ista sūt que ad intra aut ad
 extra aplicant. vt ad intra tyriaca magna fer-

quo modo cibo in
 rigore se conuenit
 care debent et
 calidū in acuta in
 potūcia qz mē
 fuerit frigidū et
 febrilē

quo modo ante
 aduētū rigoris
 nihil in aduētū
 et dicitur cibos ante
 tēpore dicitur

quo modo de
 febriū facit vomitū
 et copiosū vomitū
 cū febriū sū mē
 aqua acetosa et
 vī notanda

quo modo aliquando
 accidit rigor sū mē
 hoc ē dicitur pluribus dicitur
 qz (z calidū vt dicitur mē
 cedat ab humore vt
 cū nō pūrefactū

mentata cū vino calido exhibita ante aduentū
 rigoris per vnā aut duas horas. et nota q̄ i sic
 q̄. s. in resolūdo residuū ē datur cā ente cali
 da de qua i precedēti caōne me hic aliter exem
 pli sico: qm̄ de exemplis testatim copiosus faci
 am. **Decimus** ē oīuersio cōpletur cū ligaturis
 vt supra in cōplemento primie intētionis ex tri
 bus ante hos canones occē posite. **Undecim**
 est extrēum calefactio: et hic cōpletus est in
 duabus primis intētionibus ex tribus positis:
 vnde in hoc casū laudat auice. positionē extrēo
 rum in aqua calida. et debis calefaciētibus co
 piose statim. **Duodeci.** est virtutis vigoratio q̄
 cibis exhibendis sic aduentū rigoris per duas
 horas vel tres fieri debet et sint cibi cōfortati
 cito resolubiles et digestibiles vt aq̄ carnis sub
 limata aromatizata aromatibus fr̄is aut calidis
 vt cōgēt oīspo. **Deci.** tertius claudens alios et si
 de eo supra alqd est q̄ alenioribus est inchoan
 dum gradādo ad fortiora. vnde i primo ordine
 ex his que ad intra et ad extra aplicari possunt
 Pone caōmilā et oleū eius. in 2. ordie absinthi
 um et oleū eius. in 3. apū. in 4. abrotanū. in 5.
 agaricū. in 6. sicados ocinde laurū anixū sise
 lcos calamentum. sauticum. aristologiam co
 stuz. et huiusmōi. Ex cōpositis laudat i causa
 ffa et experitis in quartā cotidiana de flegmate
 grosso: et in tertia nota est potus aque vite. 3 i.
 cū puluere garosiforū. 3 s. detur per mediam
 horā ante aduentū eius p̄missa fricatione et ē
 fricationē facta sine intermissione post eius exhi
 bitionē. Quidā ipsā exhibēt cū modico siriace
 antiqua: et hoc ē forte remediū. Aliud leuius
 est in ynerio ex oleo caōmillino et oc lilijs facto
 Aliud ex oleo rutaceo et oleo liliorū vnde talia
 calida actu aplicari debēt cū panis calidis sic
 ad vnum cū per horam vel saltē mediaz
 Ad idē. 3. ex p̄ uribus simplicū iam nomina
 torum et oleum oc collo oc caōmi la oc ruta et
 est vsuale aut oc cuforbio si vis fortius addas
 nimias vt videbitur expedire. **Itē** recipe zim
 zibe. pirarī acozi an. 3 s. ocntur cum vino calido
 Item valet metridati oatum cum vino calido
 3 i. Item electuarium diacium mcb. item dia
 ynanionū eiusdē diacalamentum et huiusmōi.
 Et vt supra elongauī me a rigore in acutis con
 tingente: et hoc ideo q̄ de rigore non sic alibi p̄
 tratur. et ideo me in eo extendi volens vt de or
 nbi vt scripta sunt sufficiant nam et de ipso red
 uendo oīetur in capitulis infra ponendo mul
 tum particulariter expertum in rigore tollēdo
 3. tela aranea et cum semine vrtice et aceto co
 misceat pulibus applica ante eius accessiones
 et Auice. se dō canone capitu° de mita. aba de

.ar. s. mira accepta reuz pipere et aq̄ atē i vltiū
 rigoris tollit eu. **Sig^a** demōstratia volo p̄ his
 tibi sufficē notificatōes de rigore horipilōne
 et frigore pōite. **Prōuostica.** vehemētia rigoris
 arguit viscositatē materiei. Rigor plurime re
 dicionis in febre praua cum debilitate virtutis
 mortalis. Quod si cum eo non remouetur fe.
 virtute ente fortis non est bonus. Et oeterior oī
 bus est vt sequatur. ipsum enacatio non adiu
 uans et non sedatur cum eo febr. et si nō accidat
 enacatio iterum tūc signum q̄ humor est mo
 tus et vincens qui expelli non pōt et est malum

CASORISMA huius accidentis
C Vigesimus nonus quarte. Quibuscuq̄
 in febribus sextans in sexta die rigores fiunt
 discreta.

C Quadragesimus sextus quarte. Si rigor
 incidit febre non deficiente iam debili ente vtz
 tute mortale.

C Decimus octauus quarte. A causone hō
 rigore superueniente solo fit.

C 63. quarte. Quibuscuq̄ in febribus quoti
 die rigores fiunt quotidie febres exsoluuntur

C Decimus nonus quarte. Frigidum vero
 spasmus et tetanos et nigrores et febrium rigo
 res. **C** Vigesimus secundus quarte. Ulceri
 bus quidem frigidum mordax. cutim indurat
 dolorem sui et sanie facit. nigrores rigores spas
 mos febres et tetanos facit.

C 70. 5. Rigores qdē m̄ licribus icipiūt ex
 lūb magis et p̄ dorsū ad caput. s; et vris retro
 magis q̄ in priori parte corporis velut collarū
 tibiarum. **C** 26. 6. Quibus in causone trēo
 res fiunt aliena soluit. **C** 4. 7. In sudore
 rigor malum. **C** Septimus septime. Ex mul
 ta potatione rigor et occipencia malum. Et hec
 de rigore horipilatōne et frigore que non vidēt
 oīferre se tēn quosdam nisi fm̄ intētum et re
 missum. **C** 2. accidens etiam i ordine sic ab
 Auic. potum est sudor superfluus. Et licet in
 dor cōsuecrit multipliciter oīstigni. vt 2. 4.
 de eo. vt penes qualitatem quantitatem substā
 tiā tempus a partionis et huiusmōi: vt infra oc
 p̄nosticis. tū hic tēo loqui itēdo. vt ē superflu⁹
 prosterneōs hūit se d; p̄ l; a subtilitate mē vel
 eius liquiditate apertura porozū aut debilitate
 contūnc: aut excitatōe expulsiue p̄p̄ qd nō i
 prin. Qd sudor c̄sticus et si l; q̄ accidit i oclli
 uatione feb. nullo ē cōstrīgēdus nisi cū super
 fluit. et v̄rtutē p̄sternit ut cū perducit ad lipo
 nimiam et hū⁹. Sudor oīa fociens ul' cardiac⁹
 dicitur qui in fortibus consuevit ap̄t̄re febri
 bus: ut in causone sinocho et huiusmōi. cum ex
 eo videtur iminerē periculus cobibēdus. Su

*modi
cuiusmodi vobis mbsitum
et pbsitum*

*ut quomodo sudor in generis pro
februm se vultur multum*

Sudor veniens in principio febrium non est costringens: multitudinem materie signat. Modus autem generandi sudorem superfluum est quoniam caliditas febrilis vehementer calefacit et subtiliat humores et poros rarefacit: unde deficit contentiva: et non potest retinere quin fluat. et vapores mali veniunt ad cutem. cum quibus propter defectum contentive veniunt et boni et sic per os evacuantur et spissos et boni humores: unde corpus debilitat. et signum quia ipsum sudorem corpus non bene sustinet: sed maxime in suis actionibus membra deficit et obtunduntur. Curat enim cum his que se suis opponunt causis. ut ubi gra contra humoris subtiliationem cum ingrossantibus: ex pretiatis aeris ciborum et potuum frorum. et talia habuisti supra tertio et quarto caplo. Et de dicta iam dicta de ipsis acutis contra a peritonem porum procedatur. Infrigidando aerem cum flabellis. Item in presentia caplo: siue pavos subleuare. nam contentiva aeris mutatio corpus magis infrigidat. et pbleumat. pbleuante et 4. Item non abstergetur sed dimittat sudor in poris infrigidari. sic enim prohibet sudor. Aristoteli. 2. problemat. pbleuante. 13. Contra debilitatem contentive procedat cum stipticis frimentis et extra exhibitis. Et valet in iunctio ad extra. oleum ros. ex oleo onfaucino factum. de mirro. de solijs salticis et huiusmodi. Item valet oleum ros. mirrini an. 3. i. vini citoniorum. 3. s. balsamitarum. sang. dra. an. 3. i. aceti parum et cum panco cere fiat ut linimentum. Ad intra exhibet de charabe de terra sigill. cuzaqua nenufa. sy. de mirro. et sic de aliis partibus supra in cura acutarii. de quibus etiam caplo quarto. Ex quibus etiam perficitur scilicet a interio et maxime cum istis viciosis ut p. Et ex consimilibus perficitur alia interio que est incitatio expulsive. Ad capiendum autem has interiones adiuvat diversio: ut provocatio humorum per alias regiones maxime per scellum et per provocatia urinas. Et videtur quod provocatio urine sit maxime conveniens. eo quod sudor ut 2. canonicus est aquositas sanguinis cui pus coherens est admixtum. et cum via aquositate sanguinis sit via urine: sequitur etiam nam urina est aquositas etiam sanguinis sed superficialia. Item adverte quod parum dormiat. nam somnus sudorem provocat. neque panis copietur nullis. Ad retinendum sudorem valet incus sempivive. Item et solatri. cum quibus addantur ex frigidis stipticis: ut bolus armenium. dragantum. gummi arabicum. gale et huiusmodi: cum aceto et oleis stipticis dictis. et audant multum. Ventilis rosatum nonellam nicot. et in die dabit plures. Item ultimo cum alia non videntur conferre

consentente virtute super extrema proiciat aqua frigida: aut ipsa in ea teneant. Postremo non quod loca que iungi debent in casu isto sunt frons tempora pulsus brachiorum et spinalis medulla. Signa demonstrativa nota sunt ex sensu ipso. Pronostica. Sudor frigidus cum caliditate febris est signum malum valde: et proprie quod apertum capiti et collo: et signat sincope. Quod si febris fuerit magna: tunc mors est proxima. Sudor mustus significat longitudine egritudinis propter multitudinem materie. Quod post sudorem non invenitur leuitas: non est signum bonum. Quod si fecerit augmentum nocumti: tunc est signum malum. licet sit cois corpori etiam. Et multoties quidem incipit egritudo cum sudore: deinde sequitur ipsum febris et prolongatur. Et cum ex sudore provenit horripilatio non est bona imo malum: quoniam horripilatio signat expansionem humoris mali nocentis in corpore: et illud signat quod non mundificat: imo movet de humoribus malis illud enim acuitas est fracta promissens ipsum humiditatem que resolvit per sudorem. et signat quod material plurima non resolvit apud evanationem sudativam. Quod in sudore frontis debilitat pulsus et virtus est signum malum. Quod si cadit pulsus tunc est mors. Sudor bonus cui convenit ut sit per ipsum crisis completa: et ille qui fit in die critica: et est cois toti corpori abundans: et cum ipso alleviatur in firmus. et sequitur illum ille qui non est cois: sed succedit ei leuitas. Et ad summum considera sudorem per se ipsum in caliditate sua et frigiditate. in colore. in odore et gustu. in quantitate. multitudine. paucitate. tempore sue egressionis. an sit in principio. statu aut declinatione. Et quod associatur ei de febre in fortitudine debilitatis. Et quid succedit ei ex leuitate et gravitate. Sudor in convalescentia multiplicat propter reliquas materies. quare non est malum parvam facere minorationem. Sudor est bona crisis in egritudinibus acutis et stegmaticis. Antequam. 2. quarto. Et hic nota quod prima qui de signis stegmaticis inquit. et de prioribus significationibus eius est parvitas sudoris et pnatio eius. Et 2. affozimoz pmento. 13. Dis crisis plura gunt et sanitati quod mori: nisi morbus fuerit perillentialis. Considera. Sudor in egritudinibus acutis et plurimum fit in tertio et quinto. et minorat in quarto. et parum quidem pertingit huiusmodi quod exprimentatores estimant in sudet eger in 20. 30. et 34. Contra fluxum et fluxus sanguinis nari in superfluous. Canon non est restringendus creticus nisi cum ad vehementiam debilitatis virtutis corporis perduxerit. Et consuevit licet fluxus ut plim in acutis febribus contingere propter vehementiam caliditatis et subtilitatis et acutis sanguinis

*ut quomodo in
suo sudore prope
tun / fenu dy num
est consuetudine
virtute superior*

*similis sententia
whysiem ex dicit
1360*

*afforditionis
boni sudoris
vone i ppa et est
q' fit in dnet
cia*

quas in eius remotione procedendum cum his inter-
 tibus. Prima est malam complexionem alterare
 cum frigidis: sanguinem etiam ingrossantibus
 et eius subtilitas et acuitas remoueatur: et hoc
 cum dieta et digestiuis: de quibus tertio et quarto
 capitulo. Secunda intentio est diuersio cum ligaturis
 ventosis et huiusmodi videndis quanta tertio. Et
 siccatoia in hoc vim habet potissimum. veni-
 tose **Et** scarificatione et ablu-
 tione. Tertia est costringere
 vias per quas sanguis transiturus est ad uires
 ut ponere panos lineos in aqua frigida infusos
 et cum aceto et absque circa collum et partes ei cir-
 cumsistentes. Item in frigidare caput ut statim.
 Quarta est corrigere nocuentum membri mandan-
 tis: ut est epa aut splen et huiusmodi. Ex reme-
 diis bonis in fluxu sanguinis uariis sunt infri-
 gatio capitis per exteriora cum panis infusis in
 aqua rosae succo solatri semperniue aqua uenu-
 faris. bolo ar. sang. dracois et huiusmodi. nisi
 sit quod prohibeat: ut granitas capitis. catarrus.
 frigus cerebri uimia. squinatia. Item quoniam fluxus
 esset a uenis vel arterijs inferioribus. nam in his
 casibus exteriora adangere fluxum. uerum attrac-
 tio aque rosate: aque ueri frigoris cum puluere
 costringitio per nares coferret et potenter. Et e-
 mediu coe maxime est aqua frigida. fieri potest et
 hoc attractio cum succis frigidis costringitio.
 Succus stercoris asinini recentis multus. ualet
 positus in nares. Item puluis eius desiccatus so-
 lus: aut cum sanguine dracois: massice aut thure
 et huiusmodi ualet potenter. Prohibet transitum
 sanguinis ad nares circumolutio panis infusi in
 aqua et aceto et huiusmodi. applicatio frigidorum
 ad caput ut dictum est. Item applicatio narcoticorum
 quando leuis non coferret. Item infusio aque fri-
 gide super caput si non sit quod prohibeat ut die-
 tum est. Item insillens uel atrabentem liquida fri-
 gida per nares ex aqua ipsa. aut succis semper
 uiue inquam madragore et huiusmodi. Item in
 dictis succis cum sanguine dracois. et gipso uol-
 uantente magne et in naribus ad oburandum
 imponant. Item administrant pulueres stiptici
 ut balaustrarii. corticum granatorum. acacie. ipo-
 quistidos. et huiusmodi etiam frigidati attinentia.
 Et hoc de ipso sic dicta et pauca sufficiant. Uelle
 autem enarrare omnia: esset hic ponere capitulum de
 ipso. de quo Aui. 5^a tertij. et tu ad eum. Signa
 demonstratiua nota ex sensu. **Pronostica.**
 Tam paruus quam multus malus. et qui est ex san-
 guine nigro est plurius malicius. Qui est ex san-
 guine purpureo raro est malus. In quarto factus
 significat difficultatem crisis. bonus qui cadit in
 imparibus Aui. febres incessue terminantur co-
 plete per fluxum sanguinis uariis. similis et ter-

tiana. et melior est qui fit ex parte infima. Prius
 corariu. **Et** Orisimi. 27^o. 2^e. Quibus-
 cumque in febribus sanguis fluit in uertice uide-
 ntibus in resumptionibus ueteres his humectant.
Et 60^o. 4^e. Quibuscumque in febribus aures sur-
 descunt: sanguis e naribus fluens: aut ueter tur-
 batus soluit egritudine. **Et** 74^o. 4^e. Quibus
 spes est ad articulos apostema in sine. Si uero
 ex naribus sanguis fluit ualde et celeriter soluit.
Et 34. 5^e. Mulieri menstruis deficientibus
 sanguinem e naribus fluere bonum est. **Et** 10.
 6^e. Caput dolenti et circumdolenti sanies aut aqua
 aut sanguis defluens hinc aures aut nares: aut
 hinc soluit egritudine. **Et** ix. 7^e. In sang-
 uinis fluxu desipientia aut spasmus malum.
Et Contra quartum qui est uomitus supflus:
 Et licet plures sint cause ut 13^a. tertij uideri ha-
 bet de eo: tamen tres consueuerunt esse cause eius
 in acutis. Prima est materia in stomacho conten-
 ta: in eo genita ut colera: aut aliunde transmissa
 ut uisulina. Secunda est materia continue fluens
 aliunde ad stomachum. Tertia est debilitas con-
 tentiue. **Et** Canonis. Primus creticus non est
 cohibendus: ad quem sequitur leuius iocundi-
 tas et e. Secundus contra non creticus: si est ex
 prima causa da uomitionum ex aqua tepida et sy-
 acetoso. Et si uis enim fortificare fac bulire scis
 raphani prius in dicta aqua. sed hoc non facias
 si te necessitas non compelleret. tunc euacuabitur
 materia eius. **Et** si fuerit cum eo rugitus et ali-
 quod signum apertitudinis descensus marerici ad in-
 feriores: dare poteris yeram uel aliqd tale solu-
 tiuum: etiam maxime conseret si causa fuerit imbi-
 bita. et ubi etiam fuerit slegmaticus. Facta autem
 euacuatioe talis humoris: da equans complexionem
 malis stomachi. ut aqua granatorum. miumam
 citoniorum. buccellas infusas in uino granatorum.
 Item conuenit et potus aque frige si non sit quod pro-
 hibeat: ut in precedenti capitulo dictum est. Item applica-
 tio emplorum et embrocationum frorum ad extra
 oxizachara et huiusmodi. **Et** si fuerit ex se da ca-
 tunc utere stipticis ab intus et ad extra. et illa con-
 tinua etiam ex parte ciborum et potuum. pro quibus
 tertio et quarto capitulo. **Et** si ex tertia parte re-
 du cas ad stiptica itus et extra applicata. Ex ipsis do-
 mestica magis sunt.

Acetum	Ribes
agresta	berberis
Citonia	Rosa
Corallus	Sandali
Coziandrum	sy. de mirto
Cucurbita	de acetositate citri
dyacitoten absqz	sy. rosatus
speciebus	Scoria ferri
	Troscici de ros.

208 quam ha-
 fronef

no vna nu bi
 cinte qm opoz
 mact

119

eleſi de ſorbis
ſorbe ipſe
granata
charabe
lactuca
endiuia
niſtus
neſpila

tamarindi
zncbarū roſ.
z bu^moi. z tu ſpone.
Et deſcendēdo ad
ptic^laria nouē ponit
injectiones. Prima eſt
remoſio cauſe faciētis
vomitū vt dictum eſt.

Secūda eſt rectificatio regiminis. Tertia eſt
rectificatio ſtomaci. Quarta eſt rectificatio mā
dantis mēbri. Quinta diuerſio fluentis mate
rie. Sexta eſt imobilitarē materiaz. Septima
coanguſtatio ductuū. ut ſupra de fluxu ſangu
nis nariuz. Octana repreſſio acutatis z ſenſa
tionis ſtomaci. Nona mitigatio accidentiū vo
mitus: que omnes compleri poſſunt ex datis
nūc ſimplicibus z cōpoſitis cum diuerſis inge
nijs in eorū applicatione. z tu cōpone. Nam
omnia velle hic declarare: cēt adducere quaſi
tertū Auiē. Et tu ad illa te reduces capiūla.
Signa demōſtratiua uota ſunt ex matēia ipſa

Et Pronoſtica. Vomitus ſemper eſt malus
ſaltem per viam ſigni. vomitus porus malus:
z quanto purior deterior. Colericus purus ſi
guificat vehemētia z caloris. Sigmoidicus vō
purus vehemētia z frigiditatis. Vomitus citrin⁹
malus: z viridiz z porrinus z fetidus: z qui e
ſicut odor ficel: rubicus cum nigredine z obſcu
rno: z deterior qui e ſicut flos eris: z niger ma
lus proprie quando poſt ipſum ſit ſpasmus ſa
bito: et ipſe ſtatim inuerſit niſi ſit illic fortis
virtus: fortasſe remanet uſq; ad duos dies. vo
mitus in febre peſtilēciali ſemper malus. vomit
us mēcolicus totus peſſimus. Quando vo
mitus ſit cū fortitudine virtutis z ſignis dige
ſtionis z leuitate accidentiū z in die critica bo
nus etiam in ipſis febribus: z bonus z minus
bonus ſm bonitate maiorem z minorem ſiguo
rum. **E**t Contra quintū. z eſt fluxus ventris
ſuperfluus. cauſa eius in acutis eſt materia ca
lida colerica. Et ideo pro eius cura hanc ſolaz
cauſaz ſequar. Nam velle omnes eius cauſas
amplecti eſſet prolixare: z ſcitis extra propoſi
tum. quare Aui. nos remiſit pro eius cura ad
xvi^m tertij. z tu ibi. **E**t Lanones. Primus.
Creticus niſi ſupfluat: non eſt cōſtringendus.
q; ſi ſuperfluit da cōſtringentia intus z extra.
Et vltimo cum alia non potunt venias ad nar
conica. Sed attende ne nimis ſit virtutis debi
litas: quia cum eis faciliter poſſet exingui ca
lor. Et ex oomeſticis comendatis talibus ſunt
aqua ordi vſulati: in qua decoquatur mirus
a ut caro citonij: aut aliq; tale cum draganto.
Itcz valet ſirupus de mirto. de ribes. de agre

ſtameſ. miua citoniorū. trociſci de ſpodio z hu
iulinōi. Et in cibis lens excocticata bis elixata
facta acetofa cum ſucco granatorū acetofoniz
aut cum aceto z huiusmodi. Ad extra applica
emplaftra. cer ora. vnguenta. ſomentationes et
huiusmodi. Et ne vacuus diſcedas: aliqua ſim
plicia ac cōpoſita quibus adimpleri poterunt
que dicta ſunt hic ſubſcribam. In via cibi lens
vt dictum.

Endiuia
lactuca
panicum
milium fractum
pana ex torellis
lagane non ſalite
vnius diei
Litonia
Neſpila
ordeū z huiusmodi

Et In via alſatōz
Acacia
ypoquiſtidus
balaufia
Roſe
Galla
gumi arabicum
Licium
terra ſigillata
ſpodia. z hoc p iſeri⁹
cum diſteri

Der os vō rob d ber.
Et in p bis z ſimilib⁹ recurre vt Auiē. Signa
demōſtratiua ex mā ipſa nota ſūt. **E**t Prono
ſtica. Quando ſic accidit fluxus: z poſt ipm nō
ſequitur zc. eſt habendus multū ſuſpectno: et
dubitādū ſemper. Egeſtio fetida ſimilis egeſti
oni puerorū z infantū mala qñ. ſ. non fuerit a
cauſa pmitiua. Egeſtio colerica in pncipio nō
eſt bona: ſed i oculmatioe bona. Et fluxus ven
tris multus poſt ſigna mala z caſum virtutis:
preterq; ſuccedat leuitas: e ſignificatio mortis
licet febris etiā ſit eradicator. Quē egōnes ſunt
vnetuoſe: z ſuper ipſas e ſite virus: z emanat
citriū: z dñatur fetoz. z illud i febrib⁹ acutis
e mortale. Auiē. Cum i egōne ſunt aliqua liſia
conſeib⁹ lupinorū in oibus egritudinib⁹: tūc
e ſignū mortale. **E**t Aſ. Dñm. xiiij⁹ ſede.
In ventris fluxibus mutationes egeſtionum
ſunt quādo. ſ. aparet poſt ſigna digeſtiōis: et
in die cretico z ſigno cretico: ſi ad malum non
ſe cōuerterit. **E**. xxj. ſecūde. Egeſtiōes nigre
vel qñ ſanguis eueniētes: z cuz febre z ſine fe.
peſſime. z qñtoctūq; colores p les fuerit magiſ
malū. cū ſarmacijs vō melius e. **E**. xx. qñte.

beris
ſy. de mirto
roſe
dyarodon nicoſ.
Dracitoniten abſque
ſpectebus
zncbarū roſatū vntas
anni
Triaſandali
Trociſci. occharabe z
huiusmodi

Et Ad extra fac
emplaftra z c.
ex oleo mirtino
roſato
citoniorū et huiusmodi
cum corallis ſandalis
draganto. ſpodio
coziandro. ſemie plan
taginis. z eſt ſingularē
intus z extra aplicatū
z in cibis poſitum

*E hoc continet multum
quando sitis causa est
per niam indigestionis*

Egritudinibus quibuslibet, incipientibus si fel nigrum sursum aut deorsum exierit: mortale. **CXXIIJ^o** quarte. Ex quibuslibet egritudinibus sculis aut multo temporis aut abortibus aut aliter extenuatis. si fel nigrum aut quasi sanguis exierit: sequenti die cretio moriet. **CXXXV^o** quinte. Mulieri in utero habenti si venter fluat multum periculum est abortiendi. **CXXIIJ^o** septime. In colerico secessu disenteria malum. Contra sextum: et est sitis superflua. Et licet a multis contingat causis vt. iij^a. tertij. de ea hic tantum dicam: ut a causa sit calida: ut in febribus contingit acutis. Et ad eam remouenda valet potus aque ordci. aque veri frigoris. de quibus habes canones aliquos a te in hoc proposito necessario reuendenda in precedenti caplo in canonibus primi ordinis. Item succus batere. cucumeris et buui sicuti. ut in precedenti caplo dicebatur: ut nunc allegatum est. Item retentio rerum frigidarum in ore: ut prunorum humidorum aut siccorum prius in aqua infusorum. Item semina citiorum posita vel clausa in peciolo depressa in modum ducti. Et similiter semina coia frigida maiora mundata sic in peciolo clausa: et prius cum zuebaro candi dulcorata. Item sicut formice parue ad modum dicitur ex carne pirozum aut pomorum. et infundantur in aqua veri frigoris: et per os ducantur. et cum superalefacte sunt reiciantur et alie affumantur ad cessationem sitis. Item valet frequens collusio enim aqua ordci vel frigida. Item gargarizatio ex ipsis aquis dulcoratis cum zuebaro candi. Item valet aqua cocta cum succo granatorum acetosorum aut minorum dulcorata cum zuebaro candi. Et hic attende quod si esset sitis ex flegmate falso existente in stomaco: quod non potest frigida sed calida aqua. sicut ordci aut alia et dulcorata. Similiter si colerica materia esset imbibita non deitur frigida sed calida. quia frigida constiparet materiam in loco: dato quod in grossaret. Similiter si esset sitis a materia adusta: deitur aqua ordci et pur frigida. Item valde aqua cocta cum succo araneis dulcorata. Item valet iulep viole rosatum maxime quando est laxitas stomachi. Item sirupus de acetositate citri cum aqua ipsa cocta cum aquis endiuic. violarum. lactuce. cucurbitae et huiusmodi. Item ponatur zuebarum candi per paululum temporis ut non dissoluitur in aqua veri frigoris: et in ore teneatur: et est usuale. sicut ex dictis linimenta ex quibus sepe lingua et os linantur ex unguentis seminum iam dictorum cum seminibus coibus et zuebaro candi. cum sy. de acetositate citri: si attendes cordi. et ita de alijs componere. Valet ad refrigerium multum iunctio cum rebus frigidis. aut in frigidatio facta circa gulam.

Item in frigidatio capitis cum his de quibus supra de fluxu sanguinis narium et de sudore. et in ibi. **C** Pronostica. Quando in egritudine huius acutis fit sitis vehemens et siccitas vehemens tunc illud est malum valde. Si febricitans multum sitierit et subito cesset sitis: et febris remaneat et lingua sit arida et nigra mortem significat. percul dubio. quia utriusque sensitiva est mortificata: que est ab ore stomachi vehemens ac deterior. deinde que a meri. deinde que a fundo stomachi. ultimo que a fetore vel coitate eius. Quando destruitur sitis in febribus adurentibus est significatio mala et proprie cum nigredine lingue. **CASORISMI**. **C** 82^o quarte. Quibuslibet desiderium nocte bibere valde sitientibus: si super dormierint valde bonum. et hoc continet veritatem quando sitis causatur per niam indigestionis. considera. **C** Contra septimum et est profunditas somni. Pro quo accidere recurrere habes ad primam tertij de subet et somno profundo. Sed hic per niam tantum dicitur: quod primus canon debet esse diuersio: quare primo scriptare debes cum fabulis et nouis induentibus nunc gaudium: quadeque iram. Item sepe vocetur et incitetur ad loquentium. Item si autem ligatur coxa: si nouum sit quod prohibeat ut apostema vel aliquid tale: aut debilitata virtus. et fiant fortes et fortiores ut expedit. Item venosas pone cum scarificatione: hoc inter spatulas: si etas virtus et cetera consentiant. Item fricationes forrea cum pannia asperis in spatulis in brachijs in cruribus: quandoque usque ad excoziationem ut in apoplexia. Item imponatur coirium ex yera. coloquintida. agarico. et salgema etiam si videbitur flame paroxismo. Et si permittitur suppositorum melius. deinde sequantur diuersiones. Item valent ventose in pulpis crurium posite. Item odoratio pania infusa in aceto fortissimo. Item odor precedentium somni excitat. Item permittitionibus diuersionibus et euacuatione. confert sternutatio ex cleboro aut pipere facia. Dicunt quidam si caput respertitionis inter pannos iceni posatum fuerit negabit somnum. Alij si ligetur in brachio dextro: nisi remoueatur nunquam dormiet. Et ista sunt remedia maxime fienda in ipso quando accidit in principio februm. quod si talis somnus acciderit ex causa ente in stomacho fac vomitum. **C** Pronostica. Profunditas somni enim debilitate pulsus est malum. Est enim propter debilitatem cerebri: et proore cum est enim permixtione rationis: et de eo supra. **CASORISMI**. Primus 2^o. In quo morbo somnus labore prestat: mortale. **C** Tertius 2^o. Somnus et vigilia utraque modo magis facta

malum. **C**ontra sextum. et est grauitas ca-
 pitis: de qua si ad plenum dicere vellem: oportet
 teret reuoluere maximam partem prime teriti
 Et hoc esset proluxare. sed tu ibi vt de aliis dic-
 tum est. Nonne dicatur qd licet regularius foret.
 hoc facere tpe actis etc. tu infestate grauitate
 fac diuersiones ut nunc ante dictum est. pmo ipo-
 nedo suppositoriu aut clistere si videbit. Item
 ligatiões fricatiões vterose et hu^moi. ut supra.
 Qd si ma^{is} cōprehenderef eē in stomacho fac cū
 vomere. Item capiti applicetur q̄ resoluāt. tēpe
 rata tamē vt ē camoilla q̄ resoluūt absqz attrac-
 tione. mellilotū et huiusmōi. Et si cares simpli-
 cibus cōpone miscendo cala euz fr̄s. vt B. flo-
 rum camoille. M. t. ros. rub. melliloti. st. ead of
 an. M. s. macis. z. i. teraū et fiat sacul^{us} capiti.
 Qd si in capite esset calūas vebemens. aplica
 sola fr̄a. et fr̄a odorent ex aceto aqua rosa. et hu-
 iusmōi. Postremo nota pmo qd i casu isto cui
 rare debet emulsionē lactis super caput et iun-
 ctio cū oleo. qm̄ talia multū opilādo prohibēt
 exitū matēre etc. Et ideo An. negauit embro-
 cas supie fr̄as opilātes. et deim cōcessit eas po-
 ros aperientes. et tu cōsidera. **P**ronostica:
 de eis statim i de dolore capitis. **C**ōtra 9^{ma}
 et est vigilia superflua et inquietudo et maxie pro-
 pter vebemētiam calūitatis. Pro quo sic proce-
 dat pmo extertus aplica i rigidaria. aut embro-
 cas. aut vngūta. aut odoramēta. vbi gfa.
 Recipe coralloū. M. i. corticiū papaueris albi.
 flozū camoille an. M. i. cum hac decoctiōe
 embrocū pedes et brachia. ac peccā i ea i fusa
 saporib^{us} applicet. Exemplū scōi cū oleo viol ro-
 sato nenufario tipora ac trontem iungas. Itē
 cum vngūto populeo. et cū alijs opiaris vt su-
 pra d fluxu sanguinis nariū. Exemplū tertij
 vt qd cū aqua nenufariis aut violariū miscē gra-
 nū vni opij et huiusmōi. Itē uares iungas cū
 oleo rosa. cassialignea et opio. d quo autē. pri-
 tertij pprio caplo. et mibi. Et ut dictū est cauc
 in repletiōe capitis vuctiōes temporū. Scōo
 per os dabis somniferū et vsuātē ē. s. i. s. s. s. s. s.
 de papauere cū aqua nenufariis distantis a cibo
 per horas duas vel tres vel circa. aut ciussio se-
 minū papaueris q̄ etiam datur i cibo. Tertio
 fac distractiōes seu motiōes spiritūū. vt fac for-
 tes ligaturas et cito dissolue. et i sine precipias
 vt oculos claudat. Item i camera fiant distilla-
 tiōes aq̄ ab alto cadētis ac si plueret. Quarto
 si ma^{is} peccauerit da euacuāta fm̄ exigētā ma-
 terie. de qbus q̄rto tractatu ante. conforta cor-
 ppter lesionē scēntas ex inq̄titudine et propter
 eleuatiōē vapo:ū ad cum. nam mali vapores
 euz percutiētes sunt causa inq̄tūdis. Dicitur

q̄ iunctio plantarū pedum et palmarū manū
 cum pinguēdine grūis induci somnū. Item si
 ex succo iusquiami et mente liniatur frons dor-
 miet. qd si ex hoc non dormiat: expectanda est
 mors. Quidam in casu desperato et in frenesi
 aplicant sanguisucas angulis oculorum. et eis
 remotis ponunt de opio in plagis et dormiet.
 Ad idem et est forte Recipe oleozū rosari vio-
 lati camomillini an. s. i. succi mādragore iusq̄-
 ami lactuce an. s. s. opij in vino dissoluti. s. s.
 cere parum: et fac omnia bulire ad succozū con-
 sumptionē. et tunc cola et opium submitte et eo
 vngē pullus temporū et brachiorū et frontez.
 Ad idem et est debilius. Recipe mandragore
 mitte opij croci et thuris an. et emu cera fac pa-
 stillos: et cum opus fuerit vni ex eis super um-
 bilicū extende. **P**ronostica. Ille in quo sit
 fortis vigilia: deinde accidit tustis moritur. vi-
 gilia superflua corpns debilitat et ad idigestiōes
 parat: et ad humorū corruptionē. Et ideo ad
 eius curam festines. naz aliquādo ad frenesim
 pducit. **C**ontra decimū: et est dolo: stoma-
 ci vel vētris: qui cōtingit in febribus acutis vt
 quasi semper ex defluxu colere ad os stomachi
 ipsum mordicantis: vel ex ventositate causata
 via idigestionis. Procedatur item pmo cum
 p̄missione: vt quia. s. ante aduentū doloris i pa-
 roxismo cōtingentis. fiat euacuatio cū vomitus
 aut cum lenituo euacuante mān colericam p̄
 superius si id fieri pōt aut per inferius. de qui-
 bus supra. deinde ventur buccelle panis i fusa
 in vino granatorū acetosozū vel mizozū. vel in
 agresta. vel i oxizachara. Deinde iungatur sto-
 macus ex oleo rosato in rino de citonius et hu-
 iusmodi. cū sandalis corallis et bulusmōi frigi-
 dis stomachalibus. Item eodē tempore qz post
 illas euacuatiōes epithimetur epar epithima-
 ribus: de quibus supra de acutis: et infra de co-
 lericis. Regimēqz sit declinās ad frigidum: et
 aliquādo acetosum sine agrestosum ex parte
 cibi et potus. vt cū vino granatorū. succo aran-
 cionz et huiusmōi. gelatiue et talia cōuenient.
 Stante autem actuali dolore: fiant diuersiōes
 fricatiōibus ventosis: ut supra sepe. Et ponat
 ventosa magna super umbilicum vel partes ei
 adiacētes. Sed nota qd si fieri potest prius vo-
 mitus illum fac: deinde da acetosa ex ly. vt nūc
 ante dicebatur. Qd si fuerit ex ventositate cō-
 ferit ventosa magna dicta. fricationes et diuer-
 siones. Item recipe camoille anili rute an.
 decoquatur: et in illa decoctiōe ponatur filtrū
 et stomacho expressum applicetur. Itē accipe pa-
 nem calidum de furno extractū: et infunde eū
 in oleo. et melle et aplica. et sic de alijs calidis

vt panis & huiusmodi stomacho applicatis in vetosi-
tatis resolutione. Scurriores sunt diuersiones
& a leuioribus inchoa. qd si cupis latius de ma-
videre: te traufferas ad .iij. m. tertij. vbi de hoc.
C Pronostica. Quando aparet in oculoze sto-
maci super pedē octidij quoddam sile vesice: pa-
tiens morietur in .7. die. ypo. i. libello mortis
festine. Et de signis eius ē qd appetit res dulces
Si aparet in faucibus eius qd hēt oculoze ventris
vestigiū & botbor nigra sillis fabe: deinde sit vl-
cus: tūc ipse morietur. et huic accidit suberb & ml-
titudo somni propter frigus sue egritudinis.
C Contra .xij. m. et ē asperitas lingue qd cū est cū
limositate grossa viscosa. s. aqua ordi calide
.iij. oximell simplicis. .i. misce & cū ea colna-
os. ocide mūde f lingua cū pāno lino. aut fac-
illud cū spongia infusa ī eo liqore. aut cū cāna
aut istrumēto ligneo. aut d argēto abradas lin-
guā. ocide lauet os cum aq dicta. Itē priua ī
ore teneat pct rēpāa zuchari candi. aut cōposi-
tum ex semimb⁹ cōibus & melle rob. aut succū
ligricie cū inlep violato. vt mollificet sufficien-
ter illa limositas mala deīn abrade v l' laua aut
absterge cū spongia ut dictus ē. Aut s amiliū
& in fundē in uleps violato: & fac ut dictus est.
Aut pmo masticet bucellā panis: deinde eiciat
& os suū sive linguā lauet cū aqua dicta. aut aq
simplici cū aceto & zucharo rubeo dulcorata. &
ita de alia īgeniare. Itē valet iunctio circa col-
lum facta ex oleo viol. & burmōi. Quādoq; ē
asperitas abiq; limositate: sed ē tal' & cū in gre-
dine & duricie: tūc retēta in ore maxie cōferūt
ex his q supra de sili dicta sunt. & tu ibi. Et sup-
oia stude ut nō teneat caput super puluinae:
neq; stet resupin⁹: neq; iaceat super collum: &
hoc ut fieri pōt. Itē valz hanelare super aquā
frām. & etiā tenere eas in ore. Et p colpēmēto
recurrit ad ea que .6. m. tertij de aduistiōe lingue.
C Pronostica. Denigratio lingue in egritu-
dinib⁹ acutis ē signū ad maliciam dectiue. Et
qū lingua exiccat in pms: deinde exasperat
cū statu: deinde denigrat: ē mortale & proprie
in .14. Quādo exuberat super linguā in febre
seuta sicut ciccr nigrū & sicut granū; alchana:
tūc ē mors proxima. & accidit eis ocidētiū re-
rum causa: um. Asperitas lingue & eiva siccitas
est signatio frenesia. & p sidera in aspetitate lin-
gue & alteratiōe coloris eius cōsideratiōe super-
flua. ne sū causa eius res tingens. Et scias qd nō
tingit lingua ab hūoze dominante in oī disposi-
tione donec pertēiat ad eam cū substantia lva:
aut per vicinitatē aliquoz mēbrozū cōicantū.
C Contra .xij. qd ē sternutatio superflua: suo
forti motu attrahēdo vapores caput replet. et

si per ipsam aliqd euacuet: replet pulmones et
virtutē debile amplius ocibilitat: & fluxum lau-
gninio prouocat. Et iō stude in eua remotiōe:
quā primo tēptea facere cū diuersionib⁹: ut cū
elisterijs ac colirijs. cum fricationib⁹ oculoz.
& est pbleū. arisl. 3. 4. 2. 2. problem⁹. fricatione
frontia colli & maxime parris posterioris: tra-
hēdo inferius. Qd si a vetositate euerit & fri-
giditate: fac pnr fricatiōes ut dictum ē. & si nō
est capitis repletio: capiti apone pāno a calos.
Itē; imponant auri olea calida in pmo: ut ca-
momiliū actu calidum. Item ex eo de humec-
tent lacerti mandibularū. Item cōueni cina-
resupinatio super puluinae calidū. Item cū ex-
citat a somno: nō excitet subito ne subito mo-
tu moueat & ipsa sternutatio. Itē ubi vapores
sunt calidi acuti: ut accidit in acutis conuenit
odoratus rerum frigidarū cerebrum cōfortau-
tinn: ut rob. violaz. & eozū aque attracte & ola.
Item olfacere aquā rosatā cum aceto modico
mixta. & alia silia vt supra de fluxu sanguinis
nariuz. Laneant s puluere & tinnio. **C** Prono-
stica. Sternutatio bona ē qū accidit apud sta-
tom. in primis aut est de signis eozū & humo-
ris mordicatiui. **C** Contra .iij. m. et est oculoze ca-
pitis proueniēs a vaporib⁹ calidis elenatis ad
caput in ipsa febre aut ab hūoze. **C** Canonica
Diuersio. pfortatio capitis ne recipiat. tertius
eductio materie peccantis sensibili aut insensibi-
liliter. Primū cōpletur euacuatiōe per clistere
aut suppositoriū prius facta. Qd si fuerit mā
in stomacho cibalia aut humoratia in causa. fac
vomitu. Itē valent ventose super natices et
punctia earum posite. qd si videbunt lecanifica-
ca. ocide applicēt spatulia. Item si videbit
flobotoma ex basilica: aut cephalica. Itē; fac
ligatiōes extremozū fortes semper trahendo
inferi⁹. Et pro. 2. epithima caput cū aq rosat.
& aceto aut oleo rosato. aqua rosata & aceto be-
ne adiuuicē agitat: infusa ī cis pecia & frontē
& timporib⁹ applicata. Itē ad datur succuo lem-
peruine aut solatri & huiusmodi: ut supra de flu-
xū sanguis narium. Item valent odoramenta
frā supra de fluxu sanguis nariū. Sed memo-
rare canōis sepe replicati: ut nō hiant hec capi-
te repleto. nā si aderit casarua coriza aut tussis
hec vidētur negari oebere: maxime qūdo hec
veniūt mā osecendēte a capite. Sed hic ad-
uerte qd vbi in principio a patent hec vel aliqd
ipsozū. vt vbi grā coriza vel tussis ex mā que
cliqret a ca litate febrili vbi qd in pncipio hēt
litargies aut steneries. qd tūc in pncipio sanū
eēt nō succutere statūz cū repulsiuis d'cis. hoc
tū op⁹ indiget medico excitato & cognoscēte

quonia talia sunt apata nisi succurrat et qd bñ
 sciat metiri pericula ex utraqz parte. Itēz vbi
 plus timere nocumētū tussis et corizę ppter
 gulas et pulmonē et tāta repercutiua nō sunt
 aplicada: s; instandū ē cū diuersis ptinuatīs
 et tu bñ cōsidera. Possunt ī casu omisceri reso-
 lutina cū repercutiuis maxie tēpore quietis et
 innabiūt. Itē resolutina sola lenta: ut camoilla
 metilolū et huiusmōi. et p hoc cōplebit tertius
 Et pro ampliori doctria recurre ad p̄mā tertij
PROnostica. Quādo oolor perfeneāt
 et virtus ē debilis et egritudo acuta: et sunt illic
 signa mala: tūc egritudo ē mortalis. et si nō fue-
 rit tūc expecta usqz ad septimū fluxū sāguinis
 nariū. et post septimū aliqd fluere ex naso ant
 ex aure. q; si plenerauerit usqz ad. xx. raro erit
 tūc resolutio eius per fluxū sanguinis nariuz.
 Si aut per saniem currentē ex narib; aut aure
 aut ex nra. et p̄prie īferius Anic. **A**S
Rismi. **C** 70. q̄te. Quibuscūqz in febrīb; vri-
 tie cōtribate velut subugaliū. his oolores ca-
 pitis adsūt aut aderūt. **C** 60. q̄te. Lac dare
 caput oolēribus malū. **C** 69. q̄te. Posteri-
 ora capitis dolētia vena recta frontis incisa in-
 nat. **C** Quartus. 2^o. Bnorū oolorū q; siml
 simi: et nō fm eundē locū maior oenigrat mi-
 norē. et facit pro eandē q; ē diuersio. **C** 10. 6^o.
 Caput dolentē et cire idolēti. sanies aut aq; ant
 sāguis oelūes fm nares aut aureo aut fm os
 soluit egritudinē. **C** 51. 6^o. Quibuscūqz sa-
 nis oolores sunt ī capite et cōtinue sine voce fi-
 nnt et sternū p̄mūt ī 7^o die si nō febris eos ac-
 cipiat. **C** Cōtra. xiiij. et tollis que ī casu no-
 stro puenit ex calitate et siccitate ipsius febris.
 Cōtra quā sic procedo: da ei ī frigidatā et hu-
 meciāta. tūc et extra. ex his q; supra de siti. lau-
 dat retentio talis ī ore paulatī descendētuz
 ad viā; pectoris. cuius tussis ē motus. ut retē-
 tio pillarū bichichiaz oelēpt; Rico Ket. 9^o.
 almāb. Itē frustra liq; icie prius ī aqua zucha-
 rata retēta. Itē p̄mna. zucharū candi. iulep vi-
 olatū. sy. oc p̄panere mebe. diapapaner meb.
 diadragatū et huiusmōi. Aqua ozdei zucharata
 ī qua decocta sunt fenestē. liq; icia. scia cōia et c.
 Adextra vero īngantur pectus et guttur ex
 oleo viorato cū modico cere albe. et si vis adde
 p̄guedinē galienū salitā. et alia p̄similia q̄re
 īfra de febre et bica. **C** Cōtra. xv. et ē oestru-
 tio appetitus sine eius diminutio multa. In quo
 casu op̄ymedicū diuersimode procedere scōm
 eārum diuersitatē: zlocorū ipsarū materiā.
 vt vbi ḡa. si materia fuerit ī stomacho cōtenta:
 faciens oestruccionē et tūc vomitus ē ei maxi-
 me pueniēs. Et hic nota q; dato q; humor ace-

tolus ex se sit factus appetitus. tñ aliqui ppter
 logam moram eius in stomacho sua sritate eum
 cor. ipit aut deicit. Juxta illud Gal. et affo:
 comēto. xx. Dis imoderata q̄litas deicit actū
 p̄prie vtutis. Qd si fuerit causa ī ore stomachi
 tūc exhibe que paulatī oeglutiant remonētēs
 illas. Et qa ut plurimū causa ē calida. id Anic.
 docet curare cū frīs. debes itaq; studere eius
 restauratiōi cū excitantibus appetiti. Et laudat
 ab Anic. ij. tertij in causa calida panis īfusus
 ī aqua frigida. laudat diacitonū abiqz sp̄bz
 cū pauco vino postea dato ī excitatiōe vtutis
 It; presenta īfirmo excitantia q; sint boni odo-
 rio. Excitat potēter acetū et cū passulis bulicū
 Item acetosa oia ut granata et huiusmōi: causa
 existente cala. Item sapes facti cū agresta.
 vino granatorū. Item gelatine acetose. et ita d
 alijs igeniare. Itēz carnes et cibaria cū silibus
 p̄parent. Item valent capares cōditū cū ace-
 to. et olīne salite magis ī causa cala. Item sala-
 tueie et huiusmōi. et ad alta igeniare. Et si ve-
 nerit ex repletionē: euacua stōia aut farmacia
 vt uidebit. Ad extra iungas emplastra et alia
 ta nī faculos apone ī stomachi cōfortationē.
 Pōt ex multis alijs causis cōtingere: et cōitate
 aliorū mēbrozū vt epatis splenis ītestinorū. et
 huiusmōi. sup̄fluo coitu aut aliter vante oebī-
 litata. quas eas p̄seque nō est p̄sentis ītencōis
 nre. sed solum debem; seque eas ī febre acuta
 cōtingentes. licet alq; deuiauerim ob tui amo-
 rez. Ideoq; p̄ alijs causis si cupis eas p̄seque
 recurre ad tritadecimam tertij. vbi de hoc.
PROnostica. Non iueni aliqd de eo ī mor-
 bis acutis: sed bene ī chronicis. de quo dicū q;
 ostructio ei; ī chronicis ē valde suspecta et mala
 et maxie ī liēteria et disinteria croica. habū ī
 maib; meis a mericū īstinopolitanū q; febrū
 nit sex mēsb; ī quozum quoz hūerat nō dico
 diminutionē s; ablationē eius ī totū. ita ut ois
 abominaret post illos quoz p̄mos menses ad
 me venit: et ī temio duozū restitutus fuit ape-
 titus bono et sanar. **A**S Forismi. 32. 2^o. In
 oī egritudie cōfortari mente et bene se b̄re ad
 oblatōes bonū. prius vō malū. **C** Cōtra. 16.
 et ē bolissim; .i. fames mēbrozū cū siccitate sto-
 machi: accidit febr̄ientib; p̄opt malā cōplexio-
 nem exiccātes et resoluente mēbra. vnde nu-
 trimentū apertunt et destrucunt vtutem stōaci.
 Ideoq; ad hāc solā eam vt Anic respiciā. Et ī
 hoc casu quoz sunt itentōes bēnde. p̄ma ē ex-
 citatio appetit; stōaci cū rebus acetosis et stipri-
 cis et boni odoris. vnde p̄petit olfacere citronia
 pira poma rosas camphora et huiusmōi. Item
 odoratio panis calidi infusi ī aq; rosata. et cum

pulvere gariofilozū pauco. Itē odoratio pulli
assati odorificati cum aqua ros. sandal. z mo
dico gariofilozū. Item eius comestio. Itē con
tusum eū agresta. aqua ros. z huiusmodi. Item
eū citronija cōditum eū lambusca z huiusmodi
boni odoris. Itē cōstantur carnes sue z alia
cibaria ac porus ipsi cum rebus odoriferis
stomaco infirmi gratis magis: ore ipsum p̄us
interroga. Secūda ē virtutis cōsorratio que
impletur euz cibis z potibus dietis adducēdo
cordialia inuisa z extra applicata. ex parte cibi
porus p̄fectionū epithimariū z huiusmodi. Ter
tia est prohibitiō eozū a somno saltē multo. nā
p̄tictibus sincopim p̄cipit̄ vigilia ut. xj^a ter
tij. Quarta ē remotio caliditatis inflammatine
stomaci. z hec cōpletur cum frigidis humidis
vt supra de siti de asperitate lingue z de tussi. s̄z
fac illa cē stomachalia z odorifera. Itēz laudat̄
infrigidatio capitis: ut per cōitatem ad stoma
cū infrigidet̄ stomachus z maxime os eius. de
hac infrigidatōe habes z canonē supra de fluxu
sanguinis uariū z de dolore capitis. Item fiat
infrigidatio stomachi ex rebus declinatib⁹ ad frigi
dū. Et tu pro cōplemēto recurre ad. 13^a m. ter
tij. vbi de hoc zc. Contra. 17^m. z est denigra
tio lingue: q̄ accidit a malis materiis⁹ corrup
tis z retentis in lingua. z tūc procede ut supra
de asperitate lingue. aut ex calitate multa exar
dente z denigrante superficie lingue. z tūc hu
mectet̄ lingua: ut in loco allegato z de siti. z tu
ibi. ¶ Pronostica. Indicat futuraz frenesim
elatione malozū vaporum ab ea ad cerebrū.
Cōtra. 12. et est appetit⁹ caninus. z breuiter
vt Aulc. curetur frigidis vntuosiss z dulcib⁹.
nam est frigida appetitū inducāt. tamē frigida
vntuosa remolliēdo partē oris stomachi ipsuz
tollunt. frigida remouēt malam cōp̄lexionem
calidam. ut inis pulli eū decoctione seminū por
tulace vel lactnce. vntuosa remolliūt siue rela
xant. dulcia replent. Et pro cōplemēto recurre
ad propriū capl^m. 13^a tertij. Cōtra. 19. z est
sincopis que accidit ex effusione colere ad os
stomaci. in cuius cura opz tres hēre intētōes.
Primo ad sincopim ipsaz anteq̄ veniat. ut dā
do frustum panis infusi in vino granatoruz. z
multa alia ut supra de vomitu ex cōsimili cā et
tu ibi. Secūda euacuatio ipsius per vomitum
vt allegato loco. aut cum elisleri in uidebitur.
Tertia ē ad ipsam sincopim eū quasi incipit z
est dare vinū cordiale eū mica panis. Quarta
ad ipsam sincopim dum ē in actu que cōpletur
diuersionibus. ligationibus. fricationibus z hu
iusmodi. Quinta ē ad remouendū sincopim dū
surrexit patiens a sincopi eū digestiuis euacua

tinis z silibus ut. xi^a tertij. Pronostica. Quā
prolongatur sincopia: z color faciei mutatus est
in liuorem aut virorem aut nigredinē: expeditus
est. Si sincopizato imponat̄ sternutoriū z nō
sternnet: cōsumatū est. Contra. xx. z est con
strictio hanelitus. cuius quatuor sunt cause vt
nostro sanllit̄ p̄posito. Prima est spasmus aut
siccitas lacerti pectoris sine hanelit⁹ cōtingēs
z remouet̄ eum frigidis z hūidit̄ ex parte aeris
z aliarū rerum sex nō natura: iū. Et tu pro
his tertio caplo supra. Item z pro medicinali
bus etiam ad hanc intētiōē 4^a ca^a. Itē siant
iunctioea circa loca z circa frontem z caput
Et tu bene cōsidera ortum nemozū pectori mo
tum dantiū. Secūda cā est descensus materie
a capite ad illas partes. in quo casu attende di
uersionibus z euacuatiōibus materiē in superi
orū cum pillulis enegmatibus et huiusmodi.
Pro tertia cā que est debilitas virtutis neruis
hanelitus cōtingens. z qz hoc accidit maxime
propter caliditatem z siccitatem. ideo attendatur
correctiōi cerebri eū infrigidatibus z humec
tantibus dietis. cum oleo violato de salice amig
dal dulc. mucillag. psillij. rasure cucurbitē z
huiusmodi. Item tenere in ore frigida zc. ut su
pra de siti. Quarta cā est multitudo humorum
elevatorū ab humoribus q̄ sunt in venis apro
pinquātib⁹ cordi. qz si fuerit sanguis fiboto
ma basilicam sinistrā: z da alteratū frigida z
hūida ad intra z extra. Qd̄ si a v̄tositate resol
ue illaz eū resoluētibus nō nimis calidio prop
ter febrem cum epithimatis⁹ vnguētis empla
stria z huiusmodi. Itēz stante paroxismo aliquū
accidit propter vehemēs cauma z fumos acu
tos hec cōstrictio. quo casu tribue in po. ut fri
gidaria cordialia: aut aquam rosatā simplicēz
aut inleps vis⁹ atū cum aqua neuofaris. aqua
violaz rosata. z admixta buglossa. Item sy. de
acetositate citri eū aqua cocta simplici. z ita de
alija cordialibus de q̄bus plene infra de febre
pestilentiali. Pronostica. q̄rto affozissimoz. 67^a
affoz: In febrib⁹ spūs offendēs malū. spasmū
enim fieri significat. Cōtra. xxj. et ē tristitia
siue angustia eū qua iquietātur: cuius causa ē
mot⁹ hūozis mordicatiui ad os stomachi. p̄tra
quam eam eū fr̄is stipicis supra de vomitu et
de fluxu supfluo ad intra z ad extra aplicando
stomaco fr̄a stomachalia z epithimata z huiusmodi
Et dādo per os fr̄a cōsimilia cōstertōes. vt
de supfluo sudore electuaria pot⁹ et huiusmodi
Et tu illis locis: qz tibi maxime est necessariuz
p̄cipue p̄pter ea que de vomitu. z tu ibi. Et pro
cōplemēto redue te ad Aulc. 13^a tertij propo
cap^o. Cōtra. xxij. et ē difficultas trāsglutitiōis

Et si contingerit propter siccitatez absqz materia
 sola sufficiunt bimetaria ex iulep si electuarijs
 z hu? humidis sepe memorauit. ite in vngatur
 collum trahendo sursum z deorsu vsqz ad me
 diu spatula: u cum olco viol. succo latuce z hu
 iusmodi. qz si fuerit cu materia attedatur educi
 omi eius per suppositoza z clisteria et meliora
 sunt qz iolutina. auice. Et quonia no ita facili
 deglucitur et qz possent inducere vomitum z
 angere accidca. qz si fuerit replo sanguinia fac
 slobotoiam z pro ipsa facieda recurre ad ea que
 de slobotomia in sganacia: z dicit auice. fiat pau
 latim. i. partita in plures vices sed prius educ
 fecalea materiaa cu clisteri. z factis enonibns
 eduenit gargat istuata cu aqua zucar i z moico
 aceti. item z ipncipio pncipij da deinde que
 materia vel cam equat. qz si causa fuerit: nimia
 humiditas remolens: euacua prius z deinde
 da aromatica siptica vt iulep ros. aromatizatu
 cu cinaomo z huusmodi. z circa collu fiat vucti
 ones scdm candē intentionē: si propter aposte
 ma guturis vt in squinata z sic de alijs causis
 reduce te ad tertiu z ad propria capit^a ista. n. de
 ber i nosto pposito plusqz sufficere. **C**on
 tra z3^m. Et est frigiditas extremitatu profun
 dato calore: qz si fuerit ppter multitudinē ma
 terie opimētia z ipcedētia expansionē spirituu
 tunc inuen de enoni cu canonicua posina supra
 de cura putridaru in generali. qz si erit ca moiz
 materici male ad intra vt accidit ipncipio fe
 briu tuc rege insituu vt dictu est supra de cura
 rigoris. nec in hoc amplius prosequor quonia
 ex multis uocumētia a virtute preceptia potest
 accidere retractio calozia ad quam sequitur ex
 tremozū frigiditas vt e apostema aut resolutio
 calozis mēbrozi pncipaliu intrinsecozū quare
 nō sit ei⁹ expansio ad extrēa vt accidit i prop⁹ qz
 mortū. z iō bene dicit ipocraa. 7^o. apozimozū
 apbo⁹ pri^o iu acutia egritudinibus frigiditas
 extremitatu malum. Et. z6 7^o. In dolore forti
 circa ventrē extremitatu frigiditas malū: veri
 ficantur tñ illi apozimū in apostemate intrin
 seco. Et z^o quartica⁹: de signis sumpris ex par
 te extremitatu inquit: de eia est ex parte quali
 tati earū sicut frigus extremitatu cu caliditate
 febriz acute z fixatione eius z nō eradicatur ē si
 guum nō bonū. Cū etonicea sō nō est horribile
 z causa eius in feb. acutia est apostema calidū i
 cōcavitare ventris aut submersio caliditatis in
 nate aut aduēna sincopis aut resolutio z forti
 or significa⁹ fritatis extremitatu ifebribua acu.
 su per mortē que est frigoria accidentia eis ipri
 cipio egritudinis. z similiter cū est frigus cū q^o
 non calefit. z hoc totū significat fuga tonus sa

gulis ad iteriora propter apostema. Adustio
 extremitatu z cutis cu frigiditate vctris ē mo
 tale signū iterū. Per signa hic posita z ab auic.
 scripta i numero z3^a. possunt ipsa febrilibus
 febre acuta plnrima alia accidere vt singultua:
 strigo scotoia spalmna fetor oris alcola mictus
 inuoluntariua dolor stomachi. z ita de alijs quo
 rum omnium curam anotare esset adducere ter
 tium auice. z esset extra propositū nostrū. et iō
 volo tibi sufficere que sic scripta sūt de eis cum
 pncipe nostro auic. tu itaqz stude ac equo aīo
 patere. z hec de cura acutorū cum suis acciden
 tibua. Et pro casu interminia hic ponendo satis
 faciat tibi casua qui in fine febriz pestilentia
 rum ponetur. item z si causon febriz sanguinis
 z huiusmodi sint de numero acutarū tamē hic
 de eia nihil nā de ipsa in sua spcialibus. capi
 tula loquar volens de acutis sic tatum dictum
 esse in generali.

Capitulum decimū de acutia pestiferia.
 Am acutum est supra. quid febriz sit
 acuta z colorarie inductum qz aliq
 pestilentialis non sit vere acuta. no
 enim inconuenit vt infra qd inficia
 rur corpora ex venenositate superiorum absqz
 manifesta mutatione i qualitatibus suis pms
 z ideo reperantur corpora pestilētiata in qui
 bus nulla est mutatio siue alteratio ex pre pul
 sua vel vrine. et de hia etiam infra. Restat er
 go declarare ut promissum iu pncipio operis
 quid sit febriz ipsa pestilentialia. **C** Propter
 quod nota qz apud medicine auctores hi repe
 riantur termini. pestis. pestilentia. epidimia.
 vndimia. mortalitas. febriz pestilentialia. Et
 licet ut Auic. pma pmi doctria sexta. 5^o cap^o.
 A medico de nominibus non sit disceptandū
 sed intentionea z differentias debet intellige
 re. Tamen de eis succincte pertranscam. ut eo
 rum intelligētia quātum ad quid nomina ha
 beatur. et si a cōmunitate medicorum bi habe
 antur vt synonymi. **C** Pestis enim est disposi
 tio venenosa in aere contingena: ad quam se
 quitur morbus pestilentia dictua. vnde pestilē
 tia est actua siue pestis effectua: que ab halyc
 bate. 5^o theorice. xj. caplo sic describitur. **P**e
 stilentia est morbus multiplex z subitua vnoqz
 eodem tempore multa hominibus cōmunia.
Dicitur multiplex vt ostendat diuersitas eius
 magna iu ambitu sui generis. quoniam aliqua
 est ex qua sunt carbunculi. alia ex qua sunt fe
 brea. alia ex qua variolē. morbilli z huiusmodi.
 Propter quod Thidorus. 4^o et huiusmodi
 sexto caplo dixit: qz ipsa est contagium: quod
 cū vnum aprendit celeriter ad plures transit.

qd quomo do est
 i signa pestis. Cui
 dicitur qd no est
 non

Ans. nota.

qd quomo medice
 i e nominibus sit
 disceptandū

qd pest.

qd pestilētia

Thidorus.

ethymo paff.

De fontio pesti
lente

ethymo epyde

ad epidemia.

Et dicitur subitus ad differentiam et cet. ut infra
 de vndimia. Et dicta est pestis a depascendo quia
 homines de pascit et deuorat. lues a labe vel lu-
 eu. et inguinaris quia inguinibus coiter magis
 apparet. Venialis tamen pestilentia a peste non
 distinguitur inquit: Pestilentia est mutatio facta in
 aere ex qua in varijs corporibus varie fiunt egrit-
 tudines in isto de colera: in alio de flegmate. in
 alio de mella. et ita de alijs. Epidemia sic a me
 describitur speras uictoria dicitur et vi vocabuli
 magis adherere. est mutatio venenosa et conta-
 giosa merito radialis supercaelestis in aere coniu-
 gens ex qua apte sunt in corporibus humanis
 omne eam egritudines scdoy plurimum perdes.
 vnde omnis egritudo a superioribus veniens
 venenosa et vt plurimum perdens dicitur epidem-
 ia. et hanc sortassis intellexerunt antiqui no-
 stri afferentes non raro pestilentia ab ira dei per-
 venire. Dicitur. n. epidemia ab epi quod est supra
 et dimos populus quia de supra veniens inicit
 populum. Inquit isidorus allegato loco de pe-
 stilentia. q. si plerunq; per accidens fiat tamen
 sine al bitrio omnipotentis dei omio non fit. et
 Bali. primo pronosticoni super illo. est quod de
 ecclesie sidus et cetera. et auice. decimo meta phi-
 sice in q. attende sunt dispoies hominu. et n.
 credo quod dicitur de diuinis flagellis que ascen-
 dunt super ciuitates flagitoru ex quibus infer-
 tur quod ois epidemia est pestilentia et non contra-
 placuit tamen genti: ipsam restringere ad de-
 terminatu genus egritudinu vt dicat ipsa esse
 mutationem faciam in aere ex qua in hoibus
 pluribus fiunt egritudines secundum determi-
 natu gen⁹ egritudis vt quod oes fiunt frenetici aut
 pleurici aut tertianarij et sic de alijs. est veruz
 quod quando iste egritudines vel altera earum
 sic coiter in vna aut pluribus ciuitatibus seu lo-
 cis eueniunt quod vulgares dicunt quod talis in flu-
 xus est semi pestis. et quia non sunt venose neq;
 contagiose: id ipas absolute epidemiales non pro-
 nuntiant sed vt dictu est in bis a medico non est
 insistentiu. **U**ndimia autem est ab epidemia
 differens in hoc quod ipsa a radice inferiori illa
 vero a superiori enenit radice. sed nota prop⁹
 auctores qui nescim. boetiu. et huguoi egritu-
 dines vndimiales vocant quando a loco aut ex
 aere aut ex aquis similes habitant⁹ quasi om-
 nibus egritudines fiunt. quod duplex est epidemia
 similiter vndimia propria siue vera. a'ia in pro-
 pria dicta tal p similitudiez ad ppria vnde qua-
 do tales accidunt egritudines non ex venenosa
 materia et quasi omnib⁹ habitantibus illu locu
 merito aquaruz aut aeris aut alteri⁹ esse tunc di-
 cuntur in proprie epidemiales vel vndimiales.

et hec egritudines fiunt successiue et non subito.
Undimia videtur proprie importare per-
 ditione multoru hominum ac plurimum in vna
 prouintia ciuitate vel loco a causa acuta siue ve-
 nenosa siue non venenosa facta vt si ex pestant
 disticta: a ex alio⁹ acuto morbo cuenerit. a'iq;
 autem eam ad mortem ex pestilentia restringit
 scda palmi de mutationib⁹ aeris cotra natura
 ait mortalitas corripit arbores et vegetabilia s;
 ego solum vt medicus subiecti nominat huius
 num. considera. **H**is premillis ad declara-
 tionem febris pestilentialis venio quaz sic descri-
 bo: **F**ebris pestilentialis est febris contagiosa
 ex ebullitione putrefactiua in alicro quatuor hu-
 morum cordi propinquorum principaliter. et
 scdm plm contingens cuius causa immediata
 siue coluntia est vapo: putridus ab aere atracio
 putrefacto vt quasi scper sic venenatus. **D**icit
 contagiosa quonia isidorus allegato loco cum
 vnu apredet it celeriter ad pltes trasit et Anic.
 2^a primi doctrina prima 8^o ca. in fine. est pre-
 terea ex egritudinibus que de vno ad aliu tra-
 sit. lepra scabies variola febris pestilentialis
 apothemata putrida et cet. et in hoc differt ab
 alijs putridis quod non potest sit ab auctore: et
 contagiose pp⁹ reissaz malitia siue putredis. **S**. d
 bic aduerte quod si respiret febris in alio⁹ q for-
 febrius ex comelione veniens quod non est tutu cu
 eo couersari. **D**icit ebullitione: pp⁹ter quod scito
 Quod aer extrinsecus a radice siue inferiori siue
 inferiori venenatus et putrefactus cordi occur-
 rens: aut per porositates membrorum successi-
 ue: aut per os sic tractus humoris cordis quod in
 arteriis cito ac venis exites putrefacit et vene-
 nat: quod quod tangitur a putrido putrefit et sua pu-
 tredine humores ponit in ebullitione: ad quod
 concurrunt quod spiritus et ca: or ad ipsum de sende
 dum impetuose mouentur quare in eo: et circa
 ipsum conculcant. et sic circa ipsum fit inflama-
 tio. Ad quam sequitur in illis humoribus pu-
 tre factis et iam a regimine nature taquam noci-
 nis de relictis ebullitio: et ad hanc eleuato vapo-
 rum ab illis. et ab hijs febrius. vt supra de putri-
 da. **E**t ex isto apparet quod non inuenit aliquem
 ex pestilentia mori absq; febre. quoniam non in-
 couenit vt aer occurrens cordi sit ita rabiosa ve-
 nenositare infectus. vt ante aduentu huius ebul-
 tionis moriat hō. **E**t fortasse hoc omni die eue-
 nit. **V**ide mus. n. tempore pestis multos mori
 i. x. aut. xx. horis vel circa: in quibus nullum si-
 gnum febris visum. **D**icitur in alio 4^o re.
 quonia febris pestilentia pot in differenter ex
 putrefactione eoz humoru sic ab aere veniens
 et prouenire vnde Aut. de entra ci. **S**i autem

2^o m^o

dist. 4^o

Aet.

up quo modo aliquis
in septilencia subest
mori siue febre

materia acria vinctens fuerit sanguinea fiat flobotia
 si fuerit succum humoris alij euacuetur. & capit ip
 sa deo denominatione ab hnoze ipso vt dicatur pe
 stilentialis sanguinea & sic de alijs. sed e verum
 qd quia quido fit pestilentialis febris ex humore ali
 quo solo solo ille scdm plm est sanguis. quia de eo
 in corde plus reperitur propter qd Altmanor
 capitalinilo de feb. pestilentiali dixit plm ipsam esse
 eodem sensum. et ideo qd vt plm sic euenit & visum e
 in pluribus flobotomiam conferre ex hoc loco
 ignorantes & iperiti qui absqz timore sequunt
 tales & firmos cuicis occurrunt flobotosam faci
 unt & male quia quando no est conueniens mtra
 inde se sequuntur nocumeta & maxie virtutis de
 bitas que virtus in hac febre specialiter & cito
 mlti debilitatur vt cotidie videm que nocu
 menta require supra de cura putridaru i gene
 rali: & de his infra suo loco. et oictum est solo.
 quonia febz plurimu fe. pestilentialis ex humo
 ribus fit permissis. nam sicut raro accidit vt in
 ueniat humor solus peccas vt primo prouo
 stico: si comento. zo. ita raro inuenitur huor so
 lus aptus recipere putrefactione. & io cum aer
 putridus sic cordi occurrat & suis humoribus p
 cotactu videtur ronale qd secundum pluriuz ex
 missione humoru proueniat que mistio si non
 est cu sanitate aut multu e remouio a natura sa
 guinis quo copet flobotia & ideo considera
 eotra coter male operates. Dicitur cordi pro
 pna quoru principaliter. & in hoc offert ab alijs
 putridia quonia putredo facies febre putrida
 non pestiferam. non est principaliter in humo
 ribus cordis sed vt plurimu i alijs. & hoc quia
 causa faciens putrefactione in pestilentiali in
 mediate & principaliter occurrit huiditatibz cor
 dis & i alijs occurrit huiditatibz stoci epais &
 alioru vbi. s. e maior preparatio vt statim oice
 Nota tamen qd vt dictu est contigit aliquem in
 curate fe. pestilentiale no per attractioe aeris
 per os sed per ingressu eius venenati & putre
 facti per porositates mebrozum vt accidit hijs
 qui aut ex vestibus aut ex lecto. & sic de alijs re
 feruato tali aere infirmantur vt omni die vide
 tur. naz iste aer primo corripit & venat hnozes
 i mebris a corde logiqs a qb eleuat deide va
 pores mali vsqz ad cor ipsu ificietes. ex q iferi
 videtur qd alijs periculosa debet esse hec febris
 pestilentialis sic paulatim introduca. veru meis
 diebus vidi mirabilia de istis vestibus: & audi
 ui: qd subito quasi & multi ex vna mortui sint: vt
 infra oicitur. & tu considera. **C** Dicitur & febz
 plm contingens: qd sicut dictum e contigit fe
 bre e sanguinea de sanguine no putrefacto cui
 pot occurrere aer venenosus ex veno fro: aut

non fro no interueniente saltim ebullitene & te
 crit febris pestilentialis. & no ex ebullitoe. Item
 effimera aut. erbica vt statim quaru quelz erit
 pestilentialis. **C** Et oicitur vt quasi semper:
 quonia non iconuenit qd alium superueniat in
 certo eius mebro aposte malignum: qd prop
 ter inordinatorem vel malam cura ad nam per
 ueniat venenosaz. vnde ex eo elenatur vapores
 venenosi putridi febre inducentes pestilentialez
 hui tamē rei contrariu defendi posset tene
 do qd ex solo aere venenoso veniat febris ipsa
 sed eet de noibus oisceptatio & tu considera. Et
 licet ex partelis positis appareat ora iter hac
 febre & alias putrida siamē ofe alie ab aueto
 ribz assignatur situ vitiles vt oicetur quas hic
 subiungat. Et vna alia ex oiffinitione compien
 ditur. cu dicitur ab aere & c. quonia febris pesti
 lentialis sibi limitat determinata causam vt aere
 alie aut no. Itcz pestilentialis deterior & prauio
 rum accidentium alijs putridis & magis mortu
 fera qd vt dixit zoar quonia non contigit in eis
 fieri crism. vt i alijs. vnde Hal. & affoz. comit
 iz: Omnis vero crisis plus attinet sanitati qz
mortu nisi morbus sit pestilentialis. Ha in ipso
 corripit principiu vite. Item febris pestilential
 mag. fit ex fortitudine agen qz ex dispoone passi
 In alijs vero e. Et licet ita sit qd ab alijs orat
 putridia tenendū tū est qd ab illis non orat ef
 fentialiter sed accideta solum. na quando acci
 dit rabiosa etas & venenosa illa facefre pot p
 febre effimera pestilentialem ad quam deide
 sequitur putrida: & ideo oicitur in diffinitione
 scdm plm. Cosimil r ab eade ca erbica calidi
 tate aeris rabiosa impressa in cordis substatiay
 & mebrozu. & tu considera. accideta r aut offert
 quia aliomō causatur vt supra. & quia alia het
 accideta secū applicata vt infra. ite & diuersis
 modis curationis ab illis. Et hic aduerte prop
 illud qd dictum est de causis qd debes sollicite
 inuestigare regimen patientis quonia est veri
 simile qd humor quez multiplicauit & superflue
 sunt magis aptus recipere putredinem ex quo
 coprendes qd humor vel qui hnozes a te crūt
 euacuandi & regendi. & hoc siue fuerit patiens
 per contagionem siue non attentis coplexione
 habitudine. & cetera vt de alijs putridis. Et ex
 his omnibus patet qd possibile e in vna ciuitate
 vnicum esse februentē febre tali & protie quan
 do accidit vt radicis superioris in ea ciuitate as
 serere esse pestilentialia. na i diffinitioe oicet conta
 giosa & cotagiosus morbus e qui cum vnum ap
 predat aptū e celerit ad mltos irasire vt ysidio.
 allegato loco & tu pra cotra diuise quia dictu e
 in diffinitione ab aere putrefacto. oportet hic

*utrum modo febris
 effimera saluē
 in facione peste
 uenalis*

de pest. fe. ad alias fe.

*Att. hoc ut sias pra
 re xate fe. pestilentialis
 ab om. qd statim fi
 moto nris.*

*Resp. de flou
 Resp. de lectic
 by pe stiliti
 ably.*

f z

*dim. na quo litigabit pot
 de quoz an februitate
 fe. pest. qd dicitur dng qd no
 qd no erat semis alig mfi ille*

Att. no. 2. j. put. fit. aer.

Et quando bima fit ex
in cognita mox ut
gritudine e phra
e ea

210

no p qualitate

no dicunt proprie
pestilentialis

da cu acceptiois accep.



e credendum est
propter simbo
licitate //

declarare quomodo putrescit aer tempore pestis quoniam simplicia non videtur putrescere sed mixta ut air. 4^o metaph. ad principium propter quod non quod contingit aere dupliciter mutari uno quidem modo secundum qualitatem: ut cum efficitur aut calidus et in mensis ut in rabiosa estate aut in mense frigidus ut in hieme rabiosa. secundo secundum substantiam ut cum putrescit ut statim. unde sequendo Avic. secunda primi allegato capit? aer facit pestilentiam ex mutatione eius secundum substantiam que est putrefactio. et non secundum qualitatem. Inquit quod vero in eius existit substantia est ut eius substantia ad malitiam convertatur non id quod aliqua inai in qualitate valde fortior facta fuerit secundum augmentum et diminutionem et hec pestilentia et putrefactio que accidit aeri in illis putrefactioni aque remotionis fetide. Unde hant itaq; cum aer a substantie sine temperamento mutatur in putredine pestilentialis vocat Et dicit avic. valde fortior quoniam aliquando videmus esse pestilentia et aerem in qualitatibus primis non esse mutatum. et proinde solum videtur effectus venenositatis. itaq; si contingat egritudine epidimias causari ex sola aeri mutatione secundum qualitatem ille non dicitur proprie pestilentialis. Aer itaq; nos circundans non est simplex sed mixtus ex simplici sine puro partibus aqueis vaporosis et terreis in fumo et nubibus sui genibus et partibus et igneis in quo mixto aer ipse purus est dominatio et hinc accidit putrefactio. ut aqua ex inpositione lini aut campis in ea et aquis stagnibus et lacunalibus. huius autem putrefactionis causa duplex assignatur. una quae inferior que magis hominibus nota est. et est vapor putridus venenosus eius aere ipso mixtus qui vapor ex multis ac diversis subiectis elevari potest ut verbi gratia multitudo corporum mortuorum corruptorum et putrefactorum. ut tempore bellorum contingere consuevit. Et credendum est propter similitudinem aerem a cadavere humano elevari in alijs partibus esse aptum magis citius hominem inficere propter quod loca sepulchrorum et ciniteria sunt multum vitanda ut infra dicitur. item putrefactio aeris et maxime tempore estatis a vaporibus elevatis ab aqua stagni aut lacune et id loca quibus talia sunt propinqua vitanda sunt. et dicit avic. allegato loco quod locus unius regionis quandoque inficitur a vento deponente malos vapores ab alio loco in quo erunt corpora multa inhumata. Item contingit ipsum putrescere ex aperiitione alicuius coeunitatis terre in qua longo tempore steterunt reclusi multi vapores venenosus facti tales aut propter habitationem animalium venenorum. aut propter ipsam malam corruptionem ut

multitudine sem diebus nostris contingit ex aperiitione putrefactionis qui longo tempore steterunt clausi unde ex eorum aperiitione statim multi presentes moriuntur. Sic et potest contingere ex aperiitione sepulchrorum. et ideo et cetera. ut infra. Et breviter omnis vapor fetidus corrupens potest esse corruptionis aeris sic mixti ut dicitur est. Similiter quandoque accidit mortalitas. modo autem. et alijs vegetabilibus ab hinc. ut in bobis gallinis. et alijs ut scic. sur in arboribus siue plantis. quia vapores ab illis elevari mali et corrupti aerem inficientes sunt causa pestilentie propter quod multum ab hominibus est considerandum. quando bruta sic ex incognita moriuntur egritudine et plura. et cauendum a commestione illorum de illa specie morientium. Nam in via cibi supra non minus alterat. et quod a vapore egresso ab animali sic venenoso aut ex sui natura venenoso pestis contingere potest. a probat ari stotelis auctoritas in libello de proprietatibus elementorum. Nam tempore philippi regis ovo dracones venenosi in ovibus colubus montis unius insufflabant versus arbenas hominesque omnes illic transeuntes ex aere ipso sic venenato moriebantur. unde socrates eos in magis speculo quod composuerat vidit elos corum. ordinavitque illos lapidari obere prius munitis hominibus et sic illos expulsit a loco. unde et via transeuntes liberata sunt. Existimadum. n. est quod sicut astra disponunt determinati individuum ut hominem sic ad furadum quod non ad alium ita disponere potest aerem ad inficiendum et venenandum hominem quod non equum vel bovem. et ita de alijs. Et quod superiora hoc efficere possunt patet quoniam inferiora in quibus est minor vis cum subiecta sunt superioribus id agunt ut ex aperiitione unius ad aliud complexio non venosa efficitur. venosa. ut in frigo qui nascitur apud ferri rubiginosum. aut in umbra oliuae est videre. et pariformiter credendum quod terra et aqua inficiuntur et venenatur a superioribus. et breviter omnia elementa excepto igne qui sua caliditate exterminat vapores et ipsos secum est nulli fecerit non patitur ut 4^o. metaphisice. imo ipse est qui alia purificat ut infra. De aere autem magis in casu nostro suctores mentionem fecerunt quoniam et si aqua aut terra infecta nos inficit tunc est medietate aere. item ipse est facilis receptiois continue et magis nos alterat quam terra aut aqua. item alteratur aer est secundum determinatam complexionem aut etatem aliquando: ut aliquando pueri moriuntur et non senes aliquando e contra. similiter sanguinet et non melancolici aut e contra. et sic considera et in mirabilem et effectus ex quibus patet quod non est mirandum si aliquando in una contrata civitate est pestis et non in alia propter ipsam esse magis propinquam

aeri fetido ut qui est ex cineribus aut ex latrinis et gutusmodi. Multa alia reperuntur exempla ut in ualerio et alijs a quorum narratio super sedeo. et dixit Galienus pestilentia in corporibus fieri posse in quibus mali humores putredini apti et male materiei multiplicatur. ut cum post longam famem sit iordinata comestio. et ideo 2^a primi allegato capitulo nullus est oterior: annus nec sic aducens mortalitatem que admodum est annus fertilitatis sequens post annus subilitatis. i. careentie sue penurie. et uidetur 3^o reddere causas huius. quia ultra quantitatem uoranda est etia qualitas. quoniam tempore penurie comeduntur res antiquae male et putredini parae. unde cum deinde putrescunt conuertuntur in humorem secundum et suam substantiam valde malum. Et ideo 9^o lozas gueras accidit pestis et ex hac secunda causa. et astronomi tertiam addunt dicentes quod influxus disponendo ad penurias et gueras disponit et ad pestem. et sic habes quod vegetabilia possunt sua qualitate et substantia esse causa pestis. causa siue radix superior corruptionis aeris et principium talium accidentium sunt ut auicenna. 1^a 4^a quarti de ea forme ex formis celi. facientes esse necessarium illud ensus eucritus ignorare a medico. i. inquantum medicus. forme. i. dexterminate constellationes. ut coniunctio saturni cum Marte. unde secundum astrologos contingit pestem causari ex eclipsibus lunaribus. coniunctione planetarum ut saturni et martis cum stellis fixis aut adunatione ipsorum in aliquo signo humanorum. et proprie cuius preualuerit in domo vite in aliquo coniunctione maiori vel aspectu vel resolutione anni mundani inducentibus prauas temporum constitutiones. unde tempera et essentiae et naturis suis permutantur et ysaia quia febrium dominium martis est causa mortis et pestilentia. et possunt haec. i. uenitio in iusto supererogata esse alia est oterior. et dixit isaac quod ex ista paucissimi euadunt quia aer uelociter peruenit ad cor. et ideo auicenna. egritudine pestilentiales que fiunt a corruptione aeris citius sunt. morifere quia aer putre. actus uelociter attingit ad cor. unde credo quod istud est unum de signis efficacibus quod pestis a superioribus uenit quia paucissimi euadunt. item et non est ita efficax quia plurimum comunicatur locis ciuitatibus uel castris. et ideo ad hanc causam cognoscendam debet medicus suo studio uel socii astrologi cum diligentia conari ut ea cognita sciat et cum antidotis opportunis occurrere et corporibus prestare iuuamentum. ut uerbi gratia ut si preuidebit aere fieri oebere fieri rabidum in caliditate et siccitate festinabit ad purgandum coleram et maxie in corpore co-

lerico. ne adueniente tali aere furjat et corripat dabit quod frigida et humida ad resistendum. et cum similiter de alijs suomodo. et quia de aere tanquam de causa mentio facta sit fortassis ut quasi nonnulli interrogabis quis aer est oterior an calidus an frigidus. et sic de alijs qualitatibus simplicibus et compositis. ad quae respondet 3^o tertio thesauri Inquit ipo. manifestum fecit quod aer magis nociturus est calidus et humidus quam putredo crecit et dilatur et maxie quando non sequuntur venti exsiccantur. et huiusmodi uicem oicium ipo. quando caliditas est remissa potes eluare vapores et ipiens est ad resoluendum. Post hunc uero oterior humidus cum temperamento actiuorum polica qui ad caliditate cum temperatis carum minus malus qui ad siccitatem. unde auicenna. 1^a 4^a quarti allegato loco febres accidentes causa aeris siccis sunt et ut ueniant febres colericas et suppletas et non pestilentiales et suppletas raro. ut 3^o ar. Et de huius claris statim cum oicetur de mutatione. b^o aeris secundum tempora anni de quibus auicenna. et meliora tempora sunt que seruat suam naturam. frigiditas autem cum siccitate consuevit in nostra regione multum colere in extinguenda peste in oriente uero ubi et pestis sepe ualida uiget tempore uigressus solis in leone conuenit extingui. et hoc id quia facta eo tempore fortissima resolutio uaporum aeri commistorum. nam ex ualida caliditate liquefatur aer. considerate de mutatione autem ipsius secundum tempora anni oicamus cum auicenna. secunda 1^a allegato capitulo. quod quando annus procedit secundum unam dispositionem ex parte qualitatum primarum magis adducit mortalitatem quam quando oitificatur in suis quadris. ut quando hiems est calida et succedunt uer calidum. male Sed quando succedit hiemi frigide uer calidum. uel calide frigidum melius. nam sic unum aliud contemperat et resistit. quare corpora minus patiuntur. Pestilentia autem secundum plures exit in postremo estatis et in autumno quoniam aer subtiliatus a caliditate estatis precedentis est magis aptus recipere impulsionem. nam aer subtilis alijs paribus facilius inscitur quam grossus: grossus autem oiuici causa retinetur propter quod cum ista et ideo aer multi moriuntur ex longitudine retentionis infectionis. acutior tamen pestis est alijs paribus que in subtili fit aere. ad ipsam etiam causam dam concurrit aptitudo passio. um. quoniam inuenient corpora se deiecit illo tempore propter resolutionem estatis et ideo oicuntur quod autumno est tepus maxime proponendum pesti propter has duas assignatas causas. et licet ita sit contingens tamen est in estate pestem magis rigere quam in autumno ut quia estas sit multum ra-

et habet ueritatem dicitur
pro: quando caliditas
est remissa potes
liberari a vaporibus //

ita uidetur post finem
dicit ostendit pestem
esse in misterium huiusmodi
do plenit propter tunc tempore caliditate
et uigorem //

et sic
et sic

no-

unde credo quod istud est unum
de signis efficacibus
quod pestis a superioribus
uenit // quia paucissimi
euadunt //

biofa aut rōe alicuius infurgens. aut rōe ire dei
 et sic de alijs contingentijs. Estas vō post mūnū
num est pestilentialior alijs. et ver est magis
sptum ipsa bieme. quoniam in uere fit coliqua
tio humorum & rarefactio pororum. unde sicut
disponitur corpus putrefactioni propter ebulli
tionem in co liquatione humorum contingentia
Expeditis sic causa duabus pestilētie factiuis
conueniens est de ipsis subiectis aptis harum
causarum impressionem recipere a nobis dica
tur. cum actus actiuorum non sic nisi i patiente
bene disposito 2^o de anima. nam uidemus qd
tempore pestis infirmantur. et quidam infirma
tur & moriuntur. quidam uero infirmantur et
non moriuntur: quāuis morbus sit omnibus
comunis & aptis omnes aprehendere ut supra &
quarto colliz. nam si omnia corpora eēnt eqnō
liter disposita non uideretur quā omnia egrota
rent: similiter quidam mediocriter egrotauit:
quedam debiliter. quedaz mediomodo ut om
nium talium ratio reddi potest. Ad adūm qd
ad omnem effectum inducendum quatuor ne
cessario expectantur fortitudo. s. agentis. dispo
sitio passi. contactus passi ab agente quarto nō
ra agentis in passum. que quatuor sunt sensibi
libus exemplis mantri possūt. Requiritur pri^o
fortitudo. & cete. quoniam a proportiōe minoris
in equalitatis. aut a proportiōe equalitatis non
peruenit actio. nō. n. pōi parua similia magnū
lignum conburre neq; parua rēus magnū
mouere nauem: sed bene magnus & proportio
natus & foris & sic de igne respectu ligni. Si
milititer requiritur dispositio. nam ut primo phi
sicorum. non quodlibet agit in quodlibet: sed
determinatum in determinatum. & ut supra
actua actiuorum non est nisi. i patiente bene di
sposito. & prima problematis 7^o problemate. &
suite. prima quarti de febre pestilentiali agēs
solum cū peruenit & patienti non sit preparatiō
non accidit actio & passio & experientia docet.
nam magnes ferrum ad se trahit cū mundum
est qd si fuerit alco linitum ipsum ad se trahet
& similiter si fuerit rubiginosum & hoc qd factū
est in dispositum ad recipiendum impressionem
magnetis propter qd cessat actio. Tertio r. arf.
contactus nisi agens formalter vel virtualter
passum tangat in ipsum nō agit. quomodo. n.
pōi ignis me calefacere si e^o caliditas ad me nō
peruenit. Quarto requiritur mora. nam si po
nens lignum paruum in igne quantūcūq; ma
gno & in mediate ipsum ab igne extrahens li
gnum nūquā cūburetur. quod si i paruo igne
ponetur. & ibidem moram contraheret statim
cōbureretur: ex quibus apparet qd cū pestilen

tia sit effectus quidam qd ad eam causandam
 hec quatuor sunt necessaria cōcurrere. Causa
 sūt agens remota & cōcurrentia ut supra. est istū
 xus celestis aut causa inferior que est in elemē
 tis aut elemētatis. ut dictum est. verum causa
 inferior est sicut patiens respectu superioris. et
 quādo iste due simul cōcurrunt ad causandam
 pestem tūc fit pestilentia valde magna & mala
 quāsi omnes interficiens propter sui fortitudi
 nem. propinqua autē ut supra est putrefactiō in
 acre existens. vel aer ipse uenenosus & putrefa
 ctua. Dispositio ē aptitudo hominis. & maxie
 ei principaliter secūdum cor & humores eius
 ad recipiendū talem impressionē. & licet dictum
 sit secūdum cor tamen ē secūdū porositatein
 recipit infectionē ut supra dicebatur de uelibus
 Tertio cōtactus quia aeris ad cor. & mora nam
 uidemus q. si quis transit per locum infectum
 ē inficitur & si moram parua faciat. tamen de
 mille sic transcuntibus nō moriuntur tres vel
 quatuor qd forte qui moriuntur sunt maxie apti
 ex quacūq; parua macula infici. et ex his habē
 tis patet modus gnātionis pestis i corpore huāno
 et corpora quidem que sunt sic apta & disposita
 in multiplici reperiuntur differētia. nam corū
 quedā sunt munda. quedā immunda. quedaz
 i poris lata sine dilatata & hoc naturaliter. que
 dam accidentataliter talia licet naturaliter sint
 secreta i poris. quedam naturaliter i poris au
 gūsta siue opilata. quedam accidentaliter ta
 lia licet naturaliter sint in poris lata de quibus
 enimbis ex^a & 2^o a proposito pertinentes po
 nēda sunt. U^o 2^o est haly sermo. Corpora
uicem a ma l' humoribus mundificata: & in cu
stodiēda sanitate nō neglecta i hac rāta peste p
seruat salubria. Q^o 9^o hz veritatez ceteria ser
uatis paribus. Nam corpora munda sunt alijs
paribus minus apta putredinem recipere. vñ
Qui. p^a quarti de febre pestilentiali. Nam mū
da non fossita patiuntur ex illo. nā humor bon^o
& non preparatus vincit resistēdo aerem malū
Probat est Gal. p^o de differētis febrium. In
quit suponatur alia corpora sū superfluitatib^o
& pura quibus accidit bona exspiratio per oēs
poros non opilatos & non constrictos & exerci
cia moderata & sobris dicta. hec quidem autem
nequaquā aut parum patiuntur. Ita ut facile
fiat eis in id qd scdm uiam renctio. Et haly
3^o regni habentes humores laudabiles naua
les corrigūt maliciam illius aeris nec patiunt
ob eo. & iō medici student in pestilentia tenere
corpora mūda ut eis possibile ē: & est ita singu
re remediū sicut fieri pōt. Addendo qd pro eo
tempore mundificationis & ordinate dicte. ex

Anf. 4^o 2^o dicitur regis
 ad 2^o dicitur alius effig.

poris cōstricta sūt corporib⁹ i poris dilatatis di-
 latatiōe sibi cōtraria i pestilētiāle febri eadē pa-
 ratioe. vbi aduerte p̄: q̄ per dilatiōē cōtra-
 riā intelligo mūdicatiōē pororū a superfluis
 hūiditatib⁹. q̄ nōto p̄z p̄. quoniā talia habēt
 hūiditē de facili putrescibile a q̄b⁹ dilatata sūt
 mūda. z i p̄is hūiditatib⁹ ille sūt sicut a regimie
 nature derelictē q̄re zcet. Et ex his tollit appa-
 rēs cōtradictio inter Aiac. p̄ q̄ ti allio ca? et
 Bali. p̄ de differētijs febriū. z i libello d̄ optia
 cōpōne. quidā tamen vt Bentil. cōciliāt q̄ pa-
 ratioe sūt rara peste veniēte a cā extrinseca. z
 stricta paratioe cā veniēte ab intrinseco quoniā
 opila? ad illā preparat. Cōsimilr nocet balnei
 aque frigide debilitādo virtutē. ita vt sit cā mlti-
 plicatiōis malariū superfluitati. et i sūma ois
 cā que facit ad corporis debilitatiōē preparat
 ipsū ad facilius ac veloci⁹ recipiēdā pestē. z ex
 his que dicta sūt facile respōdit ad aliq̄ du-
 bia a vulgarib⁹ queri cōsuerat. Prīmū cū hec in-
 ferioza a superiorib⁹ gubernētur. vnde primo
 meth. necesse ē hūc mūdi superiorib⁹ eē conti-
 gnū vt virtus inde hita gubernētur. quō ḡ ab
 ipsis corūpitur cū facta sint maxie p̄pter boi-
 nem. vt p̄zo gench. Dicēdū q̄ i per se hec i fe-
 rioza a superiorib⁹ latiorib⁹ gubernētur. tamē
 ab eis aliquādo corūpitur. z hoc per accidēs.
 z ē sicut in miori mūdo. q̄ d̄o q̄ calitas vālis
 sit idividui per se cōseruatiā: tamen de peracci-
 dēs ē cā corūptiois eius pro quāto cōsūt z ex
 siccit hūidū. p̄p̄tū eius i q̄ pabulatur sic i pro-
 posito dato q̄ influxus celestes sint bonū conser-
 uatiui. tñ accidit ex varia cōiūctione stellarū fi-
 eri: orū inferiorū corūptio. que cōiūctio si nō
 fuisset nō fuisset secuta illa corūptio. motus. n.
 solis i suo zodiaco ē cā gnātiōis z corūptiois
 vt h̄philosophātes offidiū. q̄bus medic⁹ credere
 debet. ¶ Secūdū dubiū. q̄re cū aer sit venē-
 tus oīa vspirātia nō ab eo i sciuntur. vt videm⁹
 boēs mori nō boues. z boues z nō galias z ita
 cōsimiliter de alijs p̄z ex h̄itis r̄n̄sio. nā ē i his
 inferiorib⁹ vidē. cōiūgere q̄ aliud est venēnū
 vni sp̄ci q̄ nō alteri. vt iusquamus boi z nō tur-
 do. imo m̄d⁹ ex co nutrit. ita i superiorib⁹ ac-
 cidit vt iusquamus inferiorib⁹ i p̄iatnr effret⁹ deter-
 minat⁹. sic respiciēs a q̄ nō b. z ex p̄nti cū sit
 venēsus. ita venēnet boēs q̄ nō boues zc.
 ¶ Sed statim queret 3⁹ iuxta hoc quare ḡ
 sic vni hoīnē interficiet q̄ nō aliū. z vni ab eo
 infirmabitur z nō ali⁹. z ad huc in eadē cōtra-
 ta z cetera. p̄z r̄n̄sio. qm̄ hoc accidit ex dispōne
 passi. quoniā actus actiozū ē i patiēte dispōitio
 vt supra. nā sup vni ignē magnū ponā ē ligna
 mag⁹ viridia z ligna p̄ua sicca. z inter hec me-

dia. nō ne sicca p̄burētur. z nō viridia. p̄ua z
 nō magna. itē mediocri sicca z nō mediocri
 viridia. ¶ Quarto queritur quare p̄iur non
 moriūtur sic claustrales. vt fratres monac̄ car-
 ecrati. z hūmōi: vt qm̄ in ciuitate alij. dicēdū
 q̄ qm̄ ificitur a superiorib⁹ aut inferiorib⁹ aer
 hic inferior cū talis infectio nō ita libere veniat
 ad aerē clausū sic ad libetū: vnde z⁹ primū de
 aere bono cū vero accidit in aere putrefactio
 cōis tē discopnis erit magis ipsū respiciēs q̄
 cōstrict⁹ z occultans. aer. n. liber ciuitatis cics
 us ac facilius inficit. z p̄maxie q̄ est alijs pari-
 bus subtilior. nā aer claustraliū z carceratorū
 stat clausus z ingrossat. iōq̄ difficult⁹ inficitur
 ad q̄ p̄curit p̄mo q̄ ta? est exercitio ca? ē ducē
 te eos ad magnificandū hancitū. Itē q̄ bono
 regimine gubernatur maxie boni claustrales.
 Itē q̄ ad aerē nō veniunt liberum. Itē q̄ ē mlti-
 tum z p̄cipue carcerati alco vtuntur aere recti-
 ficante. ¶ Et iuxta hoc vltimū p̄ssēt ē de sup-
 ficialis causa assignari vulgo infestanti qui te-
 net q̄ pauca bibuli tēpore pestis moriuntur. z
 certe norani in tribus aut quatuor pestilentijs
 z ita eē cōperui. vinum q̄d: aroātiens cordiale
 est vt p̄z. z nō min⁹ reuificare aerē videtur. q̄z
 alcum. g. z iō ab hoibus inductum ē cum de-
 bent equitare si aer ē nebulosus: qui bibunt af-
 ferentes ex tali potu se prohibere ingressū: ae-
 ris mali. z tu cōsidera. ¶ Sed iuxta hoc que-
 ritur 5⁹. Si cōtingeret sic vni familie que sta-
 ret clausa cum debito regimie. de quo infra. di-
 cendum quod sic vt claret infra sed opozneret
 cauere a cōuersatiōe aliorum vt infra. sed hic
 scito q̄ quando vnus in carceratus ex infectio-
 ne aeris ipsius carceris moritur quod quasi co-
 munitē omnes moriuntur. quia arguim⁹ cau-
 sam fuisse fortissimam p̄cipue fortem resisten-
 tiam ex causis supra positis factam. nam vt su-
 pra dicebatur. pestis cum accidit in aere grosso
 est multum periculosa quia communiter multos
 interimat z ita de recedit. z parsiformiter dicen-
 dum de claustralibus z ideo fugiant. nam euz
 eodem regimine vel simili regantur: videtur
 quasi in omnibus esse equalis ap̄tudo. Item
 quia sūt in vno particulari aere z angusto. vnde
 quasi in hancitū comunicant. item quia
 sūt sub eodem aspectu. et licet sic communiter
 vt dictum est. tamen quādeq̄ contingit clau-
 strales z carceratos p̄is mori. quod non nisi
 in superiorē causam reduci poterit. vnde sic vt
 demus quod astrologi student in dando bo-
 num ascendens alicui edificatio castro scilicet
 aut terre: Ita poterit contingere quod clau-
 strum illud aut carcer habebit ascendēs maluz

Solutio ad dubia vulgaria

27

31

disponens ipsam ad facilem receptionē illius
 in pressione. quare in ea civitate pestis incipiet
 in carcerib⁹ aut claustris. Ex quibus patet qd cū
 sic accidit illi aeri infectio: qd statim cōsulendū
 ē ut recedat qd possunt: et ad ipsum ppter eius
 grossiciem tarde redeat: ut iterponat spacium
 sex mēsum. Et ex his inferē qd cū vna i mul-
 tis suis partibus inficit: alii fugere debent: et
 ab inimicē separari. cū videat rōne parentele et af-
 finitatis sapere naturā vnaq; et inter se habere
 omogeneitātē propter vnū esse ab alio genitū.
 et sic vnus ab alio videt citius inficit qz ab ex-
 traño.

De signis pronosticis futare pestis.

Portet propter eius
 piculositates
 et cōragionē pnostica pmittit
 demōstratiōis. cuius cōtrariū
 i alijs obseruabilē febrib⁹. Sig-
 na enī futurā pestes anūtiāta

sunt incitiū faciēns a superiorib⁹. multiplicatio
 eclipsiū lunariū. cōiunctio martis cū saturno et
 sic de alijs dictis supra de causis superiorib⁹. et
 tu ibi. Et alia qd sunt medico inqntūz medicas
 oculia: qd ab astronomo iuestigare hēt. Signa
 aut nobis ex parte sensus i aere māifesta sunt
 sequēdo dūcē meūm i numero gnqz. Primū ē
 sparicio et multiplicatio rotyrom. i. ignis i aere
 moti vel currentis ut stella cadens: vel a sub. j.
 ignis stantis ut colūna vel alterius figure. Sz
 dies supra dictuz ē qd aer pestilēntialis ē hūmi-
 dus cū obruso calore. et tales modū hūmiditatis
 destruit exalatio calida et sicca. ideo rē. Sic illa
 sunt signa qd aer non ē putrefactus. nā Arist. l.
 25. pbleumatū probūitate. i. qd interrogas qre
 nō putrefit aer. respōdet qd igne plen⁹. Secūdo
 queres i quo tēporē et it pestilētia qn ista apare-
 bnt. an in estate. an in autūno. Pro his dicēdū
 ad primū: qd ignes tales signa sunt pestilētie
 maxie quādo cōiungūtur cū multis vaporib⁹
 is aere existētib⁹ a terra eleuatis. vnde pmo
 probūitātū pbleuātē. et quādo ex tēra vapor
 multus ascēdit: ānus pestilēntialis fit. Cū itaqz
 i aere vidēt hi ignes remanēte aere turbido
 ex multitudine vaporū eleuato. signū qd tales
 vapores cōsumi et resoluti nō poterūt. et ex cōse-
 quēti expectāda ē pestis. Sicut si i autūno a pa-
 ruerit illi ignes: et post eorū aparitionē sequat
 acria turbulētia. tūc etiā erunt signa pestis. qd
 si nō sequat turbulētia sz claritas. tūc significa-
 bnt aeris subtilitatē et siccitatē magnā: et nō ne-
 cessario erunt signa pestis. qd siccitas vapores
 cōfumat vt argutum ē. et qd ignes arguit adu-

stionē. tūc in autūno illa accidit egritudē de
 materia adusta: ut scabies lepra caneri et huius-
 modi: et nō pestilēntiales. vnde ille autūnus erit
 malus et prauius. nam cuz ad siccitatē declinat
 efficitur talia: ut 2. primi allegato cap. 10. et sic
 patet respōsio ad primū. Ad secundū dicitur
 qd quādo cūqz a parcbūt cum tali turbulētia
 erunt signa. vū si a parcbūt in autūno significa-
 bnt ipsam futurā in bieme vere aut estate futu-
 ra. **Secūdo** signū multiplicatio austrī et sub-
 solani. Est qdem auuster ventus meridionalis
 cardinalis. et subsolan⁹ cardinalis orientalis. et
 idifferenter oēs venti meridionales et orienta-
 les qd multos vapores secus ferunt cū calitate
 debili: propter qd aer remanet multum turbi-
 dus et nebulosus. vnde qū isti multiplicant: et
 aer efficit multū uebulosus obscur⁹ turbidus
 ita at ex eo expectet pluuia et nō pluit. tunc aer
 corrum pet: qd significat vapores in aere reti-
 neri: et a caliditate debili tunc regnate putrefi-
 cri debere. et ex cōsequenti futurā. **3.** si fuisset
 secuta pluuia: descendissent: et ab eis mūdifica-
 tus fuisset: illis vaporibus i pluuiam cōueris.
 Et hoc indifferēter cōtingere poterit in oi qua-
 dra anni. licet Anic. de hēnte speciales faciat
 mentionē. **4.** si contingat austro subsolanum
 coniungi: illi humiditati superflue cōiungitur
 caliditas. quare citius euēnt pestis: que aliter
 fuisset tardata. **5.** Tertū signum quādo in
 vere est paucitas pluuie cū frigore: tunc expe-
 ctā pestem in estate. et causa qm ver frigidum cū
 paucitate pluuie tenet materias usqz ad estate
 Remde in pncipio estatis multiplicat auuster
 et aer turbidatur: et deinde clarificatur: et non
 per aduentū boni venti vt septentrionalis. neqz
 pluuie: sed qd vapores sic in aere octenti et sub-
 tiliati aeri ipsi profundantur. vnde in aere acci-
 dit claritas et non serenitas. qd illa claritas nō
 est cum splendore. et illa claritas durat circa di-
 es octo et non vltra. qd si duraret vltra posset
 significare cōsumptionē illarum. deinde tur-
 batur aer: et nocte superueniens frigiditas in-
 frigidat aerem: et ex cōsequēti corpora. deinde
 superueniente die calescit aer a sole. et similiter
 vapores illi. vnde caliditas sic reuēberatur su-
 pra corpora. vnde accidit eis quedam presoca-
 tio sine conturbatio ex caliditate sic in corde et
 spiritalib⁹ impressa: cum multis malis et pu-
 tridis vaporibus. vnde eo tempore homines
 quasi ex caliditate angustiantur: que angustia
 magis de nocte qz de die percipitur: ita ut ho-
 mines in lecta quiescere ac dormire non pos-
 sint. Et hoc accidit nocte magis: quia calor
 magis nocte ad intra clauditur: et quia sunt

2. m. Signum.

est indifferens: et omni-
 ngue potest in omni
 quibus anni hōt auj

3. m. Signum.

s'cinilibus occupatiōibus distracti. vnde Sal.
 de moribus liquidō dixit quēdā pbūm hēntem
 apostema in inguine ipsūz plus de nocte q̄ de
 die sentisse. Et q̄n ista sic successine copendun-
 tur: tūc pestis futūā maligne erit. i. z aparebūt
 variolę z morbilli: z hui⁹ generia egritudines
 male. ¶ Quartū signū quādo in estate boies
 valde cōturbant ita sint inquieti: hinc inde se
 voluentes: z tamē non sentiūt calitatem vche-
 mentē: propter quā deberem eē in tali disposi-
 tiōe. z cū hoc ē estas habēs matutina alterata
 ad frigiditātē maiorem cōsuetō. malignā enim
 in aere putredinē significat: z p̄maxime li pre-
 cesserint ignea dicti aut eiusdē nature. quoniā
 hec p̄urbatio ex manifesta cā non ē. ¶ Quintū
 signū: q̄n in eodem die videbis aerem al-
 terari variā alterationibus: ut qa nūc calidua
 nūc frigidus: nūc clara nūc turbidus. z sel
 clarus ortur: deinde cōturbat. Itē quandoq̄
 oritur sol cū nebula circūdante que ē ut puluis
 ex qua aer reddit puluerulētua: z hec sic per-
 senerauerint. tunc expecta pestē in ipō rēpore
 presentī aut futuro post ipsū. q̄n hec indicat
 esse in aere copiosam multitudinē vaporū cui⁹
 calitate putrefaciēte z nō resoluētes. ¶ Sex-
 tus signū qd̄ sumitur ab his que accidunt homi-
 nibus: z ē a partio variolarū. morbillorū. an-
 tractū. bubonū. malarū. matericū: z huius ge-
 neria. nam hec arguit etiam putredinē malaz
 venenosam in aere. verū non ē signum necessa-
 riū. qa ut supra pot̄ esse hec corruptio ad deter-
 minati morbi: ut ad variolas z morbillos: et
 nō ad febrem pestilentialem. ut meia diebus plu-
 ries vidi. nam fuerūt plures anni in quib⁹ apa-
 ruerūt variolę z nō secuta fuit pestis. ¶ Sep-
 timū signū ab his que accidunt super terram:
 q̄n videmus sup̄ terrā multiplicari ranaa mu-
 res musca cimicea: z huiusmōi aialia que ex
 putrefactiōe generant. signum copiose putre-
 factiōe regnantis. Item cū viderimua murcs
 z alia aialia loca habitaria subterranea fugere
 ab illis: z ad ea nō amplina redire: imo forsūā
 derelinquūt ova. tūc expecta pestilētiā: quia
 talia fugiunt propter fortem putredinē factaz
 in visceribus terre. et hoc faciunt ex prudētia
 quadam naturalis insita: sicut ymundinea ni-
 dum faciūt. Item cū videris volatilia vidēs
 deserere z maxime milua. verum usq̄ modo
 autētici nō inveni de miluis. s̄ qd̄ hic scripsi
 auctoritate vulgata addidi. Et sunt hec dicta
 Arist. p̄mo probleū. p̄bletiāte. z vbi querit
 propter quid annua sit mortifer us quando sit
 motua ranarum paruarum ramoydarum zc.
 Et assignans causam inquit. quia vni quodq̄

superabūdat in propria regione materie. z hec
 quidē animalia natura sunt humida: qa plu-
 uiosum etiam humiduz habent. etiam qa talia
 sunt habētia humiditatē superfluentē: que pot̄
 esse morborū causa. Et pro particulari signoz
 expansione lege infra de preseruatōe in cano-
 ne sexto. Et hia addam succintaz signoz agre-
 gationē ab ysaac. 5. febrū sumptam. Concor-
 dati sunt antiqui z maxime ypo. q̄ si in quoz
 anni temporibus aer corrūpitur: generant in
 illo anno pestilentie z mortales passioncs. Et
 dixerūt q̄ si venti quoz in tribus mētib⁹ hie-
 nia. s. decembri ianuario z februario perflue-
 rint: z puluis in aere augmētetur: z acta cō-
 plexio in siccitate mutetur: nullam habētia plu-
 uiam. z dies i qualitate cōtrariet: ut vna sit fri-
 gida z alia calida. hec pessima sunt in hieme.
 Vere autē aere ente pluviali z turbido: cui⁹q̄
 turbatio nō nisi in quinta aut sexta aut septima
 die soluis fuerit. februa pessime nō fm̄ humo-
 res: sed plurimū nascuntur variolę z pustule:
 tūc z plurime fiunt mortales pestilentie. Et di-
 xerūt etiam hieme z vere taliter stantibus: ne-
 cesse ē in estate aerem turbiduz z non clarum
 esse: et arboribus z terrenascubio pestis do-
 mitare. ¶ Octauū signum pro parte tactū
 quādo videmus aerem turbidari ex elevatiōe
 maloz vaporum ab aquis infectis elevatoz:
 ut sunt aque in quibus insundit limum aut aspal-
 tum aut canips. Litus corruptiōis signum qa
 pisces reperitūtur i ea mortui supnoiantes zc.
 et maxime verificat hoc signum quando aqua
 ē stana. Unde quādo sic videtur aer turbidari
 iudica in eo loco pestem verisimiliter futuram
 maxime quando cū hoc signo alia ex dictis cō-
 p̄des. Similiter idem cōtinget propter mul-
 titudinē cadaverum inhumatoz: ut supra in
 tempore guerre. ¶ Quidam addunt nonuz
 dicitē q̄ si ante solia ortum colligatur roa et
 detur cani sitienti: si morietur signū erit pestis
 z venenositas. Signum curiosum ē sed non
 efficac. nam ut supra a iq̄ est veneniū homini
 qd̄ nō cani et dabatur exemplū de insqualamo.
 Similiter galina serpētea z scorpiōes deglu-
 tit z ex hia nutritur. hominē vero interimēt.
 Et ideo muliere diligunt gallinaa: qa dicunt
 tenere domū ab hia malio z venenosa anima-
 lib⁹ scopatam. ¶ Decimū addo z curiosuz
 valde. cuz in tempore veria aparuerit estuatio
 quedam yltra solitum: propter quam flores tē
 pestilens solito nascent: deinde modo frigus
 modo calor regnauerit: vnde dicti flores cor-
 rumpantur. viderisq̄ dominea p̄ter solitum
 de illius aeris mutatione trīstari. tunc dubita

4. Signū

5. Signū

Sexti.

pot̄ et hie corrupcio
ad discriminatū
morbi

sup̄ canbi m̄is
141

Aut. de fuga
miluore.

6.

7.

10.

de futura peste. z erit hoc signū magis certum si protine pululabunt variole morbilli z huius modi ut supra. Ex predictis patet qd non incō venit in hieme sicillima febrem cōtingere pestilentialem: ut etiam docet experientia. Ex quo inferitur qd per siccitatem ignis nō semp aer rectificat: licet sū plurimū rectificet. z tu sū fideā. Tredi dicit quidā modernus qd quando per predicatores cōmuniter pestis futura predicatur: raro est qd non accidat: quia dicit eos a virtute ecclī ad talia predicandū moveri. Item quando homines dicunt se vidisse virginem gloriofam aut sanctūm aliquem aīntiare pestem: raro accidit qd nōn eveniat. Et hec de signis pronosticis ut supra sufficiant.

De p̄servatione corporis a peste Rubrica.

Niam actum est d̄ pronosticis. Consequēs est ut illis perceptis inferbat̄ modus p̄servationis ab incur su tam nebandi morbi. Et q̄ res ipsa aeri tributa ē ut supra tan q̄z cau se p̄cipali. hinc nostra prior intentio debet esse in consideratiōe ipsius. Item quia dicebatur qd corpora munda sunt que maxime a peste p̄servantur. hinc ante omnia duo cadunt documēta: in quorum observatiōe quis se a peste poterit p̄servare. **Prīmū** documentū iuxta illud ysa. Si oculus tuus simplex fuerit. i. anima tua: totum corpus lucidum erit: q̄ nūm̄dum. Si ergo anima tua munda erit. z corpus tuū mundū erit. Cum ergo corpora munda in peste maxime p̄servantur. fac ergo ut anima tua p̄mo mūdetur. ut misericors yesus te ab ipsa peste p̄servet. Nam supra nō raro ex ira dei venit. vt in veteri pluries legis testamēto: z in nono ipse bonus deus ante iudicij eventū mīnat. Et iō preces devotas ac continuas gratasq; deo faciamus. que eti recte erit: inefficaces cē nō possunt: ut 5^o de cōsolatiōe. vide aut̄ quantū nedum in p̄servando: verum z in diluendo pestem gloriofi sebastiani: ac victoriosi gaini s̄otis preces valuerūt. Tu itaq; ora: z fauos z patētes orare instruas. vnde icinnia ordina p̄cessiones z huiusmōi: que deo placita esse cōsueverūt. vnde Am̄. x. meth^o sue cap^o p̄mo. propter has cās profuit hoibus orōnes sacrificia z ietanie qz xp̄icola nō fuit. Secūdū est qm̄ aer. Ec̄ causa ut supra. consulō si potes ab eo fuge. Item ne sis ex primis cito. Item qz se ad distantia expandit longe. Et qz etus imprefio maxime qm̄ est grossus remanet notabili tē

potē: tarde ad eum revertē. z cō tardius q̄nto aer est grossior. Et ideo bene ac optime consuluit amicus ille cū rescrip̄t amico interrogati de remedio cōtra pestē. fuge cito. longe. tarde revertē. Et usq; modo nō est medicina huic par inuēta: quaz potētes maxime servant. Et hanc insiam p̄ parte scripsit Almāso: li^o 4^o de cantela eḡitudinū ab vno loco ad aliū trāsmittū. Inquit terra aut̄ in qua fuerit antrax z pestilētia fugienda erit. Sed ut pauperiorib; a me factū actū sit: z his qui cupiūt alio modo p̄servuari. ponam canones de p̄servatiōe hominū a peste: ut a me promissum ē. Modus autē hic p̄servatiōis in duobus cōsistit regimib; . **Prīmū** quidē in debita observatiōe dietę: que in sex rebus nō naturalibus claudit. que sunt aer. cibus. z potus. somnus. z vigilia. motus. z quies. inanitiō. z repletiō. z animi accidenas de qbus omnibus cū suis canonibus particulariter agitur. Alterum ē regimē ipsū medicinalē. quā rerum medicinaliū debita administratiō suis loco z tempore aplicandarū. **Et** sequens primūz dicendum qd aer ipse ut supra est maxime considerandus. Et ideo cum percipitur ipsum esse infectum aut infici incipere: quod cōprenderetur ex aparitione eorum que dicta sunt: debet si potest ut supra se ad aliū trāsferrere aerem ipsum eligendo ac evitanda vt docebitur: aut ipsum alterare ut ostendetur. **Et** sequens primū de electione aeris z eius cuitatione h; ponatur canones. **Prīmū** qd aer eligatur liber z exēratio. p̄pter quod aliis partibus: loca alta nō aliunde infecta. ut a paludibus aquis stantibus z huiusmōi. ut supra sunt plamionibus eligibilia: z maxime quando aspectus habēt ad septentrionē: vnd veniant vēti aerem ipsum mūdificantes ac rectificantes. vñ 2^a p̄mi. doctrina 2^a caplō. 2^o. Veni qui sunt meliores sunt septentrionales: post orientales: post quos sunt occidentales: z deteriores meridionales. et infra. x. capitulo. Sūq; illud vñ de magis sollicitari debet ut venti orientales stricturas ingredi valeant. z ut sol ad vniūq; locum intrare queat qui ibi existit: quoniam ipse est qui aerem rectificat. **Ex** quibus inferitur primū qd aer meridionalis cucutandus est omnino: et similiter venti meridionales. nisi venti ipsi veniant a montibus in quibus quasi continuo nix inhabitat. vnde sic frigidī facti aerem non calefaciunt sed refrigerant: et ceteris ventis plus ipsum rectificant. vt Quicē. 2^a p̄mi de accidenas impressionib; aeris. et tūc eō eā loc^o ille eligēdus z nō evitandus est. **Infer** se dō qd loca cavernosa subterranea

de remedio contra pestē

Canonis necca electio vñ

Aut

obonū dūm

fuga est p̄ remeliorē

vallosa ac multum depresso existari debent. et similiter loca que quo dā mō remanēt tenuitata propter eorum clausuram. nam enēratio z maxime a vento septentrionali facta est maxime aerem rectificans. Et est hec sentētia Rasis in 1o Almansoris capitulo de ventis z aere. z Avic. z 1o pini a legato capitulo. **¶** Si arguatur loca alta sum liberiora: z aerem subtiliores habent ceteris paribus: z magis passibilis. Ergo cū accidet pestilētia saltem cōmūnis loco superiori z inferiori: citius inficietur locus superior. **¶** Dicendum qd si locus superior sit magis aptus recipere impressiones: est etiam magis aptus recipere rectificationē ex ventis z ex igne. Et tō ad huc minus periculosa eius habitatio ceteris paribus. **¶** Ex quo inferitur qd securiores degunt enī accidit pestis in loco montuoso: illi qd habitant partem montis superiorem. **¶** Inferitur tertio qd si locus altus haberi non potest: qd saltem minus depresso qd fieri pōt eligatur non vallosus. sed circūdatus locis cultis z redolentibus si fieri potest. hec autē que dicta sunt a Gal. z ab Avic. etiam cōprobant. licet Aucrois medicorū stimulus 6o sui collz. de inhabitacione locorum in aerno uoloz z subterraneoz: oppositum dicat: cui. in medicina parua fides adhibetur. **¶** Et hic nota qd aer sic eligendus sit talis qd in ipso non precesserit pestis ad minus per mēses sex. quia ante dubitandum de reliquis pestis. **¶** Si uideris cum post qd ad ipsum accesseris turbidū z grossū fieri z frequenter: statim ab eo discedas. neqz delecteris radiis lune: imo eos fugē. preparat enim ad putredinem. 3o ereticorū caplo 2o ad finem. **¶** Qd si fuerit multum calidus. ipsum rectifica ut infra. Et hic canon pro parte sui correptionem capit a canone sexto sequenti. z tu tibi. **¶** Et hic aduerte duo. primū qd melius est se transferre ad aerem purgatum z mūdātum a peste: qd ad alium in quo non fuerit pestis: de quo dubitatur ne infectionē recipiat. **¶** Secūdo cauere nebet habitator aeris sani z mūdi trāsire ad aerem infectū. Et si transit debet sibi magis prouidere qd uelocius inficietur qd ille qui in aere infecto fuerit cōuersatus. Cuius causa ut dicitur est maior cōtrarietas inter ipsum et aerem infectum. propter quam cōtrarietatem maior z potentior accidit actio. Qui aut a principio in aere infecto cōmoratus ē propter assuetudinē z symboleitatem acquisitam: non sic ab illo patitur. considera. **¶** Secūda canon que est ueiligenda domo: descendēdo ad particularia. eligatur domus lata siue amplior ut possibile est euentata ut supra: a loca fetidis z

aeris corruptiua elōgata: ut sunt cimiteria ad que corpora mortuozum deferuntur. macell. z pistaria loca ubi coria conficiunt. vallosa ex valde fetida. loca infusionū lini canipis ut supra. loca stagnosa maxime ubi multa inueniuntur animalia uenēnosa. loca ad que flant venti ueniētes ne locis fetidis aut ex se aut ratione cause cogite. ut esset multitudo inbumatorū corporum corruptozum. loca ubi sunt ficus multe ubi caules z maxime quando euulsi sunt super terram stantes: sunt enim magni fetozis. ubi nucē multe: z maxime quando locua est inuentata. **¶** Ex quibus diuersa z multa trahuntur corolaria sūm diuersitate partiarum. unde ex hoc canone admonitus es de loca tue patrie. siqz z de ceteris ceteri. Nam eorum delectatio mihi uisa est superuacua: z de re in quēda habitatione queritantibus. Sitqz domus ipsa in fenestris uersus meridiem continue clausa. z aperiantur mane orientales ut sol ingrediatur: aereqz canere rectificana. uenide post meridiem sole tendente ad oca sum aperiantur fenestre septentrionales. **¶** Tertius qui ē de rectificatione aeris per aliantia. oportet ut prius consideretur actia ipsius mutatio. s. ad quam qualitatem declinat. ut si ad caliditatem ad ministra frigida. Si ad frigiditatem utere calidior. z propter uenēnositatem utere calidior aut frigidior cordialibus: ut ipsa exigit dispositio. que ab auctoribz nostris posita sunt: ut beazar ne quibus statim. Utrum ita cōsueuerunt auctores ac moderni practici uti calidis tempore frigido. z frigidis tempore calido. z sic ne aliis qualitibus pariformiter dicendum: utendo in composita discretia compositis contrariis. **¶** Calida cordialia et aerem rectificantes dum est in frigiditate distemperatus: sunt.

Ambrā	arillologia
Muscus	¶ Frigida sunt cū in calitate distempantur acetum. Et nota qd ex uino rinoso est minus frigidū z magis sicuz acetum squalliticum
nux muscata	Charabe
gariofilus	Rose
Storax liquida	lambzusca
storax calamite	Pira
Ibus	poma
Wallex	Citonia
Sandaraca	florea frigidū redolente. et huiusmodi de quibus infra
Aloes	Corallus
lignum aloes	
Mirra	
Resina pini	
resina cypressi	
Landanum	
Juniperua	
lignum eius	

Aeris animalis medicus

Aeris plantis adhibet in medicina

Entadi Arabij lunares

Sbom 400211

Sami Iuniperi	Sandali
Ebanua	Lampyris
acorus	acetosa siue
cortex pibistici	accedula
enula campana	viola
Squinantum	endinia siluestris
Edelium	eycozea dicta
vinum aromaticū	endinia ortulana
Ignia	Venusar
cortex citri	Balanstis
semen eius	cozian drum
Laurus	bolum armentū
basilicon	terra sigillata
Been	argentum
Cinamomū	Mirtus
Crocua	malum grauatū
calamentum	Arancia
castia lignea	limones nō salsi
zedoaria	Temperata
Lilium album	Macis. cuius de
Boronicum	coctio erit etiā utilis
Mellissa	cum aceto mixta
Menta	z p camera bitatiōis

sic fusa. Alia hic non numero cordialia: quis magis veniant in usum potionis. ut
 buglossa carbunculus
 margarite Jacinetus
 Ribes zaphirus. z huiusmōi
 Berberis Et similit. de cōpositia
 Agreste vt sy. de acetositate ci-
 tri. de citro. Tyriaca. trifera. persica. triasanda-
 li. et sic de alijs de quibus infra. Et pro hā
 nota canonem. q̄ gumosa vtr̄bus. sandaraca.
 z huiusmodi. z habentia vnicuositatem. ut nu-
 scus. laudanū. terbenina. z huiusmodi debēt
 supra prunas nō valde ignitas proici. Que au-
 tem sunt apta locum irrozare. ut acetum. aqua
 rosata. Itē z aqua decoctionis nenusaris. ros
 z huiusmodi. pro pauperibus. Item aqua ros
 coz aceto. z aqua veti frigoris. per ipsum sper-
 gantur herbe: ac redolentes flores per locum
 ipsum sternantur. poma pira z redolentes frue-
 tus ac eorum cortices super lectum proiciant.
 ponanturq; in diuersis locis ac angulis domua
 vel camere: aut in canistro teneant. Item filo
 apenda nē super lecto z alijs locis: ut ē citrum
 z huiusmodi. Ita q̄ totus aer ille particularis
 redoleat: z sic bonis rectificetur odoribus. naz
 sicut malua z fetēs: spiritus alterat z corrūpit.
 Ita z bonos viuificat z restaurat. ut Arist. l. in
 libro depomo. z Mese in de cōsolatione medi-
 cinariū intentione prima pmo capitulo inquit.
 scire debes q̄ odor bonus quandoq; ad latro
 incolantū deriuare facit. z illud ideo quoniam

dilatata iam z spiritus: et virtutes reparat: et
 virtutum mineram confortat: z est cor. grauis
 vero facit cōtrarium. Et breuiter ex tribus mo-
 dis subuenimus. aut suffumigādo. aut irrozā-
 do. aut sternēdo. q̄ si vestes suffumigabis. aut
 in eis tenebis redolentia: aut cortices citri z hu-
 iusmodi laudabile erit. Quartus q̄ cum ve-
 nis ad alterationē aeris: debes contiderare ip-
 sius excellentiam: z opponere illi cum suis cō-
 trarijs iam dictis ex simplicibus z cōpositis
 in causa frigida. B. thuris electi corticuz eius
 an. 3. ij. mastice sandarace an. 3. i. s. gariofiloz
 3. j. ligni sloes. 3. iij. puluerizentur subtiliter:
 z cum laudano z aqua mellisse fiant trocisci q̄
 dimittant exlicari. Et pro nobilib; z dinitibus
 addātor bis grana. iij. aut musci aut laudani.
 Et cum opus erit in medio camere ponat vas
 plenum pennis: super quas puluerizetur vniū
 ex his. Et pro pauperibus sufficit thbus aut san-
 daraca sola. Item ignis accendatur mane ex
 lignis siccis non vallois: ut infra dicitur. Et
 ex his cōpositis frigidis B. trociscos de cam-
 phora. z facit dictum est. vel sic. B. foliorum
 rosarū rubeorū. jambusee. cozian dri sicci an.
 3. ij. corall. al. rubeonū an. 3. ij. florum nenusa-
 ris siccorū. 3. ij. boli armeni terre sigillate an.
 3. i. pulueriza subtilissime. deinde Recipe cam-
 phore grana. vi. et cum aqua rosata fac troc. et
 operare ut de alijs ante. Item irrozetur came-
 ra ex aque rosate aceto: aut ex aceto z aqua so-
 la pro pauperibus. S; propter venenositatem
 baliant ex herbis cordialibus dictis: z non est
 expensa. Item sternant flores frigidi fructus
 z huiusmōi. ut in tertio canone. Et breuiter in
 causa cōposita calida z sicca: te oppone cū frigi-
 dis z humidis. z ita de alijs. Quia q̄ fugienda
 est oīno cōtractio more in aere infecto. in aere
 putrido fetido z c. a ventis meridionalib; z fe-
 torem deponantibus. A cōtractione more lo-
 quēdo. s. z stando cū his que de locis veniunt
 infectis. aut qui insectos visitant aut sequuntur
 aut coz eis cōmorantur. nam ab his egreditur
 cōmuniter aer malus aptus alion inticere. ut
 docet experientia. Item hominū congregatio-
 nem fugiat z maxime male viuētū. z loca in
 quibus homines cōgregantur: ut sunt ecclesie
 et loca pnblica. Quod si fuerit auditor camere pa-
 pe aut regis vel dñi: stet semper in aere recusi-
 esto z q̄ actioaliter recusi fecit. z clerici ibi stent
 s longe: z ipse stet in alio: et ipsi i loco infimo
 ut in podiolo: z ipsi in curia. Quod si ptingat lu-
 dere cū aliquo: sit talē cū obito regimie rectus
 vt ipse de regimie infra de admīnistratiōe me-
 dicinaliū. Et autēq; oenema ad particularia

sig q ab aere.

vitium ponam rationem: succintam et utilem
 preservatione: et satia particulari continentem ex
 dictis zoar et alim. a foris libro quarto sumptam. et
 erit sextima in ordine. et est quod ante omnia medicus
 considerare debet a qua causa a quo loco ipsa ve
 nit pestilentia: an a terra: an ab aqua: aut ex ma
 lis cibis. aut ab aere. aut ab ipso influxu. non co
 gnita. sed a medico cum alia. **S**igna quod sit a fra
 ga aialia in terris ocubare consueti fugiunt loca
 sua et ad alia vadunt: et querunt loca altera. Item
 reperitur ex eis plurima super terram mortua.
 Item plus solito multiplicant: ut supra de pro
 nosticis. Item fructus facti sunt mali saporis
 mali odoris non iocundi. Item prata et alia non
 redolent ut consueverunt. quo casu fugienda est
 habitatio in simozia. ut vallium cauernofarii et hu
 insm. et eligenda est alto. Item abstinentiam ab
 aialibus quod drupedibus que ex frugibus resecun
 tur. et frugibus volatilibus. piscibus et huiusmodi.
 Et uti frugibus steritiam anni et non illius. Item
 abstinerent ab aqua putealibus profundis: sed uti
 aqua cisternis et fontibus in alto positis. **S**igna
 quod ab aqua: quia aialia aquatica: ut rane cancri et
 huiusmodi aquam exerunt et ad ipsam non rede
 unt: aut ultra solitum tardant: et non nisi in xtra ri
 pas se ponunt. Item quia reperitur pisces multi
 mortui. Item volatilia que consueverunt aquas
 illas habitare eas deserunt. Item ex eis reperi
 untur mortui. et si vena capiunt: non sunt boni
 odoris et mali saporis: quia ultra solitum. Item
 cum statim post eorum capturam corripuntur.
 et similitur si tales se pisces capti habuerint. et
 aque videtur grossioza facte: mali coloris fe
 tentis et huiusmodi. Tunc eo casu oportet evitare
 loca aquis propinqua: et ab eis se elongare. vitare
 pisces et volatilia que in eis habitant. Item uti
 aqz fontium cisternis: et vitare aquas puteales
 maxime quando vena putrefacta ab aqua currentibus
 venit. ut in pluribus nostris civitatibus putrefacta est
 videre. Et dixit zoar quod acceptio. 5. 3. tyriace se
 curoa non reddat a nocimento aquarum. Item
 Raby. sed debet sumena stare sciuntus horis sex
 Item operantur granata dulcia acetosa. acetosi
 sa citri. acetum agreste et limo. **S**igna quod
 ex malis cibis: quoniam non percipit medicus
 aliam causam. et videt bubones antraces et mor
 bos male maneriet multiplicare. Comprehenditque
 deinde homines fuisse et esse niali regimines:
 et morbos: vti fuisse cibis malos huiusmodi ge
 neratitia: ut accidit tempore penuriarum. Quo
 in calu studendum est bono regimine salutaris
 omnibus et euacuationibus: ut medico videbitur
 necessarium. Sicque in alijs procedendum: ut
 infra dicitur de dieta in ipsa peste observanda.

sig q pestifera ab aere.

sig q pestifera ab aqua.

sig q pestifera ab malis cibis.

Signa quod ab aere venerit: ut quia vasa sunt
 signa de quibus supra. et videtur aca et volati
 lia male se habere et mori. et plurima talia se in
 veniunt. Item quia volatilia ut musce et huius
 modi que ex putredine nascuntur multiplicata
 sunt: et alia de quibus supra. tunc procedendum est
 ut supra ex parte eorum que statim anotabunt
 discurrendo de rectificatione aeris per quos
 anni tempora. **Q**ui si contigerit propter influxum
 astralem: edocto medico per astronomum: etiam
 quia medicus non comprehendit aerem conturbari
 neque signum aliquod per quod de infectione ipsa
 possit coniecturari. sed pur videt volatilia nidosa
 et ova relinquare et loca alta: et infima querere
 et habitare. Tunc ex corporum celestium vi eam
 contingere credat. Quo casu oportet aerem
 altum discoperire vitare. et eligenda est habi
 tatio in locis infimis embrosia bonarum em
 brarum. quia non nuda sed salicium. non tamen
 paludosis incunctatis. Et habitatio camere sit
 magis terrena quam in solario. et hic eandem parte
 corrigat canonem primum. et tunc considerat. **H**is
 sic expedita: venio ad aeris rectificationem huius
 quoniam anni tempora. Et prius attende verba Avicene
 et primi de rectificatione aeris quod est huiusmodi
 quod rectificatio aeris debet habere tres conditi
 ones. Prima quod sint consumptiva et desiccantia
 humiditatem aeris et vaporum illius mixtorum. boni
 odoris ut confortetur virtus: putrediniam rectifi
 cativa sine prohibita corruptionis: ut sicut ace
 tosa et similia. Tempore ergo estatis ad aeris rec
 tificationem procedat cum altero quinquem modorum
 aut cum igne. aut cum irroratione. aut cum suffumig
 gis. aut cum odorabilibus. aut cum his que sola
 qualitate manifesta distemperantia aeris nati sine
 non naturaliter videtur se opponere. **E**xemplum primum
 antequam de lecto surgas fac accedere ignem ele
 vate flammis: factum ex lignis bonis non putridis
 non vallois non viridibus. imo sunt sicca montu
 osa non facientia sumum: quod eo tempore maxime
 vitanda est. et huiusmodi sunt ligna de quercu
 montano. ligna salicis sicca. sermenta sicca. **E**t
 ex odoriferis lignis iuniperi. rosmarinus et lau
 rus. ligna citiorum. mirra et huiusmodi. Nam
 sicut de proprietate pluvie et vaporum est aerem
 ad putredinem et pestilentiam preparare. Ita
 de proprietate ignis est illos vapores resolvent
 et aerem exicare: et talem aptitudinem remo
 vere. queque ignem si cupia odoriferum: et laudo
 magis eum: proice in eum ex odoriferis die
 tis et decudis. hunc itaque ignem modera in
 caliditate et frigiditate: ex parte intensiois et
 remissionis: ut tue prudentie videbitur expedire
 ex parte dispositionis aeris in suis qualitatibus ac

sig q pestifera vitanda tempore pestis

lignum ut more
malore g' more

edmsrlonibne: vt verbi gratia. si fuerit ellas
 inuicem calida: mior sufficet. si frigid: maior
 erit necessarius. Similiter si aer fuerit frigidus
 nebulosus aut puuiosus: maior q' si serenus
 fuerit. Qui igitur non proximat in estate nisi
 per paruam moram. oei de te ab eo remoueas
 neq; faciem ei multum ostendas. imo quasi co
 viso subito verte terga: et cum sic calefactus ali
 qualiter eris ab eo discede. et protine cameram
 non exeat. quoniam tam pori ex caliditate ignis
 rarificati sunt: et sic aer extra liberius ingre
 det: et in magna quantitate propter latitudinē
 vic: ond. timedum est. De quo igne ad propo
 siti legitur de quodam philolopho q' ciuitate
 romanam a peste liberauit: faciendo die ac no
 cte super ricas ciuitatis igne pluribus diebus
 ur dere. Et idem legitur de ypoerite: qui circa
 circa ciuitatem ar: enarū ex lignis quercus ac
 cendit ignem die ac nocte ad dentem: quam sic
 a peste liberauit. et athenienses tūc eum in deū
 habuerūt: et sibi statuam eneā cōstruxerunt.
 In itaq; sic per totam tuam domum ordina.
 Exemplū secundū. irroret camera prius bene
 mūdāta: in qua nō debent dimitti reliquie ali
 que male mali odoris cum aqua ros. et aceto et
 sandalis: aut aqua et aceto. ocinde aspergatur
 cum aqua rosata. aut cape aquam decoctionis
 ros. aut nenuparis: aut alterius ex odoriferis
 calidis aut frigidis: et cum aceto irroret eam.
 Quidam addūt modicum camphore. nōnulli
 enim his aquis addunt modicum maluatici aut
 muscatelli. Et hic nota canonē: q' aliqua sunt
 vnt odorifera que alteri fetent: ut multos vidi
 qui muscum abominati sunt. Attende lectū do
 q' cum pregnantēs et ille que cōsuerūt pari
 prefocanōē. matricis ex his odoriferis lecte
 retur: ut 2^a. tertij de eis. et ideo talibus suffici
 at irroretio ex aqua et aceto. Exemplū tertij.
 super pūnas ex lignis dictis proiciatur troc.
 vnus de camphora semipuluerulatus: et sit vas
 pūnarū in medio camere situatum. Item idē
 fiat cū oibus gumosis supra positis: cōmiscen
 do ut supra ea cū frigidis odoriferis dictis. nā
 etiā tēpore estatis frigida odorifera in casu nō
 sūt a calidis expoliāda. qm cala faciūt frigida
 magis penetrare. et sunt cū cūctis conuacua
 tionis. vt β. landani terbenine lote multoties
 in aqua frigida et multoties in ros. an. 3. 5. san
 daloni rubcorū citrinorū. rosaz rube. foliorū
 in tri. corticiū granatorū. gariofilorū. croci. cor
 ticū citri. camphore an. 3. i. musci dissoluti in
 aqua ro. gra. v. fiant troc. et exlecent et eis vnt
 cu opus erit: ponendo vnu pro vice. Et hec de
 scriptio eū predicta in q'rtō canōe supra tibi p

nāe sufficiat. Landat et sūmūmigtū factum ex
 impositioe ligni citoniorū aut malignana. nā
 faciem in igne accendi: ocinde cū flama cum
 extrabe et i medio camere perimite eū extigni
 et hūmū facere. q' si videbit reitara. Exemplū
 q'rtū vt per camera sternatur flores frigidū. fo
 lia frā. et herbe frē. vt vbi g' a sicut sunt flores
 nenupar. rose. viole. matres viol. folia saltele.
 vils quercus et huiusmōi. que oia colligantur
 postq; sol exicant rore super talia exicēz. Itē
 sternant cum frīs calida in panca q'ntitate: ut
 ē cortex citri arancioū. ozimū. maiorana. pule
 gū. melissa. salula. folia citri et huiusmōi. Itēz
 talia aspergant cū aqua rosa. aq' et aceto. et ita
 de alijs. Et debent hec omni die renouari: qm
 qm multū exiccantur: nō reddūt bonū odorez.
 Itē suspēdant fructus frī odoriferi in supra.
 Exemplū qm: nam cū ellas fuerit rabiosa
 in calitate sua et siccitate: fac balneare lintea
 in aqua veri frigoris: et ipsa extēdi circa
 parietes camere i modū pariorū. Quidā inge
 mant eo tēpore habere cameras et loca p que
 trāseūt aque: et si in illa aq' fundētur odorifera
 ex dictis i exēp' ificādo de 2^a. erit magistral.
 Tēpore autē hiemis his pportionalia obser
 nes. loco. s. frōrum calidis vtere. et succinate dis
 curredo eo tēpore ignis debet eē maior ac ma
 gis cōtinuus. cui te aproximare poteris lōgio
 ri tēpore. et hi qui calore sunt depauperati: et p
 tūc vicndo lignis calidis exemplificatis supra
 in pmo exemplo. Item sicut ex ligno citoni oi
 cebatur: ita fiat ex ligno inniperi aut lauri. Et
 h'c nota de lignis: quoniam ut supra debent esse
 non corrupta. Audi Sal. 2^a. affo. asmoz pmo
 4i. Quidam propter balneum fuisse ex lignis
 putridis factum: cum ipsum ingressus fuit: il
 lico sincopizauit. Eo tempore non laudo estua
 ria secca quibus septentrionales vtuntur tempo
 re frigido: quoniam multum aperiuunt porositates
 et corpus ocinde disponunt ad receptionēz
 multi aeris. et iō periculosūz vt supra. Similr
 pro 2^a. irroretur camera cum aqua decoctiois
 rerum calidarum dictarūz in exemplo quarto
 supra. et cum vino odorifero. Pro 3^a. supra pū
 nas vt supra ponant res calide gumose simpli
 ces dicte: ut sunt thūs. sandaraca. storax cala
 mite et huiusmōi. Item landani pro nobilibz.
 Item trocisci de gallia muscata. supra musca
 ta. oxoleti de cypio. Uel ex compositione cali
 da: ut supra in quarto canone. Uel sic β. lau
 dani. sandarace an. 3. i. terbenine. masticis.
 olibani ana. 3. 5. gariofilorum. macis. croci.
 granē tinctorum ana. 3. vna. gallie muscate.
 assari. ciperi. chen al. ci ru. calami aromatici.

suffragio uid.

ut multos vidi qui muscum
abominati sunt

q incimur super alios
magis conuenit
piscis

corticium citri an. 3. ij. incorporetur hec in mortario cum pistello calido prius bene tritita: fiat troc. z vtaris eia ut dictu e. Et pro panperibus ut supra sufficiat thuo sandaraca aut aliq d tale vilis precij ex iam plurib⁹ positis. Pro q^{to} limiliter sternatur calida apta sterni: de quib⁹ supra de ipsis. z in quarto exemplo precedenti. Pro 5^o ponatur pani calefacti circūquaqz. facia z huiusmodi. Item in camera in diuersis locis ponant lapidea igniti. nō laudo estnaria vt supra: qa etiam caput destruit z ocnloo: vt est videre in vtentibus eio. Temporibus autē medijs: qa in vere z autūno cōpone ex his ea comiscendo vt uidebit necessariū. ex parte sulfumigiorū irrozationū z huiusmodi. quod facile e facere ex iam z sic de alijs positias. Cum autē camerā ingredi volueris bis te prius unia. Odoriferum in manu cōtinue gestabis. q z si ex cōiunna eius odorazione caput repleat: maxime non mūdificato corpore. tamē in propolito inuamentū est maxima nocumēto. Odoramētum tēpore calido debet eē frigidū z humidū: Ita q tēpore estatio magis conuenit tale frigidū z humidū actu z potētia. Et ideo laudat gestatio ex aqua veri frigoris parca. ij. rosarij pars. j. s. acci para. s. cum pecia linea. veri qz spongia din retinet humiditatē: hinc cōsuetuz e gestari. sed pur aduerte q sicca e: z q tanta siccitas non e necessaria in tēpore magni calumatis. Lōis tamē modua e portare spongiā infusā in aqua rosata z aceto: z hoc ī magno calore. et fortasse fundat quoniā siccitas probibet corruptionē: z humiditas preparat. z q sicca sunt cordi z cerebro magis proportiōata: cerebro cōtemperādo: z cordi cōfortando. sed pur cōsidera lapsum aeris ad siccum notabiles: cui opponere oportet se medicū. z cōsidera vtrūqz bonum est z pro diuitibus z panperibus. Et si aliq d tale caliduz melius: ut supra in exemplo tertio. vnde addat aliqd pulueris gariofilorū: aut zedoarie z huiusmodi. Item ex datis descriptiōib⁹ trociscorū confice pomū magnū frigidū aut calidū: ut exigit aeris dispositio. Itēz per te ipsam ex datis simplicibus compone. **Descriptio pomi gestandi tempore calido:** R. Krabc. 3. ij. rox. 3. j. coralarū rube. 3. j. floru uenuf. 3. j. s. boli. ar. 3. j. s. floracia calamite. 3. j. ligni aloca. 3. ij. masticia. 3. j. laud. 3. ij. ras. pini 3. j. ambre vel musci. gebit. gra. iij. campho. gra. v. puluerizanda puluerizentur: z ī mortario cū pistello ca lō informentur: z ī mortario cū laudau. 3. s. flora. calami. 3. ij. mastie. 3. s. gario filorū nuc. mus. croci gran. tintorū cere albe li qui aloes an. 3. j. ambre. 3. s. uulsci dissolui ī aqua bnglo. vel vino odorifero gran. v. Confice ex his in mortario cū pistello ca lō pomū q d tractetur vt de precedenti dicitum est. Frequēter itaque hec odorētur odorabilia z eo frequētia quo corpus erit magia mūdum. De gestā dia ī digiti dōm cōiacietua saper alios lapides preciosos cōmendatur siue collo siue in digito gestetur. Itē z carbunculus. z silr zaphirus. vt Albertus de mineralibus proprijs capit. Et smaragdū in sūmo laudat Arist. de lapidib⁹. Idem zoar. 3^o teysir. z plinius. 37^o nālia ystorie. Et debet eē annulus in parte inferiori lapidis vacuus: ut lapidū digiti siue carnem tanga. et debet portari in digito annulari sinistre manus cordi cōrespondēti: in quo sponse debet annulari. De his vero que in ore gestant dicit q d ad moduz apud nos inoleuit gestatio zedoarij in ore inter. s. deutca z genam. Et e verum q proprius cōuenit tempore frō. tempore autē calido videtur uimū calefacere: maxime ex eius cōtinua gestatione. Charabe sandalīto tēpore conuenit ī ore gestata. Item ex bolo z terra sigillata cum sy. de acetone citri siant pille ī ore tenēde z sunt optime. Item grana mirri. z opz te bene cōsiderare cōplexionem z mēbroiū dīspōsitiōē. Item ex his cū modico zedoarie fieri potest cōpositio ad ditis gariofil. ac dragāti. et siant pille in ore tenēde. z tu cōpone ex data. Ego aut cōsueui mane ī exitu domus cum modico tyriace fricare deutca: z rustiet eos cū alleo fricandi. z dixit Sal. q ē tyriaca eorum. De his aut que preferuat a peste vt ē tyriaca. metri datū. bolna armen⁹. z huiusmodi que ad intra sumuntur: dicitur in cōplendo reginē ex parte rerū medicinaliū sumptū infra. nūc autē prosequar inceptū de rebus non naturalibus. Et expeditua de aere: ad cibum venio et ad potum: a pane initium faciens. **De pane.** Et pmo hic aduerte oīam hominū cōem imprudētiam circa ea que ad sanitatē attinēt: in qua nōnulli philosophi felicitatē posuerunt Nam dictū est ex auctoritate Sal. supra 2^o afforib. Ex baluco calefacto cum lignis putridis que ī sincopim peruenisse: que ligna eo tēpore inspecto maxime vitanda sunt. Sed qd dicemus de furno ex eisdem calefacto: in quo panis coquit: corpus nostrum ingredico. z in bene cōsidera. Attende itaqz ut furnua sit d creta: qm melior est. si eē potest ex lignis bonis de quibus supra calefiat. Panis autē ut ex simila frumenti electi. qa nō vetusti. nō supercalefacti. nō putridi

descriptio pomi gestandi.

Aliud pomū

de p

non valosi. & bulufoi. nō nati in tempore pestis a puluere optime mūdificati. & retenti i horeis bene eucnatis tritutati in molēdino aque libere & non valose non lacunalis. sitq; panis bene et decenter coctus. bene fermētatus ac debite salutus. & sit vnius diei vsq; ad quatuor ad plus Aqua autē eū qua conficitur sit electa vt infra de ea. & non sit fluminis nisi prius residentiam fecerit: sed potius sit ex puteo vel fonte electis Ex pedito pane ad alia venio scē m ordinem a me consueū. **De saluatijs.** Tempore calido vtatur bis. latura cōdiua siluestri oicta cicores portulaca acetosa siue acedula endiua oomeltica. item floribus cicoree pro nobilib⁹ quibus vtantur crudis aut parūper bulitis secundum stomachi & corporis oispositionē quā medicus debet prius considerare. Tēporibus frigidis vtatur salua mēta quā etiam cū supra dictio commiscere non erit malū boragine. bāc etiam commiscas vt dictū est de mēta bugolofa. sed ipsa oigestioni difficilis. maiorana melifsa ozimū; & huiusmodi crudis aut ebulitis vt dictum est. Betonica inrabiliter valet i putrefactione aeris & venenositati resistit. Cōueniūt & proprie capares conditi: est. n. caparis vt tiri sca. Auic. item cortex citri subtiliter incisi preparati cū aceto & cinamomo. item flores citri & aranciozū. itez & in omni tēpore pedes vituli i aceto. & fiat vt consueū est saluatiū enz aceto mediocriter vīnoso. & tēpore frigido super potēt caparib⁹ & alijs cinamomū aut puluis garoflorū. & huiusmodi. & de aceto ipso dicitur infra de potu. **De carnibus.** Conueniunt temperate oc quibus supra tertio capitulo. Et meliores que sunt ex pascuis mōtatis herbarum boni odoris medie inter pinguedinē & maciem. item iuuenes & non antique. preter autez temperatao sunt & oistemperate ad calidū & sic enim. quibus quandoq; vti pōt. sed non ita frequenter vt de temperatis. & maxie in tempore frigido vt sunt arietina leporina qualcarum. & huiusmodi: de quibus supra 3^o ca: al laro. & tu ibi. vt de ad ipsum recurre caplm: vbi oia bec clare vidi debis scdm oispeperantiā quā queris Et quidā in omni tempore pestilentie eas cum acetosie preparant. vt statim en cocte sint & calide u aceto extingūt: fundantes se super auctoritate Auic. tertia primi. oc regimine tēporū; cū rectificatione aeris 9^o vltio. Aceto preterea n cibo et potu vti in pestilentia est ipsius nocuētū securatio. & hoc voluit idem Rab et est expresse sententia Auic. prima qstū de preseruatione. vt infra de preparatiua cat nsi. Carnes aut calide ēt tēpore estimo cū vti volueris

sic recipiunt alterationē que dīa opz te tua mōderare prudentia. Cōsimiliter ibidē similes de partibus aialū & iō ad euz locū te transferas Carnibus salitis laudatis & parū vti poterit. Sed hic nota: q; tēpore frigido accū potest ēē acutius. Itē & cum eo poni pūt herbe calē dōc vt maiorana: ozimū: rosmarinus & huiusmodi Itē nota q; sunt aliqui: quibus accū est inimicū: & eozū destruit oigestionem propter si iratē stomachi ipsorum. vnde indigōnes multiplicat preparantes ad corruptionem humorū: & iō at tēde q; talibus corrigat cum cinamo^o & alijs aut qd non detur. Tu itaq; i eius exhibitōe vti prudentia: & de hoc etiam infra. **De piscib⁹** Dicendum q; cōueniunt laudati de cibis vītēperatis frigidis & humidis supra 3^o cōditio cum aceto: & tempore hie mis cū pipere garof. & cinamo^o. vnde in summa cōmendantur laudati & maritimi & aque currētis. Et hic nota canonem: Quod pisces de specie laudatorum q; reperiuntur apud menia cruitatum aut portus ad que loca veniūt sunt quistina & huiusmodi imūdicie sūt cuitadi. & iō pisces q; capiūt i cana lib⁹ venetiariū nō sunt eo tpe n3 alijs comedendi. **De canō.** Quod alijs paribus maritimi sunt elligibiliores qa nō sūt ita humidi. **De 3^o** Quod si buidi mliū cū aliqntulo sal pzi^o hparēf meliores erūt. De eozū preparatōe oicef suo loco. Et salū enitēf max^o q; i falsedie processerūt nisi grā pronocadi appetitū assumēt. **De canō** Enitēf i mltio vsu quādoq; tū de eis vti poterit cū aceto. Ostra cōchilia euiter. **De herb⁹** ex qb⁹ fercola sūt. Cōueniūt tā dē & frē & bu mide poite supra 3^o c^o. Et calē oodorifer de qb⁹ al laro loco & max^o tēpore calō & tu ibi. **De Brals** ex qb⁹ sūt fercla. vūcūit laudata al laro loco: vti tpatis & frif vte tpe calō. calis at tpe frō & i eo loco si nocu^m bēn: ponit nocuētū conecio. **De Radicibus** Inter ea pmie nūādo rapa. ipsa optie cōnēt elixa & allata: & melior allata. Itē alū & Raphanus. Itē & Enula tpe frō ex cui ouo sit cōdimētū. **De Oleo** Cōnēt mag^o osaciū; & nō osaciū; modeāte & max^o qm nō adē pbibēf: vt strictura pectoris & hu⁹. **De Pignedine.** Ab ea abstineas & filtr a butiro: oc qb⁹ 3^o c^o & tu ibi videbis noc^a Sed nota hic propter vltamōtanos q; butiro vt quasi sp vtūtur: Quod cōsuetudo ē multū at tēdēda: cū sit altera nā. de mēo^a & remiscētia: & 2^a p^o doctrina 2^a. 7^o c^o. Et breuiter diffusū fac fermonē Sal. 7^o de ingenio sanitatis 5^o c^o. et 4^o Almans^o de custodiend. cōsuetudibus. & iō i oibus sit tibi regula: vt supra dicebatur 2^o c^o. d^o signis **De lacte et lactis mjs:** Dio euiter

de saluatijs

de rapa vrb⁹

de canib⁹

de piscib⁹

de herbis.

de granis.

de radib⁹.

de oleo

de pinguedine.

de lacte & lactis mjs

It n. vniuersali medicina

Iae piscium quoniam putrescibile est nimis. Iae
brutale etia facile putrescit: vnde medicinalit
male cu aliis cibis comisceri pot ga preparat
alios cibos ad putredinem: vnde fm medicos
solu assumi deberet: neque post ipsum aliquid
assumi nisi prius digeratur: et hoc est quoo no
queritur hic Ideo dimittatur. Verum quia zu
earis et lacte coagulato vnum tēpore ellaris.
Dicendū quod medicinaliter ante cibi assimi
prium tale assumi debet et non post. **De**
Casco duro: quod ex bono et electo potest co
medi post cibis: et coiter fit ad. v. vl. vi. boles z
hoc nisi corpus fuerit occasionatum quia calcu
lū patiatur: aut opilationē aut aliquod tale qd
eius exhibitionē phibeat. itē z maxie in cōsue
tis nō vitupero quādo inter duas bucellas pa
nis clausas igni ostēdit. z sic comedif. **De**
fructibus. Jam supra ca^o 9^o. declarati ē aquo
sos cē putrefactioi aptos. z in ibi. Sed pro nē
tantū dicatur. qd sic vitandi essent. tamen quia
spāliter tēpore ca^o hoīes nimis de eis gulosi
sunt dico primo. qd eorū vsus fit in parua quā
titate z cōcedantur: quādo steterint in sole per
dies duos ante maxie qui sunt multū hūdi. vt
persica vne crisoloma cerasa batecha. z h^o moi
Item talia comedatur ante cibū: et s^o l^r pūna
pepo z hūi^o moi: post que bibi pot z maxie cō
suetis parū boni vini. Item cucumeres cū ace
to et sale et oleo oliuē cocti interdūz comedi
possunt. moza marura in corpore aere pestē ge
nerant. inde vt ab inimico abstineas. in secūda
mensa poteris vti pomis aromaticis et piris
coctis. etiam persicis in vino optimo intusis.
z nō erit qd mortale peccatur. malis granatis
vti poterit. Possunt poma ac pyra comedi. vt
sciunt experti aromatarij: z docet mese. z pote
rit eis sicut cōsuetis vti post cibū pro potētibz
Item nucēs z sunt tyriaca piscis. z audi hic au
ctores de eis. ysaac de dietis si nūz vna cū vna
ficu sicca comedatur ante cibū ab omni venēno
boiez preseruat. **De** **tyriaca** idēz 5^o conliēz
et z^o canone proprio ca^o. si additur ruta a peste
preseruat. vide itaqz vim ipsius nucis. **De**
punctis sine pineolis dicatur. qd spāliter tēpore
frigido a cortice mundari. z in aqua calida pri^o
inodietū infusi. deinde in aqua rosacea positi cō
uenient. z spāliter tēpore ffo. z s^o l^r philtici er
maxie vsulati. item passile et amigdale a corti
ce mūdare cū zucaro sumptē ficus z sicce ante
mensā. z ut dietū spāliter tēpore ca^o ido: arācia
limōes mirtus berberis. z huiusmodi hoc tēpo
re sunt cōuenientia vt infra. **De** **agrumini**
bis. Comedatur aletū maxie vt supra in recti
ficatione aeris est tyriaca rusticorūz **Salie.** de

simplicibus de eo cepe porū ē veneno resistit
sed tempore calido exit limo vitada esse. ga m l
ta ingerunt nocumenta. verū in assuetis meli^o
tollerari possunt. **De** **Quis.** Conueniunt tre
mula sorbilia reencia: durā inueniūt. z que
in ventribus coquūtur gallinarū z fr̄xa etiam
tēnera siue molia minus conueniūt. sed pur vt
poterit. **De** **melle et sapa.** dicendum. qd in
suis saporibus vti poterit spēcialiter tempore
frigido. calido aut vitatur zucaro. sed nō olecte
tur in nimis onlecoris: nam acetosa magis cō
ueniunt. **De** **saporibus:** Super omnes lau
datur sapor acetosus: vnde acetū maxie comē
datur vt supra. circa cuius vsūz oportet qd me
dicus consideret si corpus est occasionatū: vt
supra quia sit stricti pectoris aut excoziationez
habeat vesice aut stomachi valde vernosū. z bu
iusmodi. et idco ad similia attende. item in tali
bus stude qd non sumatur calidū est. n. sic ma
xime perentens mēbra. Laudantur sapes ex
succe agreste ex succe granatorū: ex succe limo
nim mirti arātorū pūmorū. z huiusmodi cum
cinamomo vel zedoaria z maxie tēpore frigi
do. item acetositas citri: z ipse sir. de acetositate
eius. similiter ex succe acetose. itē ex succe pre
puttorū vitis. nā ex his cū brodio carniū cum
pulpis pullozū. et cū amigdal mūdīs siue pine
olis cū modico panis infuzi priuo i brodio vel
aqua rosata: vel cū ipsi solis sunt dimeri sapo
res se dū diuersitate patriarū conuarū. z cete.
Nam velle in his me extendere esset nimium
prolixare: sufficiant aut tibi simplicia ista z mo
dus. cū his tēpore calō vtēre pulucre coriādrī
preparati: labrisca pulnerizata sandalis et hū^o
modi cordialibus frigidis. tēpore vero frigido
calidis vt cinamō gariofilis croco. et huiusmodi
de quibus cōmiscendo vt tibi videbitur de frigi
dis seper hūo respectu ad etatem cōplecionē
cōsuetudinē: vel tps aut: et ita de alijs. **De** **si**
liter ex succis herbarū calidarū tēpore frigido
et frigidarū tēpore calido fac salamentū cum
aceto z moico panis z moico passu larn m ad
dēdo ex aromantibus calidis aut frigidis vt exi
git dispositio. cōsidera. **De** **nota** pri^o. qd tem
pore calido sinapis et omnes sapes acuti vt
ē rocheta. et huiusmodi sunt vitandi. z^o. qd si i
vsu ffo: et acetozū. vt supra percipietur no
enimentū pectoris. et huiusmodi. tu corige cum
amigdalīs mūdīs zucaro sapa. et huiusmodi que
malicia acetū cōtēperant. 3^o. qd fiat trālatio de
vno ad aliū saporē. et vitare vt ex vsu vnus
nimis s^o stomachus ledatur. et i digestioēs m
tiplicet. et hic addo aromata. 8. cinamō ele
cti 3. coriādrū preparatorū 3. cardamomi

de calco

de casco affato aaf.

de fructibus.

Aut. de mofis.

Aut. de tyriaca piscis.

Aut. de nucis.

de pineis

de agrumini

de obu

de m

de ap

nucifmuscate gariofa l' an. 3 i 3. rasore eboris 3
 5. cora l' rubeis 3 i. radice tormentille diptam.
 sandalozi an. 3 i. creci 3 ij. rasina cornu cerui 3
 5. fiat pulvis quo incodimentis vti poteris ad
 dendo de 3 uearo ad libitu. **C**eladorcia etia
 coueniunt acetosa et cu aromatis frigidis et
 tepore frigidocu calis frigida: velle aut diner
 sitate codimentozi se dm diner sitate patiaruz
 diuersitate describē mibi sozet ipossibile. et io
 patieris. sufficiat tibi i his premordia. **C** De
 pre paratu carniū. et pisciū. Couenientiores
 sunt elix: et maxie estate ei sūt digestibiliores
 sed in stomachis fortibus tepore fro coueniunt
 assate sed se dm modū nobiliū supra posito q
 melior digō in nocte fiat pot in mane vti elixo.
 et sero assato. audi Aui. p̄ia q̄si de preserna
 tione a peste. et declinet cibus ad acetosi. et sit
 caro que administratur decocta in acetosis pi
 sces meliores redduntur ex decoctioe coruz in
 aqua. verū tepore pestis ab auctoribus laudat
 magis super p̄imas cocti. superasperi bono
 vino aut aceto et oleo. Quidaz tepore frigidu
 coquūt eos in vino cū aromatis et bene ad
 dicto aceto cutis siue pellis cuiuscū qz piscis re
 cienda ē et saniores sunt in cauda. cuita salitos
 Postremo scito qz perutile ē cū coctioe cibario
 rum nobiliū ponere aurū: et pro pauperib⁹ ali
 quod cordiale vilis precij ex magis gratis deq
 bus supra. **C** De potu vino. s. et aqua. Qu vi
 deatur vini qz ex se inflamariū nō cōpetere.
 tamen qz cōsuetū. qz nē multū amicit: cōsulo
 v̄re cōsuetū. tepore ē pestis eo vtatur. et modera
 te. et sit albū clarū ac celestolū siue coloris rubi
 ni: mediu iter nouū et antiquū. nouū idigesti
 bile et ariquū nimis exsiccationū. medioctis v̄
 nositatis. et infra sp̄aliter tepore estibo: decli
 nans ad bruscum siue ad acerbum. siue ad agre
 stolūm: et qdā laudat ipm accedulum. quo etia
 tepore nō erit nisi perutile limphare: et maxie
 pueris iunenibus et assuetis. Et qdā vt macro
 bins: vt ēt venēo resstat in ipso extinguit laūā
 aureā. Nō nulli laudat potum aceti cum aqua
 et aceti solius fundates se super dietuz Avice.
 assatum supra de aceto 3^a p̄mi doc^a 3^a. de regi
 mine teporū enz rectificatioe aeris: et qd dicitū
 est itelligit de eo vt cū alijs suis cibarijs et i his
 vt atēde. cōplexioe etates et cōsuetudines di
 eo cōsuetudines qm absolute vna vinosa mal
 uatica et huiusmodi. Itē et dulcia inflammariua
 non conueniunt: quozū v̄nis apud aliquos dere
 linqui non pōt: quin salte in p̄m^o et sine mense
 aligo boni et aromatiē. assumat. Sed hoc itel
 ligat qui epatis sunt calidi. Qd ex potu vini po
 terit i p̄m^o mēse supercaesit et inflamatur epar

et sic ex eo post cibū minus noceret. verum i re
 gimine sanitatis post cibū plus valer v̄m de
 bile et limphatū. cōsidera. Existunt turbida
 nigra grossa. **C** De aqua: Sit clara infido ex
 fonte aut puteo bono: aut ex flumine facta reli
 dentia ad quaz. s. non peueniunt: si requilina
 et huiusmodi. vt supra de ea sepe. In hyeme de
 coquatur. In estate non. Sz attende corporis
 dispōem. Itē si extinguitur in ea lamina aurea
 diuise: rosata. sed potus efficitur non delectabil
 Enitetur que in locis valosis et. vt supra de ea
 se. **C** De Aceto: Ita dicatur qz in omnē mo
 dū administratiois eius ē uentū in peste et mā
 exūte calida et fra maxime i l'atica: Qd si esset
 melica qz credo raro cōtingere. adhuc: enz cibus
 coueniret l3 minus q̄ in alijs. **C** De agresto
 Etia siue valet cūo vsuo: hoc aut cōtingit al
 terare cū aroātibus vt supra. Indicatioe supra
 aut a tepore aut a cōplexioe: etate cōsuetudine
 et huiusmodi. sed qd dicemus de Ceruisa prop̄
 v̄tramōtanos dicendū qz oportet vt cōsiderē
 tur modus cōpois eius et tūc medians: et parū
 adhuc peritus expoitur hic cōp̄e det si coueni
 et aut nō. ego aut ignarus talū cōpositionū de
 eo nil aliud particularius scripsi. **C** De sōno
 et vigilia. Sōnus sic et fiat vt cōsuetū est maior
 aut minor se dm etates corporum dispositōis
 et consuetudinē neqz fiat in mediate post asini
 prum cibū imo a sup̄to cibo audiat noua gaudi
 osa solaciofa sonos ac cār⁹ delectabiles: sicutqz
 sic per hora vsqz ad duas. deinde vadat dormi
 rum. qz si dormire voluerit in meridie aut pro
 pter debilitatē aut propter cōsuetudinē. inepo
 net ēt spaciū. vt dicitur et nō sit sōnus nisi v̄m
 hore vel hore cū dimidia ad plus si pōt abstine
 at: vituperatur aut diurn⁹. s. meridionalis. niaz
 a mane vsqz ad tertias nō sic: vt 2^o pronostico
 rum. lectio sit mollior in hyeme: etate aut du
 rias ne calefaciat multū. linteamīa in estate la
 uentur cū lixiuo dulci s̄co herbis odoriferis di
 etis. et s̄lr in aqua lauētur odorifera: aut in eis
 p̄iusqz in lecto ponātur teneat rose viole ma
 iorana aut tale aliud vt exigit dispō per dies ali
 quot icluse vigilia aut sit s̄lr sōno p̄pononata.
C De motu et quiete. Exercitium in regimie
 sanitatis multū ac per maxie valet: vt 3^a p̄mi.
 de eo et i 7^o. cōmētis. et ideo laudatur exerciti
 um ēt tepore pestis: tūc cū moderamēte factum.
 vnde Rasis allegato loco ingt. Nobiles qui cū
 venationibus venant ibam exceptis venationi
 bus ex tali exercitio sibi indebito morunt sunt et
 ideo nobiles reprecantur eo tepore a foribus
 exercitijs et in cōsuetis: sit itaqz exercitiū iuane
 3 2.

de aq.

de aceto.

de agsto.

de sōno et vig.

Sōnus amane usqz ad 3. nō sic d male sicut ab hora p̄ infra

de motu et quiete.

de p̄patis

de auro

de vino et aq

ante prandium factum, post ipsius per horas sex vel
 circa quod post complementum orionis et superfluita-
 tum expulsionem, et hyeme prolixior estate, et ista
 matico prolixior quod in colerico, quod si tempus fue-
 rit frigidum et humidum non exeat domum: sed ipsam
 in camera sua habeat. quod si estas rabida fuerit
 similiter faciat, quod si domum egredi non poterit,
 quia cubicularius pape aut camerarius amicus
 principis sine domini, viatur fricationibus hoc
 modo usque ut antequam de lecto surgat sicut frica-
 tionem in cruribus cum panio non multo aspero,
 deinde descendendo ad costas: deinde ad brachia
 deinde ad pectus semper trahendo ad inferiora,
 et debet hec fricatio esse media inter longam
 et breuem forte et debilem semper habito respectu ut
 supra ad etatem complexionem, et humorem, loca enim
 etiorum munda teneantur lauentur cum rebus
 calidis et non frigidis solis, sed contempere ut vi-
 debitur et fricetur, et postquam sursum emissa
 superfluitatibus frica caput tuum et pectus, et lo-
 tio capitis bis in mense cum lino olei vinum for-
 tassia non erit inutile stomacho ieiuno: exlicca de-
 inde caput tuum cum pannis medicis et non mul-
 tum calidis, item conferi te transsere de loco ad
 locum omnimodo non fuerit infectus eum regimine
 ut supra et infra, et cum omnium egredieris ut infra
 vade ad loca delectabilia remota a malis odo-
 ribus et cetera: ut supra neque gandea multorum
 sociorum conversatione: neque ire ad loca confusus
 multorum hominum, sed tua conversatio sit cum pau-
 cis et bono regimine rectis, ita quod una sit de fami-
 lia sollicitudo ut de te ipso, et de his infra, et si ha-
 bam abradere volueris aqua altera cum odorife-
 ris oleris. **De quiete dicendum.** Quod sicut an-
 cibum debes exercitium facere ita post cibum debes
 quiescere aut molliere iuxta illud vulgarij,
 Post prandium stabis aut prandium molli meabis. Et
 est sententia Avic. 3^a primi doc^a 2^a 7^o ca. bre-
 uiter omnem motum emittet qui ducit ad magni
 tudinem hanelius: et hoc dico in consuetis, et
 ideo viupero ludum pile magne et parue simi-
 liter fontia exercitia: habeat enim ea iuaua equi-
 ster aut pedester: ut eius moris est ludendo cum
 arcu euz ba ista, et similibus, considera. **De
 Inanitione et repletionem.** Enitetur repletio et
 similiter comestio moderata ex parte quantita-
 tis, ita quod magis cum reliquijs famis a mensa sur-
 gat quam enim saturitate, et ponatur spatium sine
 vnam cibationem et aliam octo horarum usque ad
 decem, et infra secundum corporis dispositionem nec
 in eadem mensa deleatur diuersis ebarijs, sed
 vno sui contentus, et eos fugiat qui sunt corruptio-
 ni aptos ut pinguos, et huiusmodi: ut supra. Eul-
 terque indifferentem omnia que virtutem natura

lem debilitant et grauant, fugiat famem et sitim,
 exacunt, et humores et ipsos accensionem prepa-
 rat, et in hoc sit tua moderata prudentia, et sen-
 tentia Avic. 3^a 4^a quarti de preseruatione a peste
 Et Almanfor libro 11^o capitulo de pestilentia
 Quidam curiosi dicunt quod quandoque sunt ab-
 incipientia que inducere pestem possunt et ma-
 xime tempore suspecto: que in hoc comprehenduntur
 et versu, Fames fatica fructus semina flatus
 Et quandoque sunt prohibita eius. **Et fobro
 mia loca fuga fricatio fluxio.** Per fluxum vi-
 delicet intelligendo evacuationem si quid super-
 fluum fuerit sine corporis immundificatione de
 quo supra, habeat ventris beneficius omni ote
 natura vel artificio ex supposito de melle aut
 cum radice blitii facto, et huiusmodi, aut cum ali-
 steri ex malua: matre violarum blitii mercuriali
 oleo violato sale et zucaro opio, et hoc in estate
 in tempore frigido addat surfures et loco elei vio-
 lati ponat comise. Itz ex brodio carniuum cum
 vitellis ovorum et leo comuni aut violaceo ut
 exigit dispositio, et de his infra, quia coitus sub
 inanitione continetur de eo sic dicitur, quod ipsius
 superfluum euitet, nam omnia enitanda sunt que
 maxime virtutem proferunt et deiciunt, et sic
 attende dicitur baly 2^o legum in comito illius
 S. venerorum vero vltus, inquit, quod ex omissioe
 coitus oio non nunquam mors subita euenit nam
 sperma diu retentum generat venenum, ut idem
 in eodem loco: et in eodem superfluitas eius te-
 nium accelerat et vita abicit, propter quod mul-
 tus et 2^o sunt longe vite, et pasceres masculi bre-
 uioris quam femelle, ut Arist. de longitudine et
 breuitate vite, non prosequor hic allegationes
 autorum in hanc sententiam conuenientium, quia sunt
 magis communes et tunc innumerabiles. Mo-
 derate autem factus fortassis non nocebit, sed
 iunabit ut cum quis fuerit consuetus et fuerit car-
 nosus robustus viuens vita quicia et delicata:
 et sunt multi nobiles, vnde i summa. Iuuenes
 et adolescentes poterunt eo vti, et mane in auro-
 ra expulsis superfluitatibus post, si oigestionez
 et semel tantum in ebdomada aut ter in mense aut
 plura secundum corporis robustitatez, Primi ve-
 ro senes bia in mense omnimodo fortes et potes-
 tes sint, et vero senes senilis vel circa, sed si non
 sunt multum robusti consulo omittere, et quasi
 omni tempore quia melius erit eis, hec oportet
 ut tu moderes secundum consuetudinem et
 etiam complexionem habitudinem vitam que du-
 citur, et huiusmodi, considera. **De acciden-
 tibus anime.** Euitet ut possibile est tristitia odia
 melancoliam iram contumelias cogitationes
 fortes, et maxime de pestilentia de mortuis, de

de gote.

de quantitate d'ceptae.

de accidentibus anime.

27. regis
p. meduas

morte de infirmis. z euacuaciones taliſi omni
 no poſtſtergat. gaudio utatur tēperato ac rebꝫ
 delectentur inducentibus gaudij. z diſtrahen-
 tibus ab alijs. vt ſet cū cantonibus bonis pul-
 ſatoribus Indentibus diuerſio iocis. ludat ad
 ſcacos. tabulas z huiꝫ modi. ſolatij cauſa et nō
 auaritie: ne ex amiſſione triſtetur: vt ludat cū
 ſocijs boni regiminis: ſupra pro pꝛadio pro ce-
 na vna et ſimilibus. Quantam autem viū ha-
 beant hec accidecētia in mutādo corpora. oſtē-
 dunt auctoritates auctorum et ipſa experiētia
 quoniam uariationem ſuperfluam hoc loco eſſe
 duxi. et in ſi cupia quere ea ab Antee. tertia pꝛi-
 mi. ¶ Regimen ſecundū. ¶ Expedio regi-
 mine rerum non naturalium. Ad regimen me-
 dicinaliū accedo. et ante omnia dico. qꝫ tu me-
 dice debes considerare corpora diſpoſitionez
 et videre ſi ſi ſiſ diſpoſitioni acria. vt qꝫ cō-
 plexio cala z ſicca: z aer oſtēperatua ē ad cali-
 dum z ſiccū. Quo caſu oebca ſacere qꝫ regimē
 declinet ad contrariū diſpoſionis acria ex parte
 diete tam dicte: z 2º ex parte alterantium z cō-
 fortantium vt verbi gr̃a. ſac ipſuz vt in lep viol-
 rox. ſy. oc acetofitate citri cum aqua cōuenien-
 tibus: vt endiue portulace acetore z huiſmodi
 in lep ſingularē. ¶ Endiue latuce ſcariole ace-
 toſe boraginis bugloſe añ. ¶. j. ſeiūm portula-
 ce endiue acetofe ſeiūm citri mundatꝫ añ. 5. j
 rox. rub. viola. floriū uerul. bugloſe boragina
 añ. 3. iij. antos. 3. ij. aſpergātur aqua fr̃a mag^a
 aſperſioe: ita vt bene omnia red dantur muliuz
 humida z omni die irroretur cum aqua. z p po-
 tentibus cum aqua roſata: vſqꝫ ad ouos. oc de
 omnia ponantur ad alembicum: z oſtillerur z
 cum ea fiat in lep. ponendo pro libz. aque. 5. iij
 z uccari. acetofeturque cum acetofitate citri aut
 ſucco berberia. ſ. agreſte: z aromatizetur cum
 ſandatio z modico ſpodii. z doſis ſit. 5. ij. cum
 aqua fr̃a mane aute cibi aſſumptionez per tres
 horas ¶ Conſimiliter ſi fuerit tempus multum
 frigidum. aut quia complexio frigida. z idiges
 Zulep calido. ¶ Betonice ſcabioſe came dros
 cicoree calamēti maiorate añ. ¶. i. coꝛnicū ci-
 tri z ſeminum eius mundatia añ. 5. i. zedoarie
 ben albi z ru. calami aromatici ſticades añ. 5. ij
 fiat in lep vt oſctum eſt de precedenti z aroma-
 tizetur cum garioſia z cardamomo. qꝫ ſi com-
 plexio fuerit contraria diſpoſitioni acria: vt qꝫ
 frigida z aer oſferafiatua ſit ad calidum. quere
 conſeruacionem ipſiua quoniam cū ipſa com-
 plexione reſiſtet a liberationi. z eſt hic canon ſū-
 ptus a Galien. primo de differentijs febrium.
 ¶ Secundus canon z vliſſimua. qꝫ vnusqꝫ
 qꝫ ſibi caueat ab omni illa re que eſt apta duce-

re corpus extra latitudinem ſue ſanctatis. Imo
 videlicet extra latitudinem ſui temperament
 vt hec ſit latitudo minor pꝛia. considera. ¶
 Tertia vt eo tempore nulla ſit auſua conue-
 tam ſibi euacuationē aut humorum ad aliqua
 membra de actionem reſtringere niſi inmode-
 rate fluxuerint. vt verbi gratia: qui paritur flu-
 xum emoroidorum non reſtringat eum. qui ar-
 teticam non prohibeat humoruz fluxum. vnde
 repertum eſt qꝫ arteticam patienca minima in
 pelle ſuis comparibus morimtur. et hoc pro-
 pter humores conſuete continue a membris
 nobilibus ad loca iuncturarum. et ex hoc loco
 accipe qꝫ medici comūter horātur ſcabioſos
 cum ſcabie ſua tempore ſuſpecto ſic remanere
 ¶ Quart. qꝫ omīno ſollicitua eſſe oebca i con-
 fortaudo intus z extra ipſum car z tuendo: eſt
 enim primum qꝫ patitur. vt ſupra. z hoc cūz me-
 dicina cordialibus habentibus ipſum confor-
 tare et veneno reſiſtere de quibus agetur. et ma-
 xime hoſ et predictos canones: pono ſecundū
 ordinem a me alias in pratica obſeruatum hoſ
 tres. Primus eſt ordinatio diete. Secundus eſt
 mundificatio corporis hoc eſt corpus ſacere
 mundum et tenere mundum. quia ſupra mun-
 da minus patiuntur. et minus apta ſunt pari-
 quia fortius reſiſtunt. Tertius eſt administra-
 tio confortantium cor intus et extra applican-
 dorum cum his que a proprietate ac qualitate
 manifeſta ipſum confortat addendo que vene-
 noſitati conſueta ſunt reſiſtere. ¶ Primº pro par-
 te ſui maxima completa eſt et precipue circa qn
 que reo non naturales: alias ab acre. vnde vo-
 lo pro illa que dicta ſunt ſufficere de ipſo acre
 ſolum aliqua tangere iuxta promiſſa. nam cū
 ipſe ſit principalis cauſa circa ipſum quaſi tota
 noſtra intentio oebet eſſe. et de ipſius rectifica-
 tione iam actum eſt quo ad ea que extrinſecus
 applicantur. vt ſupra in exemplis poſitis. ctiaz
 pro parte addendo ea que in ore tenentur. nūc
 autem loquendum de ſimilibus. Tertio de his
 que oegluciantur. et que dicuntur bezaar. i. me-
 dicine veneno reſiſtentes. Jam pro rectificatō-
 ne acria poſite ſunt in exemplo odorabiliuz de
 ſcriptione due pomorum geſtandorum. hic
 autem ad complementum ponitur deſcriptio
 vna pomi geſtandi iudicenter tempore calē-
 do ac tempore frigido cum aliquibus canoni-
 bus. Deſcriptio. ¶ floracia calamite 3. i. ligni
 aloca 5. ſpice 3. i. galie muſcate 3. i. maſticis
 3. j. zedoarie 3. i. macis 3. i. ſeminum eruce. g.
 vi. nucis muſcate gra. iij. nigelle gra vi. rox. ru-
 bearum. 3. 5. ſandatia rub. coralorum rubcor.
 añ. 3. 5. bolſarmeni. 3. i. ſoliorum nenufar. ſic

Art. Amore dei.

De Act. amictioe.

Pomū geſtandū quolꝫ pꝛae.

Canones real odores.

corum 3 s. camphore 3 i. ambre 3 s. sandani 3 i
musci. gra. vi. resoluantur gūme in aqua roxa.
terrantur deinde cum pistello calido. ipsi pi-
statis et puluerizata priua. vltimo cōmiscatur
et addatur dragantiū quantū sufficit vt bene in
corporentur et manibus malaxa. et addatur de-
inde ambra priua dissoluta in aqua rox. et vltio
mnsena. q̄ si cupia vt sit magia tenax. adde ali-
quid rasnie cuz modico terbenine. Et pro isto
et pro precedentibus ponitur hij canonica. Pri-
ma q̄ nimia frigida ac nimis calida cerebri
permutantia sunt euitanda. Secūda. q̄ odo-
rifera canonice non debent frequētari nisi cor-
pore prius mundificato. Tertius. Q̄ post ei-
bum non queratur vhemens odoratio. quia sic
capit nimium replet: sed mane et ante cenam.
Quartus q̄ odorifera temporē calō sunt humi-
da. et frigida sicca. et de his odorabilibus calis
aut frigida dictum ē supra in 3^o canone princi-
pali de rectificatiōe acria. Et quia que dicētur
se ponētur in complemento tertii canōia satis
facient suo loco et huic primo canoni: hinc ad
ipsa bezaartica faciētia ad cōplēmētū huius: me-
non vltra extendo. Ad complementū secūdi
venio. Complectur itaq; secūda canon duobus
canonibus: qui sunt digestio et euacuatio quos
Aniē. intellexit prima quarti de preseruatione
pestilētie in prim^o cum inquit. Oportet vt ex-
trahantur humiditates ex corpore superflue. et
inclinetur regimē ad exiccationem. i. euacua-
tionē omni modo. s. disponendo humores eu-
acuationi quod cum ipsa sit digestiua. vel aliter
inclinetur regimē ad exiccationem. i. ad floia
que corpus exiccāt. Nam tetigit duas euacua-
tionē que sunt medi^a et floia. Oportet itaque vt
tu medicē comprehendas quis humor est in cor-
pore peccans: et ab eo euacuāda: et scdm hūo-
rem peccantem: da digestiua etiam cordialia
aut cum eis cōmsee cordialia ex parte aq̄nariū
aut aliorum talium: de quibus ad plēnū supra
et cetera tu ibi. Sy. magra gentilia. β. radierū
s. liquiritie isoptan. 3. s. mellisse capil. v. sco-
lophen. an. ad. i. seminum endiuie portulace san-
dalorum alb. rub. an. 3. s. zueari lib. j. fiat sy.
et acetosef aceto vini et hic valet i materia fleg-
matica principaliter: sed etiam mixta et in aro-
matiza cum speciebus cordialibus calida i ca-
frā: vt igno aloca gariofil. nucemusca. et huius.
Q̄ si volueria q̄ valeat in causa calida adde-
his frigida cordialia. vt rosaa cicoream aceto-
sam et huiusmodi. Item aromatiza cum frigida
cordialibus vt sandal. rox. et huiusmodi. de qui-
bus supra. et de similibus magis inde cura. Et si
materna est cōposita compone digestiua admi-
-

cessi scdm proportionē estimatiua de ipsa hūo-
ribus a te factam. quodq; de solutiua intellige
Ex hysto itaq; sy. Siue digestio diebus quinque
aut sex cum linia canonibus vlnalibus quia in
auroa et calidum et tempore frigidus: et frum in
calido et huiusmodi a te scitis. inc trāscas ad se-
cūdi quia ad euacuationem que pronunc com-
pleri habet elisteri solutiua et floia. Ante autē
digestinorum exhibitionem si videtur admini-
stra elisteria lenitiua de quibus supra capitulo
de cura putridarum. etiam si videbitur admini-
stra ea in tēpore exhibitōis talia deist. deueni-
ad solutiua ipsum humorem respicientia. de qui-
bus ad plēnū 4^o cap^o. Sed est hic considera-
tio vtrū conueniant scamoniata et laboriose ex-
soluentes quoniam multia fuerit odio hoc ca-
su: vt Cermisone nostro: sed de hoc infra de
cura dicitur ad plēnū. Post autem solutionē
factam preantecedentibus digestiuis conuenit
vltus aliquorum solutiuium lenium mundifi-
cantium corpus sepe. Sed hic opp^o vt antēdas
corporum ipsorum dispositiōes: nam quedā
sunt ita debite viuētia: vt quasi nullo modo
egeant euacuatio sed sola sufficit elisteriorum
administratio. Quedam que plua multiplicat
in superfluitatibus ex malo regimine: et ista in-
idigent fortiori ac pluri euacuatio. Quedam
medio modo: et ista indigent mediā inter illa
Et ideo oportet priua vt bene hec omnia consi-
drea ex parte regiminia corporum. et secūda
hec variare solutiua in fortitudine et debilitate
et in multiplicatione et paucitate exhibitōia co-
rum vnde hic tres ponam descriptionē. Qua-
rum prima est ab Auicenna commēdita pri-
ma quarti de preseruatione pestilētie in sine
et fuit descriptio accepta ab eo 2^o cōmentis et
de acre: et fuit inuentio russi: Inquit Russus
nunquam vidit aliquem bibentem hanc medi-
cinam qui non liberaretur: et preseruetur ab
epidemia. et nunquam fuit inuenta medicina si-
bi compar. Lina descriptio est. Recipe aloca
elci. 3. ii. mirre croci. an. 3. i. Ita i forma recitat
Sentilia. Nonnulli magistri sic eam describunt
Aloca parca. ii. mirre partem. i. croci partē.
s. fiat incorporatio cum vino odorifero que
pille debēt rarina ac frequētiua assumi scdm
corporum habitudinem ex parte repletōis et
mundificationis. Et vt pueria et alia sint habi-
liores in earum receptione. coque ouum et effū
de albumen et loco eiua ponentantū de hoc pul-
uere vel de ipsa puluerizatis quantum via et
misc. deinde superpone modicum zueari pul-
uerizati propter pueros et da. post quarum ex-
hibitiōem pueria precipue dabis aut granati.

aut pirum aut aliquod tale. hec eni pillu-
 le cum hoc q̄ preferuant maxime etiā pu-
 trefactioni eponunt. vnde iudei cōsue-
 runt corpora mortuorū cū aloē & mirre cō-
 fernare. & ideo non sunt negligēde sed ga-
 nimum communes despicuntur. *Martill*
 us parauit. ℞. a. oco. ʒ. ii. mirre. ʒ. croci
 ʒ. i. bollarmeni. ʒ. ij. agarici. ʒ. ʒ. campbo-
 re gra. ii. bollarmeni prius infundatur in
 vino albo sibi illi odorifero & aqua rosata
 an. ʒ. v. & agaricus i sy. de acetositate citri
 fiant pillule quibus ritēdum: vt de primis
 dicimur est. Et hijs si apz potes aodere mi-
 sciant ambra & erini magis cordiales:
 euacuant coleram & flegma & forte magis
 flegma. Quod si magis cinperes euacua-
 re coleram ea rigora cum reubarō. *Ler-*
 misonus noster. *Recipe* aloes fucotrint.
 ʒ. iij. mirre. ʒ. ii. croci. ʒ. i. renbarbari electu-
 ari. ʒ. ii. ʒ. agarici. ʒ. ii. Sario. ʒ. i. spice. ʒ.
 i. ʒ. contem citri. ʒ. i. seminum citri. ʒ. ii.
 tomentillē. ʒ. ʒ. sandalozum rubcorū gra-
 norum ribes aʒ. ʒ. i. Quod si non reperit
 ribes. pone loco eius semina acetose cora-
 torum rubcorum. ʒ. ʒ. boli armeni. ʒ. iij. cā-
 phore grana. ii. *Agaricus* ipse incisus in
 fundet in oximelle simplici prius per ho-
 ras sex. ocinde omnibus puluerizatis. vt
 decet cum si. de acetositate citri quantum
 sufficit informetur pillule. vii. pro. ʒ. oob
 ʒ. ʒ. ʒ. vsque ad. j. & post earum assumptio-
 nem non recipiatur lanatinum & sumant
 in auroa. ocinde ster iulius horis quāt
 que vel circa. sunt eni faciles. *Sed* circa
 hoc ca dit dubium: nunquid semper in pe-
 ste conueniat hic bolus armenus quo hii
 duo viri vtiuntur: de quo in prima descrip-
 tione neq; missus neq; *Auic.* mentōnem
 fecit cum non minus esset eis notus. *Sci-*
 endum sibe verborū atq; argumentorū
 multiplicatione. Quod non: & precipue i
 his tribus casibus prius vbi in tempore
 pestis multa descēdāt a capite vsque ad
 pectus flegmata. pectus constringentia. &
 hancitum oifficentia: vt accidit quasi
 vltra. 1348. tempore Gentilis. Nam con-
 stringentia vt bolus vitanda sunt. Secū-
 dus vbi preseruādu esset naturaliter an-
 gusti pectoris. nā exhibitio cōstrictio nō
 aoderet in difficultatem & in frequentōre
 attractio nē acirs & male vt supra. Ter-
 tius vbi esset repletio pectoris quomodo-
 cūque. Quartus & maxime tempore actu-
 alis pestis in quo vapores multi sunt im-

bibiti in porta pectoris. vnde ex vsu talis
 constringuntur in eis & clauduntur & ma-
 li vapores retinentur clausi. nam vt plim
 cōprehendim⁹ eo tempore fistolem maio-
 re otastole. *Iuxta* que nota duos errores
 Primū quōtiā iofferēter a multis oibz
 datur sine sint occasionati sine non. Secū-
 dum q̄ omnibus cuiuscunq; comple-
 xionis. Non attendētes nunquid peccet
 plus colera quam flegma aut melencolia
 & ita de alijs: Et ideo in exhibitione iahū
 oportet aliquando aodere & minuere vt
 ipsi viri faciebant: Ideoq; oportet vt ta-
 bene notes hominū complexionem & pec-
 cantes humores & aodere ex simplicibus
 apropiatis de quibus quarto capitulo vt
 tibi videbitur. Et q̄ hec sunt satis ac mu-
 tum solemnia. ideo ab eis non aliter oisce-
 do. Verum compositio russi quam *Auic.*
 landat & experta fuit in tot pestilētis: mi-
 bi magis placet: quoniam hic auctoritatē
 duorum tantorum virozū nō parum exi-
 stimo. aodoq; q̄ experta melior est nō ex-
 perta. quinto canone primo capitulo. Tu
 itaque oispone & compositionem fac vt li-
 bebit. Et pro confirmatōne eorum que of-
 xi non preteribo oictum *Almansoris* li-
 bro quarto: in capitulo proprio de pestilē-
 tia: & eius cautela. Unus antiquorū phi-
 losophorū quia russus oixi q̄ si sumā-
 tur oae partes aloes & croci & mirre vni⁹
 cuiuscunq; pars vna: & oetur ex eis in
 principio mortalitatis cuiq; pōdus xij. al-
 kirai singulis oiebus cu ʒ. ʒ. vini tempe-
 rati maxium cofert iuua^m. Confortant
 enim cor: euacuant & a putrefactione defē-
 dunt. Et quia nimium familiares sacre sē-
 ideo contemuntur: & male vt autenticus
 ille & nimium colendus carbo. nā ad ma-
 nus peruenit puerorum. Dosis comuiter
 apud nos est ad. ʒ. ʒ. vsque ad. j. Et sumun-
 tur bis in ebdomoda: & qdam oī oie vna ʒ
 vel onas ante cenā per hora: vt vj^o. collz
 vltimo capitulo. Auerois ipsas extollit &
 merito. *Discurratur* eni per simplicia ea-
 rum: & in eis inueniet in casu mirabilem
 proprietatem: sed bene aduerte vētris di-
 spositionem. nam quidam ita lubrici sē q̄
 si omni oie acciperent lederentur: & noui
 hominem ex solo odore aloes euacuari.
 Tu itaq; considera: Et nota q̄ si vltra has
 particulares euacuationes & vnales opus
 esset ex certa causa redire ad fortiores
 cum digestiuis fac: vt quia. i. corpus aut

*Auf. moderamē mraoq
libitand boluimē*

*modo for
tunc pilla
regis.*

de de se pno

Tubid.

*to
So.*

*Aue and sumide pte
regis.*

Auf calum.

Auf. vñ. bolu armenij operat in peste

de nono egrotaret: aut tanta esset humo-
 rum plenitudo: q̄ prima euacuatio ei pri-
 ma digestio non sufficissent. et ideo bene
 considera. Aliqui delectantur in alia cō-
 positioe. Recipe aloes loti. ℥. i. mirre iote
 croci an. ℥. s. agarici prius infusi in ori-
 melle simplici. ℥. ii. mirabolanzorum citri-
 norum. ℥. ij. s. ebebulorum. ℥. i. j. radicum
 diptami tormentille an. ℥. i. masticis cina-
 momi an. ℥. ij. spice. ℥. s. musci in tem-
 pore frigido grana. ij. in calido campore
 grana. ij. informetur cum strupo de ace-
 rositate citri. Et hic nota q̄ aloes aperit
 orificia venarum: ideo si quis pateretur
 emoroidas oportet ipsum sic corrigere
 ne tale inferret nocumentum: et tu consi-
 dera. ¶ Jam sic expeditus de euacuati-
 one per farmaciam: ad flobotomiaz ve-
 nio ab Auic. commemoratam s̄m expositi-
 onem sc̄dam superius datam. Quoniam
 quidem flobotomiaz statim et a principio
 in preservatione faciunt nonnulli parisen-
 ses ac de monte pessulano per dnos aut
 tres dies ante plenilunium fieri precepe-
 runt. Et anteq̄ de ipsa quicq̄z dicantur no-
 ta q̄ sicut digestio apud medicum est pre-
 paratio humorum ad expulsionem. ita et
 preservatio a peste est preparatio humorū
 a resistendo putrefactioni et venenositati
 acris vel vaporis putridi vel venenosi cō-
 fortificatione virtutis: quo stante tanq̄z
 fundamento oportet videre si semper ex
 flobotomia hec duo consequuntur. nam ta-
 lis preparatio non est aliud q̄z humoris
 melioratio sive bonificatio ab omni nocu-
 mento ac facili eius lapsu in mundificatione:
 nam corpora munda ut supra sunt magis
 tuta et magis apta resistere. Cum itaq̄z in
 quolibet humore accidat nocumentū cū
 peccat aut in quantitate. aut in qualitate.
 Ideo prius est a medico bene cōsideran-
 dum si in corpore sibi sano est in alio ip-
 sorū nedum in sanguine peccatum. Quod
 si contingat sanguinem nullo modo pec-
 care ex flobotomia ponuntur humores
 in motu sic eos preparando ebullitioni ac
 putrefactioni: et similiter incrudatū hu-
 moris flegmatici aut ebullitioni colerici:
 ut Auicēna quarta primi de flobotomia
 paragrapho Lane ue egrum et cetera. Et
 sic magis preparatur corpus ad infectio-
 nem recipiendam: ut patet intelligemī.
 Item ex ea multum debilitatur virtus: et

maxime quando non cōuenit. nam thesaur-
 us vite extrahitur: et anima ipsa s̄m quos-
 dam antiquos philosophos qui corporis
 animas esse dixerunt: ut primo de anima.
 Ex quibus patet q̄ ex ea sic facta indis-
 ponitur humores: virtus debilitatur: et
 ex cōsequenti corpus infectioni maxime
 prepatatur: et tu bene cōsidera eōtra cōiter
 operātes. Reperiunt autē corpora satis
 munda bono regimine recta: item flegma-
 tica debilia: et similr colerica melica: quo-
 rū sanguis nō peccat q̄li aut q̄nto: ut q̄b̄
 nullo mō cōpuit floia in casu. Et id atten-
 de q̄ si sanguis fuerit in quantitate exube-
 ras ut statim dicet. plentēie etate et aliis
 debet fieri: qm̄ ex ea sanguis meliorabit.
 Quod si fuerit peccans quantitate et nō excessi-
 ue: melius erit ut eū alteratiuis reducat.
 vñ a. 14. supra usq̄z ad cōsistentiā inclusi-
 ue: vbi sit adolescēs sive iuuenis brunt eo-
 lous sive rubei vel pmixti ex rubeo et sul-
 co: ut Rasts. 7. alman. Non superflue
 vtes coitu: sed copiose ac delicate viuēs.
 Ex quibus cōprendimus sanguinē esse
 multiplicatū in eo: debet in preservatiōe
 a peste flobotomari de vena media: et di-
 rectius cōpetet in vere. sed fiat omni tem-
 pore suspecto: et in tempore magni estus
 minus: et in hora magis frigida: ut ante
 dicitur. ista oportet prudentia tua modera-
 re. Si autem non viderimus sanguinis
 multitudinem neq̄ alio modo ma'eficia-
 tum: sed aliorum humorū cōprenderim̄
 superfluitatē absq̄z eorum mixtione cum
 sanguine: euacuentur et digerantur ut su-
 pra: postposita ipsa flobotomia omnino.
 Quod si comprehēsa fuerit mixtio ut supra
 de cura putridarum: tunc fac flobotomi-
 am ut ibi. ¶ Et antequā ad tertij com-
 plememum veniam: hic pro confirmati-
 one dictorum addo Joar nostri sementiā
 in preservando a peste inquit: Ante om-
 nia necessaria ē cōpnis euacuatio que
est flobotomia: Ideoq̄z cōsuetus quicq̄z
flobotomari: et omnia in quo restricta su-
erit aliqua euacuatio sanguinis: et omnis
plectoricus in quo signa sanguinis appa-
uerint consentiente etate et aliis floboto-
mandis est: et sanguis extrahatur sc̄dm
virtutis robur. Quod si ex aliqua causa
flobotomia fieri non poterit: minuatur
sanguis cum sanguisugis a politis ventis
emoroidalibus: aut in pedibus sub talo:

Ant. vicia flobotomaz.

aut extrahat eū v̄tosis naticis applicatis.
Quod si alterius humorum dominium
signa apparuerint. Ille cum competenti
medicina euacuetur ita tamen q̄ reitera-
tio euacuationis preelligatur: exquilitate
euacuationis & subdit si procedes per istam
viam prosperabis. Et post quas vniūquis
que conuenientem fecit euacuationem toto
posse studeat beneficium ventris habere
secundum suam dispoſitionem scilicet su-
perfluitatum que de nouo generatur aut
inſici inciperent. Et in summa laudat pil-
ulas politas auctoritate ruffi: que sic ne-
gliguntur a modernis volentes ostende-
re se vltra antiquos aliquid vidisse: quos
magis reprehensione quam bonore dignos
facio. Verum temporibus. magni estus i-
corporibus colericis in patientibus em-
roydarum fluxum. non inueniret ad-
dere aliquod refrigerans: vt bolium cam-
phoram coralum aut aliquod tale. Item
propter fluxum mirabolanos emblicos
Quide magister Nicolaus florentinus
hac utebatur florentie descriptione. Reci-
pe mitte croci boli armeni Karabe cora-
lozm. an: 3. j. mirabolanzorum. Kabiso-
rum. 3. ij. aloes ad pondus omnium. An-
itaque fibotomia sic educiat expositis fa-
ctis comprebendis: etiam in quo comūni-
ter operantes errant: & tu considera. C
Incomplendo tertium video: ingredi cha-
ces vnum ac pelagus magnum considera-
to. In hoc multi inuenti sunt suo tem-
poris experimentatores dicentes: multa
ac maiora promittens cum suis experimē-
tis quibus certe paruum adhibui fidem
de quibus tamen te doctum faciam. adbe-
rens tamen magis auctorum nostrorum
sententijs quam vulgarium & muliercula-
rum. Et imprimis volo venerari debere
alemm nostrum cuius contentionem cum
ecpe alias quodam rudi uisologo compo-
sui. Adhuc ante exitum domit comedatur
aliquid alici: deinde post bibatur aliquo
vini odoriferi & seruetur omni die. Secū-
do loco laudatur assumptio tiryace: & est
mirabilis operationis inpreseruando re-
sistit. n. venenositati & aeris supflitate con-
sumit sua caliditate ac siccitate. verum p-
pruis cā ente frigida in frigido aere: vbi
autem esset calida ac calidus opponet vt
rarius assumatur ac cum ea comiscetur

quod eius caliditatem refreret ex confortantibus etiam cor. vnde Ceruisomus cū ea commiscet zucarum rosatu. Poterit ita in tempore si rigido dari omni mane cū vino aromatico a. 3. s. vsque ad. i. Sed cōsidera complexionem: si colericus zē. ne ex nimio eius vsu inflamatur humor: et in d isponerentur. Tempore autē calido defcū zuccaro ro. tātū a 3. s. vsqz ad. i. s. cum aqua cicoree acetose vel buglosse: et considera complexionem: vt supra. Ego autem consueui omni die fricare ex ea dētes. & aliquando eam assumere: vt de tertio ad tertium ad quantitatem. 3. s. debet autem stare assumens antequā comedat quinqz horis. Sumatur itaqz hora recēctiori. Et q̄ dictum est de tiriaca. intelligatur de meridato: ex cuius continuo vsu non potuit rex ipse meridatus & volens eam veneno se interficere. Item valet et pro delicatis & potentibus ellectuarium de gemmis cum suis speciebus tempore frigido. & absqz speciebus suis tempore calido. post cuius assumptionē bibatur aut aqua cordialis aut vinum odoriferum et parum secundum corporis constitutionē. Consimiliter laudatur diamuscum dulce Sed tiriaca super omnia considera. vnde Auicenna. Et de illis quibus ex ea fit euasio est administratio tiriace & meridati ante eam id est ante qua quis a peste apcedatur. quia scilicet preseruando. & in suo de vrbibus cordis inquit de tiriaca: securum efficit vt nem se ab in cursu pestilētiatum febrium. & a prauis humorū morbis. Quod si cupis mirabilia de ea audire: et i pestiferia lege libellū Sa l. ad cesarem de tiriaca. & sic vsqz mō ex calio hēs alcū Tiriaca meridati Lōsectionē de gemis diamuscū: qb̄ addas diabzā. Ex istis lau- datur super oia. bol^o armen^o de q̄ apud auctores. & prescriz ap^o auice. Et tāta fides vt nō solū preseruet. sed & de presū liberet vñ Senior vix medioli eo utebatur tēpe pestis cū vīo maluatico & aq̄ ros. faciebat qz quēlz de sa hia et^o vti oi mac an corū in gressū i camera dñi. doh ē 3. i. quolz. qdā aut ipm lauāt pn^o ab oi ci^o sorde cū aqua ros. cū vīo odorifero. qdā exibēt ipm cū acetoz aq̄ maxie tēpore est^o magni. i. colericis forte nō nocēt. p̄ra. qdā vt gētil. dāt p̄ sy. d acetositat; citri. silr vlz tra siglta^o

de 3.

3

unde Cermisus dat bolum armenum
 cum terra sigillata cum sirupo de citro. Si-
 militer valent gēne. ellem de gēnis. Et
 sequēdo indifferēter calida et frigida. di-
 co q̄ a paucis annis citra venit in usum
 tormentilla diēta vincens toxicum. et est
 speticus pentafilon: et calida est. et in cani-
 bus hec videtur experientia. et ideo a qui-
 busdam nominata est herba venatorum.
 unde datur et hominibus in pulvere redu-
 cia radix eius. dosis. ʒ. i. cum vino aut aqua
 cycoree. veruz ego cam usq; modo in au-
 centicis libro non inveni. sed legenti in ca-
 pitulo de pentafilon: in fine inveni hec ve-
 rba. succus radice eius est medicina per-
 niciosa. ideo quia cum aliis occurrere pos-
 sum: de ea non curavi. Expertas laudatas
 q̄ ab auctoribus et non a vulgaribus se-
 quere. Pulvis radice diptami mirabili-
 ter laudatur et merito: veneno autem resi-
 stit. videmus enim ipsum vermes interfice-
 re. Quidam scabiosam mirabiliter extol-
 lunt: ut ocea omni die aliquid assumant
 vel viridē cum aceto in saluatio: aut pul-
 urem cum vino. et de ea tantum confidit
 ut indubitanter credant q̄d succus eius
 datus habenti pestil. infra xij. horas li-
 beratur. Alij idem arbitrantur de pim-
 pinella. et orientales tempore pestilentie al-
 iero horum indifferenter videntur. Sed
 volo hec tibi sufficere: si aliqua composita
 ad didero tibi: et alij vtilia et grata: que
 erunt aut pillē. aut confectiones sive elle-
 ctuaria. aut potus. Pillule inuentioe Cer-
 misoni. ʒ. i. xibo aloes. ʒ. ʒ. tormentille.
 ʒ. ii. diptami. ʒ. i. zedoarie electi. ʒ. ʒ. ero-
 ci electi. ʒ. i. ʒ. verbene. ʒ. i. cornu cerui. ʒ.
 .ij. sandalorū rubcorū. ʒ. i. corallozū rub.
 ʒ. ʒ. seminum acetose. ʒ. ʒ. boli armēi. ʒ. iij.
 camphore grana. ij. gēmarum electuarij
 de gēnis. ʒ. ʒ. Margaritarum. ʒ. i. cornu
 viticorni. ʒ. ʒ. cōfice cum sirupo de citro et
 de ribes an. quantum sufficit. et si nō habes
 de ribes. loco eius pone sirupū de limoni-
 bus. Usus eorum est in estate et tempore
 medio. Qd si fuerit tempus frigidū confi-
 ce cum tyriaca: et dimitte syr. dosis a. ʒ. ʒ.
 usq; ad. ʒ. ij. alternis diebus bono mane
 dormiat ad libitum post carum assumpti-
 onem: stetq; ieiunus horis tribus admi-
 nus. Ex his et similibus potest confici elle-
 ctuarij et confectio. Electuarij ad hoc.
 ʒ. dyaboraginari dy abuglossati an. ʒ. i.
 zuchari rosati. ʒ. ij. trocif. de terra sigillata

Specierum tria sandalorū an. ʒ. i. gēmarū
 ellectuarij de gēnis. ʒ. ij. boli armēi. ʒ. iij.
 misce et cum sulcp violato quantum suffi-
 cit reducatur in modum ellectuarii. Cō-
 fectio solida. ʒ. ʒ. Specierum tria sandalo-
 rum. ʒ. ii. dyarodon abatis. ʒ. i. trocifcorū
 de terra sigillata. ʒ. ʒ. gēmarum. ellectua-
 riū de gemnis. ʒ. ii. boli armēi. ʒ. i. ʒ. zue-
 cari albillimi. ʒ. xvi. et cum aqua buglosse
 fiat confectio solida in morsellis vel rotu-
 lis trium. ʒ. pro vinoquoque morsello: Et
 sicut hic compositum est: ita et tu ex datis
 componere poteris cum pluribus aut pa-
 uciorebus frigidis aut calidis et ipsa exi-
 get dispositio: et tu considera. **P**ulvis
 cum quo quidam hebreus videbatur mi-
 rabilia facere. Recipe cinamōi. ʒ. ʒ. zedo-
 aric. ʒ. ij. boli armēi. ʒ. vi. semini acetose
 semini citri. an. ʒ. iij. radicum diptami et
 tormēti le limature eboris. an. ʒ. i. ʒ. ossis
 de corde cerui. ʒ. i. fragmentorū smeraldi
 rubini granati et saphiri an. ʒ. i. fiat pul-
 vis subtilissimus. et cum conserua zuchari
 buglossati totū reducebar ad formam el-
 lectuarii: et dabat omni die. ʒ. ii. maxime
 tempore frigido: tēpore calido. ʒ. i. ʒ. post
 que detur aque cycoree. ʒ. ii. Confectio
 enim zucharo ex ipsa fieri potest et dari ut
 dictum. Hęc pulvis optimus est et delicat-
 us et ex rebus cordialibus compositus:
 Ex quibus tu ipse in simili cōponere po-
 teris: sed cōsulo expertos sequaris. Ad
 extra autem quāuis non sit consuetum:
 potēs ex dietis rebus facere sacculos te-
 nendos supra regionem cordis: De qui-
 bus sacculis cordialibus dicitur in de cu-
 ra. Qd si componis fac eos calidos aut
 frigidos aut temperatos: ut exigit dispo-
 sitio. Quidam laudant ut in regione cor-
 dis semper teneatur smeraldus aut iacin-
 etus aut saphirus tangens carnem. Vult
 ta autem posui cum quibus potēs esse cu-
 riosus: et tu considera. **R**estat pronūe
 ultimo ut respondeatur huic interrogati-
 oni: nunquid potēs aliquid stare in aere
 infecto: et per ipsum ambulare negocian-
 do ut mercatores artifices et huiusmodi.
 Dicendum q̄ sic. Et modus est ut primo
 se mundet: et se cum vualibus mundifi-
 catiuis mundum teneat. Secundo sem-
 per vtatur aliquo ex preseruatuis dietis
 tenendo aut in digitis anulos: in manibus
 pomum scilicet spongiam: in ore ali-
 quid q̄d magis delectabit: Item sumēde

Dyptamg mēfint Xmes

Att. de Sabrosa.

ad intra omni die vel tertio. aut tyrsacum vel ali
 quod tale. Item utraf bona dicta: fugiatq; de
 hominum cōgregatione: ac eorum qui malo vtun
 tur regimine. vadat magis solitarie q; potest i
 domo sua fiat aeris rectificatio: suamq; fami
 liam optime gubernet. neq; aliq; alloquatur
 nisi aliqd fore habeat: aut acru aliqd odoret.

*V*el si cōtingat esse medicū visitantē tales: his
 prius semuniat. et ante ingressum cameræ faciat
 eaz alterare cū tbure aut aceto et aqua rox. aut
 cū aliquo tali. et expectet pariter extra ante q;3
 ingrediat. et deglutiat interim aliqua cōclaria
 acuta: faciem cū eo balneet. precipiatq; patie
 tem in alto stare. et minus ei q;3 pōt aproximet.
 neq; cū aporinuat faciem vrlus egruz mo
 ueat: imo ad opositū: et citius q;3 pōt caineram
 egrediat. et super lecto infirmi semper stent ee
 rem rectificatā: et sepe renouent vt supra. Et
 sic respondēdo habet epi' ogus eoz que supra
 scripta sunt. et tu considera.

*U*el signis dem' fatuis febris pestilentialis.
 Si ponēdo hec signa obseruabo enim ordinē
 quem in alijs supra et infra obseruaturus
 sum. et quia signorū quedam a s'balitet inherē
 tibus. quedam a qualitate mutata. quedam ab
 exētibns mutatis. nō multa ab actionib' sum
 pra: de q;nis per ordinez sic exemplificabitur.
 Quia signa febris pestilentialis aliter recipiunt
 in febribus alijs putridis. propter qd frequen
 ter medici hesitant de eē eius. hinc hoc loco co
 nabor eorum exquiram quoad valucro ponere
 cōgnitionē: qua qd possit de ea satis aperte va
 lidum deponere iudiciū. Unde in primio scito
 q; signa eius varietatē recipiūt. primo fm vari
 etatē corruptionis cause eius in intēsioue et re
 missione. propter qd zoar dixit. Quādo fuerit
corruptio fortis: erunt accidētis fortia. quādo
vero debilis leuia. Secūdo recipiūt varietatē
 ex parte diuersitatis humorū diuersorum pec
 cantū. ut quia quando flegma peccat: aparet
 signa febris flegmatice. quādo colera colerice
 et ite de alijs. Tertio recipiūt varietatē ex vari
 etate influxū superiorū et causarū inferiorū.
 vt qm quedam sunt cum sincopē: quedam sine
 sincopi. quedam cū spasmo: quedaz cū vomitu
 quedaz cum sputo sanguinis. ut aparuit vene
 rijs. i. 437. super galeas que venerūt a thanay
 et portauerunt grecos venientes ad consiliū.
 ferariense. nam aplicauerūt apud trebesundā
 patria ē. et propter inopiam aque iam existente
 est u magno biberunt de quadam aqua certū lo
 ci: et quotquot potauerūt infirmati sunt et i tri
 duo moriebātur. vnde in tertia die cuomebāt
 tres sanguinis corrupti guttas. et deinde per

partium spaciū moriebantur. Quedam euz
 aparitione bubonum. glandularum. sudoris
 frigidi in capite. et sic de alijs multis de quibns
 infra. ¶ Et veniens ad particularia dico po
 nendo exemp' um. De signis primi ordinis q;
 ut dicitur Almah. in principio. fm factum nō
 aparct acuitas caloris aliqua ad tactum mor
 dens ēē. ut in alijs aparct putridis ut infra.
 s; territa natura ex malicia venenosa calor ad
 intra conculatnr cum vaporibus malis natu
 ram multum infestans. Propter qd Auic. di
 xit. hec febris est quicta exterius. i. remissi calo
 ris. interius vero conturbans et maxime cor et
 que ei adiacent: et magis q;3 in alijs putridis:
 quia venenositas cum vaporibus malis et cali
 ditate retracta magis cor pctit q; in alijs putri
 dis. Et ideo in febre pestilentiali maior sentitur
 canna: et cōtrbatio circa cor non ex intensio
 ne caloris tantum: sed conculatione multorū
 voporum putridorū circa cor cum eo. imo se
 bres hec cōsueverunt esse caliditatis remisse.
 vnde almāh. 4.º sunt febres lente et tepide siue
 cōcluse. Aliquādo tamen contingit ipsas esse
 intēsi caloris quando corruptio ē in humore
 sanguineo et magis in colerico. in corpore iune
 nili calido et tepore magni estus. Subdit auic.
 et quādoq; est de his febribus pestilentialibus
 in qua non percipit eger neq; tangens propin
 quis multitudinez caloris. et non alteratur pul
 sus et vrina magna alteratione. et cum hoc ipsa
 est interficiens velociter. et medici hesitant in
 esse eius. et de his infra in fine huius rubricę.

*U*el exempla signorum secundi ordinis. quia
 quasi in non recepro tempore facies mutatur
 sensibiliter a forma sua sana. iam deficiente vir
 tute notabiliter. quod ita non contingit in alijs
 putridis ut dicitur: et hoc scdm plurimum et
 quasi semper. Et quia ut dictum est et dicitur a
 quolibet humore provenire potest. et ideo cum
 erit ex putrefactioe colere erunt citrinitas fa
 ciei oculorū amaritudo percepta. et sicpe alijs
 signis videndis infra de signis febrim coleri
 carum. Similiter si ex flegmate: signa flegma
 tis ex parte qualitatis mutare infra ut propria
 rubrica. et ita propoznicata quere suis rubricis
 infra de sanguine et melicolia. Ponitur tamē
 ab Auicē. sitis vehemens et lingue siccitas. et
 quādoq; aparct nigredo eius cōmunicatis va
 poribus malis calidis vltis ori stomachi et lin
 guę. et tu bene considera complexionem et regi
 men preteritū. quia ab his duobus magnā de
 peccato humorū capies euidenciam: ut supra
 memorati est. ¶ *U*el exempla de signis tñj ordis.
 initium faciens ab vrina. Vrina ut Auicēna

in qua nō percipit eger

A. P. cap. 3.

de quibus et ut p[ro]p[ri]e

Aut[em] de v[er]a p[ul]sus
ali[is] in peste.

Aut[em]

ca[us]a v[er]a p[ul]sus dicitur

In hac febre a paret aquosa. i. nō debitas habēs
 substantiā: colica vel in lica flegmatica z aliqñ
 ruffa vel subrubea spissa s[ecundu]m diu[er]sum humoris
 peccatis. aliqñdo liuens manifeste: z maxime
 in superficie prop[ter] l[es]ionē spūalium. aliqñdo
 subiugalis z qñ ut plurimū. Et hic aduerte q[ui]
 Aut[em]. p[ri]ncipal[iter] de urina aquosa mētionē facit
 nihil de alijs colorib[us] hoc in loco loquēs. z mi
 roz valde qm̄ ut plurimū practicātes in primo
 occurru super colorē aut eius sbām se fundāt: i
 tantū processerūt ad enūctau dū febrē pestilen
 tialē ex iudicio urine subiugalis. q[ui] z vulgares
 cū eaz viderit statim dicāt. ipse fulcitus ē. imo
 si nō est v[er]ina subiugalis: existat vulg[ar]is z m l[ic]i
 t[er]riti q[ui] pestilētiatos sequūtur q[ui] febris nō sit
 pestilētiatis. Et credo q[ui] q[ui]a valentes v[er]i timu
 erūt v[er]itacionē pestilētiatorū: in multis defici
 mus signis: que foras se iuenissent magis p[ro]
 p[ri]a ex parte ipsius urine sumpta. Est itaq[ue] ut
 dictum ē v[er]ina in ea aparēs aquosa: ut Aut[em].
 propter defectū calitatis inate. z iō p[ri]uata est
 digōne. Est z aliqñ citrina subalbida fusca ru
 bea aut subrubea scōm dñis hūoris peccatis.
 Subiugalis ut plurimū a paret vt dictū est: q[ui]
 se cōm plurimū ē mortalis. Propter qd nota q[ui]
 causa subiugalitatis ē duplex. Prima ē morosi
 catio caloris. q[ui] debilitata cā debilitat effectus:
 z q[ui] sequitatio partius urine q[ui] subtiliū a gros
 sis z ecōtra: est effectus caloris nālis. Ipso er
 go debilitas sine qñ mortificatio: sequit p[ro]
 mixtio earum vt ipsarū natura requit: z sic sequit
 eius corruptio. Et ē simile licet extra videmus
 v[er]inā clara cō: urbari z corrip[er]i frigore extrin
 seco caliditate; nālem eius corripere. Sed si
 q[ui]rat q[ui]re in tali demixtōe terre nō descēdit.
 v[er]ū q[ui] hoc accidit ex i[st]o posito diuidēdi mediū
 p[ro]pter remissionē gramatis earū. v[er]ū in cor
 riptōe urine extra facta videmus i fundo v[er]
 nalis multas partes tēreas residere. Altera ē
 fortis ebullitio facta in hūiditate aquosa q[ui] trās
 missa est cū sanguis. nāz cū ipsa ex calitate p[re]
 ter nām ebullit hūores etiam adintra venas.
 v[er]ositate in tali ebullitōe gen[er]a z cōturbante
 sbām urine. sicut videmus i actione ignis i pi
 cem vel i rasmas. vt Gal. 4. afforismoz omē
 to 7. et 2. p[ri]mi de substantia urine. Cū itaq[ue] sic
 cōturbet aquositas illa ex cōmixtōe partium
 terreatū cū aquosis z aeris. z expellit d[omi]na
 ad renas usq[ue] ad vesicas. Sic itaq[ue] hēs signifi
 cationē urine subiugalis. q[ui] propter vt cōp[re]dis
 nō semper febrē pestilētiāle denūciat. S[ed] nota
 q[ui] ē differētia inter subiugale ex p[ri]ma cā et ex
 secūda. Nam q[ui] est ex p[ri]ma causa cōsuevit apa
 rere in sine morbi. que aut ex se cā i principio.

Itē subiugalis ex p[ri]ma cā cum a paret in p[ri]m
 cipio euz debilitate vtutis maxie aialis: cuius
 debilitas n[on] s[ed] sensibus magis subiacet: p[ot]t cē
 signū ipsius febris pestilētiālis: z est s[ecundu]m pluri
 mū. z talis aliqñ est cū aparēte calitate intensa
 z aliqñdo nō. z nō est critica neq[ue] aparēs post
 signa digōnis. q[ui] duo requirunt ad verificanduz
 signū. Que autē ē talis ex se cā euz a paret in
 p[ri]ncipio ē euz similitudine vtutis z cū magna in
 tēsiōne calitatis percepta. vnde Aut[em]. 2. p[ri]mi
 de substantia urine in q[ui]. Urina spissa in acutis
egritudinib[us] mala. z hec ē v[er]ina subiugalis. Et
 causa qm̄ cū maicria faciens febrez acutam sit
 subtilis: etiā v[er]ina deberet cē subtilis. Si ergo
 ē grossa signat vebemētez ebullitōne z grossaz
 mām per v[er]ā adustiois ac debilitatis calitatis
 nālis nō potēris subtiliare. N[on] inuida aut signat
 mortificationē aut vebemēte adustionē. et iō
 si i principio febris a paret cū debilitate vtutis
 malicia accedētiū: ipsa est satis efficax signū. z
 ideo alia cū ipsa v[er]ina cōsiderent anteq[ue] iudi
 cii deponat. propter qd a multis ponitur hoc
 tanq[ue] pro signo i ipsis febrib[us] pestilētiālib[us]: q[ui]
 ipsa ē febris occlusoria. vñ 4. Almasor. febrēz
 pestilētiāles sunt deceptorie. Et iō dicebat Hui
 etms. detentus qd est. Ita est q[ui] post ap[er]itionē
 digōnis z crisis febris pestilētiālis in ipsa cū i
 multonies sterficat. qm̄ omis crisis plus attinet
 sanitati q[ue] mori: nisi morbus sit pestilētiālis:
 vt z afforismozū comēto. 13. Et reddēs cām
 huius Sulelmus dixit: qm̄ putredo veniens
 ab aere ē dispositio oculta. Ita i radice cordis
 z spūalibus cōfirmata: q[ui] natura cū suis instru
 mētis ac beneficio medicine a se remouere nō
 potest. dato q[ui] in materia febrili putrefacta di
 gestionez compleat z perficiat. Unde breuiter
 se cōm plurimū malicia venenosa a natura supe
 rari nō potest. Ab egestionibus. primo q[ui]
 fetide sunt signantes vebemētez putrefactio
 nez: ut primo. pronosticorū comēto ultimo. vnde
 almasor lib[er] 4. Quicqd ex corpore ipsorum
 egreditur fetidū est. vnde Aut[em]. Egestio est le
 nis. liquida. propter indigestione vel aliquatū
 onem. vel tenuis. i. equalis equalitate male exi
 steuntē sive substantie: que signat deminiū in
 turalis calidi. Et talis vituperatur a Galieno
 2. pronosticorū comēto. xi. et 2. p[ri]mi de
 egestionibus. z est fetida propter corruptionē
 cōicāā nutritiuis. Et ideo dixit Raby decima
 particula afforismozū auctoritate Galieni su
 per tertio epidimiarū. febris illa dicitur pesti
 lētiālis cū qua ē assellatis de genere corū que
 putrefiūt z liquiūt. z hoc accēs febrē pestilēti
 ālem aliquo tēpore. nō dimittit. Et ē spumola

aliquo tēpore nō dimittit

propter ventositates motas que ob debilitates caloris non resolvuntur. et quia calor cœlisus est non potest liquefacere pinguedinem. unde apparebit aliqd vinctuositate in egestate. Et quandoque est melencolica quia nigra: quod scilicet malicia febris facta sit ad usum in humoribus. aut quia talis materia latitant et tunc primo exiunt. Et quandoque accidit fluxus colericus et aliorum humorum secundum predominium illorum.

CA vomitu. nam in his febribus consuevit primo accidere vomitus et est de signis primo euenientibus: nam primo corruptur et putrescunt humiditates cordis et vehementer tunc propter propinquitatem cordis ad os stomachi quod est valde sensibile immediate ei coicatur nocuentium. unde accidit vomitus et colericus et melencolicus ab ordine: quoniam natura irritatur plus ab uno humore quam ab alio secundum maiorem aut minorem putrefactionem ipsius humoris. quoniam magis putridus plus stimulat et prius exit. verum secundum plurimum est colericus.

CA sudore quoniam sudore fetido. quoniam que ab eo exeunt sunt fetida: ut 4^o Almasof. Et quandoque fit igitur quia sincopali cum iam. scilicet. resolvitur virtus.

CAb hancilitu quia. scilicet. fetidus est propter putrefactionem positam in corde et spiritalibus: et est signum mortis.

CA pustulis quia aliquando aparct borbor subalbida. i. cinericia. et quandoque subalbida et rubra ex mixtis que apparent de cito oclitescunt propter defectum caloris nature. Item aparct alcolis et ulcers: ut quandoque in alijs contingit febribus elevatione vaporum malorum corruptorum.

CAb epetitione lesa incipit a nausea. accidit plus in istis nausea propter magnam coctionem stomachi ad cor ut dictum est. Item quia in attractione aeris mali coicatur nocuentium ori stomachi: quod in alijs non contingit febribus. Item presentia humorum corruptorum in stomacho est ex causis coadunantibus. et ex his causis accidit debilitas perpetua plus in istis febribus. unde Rasis. cum videris nauseam frequentem cum febre tepida: tunc scias quod est pestilentialis: et proprie sic coicatur multiplicat multis.

CA dolore capitis. nam coitate oris stomachi ad cerebrum per nervos reverentur dantes sensum ori stomachi: coicatur nocuentium cerebro in eo causans dolores: habent enim os stomachi et cor magnam colligentiam et propinquitatem: ut in anotomia est videre. ita quod non potest contingere grande nocuentium cordi quin accidat stomacho. unde in sumis hec consueverunt in pestilentialia signa simul apparere. nausea. vomitus. dolor capitis. et urina livida vel subriga: is saltem in secunda vel tertia die: et hoc in principio.

CAb hancilitu. quoniam est magnus pro-

pter flammam circa cor et propter multitudinem vaporum. et exaltatur quoniam membra pectoris in alio multum ad sensum movetur: et multum costringit hanc itis respectu cito dilatationis. quoniam maior est necessitas sistolandi quam dyastolandi: propter caliditatem non est multum intellam in his febribus coiter. et hec costrictio est maior in his quam in alijs putridis. Est et eorum hancilitus curtus propter defectum virtutis: et frequens primo quia non sufficit magnitudo: aut frequentatur hoc. i. semper maior est sistoles dyastole.

CA pulsu. pulsus in hac febre secundum plurimum est frequens et parvus: propter necessitatem cui non potest satisfacere virtus cum magnitudine. et fit vehementer secundum plurimum in nocte. scilicet. in frequentia et non in magnitudine. quod virtus non est in illo tempore fortis: et in eodem tempore: quia noctis calor et spiritus ad intra coeulant: et merito sequenter cum sequentes: que angit necessitas cui cum magnitudine propter debilitatem succurre non potest. unde cum ad dicit frequentia supplet. alij dicunt ipsius in nocte magnificari propter caloris ad intra pueri virtutem fortificationis. et tunc cohera.

CA casu apertis. quod plus in istis debilitat quam in alijs putridis: ut supra enausea propter coitatem oris stomachi ad cor propter debilitatem virtutis. 3^o propter presentiam humorum corruptorum in ore stomachi. 4^o propter qualitatem malam ex acce stracto aegritiam etc. Et subdit auie. Et si non restitit et cum comestione violenter iterficat eum. et de hoc i de cura ad plenum.

CA casu virtutis. quod puenit ad sincopam propter nocuentium in corde ex corruptione spiritus et resolutione coram et moris.

CA tussis. quod edest tussis absque humidificatione propter lesionem pulmonis ab acre et a vaporibus.

CA vigilia. accidit in eis vigilia coicatur vaporum malorum. et propter eandem causam accidit mixtio coloris.

CA oo loze stocci. propter coitatem ut supra. Magnitudo splenia. quod defectu caloris in splene venositate ei emitit vapores grossos qui ibi continent et inflant et splenem in tumorem elevat. et ita quod in ipsa se. multi aduertuntur huiusmodi qui in mliam puerunt. quorum receptaculum est splen.

CA molificatione aparcte scilicet et non est vera molificatio sed quodammodo potentia movendi et subsistendi membra ut accidit in vera.

CA torpore sine tepore. quod stat patiens non loquens: et secundum aparetiam non bene sentiens in aliquo sensu exteriori. et hoc contingit ex debilitate virtutis animalis.

CA dispo corpore. quia aliquando aparct ut dispo ydropisis sine quodam modo coeque. quod est conclusio vaporum sub cute et inflatio ventris: ut in tympanite defectu virtutis naturalium. nam ventositas sic multiplicata non resoluta et retenta ypodindris excedit. unde. 14^a tertij. de doloribus partium ypodindriorum. et tensio quidem ypodindri

cum visceris nauseam. frequent
cum febre et tunc scias quod
est pestilentialis

omz multiplicatur in febribus pestilentialibus.
Et ab angustia. Augustianus cui et in geti sunt
ex nocumero pcepto i iterioribz ab ipsis malis
vaporibus et cor ledentibus et spūalia omnia.
Et fluxu. quoniam ut supra accidit fluxus co-
leric⁹: aut fluxus scdm dñuz hūoris peccatis
et corrupti. nā scbz plim febris hec ē de sanguine
putrefacto circa cor: vt supra. et infra. Post rō
scito ne decipiatur facilliter medicus. qd hec fe.
aliquādo i pñci⁹ aduētus eius ē fortis et ma-
gna veniens cum fortitudine accidenciz iam
dictorū. et ad sicopiz. frigus extimitatū spasmū
et alenzen. accidencia mortalia et hoc ē qd vt plu-
rimū ē mortalia. vnde Auicē. ē in plurimu p-
dens. et ideo cū accidētibz venit intēsis et pra-
uis. et sunt hec accidētia ab humoribz grossis
et rēositatibus iclusis defectu caloris natu-
ralis. Nō est negādū qd certe nō possit accidere
spasmus de inauicione. Aliquando venit hec
febris in pñci⁹ sui quēta in qua non percipi-
tur aliq extranea neqz a patēte neqz ab astate.
Et prout etiam vrina neqz pulsus alterantur
magna alteratione. et tamen ipsa postmodum
infirmi velociter et quasi subito interficit. **U**-
de recitat Gentilis se vidisse in quodaz nobsti
viro nomine Castalus: qui anteqz detegeretur
pestia in ea ciuitate februit febre: quas ipse cū
alijs medicis iudicauit isse effimeram ex tristi-
cia ex causa manifesta. tanta fuit remissio cali-
ditatis: et nō naturalis dispositionis pulsus et
vrine. deide post aliquos dies iudicata fuit pu-
trida benigna: cum pulsus et vrina laudabilia
forent. et nūquam accubuit nisi horis quibus i
sanitate consuecat. nam color faciei erat bon⁹
et lingua bona. veniente autē die septima suda-
uit sudore frigido i capite et celo: et subito mor-
tuus est. Strabamus autē hesitantes et perferri-
tates vnde hoc eue. ite potuerit. et secūdo mē-
se sequēti detecta fuit pestis: et inuasit multitu-
dinē hominū. Idēz vidi in eīe nostro bartho-
lomco de leone: q mortuus ē in septima. et esti-
manerūt medici astantes q esset pleuriticus.
et ego iudicauī cum fore pestilenticus. et tribus
sequentibus mensibus detecta fuit pestis satis
notabilis. Et quia hec dubitare fecerunt sapi-
entes: de quibus vulgarea admiratur. hinc co-
nabor horum talium causas aperire ad studen-
tium ampliorē doctrinam et cautelam. ut nul-
lus sit ita audax et presumptuosus: ut de febre
ipsa facile deponat iudicium in esse eius. vnde
Auicē. Et medici hesitant in esse eius. Propter
quod ut supra dicit febris deluloria. Almaso.
Tria itaqz occurrūt circa hec dubiūmēta
Primi quoniam Auicē. dicit hanc febrem esse

com forti inflammatione. et hic dicitur cōtratiū:
quia scilicet est absqz caliditatis intensione per
cepta. **S**ecundū quia dicitur pulsus non alte-
rari magna alteratione: cum tamen fiat cum
magna permutaōe in corde. propter quod ve-
lociter interficit. Item ex putrefactione humi-
ditatum circa cor accidit necessitas magna in-
ducens in pulsu varietatem notabilem. **T**er-
tium quia de vrina idem dicitur qd non mutat
a naturali. Et est sententia Auicē. etiam 2^a qd
de iudicijs vrine inquit. Et quādoqz est vrina
in egritudinibz pestilentialibus bona naturalis
in substantia sua et colore et sedimēte. et ille cuius
est tendit ad mortē. **P**ro primo expedis
dico qd aliquando aliqua est cum forti inflama-
tione: et est scdm plurimū cum quo stat: quia
aliqua sit absqz illa inflammatione. et hoc contin-
get quando putredo humorum erit similis pu-
tredini aeris: ut quia aer erit remissus in cali-
ditate et intense tamen veniositatis. vnde nō
ponit humiditatez cordis in notabili ebullitiōe
siue calefactione. propter quod nō accidet mu-
tatio in pulsu ex parte magnitudinis velocita-
tis et frequentis. sed bene ex parte fortitudinis
et debilitatis: et hoc maxime in principio. nam
cum venit ad statum bene variantur tres diffe-
rentie cōmunes. vnde quia infectio est paulati-
na et successiva: hinc nō apparent in principio
talia: sed bene in statu. Et quia hec infectio est
paulatina: non subito eueniens epati et renis i
quibus ipsa sit vrina et digeritur. hinc et ipsa nō
notabiliter mutatur in principio. neqz hoc est
inconueniens. sicut apat et in pñci⁹ vrina toto tē-
pore bona: non cōicato nocumēto ad huc epa-
ti et renis. Et ita aparuit in bartholomco. vnde
in. xj. inceperunt aparere vrine male et alia pe-
stis signa posita fortiora. Conciliator noster
differentia. 97^a. dixit hoc euenire ideo quoni-
am cum ex febre nocumētuz fiat in principio
cordi notabiliter natura perterrita non audet
morbum inuadere propter maliciam eius: vnde
vires suas colligit: et ad debite corpus gu-
bermandum laborat. propter quod actiones si-
miles eueniūt eis que in sanitate. Propter qd
dicendum qd quando aparer vrina talis ac pul-
sus perferans in febre: qd febris est prava et
mortalis. quia illa significant naturam non au-
dere temptare materias febris propter sui ma-
liciam. Gentilis autem dixit qd impossibile est
aliquem mori ex febre aliqua stante dispositi-
one illius cum apparentia bone vrine et boni
pulsus. Quod si contingat aliquem mori: hoc
erit propter mutationē factam in febre de bo-
nitate ad maliciam. vt verbi gra. pone qd quis

A. H. r. r. r.

impossibile est aliquem mori
ex febre aliqua

febricitate febre salubri tempore pestis. sed tamen in eo latet materia aliqua venenosa: vt antra cis que ex malicia aeris generabatur i aliqua parte spūalium: sed stabat quiesca et occupata. In hora ergo crisis huius febris ista mā moue bit z attinget cor z subito interficiet. z hoc plus cuncti in tēpore pestilētiāli. qz eo tēpore magis generātur tales mē. Et certe ego credo qz iste casus pluries eueniat in anno: z multos medi cos absqz cā condēpnet. Sic ex cōtinua aeris infecti attractiōe pot facilliter mā nō venenosa putrescēs z febriz facies cōnerti ad venenosaz z interficere. z sic d salubri efficit mortalis. Sic quoniam cōtingit aliqū pari febre cōtinuaz ex sanguine. z adueniēte crisi per fluxuz sanguis narinē cōualefcet. z ga remāsit colera apta putrefieri: putrefiet oēinde z ab aere malo venenosabit. z tu gloriaberis in die cōualefcētie de ipso: z per duos dies post moriet. ergo caue.

Et breuiter volens de signis ocmōstratiuis aliqō efficax indagare: nulluz tale usqz in modo ineni: qz in alijs acuris putridis aparere non possit. Sed cū vides febrim: cuius signo amrace glandula z huiusmodi: tunc illud ē certissimuz. Secūdo cui vides statim a pncipio ut in pma z secūda die egruz deficere in aiali sensitina ac motina: precipue cū tonnalitate faciei: pulsu in ordinato: vrina mala: haneliu malo: z maxie ut dictuz ē supra. z plus solito angustiari. poteris cum his paucis satis efficaciter cōcludere febrim cē pestilētiāle. verum si que diera sunt bene cōsiderabis: z oia adinuicē glomerabis. certe raro decipieris. Sed pur memento qz ut Gordonius. etiā hec febris ut plurimū deludit medicos: z maxime qū est cuius signis bonis: ut vrina z pulsu. Et id dixit Auic. hestruā medici de esse eius. Et hec de signis demonstratiuis.

De signis pronosticis. C. P. R. O. N. O. S. T. I. C. A.
 Est fm plurimū perdens hec febris se ē in plurimū est a sanguine. lz ab alijs tribz cōtingat hu moribz: ut supra Et de melioribus signis ē constantia appetitus z mētis spes. vnde. qz maxime in ea verificat affozissimuz ypo. In omi egritu dine pfortari mēte z bene se hēre ad oblatiōes bonū. cōtrariū vero māli: z maxime in his febribus. Omis cū illis in ea facta se ē in plurimū est ad mortem. z affozissimoz pncēto. lz. vnde ut supra de acuris: nō oīno certe sunt pronēti ariōes salutis neqz mortis. vnde sepe videmus i pestilētiālis: qz vident liberi in qtra vel quita z per oemū incedūt ac si sani essent. imo comedunt bibunt: z dicunt se hec facere cū apctiū. z tamē usqz ad oecē horas vel sequēti die mori vnt. agunt enī ut lucerna extinctiōi parata: na

tura se conante. **C. Et de pronosticis hic pcedaz correspondēt ad ocmōstratiua. Qū febris nō est multe intēsiōis: z cē pestilētiālis cū scuitate accidentiū. tunc scias qz ē magis venenosati attingens: z ex cōsequēti perniciosa. Qū facies fit tonnalilis. z eius color denigratur sine obfuscat. z aparent aliqne macule in ea nigre. vt vidi in bartolomco supradō. ita qz tendit ad viriditatē: anūciatīna ē scētime mortis. De alijs signis sumpris a qlitate mutata: require supra d acuris. Vrina grossa turbulēta vlt sub iugalis in qua nō residet aliqd neqz clarificat in febre pestilētiāli est signum nō bonū. signat enim mām retineri z virtutē deficere in expel lēdo. vnde Gal. 4. a affozissimoz pncēto 7. inqz Quēdā aut huiusmodi vrinarū turbulēte existit quēdā ypostasim grossam velociter faciunt. qz cum fiant: velocitatē cessantis morbi signant. Que vō ypostasim nō faciunt: z turbulēte existunt. si vrus sit fortis longū morbum signant. si debilis mortē. Aquosa persenerās z ferida z nigra z grossa mortalis liuida mala. Egēstio se tida diuersozū colorū aparens ante signa dige stis mala. signat enim adustionē z liquefacti onē z multitudinē humorū corruptozū. Et qū egēstio ē colerica z multa: z nō alenat egritu do mala. Quādo iū pncipio aparēt egōnes vr ctuose z fetide sup quas aparēt ut virus citri nū mortale. Sudor frigidus cū notabili intēsiōe febris factus circa caput z collū mortalis. Sudor fetidus in pncipio febris pestilētiālis malus. Vomitus fetidus malus: z viridis z si cut color porri: z proprie fetidus z rubens cuius nigred. ē z obscurz: z qui ē sicut flos eris dete rior. haneliū fetidus malus et mortalis. iam cuius putredo cōfirmata ē in corde. Auic. pma qm. Omne apostūa et ois pustula qz aparēt ei polica redit. est malū. Auic. z. qm. Qū do lor capitis persenerat i febre pestilētiāli: et vir tus ē debilis: et sunt illic alia signa mala. perni ciosus: aut in septimo fiet fluxus sanguinis na rium. Diuersitas in pulsu notabilis cū percep ta ocblitate: mala. De alijs subitico: quoniaz de ipsis supra de acuris. et in ibi.**

De cura huius febris.
 Jam et solaciose dicere cōsueueram. huius rabidi morbi curaz. yesu saluatoris nostri casum apud cum reseruatū esse: quemadmo dum et horrendorum facinorum absolutioez summum pmissicem in se reseruasse concedi mus. Quia de re eos viuere illos mori eius nu tu arbitrabar. Que omnia mihi persuadebant stupendi casus quos indies videbam. quoz in assignandis causis vt aliorum morborum

De cura
Aut.

humatū ingenū deficere sentiebas. etiam quā
auctorea nō os cōpēdebam de cura ipsa tam
parua tamq; panca cōscribere. Anticē. p̄ci
pue ac si de re eia paulinū nota loquerent. **H**ū
itaq; in p̄ntiarum t̄p̄am rein maturius sim p̄
serutatus. video: videte nō multum a via veri
tatis deuiasse: et reliquorū morbozū curam li
berius oēū ipsū in humani arbitrij manibus
reliquisse. Atunt vulgare inter bñana opera
matrimonio ipsi p̄p̄ia: sp̄ale p̄m̄legiū a deo
optimo cotatum ēē. Sic itaq; et dicant medici
hunc deuorantē morbum iūter cetera egrita
dines sp̄ciale atq; diuinā curam obtinere.
Quāobrē qui eam sanare intēdit: et si in oib; **in**
hoc sp̄aliū diuinā imploret misericordiaz.
Item in p̄mia aīam egrī ad suscipiendā gr̄am
sua cum diligētia horretur. astan resq; ut pro
cius salute oēz flagitēt. Quibus sic p̄missis
ad cūa curam veniat: cā canonibus et antido
tia q̄bua pōt humana mēa ei efficaciter subue
nire. Sequēdo itaq; ordīnez per me in religō
obseruatū: ponam documenta et canonea et ea
cu; q̄bua canonea ipsi perficiunt. Primi aut
attendat ut oēm in p̄ncipio hēas in cura eius
diligētiā. quā non ē egritudo oans inducias.
etiam q; cum cōfirmatur: non est ei sp̄ea q; in
pancis sit diebus pluribus. s. et pauciorib; s̄m
materie venenose furiositatē maiorem aut mi
norē. ut supra de acutis dicebat. nam quedā in
q̄no. q̄dam ante quedā post. Sed nota q; effi
mera pestilētia in trīgita hora iterimere co
lucit. **C**anonea. Ordinatio diete. euacu
atio. alteratio. digestio. reiterata euacuatio cor
dia p̄ncipalr: et maxime sollicita cōfortatio. et
stomaci similt̄ p̄pter propinquitatē eius ad cor:
caliditatis epatis remissio. et aliorū mēbrorū
sup̄caefactorū si que sunt talia ut renes. accidēt
tini correctio. Bieta ordīnez in sex rebus nō
nātib; ut supra de p̄seruatiōe actū; ē. quaz
tamē raptim in p̄sentia p̄ particl̄. sic discū
ram. **A**er lecti et camere alteret rectificet. ut
de p̄seruatiōe semper cū odoriferia. cū igne:
cu; statu ventozū septētrionaliū si id fieri pōt.
quā est de maxime corrigētib; . Almanf. 4.º.
Et hec alteratio siue correctio fiat calida aut frī
gidia s̄m exigētiā; ex parte cōstitutiōis acris
ac humorū. vnde q̄dam curiosi mādēfaciunt
linteriam in aqua et aceto: et superaspergūt de
sude aquam rosaceam: et circū circa lectū ap
ponūt. et hoc tempore calido: super lectū oēin
de steruendo florea herbas frigidā: ut supra
de p̄seruatiōe. debet aer camere cē lumino
sus: in die lumine folia: in nocte cum candelis
et hoc ut plurimū: quoniam istis cōsuevit super

uenire subest. **Q** si esset etiam quoniam lumē
mouet humorea ad exteriora. q; si patiena eēt
cum instantia vigiliarum: hoc obseruari nō de
bet. **S**ecūdo nota pro nobilib; et potētib;
q; quado quis peste ē infirmatus. ea die si pos
sibile est remoueat a loco in quo infecta est
et ad alium ducatur locū vel cameram. de quo
reddita est causa supra. Ita tamē q; hec tran
latio non sit causa multi nocenti virtutia. ut
dicebat statim de motu. Et similiter lectū mutet
et iinteramina et enclitraz omni die. Tertio q;
ut dictum est acris alteratio diuersimode fiat:
s̄m exigētiā diuersarum cōstitutiōis et hu
morū ac complexionū: etiam cōsuetudinū
et huiusmodi. quodq; in reliquia obseruare de
bebat: alioquin erronea magna p̄mitteres. Si
similiter patiena teneat in manibus a liq; odo
riferum. ut supra de p̄seruatiōe s̄m exigen
tiā cause et acris cōstitutiōis factam. **D**e
cibus. In his autē p̄ncipaliter cōsidera quali
tatem quia nutritiuitatē. qualitatem etiam q̄
alteratiuam. 2.º quantitatem cōtinuā. s. et discre
tam. 3.º horam. 4.º ordinem. Qualitatez p̄mo
quia nutritiuitatē. debet enim corū cibua eē
multum nutritiua ac virtutis restauratiua:
facilia digestiōis: alteratiua ad frigidū et siccū
enim acetosia. ut inde prohibeatur eua putre
factio: et ex eo generetur humor aptus putrefa
ctiōis magis resistere. nam acetola cū hoc etiā
apertum inuolant: et calori resistunt febrili. naz
sicut dictum est supra: hic morbus inter alios
plus virtutes deicit et prostermit et exterminat.
et ideo maiori ac velociori indiget nutrimento.
propter qd eredo q; cū aqua carnis sublimata
velox p̄beat nutrimentū et multū sp̄osum.
q; in his casibus ē cibua singularia. verū quā
cito inflamabilia: existimo ipsaz obere fieri cū
alterantibus eam: et cordialibus cōfortantib;:
ut vbi gr̄a. abluat galina vel fasianus vel par
dix vel caro dieū aqua rox. et aceto et modico
vini aromatici. deinde cu; coriandro sandalis
gēmis ac margaritis ros. cicorea flore nenufa
ria. et huiusmodi cordialibus de q̄bua supra: et
specialr gustu delectabilibus ad alembicū po
natur. item cum ea ducati. Item aliter. terant
folia auri et superponant. et si de alijs īgenijs
ex calidia etiam si opna erit. Quidam carnes
frustratim trucidat cu; predictis ponūt in stala
magna obturato foramine in cacabo pleno aq;
ad bullendum per quinq; horaa. deinde totū
extrahunt et exprimūt per peciam: et vsui refer
uant. Quidam addunt aqua cordialea cum
eis quasi implendo vaa vitreum vsq; ad medi
etatem. Et hic aduerte quod dato qd acetum

Præmedu.

*Humora pestilētia
in rebus horis*

fit quā maxime vſitatu & cōmendatu: vt ſupra
 de pſeruatōe. iam attende ne volens vitare
 caribidū cadas in ſillā: quoniā ſunt aliqui ſto
 maci frigidi i quibus ex vlu aceti etiā i parua
 quāritate cōſpiciuntur cibus de quorum numero
 mens eſt: Et ad hoc bene aduerte. q̄a ex chilo
 putrefacto generabitur humor putridus vel
 aptus faciliſ generari. Conſiliter laudo cum
 tuſum brodium cōſumatū. & huiusmodi ex car
 nib⁹ tēperatis laudatis ſup⁹ 3.º c.º & tu ibi. Al
 terata tamē cum acetoxis ſucis herbis agreſto
 & huiſmodi vt ſup⁹. de pſeruatōe vnde cū
 Auicēna. dicit a carnibus abſtineat ſuple non
 datis cū acetoxis. vñ de pſeruatōe. Et caro ſi r
 decocia i acetofis. In lebeie itaq; ponatur ad
 buliēdum cū carnibus aut herbis aut acetoxa
 ſut agreſta aut pomū factū ex pecia cū pulueri
 bus cordialibus calidis aut frigidis vt exigit
 diſpoſitio. Et nota q̄ data frigida & hūda ipli
 febri vt ſic magis cōueniēt. tāen q̄a venenofa
 & aptitudo ad putredinē ſunt magis ſuſpe
 cta. Ideo dam⁹ frigida ſicca iuxta illud Auice.
 quarti primi. Tu quoq; ſemper ſolicitus ſis ad
 id q̄ magis ſuſpectū eſt. **Qualitate** etiam
 ſtēratia. vt humore peccate exiēte calido ſa
 guineo vel colerico deſit diēta ei proporciōata
 & ſlegmanico & melancōlico ſibi propria. de que
 diēta ad plenu; tertio capitulo ſupra. & de iſtis
 eibarijs aliquid ſtatim enū expediero alia tria
 Quorum primum eſt quāritas primo debet
 dari bona quāritas cōtinua cibi ipſa ſic conſi
 derata ſecūdum plures tamen exhibitiones.
 Itaq; Auic. prima quārit de cura eius. plurimi
 eorum qui vitiū agunt ſuper illud. & come
 dunt violenter. quāntis ſunt diſtricti ſue diſtur
 ban appetitus abſoluuntur ſ. a febre. & viuunt
 vnde ſubdit neceſſariū eſt reſtaurare ſuper ei
 bum. i. cogere eos vt frequenter cibuz accipiāt
 vnde Alimanſor. io. de febre peſtilēntiali. hac pre
 terea laborantis paſſione ad comedendū ali
 quid ſunt cogendi: vnde in iſta febre non ē pro
 cedendum vt in alijs acutis: quoniā hic pro
 pter quāhtatem occultam venenofā multo pl⁹
 debilitatur virtus quā alijs acutis propter que
 litatem manifeſtam & ideo bene dicebat Galie.
 primo aſſoſimozum cōmento noīo acciēti
 bus proſternentibus virtutem illico dādus eſt
 cibus. q̄q; etiam de alijs intelligit acutis. na; 3
 virtus primo conſideranda eſt quarta primi pº
 capitulo. q. virtus oculia plus poſſit quā ma
 niſeſta: vide manifeſtum exemplū quoniā mo
 dics quāritas veneni hominē interficit. q̄ ma
 gna quāritas aliozum calidozum in ſimo aut
 frida in ſummo vitium facerent. & quoniam

virtus eſt debilis non potens in vnica vice ma
 gnā ſuſtinere cibi quāritate. oppo; vt plures
 partiatur vices vt dando ter aut quater in die
 naturali. etiam dando inter cibum & cibum cō
 fectiones ellectuaris huius cordialia conſortia
 ua. Hec autem particio & cibi exhibitio in quā
 titate maiori & minori diuerſificari habet ſecun
 dum diuerſitatem ſentindinis & debilitatis vir
 tutis etatis conſuetudinis. & talium ad que be
 ne conſiderare. **De hora.** Dicatur q̄ inlio
 melior eſt conſuetia ſibi in tempore ſanitatē ſi
 fieri poteſt. etiam conſideretur. q̄ hora alia nō
 ſit ſibi nimium tedioſa & diſplicabilis ne oucat
 eum ad vomitum ad quem egritudo hec facili
 ter promouet. **De ordine.** Et non ponatur
 indigeſtum ſuper indigeſtum. & ita vt patiens
 non ſentiat ſe ex tali ordine in ſtomaco genera
 ri. **Et ante quā ad potum veniam aliquos**
 cibos hic ſubtingam cōpoſitos vt ex datis ſim
 plicibus ſupra tertio capitulo ſcias & tu compo
 nere ſecundum diuerſitatem patriarum. & me
 mento eius. q̄ dicitur eſt ſupra de pſeruatōe
 q̄ tibi ſiant poſſibile. eſt ex his que non ſunt na
 ta in eo ano peſtifero quoniā ſunt mala. vt aut.
 q̄ ſi haberi non poſſim oportet vt dictum eſt
 conigere cum aceto & alijs pulies ordci in hoc
 caſu conueniunt cum brodio caruiam alterata
 rum vt dictum eſt. Cum autem peruenit. q̄
 maſticare poſſit tunc te transferas ad cibos de
 licatos guſtui delectabiles & in ſanitate conſue
 tos non tñ nociuos faciendo geladortia ace
 toſa ex carib⁹ laudatis temperatis. ſ. & colijs
 ſtēratīs: vt ſupra tertio capitulo. Item aſſetur
 cum irroſatione aque roſate & ſandolozū & alio
 rum ſalium doziſerorum. Et conſimiliter deu
 tur ſapores acetofi agreſſini ex fructibus aceto
 ſis arancioſimone/granato. & huiusmodi. Itē
 ex ſucco mirti cum modico panis & ſmigala.
 rum aqua roſa. & brodio ſaporem delectabilez
 componere: cui infundas puluerem coriādoziū
 preparatis aut parū cinamoī. vt diſpoſitio exi
 git. Conſimiliter ſiat ex ſucco aranciozum vel
 prunozum & vino granſtoni. & huiusmodi. & ſi vī
 detur aliquid zucari addere poteris. m. n. de
 bes eſſe ſolicitus in excitando appetitū in iſtis
 quoniā in eis comuniter cadit. Item confice
 ſromata ex rebus cordialibus cōmiſcendo frī
 gida cum calidis vt decebit de quibus itaq; ſcū
 eſt de pſeruatōe. Conſimiliter ex ſucco ber
 barum iam dictarum cordialium & frigidarum
 non cordialium euz aceto & modico paſſularū
 fac ſalſamentū. & ſi videtur addas modici zuc
 cari. Sed hic nota q̄ vt cibi poſſibile eſt i om
 nibus talibus cōmiſce ſcetum in quo tempore

grauari

tu. n. deſteſte ſoligit in
excitande appetitū



pestis magna est supra allegatum ex Auice. 3^a
 primi. Item aliquando accipitur pullus elixus
 vel caro elixa et in patella deinde frigitur siue as-
 fatur et super ipsam deinde spargitur. Sapor fa-
 ctus ex lacte amigdolarum cum succo aranciorum
 vel agreste vel vino granatorum modico panis
 ad dandum sibi aliquod corpus cum modico cina-
 omi. et huiusmodi addito zucaro ultimo. qdam
 pulcra grana granati super pomum ad decorum
 et ut ex visu totum gustui gratius reddatur. Po-
 tea et hos sapores in eodem vase diu erform
 colorum facere: ut visu magia delectent: facie-
 do vnam partem cum sandalis rubris: et aliaz
 cum rixo vel sandalia alb. faciendo divisiones
 cum cartis aut asseri subtili in ipso vase priua
 et tu considera. Et consiliter adde crocum vbi
 via colorem citrinum faceret. **S**i cepe decoqua-
 tur sub cineribus: deinde sic calidum in aceto po-
 natur: et permittatur sic stare in eo horia decez
 deinde super aspergat modico cinamomi: et ad
 excitandum appetitum detur vna modicula quanti-
 tas pro vice infirmo cum vino bolo carnis cre-
 do vtile. **S**i ex colatura sursurum ordei cum lac-
 te amig. zucaro et vino granatorum fiat pulf
 in brodio carniun laudatarum erit serenum co-
 veniens. Item lens excorticata bis prius abie-
 ta aqua: et 3^o in brodio decocta et acetosata et ma-
 xime tempore calido. Lepore frido dari pote-
 rit risum bene decoctum etiam cum lacte amig.
 Licera rubra fracta optime decocta ut sunt sic
 pulf cum zucaro etiam edendi possunt quandoqz
 sunt enim pectorata et magni nutrimenti. **S**
 attende quod non sint vetusta ex herbia etiam
 cibaria co sic grata de quibus supra ad plenum
 de preseruatione et supra 3^o c^o. **O**na tremula esta-
 te cum albumine. hyeme vero absqz co dentur
C De Fructibus: actum e et de alia de preser-
 natione: et tu ibi. **C** Be Potu. conuenit aqua or-
 dei simplex et magis quando in ea extincta est
 lamina aurea: aut ducati aut in eua decoctioe
 fuerunt positi in fundo vasis de qua potest ma-
 gna quantitate assumere maxime si inuenta fu-
 erit colericens et tempus estiuum. Et quia dictum
 est de quantitate aque: nota inquit Auicen. p^a
 4^a. de cura eius. Et aqua pl^a frigida subito e
inuarina valde. Panca ante consequenter. Ita
fortasse excitat caliditate et est etiam dictum io
annici. id continentia e de acre: qd dictus ma-
xime verificatur quando febrilia est multum in-
flamatina vbi. s. reperuntur conditiones octo
supra posite e. de canonibus generalibus febril-
um putidarum et tu ibi. nam si in ea dars pan-
cam et conentier quia successiue et non in vni-
ca vice fortasse excitaret caliditate quia in cole-

ram conuertetur. ut ypo. 2^o regimie acotorum
 unde multos potus aque frigide quandoqz ex-
 cusat in febribus ab omnia ifrigidatione: etiam a
 flobotomia: ut p^a 4^a de cura febris sanguinis
Item et plures tertianarij ex eius solo potu sa-
 uati sunt: ut infra suis dicitur caplis. **R**alis at
 inquit da in potu aquam veri frigidis valde. f.
 in bona quantitate: Et propter dubium ab Auice.
 positum panca fortasse excitat caliditate. **Q**ui-
 dam precipiunt cum datur iste potus etiam ex re-
 bus frigidis acetosia. qd datur in notabili quan-
 titate pro vice et sepe. qd intelligi habet quando
 virtus est inflammatina. Verum super omnia at-
 tende pectoris dispositioez. **Q**d si illic fuerit dif-
 ficultas ciua aut naturalis aut accidetalis. **Q**d
 talia euentur ut possibile e: qm p^o ledunt ga-
 siunt constrigendo ea attractionis plura acris
 quia hanelitna frequenter. et qz vapores ad e-
 tra clauduntur: et igrassant et prohibentur eoru
 debita expulsio propter augmentum constric-
 tionis. unde periculum incurrit patiens suffoca-
 tionia: ut ille amicus ex nimio potu aque frigi-
 de cui increat difficultas hanelitus a natura.
 Conuenit et potus aque simplicis cocte cum zuc-
 caro cum succo aliquo ex acetosis dictis. Item
 equa cum aceto et zucaro et absqz. Item vinuz
 de granatis de berberis cum aqua. Et ab aqua
calida tanquam ab inimico caueat. Item ab or-
potu calido. Item conuenit potus aquarum
cordialium: ut cicorce acetose cum succo grana-
torum et huiusmodi cum zucaro. Qd si virtus
fuerit debilis aut eductioe te cogat da aut vi-
num album limphatum subtile odoriferuz cu
aqua veri frigidis: ut Suielmna. d. vernacium
aut maluaticum: et sit quintuplum aque et plus
et minus secundum exigentiam dispositionis
qm si fuerit ex illegimate poterit dari ut dictus
est et plus attenda remissione caloris et consue-
tudine etate quia senex. Qd si ex colera aut si-
guine mitta et tu modera nam ipsum multum
virtutem restaurat. Qd si alicubi ab auctorib^o
blasphemetur vinum potens intelligi habet de
puro: unde in debilibus antiquia et talibus vri-
tudico conueniens. Consimiliter datur aureli-
um pauciferum odoriferum limphatum: et si o-
clinabit ad ponticitatem melius: inmo et Cer-
missonua nosler laudat acedulinum. Item agre-
stosum et acerbum. Macrobius autem multum
in peste commendat vinum album limphatu-
z cum aqua in qua extincta e lamina aurea. Cor-
inquit cerebrum et epar a qualibet putrefactio-
ne venenosa preseruat: et hec de potu cum bis-
que supra dicta sunt de preseruatione. Ultra po-
tus hos ordinantur a medicis potus medicia

Att. e. r. t. u. z. y. p. t. y.

De potu.

A. y.

les de quibus dari debet in firmo omni hora. imo confortare sepe vt de eis accipiat et cōtinuo notabile quantitatē vsq; ad ciatim vini vel circa. et sunt ex s. cordialibus acetosis. vt si. de acetositate citri. de ribes de agresta. si. acetoso simpli. et de bizacis de nenufar. de sumoter. de li montibus cū aquis cordialib⁹. buglosa endinia cicorea nenufaris rosata acetosa. et his similib⁹ ponēdo triplicem aque ad si. itez valet oxizacara Item cū his cōmisceri pōt succua aliqua acetosis ut arantij vini granatorū. Itē extingūdo addere semina coja frigida maiora et maiora dragatū gummi arabicum vt faciant aberere Item aromatizare cum sādalis aut alijs cordialibus calidis aut frigidis: vt exigit dispositio et in compone. Nam ex sic positis facile compones alteratina extictiua fortia et debilia vt liber. Postremo attende qd nullomodo sitim patiatur: et cūm est magnificatiōa hancilius. 2o qd potus maxime medicinalis tempore calido denitur frigidus: et frigidus nō multum calidus maxime quando queritur inflammatiōa extinctio Et hec de cibo et potu sufficiant. Ad alia venio. De Motu et quiete. Dicebatur paulo ante qd patiens debet se mouere de loco infecto quia de camera aut de domo in qua recepit infectionem: et hoc intellige in prima die quando .s. virtus constat: et sit locus alteratus rectificatus vt dictum est. Nam vt inde preseruatione aliqua domua vel camera habet aspectum maluz quem non habet alia. Sed consulo vt deinde non multum moueatur: ne ex tali motu amplius debilitetur. et spiritus resoluantur: ne et etiā materia venenosa que stat quiceta ex tali agitatione moueatur subito ad cor corpus: deinde interimens: vt qñ que vidi propter que vt credo Autem. secunda quarti. caplo de causis mort. inquit Qd quandoq; motus infirmi ad afflictam est causa mortis: sic itaque ipsum quiescere et in lecto si possibile est habere sedem. Qui canon maxime seruandus est i omnibus egriis debilib⁹. De somno et vigilia. Dicendū qd cum ex somno reuocentur materie ad intra et oppositum querat medicus quia vult eas ab interioribus elongare indicatione sumpta ab hoc nullus comperet somnus. Verum cum multus vti tus debilitaretur ex vigilia tanta debet dormire. Ita tamē qd vigilia sit somno prolixior. nam somnus multum virtutem confortat vt p̄a de somno Ruerois: et 2a p̄mi de his que ex somno proueniunt vnde cum virtus est debilis debet somnus esse prolixior vigilia vnde in hoc debet prudentia tua laborare. Et tamen ne in somnum profundetur. nam cō

siueerunt pestilentiati somnum profundum i currere et maxime vt existimo quado materia est sanguinea aut Regnatica. vt infra de signis sanguinis et Regnatis. et tu sibi. De inaniōne et repletōne. Jam actum est de quantitate et bi. vnde in summa debent cogi vt supra. ad comedendum: ita tamen qd non repleantur repletione qua stomachus graueur. Corpus eius oī die euacuetur clisteri aut suppositoio. Compositiōnem autem clisterioz huius supra de curatione februm putridarum in generali. et tu sibi. De accidentibus anime dicat vt supra de preseruatione. Et in his terieur prima canon. Pro complemento secundi. Scito qd cū occurrat pestilentiato statim debet aduertē. vt enacnatio fiat si ipsa est necessaria que diuersificari habet secundum diuersitatē materie peccantis. quonia s̄ sanguis peccans qd est s̄ plurimum: aut humor alius sanguini admixt⁹ quod comprehendea ex signis vt supra. de cura putridarū in generali. Noiam facito: vt statim dicetur. Qd si fuerit alius humor non mixtus sanguini peccans: euacua cū solutio. Et iō dicebat Anic. de cura ei⁹ p̄ quarti. Si at materia vincēs fuerit sanguinea fiat floia: et si fuerit humor alius euacuetur. Et quia floia cōmuniter fit: et vt semper a multis. iō de eo specialem mētionem facia. ponēdo hūc canonē primo. Qd si i febre pestil. fit floia nō cōueniens: maior cōmittitur error qd si in alia fiat putridis. vbi. si nō cōueniat: nam i hac plusq; i alijs i p̄m⁹ virtus debilitat que āplius et multū debilitabit euōne sanguis boni et sp̄m exalatione in ea vnde sic magnū ierit patiens periculi et fortasse mortem: et cōsidera imo propter hāc eam voluit Luel. vt canonic⁹ sic floiaz partit qd ex quistam sacere etiam considera. Et vt clarior i de sequatur doctrina huius itētionis saltem i hac parte satisfacere decreui. et breues cōclusiones respondendo. Et ante earum positionem p̄mitto Qd febris pestilentialis ab alijs differt ex parte cause quia causā habet determinatam. vt acrem venenosum et alie nō vt supra in oculina ara tione diffinitionis febris pestilentialis. Secundo quia eius putredo est maxime et principalit̄ ea cor non sic in alijs. vt p̄ quarti de febre pestilentiali primo caplo. Ex quo inferitur: qd cū in corde quia in oexiro eius ventriculo reperitur sanguis non sic alia humor qd secundum plurimum putredo principaliter ei accedit. vel paruo stat tēpore quin ei accidat. Preterea venenum maxime inimicatur spiritibus qui sunt de natura sanguinis. nam spiritus est vapor sanguinis temperatus. 7o de iuuamētis. ergo plus

de inaniōne et repletōne

est p̄clusionē

de floia

qui tunc maxime finantur in cūmly egriis debilib⁹

in videris et dicitur in
et in videris et dicitur in

sanguini q̄z alteri humori contrariatur ipsim
venenum et sic sanguis primo putreficit. et hoc
secundum plurimum. et dicitur est secundū plu-
rimum quoniam natura est magis sollicita de de-
fensione sanguinis quā a liorum. vnde aliquan-
do reperitur aptitudo maior in flegmate vel co-
lera ad putredinem quam in sanguine quocūq̄
putreficit flegma vel colera et non sanguis etiaz
vt supra ex causa determinata acris. et quando
putreficit flegma et nō sanguis. sanguis et nō fleg-
ma vt dicebatur. verum stante cōtemperantia
in humoribus ratione huius. q̄ est. q̄ sanguini
prius occurrit causa putrefaciens. et cui plus ini-
micatur. accidit secundū plurimū i eo putredo
et ex isto inferitur. q̄ cum sanguis sic est putre-
factus non stat longo tempore quin et alijs hu-
moribus accidat putredo propter nocentius
cordis alijs comunicari. ex quo inferitur vteri-
us q̄ statim post principium putredo est ex mlti-
tis humoribus: ex quo infero quod post prin-
cipium non debet fieri copiosa flobotomia: vt
i principio iuxta illud Auice. et cum post posue-
ris flobotomiam non est amplius ad eam inte-
tio. vt supra de cura putridarū in generalis. Pre-
mitto vltimo. q̄ flobotomia est triplex euacua-
ua diuersa. et euacuatua exempla patent. p̄
cōclusio. q̄ i principio consentiēte virtute etate
et ceteris. materia peccante existente sanguinea
vel sanguini mixta cōpetat flobotomia euacua-
tua. cōclusio est auice. de cura eius i principio
capituli. Secūda cōclusio ponitur de m̄te au-
ctoris xv. propositiōum q̄ i principio morbi
ēpidimici i principio semper fienda est flobot-
omia. ex postea inquam. sed farmacia proce-
dendum. et dicitur principium esse spacium xxiij
horarum: hanc cōclusionem nescio verificare
pro prima parte eius: nisi dicatur vt de a. h. om-
nio multis. quia veri sunt scdm plurimum. se-
cūda pars potest verificari. quoniam si tarda-
tur quando. fieri debet: tanta accidit deinde
comptio. vt melius farmaco etiam confortare
cor: vt renbarbaro. et huiusmodi remoneatur
nocentium: et cum minori virtutis debilitate
quāz flobotomia. et si securior sit euacuatio flo-
botomia facta quāz farmacia. et tu bene 92a 3a
cōclusio q̄ humore peccante alio a sanguine
neqz eidem comxtio ratione huius non compe-
tū flobotomia euacuatiua. hanc cōclusionem
voluit auice. cum dixit. et si fuerit humores alij
euacuentur. et patet ex causa quoniam sic euacua-
retur humor non euacuandus et multum debi-
litarēt virtus. et dicitur ratione huius. quia for-
tassis ratione plectoric aut huius posset cōpe-
tere. Quarta cōclusio i principio vrina existe

te subiugali cū aliquali rubedine consentiente
virtute et alijs compeit flobotomia euacuatiua
nam talis vrina significat ebullitiōe humoris
peccantis sanguini comisti: pro ista est Auice.
prima quarti de cura flegmatice inquit. Cum
videris vrina grossiorē et rubicūdiore non erit
malū si flobotomaueris. et de cura 3a nō pure. Et
cū videris vrinā eorū grossas. tunc flobotōa
et de cura canonicū. Et fortassis inuabis eos ex
flobotōa si fuerit illic turbiditas et rubedo. 5a Qd
i prin: apparet subiugali ad albedine declinā-
te nō cōpetit euacua. D3 9o et per canonicū gūa
lē 4a primi. Cane ne egrū. 6a 9o q̄ vrina i pri-
cipio apparere subiugali propter forte ebullitio-
nē qd cōprehēditur ex iurēione se. cū cōstātia
virtutis cōpetit euacua. p3 9o itelligēti. nā ē
simile sicut cū ebullitōe lebeie quis elut lat et cel-
sat ebullitio. Et si arguitur ergo i omni putrida
consentiente virtute et c. compeit sic sedando
ebullitōe. Dicendū negā 9a 3 et cā quoniam ex
ebullitōe facta i humoribus corō toti aliud cōi-
catur nocū q̄z ex ebullitōe facta i humoribus i
alijs mēbris exūtib: et iō ex ea sic facta maius
se q̄ tuna respectu sui uocam: nī q̄z q̄ i alijs
fit putridis. Quod si iterū arguit 9o i causone
vt q̄n quōlibz fieret ebullitio i hūitatib: circa cor
deberet fieri flobotōa. Pro 1o dicit cōcedo 9a 3. nā
i causōe sic p̄petit enētata. Et cū Auic. i q̄t de
cura causōis. Et nō flobotōa fortassis i labia eos
itelligit de euacua: et hō vbi nō apparuit grossa
sū turbida cū rubedie: q̄ cāu cōpetit euacua: b
q̄b i sra suo loco: et tūbi. 2o p̄ d' q̄: medicus
b3 vt p̄ regl' operari: et q̄a i morbis nō dātib
iducias stulat et cogit ad opādū irregl'. iō q̄z
a'ie putride dāt iducias: et hcc et pacie nō. hic
i alijs vtit extētis successiue ebullitōz remittē-
tib: q̄ cū i acutis peracutis: de quorū nō est
pestilēcia hō facere nō possit eque cito. sicut cū
flobotōa q̄ max' refrigerat. hic hac ipsa vtit nō sic
i alijs. Et forte hō sēt Sal. p̄ astoz. 9o 3o i q̄t
Cū vero flobotōa i peracut' morbis et febrī.
vltqz ad dēscetom i refrigerat statz cor: p̄ 9o et exti-
guitur febris. Quōdā interpretātur hō cōm i se.
de sagie q̄li aut q̄mo peccate i corpore iunē ro-
busto et forti 92a. S3 vide s̄ de acutis pacū: et c
7a 9o Qd i prin: apparet subiugali propter
mortificatōz caloris qd cōprehēditur ex remissi-
one feb. cū debilitate virtutis: et alijs mal' sig'is
vt supra nō ē flobotōa: q̄n statū sic iterimur
patēs vt p3. 8a 9o. Quod vrina i prin: appa-
rētē liuida i dicitōe supra a liuiditate nō p̄petit
flobotōa euacua. p3 q̄n mortificatōz signat: aut ve-
hemēcie adustioz: q̄b cāibz ab ea ē abstīnēdū.
Et d' i dicitōe quoniam si ad cōi plectoria nō iō

vt melius farmaco
corā confortant cor.
vt renbarbaro //

nēret ipsa rōe ipsius i prin^o facere. **9^o** Sē
 per apparēte apāte i aliquo emūctōriū virtū
 te ente forti. tē. i se. pesti. sēper cōpetit floia sal
 tē diuersina. p. 3^o qm nō sit apā tēis locis nisi
 ga nā illā mān ad ea loca trāsmittit dīcētēdo
 t elongādo a corde māz venenosa. Cū at me
 dīcus debeat ipsa; nām imitari vt pōt euz sit ei
 us adiutor vt p. 4^o. de enra putridarū sequit
 q. cū p floiam diuēsiuā hoc ad pleni^o p. leat q.
 ipsa max^o cōpetit i prin^o. Ex qua eōclōc i fertur
 p^o q. apparēte apāte i emūctōriū brachij dextrī
 debet fieri floia salnatelle dextre. p. 3^o cōr^m. Et sci
 ro q. mīn^o debilitat^r virtus ex floia man^o q. bra
 chij t cū hoc ē magis diuersina. **Sz** hic aduer
 te q. lz apāte apparēte sub āssella sinistra cōpe
 teret diuēdo floia manus sinistra tamē ga ti
 metur tractus mē venenose ad eoz cōueniētior
 erit si fiet ex saphena sinistra pedō. In fertur 2^o
 q. apparēte apāte i inguie dextro oz fieri floia
 ex saphena dextrī: t i sinistro i sinistra. Cōsi lī
 dicatur si accidat apā post aures. 10^o 9^o apparē
 te carbūclo seu amrace cōsentīte virtute t ali
 is nō resistētibz i prin^o cōpetit floia t enātina
 probat^r 9^o quonīa quodlibet tale ē ex sanguine
 adusto t permixto colere aut melie: t tale per
 floiaz facilius ac cōuenienti^o educitur sine ena
 enatur. igitur vnde Auiē. 3^o 4^o. de enra carbū
 culi necessaria est flobotomia: vt euacuetur si
 gnis colerīcus. Et subdit t quando egritudo ē
 timorosa tunc necessariū est ipsam flobotomiā
 apromare sincopī: t m cōsidera h. i. e. quonīaz
 multi voluerūt flobotomiā in pestilētiato con
 sentiente virtute semper debere fieri vsque ad
 sincopm. t de enra antraet in q. Auiē. euacua
 tio cū floia t enim eo quod tollerat hora. i. prin
 cipū. xi^o. **Relusio** Qd apparēte spūto sanguis
 quod est signū pessimum cōpetit floia ex basi
 lica dextra t hoc apparēte repletōe. Ultimo
 hic nota pro dictis canones sex. Primus qd
 vbi flobotomiā fieri non possit aut propter eta
 tē aut propter virtutem aut propter aliud Qd
 loco eius ponantur ventose cum scarificatione
 vnde posite super natices tenent locum floie.
 vt 4^o prin^o cap^o de ventosis. 2^o q. audaci^o
 fiat floia in confucto quā in non confucto: qm
 cam facilius tollerat. Tertius q. si quis ex flo
 botomia confuctus est aut aptus in sincopī ea
 dere quod eo cān est eū diligentia fienda. nam
 ex sincopī multum debiliatur: t eoz multuz le
 ditur quod prius est etiam multum nocitum. t
 ideo tales flobotomētur stātes supini vt Auiē.
 4^o prin^o de floia. Quartus q. si eger se indif
 ferenter sēserit agranatum per totuz fiat floia
 de me^o. Si magis in inferioribus de basilica.

Si de superioribus de cephalica. Quintus q.
 materia existente sanguinea copiosa fiat floia
 Si colera minor t si flegma sinū iter. ita q. dil
 genter humorem considera. Sextus q. vbi fe
 bris talis fuerit effimera si plectoria non ade
 rit fac flobotomiā de basilica sinistra quonīa
 per hac vaporis cordis t arteriarum calidi po
 tenter educuntur: vt 10^o tertij de cura asmatis
 paragrapho illo. in asmate antē t constrictōe
 hanelitus. Sic expeditus de euacuatione per
 flobotomiā. Venio ad euacuationē per medi
 cinas: t vt supra de inanitione studeat medic^o
 vt omni die patiens habeat beneficium ventris
 etiam cum clisteri appropriato materiabus pec
 cantibus de quibus habes supra de enra putri
 darnm in generali: t infra in cap^o līs proprijō
 colericis flegmaticis t c. Item studeat ad ena
 euacuationem per farmacm factam. Et hoc secū
 dū plurimū: quoniam secundū plurimū febris
 pestilentialis non est magne iūctōnis sicut in
 flammationis: sed bene ē ex mala materia putri
 da que euacuatione idiget: t ideo ab euacua
 tioe prius incipiendum qz ab alteratione. cuius
 contrarium est in febribz multe inflammationis
 Et propterea dixit Auiē. Sūma curationis ē
 exicatio. i. cūō. Si itaqz pestilentialis esset mē
 te inflammationis simul incipiemus cū alterationis
 t euacuationis. sed enātina precedat salte alterati
 ua per exteri^o. alteratiua aut per interius q. sūt ut
 digestiua dari possunt non tardata euōne pro
 pter illa. Alius canon t ē tertius in ordine q.
 medicus debet esse sollicitus q. euacuaio per
 farmacum fiat celerius quā fieri pōt. t ratio es
 nonis q. materia est putrida venenosa: cui ex
 pulsio statī fieri debet euz sit nature maxime re
 bellis t inimica. Amplius quā nō speratur ei^o
 reductio: sed cōtinue maior putrefactio t vco
 stas propter presentiam mali t corrupti aeris
 t sit medicina respiciens humorem peccātem
 et ideo prius bene considera. quis ē talis: ei da
 opropria: t non alia vnde pro isto infra de
 enōe reiterata. Sed hic cadit difficultas. nūq.
 tale farmacum debeat esse laboriose solūcs. an
 benedictum. propterea quā benedictuz est tar
 de operationis. non ita eradicans et materiam
 subito educens: vt laboriose solūcs. Item enim
 in materiabus furiosis preceptum sit ante dige
 stionē eradicare si possibile est. vt quā virtus
 cōsentiat t c. t fit. t cōmuniter obseruatur. quā
 to magis in ista febre que alijs est furiosior.
 Cōmuniter praticātes medicinas laboriose ex
 soluentes timent propter fortem agitationem
 quam faciunt. etiam quā venenositate partici
 pant. Et pro istis ē Coar tertio theysit. Cane

ne temptes exhibere species difficiles .i. medi-
cinas fortes. quia nō laudatur ipfarū finis. vñ
Placentinus & Lermisonus noster. super for-
tes medicinas non audent. sed solū super man-
na cassiam aloem reubarbarū agaricū mirabo-
lanos citrinos & kcbulos: super tamarindos
paua diaprunis. & huiusmodi. Euitates indiffe-
rēter medicinas scamoneatas propter causam
essignatā. Recitat tamen gemilis tempore pra-
ue pestis plures valentes viros vsos fuisse me-
dicinis laboriose soluentibus & scamoneatis &
plus profecisse. his qui solū vsi sunt benedicti
fundātes se super rōnes aductas ante opposi-
tum coliter praticāti. Et breuiter respondēdo
pono aliquas cōclusiones que sint tibi loco cano-
num. Prima. qz statim & ī principio ves faracūz
materiā minorās mīoratiōe notabili. Ista con-
clusionē intellexit Auicē. cū dixit. Sūma cura
ratio est exicatio. i. fortis & notabilis mīoratiō
sive fiat flobtosa sine mediā. vnde per hec ver-
ba excludit lenificationē & leuē mīoratiōē. &
cā dicitur eius ē. qmā hec ē furiosa venenosa et
in senōne; si virtus cōsentiēt eradiciuā face-
re oebret medicus & ergo ipsā mīoratiuā ma-
iorē qz pōt iuxta tenorē virtutis facere oebet.
Ex qbus infert p̄rio. qz male operat qui pro-
perant ad faciēdū i eadē die flobtosiāz & dare
solutiuū. nā cū in hac p̄cceteris scabibus mltū
debilitetur eger ex his onabz quā maxie debi-
litabitur. & p̄rio per euōnes ipsas que ooc tene-
bunt locū eradiciū. 2o. qmā sūt in eodē die duo
motus contrarij quozū qz debilitat & potenter
absqz ipsa enōne. Farmacia nāqz mouet huō-
res de circūferentia ad centrū: flobtosa vero cōtē
& tu bene p̄ra Auicē. 4a p̄mi s. c. p̄terea ou-
es medicinas ventrē solūtes in die vna cōiun-
gere est timorosi & extra recitūdinē. qz aucto-
ritatis ē satis ad propositū adaptare poteris.
Infertur 2o qz non sunt laudādi: qui solū cassi-
am aut manna exhibēt in p̄mī mīorare aut le-
uire intendentes. Sit 3o medicina talis ex reu-
barbaro aut de agarico etiam: vt verbigrā. i. Be-
māna elēti. 5. j. reubar. elēti. 3. ij. 5. spicē vel squi-
nantī. gra. iiii. Ponatur reubarba. in infusione
sque acctose & cicoree. & vini aromatici. an. 5. 5
stet per horas sex ad minus fiat deinde expres-
sio fortis. Manna autē disso'natur cū aqua bu-
glosse & exprimat. & oīa simul misce vt p̄z hec
medicīa maxime cā ente colerica. Alr dare po-
tes cū dicta manna. 3. i. 5. vsque ad. ii. reubarb.
in subā. Sed hic nota de spica quod est mali sa-
poris. Enitetur vt possibile ē & silia. quoniā in
istis appetitus prostermitur vt supra. Silr po-
teris cū cassia dare reubarb. vt cum māna ope-

ratus es. Item materia exite flegmatica loco
reubarbari pone agaricū cum suo correctiōe
& melius in eo tempore vt corrigatur cū oximel-
le. Item in cā colerica vt ere diaprunis nicolai
3. i. reubarb. 3. ii. 5. in infusione aut. 3. i. 5. vsqz ad
ij. in substantia. Similiter mirabol' citrinis. In
flegmatica pone agaricū & kcbu. vsque ad tur-
bitz p̄z paratiū & da cū aquis cordialibus vt oi-
ctum est. & cōsilt' semper p̄zparatiua farmaca
cum cordialibus: & qz infra plures ponent de
scriptiones solutiuozū in cā colerica flatica aut
melica valentium. iō super sedeo a recitatōe co-
rum. In 2o quere ea cōe colericis. aut flegm.
infra. 2a cōclusio quā probabilr pono contra
cōmunē modū praticandi. medicina scamone-
ata pōt cōuenienter in febre pestilēiali exhibe-
ri. Et ad hanc declarandā. p̄mito qz medicīa
dicitur benedicta duobus modis. p̄o qz uobit'
operationis euōne absque molestia corporis:
faciēs quomodo medicīas solutinas p̄mi & se-
cūdi gradus benedictas dicim'. Et hoc modo
diamāna Gal. de scripta s meluc dicta ē ab eis
benedicta. 2o qz non ē venenositate participat
& non ponit in corpus per operatiōz eius nocu-
mentū. Hoc modo dixit melue medicīnam cē
benedictam in suo de cōsolatiōe parte 2a cōe p̄o
Ex quo p̄missio. p̄z conclusio vnde eredo elēz
de succo ro. de descriptione mel. hoc mō bened
ca quo in febre pestilēiali cōuenienter poterit da-
ri: vt concedit Marsilius patavinus in suis re-
ceptis & multi antiquozū vsi sunt silibus nō du-
bitantes propter scamoneā esse rehemēter re-
fracram. & pro dicto mel. dicit p̄mī de simplicibz
loqui. & non de cōpositis. quoniā & si in cōpo-
sitis talia a sui venenositate expoliari nō possunt
tamē ita refranguntur. in cōpositis vt ex coz
vsu maius sequatur iuuamētū nocumento. 3a
cōclusio probabilis: qz cōuenientior ē in febre
pestilēiali medicina benedicta scamoneata qz
non scamoneata: semper aliis paribus probat
conē. Quoniā euacuatio humoris euādi melius
fit cum tali scamoneata igit a m p̄z. Quia
ratione scamonee medicīa tota ad coz cicūz o-
ducitur vbi ē minoris putredinis & venenositatis:
a quo principalr euō queritur. & ipsa medi-
cina sic cito occurrens cito etiam humores am-
plius disporzionat. vnde statim virtus re-
surgit expulsua quare cicūz a se expul'it et ad
loca expulsionis cicūz quam si non foret sca-
moneata quam citam euacuatiōez debet que-
rere medicus vt supra. & ratione qua benedicta
facile & sine molestia enaciat vt supra. & corpo-
ris nocumentum perceptibile non infert eum
fit in cā scamonea multum refracta: sicut caro

ex quibus infert p̄mo
p̄ male operantem
qui proferant ad
faciendū in eadē
die

Ad hoc nota & spicē
qz est mali sa-
poris qz enitetur
possibile est cōsi-
derā quoniā in
istis appetitus proster-
mitur vt supra

not' iuxta dist'nciōe
vnde / bartholomaeus non
inuenit in antido iorio

nuuoi6

tyri in tyriaca ergo. vnde imaginis. Q nod si
 nocentius facit ex parte scamonee q̄ d̄ multū
 remittitur propter alia secū cōmixta: magnū
 fecit inuamentū ex ecleritōne. vnde inuamē
 tū maus uocimēto: et tu considera. Ex quo in
 fertur q̄ oando cassiam aut manna cū electua
 rio in ei ro. descriptio. Eūō ē reprehēibile. d̄
 descriptio. n̄co l̄ qm̄ scamonea est magis refra
 cta in descript. n̄es. et pro istis cōclusionibus ē
 opinio illorum yfrozū valentium de quibus
 Beril. supra: et tu ad hoc cōsidera. hac m̄z nul
 libi determinata inueni. Ego aut̄ de ea has posui
 conclōes et probabile d̄ ne videar presumptuo
 se parib⁹ antiq̄ tradicē. Q̄d si tibi placebūt
 cum ad opus vites: cōsidera tempus anni: et
 complōnē et etatem et. Nouitaz tempore frō
 complōnē s̄ra i causa s̄ra securus dari poterit
 cōsidera. Et relis ai bitrari q̄ scamonea i tali
 buo sit sicut onx i exercitu qui sua manu hostē
 non vincit neq̄ percutit: sed sua prudentia: qz
 bene cōduxit facit suos vincere. **Utr̄ conclu
 sio** Q̄ semper i medicina laudabilius est exper
 tos sequi: et a via cōi non deuiare. via autēz co
 munit̄ est magis experta non cōi vnde s̄ cō
 ne p̄c̄. Et melior est experta non experta: et tu
 elige. Pro cōplemento tertij. Sciendum q̄ in
 hac febre non inueniunt in eodem die dare et
 inuamē et alteratiuum: imo cū alteratiuis in y
 et extra oculos cōtinne procedere etiam in prin
 cipio ad prohibēdū. s̄. ne ulterius procedat cor
 ruptio et venenositas et prohibeatur spūm re
 solutio. et vt caloris febrilis extingatur seruo
 que alteratiua debent esse frigida sicca cordia
 lia: vnde in eorum frequenti exhibitione stude
 ss die ac nocte. et talia cū materia peccōs erit.
 aut sanguinea aut colerica tenebunt locū etiaz
 digestum. Q̄: vob si fuerit m̄fercolica ad huc cō
 nuenient propter eas dietas. Sed nota q̄ in san
 guinea et colerica debēt esse frigidiora qz i fleg
 mat̄: a aut melica. Et ex his que ad intra dan̄
 Quia de his hoc loco sunt: portiones confectō
 nes. Liocisci sine ex eis pillule facte: et ita de si
 milibus h̄z varia īgenia q̄a s̄nt electua^a et h̄z
 Exemplum de pōuombus: et sir. de acetositate
 citri et h̄z. de quibus supra statim habuisti: et
 copiose De potu. et inibi. Etiam hoc loco con
 fert si non sit quod prohibeat ex parte pectoris
 et huiusmodi. Pons tactus vt de preseruatōe
 cum bolo armico et aqua ro. et medico vini aro
 matici. Recipe aque ros. s̄. vi. vini aromatici. s̄
 ii. boli armeni. s̄. i. m̄lce ocinde. s̄. s̄. de ace
 citri. s̄. i. et de liquore boli. s̄. iiii. et da ter in die
 mane. s̄. meridiē et sero. vnde Quic. cap lo pro?
 Et plures quidem sanati sunt ex epidemia ma

gna propter consuetudinem bibendi ipsum in
 vino subtili. et si bibitur in febre pestilentie ne
 cessarium est ut vinum perducatur ipsum ad cor
 et misceatur vinum cum aqua ros. Quic. et Se
 rapio de eo. Et iam vidi multos euadere in tē
 pore pestilentie per ipsum. Et quidaz de com ul
 tum cōfidentes infundunt spongiam in liquo
 re eius sic iam descripto et sepiissime hanelat sit
 per ipsum. et eam continue in manibus tenent.
 et tempora frontez et pulsus sepe balneant. que
 omnia oportet in tua moderet prudentia. ne in
 imia ledatur frigiditate. Et rax. ponebat super
 tempora et frontem in febre pestilentiali pectam
 infusam in aqua ros. camphorizata cum sandal
 et hoc post primam euacuationez iam factam.
 Exemplum de troc. vel pillulis. Trocisci de
 camphora. Et hic nota q̄ camphora aperitum
 deicit: et ideo non sum vagus uti ea in his que
 per os assumūtur: quoniam in talibus cōiter
 deicitur apertus. Item recipe ex pillis supra
 ordinatis non solutuis in de preseruatōne et
 va. Secundo nota quod si in principio talia enō
 merentur non desistas ab eorum reiteratione
 et quando non cuomit paciens in principio hęc
 medicamina est signum bonum. contrarium
 malum. quoniam significat corruptionem iaz
 pressisse in cor notabiliter cōsidera. **De Lō
 sectōibus.** valz cōfectio de triasandalis nicolaf
 etinguit inflammationem cordis et epatis: et ipsa
 membra confortat. vel Recipe sp̄rum tria san
 dalorum. s̄. ii. ossis de corde cerni. s̄. s̄. marga
 ritarum. s̄. s̄. saphiri iacinti. an. s̄. i. s̄. zuccari al
 bissimi. s̄. viii. cum aqua acetole fiat confectio
 solida. **Ad idem** manu xp̄i perlatiz sanda
 lizatum et tu compone ex frigidio cordialibus
 supra positis ponendo. vi. s̄. pro libra zuccari.
 Et ex cōsimilibus potes conficere electuaria et
 huiusmodi et facias omnes cōfectiones deaura
 re et electuaria. **Elect^m** satis conueniens. Reci.
 zuccari ros. vino anni buglossati viol. an. s̄. s̄.
 manu xp̄i perlati sandaliz. s̄. i. s̄. pulueri mar
 garitarum electuarii de gemis. s̄. i. s̄. ois solua
 manu xp̄i: et oia simul i corpora: Qd si opus ē
 liquore addas sir. de acetositate citri: et deaura
 vt dictum est. Item pōt fieri decoctio si de ace
 tositate citri vsque ad spissitudinem et cum eo
 cōmisceri sp̄s cordiales fr̄s dietas de preser
 uatione aut calidas vt exigit dispō. Item nobi
 le alteratiuum: ex aqua ros. libz. ii. vini odorif
 s̄. iiii. sandal. ru. s̄. iii. ros. ru. siluestrum recentū
 et si non habes recentes infunde siccas in aqua
 ros. per xxiii. horas. M. iiii. florū nenuf. M. i.
 si. ponantur ad alcubicum. ocinde Recipe ea
 pboxe s̄. s̄. musel. gra. i. et ponantur in pectola

manu xp̄i appetitū deicit

que dimittantur stare in vna integra fiata per
duos dies. deinde administretur et bibedo et odo
rādo cū spongia: addito modico aceti. et ita ea
vtere ut libebit. Aqua frigida in multa q̄nti
tate exhibita est forte alteratiua: de quo dicitur
ad pleniū de potu. Sicq; ex dictis sp̄ibus cor
dialibus supra: et de quibus statim cōponere po
teris trociscos pillas elicia et huiusmodi. venio
ad ea que extra administrentur quādoq; in for
ma saculi. **C** Epithima cordiale frigidū. **R**
rox rub. **℞**. i. s. coriandroꝝ p̄paratoꝝ ʒ. i. spo
dij coral' rub. al. sandal' rub. an. ʒ. ij. margari
tarum ʒ. i. ossis de corde cerui ʒ. s. corticum ci
tri ʒ. i. camphore grana. iij. fiat sacculus: vapo
retur super tegulam ignitam et extinctam cum
aqua buglosse ʒ. iij. aceti ʒ. i. Et pro pauperib;
cum aqua et aceto et modico vini odoriferi an.
Aliter et maxime tempore calido: **R**: aquari
rox. acetose bug'osse mellisse et huiusmodi. ex
cordialibus ossis de corde cerui sandal' coralo
rum boli armeni terre sigillate. lactuicorū sine
raldorum margaritarū et huiusmodi. Cordia
lium frigidorum: corticum citri lignialoes be
cnalbi et rubei et huiusmodi. cōmiscendo cum
frigidis propter cōplexionem plno aut minus
aut nihil ponēdo s̄m inflammationē cordis: for
titudinē virtutis. que medicis contēperare si
cut scribēdo non pōt ut cōprehēdis. Et ideo
doses non posui. dosabis autē ut occurrens re
quiret dispositio. Et in his criā si videbitur po
teris ponere aliqd camphore. etiaz poteris epi
thimare nō solnz cor: sed totū pectus ut Rasis
et maxime quādo cōprenderis materiā nōn eē
cōpensam in pectore: et q̄ in hancilitu non est
difficiltas. q̄ si ipsa aderit non facias: imo cū
timore epithimabis cor. **C** De calido epithi
mate nihil ad presens: quia eo in febre nō ege
mus. Tu itaq; facile ex iam habitis cōpones.
Et sicut cōfortanduz est cor: ita et par refrige
randū. Sed tñ cordi applicatio statim epithiā.
Epithi aut non sic: nisi facta primo euacuatione
ex parte s̄botomie aut s̄m macie: et gradere d̄
debili ad forte. Unde primo facias tale: ut ver
bi gratia Recipe aque endiuie ʒ. iij. aceti ʒ. i.
sandalorū rubcorū. ʒ. i. s. aplica cū peccia linea
duplicata. Calesem aliq̄st tēpore frō: calō autē
nō. Et si vis fortius addas spodiū: et tñ grana
torū: species cerori sandalizati mesue: aut dya
rodon abatis. Nico' vel semina frigida et cct.
Itē autēde cōfortatiōi stomachi: qm̄ ut plurimū
in istis deicitur appetitus. Que autē stomachum
confortant: s̄uo quere loco. Item quoniam ut
in de signis demratiuis supra: aliqñ dolet dor
sum: fiat vnctio dorso ex frigidis oleis: rosato

nenufarino viol' et huiusmodi. cū sandal' semi
nibus fr̄is. rasure eboris. succo sempuive aut
solatri cum aceto et modico camphore. et ita de
allis: qm̄ hec posui ut vbi grā ad excitandū te
ad cōponendum: stude. Item cū aquis fr̄is et
aceto. seminibus fr̄is. fiat epithima humiduz
dorso si placet. Et qz de maxime refrigētib;
totum ultra floiam est epithimatio testiculorū
propter reflexionē caloris quam faciunt super
totū. ideo stude cū opus ē eorum epithimatiōi
cū aqua rox. aceto. modico vini odoriferi. et cū
his que refrigērant dorsum: et reiterabis. Pos
sunt fieri pro alterādo cor vnguentū ex datis:
sed nō laudo neq; ē in usu. Epithi autē quādo fit
et infra in pluribus caplis. sed in casu nō mag
gis laudo epithimata etiam ut dictū est capiti
ga fronti et temporibus aplicetur hec humida
frigida odorifera: si nō sit qd̄ oblet ex capitali
bus fr̄is. ut ē aqua rox. nenufaris viol' cū san
dal' aceto camphora. succus solatri lactuce. ut
precipit Rasis. **C** Pro cōplento q̄nti sciendū
q̄ digestiua inter se varietatē recipere debent
vt materie ipse digerēde. nā ut dictū est febris
pestilētiā non ex vno solo provenit humore
sz a diuersis et pluribus simul s̄m plurimū. qm̄
raro peccat humor solus. pmo regis acutoruz
pmento. 2o. Tu itaq; pmo ipsam digerenda:
mān bene cōprehēdas: deinde ad digestiua
polita supra in 4. cap. te transferas: vbi et sim
plicia et cōposita tuo iuvenies proposito. Ita tñ
q̄ in ipsis si cordialia nō sunt addas ex cordia
libus calis et fr̄is ut ipsa crigit dispositio: de q
bus plene supra de preseruatōe: et de ipsis etiā
cordialib; hic ante duz de potu agebat. Secūdo
ut supra talia digestiua dari debēt post p̄mam et
festinā factam enōnem: et hoc ubi mā esset cali
da sanguica aut colica aut ex his mixta. quo ca
su alteratiua dicta etiā et de potu eēt digestiua:
et tunc in eodem die cōuenienter dabūtur cum
primo euacuatione: imo ex cis vtenduz est cōti
nue: ut de potu dicebatur. Qd̄ si materia fue
rit s̄gmatica aut melēcolica: tardetur talium
digestiuorū exhibitio post primā euacuationē.
Tertio nota q̄ digestiua talia non debēt esse
ab acetositate ex polita ppter ipsius acetosita
tis sine aceti excellētiā: in hoc casu nō paruz
ab auctorib; cōmendat. Quarto q̄ talia deu
tur bis in die: mane in auroꝝ. p̄ horas tres an
te cibum: et sero ante cenam per tot aut saltem
per duas: Ita tamen quod detur post prandiu
um per horas sex. Quinto quod te transfe
ras ad capituluz quartum supra: vbi habes di
gestiua diuersa s̄m diuersitatē sp̄eruz h̄ioꝝ. etiā
s̄m diuersitatē vni⁹ cuiusq; corū i latitudine sua

ps̄d conuē cordiaphi
bis statim epithimā
ta cōfortatiōe nō p̄

unde rolo hic hec pauca de ipsis digestiuis sic dixisse: quonia scio plusquam sufficere intelli genti. **P**ro complemento quinti qz que oicta sunt in complemento 2^m sufficerent: tamen ne in toni vacuus hic canon a nobis discedat. Ali qua scribam valentia: etiaz pro ipso 2^o unde de flobotoia oicatur qz si videtur non est malū ea reiterare: sed minorcm facere qz in principio. verum hoc raro accidit quoniam vt oictū ē: est morbus rorax et indicias non oaus. **D**e enōe vero perfectissimū dicatur memorando qz idic nō desistere oebes a clisteribus lenissimis supra positis. capitulo de canonibus puridarum in generali. **D**e euacuatione per pharmacum. oicē dum qd ex habitis digestiuis ouobus diebus vel tribus ad plus ad euacuatū: et cōsidera duo p^o qz dies exhibitōis eius nō sit creticus indicatius. sicut era dicatū? ne virtutis et celestio infloxus operationem impedias. **S**ecundo qz vt dictum est de digestiuis quod bene prius attendendas humorem vel humores peccantes et quod secundum eorum diuersitatem diuersa administrabis euacuatua. vt verbi gratia: peccante colera facies decoctione ex tamarindis prius vio l' uirabolanis citrinis et huiusmodi et cum hac oabis manna cassiam aut reubarbarum: aut electuariū de succo rosarum vt supra de eo aut diamauna secundum 2^o quam probabilem posui et vidi aliquos eaz sequi: aut oia pennis non scamoucatim cum reubarbaro: et sic de alijs frigidis: vt iulep vio l' atuz aque cicorce acetose ros. et huiusmodi. **Q**d si fuerit adusta commisce decoctionem: aut sy. valentes in digestionem talis humoris vt supra. 4^o ad plenum: et tu ibi. **E**t consimiliter oicentur per alias species colere. **Q**d si ex flegmate oiscurrere per species eius: vt supra allegato capitulo. et tunc procede cum decoctione facta cum rebns digestiuis illius flegmatis. et oia cum illa: cassiaz māna agaricū: aut turbit. aut pil las apropiatas o quibus ad plenum. quarto capitulo. verbi gra. B. castie aut manne. ʒ. i. s. turbit preparati. ʒ. i. troiscorum de agarico. ʒ. s. zinzibe. ʒ. s. salgē. gra. ii. uetur cum decoctione buglosse et zedoarie **C**onsimiliter operare quando est humor melē colicus: in quo casu quidam presumunt vt dēz est supra electuariū hanc: sed uia scene secirins: pillulas et huiusmodi. ad propositum tuū in omnibus habes supra quarto capitulo: et tu ibi. **N**e aliquis me mordeat: de paucitate receptarum quoniam superfluum ouxi cas describe re non prius posito casu in terminis. unde secū dū eius varietatem oportet variate receptas

et tu expositis in capitulis allegatis. modum habes copiosum. et ideo ad ea loca te transferas **P**ro Sexto sufficiant que oicta sunt in complendo tertium. **E**t pro Septimo que posita sunt i cura accidētium febriu acutari peracutari. et ē. ga in precedēte? **E**t in spūto sanguinis in ea apparente. non obliuiscaris boluarimeno. et succo portul. aut puluere eius cū siru. de acetri smeraldo ac capbora **P**ostremo bis addo aliqua ex emperic. inuenta aliqua rationabiliter posita. **S**unt ex eis quidā oantes succi kalendule stuti a principi vsqz ad. ʒ. iiii. calidū deinde egrum coperiunt et sudare faciūt deinde post cōpletā sudatōem mundificatione efficiunt egrū **D**icuntqz solo isto medicamine curari. **Q**uidā eos oant succū berbene et i ea maximaz spem ponunt. **Q**uidā succū scabiose vt dicit post eius exhibitione per horas. xii. pestē extinguit. **Q**ui dā rationabilis operates post primā cuōnez sudent supra elcūaria cala: etia super tiriacam metru adatū maxime quādo est febris nō multē inflammationis: vt dādo. ʒ. i. vel circa tempore frigidū. calō vero cum sir. de acetositate citri aut robore berbe. et huiusmodi. aut cum zuccaro ros. ē. n. qd cordiale veneno resistens. et ea vntur. sic ter i ebdomada. **A**pud italos maxime inoleuit vsus pulueris radices tormētille que ē species pentasilon exsiccate in umbra detur cū sirupo de acetositate citri omni die. ʒ. i. et cum aqua acetose. **I**dē dicitur de puluere oiptami eius oosis est. ʒ. i. cum aceto et aqua rosata. **A**qua ex compōne noua. **R**ecipe. radicum tormētille. ʒ. ii. radices oiptami. ʒ. i. berbene. ʒ. i. s. scabiose. ʒ. ii. kalendule. i. s. bacaruz. lauri. ʒ. i. ter i sigillate boluarimeno. an. ʒ. ii. rnf. ʒ. i. s. macis. ʒ. i. oia aceto bec aspergantur et dimittā sic stare per noctē. ocinde ponā ad albicum oent de ea oī. ʒ. iiii. cū. ʒ. i. s. sir. acet. citrinis vel de ribes in aurora. bec omni videt multis satisfacere et veneno pestifero valē. **T**u sit bene considerata. **M**ulta enim pēse ex auctori bus hominem liberat et in preservatione etiaz conferre videtur. **M**ulta a multis ponuntur et oicuntur. **E**go autem tria his subtiligere rolo in quibus nonnulli magnam spem ponunt. **N**on solum in curatione sed etiam in preservatione. **P**rimum **R**eci. boli armeni. ʒ. ii. cinamomi. ʒ. s. radicum tormētille oiptami sandak. ru beorum. an. ʒ. ii. s. rasure eboris ʒ. i. s. spodi anthe. an. ʒ. ii. corticum citri margaritarum. an. ʒ. i. smeraldi faciti rubini sappiri. an. ʒ. i. karabynicorum. an. ʒ. s. ois de eorde cerui. ʒ. i. auri et argēti subtiliter limatorum an. ʒ. i. accipe ex

hoc pulvere. 3. i. z da cum sirupo de acetositate citri omni mane cū aqua acetose. vel ex co sac cum zucaro buglossato ellcū. vel cum zucaro cōfectionem ponendo p libra zucari. 3. vi. pul neris. Secundū est sirupus alterati⁹ mūdī ficans corpus a supfluitatibus. cor cerebri et epar cōfortat: z omnia mēbra pāncipalia. Et de ipso omni vīsam fuisse experientia magnā. **R** corticum citri corticū radicū caparozum berberis sandal' rub. spodij an. 3. ij. gariosilare melisse buglosse boraginis cicorce an. 3. 5. acetose epatice cipressi an. 3. iij. scariolc. 3. ii. semī nū citri: semīnū cōmūnū frigidorū: violarū an. 3. i. rībī cōpithimī mirabol' citrinoz cherbulonū scene polipodij an. 3. i. agarici renbar. an. 3. 5. semīnū absinthij succi fumiterre succi plantagis an. 3. vi. citoniorū. 3. 5. dyagridij. 3. ij. zucari albi lib. ij. fiat sirupus fm artē z acetosef. cum succo citoniorū. dosis est a. 3. t. vsqz ad. iij. cum duplo aque buglosse mane in auroz: nōdum curat sed p̄seruat eius vsus ī tēpulat⁹ a peste. Tertū est quid curiosum elchīmīzari. **R**ecipe radicū tormētille viridū sī haberi possunt lib. i. radicū diptamī lib. 5. radicū euile cōpane. 3. iij. acetose lib. i. 3. viij. semīnū eius. 3. iij. buglosse boragis cum suis floribus rox. rub. an. lib. i. pimpinelle scabiose an. lib. 5. succi limonū lib. i. tyriace optime lib. 5. aque ardētis ex vino optimo. 3. x. terre sigillate boli armeni an. 3. ij. sandal' al. rube. spodij beccū albi z rubei: margaritarū splendidarū an. 3. i. 5. ossis oc corde cerui. 3. i. rasure cōnif 3. i. croci. 3. iij. camphore. 3. ii. foliorū auri. 3. 5. Sic operari tēpias: folia auri super purpūro cum melle tere nt poteris: ocīnde in ampulla aque ardētis pone: z bene obturetur: z sic per dies tres dimitte. deīde tere margaritas. pone ī ampulla succi limonū bene ubrutata: z dimit tatur per tantūdem. deīde cum vino optimo radice optime lancetur z in vmbra exiccet. deīde ī mortario cōquassentur optime z herbe z semīa aliq̄liter. ocīnde omnia simul pone in vase vitriato: ita qz vltimo tyriacam: aquam ardētē z succum z pulneres: et ita obturetur cum luto ut respirare non possit. postea sac focucam in loco humido p̄funditatis trinū pedū. z in fundo souce sac solarium de calce vīna altitudinis medij pedis. ocīnde pone vas in medio cum simo equino vel vinaccis circūdando z bene coperiēdo. quo facto infundas super ipsum duas simlas aque: z sic p̄mitte stare. xii. diebus nālibus: z omī tertia diē renoua simū sine vinaccas. ocīnde transactis. xii. diebus ex trabe totam cōpositionem z pone in vesica vi

treā z desuper alembicū. z sigilla ne respiret: z ponatur ad ignem: z sit lenius absqz fumo tactus. ligeturqz ampulla ad caudaz alembici ne oqua exiens respiret. z ipsa extracta iterum super secca proiciatur: et sic fiat tribus vicibus. Aqua vero que ex tertia veniet alembicatione ponatur in vesica vitrea cuz alēbico bene obturato: z alēbictur quarto ad balneum: ocīnde vsui referret. Dosis ē cuclear vñ bene paratū vel. 3. 5. usque ad. i. 5. Hec autem spīs multipliat clarificat: mēbra cōfortat p̄ncipalia: ita ut non permittat ea ledi a peste: imo z lesum liberat. Et aliquid pro re multū secreta tenent: dicētes qz si accipiant partes. ii. hūius aque: aurī potabilis pars vna qz mirabiliter hominē vīuificat: maxime quādu fit aurū potabile sine ali quo corrosio. habeo penes me modū faciēdū eum: sed nōdum sum expertus. ideo nō hic ap posui. **T**ertio pono verba Quic. in 5. sūma p̄ma. p̄mo cap. que memorie cōmendes. in qz de tyriaca. Et illi qui cauitur in tēpore sanita tis nō nucent venena: z nō impediūt in eo noue mēta: z sit sanus ab egritudine pestilentie. Hoc dico: quonīa que dicta sunt multum curiosa sunt. sed doctos et expertos et experta sequere. Et hec de febre pestilentiali gratia saluatoz sufficiant.

Et quia cum his febris cōiunguntur non raro glandula z carbūculne: que ut dictū ē sunt ex signis demōstratiuis efficacib⁹. hinc z si habiti inferioris induere videat. statim succinete de eis aliquid dicere ad aliquale pbificū intelligētiam: quoniam reo hec tam timorosa tamqz perniciosa: necessaria scitū sibi a me iudicata est. Apparente autem glandula siue poraca a p̄oxario quicam primo yesu gratia curauit sic dicta. P̄missis vniuersalibus ex parte euacuationū: tam per farmacum qz per flōbotomiam factarum: ad localia veniendum ē. Primo itaqz supponatur ventosa magna: ocīnde perfecte scarifietur. z subito facta scarificatione superponatur ventosa iterum: ut egrediatur venenū cum sanguine illo. Et hec vīsa in superficie verborum sententia Quic. tertia quartū de cura apostematū accidentiū in glandulis. Quidam statim a principio supponunt cantarides: z similititer ponunt in parte inferiori a glandula distante cantaridea. Quidam loco cantaridum ponunt flāmulam siue pedez coruinum diuertēdo z trahendo. vt verbi grā si est in coxa ponit super crus in trib⁹ vel quoz locis. si sub assell sup brachia. z si post aures sup sparulas z vesicas incidūt magna icisione. Itē renouat loca sic ī diuersis partib⁹ p̄ficādo.

Quidam ponunt cauteria actualia similiter et potenteria. Quidam ap'icant sanguificas vulgatas. Quidam et est suavis et delicatius et optimi deplumant anis galli et superponit et dimittit sic stare per spaciu quartii hore vel circa. deinde remouet et alium superponit usque ad numeru xij. vel xx. q' st monetur: erit boni signum. si non mo'um: quonia signum q' attra xerunt venenu si mozierantur scilicet. Ad idem maxime cofertur emplastra et hoc in principio ex rebus et trabentibus et resoluentibus. ut sunt spes gumarum: ut galbani. cu forbiu. gumi arabicum. armoniacu. serapiu. et huiusmodi faciendo dissolui et super cozeu extendi. Similiter fit emplastru ex fermento. saponi nigro. synapi. calce riva. caricis. vitriolo. nueraida. Item ex radice narcisi et melle: et melle ana. cardino et pulnere stercois colubini. Ad idem emplastru ex nucibus. sicibus siccis. ritha. betonica. scabiosa. galbano. fermeto et melle. et est optimu et suauis. nam certe estimo dolorem multam virtutem prostermentu. et attractione et miniam expanseo. ita q' cu initioribus transire est scitius. Et sit tibi canon q' semper cu huiusmodi emplis ponatur calida veneno resistens: ut sunt betonica. berberis. chalendula. scabiosa. gentiana. diptanum. zedoaria aristologia. calamitu. cepe. abrotanu. et huiusmodi de quibus supra de preseruatione. Secundus canon q' a repercussio o' no abstinca. Tertius q' procedatur post principiu cum resolutio et maturatio. Quartus q' qua primu incipit aparere restigium sanici tam cito aperiat ipsum apostema. nam existimo inuamentu ex apertione eius maius. cofidens. Et hec cursum de glandula siue poraca. **C** De carbuculo dicat q' in cura eius debet precedere inuersione et de glandula. Et veniedo ad localis consere apostito gallo. Item qdam confidunt super ventosas: ut in de glandula. Quidam sanguificas ap'icant: et est suavis et mitis. Quidam ut englici agrediunt cum cauterio actuali. qdam cu potentiali. sed actuali prestantius. Cauteriu potentiale laudant. **R** vitellum. j. oui recentis cu co comisce de sale quanto plno fieri poterit et mutetur de hore in horam. Item aplicet panis calidus de furno extractus et reitret. Item ficus trita cum yreos et modico salis et aloes rumpit ipsum a principio. Ad idem radix cofolidide mfozis trita inter duos lapides: et dolo'e mitigat. Item fermentu cum oleo et sale. Item pix nigra mixta cu passulis. Item opoponacu cum fermento et passulis. Item buccella panis cocta in oleo feruentissimo superpolita et repli

cata. Item catoplasma ex scabiosa factu. Escara vero facte non remoueatnr violenter sed vngatur butiro loto et oleo donec cadat. Vcl fac emplastru ex butiro et radice altee et assungia porci non saliti. Deinde attendat ad mundu carionu vlcis et carnis generatione cu sarocola et melle ana. et e mirabile. Item comer datur dyaquilon absq' gumis. Item solium basilicou generat carcin in anti ace. Item consolidamator: radix afodillo. Item radix pencedani puluerizata et huiusmodi. Et nota q' circum circa locu debes aplicare que mebra confortant ex frigidis stupris no multu: ut sunt succus arnogosse vel folia eius: mica panis insula ace to non multu fortu: et sepe reitretur. Item ex farina ordei cu succo lanecole et melle. Et hec volo tibi de his sufficere. pro phisici intelligentis fude. Et de his deo gras semper.

C CASUS. Papiamans noster ut supra caplo de canonibus v libris. attendendu in cura putridaru: et tu tibi. Post febrem qua curatus fuit per Siculu nostrum: incepit egrotare pmo angusti febre pestifera hore tertiam cognita per signa ipsius demostratiua: et nocte sequenti circs mediu noctis aparuit apostema siue glandula in inguine sinistro cu his acciditibus. Primu dolor capitis. secudu sube leue. tertiu vomitus. quartu dolor dorsi. quintu sinus intensa. sextu prostratio appetitus. Qui seculus occurre ut eodem loco. et de etate coflexione virtute et ceteris informans: hoc ordine pcessit. vocatus secuda die mensis ante tertias per duas horas voluit videre pmo vrinam quam indicavit subfugale ex ebullitione in massis humorali facta: ut supra de vrina subingali dictu est in de signis demostratis. et tuc precepit ut imediate fieri elistere lenitini. et post eius ipositione per duas horas pcepit fieri floam ex sabena sinistri pedis: iuxta canones supra de floa positos. et co maxime quonia Papiam⁹ coflexione est sanguineus cu participatione colere: ad extractione. vj. 5. et non pluriu. nam flobotomia pedu plus multo debilitat qz brachio. 4^a pmi de flobotomia. Nam ex signis cognouit coleram mixtam sanguini peccare: et sic eam fecit euacuatiua et dicit suam. deinde dictam ordinavit declinantem ad frigidum et sicum: et cum scotosis vt supra de ea dictum est. Tertio ordinavit quia flobotomia somnu inducit: etiam ratione subeth quod teneretur per stantes in vigilia cum nouis fabulis vociferationibus et huiusmodi: ut supra de subeth. Quarto ordinavit epithima cordiale frigidum: quod ei aplicari sepe precepit. ut supra

*Dephthosomia
nam flobotomia pedu plus multo debilitat qz brachio
quod bursio*

de co. Quinto alteratum cordiale potabile: ut supra de potu dictum est. quo uti debet cōtinuē ante et post cibum. ita ut ab eius potu non desistat. Sexto cōfectionē cordialem. frigidā: ḡ qua sepe daret ei. Septio q̄ in mane sequēti quia. tertia die daret dyaprunis cum reubarbaro. et cum decoctione tamarindozū p̄mōzū et huiusmōi. Octano ordinavit ut resolēretur ad assumentū cibum administrās aquam carnis alembicatā et c. brodim cōsumatū et huiusmodi: ut dictum ē. Nonō q̄ circa. xxij. horam datur de aqua ex cōpositiōe noua: aut modicū tyriacē cum zaccaro rox. et pauco boli armeni. Et semper ordinavit lenitiōē ventris et continuationē epibimati mane et sero. deinde eadē hora ordinavit fieri epibima epati refrigerās et cōsotās et fructiōē dozi refrigeratiuā. Decimo ordinavit ut adueniēte quarta sollicitaret ad acceptiōē cibi et ad assumptionē alteratiui quousq; quarta transiit. deinde instans cum lenitiōe ventris ordinavit digestiōē ex sy. de acetositate citri. Sy. violato et acetoso simplici cū aqua acetose endiue et modico rox. q̄d voluit dari lauro pur frigidū vsq; ad septimūz inclusiue. Quinta vero die ante cenā per duas horas dedit pillas. v. russi descriptas supra: et nō plures: quia venter satis lubricus erat. Nonā autē die de mane dedit. 3. j. ex eisdem. Et sic permittit transire vsq; ad. xij. inclusiue non desistēs in dando de alteratiuo. et aliquādo de aqua ex p̄positione noua. Tertiadecia vero rediit ad digestiū dādo sy. de bizantijs acetosum cum iulep violato: eo q̄ materia subtilis iam euacuata erat pro magna sui parte. vnde remāsit materia grossior. Et xvij. dedit manna cum reubarbaro et agarico. et sic ultra canonice processit vsq; ad cōplementū cure. interim nō desistebat a regimie accidentiū cum his de quibz dictum est supra de regimine acutarū. verum quia cōprehendit in principio febrem non esse magne inflammationis: quia licet ualiter foret sanguineus cum participatione colere. tamen colera peccans prouē ex inordinato regimie grossa erat. q̄ si fuisset subtilior et acutior: fecissetq; febrem magis inflammatā: anhs fuisset sit per exhibitionē potus aque frigide in magna quantitate. Nō si post flobotomiā per. xx. horas dedisset: existimio non peccasset. sed regularina sic operando processit. Nō si cōprehendisset vrinam eē subingalem ex debilitate virtutis non fecisset flobotomiā. similiter si fuisset iuida. Et ideo bene considera anteq; eam facias et non properes ad eam ut multi faciunt hocq; in tempore sollicitant dominū cyrurgū

cum: ut glandule foret omnino intentus. ut in prima die qua ipse occurrebat super glandulā poncretur ventosa eius scarificatione ut supra. deinde super crus inferius apud cauleulam et modicum supra in quoz loco posuit vesicatorium: reiterando de tertio in tertiu. deinde superponere fecit emplastrum factum ex nucibz caricis betonica rutba scabiosa galbano et fermento confectum. et cum eo processit usque ad quintū. deinde supposuit aliud ex radice maluanisci cum caricibus adipe porci et cepe liliorum alborū scabiosa et melle confectum. processitq; usque ad diem. xij. in quo aparuit manifeste apostema sanari. et tunc non expectans magnam sanationē ut supra dictum est. iussit euz aperiri. et sic procedendo mūdificando et euasit. precepit deinde ut permitteret bene materiam expirare: nec esset vagus in cito claudēdo seu cōsolidando eum. Si autem in his diebus quibus processus est canonice velles dare aut aquam aut pulcrem aut succum aut aliud tale bezaar. potes. nec ordo regularis impeditur. vnde coclear aque ḡ qua supra tanto facte artificio dari poterit. et sic de alijs considera.

Capitulum de Tropicis siue cōuersiuis.

Febris tropica sine conuersione sine est febri acuta non absolute inordinati morus: tam ex parte scintaris accidentium q̄ periculositatis eius inter acutam et chronicam media: quandoq; satis cito quandoq; tarde ad statum veniens. Cuius causa scdm p̄urimūz est materia colerica flegmati admixta admittē vnas putrescens. Huius descriptionis declaratio pro magna sui parte pendet ex habitis supra de acutis in principio. et ideo tibi. Et dicitur quandoq; satis recē. et hoc accidit scdm maiorem aut minorem mixtionem humoris frigidum cum calido. Et dicitur cuius causa est et c. quia huius plurimum et raro in paucioribus acute sunt de numero continuarum. De terminatione autem huius et de reliquis partibus vide allegato loco. Et sicut ipsa est media: ita et signa et cura erunt media. vnde habita notitia signorum et cure acutarū que posita sunt. nam accidentia sunt signa eorum ut supra: et signorum et cure que de alijs putridis infra ponentur: habebuntur et signa et cura eorum. et ideo ea vide. Et de his ne in longum procedam: satis tibi scriptum sit: ne et idem bis replicando fastidiam.

Capitulum de sanguineis.

Febris sanguinea est sebris acuta et vere continua humoralis vel putrida. Cuius causa est sanguis ipse inflammatus non putridus aut putridus factus. Ex qua de-

claratio de p: qd contingit ex sanguine putrefacto febris sanguinea causari posse. Cuius opusculi ascripti sunt Bal. et prima qrti. s. opima ratio est Bal. nam dixit qd euz sanguis ad putredinem venit in coleram convertit saltem eius subtilis: et facit cansonem aut tertiana: et non sanguinea: et grossum convertit ad meliam. Et ratio eius sumpta 2o de crisi et 2o de differentiis febrium 2o cap. Hanc disceptationem in p:ntiarum profe qui non intendit: s; de ea tantum dicere qd Galienus expresse voluit febris sanguinea posse causari ex sanguine putrefacto: ut 9o terapentice. verum 2o de differentiis febrium 2o cap. demonstravit duo. Primum qd de sanguine putrido fit febris. secundum qd hoc reperitur in periodo et natura colericarum: quia sanguis cum putrefit fit colera. et febris consistit in specie humorum in quos transmutat sanguis. Et exemplificat de conversione sanguinis in coleram cum putrefit in apostemibus et venis. Et ideo si bene consideras: eius sermo videtur varius: ut dicit Auerrois 7o coll. proprio capitulo honeste de Bal. loquens. Unde salvando Bal. in hac sic apparenti varietate dicit quidam: ipsius aliquando fuisse locutus secundum opinionem propriam: aliquando secundum eodem. Conciliator vero dicitur 29a. volens sedare hanc apparentem discordiam dixit qd sanguis aut in venis continetur: aut extra effunditur. Si in venis tunc non habet nisi unam causam putrefactionis: et est prohibita transpiratione. et tunc hic sanguis aliquando poterit modice putrefieri. ita qd non multum immedetur in caliditate et putrefactione. et tunc erit febris sanguinea. ipso sanguine sic remanente sub forma eius. Quod si multum immedetur in caliditate et putrefactione convertet in coleram: et febre generabit colicam. et sic non habeat exacerbationem de 3o in 3o manifestam. hoc non erit quia non sit colericarum: sed ea sub tanta quantitate: et quia in loco propinquo cordi facit febre continuam absque intermissione exacerbatione. et hec est sententia Bal. 9o terapentice. si est verba debite considerentur. Quod si sanguis fuerit extra venas effusus: duas habens causas putredinis. quibus una est debita transpiratio. 2a quia a debito regimine nature derelictus tunc statim ac facilliter in coleram convertet: febre deinde generas colicam. Et hunc duplicem modum sanationis sanguinis dicit tetigisse Bal. 2o de differentiis febrium. et 9o

de ingenio. Et subdit Conciliator quod in principio principiantem dicit sanguis hic extra venas ipse febre causat sanguineam. deinde quia non diu potest sub forma sanguinis remanere propter magnam putredinem et inflammationem. et quia a regimine nature derelictus febre causat colicam prodiens: ut tertiana. nam non videtur ipsum posse motum suum continuare: ut ille qui in vasis continetur. Et in summa sententia conciliatoris est quod Bal. voluit ex sanguine putrefacto quomodo cumque suavato febris posse sanguineam causari. Et hanc sententiam expressit ipse Bal. 2o de differentiis febrium. s. ultimo. Verum addit conciliator quod talis febris non diu sanguinea permanet: imo ad colicam permutat. nam in tanta ebullitione pars subtilis aerea sanguinis in partem igneam convertitur: quia in coleram. et grossum resolutum subtile se infrigidat in melencoliam. et melencolicam hoc est minus absolute quam colericam propter sanguinem plus distare a melencolia quam a colera. Et subdit quod signa putredinis eius aliquando apparent in prima: aliquando in 2a die: aliquando in tertia: nonnunquam in 4a. Ita quod stat febris sanguinea aliquando absque hoc quod sanguis putrefiat pluribus diebus. s; raro transcendit quartam ut infra. Et hoc expressit Bal. 9o terapentice. Ex quibus dicitur quod in inflammatione sanguinea in principio supervenies febris est sanguinea. Secundo cum ad putredinem materia venit colicam causat. et sic variatur febris sicut et ipsa peccans materia. Ex quo inferitur quod in floia eo tempore diligens debet esse consideratio et tu considera. Tenendo itaque veram opinionem tenendum est febre ipsam sanguineam a sanguine non putrefacto et putrefacto dari posse. ut omnes fere medicorum antiqui senserunt. Halicabas 2o. practice. ysaac Serapio et Avicenna. ipse in suo proprio capitulo. et auerrois medicorum stimulus quarto sunt coll. Idem de Bal. reneretier locutus est. Et quidam conciliantes dixerunt exponentes paragraphum istum opinantes 2e. i. visum est apud quosdam Bal. opinari. Et de his satis. Supposito itaque hoc tanquam verissimo. sciendum quod febris sanguinis est duplex. una quod est ex inflammatione et ebullitione ipsius sanguinis consurgens non putrefacti: que synocha appellatur inflatur: sanguine peccante in quanto et quali: sed magis in quanto et minus in quali. Altera est ex putredine sanguinis consurgens in quanto et quali peccante: ab auctoribus dicta synochus. Et de his duabus prosequens: primo ponam descriptionem prime cum suis pertinentibus canonibus et antidotis. Secundo secunde enzimilibus. Nam de his prius: quia sunt medicis inter effimeram et putridam.

febris sanguinea dicitur
habet esse una quae
fit ex inflammatione
et ebullitione ipsius
sanguinis non putrefacti
Et quae synocha dicitur
est continua sanguinis
ante inquinata et equalis
sed magis inquinata
et minus inqualis.
Altera dicitur esse febris
inter sanguinis inquinata
et equalis peccante quae
est synochus

*Synocha est febris continua
ad intra vasa putrefacta
multa iniqua
peccata causata
intra inflata
causa huius febris
est opilatione
et caliditate*

C De Synocha Rubra.
Synocha est febris continua concluditur
scuta ex sanguine ad intra vasa non
putrefacto multum in quanto peccante
causata: ab auctoribus inflati
us dictis. Luvio causa sim plurimum est opilatione
eius suffocano caliditatem. Dicitur synocha
ut symon. i. febris de sanguine non putrefacto
vel vi Silbertus a sim quod est con: et otos quod
est labor: quasi enim continuo labore et nulla quiete.
etc. Et ideo dicitur Avice. est continua que non
tepefcit: quia est continua usque ad exitum vel usque
ad mortem. Dicitur continua et supra 7^o ca:
de putridis: et tu scilicet. unde Avice. de signis
eius. Adherentis eius est primus signum. est
scuta: descriptione acnatarum supra. Et in hoc
differt ab effimera. etiam differt ab ea quia ca
lescentis esse est in humore et non in spiritibus
tantum. Et si bene consideratur est media inter
effimera et putrida. nam est ab humore ut pu
tride. et est per simplicem soliditate faciens fe
brem ut effimera. propter quod cause factine effi
mere esse possunt cause synochae: et maxime quando
multum augumentatur: respectu ipsarum faci
entium effimaram. Quod si queratur ut quid alij
humoreo possint sic febrim causare cum sua sim
plici quantitate et maxime colera. locus est hic co
siderationis. Dico tamen quod non ut tenet tota
secta medicorum. Et causa ut pronunciarbitror
est defectus ex parte quantitatis et situs ipsorum
humorum. Item quia ceteri humores sunt a te
peramento instanciali multo remotiores sangui
ne: et nature non ita proportionales: neque de ipsis
tantam habet sollicitudinem: cum sanguis sit the
saurus vite. et ideo cum distemperant multum
remouetur a naturali dispositione respectu te
perati: et multo plus quam sanguis. unde sic rebel
liores sunt nature: unde de eis natura sic curam
non habet. quare eos non regulat: unde putrefiant
quod de sanguine non contingit. hec ratio rei ho
ricis est. et tu considera. de hoc tamen supra de pu
tridis aliquid: et tu ibi. Et dicitur ex sanguine:
sed differetia synochi. de quo infra statim. Est
enim febris de sanguine putrescente: ut sonat
versus: Synocha de calido: sed synochus de
putrefacto. Dicitur multum et cetera. quoniam nisi foret
eius multa quantitas febrim non causaret. Di
citur ab auctoribus. quod ipsa sua quantitate venas
et arterias replet. nam sanguis ipse primo sub
certa quantitate et substantia in venis et arterijs
flans non inflat. cum tunc superuenit causa calefa
ciens et rarificans ipsum ex parte motus et hu
moris: maiorem se gerit quantitatem cum rarefi
at. unde tunc amplificat loca eius: et ideo inflat.

*De febre in febris
et in febris*

Est et alia causa: ut de causa eius statim. Et sub
dit quodam quod in hoc ebullitio ut a patet in alijs
que ebullit ventositas generat sim: enim san
guine inflans et extendens. ad quod percutit vapor
retentus et continue generatus qui liberum non
habet exitum. Dicitur eius causa. propter quod non
quod sanguis quando in quanto augetur: tunc cau
sat opilationem in extremitatibus venarum et arteri
arum et in poris cutis: ex qua prohibet debita
sanguinis euctatio et transpiratio. unde accidit
quod vapor eleuatus ab eo distemperat in calidi
tate et siccitate propter talem calculationem. et sic
ad eorum veniens febrim causat per simplicem alte
rationem ut effimera: ut paulo ante dictum est.
Et est simile sicut accidit ex calculatione frumenti
non bene exiecati in horreis. Ex quibus omnibus
aparet eius notitia et motus generationis eius.
Et ex causis eius sunt primo repletio ex rebus
bonum multiplicatibus sanguinem: ut sunt cibi
multum nutritivi: et potus ex vino nigro potenti.
unde multus et bonus inde generat sanguis:
aut repletio ex rebus generatibus multum et
malum sanguinem. ut est sanguis ex fructibus ut
cucumeribus et citrullis piris herbis et huius
genitus: ex quibus generatur sanguis aquosus
malus. unde cum accidit ab extrinseco calefac
tio ex forni exercitio propter opilationem: ut sta
tim dicitur. generatur ex prima synocha: et ex
secunda synochus. Nam cum quis est multum reple
tus sanguine et forniciter exercitatur. ita ut ad fido
rem vel quasi perueniat. deinde ab aere extrin
seco refrigeratur. tunc pororum cutis opilationem
incurrit. unde et sanguis ab exercitio calefactus
et vapores capinosos emittens: ab ipsis vaporibus
retro super ipsum sanguinem euerfis. cum
propter opilationem extrinsecam non potuerit: amplius
sanguinem supercalescunt et exaruant. unde sic
febris deinde generatur ut dicitur est. Ex quibus
habetur quid intelligit vulgus quando dicit de
aliquo quod ipse est recalescens. Et similiter inquitur
in agones de equis: et statim faciunt flobotomiam
Et ideo canonicè ordinat ne supercalescat equus:
modo quod dicitur est. post forte exercitium faciunt
ipsum hinc inde duci etiam extra locum ventosus
ne ex opilatione contingat quod dicitur est. Sed
hic est locus speculationis: quomodo hi vapo
res sanguine a. eleuati possint amplius ipsius
a. calefacere: et caliditate eorum distendere: cum
caliditas cordis naturalis sit maior quam ea que
in sanguine et vaporibus. Ista questio philoso
phica est: de qua tantum dicatur quod hoc pro
uenit ex aptitudine passivi et virtute potentiali
agentis. Nam sicut radius solis qui est in po
tentia ignis obuians speculo concauo bom

baccam aut stupam accendit. Ita et cor quod in potentia aptum producere maiorem caliditatem quam sit actu in eo cum occurrat ei vapor putridus aut capinosus qui est subiectum aptum recipere inflammationem: sic ab eo inflamatur. et deinde ille alius. et sic de singulis. Et tunc inflammati sic vapores cor inflamant et febre causant. Sicque spiritus inflammat ex aptitudine sua in effimera etc. et tu bene considera. habes itaque quod prima causa est multitudinis sanguinis solo quanto peccantio: ut 3^o colligitur, cui aduenit ebullitio et supercalectio: aut propter opilationem sive obstructionem venarum et arteriarum ut dicitur etc. Alia causa vel esse potest una ex causis effimera cum vehementes sunt. nam resistit magis sanguis quam spiritus. Et ex causis multiplicatibus sanguine ultra cibum et potum est dimissio exercitii consueti: per quod resolutio consueverat. Item dimissio evacuationum consueverat. Item sanguinis vitium emorroydarum menstruorum et huiusmodi. Item et mutatio membrorum: unde sanguis quod ad ipsum membrum mittebat per omnia alia se diffundit. unde videmus tales pingues fieri. Item specialius loquendo multitudo exercitii et vehementia eius et laboriositas maxime post dimissionem consueverat quia sanguis est augumentatus. Et sicut cum sanguis est multus a quosus: et ad putredinem preparat. ita et humor crudus cum eo commixtus. Item et ad supercalectionem talis inducit animi accidentia fortia: ut fortis furor ira rixa: inordinate et vehementer sanguineque motu: ex cuius motu supercalectit.

Postremo aduerte quod reperimus quidam qui primo pauperes sunt et consueti parce et non delicate vivere imo ruditer: multo se indices exponentes exercitio. qui deinde efficiuntur ditites aut plures: stantes in ocio et delicatis cibis quos diu appetiverunt se repletes. et hi in hanc febrem facillime et ut plurimum cadunt. Ad hanc autem febrem parati sunt adolescenter: ut Almas. et corpora bonas et carnosam habitudinem habentia. et que multa carne multis constitutionibus et precipue melitis uti consueverunt: multoque vino nigro grosso ac dulci: ut nonnulli prelatorum. Et attende hic quod dictum est mihi quedam fuisse curati a lepra cum vino dulci cocto. nam sanguineque in quanto et quali laudabile generavit. considera. Et Bal. 9^o therapeutice. Nulla synocharum in corpore macro et frigido amat existere: neque in frigidis et atibus neque complexionibus. sed in nullo addit. sed plurimum amat existere in multo sanguine et multis carnes habentibus. et in etatibus calidioribus: et in iuvenibus: et in habentibus carnes densas: et qui superstitatibus calidis pleni sunt. Et subdit: et breviter est proprie roborationi corporum


et castetatis. **De febre sanguinis tres esse species inveniuntur. anigmastica. peranigmastica scilicet et omotena.** Verum hec species magis reperiuntur in synocha. nam secundum plerumque in synocha semper diminucendo procedit. ita quod ut plurimum est peranigmastica. unde raro est anigmastica: nisi error contingat in eius cura. et de his in de synocha.

De signis synochae demonstratis.

Via rationalis est processus signorum hoc ordine positurum. ut in primo ordine ponantur que ab exentibus sumpta sunt. Secundo a substantialiter inheretibus. Tertio a qualitate mutata. Quarto ab actione lesa. hinc enim in sequentibus observabo: tibi que suades ut in premissis observes: et si visus sum ab eo aliquo modo venire. Nam cum medicus primo exentia vidit causam habere legitimam loquendi cum astantibus. et sic honeste se informabit de multis aliis que ad eius honorem maxime accedunt: consideranda. **Ab exentibus.** Urina rubra subrica rubicunda vel subrubicunda. spissa vel clara per totum sine lividitate et fetore existens: si noxam in latuam significat. Et in hac urina in principio apparet ipsa sive bona et laudabilis: quia non odum est peccatum in quali. verum cum ulterius procedit maxime quando terminatur ad salutem melioratur: et hoc nisi permuteetur ad putridam. Et de hoc signo nihil Antecina relinquitur nomini ex habitis. 4^a primi de urinis. Egessiones non sunt multum mutatae ab eis que sunt naturam. imo nec urina quandoque maxime in principio principiatur. Et forte hoc voluit Bal. 9^o therapeutice dum dixit. Inveniuntur urinas in consistencia et colore ab his que sunt naturam non valde deficientia. Transactio vero duobus aut tribus diebus: sanguine iam ad putrefactionem perueniente. quo casu eius subtile in coleram convertitur: rationale videtur ut et exentia in colore mutari debeant. Et fusio lacrimarum multiplicata vaporibus ac sanguine ad oculos. sputum enim sanguine existens. sudor fetidus ut bicornis in die critica: et aliquando ante licet non periodice: ut in febribus colericis. Et cum dicit Antecina: non est illic sudor scilicet ut in paroxysmalibus febribus. Sanguis e naribus fluxus aliquando a gingivis. pustule vel carbunculi: vel macule rubee aliquando in toto apparentes. **Ab substantialiter inheretibus.** visa urina et alijs cum occurris egrotanti: tange brachium cum tota tua manu: ut conpedas modum qualitatis caliditatis febrilis. et in hac

de febre sanguinis tres sunt species anigmastica per anigmastica et omotena. haec sanguinis species magis reperiuntur in synocha. De synocha et plurimum demonstrando procedit ut in plurimum est per anigmastica et est ad decimandum: unde raro est anigmastica nisi error contingat in cura. in synocha

Signa synochae et signa in febribus ut ab Antecina



quidam signa synochae... in iuvenibus et in habentibus carnes densas...

tenties caliditate non multum mordacem. vnde. 9.º megaregni. in nobis commi est caliditas non mordacitua. imo est calitas plurima cum quadam humiditate siue leuitate vaporosa. nam Rasis in diuisionibus. Est tactua eius sicut tactus balneati: et non est eius caliditas in termino calitatis causonidia et trianc. Aut. **Q**ua litate mutata. qz facies oculi et omnia membra mutant: nares lingua et huiusmodi. inflatio renarum temporum et totius: dulcedo in ore percepta. Est enim sanguis sapore dulcis: obtenebratio oculorum cum aparentia lampadarum ardentium ante oculos multiplicatio vaporum et sanguinia ad eos. pruritus in naso et in loco colli in quo ponitur vetose: maxime in eo in quo consuevit exire sanguis ex naso: aut sibi supponi ventosas sanguine petente exitum per locum consuevit. **Q**uibus actione lesa. pulsus magnus qz virtus est fortio adhuc: leuis propter humiditate. plenius quia multa plurima vaporosa non mordax non multum diuersus: ut in causonide. Et dato qz multitudie sua sanguis plna grauet qz colera: vbi maior diuersitas coniungere deberet qz in causonide: tam propter caliditates causonidis plne debilitate virtute: qz debilitet ex grauedine: maior inde diuersitas consequitur. Est et relox et frequens propter necessitate adauctam. restrictio hanelitus ex multa replectione renarum: et maxime subcitarum: ex quarum opilatione continetur apoplexia. ut prima tertij. et 4.º regimie actionem. Et to aparet hoc signo suspicandum est de ea. Et quandoqz accidit asina et diuisa multitudie sanguinis et vaporum pectori et pulmone coniunctionum. difficultas sermouis. apostema gutturis et duarum amigdarum et vne. que quatuor accidit repletioe materie in venio circa epiglottim et circa miringas existetes. et est malum qz periculosum. profunditas somni propter qd a multis dicta est febra profunda somni multitudine vaporum opilationum transira spiritus aia super membra sensibilia. dolor capitis ac temporum pulsatio grauitas inter spatulas et extensus in dorso: et in eo inflamatio. Et non est ei rigor qz continet materia intra venas. adde qz calida et humida et non mordax est. Et nota qz aliquando materia ad intra venas est tanta: aut ita acuta et mala qz saltem facit frigus in motu suo suffocando calorem. ut supra de frigore et rigore dictum est. Et quidam existimat qz continue in remanente ad intra venas pot causare rigores. considera regimie qd precessit qz sanguinis multiplicatiu. grauedo totius et lassitudo quedam. somnus profundior solito. somnia scqz res videt rubeas et hu

tusmodi. declarant enim precesserint cum alijs signis diuersis febrem synocham esse. de quibus et alijs medicis debet esse curiosus. Et dixit Alexander. Si morozodes vel alterius sanguinis fluxus clausi sunt: tunc maxime certus est synochas pati febres. **Q**uibus. **P**er Onostica. Synocha ex toto genere salubris est: nisi et eius cura error accidat. nam et si cito et debite non succurrat: in putridam transit. Et exponit ly cito a quibusdam usqz ad quartum vel quintum diem: post enim illos in putridam transit. et quidam post tertium. Item dubium est postea ne putrefactus sanguis ad pectus vel pulmone transmittatur et sic causet aut periclitentia aut pleuresim. Quod si cito succurratur et bene: quandoqz in vna die terminat. Et propter hoc qz est apia in vna die terminari. multi eam collocant inter effimeras. vbi et 9.º terapeitice. Bal. fecit florotomia usqz ad sineopim. et astantes dixerunt: o homo interfectus virum. respondit imo febrem. et sic eadem die liberatus est. Urina in synocha quanto intensior: tanto breuiorem significat egritudinem. et quanto remissior: tanto longiore statum denuntiat. Si in synocha erit vrina multum intensa et albam et continuam habnerit ypostasim: bene et salubre febrem significat. Si vero rubeam et lenem et continuam: longam et cucratam febrem significat. Facilis respiratio bonus hanelitus facilis hanelitus sunt in synocha boni signa. Urina intensa nullam habet ypostasim: sed in sua cruditate persistens: timore ad longe significat. **Q**uibus nota qz quantum a principio febris usqz ad primam apationem digestionis tantum est ab illa apatione usqz ad crism. ut vbi gra. Si aparem signa digestionis in 4.º in 7.º erit crisis. Et si primo aparuerint in 7.º crisis erit in 14.º Et si citiorem et tardiozem apationem signorum digestionis vel contrarij: erit citius vel tardius status sine crisis ad salutem vel ad mortem: relatione semper facta ad virtutem. **Q**uibus. Sanguis in plurimum terminatur in septimo: vel usqz ad septimum. quandoqz in quarto. et earum consumptio est cum euacuatione sensata quasi semper: licet rarissime fiat cum non sensata. Passio naris vero vult qz aliquando ad vltimum tamen terminatur in 22.º et infra secundum humoris acuitatem maiorem aut minorem. Emissio lacrimarum inuoluntarie: debilitas pulsus et deficiens. vrina pauca livida vel subcitrina vel nigra mortem et maxime in synocha significant: et in synocha periculosa. Quando febris hec non est euz multa intensione accidit: tunc signum qd cum sanguine est mixto humore irigidi. et talis ut plurimum

Quibus hinc et equalitate
 te multata ut placet
 10.º et 11.º

Si in synocha vbi...

Quibus hinc et equalitate
 ma intra venas est tanta
 quida ma cauda et hu
 mida et non mordax. Et
 infimo lo et me id ex omi

21192
 Hinc
 Synocha
 In d...
 In salub...
 nisi in...
 In d...
 In d...
 In d...
 In d...

est flegma et sic pronosticabis grossiciem eius
 Qd si cum fucitate accidit quod e et admix
 ta coleta et est subtilis et hoc accidit magis in
 vere et in hieme. Accit aut vt hec quandoque
 ad putridam permittetur vt dicitur est et hoc
 post prima aliquando faz aliquando 3^m diem
 eius et ad plus post quartam. Cuius signum e
 quonia calitas et acci^a uehemetiora siont pro
 pter ea litate putredinali nature magis rebeli
 Item est calitas mordacior vt infra statim oe
 signis Sinoci. Quandoque permittat ad apo
 stema gutturis duarū anig. et huiusmodi. vñ
 indncit perfoationē squinaciam et huiusmodi
 que quandoque ad variolas per viam erit. Qu
 que ad scirsem dolorem capitis et huiusmodi: q
 oia suis comprehenditur caplis. Quandoque
 permittat ad etbica errore medici q corpus
 aut flobotomia aut vsu nimio rerum infrigidā
 tium ita infrigidat vt inde calor naturalis exti
 guatur quare deinde mēbrū nutrimentū regere
 non possunt. sed inflamantur et accenditur i eis
 calitas pter naturā que e etbica. Et ita fortas
 se contingit cuidam fratri ordiuis minorū mul
 tum earuoso et sanguineo ex floia sibi ter itera
 ta in paruo spacio et in magna quantitate sfa.
C Canoncs. Septem attendendi sunt i cu
 ra synoce inflatiue qui sumuntur a mā et oispo
 ne ipsius febris. Primus e ordinatio diete. Se
 cundus euō qui replentem māz respicit. Tertius
 est oplōni apertio. Quartus est sanguinis
 rectificatio que eius substantiā adequat vt gro
 ssum subtiliādo: et subtilem ingrossando. Qu
 tus est saguis isfatio eius calitate respiciens
 Sextus e mūdificatio qui respicit māz corrup
 tas sanguini admixtas. Septis est resolutio q
 respicit multitudinem vaporū propter opiloz
 rctenoz: ex quibz a ppoz quoz hic offert reso
 lutio ab euōne. Non ai hic appolui digestione
 quonia ipsa proprie obetur humori putrido.
 E q^o vero non putrido. Octauus e accidentiuz
 correctio: et ante horū cōplēmētum scito. Quō
 cū febris hec sit de nio acutarum et apta statim
 in putridā transire medicus debet esse multuz
 studiosus ad eius velocissimā curū cū inducias
 non oer vt p^o pronosticorū: dominus ypo. nos
 admonet. Dieta ordinetur ad cōtrarium cause
 vt q sibi caueat ab ere calō igne et huiusmodi
 que acru sunt calida vel potētia a pra ipsum in
 i lamare et supercalescere et ab omiteo quod
 est aptum sanguinē multiplicare in quanto pro
 pter quod dixit Almas. Dieta extenuet et non
 impinguet. bumectet et non calesciat. Et breui
 ter oecinet dieta ad frūz et sicum. Qd si times
 ex ea constrictione adde sira cost. vt Auic. q ad l

ec. Item ad frigidū et humidū: et de his plene
 es informatus supra 3^o et in ibi. Hodam tamē
 aliqua particularia que nō ita sunt expicssa al
 legato loco. Sed prius nota. **Q** si in his status
 est propius oebes vt tenui dieta: et de ipsa te
 nui et tenuissima supra allegato loco. et oebes
 cōsiderare etatē consuetudinē habitudibem vt
 virtutem pccipue: et tu te modera in dando an
 te et post statum vt oecbit in statu et hora eius
 sabtrabe consentiente virtute et recurras ad ea
 que supra de acutis. Quidā opinantur q cum
 hec febris non accidat nisi vt plurimū robustis
 et fortibus. et in 4^o timetur q parua est haberi
 da sollicitudo de ipsa virtute: vnde dant extin
 ctina et parit at oiete cōsidera. Et Rab in omer
 sionibus rege patientē regimine patientium cau
 sonidē: lz sit cum extinctioe minorū. vnde i hac
 febre si non sit quod prohibeatur ex bonis poti
 bus e aqua frigida vt. ix. terapenti. et cōueniūt
 pot nō descripti de febre pestilēntiali et sunt opti
 mi Serap. iamē concessit vinum album aquo
 sum subtile. quod intellige aut in oclinatione
 aut deficiente virtute: et maxime in ocliderate
 Et breuiter regimen ex parte sex rerum nō na
 turalium positū de febre pestilēntiali e hic maxi
 me cōueniēs exceptio q ac in his nunquā de
 bet calesieri: sed frigesieri vt ibi. et tenēdus est
 patiens bene coopertus ne frigiditate extrin
 seca accidat opilatio que causa sinit et est ipsius
 febris. Et te trasferas ad loca dicta de omnibz
 sex rebus nō naturalibus cepiosus sics. et hec
 pro cōplēmēto primi. **C** In complendo 2^m
 scito q ix. terapen. inquit Bal. sinocharum sa
 natio floia e et aque sra oatio. vnde Rabi moi
 ses. x^a particula a floz. suoz. et auctoritate Bal
 iquit. Luratiois sinoce tramites omnes cessant
 per obmissionē floie. et probat id Bal. allegato
 loco. Et idco te nunquam intrōmittas nisi pri
 us flobotomiā feceris. Quod si p^o obmittitur
 ocinde virtus non consentiat eam periculo sa
 fca est. Omnes auctoritates concordant de ip
 sa scienda in principio. vnde ix. terapēntice. Qui
 non fuerint flobotomati in vltimum oeuenire
 periculum si nō erexerit eos. ab eo virtutis ro
 bur aut emorofagia aut sudor multus. Et iterū
 si non sit floia hos suffocant vel sincopim pati
 demum opponet: vel oclitabit natura vaso
 rum propice febris calozem. Est itaque primo
 a flobotomia incipienduz i gēre Auic. prin^o: oc
 curā eius. Intentio in curatione febris san
 guinis est euacuatio. plurimi sanguinis vsque
 ad sincopim. Sed de hac tali euacuacione ad
 sincopim inuenis auctores ois cordes: eam lau
 dat Bal. ix. terapēntice. et Zenczoar et Alza

*sinocati curatio est
 per flobotomiam et
 aqua frigida ex libi
 honori*

*in febre sinocati
 sanguinea sine pube
 dine intentio inue
 nitione est euacuatio
 per flobotomiam usq
 ad sincopim. sed de
 hac tali euacuacione
 et ad sincopim rego
 nes auctores discordes
 ea laudat qd et mē
 di et auctores et qd
 tamē*

*Et nota contra illos qui
semper post febre et in
cum somnum prohibent*

In hac febre: dictum nūz attendere debemus i op^m cuius scribit Platearius dicens qd sanguis detrahēdo est vsq; ad 4^m die: 4^o die sit exclusus. Sexta conclusio fm aliquos canēdū ē ne in statu fiat floia quonia virtus ē debilis z amplius ab accidentibus debilitatur z iterū ex floia debilitabitur quare, periculum ē extinctio nis egri. cōsidera. z ē gilberti. 7^a conclusio qd post flobotomiā per duas horas vel circa da ci bñ ex mica lora in aqua frā vino granatorum: comedat laticas lentes acetosās, succos acetosos z huiusmodi infrantes vt supra de peste. 8^a Qd vbi virtus videat satis notabiliter defectu ex tali floia ordina vt dormiat post eā, vt Sal. allegato loco inquit. Et in 5^a hora dici in venit cū graui somno detineri adco qd non sentiebat ministros oū sudorem eius abstergerēt neque excitauit eū vsq; ad primam horā noctis sed in 5^a ministris vsudore abstergerent. Et hic nota ita illos qd semper post floiaz somnū prohibent. 9^a cōclusio Qd si talis extinctio nō pōt floia fieri, aut propter metum infirmi, aut propter aliquā talē eāz vt supra. Ad aque frē exhibitionē remēdū est. nullo aut paruo ex eius pōtū pronēte nocumēto. Ad augo vero ex cōpotu pronēte nocumēto. ab eius variōe abstinendū, z alio opz vt auxiliis que obstrictōz aperitūt, multitudinē euacuat, z febris feruorē humiliat, z dos ē lib. iiii. quidam vsq; ad mutatonē coloris: ita vt viridil fiat. 10^a cōclusio Qd vbi non possit floia neque scarificatio neq; ali quod talē fieri qd sanguis euacuetur, tūc fac vētris solutionē, est pharmaco respiciēte coiera, vt ē renbarbarū scamōea z huiusmodi sicut i cansonē, z ratio canonis ē quonia in his scribis cum sanguis putrescit ad uāz colere cōtrict. vt supra. In qua euacuatione expectabis aut nō expectabis digōz fm canones positos de hoc z pro cōplēmēto canonis scito vt supra, z pōt esse canon. xi^a Qd vbi in stomacho iestitus aut ventis miseratets reperiatūr mē corrupte debz floiam precedere lenitio ventris cū calia manna aut cū dissēri coliritis z huiusmodi: vt supra de his in canōibus generalibus de cura putridarum, z tu ibi. i. qd hec lenitio fiat ad terminū, i. ad terminū tēpus quia. s. sit ita breue vt non i pediat sine differatur floia maxie necessaria z cita, z aliquādo possit esse ita necessaria propter periculū suffocationis in moza qd post ponatur, z tu cōsidera. Et qd post floiam copiosam fortificata virtute aliquādo accidit fluxus vētris colericus z sudor copiosus, tu nō debes stringere fluxum nisi acciderit debilitas magna, neq; sudorē, imo debes cōtinue abster

gere: quonia sic fortasse sanabitur, ut Sal. 12^a terap^e. Postremo nota qd si acciderit fluxus sanguis, ut verbigra nariū: z ex ipso infirmus ad sinopim a propinquare inciperet debes statim eū restringere: z eā quonia raris enacua? nō fit a nā nisi cū magna euōne, euz ipsa sic eligat euacuare vnde ena? nālis nō ita debilitat virtutem sicut artificialis, quonia eā elegit, z ideo cū maiori euōne ad terz sinopis venit qz quādo fit ena? ex arte: cōsidera. ¶ Pro cōplēmēto terrij canonis qui fuit op^m ioum aperitio, aperitiua da, incisina z calitatis sedatiua, vt ē sy, acetosus simplex, sy, de end, cū aquis suis vt supra 4^o cōcū semibus coibus maioribus frīs, z infra i frī rubrice, z aliquādo addere si videtur aliqd de radice fenicli, aut petrosili, maxie quando fortis ē oplo, et tu cōpone cum his frīs aperitiuis simplicibus z cōpositi de quibus supra ad plenū quarto cō digestiuis i: indiscrasa sanguinea z colerica valentibus, z tu ibi. Et hic canon cōpleri habet fca floia z non aliter. Item cōueniunt ad eius cōplēmētū post ipsam flobotomiā fricandēs leues facte ante cibi exhibitionē, vtz auctores precipiūt ipsas fieri debere cum oleis rarefactiuis: vt cū olo camomillio z vino albo sed non ē in vsu. ¶ Pro cōplēmēto quarti qd ē sanguis rectificatio, si grossus subtilietur et i subtiliādo ipsum nō ē veritino isaac ca lā admēstrare quāuis obfuit dispōni ca lē, Sal. vero ite terapent. Elige attenuatā aperientia: z mūdificantia sine calefactione: vt non augeant febrē Et in hoc casū cōuenit oximel simplex quō tpa tū, sir, acetosus simplex cū aqua capill^r vrenis z feniculi an: z ita componē calia cum frīs vinctibus frīs. Et quidā admēstrāt oxizacaras cū aqua fenicli lupuloni z c. Tu etiā cōpōc ex simplicibus positus allato loco. Qd si fuerit subtili iugrossa euz regimē ex parte cibi z potus dati vo lēre acetosaz excoctatā, z cibos valētes in discerancia sanguinea z colerica, vt supra 3^o cō. Et similiter oia digestiua i eisdē oiserahts valētia, z tu ibi. ¶ Pro 5^o qui ē sanguis infratio nota qd oēs auctores i exhibitionē aque frē cōueniunt, z hoc nbi dari pōt, inde Auic. Sumere i potu aquā frām si nō ē quod prohibeat sanat z fortasse excusat ab infrigidatiōe altera. Sed nota qd subdit, et scias quod cō contentū in infratōne z dimittere flobotomiaz et solōz neutris est addere in opilōz z coartationē aut suple caz de nouo facere quare additur putredo z caliditas ut velit quod nō detur, nisi precedente euōne. Et ideo dicebat Auic. Verumtamen nō attendas ad verba corū qui dimitunt euacuationem in hac febre et solū alterantibus vtuntur.

*vnde euacuatio
naturalis non
ita euacuat &
debilitat vt
sicut artificialis
quonia cum
elegit*

et hic bene aduerte Quod si contingat per flo-
botomia; scilicet sanguinem non esse sufficienter
infrigidatū fac istum canonem esse tertium in or-
dine positū. Quod si erit sufficienter infractus suf-
ficiet tibi alteratio que proueniet ex cōplemen-
to tertij canonis supra in mediate positū. et tu cō-
sidera. Et scito q; huius aque potus maxie con-
uenit sanguine etiam cū colera inflamato. nam
sic subtilem factū ingrossat prohibetq; fluxū ei-
us ad aliud principale et statū. febrilē inflamatio-
nē extinguit: et tante virtutis existit: vt oīciū Sal-
vt si etiam aliqua tactarū causarū floia celebra-
ta non fuit ipsa sola sit sufficiens ad curam maxi-
me vbi signa oīgōnis humorū obstruentiū. si
alii sunt sanguine visa fuerit. Itē scito q; scā flo-
botomia conueniūt infrigidantia extictiua ex sue-
co granatorū. iulep violato. aqua ordei. aqua b-
coctōnis prunorū. sy. acetosus simplex cum aq;
endiuic. oxizacara. et huiusmodi. et tua est mēsu-
rare gradū caliditatis. et hinc lina intēiora et remif-
siora fra administrare. ex fr̄is positis supra 4.
c. et de cura febris pesti. quibus locis habes co-
piose. et tu ibi. et semper tenore virtutis cōsidera-
re ex multa infrigidatōne extingueretur calor.
Ad hanc autē intētionem complendam conueni-
unt et fieri debent epithimata et alia infrigidan-
tia maxime. et imo circa cor. epar. 2. 3. circa ti-
pora et frontem. Coacte tamen aliquando cogi-
tur medicus incipere ab alteratiuis: et postpo-
nit floiam sicut conuenit in casu in q. febris es-
set ardua intense. scilicet caliditatis et insupportabilis
ab infirmo. et in isto casu loquebatur Rasis i oī-
uisionibus dum ait. Si obmittitur suple floia.
stude ad oādū ei in potu aquam frām plurimā.
Et oia ei i potu tantum q; satietur: aut infrētuz
aut tremat. Si g. deseret cum febris iam suffi-
citi. et si recedit et tu reitera vsque q; declinet fe-
bris leuis adberens: et tunc rege ipsum regimē
ne febris stategie. et subdit q; expertus fuit. et sa-
natus ē. Quatur autē vt medicus non sit piger
i eius exhibitione quādo cōstat ei de ipsius exhi-
bitōnis necessitate. et hoc si cetera consentiūt eius
exhibitionem que posita sunt. 8. supra in caōni-
bus vltibus februm putridarū. Dixit Aueroif-
5. col. 3. Quādo oīa particularia concordant i
febre ardua et eger multū desiderat aquam fri-
gidā: non ē in hoc expectanda oigestio q; eger
ante digōz consumeretur. et si feceris cum pass-
vsque ad digōis aparitionē. tunc erit ipsa digō
mala sic Ipostasis. Nigra aut nebula nigra p-
pter inimicitiez combustionis. et tunc exhibitio
aque frē non valebit et propterea melius ē i p-
cipio. sine etiā digōnis signorum aparitione ex-
hibere eam et non curare de dictis aliquorū cō-

tra hoc. q; hec est res vcrissime a probata. nam
materia que talem facit febrē qualis ista est en-
sit in vltimo caliditatis non est priuat a digestio-
ne nisi pp malam qualitatem acutam non pro-
pter grossiciem: neque propter viscositatem: et
quādo hunc infrigidabis tunc statim erit mā-
oigestu. Et subdit. melius est vt conuertas talē
febrē ad febrē lentam et longam: que curari
possit: q; eger subito moriatur. nam error qui
fit in alteratione cōplōnis febris: factior est q; z
mors. Et ergo credo q; illi quib; digestio debz
expectari: si octur aqua fra cicus curant si vir-
tus extiterit fortis quāuis egritudo prolonget.
Et rasis recitat q; duo iuuenes iter agebam i
dicibus canicularibus: quorum vnus erat dñs
alter seruus et ambo hanc egritudinem incide-
runt et medicus domino aquam prebuit frām
et seruo uō propinavit. et oominus euasit. et ser-
uus mortuus ē. Et ex dictis horum virozum. et
aliorum auctorum comprehendere poteris q;
nisi sit quod prohibeat eius exhibitionem ma-
gis confisi sunt in eius oratione quā aliorum in
frigidatōnis et de hora exhibitionis iam dictū
est. Non itaque mireris si de eius exhibitione
tam longum feci sermonem quoniam multi ex
antiquis et ex modernis sunt in hoc contrarij
Verum Cermisonus noster audacior est et se-
curius super aquam ordei actu frigidam. Nam
aque frigide potus in febribus coiter blasfema-
tur apud nos: non sic apud orientales. quibus
est potus continuus. et ideo opz vt cum medi-
cus venit ad exhibitionem q; illud: faciat cum
prudencia et cautela. cōsidera i Postremo scito
q; audacior debes esse in exhibitione aque or-
dei in magna quantitate et maiori q; si aque frē.
et detur absq; succaro propter opilationem. et
est modus securior. vnde cum vides patientez
sinocam multum inflammatam et angustiatē
ex ebullitione cum inflammatione spumolium
frequentia magna pulsus et cordis et nō sit q; z
prohibeat potes dare de ipsa actu fra vsq; ad
libi. vi). Aduerte autē diligenter ad hos canones
et te secūdū eos rege cū occurret habito sepe-
respectu ad tenorem virtutis et alia de quibus
supra. ¶ Pro 6. Quia cum sanguine vt pluri-
mū in casu isto peccat colera hinc oentur colerē
enatina ex lenituis et fortibus mixta vt cū ren-
barbaro et māna. aut cassia. aut electuario suc-
ci ros. et muna aut cū pillulis aureis et buti. oī.
de quibus ad plenum quarto capitulo. De eua-
cuationibus coleraz. et similitr si fuerit flegma cū
ipsum respicientibus ex debilibus et fortibus.
vt ibi. Scito tamē q; z tamarindi sunt maxime
remittetes feruorem sanguinis. ¶ Pro Sept

mo dicendum q̄ perficitur cum aperitūis dicitis in complemento tertij. unde natura per ea reditur potentior ad ipsam materiam resoluēdā ad quem etiam complendū adiuvant fricatōes vt supra. stude et recurre ad allata loca vbi erit remediōrum copiosus. Et licet hic canōn cōpleatur per 3^m et in eo includatur. tamen ad maiorem tue doctrine claritatem sic eum posui. ¶ Pro. 2^o recurre ad ea que dicta sūt supra de cura accidentium acutarum. Et vt tibi particulari⁹ satisfaciam quo ad complementū aliquorū canonum. hęc addam simplicia et composita illis defenicitia ingralia et experta q̄ dōq; in aliis seruabo rubricis et maxime in earum fine. Simplicia et composita in febre sanguinis cōferentia. rosa. viola. cucurbita: semina frigida maiora et minora. solatrum. endiuiā. laticia. acetosa. nenufar. lupulus: et ē propria portulaca. plātago. limon. capillulve. epatica. anguria: et bazarbarum aque sublimata et sunt vsuales. ordeum et aqua eius. spodium. vinum granatorum. sine succus eorum acetosorum et medij saporis berber. oranganti. gummi arabici. liquiricia. citonium. coriandrum. quia puluer eius super ferula. papauer tritus et in ferculo posit⁹. Ribes succus: etus. ac sy. sandali. tamarindi. et huius. vt infra de pestilē. Ex compositis sunt iulep. et sy. supra 4^o c. et ea que in colerica conueniūt mā. Oicum violatum. ros. et huius. ex herbis tā dictis. Troc. de sandali. de camphora de spodio. et maxime in declinatōe febris: et valent in confortatione epatis. Itē troc. Anicē. descri. 2^a de cura eius. Cerouū sandali. mese. cerouū Gal. cerouū infrigidatiuū. Serapi. et tu accipe eorum spēs et fac vnguēta. et alia vt placebit. Unguētum infrigidatū Gal. vnguētū ros. meb. Ex compositis magralibus. B. aquarum ros. 3. iij. acetose endiuię. an. 3. ij. violarū. et si magis vis īfrare nenuf. an. 3. iij. lupulorum. 3. ii. acetosi simplicis vel oxizach. 3. vi. vel loco strupone vini granatorum. 3. vi. zuccari taberzet. 3. ii. et iulepi. Ex confectiōibus conuenit manus xpi perlatum cum modico sandalozū cōfectum in qualibet hora exhibendū dādo de eodem potu aque ordi vt supra. Itē triasandali itē elēm. Recipe zuccari ros. bnglossati an. 3. ii. manus xpi perlati dissoluti in aqua ros. 3. i. margaritarū. elect⁹ de gemmis. 3. i. misce. et pro nobilibus coperiatur foliis auri: de quo dicitur ad libitum ante et post cenam. Et ex hitis compōe simil⁹ vt tuo conueniet proposito. nā si sanguis fuerit grossus indigens subtiliatōe vt in smochō facta floia. da subtiliantia aperientia frigida tamen in rigore. vt Recipe ex sir. frigi. et cal.

et similiter ex a quibz conuenientibus talibus vt verbi gra. Recipe sir. acetosi. simplic. oxime l' simpli. an. 3. i. aq̄ capi l' ye. isopi. an. 3. i. s. aque endiuię. 3. i. misce et aromatiza cum modico cinamomi. et hic scito q̄ vt supra eius. est vt q̄ cōmixtionē eius cum flegmatic. et ideo i cōmiscēdo talia debes illa calida commiscere cum frigidis que ipsum flegma respiciunt. Et proportionabiliter operare in conficiendo confectiōes et electuaria. nam ea l'a hēbis inde flegmatica: et frigida habuisti et habebis de pestilē. et sic pte de nouo fabrica. Et vt dictū est maxime cōferunt que in colericis cōueniūt. et si opus ē eua cuatiuo. da cassie pinguis. 3. i. s. cum decoctōe tamarindozū lupulorum et capil. ve. extracte tamarindozū preparati. 3. i. vel agaricici preparati tantundē. ¶ si sanguis fuerit grossus mixtionē mlie. da cum decoctōe epithimi et thimi dialcene. 3. iij. vsque ad vj. et considera etatem vel cassiam cū decoctōe scene epithimi vel thimi. et huiusmodi m'iaz respicientium. et nota q̄ ex spēbus trociscorum cōpōere potes sir. elēm. confectiōem pillulas. et huiusmodi. et tu ingenti arc ad magis. vtilia et comoda.

De Smochō rubrica

Itē sic de smocha visio venio ad ea que smochō pertinent cuius in presentia talis ponatur descriptio. Smochus est febris acuta continua ex sanguine ad iutra venas putrescente secundum plurimum causata. Cuius causa est opilatio in poris venarum et artiarum contingens. et dicitur putrescente quia per hoc differt a smocha vt supra in descriptione eius. dicitur secundum plurimum: quoniam non inconuenit q̄ sanguis extra venas fusus in loco cordis propinquo putrefactus faciat continuam et smochum. Item consimiliter non inconuenit q̄ sanguis putrefactus faciat interpolatam: vt pone quod sit sanguis putrefactus a corde ita distans vt non possit continuare sanos putridos continue vsque ad cor. vt pone q̄ hodie putrefiat. 3. cum qua potest continuare et non cum minor: qua resoluta siet per spacium viginti horarū anteq; 3 de nouo putrefiat. oc inde putrefiat: et sic continue hęc putrefactio patet. Reperiuntur tamē opinioniones ad contrarium. hoc enim imaginabile est rarissime vel nunquam veniens. Reliquę particule vt in descriptione smochē. Nota quod licet sanguis ad iutra venas putret non amen tota massa putret. quia omnes alij hūo

res quoniam natura tantam quia ultimam eo-
rum maturitatem corrigere non possit quare me-
bra nutrimento primarcentur: et sic omnia talia ex
necessitate esset mortalia. Dico secundo quod licet
alii humores in principio quando sanguis in-
cipit putrescere non putrescant. tamen cum pro-
cedit febris de ipso solo putrefacto sibi associat
colera putrida in quam sanguis conuertitur: et
sic componitur et non est febris absolute simplex
propter quod dicebatur. ab Auic. et magis simi-
lis cum caulonide: et de hoc infra de compo-
sitione febrim. ¶ De Causis eius dicatur
Quod quia cause synoce sunt vel esse possunt fa-
ctine synochis: et quia cura vnius a cura alterius
non variatur: nisi secundum intensum et remis-
sum. hinc Auicem. Et alij auctores vnum tantum
de eis capitulum fecerunt. Verum ad putrefacto-
nem sanguinis quandoque potest tanquam causa
extrinseca concurrere ipsa colera putrida aut ip-
sum sterna putridum. ita ut colera putrida mi-
xta sanguini ipsum putrefaciat et subtiliat et fleg-
ma ingrossat et cetera. propter quod Auicem dicebat
et hec diuersas cognoscitur in spectione. ¶
De Differentia eius ad synocham dicatur. p.
antequam ponantur signa distinctina. Quod hec
differt ab illa in primo quod hec habent tres species
quas illa non habet. scilicet angusticam omotena
et perangusticam. Angustica est febris de
sanguine putrefacto que continue augmenta-
do procedit. et causa que est illud vaporosum pu-
tridum quod cleuatur maius est quam illud quod
resoluitur quandoque est e contra. et sic habent
Secunda que dicitur perangustica que est fe-
bris sanguis que continue declinatio procedit.
Quandoque vaporosum putridum quod cleua-
tur et illud quod resoluitur sunt equalia: et sic
habetur. Tertia species que febris sanguinea que
a principio usque ad finem in vno permanet sta-
tu Sed dico si aliquando illud quod resoluitur
est plene quod illud quod cleuatur quare non cessat
bit febris. Dicendum quod vapor faciens febre
habet latitudinem ita quod maior et minor quanti-
tas potest facere febre. Comparatur autem in
hoc sermone quantitas vaporis facientis febre.
eordi occurrentes ad quantitatem totam que ele-
natur que secundum se totam eordi non occur-
rit neque resoluitur. Quod si poneretur quod febre
inciperet a certa quantitate et quod a minori ca-
usari non possit. tunc dicendum quod statim cessa-
ret febris si succedens vapor esset minoris quan-
tatis. et hic credo conuenire in practica quoniam
aliquando incipit quia febre. et paulo post ces-
sabit febris. Ex quibus apparet quod in hac febre
tempora distinguere non possunt penes acci-^o quod

angustica est tota augmentum. perangustica
declinatio omotena statua. Sed penes dige-
stionem materie accipiuntur. Et si queratur qua-
re non datur. Quarta species que sit tota prin-^m
dicendum quod evenit propter amicitiam nature
ad sanguinem. vnde cum sanguis alteratur quo-
uis modo. Nam de ipso nimium sollicita statim in-
gigit rectificando. aut digerendo. vnde statim ap-
parent signa digestionis aut contraria ex ista sub-
ita inuasionem. et ideo statim venit ad alterum te-
porum. Quod de alia non contingit humoribus
Si quia vellet potest eam ponere. tamen illa a
medico artifice sensuali non comprehenditur
neque usque modo comprehensa fuit. Et si queri-
tur quare huic et non alia febribus. talia tres
assignantur species. Dicendum quod inter sangui-
nem et naturam est quedam amicitia que
non est cum aliis humoribus. Secundo quod
sanguis ratione suarum qualitatum est ceteris
magis aptus putrire. Cum itaque sanguis pu-
treseat statim ut dictum est natura mouetur for-
ti conatu ad ipsum rectificandum et bonifican-
dum. et ideo in tali motu aut plura resoluit quae
putrefaciat. et sic habetur perangustica. aut non
potest vincere stat in me. quia tantum resoluit
quantum putrefacit. et sic habetur secunda om-
tenua dicta. Quod de aliis non contingit humo-
ribus quia ipsi ab eius regimine facillime relin-
quuntur. et deficiente materia vel aliunde adiu-
ta cessat febris. considera. Secundo differunt
quoniam synocha est maioris inflationis quae
synocha et plus per flammam infestat quam illa
per putredinem. est tamen cicioris euacuatio
et securior. synocha quam synochus. Tertio quia
in synocha est peccatum in quanto. in synocha ve-
ro in quali et in quanto propter quod ut infra
huic proprie debetur digestio. Quarto materia
synochi magis per totum expanditur quam syno-
che: quoniam quod a putredo tangitur: putrefacit.
Quinto quoniam synochus plurima facit crisis cum
eum manifesta que sunt plura est fluxus sanguinis
nati. et quandoque cum eruptione emoroidarum
mensuram vel alio: per exitum ipsius sanguinis
quandoque per fluxum colericum ventris ut Auicem.
quandoque per sudorem quandoque ad variolas
terminat. quandoque per apertam inguinum. et huic
et hec est crisis bona et laudabilis quando signa pre-
cedunt digestionis. ¶ De Differentia 2^o ex parte sig-
nificati. Primo ex parte exitum qui vna in hac est
rubricida vel subrubricida spissa cum liuiditate et
fetore in synocha vero absque liuiditate et fetore.
liuiditas enim in synocha vna quia per actionem
caloris ignei et fortis partibus ignis et aeris
consumptis resoluitur in aquosas remanentes

*Sine. Id. fed. sim. fe-
bre. aut angustica
eiusdem. perangus-
tica*

sine inciditate. Item egestiones sunt scilicet in
 sinocho et suo colore nali magis mutata. Item
 sputum ad aliquale amaritudinem declinat. et hec
 oia accidunt propterea quod in sinocho corie dispo-
 nitur sanguis ad conversionem eius in colera secun-
 dum partem eius subtiliorem. et supra. **C**on-
 sistentibus. id dicitur in 2^a differentia. Item
 eius calor ad tactum mordicat et cum oicit Anic
 e equalis respectu slierum putridarum. sinoce ve-
 ro miris. Item in sinocho e oris amaritudo. Ab-
 sectio lefa. pulsus e in sinocha ordinatus si coo i or
 diat per virtutem non esse ita forte. et sistole maior
 diastole propter necessitate expulsioms vaporum
 putridorum cooits in sinocha: et pulsus e maior
 in sinoce: quia in ea e maior inflamatio. s; hic co-
 sidera: quod sliqui tenent oppositum. fundam. se su-
 per Anic. cu iquit. Et illius ex es que e sputre
 vine calitas et scci sunt ebementiora et ita rei
 veritate sunt ebementiora: et virtute magis te-
 rertia. unde dolor capitis itesior. eius grauedo ma-
 ior vigilia metis alienatio. inquietudo tristitia
 hec multo plus quam in sinocha. Et snt dicant
 quod magnitudo in sinocho maior accidit propter
 et raris obilitate maiore quam distatiua. cohdeta
 Sicutq; habes quod signa oemifatis sinoce sunt et
 sinoci oemifatiua. et hec tibi de signis oemio-
 stratiuis sinoci sufficiant. **D**e Signis autem
 oemofratiuis sperum eius. Dicendum quod ista si-
 gna in eis apparent. Verum in augmastica i pri-
 cipio appareret remissa. ocide continue hiedum
 usq; ad 4^m vel 5^m. ocide sst crisis. Est. n. coiter
 dies 4^a status eius quans quadoq; perueniat
 ad 20^m et supra passionarius de synocha. In
 paugmastica vero est coetra. continue remittunt
 inr. In omotena vero continue equaliter proce-
 dit usq; ad statum. **P**ROPHETICA. Si-
 ent in synoca dictum est: ita in synoco tenens;
 quoniam est a principio morbi usq; ad aparitione
 digestiouis: tantum est a prima aparitione di-
 gestiois usq; ad statum. et in ibi. Et coimiliter
 pronostica ex parte vine in synoca dicta hoc
 offeratur loco. Synocus co sicut venire tem-
 pore pestis: quoniam aliquando sequunt mala acci-
 dentia. ut diffinitas hancimo. morbi. variole
 et isipila. carbicui. fluxus sanguinis narium.
 Signa mala i synoco. difficultas sermonis
 et profunditate somni. apostema guturis. ruc
 am amgdalarum. sinocis aut alienatio curius
 lacrimarum. variole huide violacee acute et cuti
 max^e pugnates. Item proiectio egru de loco ad
 ad locum. inflatio ventris resonantis ut tim-
 panum percussitur: et maxime quando ex so-
 lutione ventris inflatio non quiescit. tunc scias
 quod morietur: et proprie si extuerint variole viri

des. Si exibito eliseri non affellauerit paties
 pessimum est et mortis signum. nam virtutes de-
 sectam signat. Si aparent pustule nigre. aut li-
 uide signant mortem. Aparitio signorum digesti-
 onis cita aut tarda longum aut breuem signat
 morbum. In augmastica e timor mortis prop-
 ter debilitates virtutis et multitudinem materie
 que paulatim inualescit contra naturam. et raro
 in hac est crisis ad bonum. et ideo e slijs deterfi-
 or. In perangmastica est spes salutis propter
 contrarias causas. **M**otua vob medio modo
 se habet inter has. De permutatione vero dica-
 tur. quod aliquando permutat ad litargias propter
 pluitima infrigidationem factam in partibus ca-
 pitis. quadoq; ad scirsem propter multum ince-
 dium et conversionem eius ad coleram: que si apo-
 stemet faciet scirsem. quadoq; ad eansomde
 et vltra: ut de sinocha dictus est. **C**ANONES
 nes: Et hec difficultioris cure sit quod sinoce
 temet quasi idem sunt semper seruandi canones
 ut in sinoce: ut statim sparebit. unde Hilbertus
 In vtraque autem in eadez e cura variata. scilicet
 magis et minus. **E**t incipiendo a primo qui
 est ordinario diei. dicendum quod eadem est vel si-
 milis ei que in inflatiua. unde oebes ut ibi consi-
 derare propinquitatem statuo et loquiquitate: et se-
 cundum hoc regere infirmum incipiendo a subtili:
 ut est mica panis et bulumidi. ut supra 3^o cap^o
 et tu ibi. naz egritudo est acuta et peracima et vl-
 tima. unde ad vltimas egritudines vltime cura-
 tiones ad perfectionem sunt valentes. et quibus
 continuo e statuo continuo tenuiter reficere. ut
 supra de acutis et tu ibi. Et declinat tota ad fri-
 gidum et humidum: ut allegato loco cepiole.
Pro secundo qui est euacuatio. fiat floia inie-
 diate. vltim usq; ad sinocipium ut de inflatiua
 dicebatur. Dicendum primo quod minor quantitas
 sanguinis putridi oucit corpus ad sinocipium quod
 non putridum. quoniam cum sinoco est virtus ob-
 bilior. et ideo non est extrahenda tanta quanti-
 tas ut in sinocha: ut xj. tetapemicc. v^o cap^o.
 Ad quod concurrunt quod sanguis in sinoco non
 est ita aptus exitui et euacuationi. Item etiam
 minoranda est flobotomia in sinoco. quia per
 ipsam et si fieret usque ad sinocipium: non ita cito
 et subito possit cessare febris. quia putredo per
 ipsam ita cito non remoueretur neq; sanguis
 equaretur. In sinocha autem per ipsam floboto-
 miam subito aliquando cessat febris: quia tol-
 litur inflamatio. ut supra de sinocha Gal. 9^o
 tera petice. non in putredo. considera. Et ideo
 ut dicunt est in differentia. in sinoco expecta-
 mine plures crises. nisi quid si post ponitur s pri-
 cipio fieri deinde oebet. cum dicit Anic. de

Canonis
incipit a bordinatio
no dicitur
in flobotomia
*minor copia san-
 guinis extrahenda est
 in sinoco. quia in in-
 flatiua in sinoco quia
 quoniam stat usq;
 ad sinocipium non ita
 cito et subito cessat
 febris. quod putredo
 passiva flobotomia
 non ita cito remouetur
 nec sanguis aqua
 tur: nisi rora aut
 passiva flobotomia
 cito et subito cessat
 febris. ut supra de
 inflamatio non ita
 de sinoco dicitur Gal. 9^o*

cura putridarū. de floia cum postponit: non ē
simpliciter ad canis intentio. i. tanta quanta fuit s
principio. Qd si cōprehendit sanguinē eē aquo-
sum per admixtionē flātis aquosi. tūc fiat floia
minor. De hora autē dicatur pportio ad illū vt
in inflatua. z tu ibi. Fiant euōnes lenitiue et
minoratiue: ut de synoca dicebat: z maxie cor-
pore ente stiptico. Digestio. qz phibitio fiat
ne sanguis vltieris putrefiat. z hoc cuz extinc-
tiuis fr̄is z siccis: in supra 4. cap°. De dige-
stiuīs in cā sanguinea z colica valētibus: si ins-
teria fuerit subtilis mixtiōe colere. qz si illic fu-
erit flegma cū sanguine peccās. que res cōpre-
hendit inspectiōe ipsius sanguis. da digestiuis
flegmatis moderata ppter caliditatē sanguis
De qbus allegato loco: z tu ibi. Euacuatio
iterata. post digestiōe exhibe euacuatiū mo-
uēs colam aut flegma s̄m pcessiōe digitiui.
Et breuiter regatur patēs regimē magis ex-
siccata qz in synoca. vnde hūda nō sunt hic
ita cōueniētia: ut patet. Reliqui canones addu-
cant hoc loco s̄m ordinem s̄m. ut supra in infla-
tua. Et seruando ordinē supra positū: ad cla-
riorē doctriam casum hic de eis in suis ponā
terminis. **CASUS.** Ulpianus pam-
piniāni socino etate annozū triginta vel circa:
vntē fortio quo. s. ad vitalem aialem z nālem.
cordio parūper calidi z nō excessiue. renū sa-
tis calidozū. intestina in cōplexiōe z ppositiōe
inter mediocritatē habēs. habitudie carnosus
z in spermaticis robustus. cōplexione sangui-
nens. colore brunns. cū amplitudie venariū: et
carū plenitudie. arte caupo: z bibulationibus
deditus: z maxime vini rubei puri. ociosas du-
ceno vitam. multū repletus. ventre satis lubri-
cus. medicamibus nō cōsuetus. sed bene floie
quā omni anno cōsuevit facere de mēse madij
quā nō fecit in presenti āno: ob iter qd fecit pe-
des de ciuitate pisarū vsqz romam de mēse iu-
nij. die octava eiusdē mensis calore aeris satis
estnante. iēurrit circa. xxij. horā diei quādam
lassitatem cū grauedine totius corporis: z cuz
quādā somni p̄funditate: i quo somniauit res
rubeas videre. z tunc iuit dormitū: z satis pro-
funde dormiuit vsqz ad mediū noctis. oēinde
exp̄gefactus est cū magno canmate z petiit po-
tus. z fecit sibi oari vinū modicū limphatū. qz
non cōsuevit eum limphare. vnde in crastinu
mane vocatus Siculus n̄r: quia vna mensis
cōprehensio ex informatiōe astantiū z signozū
supra positōzū ex parte pulsus vrine z horum
qz febr̄et febre synocha. Tunc imēdiatē ordi-
nauit elistere lenitiū ex bliti. malua. matre vi-

olarū z huiusmodi. ut supra de canonib⁹ vsibus
febr̄ū putridarū. deinde qz fieret flobotomia
de vena nigra. qz non cōprehendit sanguinē eē
multū inflammatū z acutum. Incipiēdo curam
ab ea: vt precipit oñus Anic. Et dato qz cōpre-
benderet multitudinē sanguinis peccantis. ts
mē quia nō timuit de suffocatione propter mo-
ram nō fecit eam vsqz ad sincopim: sed ordina-
uit ut extraheret libra vna. qz si timuisset: eaz
ad sincopim fecisset ppter fortitudinē z robu-
sticitatem: z alia que in eo erant eam tollerantia.
Et fundauit se super dictum Anic. de cura
eius. Et partitio melior est in ea si nō fuerit qd
necessariam faciat scstinationem. vt z Bordo-
nius z multi alij valentes viri docuerūt. Dein-
de cōprehendens qz sanguis ac totū corpus nō
erant sufficienter infrigidata: ordinauit quod
post flobotomiā oaretur aqua ordci in quanti-
tate vnus libe cum. 3. iij. iulep violati. fecitqz
eum sic stare per duas horas. post quas ordi-
nauit dictam. Et quia ex asp̄ctione sanguinis
vidit non esse eum co multam aquam: imo qz
erat citrinus z intense rubedinis. z cum ipsū
in vase plano cum virgula forti in frustra diui-
deret: cognouit ipsam non esse viscosam z soli-
de substātie. propter quod indicauit ipsum eē
inflammatum ex colere admixtionē. vnde ordi-
nauit ad frigidum z humidum declinantem:
tam ex parte cibi qz potus. ut 3. cap°. de ipsa i-
calida z sicca cōplexione valente. etiam qz pro-
tunc subtilis esset. quoniam estimauit statim
propinquū. Item p̄cepit ut nō dormiret. qd
si cōprehendisset qz ex ipsa floia fuisset multū
debilitatus. ip̄e impanide ordinasset ut dormi-
ret. ut supra Gal. 9. terapētie. In xxij. hora
ad eum rediens: inuenit etiaz indicante vrina
ac pulsu qz ip̄e adhuc erat inflammatū: z qd
non erat cōuenienter sanguis extinctus. vnde
ordinauit qz iterum absque percussione vena
aperiretur. z qz extraherentur. 3. vi. sanguinis
de nouo. z ita actum est. oēinde qz oaretur lib.
5. extinctiui dicti. oēinde dieta ut supra. Ordī-
nauit oēinde qd si sitiret oaretur aqua cocta
simplex cum vino granatorum aut aqua ordci
cum iulep rosato z huiusmodi. Sequenti autē
die quia decima cum ad eum veniret: inuenit
eum adhuc calentem: z ipsum aliquantū dor-
muisse. z tunc p̄cepit ut s̄eret ei elistere in-
frigidatiuum lenitiuum. ex malua. matre vio-
larum. bliti. uenufare. oleo violato. z sale cum
modico ordci. Et cibauit eum diēta grossiozū
ex spinachijs z lactucis in brodio pulli macri.
Et ordinauit quia bibulus et n̄qz aque cōsue-

tud. ut daretur vniuz album pauce yfusitatis etiam cum aqua veri frigidis lipbatum: et sic p aliquantulu tēporis post prandium quieuit ac dormiuit. Sero ante ad eū rediens. pur percei pit adhuc aliquid calitatis: et tūc ordinauit epi thima cordi infrigidatum. et ipsum continua re per totā illā noctem: et ea nocte cum sitiret q̄ daret iulep ros. cū aqua acetose et endiuic. aut rosa. cū aqua ordei. Itē ordinauit in complēdo 5^m et 4^m canonē vt die. xj^a. mane in auroza da retur Sir. acetosus simplex cū aqua capillozū ve. et endiuic et mēdico aq̄ senic li et ff; et q̄ cōti nuaretur vsque ad tres dies q̄ vsq; ad 14^m. de iēde pro cōplēdo 6^m. ordinauit solutinū ex mā na et renbarbaro in die 15^a. assumendū cū cāo nibus suis cum decoctione tamaridoni p̄tioz et hu^o i aqua endiuic. In 16^a. aut iudauit copio se et liberatus fuit in totū. verum post quartum die ordinauit fricationes oī die bis. s. fieri māe et sero ante cibū. dabatq; deinde dietā cōueniē tem vt supra de acutis. et hoc ordine proceden dū est vbi esset fluocbus cū canōibus suis quos per te reuide: et hec in presentiarum sufficiant. Pro accidētibus vero recurre ad ea que de acu tis rē.

Capitulum de febribus colericis.

Testatur Auicē p^a p^a de humidi- bus et vt proposito nostro satis fa eit. Colera diuiditur i nālē que est humor vtil nō extraneatus et in nō nālēz que tal dicitur aut propter eāz extraneam que ei admiscetur. aut propter eām in se q̄ eint subā est nō nālīs sed extraneata. et hec appellat pura nō nālīs. alia que est talis per admixtionē est non pura et nō nālīs. et dicitur colera non pura nota seu famosa quādo q̄d ē ei admixtum est flegma. Q̄d si fuerit mīa dicitur non pura minoris fame. Ab his itaq; colerc diuerse cāntur febres q̄ diuersarū denōia tionum. nam que causatur a colera pura nō nālī. dicitur tertiana pura. Que vero a colera nō nālī nō pura. dicitur tertiana non pura siue nota siue famosa aut minoris fame vt dictum est. Q̄d si cōtingat duas tales materias esse in di uersis locis. ita q̄ quelibet moueatur ad causā vā febrem: ita q̄ patientis oī die febrat appella tur tertiana duplex Et vt habeas modū loquē di medicorum: ac melius circa materiaz opera ri scias scito q̄ quādo colera nota est per admi

xionez flatis aequosi quod in eius exlū cōpre ditur et per alia signa infra. tunc febris dicitur tertiana d colera citria. Q̄d si flegma erit gros sum. dicitur tertiana de colera vitellina que co lozi vitelli ouozum silio existit. Q̄d si fuerit se bris de colera minoris fame que ē tal per adu sitionem. tūc dicit tertiana non pura de colera adusta. et hic ingrossatur per ipsā adu sitionem et ad nāz tendit me lic et sic durat vltra spacium xii. horazū et multū: s; hic est locus speculatiōis de quo i sequenti rubrica. Q̄d si fuerit talis per admixtionēz mlie quod cōprehendit q̄ calor tē dit ad rubeū non clarū nec floridū tūc dicitur tertiana nō pura per admixtionem mlie. Repe ruit at̄ preter has species alie due. s. et prassina siue viri d̄z eruginosa. Nā prassina per adu sitionem vitelline: et eruginosa siue zinnaria per adu sitionēz prassine generatur que est oibus calidi or. Et vt dicitur de sbā venozū Auicē. allato c^o. Et iō oibus peior et magis pernicioza. ¶ In xta que est vidend p^o st ex his daubus speciebz febris tertiana gñari possit. 2^o ne aliquid in ta etum relinquantur nūquid ex nālī colera nō pu trefecente vt de sanguine dicebatur ipsa etiā ter tiana causari possit. ¶ Ad que i paucis respō dens. pro p^o ad dūco cōciliatozem nōstrū disse rentia. xi^a. inquit. D^o q̄ ex colera proprie eru ginosa febris: neque aliqua egritudinū potest causari sed potius vomitu emittitur: aut mor tem repentinam inducit. Et ad dūcū textū ysa ac 5^o febrim sic inquitentis. Prassiuam impos sibile est in epate generari. neque generat febrē quia non tanto tempore in corpore permanet: vt putrescat et febrē generet. nam enim semp se coadiuat. vt eā a corpore expellat prop̄ ei^o malignitatem. Quod si natura defecerit eam expellere. nequē s̄ incenditur cor et homo moritur. Subdit itaq; si talia de prassina accidit quanto maiora et certiora de eruginosa eueni unt. vnde tertio Almanzoriz. Omnes colere videntur euacuari et egrotante corpore viri di excepta. Post aut̄ hec auctorū verba Lou ciliator inquit. ¶ De colera vero prassina nō simpliciter enuncian dū quod febris ea omnīo possit gigni maxime cum non sit condensata. vt eruginosa generetur etiam nō solum in stoma eo. verum vt dictum et in venis. vt aliis coniu eta humoribus. non sic etiam vt eruginosa na ture odiosa ut statim percepto eam expellat no cumāt. neq; putrefactioni resistens quod for tasse uidetur concedere Auicē. prima quartū i q̄ ens ipsam fieri ex ebūnis subtilibus plurimū quozum est colericum uehemētis subtilitatis et

quod si contingat duas
tali s̄ ex matris in di
uersis locis

profundatio male substantie venenose cui iam
 accidit putredo in corporibus calide complexionis
 et sicce valde. Ista vero mala substantia venenosa
 qua profundatur colera sunt plurimum videtur hanc
 simonia: cum ipsa dicta sit neque generis venenosarii. et
 ego quidem febrem istam vidi in quodam iuvene
 complexionis sicissime et calido etiam valde cum
 accidentibus etiam humidissimis. et calore vehementi
 interius siti frigate extremorum sincope aliquid
 et affligebat per tertium maxime. qui fluxu lagis-
 simo ventris superueniente colere praesens aquo-
 se febris cessavit. In cuius etiam fluxu ob virro-
 tem laboratum fuit restrictione. Et iste quidem de-
 cepa inapetibilis facta et vix deglutiens: nihil
 sumens circa septimam abinde tabefactus ex-
 piravit. Nocte autem illa prava colera ipsius spiritus et
 cor venenauerat in aorta. Et quoniam que sunt butul-
 modi coleratum raro emergunt. a doctores videntur
 sibi iniicem discordare. et quibus huius artis plima
 experimento magis quam ratione capiuntur. vnde de
 his que raro contingit certificari non possunt. inte-
 riorum. vnde hec ille. hic autem adducere auctori-
 tatem auctorum que videtur inter se aduersari: et
 ipsam quonem decidere. quod hic non intendo: sed
 solum testimonio Leticianorum non stare. De his
 etiam aliquid infra suo loco considera. De 2^a autem
 dicit rubrica de tertiana continua. et tu ibi. Juxta
 sunt hanc divisiones sequitur hec ultima. Febrium
 colericarum alia interpolata: alia continua. interpo-
 latam autem alia pura: alia non pura. ut supra. Et
 continuam alia continua non proportionalis quia eo-
 clusa ut causon. alia continua non proportionalis que
 scilicet de tertio in tertium exerescentiam habet. sanam
 festam fortificationem et maiestatem querit. remif-
 sione. et de his omnibus ad plenum suis dicit rubri-
 cia. Sed tamen pronuntium dicatur: quod ex his co-
 leribus. si non pure potest et tertiana periodicam et cau-
 son sine continua generari. Et his febribus ma-
 xime parati sunt qui sunt colericæ complexionis et
 in statu sine in iuuetute: que est omnium ciatum co-
 lere generatima magis: et cuius regiones habitant
 calidas et siccas. et qui regimine viuunt colico: et
 vigiliis et ieiuniis multum sustinent: multum exerce-
 rant. Et multiplicatur in estate: ut ipse infra.
 Estate vero causon et febris tertiane plurime. et
 intellige ut 2^a de tertiane fe. quando estate suam
 feruauerit nam. et post estate magis accidunt in
 principio autumni. **C** Ex his partibus que sunt cause
 primarie colericarum febrium. et sunt aer calidus et
 siccus. regio talis. usus ciborum et potum calido-
 rum. laboriosa superfluit. sollicitudo magna. vigi-
 lia multa. tolerancia multa et sitis et lamia sine ie-
 iuniis. ira furor et humiditas. que humores generat
 inflamare aut inflamabiles generare. **C** Causa

antecedens est ipsa colera que putrefcit propter co-
 culationem eius et idcirco in coentatione. vnde
 cordi fumum putridum mandana febrem causat:
 qui putridus fumus est eius causa conuicta: ut
 supra 2^a cap^o de causa febris dicitur est. putrefcit
 enim colera ipsa quandoque extra venas: ut in car-
 ne partibus cutis et in saucibus venarum ma-
 gnarum: ut infra de tertiana continua. et sic facit
 interpolatam ut infra. Quandoque in venis aut
 arterijs per corpus diffusis: remota tamen a
 corde. et sic causat continuam proportionalem: quoniam
 in venis aut arterijs partium vicinarum cordi
 ut in venis pulmonis et capsula cordis. in ore sto-
 maci. aut in venis epatis. et sic est causa continue
 non proportionalis ut capsonidis. de quibus omnibus
 plenius infra. **C** SIGNA de monstratiua.
C De signis dicator quod quidam sunt antecedē-
 tia. et quedam concomitantia. Antecedentia sunt
 sensatio puncturaz in corpore et dorso: maxime
 somni diminutio. delectio appetitua. ardor et
 morsio in ore stomachi acutius percepta in emis-
 sione vrine et egestionem. et aliquando dextrum
 portio dolor. et ad illam partem magis mouet co-
 lera. Concomitantia autem febricæ colericæ in ge-
 nere sunt sitis vehementia propter oriam stomachi
 exiccationem. angustia. inquietudo. impatientia
 propter acutiam et inflammationem colere. virtutem
 vehementer stimulantem. alienatio propter mo-
 tum colere sursum. et propter eandem causam dolor capi-
 tis maxime in dextera parte ut dictum est. nauica vo-
 mita: amaritudo propter motum eius ad os sto-
 maci. siccitas lingue labiorum et aliarum partium oriam.
 scissio labiorum. eorum vesicatio siue ulceratio ab
 ipsa colera ascendente in labijs recepta: que sunt
 carnosa et sui acuitate scindit illa. Et quandoque
 accidit in eis ulceratio et scissio viaticia. Et ideo
 dicunt vulgare: et hoc esse bonum signum. siccitas
 siue ventris siccitas. colera habent in ap-
 tum ad alta loca. quod eius contingit: exantia
 non sunt multum tunc te. **C** Septem sunt ab
 Quicena posita signa febri colericæ et cotidie.
 tam pure quam non pure conuicta. Primum rigor
 qui in principio paroxysmi incipit cum horripila-
 tione et punctura acuta propter expansionem
 materie acute super membra sensibilia. deinde
 sequitur frigus. Et dato quod enim horripilatio-
 ne esset frigus: tamen postea magis et fortius
 precipitur: eo quod fuit in horripilatione reuo-
 cato magis calore ad interiora. Post hec au-
 tem subsequitur rigor difficilis valde: et diffi-
 cilior rigoribus aliarum putridarum: et hoc
 quantum ad motum conuictum. quia ut dixit
 Cesar. sortem habet rigorem quod humor colicus
 mordacitius vadit ad membra puri sensus. ali

2. quandoque accidit eis
 ulceratio et scissio dia-
 crisis //

airi aut febrili materie non sunt ita mordicacive
 et natura tantum in festitates. Et cum tali rigore
 percipit caliditas ad intra propter caliditates
 materiei. et fristas ad extra prima in reuocato
 calore est. Et ideo est cum paucis frigore. si positi
 non est in flegmatica aut in flegma ratione sue mate
 riciei. et sequitur eum pietura acrimie et in processu
 suo acuitate materiei. Et dato quod sit vehemens
 tamen cito recedit: quia non est fortis extensive
 propter velocem motum colere ad extra et eius sub
 tilitatez qua cito resoluitur. Et hic quidem rigor
 in principio vlti est intensior quod in augmento et
 statu. quod materia colerica in principio est subtilior et
 sic mobilior: et sic fortiores causas rigorem. In
 processu vero per digestionem ingrossat. unde
 in statu est adhuc minus fortis. In flegmatica
 autem et similiter in tertiana non pura et in quarian
 est eoduerso: quod materia a principio est grossior
 et cruda et tarde mota et debiles rigores facies.
 Cum autem in processu et maxime circa statum sub
 tiliatur: fortiores facit rigores. Et ideo promeritor
 alexandrius super primis epidemiarum dixit quod
 artista cognoscens per hoc statum letabatur: et
 ideota tristabat: quia credebat morbum augmen
 tati et debere prolongari. Et quibus bene con
 sideratis medicus facile comprehendit ipsarum
 februm eolericarum tempora vltia. et tu considera.
 ¶ Secundum est quia tam pura quam non pura
 recedit cum sudore propter subtilitatem materiei
 qua est apta conuertere in vaporem et aptitudines
 motus eius ad entem: et maxime contingit quando
 per alias vias materia non euacuat: ut vomitu
 secus et huiusmodi. Et ut ysaac. hic sudor con
 sicut est in principio paucus: quod materia nondum est
 bene digesta. Item quia calor febrilis desiccatur
 eam. ¶ Tertium vrinam eius rubra tendens ad
 igneam in qua non est multa grossitudo: et hoc
 quando est ex colera pura eius mixtione. quod si fue
 rit grossa non pura: erit vrinam cruda quod tenuis
 propter opilationem: aut grossa propter grossitatem
 materiei cum ea expulsa. tamen erit etiam rubra
 do inflamata tendens ad albedinem propter mix
 tionem flegmatis. aut ad fuscum propter mixtione
 melicolicie. ut infra de eis in sequentibus rubri
 cis. ¶ Quartum quod in hac febre cum manibus tan
 git corpus percipit quod in caliditate non sit additio:
 imo quandoque minimis inflamatio. et causa quia
 vapor est iam in exterioribus multiplicatus. In
 causone est eoduerso: quoniam caliditas est in interiori
 bus et multorum vaporum: quos manus reprimere
 non potest. et minuit quandoque quia in declinatione.
 ¶ Quintum quod collectio signorum pro parte dicto
 rum: ut vigilia sine grauitate capitis propter
 acuitatem colere stimulatam et eius lenitatem. sitis.

sudor ira. et iam patet causa coram. Sed nota quod ali
 quando in aliqua non pura erit aliquid somnium cum
 grauitate propter multos grossos vapores non
 multum acutos. Item odium locutionis quod spiritus ex
 locutione motus excutit coleram. vel quod organum
 auditus habent ex siccitate febri multum expur
 gatum. unde sonus ei occurrere valde realiter im
 primit: sicut enim tangibile occurrit non no discor
 pto. ¶ Sextum quod pulsus est velocior respectu
 aliarum. et causa patet. et est diuersus propter debilita
 tem virtutis ab humore factam: sed minor quam in
 aliis putridis. quoniam humor est minus grauis et ma
 gis uniformis in suo motu putredinis et expan
 sione caloris cum duricie propter siccitatem. In
 aliis autem est diuersitas ratione putredinis et ipsius
 febris etiam propter grossitatem et viscositatem hu
 morum magis suffocantium calidum: et magis dif
 formiter procedentium in putredine. ¶ Septimum
 est sumptum ab etate consuetudine complexionis et
 regione tempore: multitudine euentus tertian
 narum. Et de his omnibus particularibus infra.

*sed nota quod aliqua
 non in aliqua non
 pura est aliqua
 somnium cum graui
 tate propter multos
 grossos vapores*

De Tertiana pura.

Expeditis

generalibus ad
 particularia venio. initium faci
 ens a pura: que sic describitur.
 Febris tertiana pura est febris
 interpolata a colera pura subtili
 ac leni putrescente causata. cuius est de tertio in
 tertium egredi affligere secundum naturam humoris pro
 priam: in septem diebus secundum plurimum vel ante termi
 nata. Hic est interpolata ad diuersam continuationem et cau
 somidias: que et si contingat eas fieri a colera pura
 ut de crisi. quod tamen natura propria humoris est
 in suo motu interponere quietem: quod in continuationis
 non contingit. ideo non dicuntur pure tertiane. Hic
 est a colera pura ad diuersam tertianam note: de qua
 in sequenti in rubrica. que a colera non pura fit.
 vnde hic credo quod puritas colere habet attendi penes
 eius simplicitatem cum subtilitate ac lenitate. ita quod
 illa colera est pura cui non est ei aliquid extraneum
 admixtum subtilitatem ac lenitatem habens. Et propter
 hoc dixit Avicenna. de differentia inter puram et non pu
 ram. pura est subtilis lenis. Ex quibus inferat quod si
 accidit admixtio ipsi colere pure per quam ipsa in
 grossat: sicut ex adustione contingit: quod illa effici
 tur non pura. et est colera que est species minoris fame
 faciens cum putrescit tertiana non puram. nam per
 admixtionem ingrossatur: partem eius ad melicolicam
 conuertitur. et tu bene considera. Hic est
 putrescente: quod a colera naturali non putrescente
 non est visum febrem contingere. nam in proce
 denti capitulo dicebat: quod si sanguini naturali ipso
 in sua naturalitate remanente inest facere febrem

*maxime contingit quando
 per alias vias materia non
 euacuat ut vomitu &c*

elis aut humoribus nō. & causa reddebat sibi.
 Et ita nullibi reperit caplin de tertiana pclusa
 de colera nō putrefacta. quāvis aueris dicat
 ipsam posse cōtingere & causari. nam possibilitas
 ē res ampla cui scdm se non ē cōtradictio.
 Auic. de gntana sextana. Item ipsa miqūā sic
 cōtingeret quādiu permaneret: qm natura nō
 habet de ea illam curaz quā habet de sanguie.
 Quō si accideret curaretur cura caufonidis vel
 cōtinue. pportionalis: de qbus infra. vsqz mō
 nō est ab auctoribus inuentuz ipsam ad manus
 medicorū puenisse. Dicitur cuius ē de tertio
 in tertiu. nam licet de rōne colericce & maxime
 periodice sit de tertio in tertiu assigere. tamen
 nō valet argumentū. hec de tertio in tertiu assig
 git ergo tertiana. qz aliqua febris cōposita. ut q
 est de duabus gntanis: de tertio in tertiu assig
 git. Item errat q tertianā iudicat per ipsam af
 fligere de tertio in tertiu solum. qz pōt fieri cō
 positio duarum tertianarū: & erit paroxysmus
 omī die. ut accidit in duplici tertiana dicta. Et
 ideo dicebat pnceps. q ergo cōsiderat tertianā
 per paroxysmū errat in ea. imo opz ut attēdan
 tur significatiōes alie. In simplici vero non ac
 cidet sic error. Dicitur in septē periodis. quia
 accidit ut plurimū propter sui leuitatē ac subti
 litatē: nisi accidat error ex parte regiminis aut
 alterius rei per quam cōtingeret ipsam ingrof
 sari. quo casu transiret in nō puraz. vnde ypo.
 4.º affoxisimoz. 5.º affo. Tertiana pura ī sep
 tē periodis indicet longissima. ut supra 2.º ca.
 vnde Auic. Et similr pura nō addit cum nō ac
 cidit error super septē periodos. vnde Gal. in
 pmento allegato affoxismi inquit. Tantū facit
 tertiana interpolata in vno paroxysmo: quantū
 tertiana cōtinua aut caufon in vno die. sed hec
 remiatur. in septē diebus cum sit peracuta. er
 go & illa in septē paroxysmis. Et dicis vel ante
 quoniam accidit q colera ad putredinē mota sit.
 pauca aut multū subtilis: apta finiri in vno tri
 bus vel quātor paroxysmis. vnde Auic. Et ali
 quādo psumitur ppter subtilitatē sue materie
 in paroxysmo vno. Et subdit. q si addat supra
 septē periodos additionē plurimā: tunc nō est
 de genere pure. Et licet ex his apareat dī nris
 inter ipsam & nō puraz. tamē multe alie ponū
 tur differētie: quas ad doctrinā clariorē hie
 subiungaz. & in illas collige ex dicēdis signis.
 Nam & si per signa dicta cōtracta ad intēsiōē
 & remissionē a se inuicē differant. in vnaqueqz
 hēt signa propria per que ad inuicē distinguun
 tur. **C** Et sequēdo ordinē nostrū. incipiū faciā
 Ab exentibus. vrina in pura est rubea clare
 ad igneuz tēdens: equalis substātie & aliqūdo

subtilis. Et auicē. in qua nō est multa grossitu
 do: imo suple est subtilis respectu aliarū inter
 polatarū: in qua cōsuecit aparere nubes alba
 natans in supremo: aut in medio pendens in
 pmo tertio qrtō qnto vel septio die. Et de his
 in signis pnosticis. & est fortis odoris propter
 acuitatē colere. Egestiones sunt colice tincte
 croce. Sudor ē exuberās respectu venimēt
 in nō pura. vnde 2.º est vaporosus calūs: sicut
 sudor quez emittit homo in balneo. & ē equalis
 in toto corpore. & cū tergitur aparet citrinitas
 super pecciam. vomitus ē colericus. Spotū ama
 rum valde. & sic de aliis exentibus: quoniam
 colere atestantur. **C** Et s bāliter inherētibus.
 Dico q: in pncipio in pura cum tangitur eius
 mēbrum: statim percipit notabilis caliditas &
 mordicativa & acuta magis q in nō pura. & sta
 tim post rigorem sine frigus se extēdit per vni
 uersum corpus qd velociter calescit: & est signū
 forte: quāvis calitas sit acuta: tamē tactu indi
 cat vaporosa & benigna respectiue in. **C** A
 qualitate mutata. qz facies oculi & huiusmodi
 sunt magis ad citrinitatē tendēta. similiter lin
 gua & c. **C** Ab actione lesa. Inicium a rigore.
 In pura rigor. i. motus quasi sine frigore. & vtrūqz
 breuius qz in nō pura. Est etia: cū maiori pun
 ctura: tūe puncture sunt in ea acutiores. post
 quez ut dictum est subito venit calitas intensa
 totum statum cōprendens. hoc enim signū re
 plico: quia forte est & efficax satis. & confidera.
 Dicit Auic. Cum vides pncipiū cum rigore
 scdm quod determinauimus: & statum cum su
 dore exuberante. tunc non dubites quin sit pu
 ra. apolui propter efficaciam signi. Item si spa
 cium rigoris prolongatur. & fiat additio suozū
 paroxysmorū & antecessio. seruantes ordinem
 secundū pportiones suas. quia quantum ex
 cedit primus secunduz: ita secundus tertium.
 vel quia fiat additio & postpositio paroxysmo
 rum. tunc est non pura: quoniam hec arguunt
 grossiciem materie & eius difformitatem: que
 in pura non inuenitur. Et ideo nota bene quod
 dictum est: penes quid attenditur puritas co
 lere. **C** A pulsu. Dicendum q in pncipio
 oculatur: minus tamen qz in aliis. et in augu
 mēto est equalis non diuersus fortis & cito ad
 magnitudinē velocitatē ac frequentiam perue
 niēs. & in Bordonis: semp remanet equalis.
 vel raro accidit opposituz. vel saltem est mino
 ris diuersitate. Equitas inuestiois paroxysmo: ū
 est de signis non pure. & anticipatio siue post
 positio pure. Et nota hoc signum. Vigilie si
 tis et ebullitio percepta apud epur. et. reliqua

quāvis aueris dicat
 ipsam posse cōtingere
 he c. ad pncipiu

ego credo nisi filoz
 quod iam vidi colera
 nō puenire fuerit
 egitendū sine
 febrile

pncipiu pura in pncipio
 od. mōi calit
 vnde Gal. in pmento
 allegato affoxismi inquit
 Tantū facit tertiana
 interpolata in vno paroxysmo
 quantū tertiana cōtinua
 aut caufon in vno die. sed
 hec remiatur. in septē
 diebus cum sit peracuta. ergo
 & illa in septē paroxysmis.

signa supra posita in de signis demonstratiuis
 in precedenti rubrica sunt intensiora q̄ in terti-
 ana non pura. verum lenitas capitis in hac est
 maior vnde Gal. 9.º terapeuticè de siti loquens
 dixit. q̄ aliquando tantam patiunt̄ estuationē
 vt vix loqui possint: z se nudos volūt in recen-
 ti aqua submittere. Aduenit vt dictum est hec
 pura in vere z estate cōplexione colerica: z in
 iuuentute. ī viris plus. in vteute regimine cali-
 do. z sic de aliis vt de canis eius dictū est. Itē
 cum omnibus his audacius significatur q̄ndo
 eo tempore febres tertiane pure multiplicari
 iueniunt̄. ¶ Positis signis sic percisis. restat
 ponere signa propria p̄ que differt vna ab alia.
 Et primū signum est q̄ tertiaua pura durat 8
 q̄tuor horis usque ad. xij. vel parū plus id est
 vsq̄ ad. xiiij. Naz sic se videt exponere Auic.
 q̄ta p̄mi de cognitione temporū morbi. dicit.
 Tertiane pure paroxisim⁹ durat usq̄ ad. xiiij.
 horaa. Et Serapio. q̄ndo periodus ē magnus
 z purus est. xij. horarū: z quies. xxxvj. Et hic
 scito q̄ omnes auctores cōueniūt in spacio ho-
 rarū. xij. a parte post. a parte ante vero ponit
 Auic. spaciū q̄tuor horarū. Et hic intellige
 q̄ q̄tuor sunt spacia que cōiter inueniunt̄ in ter-
 tiana pura. Primū est. iij. horarū. sc̄m. vij.
 tertiu. xij. quartū. xiiij. Auic. Et est s̄m plimū
 perueniēs z medius. q̄tuor vero horarū est
 minor sc̄m plurimū. xiiij. vero maior imo ma-
 ximus. imo cum ab eo recedit non dicitur am-
 plius pura. xij. vero ē terminus ex longis sine
 ex maioribus: ad quem sc̄m plurimū venit:
 sine sit q̄no cōsumitur. Et horū terminorū cā-
 male assignari pōt: sed stamus testimonio auc-
 torū: qui per experientia hos terminos iuene-
 runt. verum attribui nature humoris vt cito cō-
 sumetur: q̄ accidit propter sue substantie subti-
 litate aptam esse resolutioni. vnde etiam quāti-
 tas eius facit ad longitudinē z breuitatē paro-
 xismi. Et ideo dico q̄ non incoenit ipsam p̄-
 licari vltra. xiiij. horas propter multitudinem
 eius z cōbilitatē virtutis z densitatez corporis
 patiens. que oīa faciūt ad prolixitatē. vt pone-
 sor. z pla. tertianarios in quibus peccet colera
 equalis q̄ntitatis. in forte forti rare texture ter-
 miatura in horis. xiiij. z fac argumentū. adin-
 nant aut ad eius plixitatez cause extrinsec. ut
 flatus aeris frigidis p̄hibētis eius resolutionē
 z buisimōi. ¶ Secūdu signū q̄ eius calitas
 cito venit ad statum z nō tardat: q̄ materia ē
 opta cito inflamari. z ideo dixit Auic. z calefit
 in ea corpus velociter. z vides caliditatez proce-
 dere ex corpore: z extreitates adhuc frigidās.
 q̄ citius sentit̄ eius calitas in corpore z sup̄fi-

cie eius q̄z ad extremitates veniat. z hoc est vt
 supra satis efficac signum z hic sic declaratur.
 ¶ Tertiu q̄ si in pura datur aqua: tunc senti-
 tur vapor humidus deinde ut velit sudare: et
 quādoq̄ sudat. z hoc itellige quando datur in
 sine angumēti vel in statu. q̄ tunc viis apertis
 aqua penetrat: z calefit z coleram digerit: z sic
 preparat eaz ad expulsiōnē. vnde ad eūsm mo-
 ta z expulsa cessat zc. ¶ Quartū sumptū ab
 vrina. z licet de eo satis dictū sit: tamen de eo
 tantum oīcaf. q̄ in colericis corporib⁹ a parat
 ignea. in frigida vero cū cōtingit eos terriānā
 pati aparet citriua. ¶ Quintū q̄ in sepiē pe-
 riodis terminat̄. q̄ intellige sc̄m plurimū vt
 supra. z de his terminis dicitur p̄portionalit̄ vt
 de horis. Sed hic nota q̄ paroxisimū pure ad-
 dit in fortitudine cōiter usq̄ ad quartū: qui est
 status v̄tis. z hoc quādo febris durat. vij. peri-
 odis. Q̄d si statū ante cōpenderis: quod ma-
 xime cognosce ex sequēti porisimo. tunc scies
 eius terminationē. ¶ Sextū q̄ pura dimittit
 egrū libere absq̄ sensata lassitudine: aut aliquo
 tali nocumēto. In nō pura s̄o semper aīcedit
 vel post vel in medio aliquid percipit̄ quo gra-
 ua corpus. Differt aut colera hec pura a co-
 lera que fit ex trāsmutatiōe sanguinis in eam.
 qm̄ accidētia sunt mitiora in ea que est ex san-
 guine: cum sapiat naturā eius. vnde caliditas
 ad tactum mittit̄ vaporosior zc. Unde ex his
 colligendo fortiora duo ab auctorib⁹ ponūtur
 scilicet rigor veniēs vt dictum est. z sudor exu-
 berās in fine. Et ideo dixit Auic. Cum vides
 principiu eū rigore sc̄m quod determinauim⁹
 z statum cū sudore exuberātē. tunc nō dubites
 quā sit pura. Postremo scito q̄ accidētia hec
 etiā varianf̄ secundū varietatē loci ipsius cole-
 re: z ideo locū eius per signa ipsa itelligabis.
 vt si mā fuerit circa os stomachi erit dolor fron-
 tis fortior. sius intērior. siccitas lingue. oris aspe-
 ritas. amaritudo. vomitus. z vrina remissior: i-
 colore. s̄ raro accidit quod colera pura ibi pu-
 trefiat. Quod si fuerit ī intestinis: dolor perci-
 piet̄ in eis. egestio erit colicissima. accidet̄ tin-
 xus ventris. dolor frontis. z cetera remissiora
 erunt. Quod si fuerit iuxta cpar vel in chisti
 fellis: erit vrina multum colorata cum spuma
 terrea. Quod si cpar patietur: erit spissa: et es-
 lor est acutus per totum. Quod si fuerit in re-
 nis: tunc in principio paroxisimi sentiet̄ in
 eorum loco oolorem. Nam semper concomi-
 tatur locum passionis. et quanto erit propin-
 quior epari aut vijs eius: tanto vrina erit co-
 loracior. Quod si fuerit iuxta spiritualia: sitis
 s̄dest maxima q̄ potū aq̄ frigide non sedat. z est

In p̄p̄uato
 sed raro accidit quod
 colera pura ibi putre-
 fiat
 In p̄p̄uato
 In p̄p̄uato
 cum spuma terrea
 erit spissa

Et idem dicit quod non inueniunt
 ipsum p̄p̄uato colera xij
 horas propter multitudinem
 eius //

quod si fuerit in renib⁹ tunc
 in p̄p̄uato paroxisimū seu
 ciet̄ in eoz loco oolorem //

(sed) in hoc confidero
si bene //
(confuetudine)

cum calore pectoris ampliori. et ita de aliis lo-
cis pariformiter. **PROPHETICA.** Cita
vel tarda apparentia nubis in vrina: vt supra
arguit citam aut tardam eius terminationem.
nam si aparet in primo die: nō pertransit tertiam
periodum. sed hoc raro euenit: sed in illa p̄ma
die erit augmentū. considera. Q̄d si aparet in
secundo non pertransit quartū. Q̄d si aparebit
in tertio tunc eradicator in quinto vel sexto.
Q̄d si vrina fuerit uehemēter citrina et nō apa-
ruerit in p̄mo periodo nubes neq; natās neq;
pendens: tunc ipsa plongetur vsq; ad septi-
mū. De terminatione aut eius s̄m horas et dies
sue per todos dictum est. Iga cum vides fortis-
simū paroxysmū ille ē status. In principio par-
ticulari cōsuevit venire vomitus. in fine sudor
hec venit cum uehemētia accicētum ut supra
de eis: sed nō sunt periculosa. et ideo nō nume-
ratur inter acutas egritudines ut supra de acu-
tis. Item ex dictis habitum est q̄ s̄m plurimū
quartus paroxysmus ē status. et ideo si p̄tingat
te esse vocatum in ipso: bene cōsideres ne in fa-
mia cōsequaris. quoniā si dabis sy. aut facies
floiam: et tunc superueniāt accidētia status for-
tiora prioribus: et tu de eis non fueris p̄nosti-
catus. dicent q; syrupus aut floia aut clistere
aut aliq̄ quodcūq; tale q̄d administraueris fue-
rit causa illorum. et ideo non ē negligenda pro-
noscitatio. **CANONES.** Autēq; ad eas
curandā venias. scio p̄mo q̄ eius cura a cura
tertiane nō pure et continue nō differt nisi s̄m
intentum et remissum: et s̄m maiorē et minorē
observationē. ita q̄ antidota quasi eadez admi-
nistrari videntur in cura vniuscuiusq; earum.
Secundo q̄ pura ipsa est ceteris saluor ac faci-
lior cure: quia breuior p̄mo. Secundo quia in
ea plus saluatur virtus: quoniā minori tēpore
molestat: et plurius est quietis. Tertio et causa
his omnibus fortior. quia que cōueniunt febrī
cōueniunt et cause et accidētibus cōsequētibus
eam. Scito tamē q; si in eius cura cadit error
aut ex parte medici. vbi ḡsa vantis calida vbi
debet administrare frigida: tunc cōverti pote-
rit in aliam febrem. et erit in ea habēdus timor
qui habere in febre in cuius sp̄m conuertet.
Similiter in malum accidens: in in frenesi. ex
vsu calidorū. Cōsimiliter dicatur si error acci-
dat ex parte infirmī non observantis debitū
regimen ex parte cibi et potus et aliorum. Et di-
xit viaticus q̄ aliqui reperit tertiana pura cuius
mā habet furiositatē. et hec ē timidior aliis. nā
vt dicit colera rubea ex motu suo non patitur
peccare in firmi: nec errare medicū. vnde ma-
xime cauende sunt res calide. Et s̄ bene dixit

Haec ad Blaneonē. si diligentissime mox a prin-
cipio cōgruis medicamentis non obseruetur:
euidens in ea periculū sit. nec facile postea qui-
buslibet remediis cōstrictor. **Et** veniendo
ad pticulares. sit primus in ordine: ut supra or-
dinatio diete que in oībus sex rebus nō nālib?
ad frigidū et humidū declinare debet ex parte
acris et ceterorū. Nam de refrigerādo acrem
supra de acutis et pestiferis: et tu tibi. nec obliui
scaris q; primo debet eū corrigere. et ibi habes
copiose dictū. Ex parte autē cibi et potus que
exhibere debes supra 3^o cap^o de dietis: et tu ibi
vbi posita sunt que cōferunt in discrasia calida
et secca. Verum circa talia nota hos canones.
Primus q̄ a rebus inflamabili⁹ abstinentiū:
et in quibus est acumen et punctio. vnde p̄pter
hoc multi euitat carnes et que ex carnibus cō-
fecta sunt. sed in hoc cōsidera virtutem consue-
tudinē: et ipsas si oportet alteres. Cōsimiliter
prohibet vinum: de ipso et potu statim. Item ē
die accessionis nō des cibum aut potus in ter-
mino paroxysmi p̄p̄inquo: sed ante ipsam per-
spacium. v. horarū ad minus. et sit alteratiuus
liquidus: nō multē quātitatis leuis et cito dige-
stiois. Et tu pro ipso canone et aliis recurre ad
ea que scripta sunt supra de canōibus generali-
bus in cura putridarum. Et hic aduerte q; ci-
bario in tertiana ē duplex. vna que ē humecta-
tio substantiā per quam reponitur deperditū
Et in hoc casu cōueniunt calida nō multum et
humida. vt testiculi gallozum. vitella ouozum.
extremities pullozum vel auium paruarū et
huiusmodi multum nutriētia. et hec conueni-
unt in fine: vt Auic. l. in declinatione vniuer-
sali. Et ista vari debent in die interpolationis.
Alia est cibatio in qua est intētio in frigidari-
di et humectandi simul: ut dicebatur. vt cum
chist ordei. lactucis et huiusmodi. Et ista cibatio
dari debet in die accessionis: et etiam maxime
in statu vniuersali. Unde aduerte q; propter
consuetudinē et hominū ingluuiem sic cano-
nes obseruare ad vnguem non possumus. Et
ideo eos cibos aliera ut videbitur: quando sci-
licet dari oportebit etiam in die accessionis.
Et videtur in hac intentione Auicēna lauda-
re melonē indum. inquit. **Abclou** vero indus
est res maximī iunamenti: et cum hoc q̄d ipse
soluit prouocat et frangit uehementiam calo-
ris: et facit sudare. Et subdit q; fortasse non no-
cet parum id est multum propter aptitudinē
conuersionis eius ad putredinem. et hoc dixit
vt medicum attentus reddat. q; si viderit eum
aptū putrire: aut timuerit p̄pter dispositionē
patētis: vel q; nulla p̄cessu m̄dificatio. tunc

Quia quoniam tertia pura est de
febris multae inflammatione
nis (cuius solutio est
multa) extensa / ideo fecerunt sunt fructus / nec

causat ab eius datione. Quod si illa non timuerit
det ipsius propter iuuantia dicta eius. vel aliter
non nocet ei parum. s. sumptum. quia eius pauca
quantitas non poterit multum nocere et multa face
re iuuameta. s. de his supra in eandem gnationibus
putridarum. et tu ibi. Et quia tertia pura est
de febris multa inflammatione. et eius putredo
est multum extensa. ideo fecerunt dantur fructus
in ea. De potu autem dicat primo quod aqua or
dei est potus convenientissimus: et maxime plurime
de coctione usque ad ereparaturam inclusine. verum
si in stomacho patiens acciosat aut cibus in eo
non venit: sed simplex aqua eodem administrat.
Item non datur vinum purum sed aqua permix
tum plurima admixtione. unde Avicenna. vinum cum
fractum per admixtionem confert quantitatis resi
dendi eius in resolnendo illud eius necessaria est
resolutio. et succurrit aque penetranti eius forti
tudine sua. i. eius fortis qualitate sua. s. frigiditate
in frigidando: quam facit penetrare vinum ex for
tis specifica sua et admixtione eius quod est in ipso
de calefactione pauca que est ex vino. Et nota
quia dicit pauca. quia exponit quidam ut aequa
ad vinum sit proportio quadrupla. sed hoc opus
moderare medicum: quia neque in omnibus aut
hominibus aut vino hoc observari potest propter
potentiam vini variam et hominum consuetudinem etc.
Et hoc videtur magis convenire post principium
unde Galenus ad Galienum. vinum antequam digeratur
egritudo omnino prohibenda. incipiente autem
digeri tenue et aquosum et modicum in primis
dare. hic autem oportet attendere virtutem consue
tudinem etc. Quidam consentientibus eodem
omnibus in exhibitione aque frigide: de quibus
supra de cura putridarum in generali dant aquam
frigidam in magna quantitate. deinde coperiunt
infirmum: et expectant ex illo crissim completam
in eius tertiane pure eradicatione. Et iam meo
tempore hoc fecit medicus quidam in civitate
mea et successit. Et est hic modus cure in parti
bus orientio multum ac multum observatus.
et de hoc supra allegato nomine deo: et tu ibi. verum
hunc modo cure videtur adversari Avicenna. quia
scilicet non semper fieri debet: inquit. Et non
ultimes in frigidationem multum: et proprie in
principio: nisi inuenias inflammationem vehemen
tem: aut timeas conversionem eius ad cansoni
dem et continuam. Nam in principio ex multa
infrigidatione inrudatur materia et prolonga
tur morbus: et extinguatur calor. Verum ipsa
ente digesta: stante vehementia caloris securus
dari poterit. Sed pro his omnibus recurrere ad
canonea generales supra de cura putridarum
in generali. Postremo adverte ad dietam re

spectu temporum vniuersalium: ut supra de ac
tis. et tu ibi. Quod si status erit propinquus: sub
liorem dabis quam si remotus fuerit. In declina
tione autem grossior convenit et humectans sub
stantia ut dictum est: et magis quam qualitates:
et tu considera. De motu et quiete dicendum
quod quies convenit et tranquillitas. et frigiditas
ante cibum. Vult ergo motum et eo moderate
utatur tempore quietis febris. Convenit som
nus aliquantulum plus solito: et maxime in co
lerico. non se repleat: omni die habeat ventris
lenitionem et beneficium natura aut arte. ut di
cetur statim. Evitet coytum et animi accedentia
que cum sunt apta inflamare: ut ira furor et hu
iusmodi. sit enim letus ac animo tranquillus.
Secundus est ventris lenicio. unde Avicenna
Et tu non auscultes sermonem. quia Rasis. x.
almanforis. qui concedit in principio solutiva
fortia. ut scainoneam mirabolanos et huiusmo
di. nisi per illud quod diximus id est nisi coacte.
Ideo cum timueris furiositate materie ex par
te aut quantitatis eius aut qualitates: quia du
bitaretur de transitu eius in cansonidem. aut re
merces futurum apostema: ut in cerebro frene
sim et huiusmodi. imo oportet ut properes in
primis et lenica lenitate quadam cum eis que
diximus scilicet supra de cura putridarum in ge
nerali. et tu ibi. cum manna scilicet et cassia tama
rindis prunis. syrupo viol. succo granatorum
Et tu compositiones sibi habeat. et tu tuo modo
componit. Quod si per os dare poteris hoc leni
tium melius scilicet in his qui apte cum recipi
unt. Quod si non recurrere ad clisteria lenitiva po
sita allegato loco: ubi habes copiam lenitiorum
simplicium et compositorum. Cum ergo ad in
firmum venis: sollicita ventris lenitionem. vi
de Avicenna. Rectum est namque ut in potu datur
sicut sorbicio ordei: neque ei simile. neque cibi nisi
natura iam sit lenificata. Hanc autem lenifica
tionem cum adfuerit necessitas slobotomia ne
tardetur fac cum clisteri: ut supra allegato lo
co. Quod si non administrabis potionem. in tri
bus tantis casibus competit slobotomia in ter
tiana pura. Primus quando talis est in iuene
pleetorico sanguineo. Secundus quando
comprehenditur quod colera est sanguini admixta
ut dictum de canonibus vniuersalibus febris
putride: in qua timetur ebullitio sanguinis: et
conversio eius in coleram. Tertius quando
comprehenditur inflammatio magna in sanguine
ipso: et timetur conversio eius ad coleram. Et hic
nota quod si floia sit et non competat: periculum est ne
interpolata veniat in continua. quam per floias evacu
atis venis: materie ad extra trahunt ad intra.

conuenit somnus
aliquantulum plus
solito et maxime
in colerico

ut quod fecerunt dubi
tibus / q. posse casu
q. phly. debet fieri in
tertia pura / si pot
fieri aut ebullitio
fuerit per firmitatem
Est et et erit quod po
tribus casibus competit phly
aut firmitatem /

Item q̄ ipsa humores subtiliat: & ipsos in motu ponit: ut q̄ra p̄mi de ea. Ideo timēdo ex ea inflammationē maiorē: non presumptuose sed magna cum cōsideratione fieri debet. propter ea in febribus magne inflammationis prohibet. ideo bene cōsidera ante q̄ ad cam faciendāz venias. Sed queres si contingat me vocari post tres paroxismos & viderim floiam adhuc competerē: debeo cam ne facere. Dicendum q̄ sic licet directius in principio magis competerat. stat tamē q̄ in processu possit magis cōpetere vt posito q̄ in processu colera cōmisceatur sanguini que in principio nō erat cōmixta. Et quia lenicio ventris aspiciat mās cōmunes. ideo sub ipsa p̄p̄ndamus vomitū. vnde si videris materiā redundare aliquo mō ad superiora: intro ducas vomitū leuiter factum. vnde Bordonus? In omni febre interpolata cōpetit vomitus in principio paroxismi. quoniam per ipsum allucitur totus paroxismus: sp̄aliter si fuerit spontaneus: vel a medico sacriter p̄uocatus. nāz per ipsum sic euacuat materia antecedens si mīnora est in stomacho aut in ā apta in antecedentē transferre. Et ideo euz hortat Auic. de cura quartane ut infra. Et certe utile est q̄ in principio rigoris prouocet moderate tamē: sicut cum prouocet sudor in declinatione. Et videmus ad experientiam q̄ si sic prouocet post cōsumationē paroxismi. infirmus minus se granatum inuenit: ut testatur Gal. in p̄mō ilius. vbi etiq̄ continue rigores fiunt. Et si dicat Auic. Et oportet ut non moucas in die paroxismi aliq̄ nisi propter necessitatē. cōc̄ lo a fortiori in hora paroxismi. Dicendū q̄ intelligitur motu forti agitatōis. ut cum forti pharmaco aut quolibet aliter: p̄ que humores agitentur. Et ideo etiam dictum est moderate tamē & leuiter factum. ¶ Tertius canon ē digestio. et hic canō regulariter debet precedere quartū sequentes qui est euacuatio. Dico regulariter: quoniam coacte mā ente furiosa: quartus debet precedere tertium. Cum quibus aut digerantur colera ipsa pura: habes simplicia & cōposita supra 4^o cap. lo. & tu ibi: et cōpone intensiora aut remissiora & gustui gratiora: ut exigit dispositio ac patiens ipse. vnde ut sepe dictū est op̄z de nouo omni die cōponere. Et hic scito q̄ digerētia hec māam respiciunt & pure dicit: & maxime acetosa. vnde q̄ plures nō recedunt ab acetoso simplici ac oxizael: era & huiusmōi acetosis. & nō laudant sy. vel iulēp violariū ut Silbertus. Item scito ut supra i precedēt cap. lo: q̄ sicut mā variatur ex parte sue substātie. ita op̄z digestiua variare. vi vbi ḡra: q̄ mā erit in principio subtilis: acetosuz simpli-

cem. deinde ingrossabit euacuato subtili dabit oximel simplex: & ita de aliis. ¶ Quartus est euacuatio. Cui q̄bus etiam euacuet habes allegato loco. S; hie nota q̄ ut potes cuita scamo ueam etiā multū refractam. sed utere mirabolē reubarbaro cassia aloē & huiusmōi mistionibus. nam ipsa p̄pter sui caliditatē & similia etiā propter venenositatē vitanda ē: ut Ruerois 3^o col liget. Et nō moucas eū medicinis attractiuis: sicut ē scamonea. Secūdo q̄ fiat in die quictis causa p̄z. Tertio q̄ exhibitis digestiuis quoz vel sex diebus si cōprendis signa digōnis manifeste ex vrina sed imie eius: etiam futurā crifim ex motu materiei ad superiora p̄ vomitum aut fluxum sanguinis narium: aut per inferiora q̄ per seccum aut per fluxum vrine: aut per viam sudoris. tunc si cōplete operaberis dimitte exhibere solutiuū. nec cum aliquo mō adiuuantes. Qd si diminutam cōprendes crifim ad inna naturā per viam suāz. q̄ si natura in hoc tēpore non se mouit da solutiuū ex positis 4^o cap. lo. s; m q̄ exigit dispositio & patiens conditio. vidimus cū plures tales tertianas sudor solo terminari. Itē varia solutia p̄portioabilr vt de digit. uis dictuz ē. quoniam varia cōtinue substātia ex parte grossici substātia litans. vñ in processu cōpetit fortius: cōsidera. & dare poteris cum aqua frigida timēdo inflammationēz. sed regulariter ē ea dare cum aqua calida. Qd qdam exponit in aqua frigida potētia: s; actu calida. Tertio sollicita ad v̄eris subductionēz cū cūstribus iterim. Sub hoc aut canone cōprendant euēnes sacre per p̄uocationē vrine & sudoris. de q̄bus multa dicta sunt supra d̄ canonibus v̄nucrisalibz febrim putridarū. & tu oīno ibi. vnde facta euēne tali admissibz semina cōtia frigida maiora: q̄ scilicet carni emulsionē cum aqua ordei & huiusmōi. Et similiter prouoca sudores cū aqua ordei calida valde ut tolerare pōt euz pauco vini rinosi. hec aut euacuatiōes cōplent euacuare remanētes reliq̄as ex prima euēne. Sy. saneti ambrosij faciens sudare mirabiliter & sitim extinguit. s; mlij ex cocticati quantitates cōuenientē: & fac cum decoqui usq; ad eius aperturā. deinde recipe. s; v. vel circa eius brodiū cū hūctis. & infunde vini albi odoriferi. s; ij. & sic calidū da patienti. & bere cum deinde coperias. sudabit mirabilr. curabat sic mediolancenses: & adhuc eo v̄munt. ¶ Quintus est in frigidatio que fit per admi nistrata intus & extra. Et ad intra dari debent in frigidantia scdm mensuram & gradum caloris febrilis. vnde cōuer m̄ Anetosis sufficiat aq̄ ordei cum iulēp etiam violariū. eo ut dicit quia

post confirmacionem
paroxismi infir-
mus minus se gra-
uatur subuenit //

colera est ut ualis nō mīte inflammationis. Sz
 hic nota q̄ aī quando ut dicit haly. Tanta est
 inflāmatiō. q̄ oportet priuo attendere ifrigi
 dationē q̄ euacuationē. z hoc cura coacta. Et iō
 dicebat Auicē. Et non ultīmes in infridatiōe
 .i. in principio. nisi inuenias inflāmatiōem. vt
 supra in p̄ canone inueniūt at post paroxisimū
 detur sy. acetosus simplex. aqua ordei et hui⁹
 modi. Itē sy. acetosus cū aqua simplici cocta.
 Itē aqua ipsa cū uiuo granatorū z hui⁹mōdi
 vt de extinctiōis actum supra de febre pestilen
 tiali z de acutis. z tu fabrica. De aqua frā vero
 dīcendū q̄ nō est sic tutū apud nos cam admi
 nistrare. sz in partibus orientis tutius dari o
 bet. z de ipsius exhibitōe copiose satis supra i
 canonibus generalib⁹. z tu ibi. Hunc etiam ca
 nonē cōpleūt ea que cōpleūt tertū. Itē admi
 nistrentur confectiones frē z hu⁹. de quibus o
 pestilentia. Ad extra at valēt episthimata epati
 facta applicataq; stomacho. vacuo super ipsū mo
 ram conuenientem trahentia vt ex sanda l' aqua
 ros. endi. z hui⁹. pecia. linea in eis infusa. z pro
 his supra de febre pestilētiā. Auicē. at pōit pe
 des i aq̄ frā ad alteradū sū remonēdū residuū
 caloris sz non ē in usu tamē bonū ē. Quidā
 exponit in aqua frā potentia sed acru cal'a. 6^a
 est correctio accidētūz pro complemento hui⁹
 recurre ad ea que de correctiōe accidētū oī
 eta sunt de cura acutarum. Dicitur q̄. zj. radīc
 gētiāne bibita cum uino ante paroxisimum tol
 lit illum. Similiter succus ypericon. emplm
 factam ex fulgine salc apio aqua tico super ro
 las manuum z plātas pedū posittm ante acces
 sionem per tres horas. tollit illā ista sunt magis
 ēperica quib⁹ nō gaudeo. Sz qz a Nicolo iue
 ni apōsit. Postremo nota q̄ pro oībus que di
 eta sunt ad eorum cōplemētū recurre ad c^m de
 canonibus gñalibus supra. Et ideo bene dixit
 Auicē in prin^o de cura ciuis. Opz vt rememores
 illud quod dixim⁹ tibi de radicibus in curatiōe
 febrim de solutione ventris. z de cibo. z in oī
 buo capitulis. z fabrica z super illud cōsidera.
 Simplicia tā dicta i cap^o de sanguincis z ha
 būdāciū supra 4^o c^o z ea que dicuntur de pesti
 lentia sunt in h^o caū conuenientissima z tu ibi.
 Ex quibus componez z aquas fac sublimatas.
 ex compositis ibi babes vsualia. Sed ex mḡra
 libus. B. florum boraginis buglosse ros. ru. an
 M. s. violarū latuce papaueris albi endi. scari
 ole an. M. j. semūz endiuie latuce an. s. s. se
 minom quatuor frōzū an. j. vj. decoquantur de
 qua decoctōe. Recipe. lib. j. zuccari. s. iij. aceti.
 s. ij. uui granatorum. s. j. fiat sy. Qd si volue
 ris facere longū dabis de co. s. iij. loco digesti

ni. Si breuis fuerit siue debite coctus da. s. ij
 cum aqua endiuie. s. iij. vel Recipe. siru. acetosi
 simpl. s. j. oxizach. s. s. aque endiuie. s. ii. acer.
 s. i. et sic de alijs Solutiua etiā hēs al' his locis
 sz hic Recipe cassie extracte cum aqua endiuie
 absinthii. s. i. vel diapūnia nicolai. s. i. rcuba
 electi. s. ii. spice vel squināti gra. v. misce. Olea
 ynguenta cerotaria confectiones z alia talia re
 quire allegatis locis. vtrum diarodon abatis
 est hoc casū conuenientissimum. de quo dabo
 indifferēter omni hora euz aqua ordei. Ex her
 bis z simplicibus pōit fabrica aquas sublima
 tas de quibus aliquādo dabis loco sy. nam op
 portet te variare sepe medicinal non variando
 intentionem z maxime quando egritudo est.
 longa: ne ex multa affluēctiōe nimis tantaz
 natura non patiat. Et in hoc cap^o nota Auicē.
 quia videtur laudare scamoneā in solutino ex
 hibendo quando. i. co indigemus. z tamen fu
 it orizentalis. ergo multo minus timere debem⁹
 eā nos qui lu^o occidentales. z minus septētrio
 les. et ideo electuarium de succo ros. nicolai. et
 mebe cum aliquo lenitino exhibitum. vt cū cas
 sia z mana tamarindis z uui⁹. est conuenient
 medicina. z tu considera. z ex expertis in cura
 hui⁹ est succus conigiole tepidus bibitus an
 te paroxisimum per horā dox. s. v. prohibet enī
 paroxisimum in ea euenire. idē operator succus
 vne acerbe si nouem mane sic bibatur. idem su
 cus cicoree. z tu bec confice cum zuccaro vel in
 lep aliquo. vel hos succos cū aq̄ suis fac iulep
 zare z oā hoc enī verū est: q̄ si dantur. s. iiii
 uui granatorum niuozum vel acetosorum cū
 s. ii. aque endiuie per ovas horas ante accessio
 nem paroxisimi q̄ ipsuz tollit aut minuit: z ma
 xime si contiatur aliquibus diebus. Tu tamen
 in hoc considera stomachi dispositionē. et oā dei
 de sequenti oīe euacuationum ex pillulis z alijs
 vt materia retēta euacuetur. z sui expertus et
 successit. **CASUS** Quia frequenter m
 t' tertianariū beneficio nature curantor propt
 quod cōtingit multo aut prebiteros aut ideo
 tas credere se illoa curasse cum nebullis ostiis
 amigdalīs tribua: in quibus quedam conscri
 bunt verba z signacula. Itō cum facilis sit cura
 sic de ea leniter pertransiūt. remittens te pro
 siti z aliorum talium acci^m ad capitulum de ra
 dicibus vt supra vbi z casū inuenies tibi optie
 seruientem in cura hac et ideo ad cum cap^o m
 omnino te transferas z ad capitulum de acutis
 quia pro magna parte regimen videtur idem.
 Et hic scito q̄ z si Auicēna de balneo aque dul
 cis faciat mentionem. tamen quia non est i usu
 apud nos. nec ē ita tutū administrare. nisi post

vide quid dicit de
 diosido abas in
 facia sua p̄

ergo

Et ideo electuarium de
 succo rosary

qz frequenter

R

evacuaciones digestiones z hufosmō in quib⁹
cadit etiam exceptio. adeo de ipso nihil.

**De Tertiana non pura que a multis
nota nuncupatur.**

Am ex precedēti robzica mans-
festa sunt nomina ipsa. Co-
lera pura. non pura nota. famosa ac
mioris fame. vitellia prassina ac cru-
ginosa: z sic de alij⁹ vnde iuxta illa
scito. Qd̄ omnis tertiana que est a colera alia
apura dicitur tertiana non pura. sed dicitur no-
ta sine famosa que est a colera vitellina v' citri-
na eo qd̄ ista ē tertiana que quasi semper reperit-
tur ac hoibus venit maxime i partibus nostris
naz rarissime venit tertiana pura. quia raro ac-
cidit corrupto in humore vno solo. p⁹ regimē
acutorum comēto. xx. Item propter iordinatū
hominum regimē multum flegma i corporibus
multiplicatur. qd̄ colere cōmixtuz vitellina cat
sive citrinam z ab his cōmuniter tertiana can-
satur. Sit z tertiana non pura a colera que i se
adustione recipit. sicqz ad naturā z convertitur
in licaz z ingrossatur z a natura pure colere re-
cedit. vt i precedēti rubrica. Ingrossatur z per
admixturem mlie ad extra ipsa colere adueniē-
tis. vnde hec duo membra coleram eant mino-
ris fame. vt in precedēti rubrica. z ab ista raro
accidit tertiana: quia ipsa etiam rarissime con-
singit propter qd̄ dicta est minoris fame. Et ca-
sui rarituentus ē quia in corpore nō iamū mlt-
tiplicatur de mlie: vt d̄ flegmate. Secūdo quia
non ita bene commiscetur. in ista cum colera sic
f la cū ipsa z Autē. d̄ ipsa ac cura ei⁹ non fecit c^m
S^m mō ē vidēdū si ex flegmate adueniente cole-
re ex cuius aduētū cansatur vitellina sū humoz
vnis vere qz per formā vna. Quia iquit Autē
Et sit non pura cum putredine colere grosse
substantie propter comixtionem colere cū fleg-
mate aliqua comixtione vmitē. et in d̄it z hanc
fecit materia vna. Rur̄ pronunc. Quod ad vna
formam venit colera in vigore vincēte oato qd̄
in massa subdominetur. Sed quid dicenduz si
bi humores mouentur ad putredinem equalitē
dominantibus salnatis suis formis vt quaz fe-
bre facerēt quomodo periodicaret an de tertio
in tertium. an omni die locua est speculationis
que non prosequor. considera. Febris tertiana
non pura dicta nota sine famosa est febris inter-
polata z vt plurimum longa a colera non pura
z putrescente proueniens: cuius est egrum de
tertio in tertium affligere secundam naturam
ipsius humoris vincētis propriam. Dicitur no-

no rarissime venit
faciunt zura

qz raro accidit corrupto
in humore vno
solo

ta vt dictum est hic z in precedēti rubrica. dicitur
interpolata: vt in precedēti rubrica. z hic vt
supra de sinoca. Attende qd̄ sicut non inconue-
nit materiam que est extra venas: facere conti-
nuam. ita non inconuenit que est ad intra facta
interpolatam. et ideo in descriptione non addi-
tur vt aliqui de materia extra venas. considera.
Dicitur vt plurimum longa. quoniam vt supra
nono capitulo. viscositas grossities faciunt ad
prolongationem egritudinis. vnde Auicenna
loquens de non pura per comixtionem fleg-
matis grossi inquit. Et hec quidē nō pura quā-
doque prolongatur tēpore longo z circiter me-
dicitatem anni. vnde vidē aliqua durare quatu-
or mensibus maxime tempore autumnū. Et ego
habui vnam q̄ durauit p̄cise centō diebus. z
vt plurimum durat vsqz ad 4.0. vel. 6p. oica. z
accidit hec diuersitas ex parte substantie mate-
rie virtutis habitudis corporis z huiusmodi.
Quod si arguitur ergo proluxior quam flegma-
tica pura cōcedatur. Et si arguitur colera dige-
rit flegma siue partem grossam z viscosam. z e-
conuerso pars frigida z humida digerit colerā
ergo propter hec inuicem debet terminari.
Dicendum qd̄ flegma adueniens colerā
ipsam infrigidat z hometat. sed ratione hui⁹
non digerit eam digestionē que est preparatio
ad expulsionem cum reodit ipsam grossam et
viscosam. Similitē colera z si cafaciat z flegma
subtiliat. tamen totum redditur virtuti magis
disproportionataz. vnde virtua minus teretur
ex occurfu soli⁹ flegmatis aut soli⁹ colere quo-
niam vt inqz tale non est ita virtutis horridum
z disproportionatum sicut hoc aggregatum. Itē
calor calore non videtur inuare sed impedire
nāz cū ipsa eōd̄ vtaē. idigerēdo sic vti⁹ calore
nāli idigerēdo sū peccat nāz calor colerā sic po-
trefacte nā magia i pedit quā iunat z tu hec cō-
sidera quia locus est longe ac magne speculatio-
nis. dicitur putrescente quia a non putrescēte
fieri nō contingit. Cetera vero vt in descriptō-
ne pure z tu ibi. De casis eius pz qd̄ dicēdū ex
habitū i prin⁹ rubrā p⁹ vbi sūt posite primitiē
z antecedētes febrium colericarum. vnde mul-
tiplicantia coleram z flegma. z in humoribus
grossitiam aut per admixtionem aut per adu-
stionē sunt causa primitiua. Talia autem sunt
calida z sicca vehementer z frigida z humidā
vehementia. de quibus habes plene supra. 3^o
caplo de dietis. z tu ibi. **CSJBNA** demō-
stratiua eius que est a colera vitellina: seruan-
do ordinē ut supra. **CA** substantialiter inbe-
rētibus. Nam in principio solē euentua calidi-
tas nō percipitur ita mordax. sed magis mitis

q̄z in pura. **A**b exentibus. Urina in hac est subtilis siue tenuis: & maxime in principio propter opilationem aliquando grossa propter grossiciē materiei cum ea expulsi & maxime cū sp̄parent digōnis signa. & erit cū rubedine in flammata declinante ad albedinem propter flegma comixtum vel ad citrinitatem vel sub citrinitatem. Declinans erit cum mediocritate subē. que diuersitas contingit propter diuersitatem comixtionis flegmatis cum colera. & tardatur in ea apparere oigestionis signa. Auic. Egōes autem viscoſe grosse cum citrinitate v̄l subcitrinitate & quanto v̄rina erit magis citrina tanto erit minus citrine ad sub albedinē declinantes Vomitus est notus ex colera que vitellis ouorum silatur. Que vt ysaac q̄suto. febrim magis reperitur i stomacho licet eius generatio sit plurimi i epate Auic. Item si accidit sudor nō est copiosus vt in pura imo aliquando non accidit propter materię grossiciem Quod si accidit sudor post ipsum non remanet mundus vt in pura. & hoc q̄a materia grossa ad b̄c detinet̄.

A quali. Facies non ē ita citrina vt in putate mutata. **P**ra. nec ita extenuā siue extimata propter remissionem caloris eius non ita resolu. **A**b actione lesa. **I**nitium a rigore ientis **A** hac non ē rigor ita fortis accipiendo rigorem & motu concussiuo. sed est bene ptus durans. hec est extensue maior. sed intēsiue minor: quāz in pura. Item est cum pauca horripilatione. & punctura propter grossiciē humoris & remissionem acuitatis eius. sed frigus est bene maius & extensiuus quam in pura. Et quādoque contingit. Quod in principio aduentus eius nō accidit rigor. sed typus quidam vt profundatio pulsus & eius iequatitas cum quadā leui percepta frigiditate & hoc quādo materia est grossa & tarde ac ocubiler moneatur v̄nō sic vt supra de rigore non accidet rigor neque horripilatio. & quandoque neque frigus. & hoc ego pluries vidi. ocinde post veniente augmento caliditas tarde expanditur & lente: & nō v̄niformiter vt i tertiana pura propter materiei difformitatem. immo cum aliquando mora est caliditas ad extra repescit ocinde propter nouā materiam moram suffocantem & sic in eius expansione accidit diuersitas & sic augmentum est in quale. Item accidentia in hac sunt remissiora quam in pura. vt sitis vigilie dolor capitis & huiusmodi oc quibus in b̄ pura excepta gravitate capitis que est maior & in hac propter grossiciē & gravitatem materiei maiorem quam in pura. Item sicut est in pura paroxisimozū antecessio siue additio secundū ordinem vt supra propter

v̄niformitatem materiei. ita propter eius difformitatem in hac accidit inequalitas antecessio nis & additionis. v̄nde aliquando anticipat paroxisimus & aliquando postponit & non scēdū ordinem. Et paroxisimus prolongatur multuz super horam ouodecimā. & secundum maiores aut minorem prolongationem eius a terio pure. dicitur magis aut minus pura. ita quod ipuritas pro parte habet attendi penes elongationem eius a pura dicitur pro parte quia etiam penes aliud vt dictum est nam nō inconuenit imaginari aliquam impuram in .x. horis terminari. & tu considera. Pulsus est in hac inequalis & diuersus & minus velox & frequens v̄nō est sistoles in eo maior oyastole cuius cōtrariū est in pura. neque est ita magnus. De terminacione eius dicatur. primo quo ad ipsam totam Quō terminus cōmunis ē oies quadragesim⁹ vsque ad sexagesimum & maximus est sex mensum contingit tamen ipsum terminari posse i fra hos & ante. vt patet intelligenti & in experientia idica videtur. Detractione eius quo ad paroxisimos oicatur. Quō consuevit durare vsque ad .i8. horas. quandoque ad .xxiij. Q̄doqz protenditur ad triginta. quādoque ad quadraginta oco vt Gal. vigesimo de d̄ ijs febrim: & hoc voluit Auic. oñ dixit. ant. 30. vsque ad horam suam. idest aduentum secundi paroxisimi qui incipit in .xliij. hora. ista indigent etia speculatione. considera. Et ad eius noticiā max̄ facit regimen p̄teritum etas p̄ cōsuetudo cadendi in hac ars: & huiusmodi oc quibus sepe que omnia diligenter considera. Signa eius que est ex colera citrina sunt intensiora his que ex vitellina. v̄nde in ea adest dolor capitis acutus precipue in parte dextra & amaritudo oris & sitis & fastidium & morsus oris stomachi: & oolor lamborum. v̄rina citrina intensa tenuis siue mediocris magis tamen accedens ad tenuitatem & egestioncs & vomitus sunt citrine aquose et rigor actior & breuior quam in ea que est ex vitel. **P**ronostica. **E**t si in tertiana non lina. **P**ura acci^a ex parte pulsus sitis vigiliarum & huiusmodi erunt intensiora quam rationabiliter oeberent esse proculdubio eorum est significatio mala. Et quando non pura multum prolongatur perducit egrum ad moliciē idest ad paralysim flegmate cliq̄o. & ad nūos fluxos: vel ad moliciē: quia ad idropēz a scelitē vel iposarcam. vel ad cecesiā propter nocu^m epan contingens ex eius prolongatione. Item producit ad lplenis magnitudinem quoniam in tanta prolongatione fit humorum adnatio & conuersio ad melencoliam que deinde ad su

k z

um mouetur receptaculum. Item vt dictum est non conuenit omittere egrum liberum: sed se- per cum aliqua lesione alicuius actionis. Itē attende ad considerandū quantum signa appa- rencia distant a signis ycre tertiane. et fm hoc p- nosticabis de longa aut breuiori eius termina- tione: vt verbi gratia. Si rigor fuerit paru⁹ pū- ctio parua. sed frigus longuz. et paroxismus du- ranti. 28. horis vel circa et q⁹ null⁹ adfuit sudor vel panus. vrina non multum ignea: neq; egō- nes et q⁹ sunt multum viscofe. vomitus viscos⁹ tempus frigidū cū hūdo flegmatica regimī- preterituz flegmaticum. et huiusmodi pronosti- cabis febrem non puram aptam lōgo tempore durare. considera vero minori. Et hec inuadit inter hora colere et flegmatis. nam hora colere est hora tertiarum. et hora flegmatis ē hora. 22. vel circa solis occasus. **CSBNA** Demō- stratiua. Eius que ex adustione colere i se exi- fit sunt paru⁹ remissiora his que sunt tertiane pure verum paroxismus extenditur vltra. xij. horas licet nō multum et hoc secundū plurimū Item durat plusq; vij. period. et pulsus est in hac durus. et vrina magis tenuis et fuscedine⁹ declinat et sentitur calitas circa epar vt i para- Item i principio ē rigor satis fortis et ē aliqua do cum furore. vt infirmus irascatur imo qua- si efficitur vt inaiacus et est sitis satis intensa: et lingua obfusca. Itē regimē precedens hoc tibi declarat: q⁹ vsus ē regimine calō apto inflama- ri: vt vino potū piper et alio cepis pomis: et q⁹ patiens ē colericus adustus epatis calidi. et ita de alijs q⁹ tempus calidū regio calida et sicca. vomitus egōnes colice aduste. Item si floboro- miam facies tibi naturam humoris oclarabit. **PRONOSTICA.** Cum hec febris habeat maiorem appropinquationez ad puram ceteris non puris pronosticari poteris eam cicius ter- minaturam. et quo ad horas paroxismi et quo ad oies sine periodos. 2⁹ q⁹ nisi ocbite curetur in quartanam transiet. Caue itaque ne erraue- ris. quoniam aliquādo ex errore transit in con- tinuam: et moritur patiens ino errore de quo et alijs deo altissimo rationem reddes. considera itaque mi Raineri. **CSBNA** Demōstra- tiua. 1⁹ que est per admixtionē mlie. Quia est cum pauco rigore et pūnetura: sed cum ma- iori frigore. et est rigor prolixus cum quadam leui ocutinmī cōmōtione et ossium contractōne vt in quartana et non accidit cum rixa aut ira. sed cum quadam timiditate vel pusillanimitate et quoo accidit magis circa horam melencolie que est hora post meridiem. et pulsus est in hac magis durus. Itē vrina magis tenuis et min⁹

tincta ad fuscum declinans. et similis multum febribus erraticis. et ei⁹ paroxismus durat alijs paribus plus ceteris. vnde venit cōmuniter an- te q⁹ oinnittat ad horas .xxiij. Item vt supra regimen multum facit ad eius noticiam. vt q⁹ vsus fuit cibarijs melencolie multiplicatiuis. vt caulibus leguminibus carnibus bouinis sa- litis et huiusmodi. Egestionez vomitus. et hu- iusmodi naturā humoris oclarat. et tu cōsidera **PRONOSTICA.** Ut dictum est. tertiane cōmuniter facilliter curantur aut saltez sunt salubres si error in earū cura non accidat. Nō si sic accidit periculum mortis quandoq; vsq; precedentē dictū est. **ESICITUR** q⁹ breui- or ex non puris est que ex colera fit adusta i se 2⁹ que est talis per admixtionē melencolie ē lon- gior. 3⁹ que per admixtionē flegmatis aquosi et est colera citrina adhuc longior. 4⁹ que ē ex vi- tellina. et de hac dixit Auic. q⁹ durat circit me- dietate anni. et sic hēntur quatuor gradus oua- bilitatis seu prolixitatis eius. hic est locus spe- culationis. q⁹ melia videtur virtuti magis re- bellis q; flā. cōsidera. **CSBNA** Demōstra- tiua. Praxine aut eruginose. Inquit zoar ille q⁹ patitur tertianaz ex colera praxina aut erugi- nosa hēbit accidentia magna et fraudulenta. et vix poterit patiens euadere ab ea. et si euadit diu permanebit eger. et accidit infirmo hora pa- roxismozū molestia suis alienatio. et supponit se molestis questionibus. et ipediatur eius sōnus et finit eius paroxismi osuturni et termin⁹ egrit- tudinis. Pulsus varius difficilis et vari⁹ et pra- ue alteratiōis: et multociēs peruenit finis hui⁹ egritudinis ad magnū periculū: et pauci sunt q⁹ ab ea euadūt. et si euaserint est hoc post magnū studium et egritudinis prolongationē. et possi- bile est eum permanere. et praua accidentia lon- go tempore sustinebit. et multociēs fit vrina ad nigredinem declinans ad viriditatē. et possibi- le est sic esse ipostasim. et quando ipostatis sola fuerit nigra et i profundo mersa mortem in pa- roxismo significat et maxie si virtus sit deuicta. Si vero fuerit suspensa mortem longinquam ostēdit se q⁹ distantia ipsius a fundo vasif. dixit Hilbertus vrina in colore rubea vel subrubea et substātia per torū tenuis cū circulo viridi vel subnigro significat habundantiā colere praxie et eruginose. Ad hunc locū signa aducasa eccei- liatoris posita i principio cap li et tunc sufficiet tibi tantū sic dixisse de ipsis quantum ad oemō- stratiua et pronostica cū in alijs non inuenieris de ipsis oisfuse cōscriptū. **CLARA** Ones Accedens ad curam earum non purarum euz de ipsis obseruabo ordinē in earum cura quez

res in quibus dicitur
fiat in 7

obseruauit in signorum suorum positione. Inel
pliam itaq; p^a cura eius que ex colera fit vitel
lina. Ponendo septem canones. Primus ordina
tio dietæ. Secundus minoratio materiem com
muniuz et propriarum. Tertius digestio. Quar
tus euacuatio reiterata. Quintus membrorum
confortatio. Sextus patiens in actuali afflictio
ne gubernatio. Septimus accidentium corre
ctio. Et ante comm complementum scito q^o ter
tiana nota in cura eius conuenit in generali cu
tertiana pura quantum ad intentiones sex po
sitas supra de cura eius. Secundo q^o licet ita sit
tamen vt Gal. in therapetica. ad glauconem et
Alicen. prima quarti de cura eius in multis spa
tibus differat cura vnius ab alia vt apparebit.
Et pro complendo hos canones. Primum q^o
debes considerare super quod te stabilire debes
vt sagittator ad signum e propinquitas aut elo
gatio eius a pura. et id dicebat Alicen. Et opp^o vt
consideretur propinquitas non pure. ad puras
et elongatio eius ab ea. et h^o illud diuersificetur
interentiam eius et curam non pure. Q^o si erit
non logiqua pure. tunc diuersifica inter eas of
ficacitate parua. nam in no pura sunt gros
sities viscositas materie que indiget calefactio
ne subtiliarione incisioe quibus vti non debe
mus in pura. Et ideo dicebat Alicen. in princ^o.
capituli. de cura no pure. Reo in quibus diuer
sificatur cura tertiane non pure: sunt res quib^o
comunicant febres frigide de licentia secunda
et consuevit hic modus loquendi apud nonnul
los obscurus esse. propter q^o scito sequedo He
titem. vt in prin^o operis promissum est. Q^o li
centia idem q^o indicatio. vt i4^a. tertij de cura
apatinum calorum epatis. vnde in febre qualibz
duplex insurgit indicatio siue licentia prima q^o
est ad febrem vt febris est. Secunda que est ad
causam siue materiam febris ratione prime in
omni febre competunt fra et humida iuxta illu
senio nostri humide dietæ omnibus febricitat
ibus conferunt. Ratione secunde diuersificat
indicatio siue intentio secundi diuersitatem ma
terici. Febres itaq; de materia fra dietæ de licen
tia. 2^a comunicant i hoc et maxime flegmaticæ
q^o pro rectificatione sue cause siue materie indi
gent calefactiois subtiliarionis aut incisiois. et in
his diuersificatur cura eius a cura pure. vnde
credo q^o q^o absolute ead^e est intentio in coleri
cis vt sic et maxie puris ad febrem et causam fe
bris. Ideo tales dicitur habere indicationem
vnam tantu: sed qa frigide vt flegmaticæ et me
lancolicæ dicuntur habere duas: quarum vna
alteri contrariatur: vt que est ad febrem et causa
eius hinc nominantur de indicatione secunda

quia necessario habent illa siue de licentia 2^a.
et tu bene considera. Aliter exponi potest. res
quibus comunicant febres frigide de licentia
secunda. s. cu frigidis de licentia p^a. si bice. n.
de pura materia frigida dicitur de licentia pri
ma. que ante ex mixta de seba modo hec comu
nicant in his rebz que est calefactio subtiliaro
icisio. et huiusmodi. licet i gradu diuersificetur
per quas diuersificatur a pura qa in cura pure
no indigem^o calidis: nec mireris si in hoc pro
lixius sui. quia hic passus a multis lanatur taq^o
difficilius. Secdo venias ad complementum ca
nonum iam dictorum. et pro primo dicatur. ini
tium faciens a cura tertiane no pure ex colera
vitelina proueniente. q^o dicta in ea debet ordi
nari ad contrarium cause. et cum causa sit copo
sita. licet sit ad vnam forma deducta. vt supra. ta
men dicta debet habere respectum ad coleram
et flegma. ita tamen q^o sicut colera vincit in vi
gore. ita et frigiditas in cibus et aliis sex non na
turalibus vincat in vigore maxie si fiat ciboru
diuersorum aut aliarum rerum ad inuicem co
missio. declinet itaq; dicta ad frigidum eaz co
lera dominetur. vt supra. 2^o custentur stipulica
et grossa. 3^o. q^o ista frigida sint remissiora tam
ex parte aeris qz aliorum. qz in tertiana pura.
excellens. n. frigiditas opilationem induceret
Quarto q^o si ad humiduz declinare debeat sit
pauce humiditatis. nam et fra sicca hoc casu et
conueniunt et maxime cum hec incisua vt acc
tosa. Quinto q^o in principio debet esse grossior
quam in pura nisi edeset multa repletio q^o ca
sa oponet in principio et in processu subtiliare
i3 pl^o i processu. 6^o. q^o hec ingrossatio et subri
liatio fiat secudum propinquitatem et remotioem
maiorum aut minoru a pura. Item attendatur
accidentia paroxisimozii prolongatio. et ita alias
conditiones inducentes cibationem cibus aut
tardius grossius aut subtilius fieri. 7^o. attede
q^o quia in tertiana non pura paroxisimus ou
rat. quasi per diem. binc si virtus tolerabit et co
suetudo non esset in totum ad oppositu possit
infirmus transire accipiendo vna die. s. in qua
non est febris cibum et in die in qua est febris
absqz cibo vt virtus a digestionem per cibum no
ipediatur sed oportet vt prudentia medici ca
non hic gubernetur et consideret bene virtutio
tenorem. veruz consuetudo est in talibus subri
liare dietam magis qz in pura propter proxi
tatem paroxisimi. et tu bene considera. quia hic
est locus speculationis. Nam sicut quantitate
discreta debet esse minor in non pura. sed con
tinua debet esse maior. considera. Et hic aduer
te quia cum dicit Alicen. i principio non pure et

ut m^o 2^o 3^o si in
hoc parolixius / fin //

batio debet esse spissior. i. i principio vniuersali eius quo. s. ad quantitatem continuam. et subdit post principium. s. vniuersale procedatur gradatim ad subtiliationem fortem sicut est subtiliatio pure. Itē vt in statu vtriusque subtiliatio sit febre equalis dicitur feb. quis in pura debet esse subtilior. 8. q. licet dictum sit q. diēts declinare debeat ad frūm: nihilominus cum cibis suis commisseri debent que aliud habeant caliditates et astringentis. et ideo in cibis cōfert ponere ciccr yfopus et butusmodi. Et est eandē Auic. et Gal. in terap. ad glaucōnem. inquit habeat aliquid calidi. et quod incidere possit. 9. q. audaciores eē debemus in exhibitione carum in hac q̄s in pars de quibus in pars. Sz attende consuetudinem virtutis. sermones astringentium et infamiam et cetera. Modera te loibus hijs. 10. q. cūntentur que dure sunt digestionis: quia virtutem debilitant et causa sunt multiplicationis flatūs et sic augetur materia morbi. **DE POTU** dicatur primo de aq̄ ordeī quod in pura conuenit simplex. In nō pura debet dari decocta cum radice feniculi aut aniso. aut pipere medico et huiusmodi calidis spiritibus subtiliatis. ymmo aliquando. vt dicit Auic. Ea i digemus adhuc fortiori et ponit organum calamentum et huiusmodi ad bulicū cum ea coletur: vt coruin non remaneat substantis verum oportet vt consideretur materia peccans. quantum ad eius grossiciem viscositatis maiore minore et sic de alijs. **DE VINO** dicatur q. vt baly vinum dari non debet nisi a paritionem signorum digestionis: et cum datur administratur post assumptum cibū per vnam horam. hic mos non est cōsuetus apud nos vinum enim competit album paruum etis limphatim et magis in die quietis q̄ in die interpolationis aereā cōsue. et c. **DE MOTU** et quiete dicendum q. motus magis cōtinet q̄ in pura. Et quia fricationes tēz locuz exercitij dicendum quod conueniunt ante cibi assumptionem longiores et fortiores quam in pura. vt post paroxysmi recessum vel declinationem. **DE BALNEO** dicendum. q. nullo competit sine digestionem materic et eius euacuationez sine eradicationem quis solum in declinatione sed hec non profequor quia ut in de pura non est in vsu et non sine periculo ponunt febriētes in balneis oportet enim medicum talem esse multum expertum. n3 de te sic facile confides. **DE SOBRIO** dicendum q. quia melior est intentio in resoluendo materiam. hic sōnus non fit multus. sed moderetur secundum complexionem etatem et consuetudinem. et sit

minor solito. Euitent diurnum otio. neque dormiat statim assumpto cibo. considera conditio ues dietas. **DE INANITIONE**. dicatur habeat ventris beneficium bis in die si potest vel saltē semel arte vel natura. Sed multum in hac laudantur clisteria vt in complemento scōi et quarticānonis. Item euitet coytum repletionem et causa patet. Animi accidentis euitet in moderata. ira tamen et huiusmodi minus verentur quam in pars. pro complemento scōi dicatur quod vomitus factus in principio euentus paroxysmi maxime materia inclinante ad superiora maximi est iuuamenti. Auic. quia materia antecedentem euacuat et minorat paroxysmū vt patet quod si fiet post assumptum cibum. et maxime in die paroxysmi etiam non exiit inclinatione sed eum ante aduentum eius per tempus notabile quis per horas quandoq. et maxime si facilliter fiet erit etiam maximi iuuamenti. nam in stomacho multa in habitat flatūs et viscositatum quantitates et in ipso secundoque plurimum reperitur colera vitellina vt supra i principio capitali. Et ideo sic minorabuntur materie comunes et proprie et hoc est vt existimo q. voluit sapio. dum inquit in cura terciāne non pure administratur semper vomitus. i. in omni specie huius siue. s. materia propria inclinatur sine non. et ita modera faciendo ipsam alteris die vel paucioribus ut videbitur tibi extollerātia eius ab infirmo. Sit et minoratio cū medicinis exhibitis per os leuibus materiam ipsam respicientibus. de quibus supra 4. ca. et tu ibi Item cum clisteribus. vnde Auic. et clisteria i principio sunt mihi magis dilecta quam soluta uia alia. Et hec debent esse satis fortia et acuta respectu illorum que administrantur in pura. et hec propter grossiciem et viscositatem colere vitelline et flegmatum que in vltibus reperiuntur corporibus magis. vnde ponimus in hijs bliti minorem mercurialem cartāam turbis garicum et butusmodi miscendo cum lenitinis de quibus in radicibus vltibus et tu ibi. Nota tamen vt infra q. ista clisteria non debent esse ita acuta q. materias trahāt et remotis et ipsas agitent. Nam sic admiscerentur cruda cum digestis et fit adicio in materia et augmentatur morbus. et ideo fortassis dicit Auic. et ordo turbis. Pro compendio terciū scito quod digestina debent eē minus frā quam in pura. s. debent eē subtiliatiua incliua quos inuentiones pura non requirit. et per quas et dietas et dietas appaz diuersitas cure in eis. nam in principio conuenit acetosus simplex cū melle. ros. collato. vt Auic. Sed dico subdit et in principi

pio Aule. aut. fir. a. ctozus de radicibus: quod est contra canonem in canonibus vniuersalibus⁹ positi quonia talia aperitiua in principio non competunt quonia materia faceret precipitare in vras & opilationem inducerent. dicendum qd ly. ant tenetur continuatiue et no dissiuatiue. & est sensus. & post. Sir. accozum simp: icem cu geneliabi da accozum de radicibus. s. ouab⁹ quia non est ita fort. sicut de quinqz. Et per b⁹ no lat gradationem de debili ad forte in subtiliando et aperiendo. Ita oportet te moderare secundum materie grossiciem ac viscositatem maiorem aut minorem. Qno ergo poterit digestiua sic ordinare nisi casu primo in terminis posito. Et ideo ad capitulum 4^m. recurre et tu elige vt exigit conditio. post autem septimum i. post principium et in augmento quia aparē parente signo digestiouis. Et ita exponit habebas in hoc capitulo conuenit. decoctio ad sim: thij e si enim aperitiua subtiliatiua & stōi cōforzatiua & similiter aqua feniculi cum sir. tamen accozo. Et in summa vt aueris. 5^o. colliget stndendum est magis in exhibitione aperfentiim opilationem qz infrigidantium. vnde laudantur que sunt aperitiua non multi caloris. vt capillus ve. lu pulus radix apij feniculi fragendo eorum sinceritatem cum vitolis liquiricia & hu iuimodi: qz si enim hio commiscerberis q menbra confortabunt. vt stomachum & epar optime. Item dantur pluribus diebus digestiua i hac retribgratia vbi in pura oantur ante euacuatiouem. quatuor vicibus siue quatuor mane oa in ista ser vsqz ad octo. anteqz detur euacuatiuu: saltem eradiciuu. Et sic ingrediens complementum. quarti dico quod in principio mino rante absqz digestione euacuare possum⁹ vt dictum est sed in eradican do expectare oportet digestiorem. Item in soluen do procede vt de digestiuis de debili ad forte iniciuz facies a castia veniendo vsque ab turbith et ad electia fortia de quibus supra 4^o capitulo attende tamē quod si aperiebunt signa aliqua digestiouis nō erit inconueniens dare tunc solutiuu: satio forte. immo videtur regulare. et hoc forte voluit habieb. quando in principio dabat castiaz & turbith. Item enim virtus est debilis da medicina:z forem qzta euacuanteim birmozem difficilis e nactationis. & debilem quia non euacuanteim multum in vna vice. sed in pluribus vicibus e nactet humorem cuius euacuamus quer ebas. Ita quod melius est eam reiterare. et similiter verificatur eanon quando egritudo est pigra. longa vel materia est composita. electia autem et pillule descripte supra. quarto capitulo i sol

uendo hanc eoleram sunt bi⁹. si tu eas bene eō sidera et. modera cum lenibus vt etas virtus & ipsa exigit vispo. Et hic stes attentus in euacuā do per viam ad quam materia declinat. Juxta illud senis vnde cūqz natura reperit. &c. Si ad entim prouoca sudorem. hec intellige seruatis eanonibus in prouocatioue supra in radicibus vniuersalibus. Si ad vias vrine da prouocatiua que sint medicocris & non excellentis caliditatis & siccitatis. Si ad superiora per vomituz vt ofctum est. & sic de alijs enmergo scineris qd digestio iam aduenit tunc euacua radicate si & prouoca & non cures de alijs. i. non timeas hoc face. Et in summa dicendum quod i hio febris sit compositis de materiabus grossis ante earum enōz. pl⁹ debemus expectare dige stionem magis tamen & minus secundum ma terie grossiciem viscositatez & cetera. Secdo qz debes attendere qz solutiuum correspondeat materie peccanti. vbi attendas qz cum hac co lera quadoqz commiscetur melia. & sicut de di gestiuo dicendum. Tertio qz frequenius dan tur et oari debent solutiua in hac. quia longa & frequentius in longiori. **DE Floia di eam cum Anic.** cum videris eorum vrias gros sas. s. cum rubedine. quia subrubesc tūc flob roma: quia significat materia in sanguine pecca rem. & cum flobotomaueris non indigebis cli steri. s. acuto: quia in eadem die non debent fie ri due sortes euacuatioues. vt jo^a tertij decima sputi sanguinis. tamē ante stōiam si natura crit siccā fac elistere leuitiuum bono mane vt in ra diebus vniuersalibus. Pro complendo 5^m sci to qz vt supra de prouocatiuis. Epar maxime de bilatur & principaliter. scdo stomacho. tertio splen. & loco in hio te oportet sollicitum esse in eorum virtutem confortando. Ac prohibendo futuram opilationem. epar. enim est memb:z debilis compōis et cito relasatur. et ideo que dantur cum febris prouenerit ad xiiii. diem qz serit in declinatione. debes oarc trocis. oerox. minores: quia illos quos ponit. Auic. in. 5^o ca none: in quozum compōe nō magis dicitur sca nonea. & est sunt minozio. descriptionis quod dico quia multie ibi ponuntur. descriptione: nec ibi inueniuntur rubrica de trocis. minoribus sunt enim infrigidantiu et confortantiu pro pter stripicitatem. & ideo non conueniunt ni si post digestiorem. cum autem prolongatur e gritudo ultra tempus oictum. & incipit du rare per mensem et menses oportet vt i fortiori bus. et te transferas ad trio. de eupatorio. Nā quia i lōgo pcessu multum debilitatur epar. & quia sic debilitatum male potest a se expellē.

*no in digebis clisteri
f. acnell*

superfluitates que in eo multiplicantur dubita-
tur de fatara opilone z per maxime quia mate-
ria peccans grossa z viscosa est. z ideo da cou-
fortantia forma z apientia hi⁹ sunt trocis de cu-
porioz q cum sint displicibiles eos dabis in
forma pil larum aut in sir. acetoso de radicibus
addes more gentilis. enpatozium scolope⁹ baz
enseute squantum assarum z hi⁹ q confortant
z apunt opilationes taz cparis q; splenis. Itē
ad extra isuat calefacientiu applicat^o. ex cōfor-
tantibus cum oleo de spica cum absinthio ca-
lamente squato z hi⁹ apariantib⁹ poros z ma-
terias facientibus transpirare. z quia in longo
pessu verisimile est subtile esse resolutum.
ideo op⁹ ē vti calefacientib⁹ rōe materie grosse
que remasit que indiget calefactione z subtilia-
tione forti que per frigida minime fieri possit
vnde et si aliquo calefaciunt maius est iunamē-
tum. considera. Consimiliter oportet z stoma-
cum confortare cum calis etiam non tamen i-
tensis. vnde hic subscribam que stomachum cō-
fortant epar. z splenē. vt cum oportuerit com-
ponere poss.

C Calta stomachum confortantia sunt;

Abinthiū	Acoms
Lignum aloes	Linamomū
Calamus aromaticus	Bartosi. us.
Citrus	Ciperus.
Galanga	Mastix.
Menta	Salvia.
Arōaticū rox.	Sariofilatum.
Ziraca z huius.	

C Ex frigidis

Rosal	Citonia
Mirtus	Corallus.
Agrestum	Vinū granatorū
Coriadrū preparatū	Ribes
Sandalū	zucarum rox. z huius

C Ex confortantibus.

Epar sunt cala	Eupatoriu
Squantum	Ciperus
Seniculus	Ameos
Capares	Yfopus.
Abinthium	Assarum
Salvia	

C Ex frigidis

Acetoz	Agresta
Acetozitas citi	Cerorum sandalium.
Adche	Summisterre
Eudivia	Cicorea.
Acetoxa	Epatica
Granata acetoxa	Oricu
Roxa.	Sandalū z huius.

C Ex confortantibus

Splenē calida sūt	Scolopendria
Lamariscus	Abinthiuz
Acroz	Assarum.
Camedreos	Caparis.
Epithius.	Eupatorium
Prassium.	Passale
Ruta	Salvia

C Ex frigidis.

Acetum	Corallū.
Plitis	Mirabolani
Viola	Morum
Comu cervi vstū	Que omnia posul ma- gis grā exempli

Et in silia cum op⁹ erit require suis locis. Be-
correctione accidentium dicatur q; ad sua ca-
pitula recurrendum est. vnde etiam que dicta
sunt supra de accidentibus acutarum. hoc loco
tibi erunt magno adinmento. Expedius de
famosa quia de colera vitellina. venio ad cani-
que est ex citrina. z ad minus famosas. z si hui.
nisi vnicum fecerit de omnibus capitulum mi-
nus famosas sub famosa comprehendens. vnde
de voluit vt que dixit de famosa sufficiant de
minus famosa z alia. In ea autem que est ex
colera citrina. regimen debet declinare ad fri-
gidum magis quam in vitellina et minus quā
in colera pura. Item ad humidum minus q; i-
olids. vnde et quandoq; conceditur: quod de-
clinat ad secum vnde stiptica et lenia in hoc ca-
su concedi possunt. z hec intellige taz ex parte
regiminis medicinalis quam dicte. vnde obs-
ua canones positos in de vitellina. habes eniz
digestiua et solutiua. quarto capitulo. z tu tibi
Tu tamen semper attende eius recessum a pu-
ra. In facta ex colera per adustionem in se ip-
sa observetur regimen vtrūq; in ea quod ob-
servasti in ea que ex colera pura cum magis si-
bi appropinquet et similes quam aliqua alia. ve-
rum oportet vt ad humidum magis declinet
quam in pura. Secōdo sis attentus quod cum in

tali adustione pars eius in m'iam trāsit debet
cum hoc administrare que etiaz pro parte m'ia
am respiciūt adustā. Et hoc i' vtroq; regie. Itē
v3 & regimē de quo infra d' cōtra tertiana & tu ibi

In ea autem que est ex colera per admixtio-
nem melencolie ad extra venientio: regimen
sit minus frigidum quaz in pura: sed sit magis
humidum. Et consequenter fortiores in hac
fac fricationes. verbi gratia: vbi ponebas in
pura in clisteribus oleum violati: pone in hac
violatum & commune simul: graduando ut vide-
bitur. et sic in singulis te regas. ¶ Quid au-
tem de febre ex zinnaria & praxina dicendum sit
patet ex dictis supra de ipsis in principio capi-
tuli. Nam cum ipse sint vehementis calidita-
tis: & natura quodam modo participant vene-
nosa: & maxime zinnaria. debet regimen tande-
re ad frigidum & humidum vehementer cum
rebus cordialibus habentibus etiam respectū
ad venenum. & tu com pone ex his que supra
de pestilentia. Dicebatur de duplici tertiana
que contingebat ex diuersis materiabus in di-
uersis locis putrefactis. & tu ex datis secundū
materiā peccantis exigentiam regimen admi-
nistra: et canones dietos tuo adapta propo-
sto. ¶ Postremo hic attende dictum Hilber-
ti. Inquit de cura duplicis tertiane. In curan-
do autem est differentia. Quia si sit de materi-
is contentis extra: digerenda est potius mate-
ria per somentationes emplastrationes aperi-
entia & huiusmodi. Cognoscitur autem hoc
quia infirmus fatetur se habere febrem in ca-
pite vel renibus vel coxis vel alibi. Oportet
ergo apponere euaporatiua: quia cum per spi-
ritus qui euolūt per poros debet fieri digestio
Cauendum est ut statim apponantur confor-
tantia stiptica: aliter enim fiet magis indige-
sta materia. Hoc etiam sit quandoq; materia
existente intra: quia quidam sunt qui nullatenus
per os aliquid recipere. Subueniendū
est ergo per appositionem exteriorum: ut acci-
piatur calamentum pullegium mentastrum:
buliant in fortissimo vino: et super materiam
febris apponantur. Vel accipe semina diureti-
ca vel surfur ut citius euaporet. Sic enim dis-
pergitur materia et a loco euaporat. hec ille.
Et hoc apposui ut bene consideres in omni-
bus modum cure. ¶ Quia colera sit non pu-
ra per admixtionem diuersi flegmatis ac me-
lencolie ut dictū est: Idcirco male reperitur sic
simplicia cuiuslibet tali conferentia. propter qd
oportet te componere. et tu habuisti simplicia

digestina colere naturalis & simplicia flegma-
tis naturalis ac melencolic. Et ideo ad quartū
recurras capitulum et compone: ut verbi gra-
tia quando mixtio est ex colera & flegmate te-
nui & aquosa: & dicitur citrina. Recipe aquarū
endiuie. ℞. i. scariole cicozee an. ℞. i. s. absinthij
feniculi an. ℞. i. misce. Vel sic ex syrū. Recip.
syrū acetosi simplicis: mellis rosati colati an
℞. i. aque endiuie ℞. ij. s. Vel si vis magistrales
Recipe endiuie scariole lactuce adiantos (sopi-
cicozee an. ℞. i. radicum feniculi ℞. ij. s. radi-
cum apij. ℞. i. seminum endiuie scariole an. ℞. i.
fiat decoctio: & pro libra. i. s. decoctoris pone
℞. iij. zuchari et aceti ℞. iij. & fac longum & bre-
uem ut placebit. et da ut dictum est in prece-
denti rubrica: et aromatisa cum cinamomo

Ex solutiua da cassie tracte. ℞. i. cum ℞. ij. tur-
bit preparati: extrahatur cum aqua absinthij
& endiuie ana. Vel recipe electuarii idi. ℞. i. s.
electuarii succi rosati Nicol. ℞. ii. cum aqua en-
diuie absinthij ana. ℞. i. Confectione ellee-
tuaria sic cōsimiliter compone ex calidis & fri-
gidis. ut Recipe specierum aromatici rosati
descriptione gabrielis. ℞. i. s. specierum triasari-
datorum. ℞. ii. Quia colera vincit in vigore zue-
chari taberzet. ℞. x. fiat confectio solida. Vel
cum similibus et zucharo violato boraginato
fac electuarium. Et ex trociscis conueniunt
troscisci rosati minores Auicē. maxime quan-
do iam preterit quartusdecimus dies vel cir-
ca: habentes intentiones ut in canonibus est
expressum. Consimiliter ex oleis cōmisce ca-
lida dicenda in flegmatica cum frigidis iam
dictis: & fac vnctiones cetaria & huiusmodi
secundum exigentiam membrorum. Pro qui-
bus etiam ad propria te reduca capitula. Et
hoc Auicēna in enacuatione talis materie lau-
dat scanoneam & turbit. Et nota qd erat ori-
cinalis: in supra de tertiana pura. ¶ Quod
si fuerit ex colera vite lina consimiliter dic de
simplicibus. Ex compositis vero Recipe syrū
pi acetosi simplicis ℞. i. s. mellis rosati colati ℞.
aque endiuie feniculi ana. ℞. i. s. Ex magi-
stralibus Recipe radicum feniculi sparagi an.
℞. i. scolopendrie endiuie scariole cicozee ana
℞. i. absinthij. ℞. i. liquiritie passularum an.
℞. i. seminis endiuie scariole assari an. ℞. i. fiat
decoctio: de qua Recipe libram. i. s. zuchari ta-
berzet. ℞. iij. aceti. ℞. v. Vel squillitici si magis
vis incidere. et hoc in proectu. ℞. iij. fiat syrū.
longum aut breuis: & detur ut supra d' tertiana
pura cū aquis appropriatis: aut sine aq; ut ibi.

Item procede deinde ad acetosos cōpositos.
 Ex solutiuis cōuenit. Recipe diafinicō. vel elle
 ctuarij indi. 3. ii. s. ellēnarij succi rox. 3. i. s. vel
 cassie vel diaprunis vel manne. 3. i. turbith gū
 mosli prepati. 3. ii. vel agariel tmdē. et i hoc ca?
 Autē. laudat scamoneam turbith et agaricum.
 Pillulas et alia habes supra 4^o caplo. Ualet et
 renbarbari in t̄bā et in infusione dati. Et bene
 tibi sit memorie ppter egritudinē esse cronicā
 te oportere procedere de debili ad forte: et sepe
 replicare. Ex trocē. maxime comēdat Autē. in
 hoc caplo trociscos de eupatorio. et de ipsis di
 cinm ē. Ex cōfectōibus. 3. sp̄cūs dyarodon
 abbas vel triasandalī. 3. iiij. sp̄cūm aromatici
 rox. gabriel. 3. i. s. zuchari. 3. iiij. fiat confectio
 de qua accipiat ante cibū per horam unū mor
 sellū. 3. iiij. et post bibat parū vini aromatici op
 time limparti. vel ellēm cōfice ex zucharo bu
 glossato violato an. 3. iiij. rosarij rosmariū an.
 3. s. manuxpi perlati. 3. i. s. sp̄cūm electuarij
 3. i. et de ipso plus aut minus pone scdm qd vi
 des eā plus aut minus a pura distare: ut dictū
 est. Quod si fuerit nō pura per admixtionē melie
 in se genite per adustionē. tunc simplicia vide
 ant que cōferunt co le pur e et melie: et ex illis
 aggrega. vt vbi grā magistralr. 3. floriū violaz
 boragis buglosse rox. rub. endiuie scariole lac
 tuce an. 3. i. semini frōrum maiorū scolopen
 drie succi boragis succi pomoz redolentū ace
 toū an. 3. iiij. succi samiterre. 3. iiij. s. bulliāt
 in lib. vj. aque ad cōsumptionē tertie partis. et
 cū lib. ij. zuchari fiat sy. cū 3. iiij. acetū liquillitici.
 et clarificet ei detur de eo plus et minus scdm
 longitudinē vel breuitatē ut supra. Uel recipe
 ex cōpositis sy. violati. 3. i. sy. de fumoterre. 3. i.
 3. aque buglosse. 3. ij. aque samiterre 3. i. misce
 Ex solutiuis. 3. reubarbari electi. 3. i. s. spicē
 gra. v. infunde i aqua lactis et modico vini albi
 fietq; per horas octo in infusione: deinde exprī
 me: cut expressioni addat cassie vel manē. 3. i.
 et ellēij bamecē. 3. i. extrahat cassia cū aqua sumi
 terre boragis endiuie an. Pillas et alia habes
 4^o caplo. Cōfectiones et electuaria fabrica. vt
 vbi grā. recipe sp̄cūz electuarij de gēmif 3. i. tria
 sandaloz vel dyarodon abbas 3. ij. s. zuchari
 albillimi. 3. x. Uel recipe lenificatis almanos.
 sp̄cūm triasandalozū manuxpi perlati et cum
 zucharo boraginato vel buglossato violato fac
 ellēm. et ut supra foliis aurī coperiaf pro nobi
 libus. vncōes modo ex modo dato fabrica ut
 opus ē cōmiscendo olea calida eū frīs. de qui
 bus in de colerica p̄ra. et infra de flatūca et de
 q̄riana. Ita qd attende inflammatiōi et adustioni
 Et si videbit epubiāre epor vel cor. te reducās

supra ad ea que de febre pestilentiali. vbi epithi
 mata tuo proposito iuenies. Quod si fuerit nō
 naturalis per admixtionē color nigre ab extra
 venientis. consimiliter operare ex parte simpli
 cium. ut verbi gratia Recipe mellisse scolopen
 drie endiuie scariole floriū boraginis buglosse
 violarum an. 3. i. radicz fensculi petrosilini
 in. 3. i. s. liquif. rox. passularum an. 3. i. fiat de
 coctio: et cum libia vna decoctionis ponantur
 3. iiij. zuchari et. 3. ii. acetū et fiat sirupus lōgus
 aut breuis ut dictum est. Uel recipe sirupi vio
 lati acetosati. 3. i. de fumoterre. 3. s. aquarū
 scolopēdrie buglosse an. 3. i. s. De solutiuis re
 ceipe cassie aut manne. 3. i. diascene 3. s. vel elec
 tuariū bamecē 3. ii. s. cum aquis dictis. da et.
 Cōfectiones ordina et electuariuz ut in pre
 cedenti. et in aliis similiter per omnia. et tu con
 sidera ca.

De Tertiana continua.

Tertiana cōtinua est fe
 bris cōtinua
 ex materia colerica ad intra ve
 nas putrescente in locis ve
 nis principalibus et proprie a
 corde remotis scdm plurimū

contingens. cuius est de tertio in tertium ma
 nifestam facere exerescentiam. Dicitur ex ma
 teria zcer. quia ex omni tali indifferenter fieri
 contingit. Dicitur ad intra zcer. et scdm plu
 rimū. quia non inconuenit qd fiat a materia ex
 tra venas: vt in rubrica sequēti: Dicitur a mē
 bris zc. quia in hoc differt a causone qui fit ex
 materia propinqua principalibus et cordi spe
 cialiter. Dicitur cuius: quia secūdo differt ab
 ipso causone in quo non apparet manifesta ex
 crescentia. **DESZYBAYS** demonstrat
 nis dicatur sumatim. **Ab** exētibz p̄ms
 quia vrina eius est intensa valde subtilis sub
 stantiē. rubea vel subrubra cum liuiditate qua
 dam. Similiter egestiones. Item in ea nisi in
 die critica sudor apparet. **Ab** substāntialiter
 inherētibus. Quia caliditas sentitur acutior
 mordicatioz qualitate mutata. facies citrinior
 Similiter oculi lingua cum asperitate et quan
 doq; cum nigredine. **Ab** actione lesa. non
 incipit cum rigore neq; cum horripilatione: s; q
 cum quodam tipo sine frigore extremitatum
 priuatioz et leni. est fitis intensa. pulsus velox
 et spissus cum diuersitate quadam. et exspiratio
 maior. Et in sūma signa in hac sunt inuentioz
 atque fortiora quā in interpolata. et tu applica
 sim gradū intensiorē. q̄ deā sunt t̄ tertia nota.

DE SYMPTOMATIBUS pronoficis. De eis dicitur simul cum his que de caufone. & tu ibi.

CHARONES. Et accedens ad curaz dico qd licet fimiles fimt intenciones habende in cura tertiane interpolate & continue. tamen cura continue differt a cura interpolate i modo a proximatione & gradu rerum illas intenciones copleniuz. Et ante qd illas ponam differetas Scito qd magis follicitus ee debes in cura huius continue qd interpolate. quonia materia continue est in quantitate maior & in qualitate deterior: & magis timorosa qd interpolate. Et licet fir materia vna specie: ex his priam si vis cape differetiam. Secunda quia dicta debet esse subtilior in continua propter virtute magis opprimi a materia morbi ne impediat digestio. Item qd est maior quantitas ut dictum e. Itz scuitas accidentiu maior. quia dicta debet magis declinare ad frigidum. qd continue materia ad coz effumat & ponit ipsum in calefacto esse. Et hic nota verba Rasis in diuisionib9. intede in extinguendo quantum potes: enz exhibicoe aque cucurbitae ee. Et subdit: & no prohibeas in hac febre quoniam sumat eger aquam frigidam cum vult. Et in suma dicit qd licet tardet crifim tamen est tenius sic facere. & qd expertus est vtrazq; viam & inuenit hanc securiorem: & multo pauciores mortui sunt. Et subdit: dimittere extinctione est dimittere egrum proculdubio ad mortem apropinquare. Et hanc viam secutus est Terminus noster. Quidam dicit Rasin hoc intellexisse magis in cura caufonidis. Et consequenter dicatur de alijs rebns non naturalibus. ut qd quies est conuenientior motu. & qd no debet trahi. & huciter ex ipsis timere super calefactione amplius qd in interpolate. Quarto qd in hac debemus magis intendere digestio. ut Anic. & hoc dupliciter. Primo qd materia continuatur non est apta ita faciliter educi per farmacum sicut interpolate. Et causa qd materie continue sum disseminate per venas magnas & paruas per vniuersuz corpus. Snt itaq; hec materie multu remote a vris ductu In interpolate autem materie continetur extra venas in carne aut cute ut supra. aut in venis magnis & in faucibus earum i locis propinqs expulsion. quonia non videtur verumile qd ita cito possit materia interpolate in principio paroxifmi moneri ad extra venas super membra sensibilia: nisi ipsa eet in faucibus venaruz magnaruz locis expulsionis propinquaruz. Inagabile tamen est qd ipsa contineri possit in venis multu remotis. Et forte hoc aliquando contigit licet rarissime. quod signo potest com

prehedi: ut cum videris febrientem interpolate incurrere febrez: & ante aduentu eius erit cum signis balneifletu per longuz tepus. ut per horas & plns antequa. s. veniat rigor. ita quod no accidat hoc ex materie tarditate. & lo bene cōsidera. Et ex isto cognosce quā bene operatur qd dant omi sero vna pillam in his continuis ante a partione signozū manifeste digōnis. plns eni ledit ut pz. sed a partibus signis manifeste digestiois: natura tūc omi die digerete conueniet & hoc cōsentiente vlrnic. Secundo qd mā tanz aecedēs qd cōiuncta ipsius continue i venis est & remanet. sed interpolate antecedēs ē in venis aut extra: sed eius cōiuncta ad extra. etiam in continuis requirit equatlo māie & eius sepatio ab ljs hionibus no peccantibus. In interpolate snt sola equatio. virtuti itaq; difficilins est cōplere illa duo qd alteru tentu. & tu cōsidera qd locus ē speculatiois. Item ad opus practici debes ee intētus plus digōni dādo digestiui pluribus vicibus in die aut in maiori dosi: aut plurib9 diebus ut dicitur est. Quia qd in hac debet ee intētus plus prouocatiōni. & cā quia dato qd scdm plurimū mā cōtinuarū sit in venis magnis in quibus ē maior cōitas ad vias vrine. licet & mā interpolate. etiam possit in eisdē. tamen qd in cōtinua colerica fir maior ifectio scri siue aqueosnatis sanguis: ad cuius finale ductione per vrinam opz peccari per vrinam magis intēdere. & per viam sudoris & per viam vrine. & hoc eti plurimo vsu aque ozdel. seminu cōtum frigidōn. ut supra in radicibus vlibus. Sexta qd in hac magis intēdim9 ad lenitione vtris propter maiore ventris siccitatem: & maiorem timorem frenesis: & minus ad vsu in medicine solutine ante digestione. & causa ē iam dicta pro parte. 2o qd virtus ē debilior in continuis in tolerado ipressione malam farmaci. vnde tolerantia farmaci debet vturi proportionari. Itē & habilitas māe. & Anic. & no ratur nisi chisteribus lenibus. Septima dntis qn vomitus ē magis prouocadus: & magis in nati9 in interpolate. Octaua qd vbi sit de flobotomia idicatio magis conuenit in continua de qua infra i de cotidiana. Et in suma cōtinua in diget subtiliori regimine magis in frigidam modo digestiua minus calido & plures replicato cōtinuatōq; magis. chisterijs minus acutis & magis lenialis: & simi v solutiuis. maiori prouocatiōe vrine: & matozi extinctōe quā sibi cōpar interpolate. Et pro scuitate accidentiu recm re ad ea que de acutis. & pro alio et em acuta est. Quantum differat ex pte cure ipa ab interpolate

iam manifestum est: quia intensiora frigida co-
petunt. Et ideo ex habitis in de tertiana pna
et in pcedenti rubrica. et supra 4^o cap^o. Et de
pestilentia elige in frigidiora ex parte digiti uoz
solntinoni. iroc. cofectioni. elenarioru. rucno
nu. cpnbiati et huiusmodi. Et in sine huius toni
us capli addam aliq que a pprietate specifica
ponitur ab autoib⁹ ecm curare tertiana: que
et ego nolo despiciere. et hoc si prius remeora bo
q tubea troscata nicol. ante horaz accessiois
cu aqua rox. data ad modu auelane et naribus
et pulsbus iunctis ex ea sanat. Item trifara sa
racenica eiusde nata ut dictu e. Quic. 2^o can.
caplo de aranea inquit. dixerunt qdam q tela
erance qua do miscetur qbusdaz emplis et po
nit super fronte et tempora: febrem sanat terr
ana. Et extimaucrunt qdam q tela spci cuius te
la est spissa alba qua do stringit in cute eius er
suspendit super collum aut ad iutoriu: sanat fe
brez tertiana. Et qdam ut signana accipiunt plu
res araneas: et illas coctas cum oleo lucerne et
tritas aut paroxisimii applicat temporibus pul
sui brachionu: et optime tollit tertiana. digesta
tamē prius materia. Tres radices vbeue cuz
tribus folijs eius i aqua dissolue ante accessi
one date curant eam. Plinius. 25^o. Dicit yr
bens tertiana in potu sumat tria ex folijs eius
aut tria ex granis ipsius: et alterabunt circuit⁹
febris. Quic. 2^o cano.

C De Causone Capitulum.

Causon est febris ptnna
pproportionalis ue
colera nali aut flegmate falso
putrefactis in renis corporis
rotius: aut in mebris nobilib⁹
cordi propinquis cu rebemen
tia accidentium et incendio sedm plurimū con
tingens. Dicitur pproportionalis: quia non est
vere et proprie conclusa. qa uario q ab egro vel
medico exerescentia nō percipiat ratione loci
ramen ue tertio in tertium ex natura humoris
morum habet. Dicitur de colera naturali: quo
niam nō videtur q ab naturali causari possit
Nam primo ex citrina fieri non videtur: quia
non reperitur in locis propinquis cordi: neqz
in eis multiplicatur. verum non implicat q in
eo loco multiplicetur: et sic q eam causet. vt r
detur uelle ysaac et yaticns. et hanc uocat cau
son non multi seruois. Sed uocabatur set m
plurimū. imo dicitur cosequēter q si cōtingat
coleram citrinam multiplicari in toto et putre
fieri: non causabit causonem: quia nunqz per-

ueniet ad incendium et calorem similem incen
dio causonis. et tu cōsidera. In cura autem est
differētia ex parte intensi et remissi: et nō aliter
neqz a vitellina neqz a colera mōzio fame per
admixturez extranei propter ipsas non posse
peruenire ad incendiu tale quale facit causon
propter eorum grossiciez. nam vapores earuz
grossi sunt nō potentes uenire ad cam igneita
tem ad quaz sumi colere naturalis. De colera
i naturali per aduersionem in se: de qua dicebat
q cura eius erat sicut cura purc. Dicenduz pri
mo q in locis iam dictis non multiplicat. qd
si multiplicaret dicendum ut de curina. Sed
vices est ne flegma falsum calidius hac colera
Et videtur q non: qa in flegmate falso calid
flegmatis remittentis colere acuitatem: et illa
adustio videtur sacere ad igneitatcm. Ita dif
cussio pertinet ad capm ue humoribus. ubi e
videndum quomō se habent hij humores rati
one intensiois et remissionis. et tu cōsidera.
Dicitur a flegmate falso. unde Quic. et non sit
flegma falsum sicut sciuisi ex quo suple causce
causon nisi ex aquositate flegmatis cum colera
acuta. Est ergo colera q putrefcit que. s. est pars
flegmatis falsi: aquositas permixta aquositati
plurime. i. colera hūoralis et nō per aduersionez
genita. qsi uelit q colera sit multa: tamen sfa
aquosa et fluxibilis per flatis aquosii admixtio
nem. Ex quo inferet qd non sit causon a flate
falso per aduersionez flatis genito. quoniā tale
est remissius primo propter euercitātē in ipso
ex aduersione remanentē. vel ex pnc cū colera
acuta. scū humore acuto: siue sit colera siue ps
flegmatis adusta. et sic cōtingit causonē ex am
bobus causari. Sed quid uicemus quoniā in
flegmate falso aquositas vincit i quantitate et
remanet in toto forma flatis. In colera autē
citrina remanet forma colere. ergo videtur qd
calidior sit citrina ipso flegmate falso. Si ergo
flegma falsum facit causonem. a fortiori et curi
na. Item colera adueniens flegmati nō tollit
formam flegmatis. et flegma adueniens colere
citrine non tollit formam colere. sed forma co
lere limitat pro esse suo in materia intensiorem
gradum caliditatis qz forma flegmatis. et ergo
cōsidera: quia hic est locus speculationis. Et
epoiet pro bis te recurrere ad capm aliauz
et tu ibi. Tamen dicendum qd flegma falsum
magis reperitur in locis propinquis cordi: eo
quod ibi reperitur magis colere naturalis: qa
in renis pulmonis cū sanguie colico nutrit.
et i eisdē flegma plurimū cū cōp lone accūsiat
hūidiz. Ex his qdaz distinxerūt: et dīstineto
cōmunis quod causon e duplex. verus qui est

a colera. & Auiē. est caufon flegmatica. Alij ali
 ter. Caufon triplex. purus. nō purus. nō rer?
 Purus a colera pura. nō purus a colera nō pu
 ra qz citrina. nō verns a flegmate. pñdera. Bi
 cit putrefactis. quonā ut Auiē. caufa in eo est
 multundo putredis. Verūz estimauerūgdā
 qz a colera nāli fua peccante quātitate z non p
 putrefactionez poffit febris eāri caufon dicta.
 de quonū numero fuit Gordonius. S; de ifto
 dictū fuit in de fynocis. hoc tamen cōiter nō te
 netur. z cōtradictionē in fe nō includit. z ut al
 legato loco vifum ē aneroz. hoc cōtingere pof
 fe. Bicit in venis totius. qz dato qz pprie cau
 fon fiat cū materia in locis nobilibus cordi p
 pinquīs. qz in illis colera ipfa per a propinquit
 onē cordi magnā inducit inflammationē ac acci
 dentū prauitatē magnā. z multo maiorem qz
 quādo ē in locis remotioribus: ppter qd a ter
 tiana cōtinua differat vt fupra. tñ non in cōne
 nit qd aliqñ in venis totius accidit colere mul
 te putrefactio ad quam fequit caufon. ut Gal.
 4. regimīs acioz pmento pmo. veni hoc cō
 raro. fed fm plurimū fit qñdo putrefit in locis
 propinqs dictis. Et iō dixit Auiē. aut in venis
 que fequitur partes cordis proprie. Et iō non
 credo qz propē poffit caufon ex paxina z cru
 ginola. ut fupra de tertiana non pura: z tu ibi.
 Hebza autē nobilia funt vt os ftomaci. e par.
 pulmo. Unde in venis horū aut propinqs hec
 colera putrefacta caufonē facit. Bicit enim ve
 hemētia. nam accidētis in caufone funt fortiffi
 ma: ut ftatim de fignis. z maxie refpectu conti
 nue aut interpolate. Et fuper oia etiaz fitis vche
 mētiffima. Et iō dictuz ē caufon a canmate: qd
 interpretatur incendiuz ficut febris inēfina ficut
 ardua ficut adurēs. nam in ea aparet ligne afpe
 ritate cū nigredie vt infra. Bicit fm plurimū:
 qz etiam ut tactum ē ab alia colera caufari pōt
 qz nāli. z de alijs vt ē expreffum. Item z aliqñ
 cōtingit ipfum eāri extra venas i loco cordi p
 pinquo. **CAUSE.** De caufis autē dicat
 qd aliqñ do qz de fynocba trāfit in caufonidē
 vt fupra quādo. fa pñcipio nō fit recta z adurī
 tur fanguis vt maxia pars eius in coleram cō
 nertat. ideoqz bene cōfidera. Ex caufis autē
 pmitimis dicat qz accidit ex iordinato regimie
 z vfu rerūz calefacientū z exiccantiū z colerā
 naturalē multiplicantiū. ut fupra de tiana pu
 ra. z inflammationū can. vt funt vfus vini vinofi
 carniū falitā rī: z aliorū inflamabiliū. ex er
 cētuz forte. ars fabrilis. z huiufmōi que calca
 eiunt z exiccant. balneum calidum exiccantiū.
 ira furor: z huiufmodi. ut fupra de tertiana pu
 ra. Et adiunat ad hoc etas cōplexio. item regio

frigida. vt Arift. i. 4. problemātū 3. problem^o
 Et caufa quia frigus regidīs repercutit calidi
 tatē a diutra: que fic intus fortificata febrē cau
 fat fortiozem. In calida autē feus: quia exalat
 fūe refpirat mā natura adiuta. Ex quo aliqui
 practicautes accipiūt qz in caufone exteriorib⁹
 in frigidatis iteriora calēt magis. Et licet ita
 fit tamen fcdm plurimū caufatur in estate z cō
 ftitutionibus calidis z ficcis. ut 4. regimīs
 acutoz. Corpora autē caufoni magis difpofita
 funt iuuenes pñmo: quonā in eis magis ē ap
 tus humor multiplicari caufonē faciens. fcdm
 pueri. tertio infantēs quibus accidit profundū
 tas fonnī. quādoqz propter cleuationez vapo
 rum ad caput cum fit multū humidū. De fenū
 bus vero dicant: qd licet iuuenes fint magis
 apti. tamen alijs paribus plus accidit pñmis
 fenib⁹: z maxime in pñcipio fenectutis vt. i. 6.
 cōinentis. quonā in eo tempore adhuc multi
 plicatur multuz de colera in eis. z cum hoc ex
 iumentute est in eis colera referrata: z virtus ē
 eis est debilior. vnde in iuuenibus ē fortis ad
 refiftendū. z ideo cōfidera quia locus ē specu
 latiōis. Et hoc videt velle ypoē. 3. afforifmoz
 afforifmo. Ultra vero hanc etatē de quo
 in pronofteis. De vltimis vō fenibus dicat
 qz parum accidit eis: quia in talibus nō multi
 plicatur colera nifi ex forti caufa: ctate multū
 cōtrariante. Qd fi accidant pereunt cōcurren
 te debilitate virtutis eozū. Et credo qz Rafis
 xvj. cōinentis dum dixit z maxime in pncro
 voluerit qz etiam i pñmo fenio vcrfus declina
 tionem eius fit dicendum ficut de vltimis fenū
 bus. cuz finis vnus fapīat naturā pñcipij al
 teri. Sic eaderēt multe fpeculatiōes ut fupra i
 e. de pparat. z tu illas pteqre cū fpeculari vo
 lueris. **SYBZA** demōftratiua. Licet fi
 gna tertiane parte funt figna caufonidis. ab ea
 tamē differentia funt fcdm intenfum. quonā
 in caufonide funt intenfiora: z fic fufficeret eo
 rum doctrina. Utrum ut ducem profequar ca
 defcribam: quibus a parebit fatis aperta diffe
 rentia: fcrnans ordinem ut fupra. **Ab** exe
 mte mutato. Urina est rubicunda tenuis inē
 fa luccens z fcintillans ut ignis in fupficie li
 uens: aut nigrefcens quandoqz ex forti ineen
 dio: z hoc cōmuniter apparet. contingit tamē
 quandoqz in pñcipio qz vrua fit eruda prop
 ter multitudinē oplationis. quandoqz liucus
 turbida propter multitudinēz putrefactionis.
 Similitet egeftiones funt multum tñete. z in
 hac non apparet fudor nifi a pud erifim auicē.
 Spntum autē erit amarum aut falum. **Ab**
 fubftāta r inherētib⁹. qz ab infirmo indicatur

ex quo aliqui praticam
 tep accipiunt quod
 in caufone exteriorib⁹
 in frigidatis interiora
 calēt magis //

plus accidit pñmis fe
 nib⁹ & maxime in
 pñcipio fenectutis //

maiorē caliditatē esse i interioribus q̄ exterioribus. Verū ad tactū cōprehenditur caliditas itē sa valde: z ē maior q̄ i tertiāis alijs tam ad intra q̄ ad extra. q̄ si dicatur materia in cansonide est clausa non perueniens cū sua caliditate ita ad exteriora sicut in tertiana. ergo cōsidera. Et in vero alijs paribns icēdiū est maīus sicut et cetera accidentia. Et qualitate mutata. nam in facie apparet citrinitas z inflamatio magna ēt in oculis. lingua est aspera valde propter siccitatem fortem. et apparet citrina primo. deinde procedēte adustione denigrat. Labia silt quādoq̄ denigrantur. oris amaritudo. z nariuz siccitas. Ab actione lesa. pulsus ē magnus velox z frequens cū duritie z in his diffetentijs continuans quasi semper eodem modo propter ipsā a principio eius vsq̄ ad finē esse sic continuā vt videntur sicut motena. Et qdam non bene distinguētes frequēter eam omotēnā indicant Sitis vehemētia: z hoc videtur eē quasi sicut propriū signū in ea. vnde 4^o collz. Sitis fortis primū signū est huius febris. Et hēt hoc signū veritatē: nisi accidat tussis parua. s. proueniēs ex humiditate dissoluta per fortem caliditatez que veniēs ad carnes glandosās gule siue faucū: z ad pulmonē siue partes eius ipsam remittat. Et hoc voluit ypoē. 4^o affozismoz a ffozis: 54^o Quibuscuq̄ tussis sicca z modice pronocate in febrid^o vrentibus. i. cansonibus nō valde siccaes sunt. Et dicit parua: q̄ magna ex forti manu sitim induceret. Dicit proueniēs: qm̄ si ab ipso būore peccante aut a medico provocata eēt exhibitōe acetosozū: nō remitterēt sitis ex ea ut pz. proluxus sui propter bonorem signi. Instantia vigiliariū propter siccitatem tamē aliquādo infantibus propter elevationē multiorū vaporū ad caput accidit profunditas somni. qd̄q̄ intelligit de oībus his qui sunt in etate adolecētie propter ipsos abundare multa humiditate. z quanto natiuitati propiniores tanto magis i somno profundant. Item accidit eis alienatio frenesis z huiusmodi. colera ponēte malam cōplexionē in cerebro ex eius effumationē. Item in getudo magna: nec in vno loco pmanere possunt. angustiant. vehemēs capitis dolor ac fortis z timporū: z aplanatio ipsorū propter caliditatē resoluentē. pulsatio arteriarū ipsorū. Item z dolor oculorū acutus z instabilitas eozū z profundatio ipsorū. Item cordis tremor: nausea vel vomitus tussis sicca Et quando ista signa sunt multū intensa: delectat locū materie: ut tremor cordis locū ei multum propinquum. z sic de alijs. Verū cum his addas alia. vt q̄ cum fuerit in venis pulmoīs

nisi accidat tussis parua s. probe inuens ex huiusmodi tate diffetentia per fortem calidi tactum

tunc aliquando in finitibus propter debacorem multo z vapor ad caput accidit profunditas somni

preter tussim. Et accidit sitis que magis remittit aere frigido q̄ pom. Itē in pectore percipit cauma magiū. ligna ē siccissima. Cōsilt dicitur re p accūtia q̄ eneniū mā existēte i venis oris stōaci ppingis. z sic d epate suo mō specularē. Item ostium cōfractio vel labor siue lassitudo que procedit a mordicatione humorū quozū aliqua pars ad extremitates lacertozū q̄ sunt circa ossa transmittitur quasi ad musculos circa cutim mitteretur rigorē faceret: z est ista cōfractio. i. lassitudo lenior q̄ in alijs. s. tertianis q̄ dato q̄ sit maioris caliditatis. tūq̄ paucoz z subtilēs ac facile resolubiles vapores ad mēbra transmittit. hinc sic ea grauat z ledit. z non ē in eo rigor: nec horripilatio vel tremor nisi apud crism. vnde 4^o affoz. De cansonē habito rigor superueniens soluit egritudine. Et 4^o affoz. Quibus in cansonē de tremores fiunt. vt statim de pronosticis. Et est occultatio temporum vel tepozum vel typozum. s. manifestozum vt in tertiana continua. Qd̄ si x^a. Almansonis dicatur. vna die cansonem fieri validiorem: Ex pone cansonem. i. continuam tertianam. Verū vt supra. de sinoca i aurora est in ea remissio aeris frigiditate contingens. Item vētris subductō vt 4^o regiminis acutorum. Qui vt Gal. in 4^o ē aut eibalis si eibus corumpitur presentia humoris corumpentis. aut kiliolus si mā fuerit in epate z non ē humoralis. Itē subdit ypo extremitatum fritas et verifcat Gal. de prima tina. positina at̄ indicat periculositatē z mortē Item q̄nque accidit fluxus sanguinis narium sicut horatius. s. z non ereticus. Postremo pronūscito: si canson erit de flegmate salio oīa accēterunt remissiora: z alia particularia attestabuntur magis flegmati. vnde affliget decem z octo horis. z aliquo mō videt interpolare horis sex. Item hora flegmatis plus molestat Et similr suo mō de alijs dicat. nam z vciū inter tertiā z nonā magis: cōsidera. Et qd̄ dictū fuit de occultatiōe tepozū maxime de vero vici caē. Et ad hec oīa adiunāt etas. cōplexio. regimē pteritū. regio z huiusmodi. que oīa bñ considerabis. ¶ PROPHETICA. Canson adueniēs in hieme alijs parib^o deterior. Canson ab initio vsq̄ ad finē periculosa ē. Cū accidu de erepitis pemit: q̄ ab incēdio resouit ut supra. Adueniens pueris lenior q̄ in iuuenib^o. eo q̄ pueri hēt plus de būido resistenti z nō permittit febrē ad tantū graduz caloris eleuari ad q̄ntū in iuuenibus. Qd̄ si canson in eis acciderit tantū gradus q̄nti ē iuuenibus eēt periculosior in eius. quia argueret magnā cōsumptionē sui būidi resistentis z inflammationē siue cōplonū nō

conuenientē. z ex cōsequenti fortez cām. z vñs
 ī eis debiliōz. iō causon facta ex flegmate falso
 deterior ea q̄ est ex colera. non q̄dem rōne acci
 dentū verificat: sed qz est longior z cure diffi
 cilioris. male aut̄ sustinet nā longum morbum
 scuti z difficilem: imo prius deficit. Causon ci
 tius terminatur q̄ tertiana cōtinua. qm̄ acciden
 tia sunt ychēmētia cuz qbus virtus nō pōt tan
 to tēpore durare. z ideo ē perpacuta. vñ de Hil
 bertoz. est acutissima ppter intensonē colere
 viciuitatē materie putride cordi. cōculationē
 eius in veuis minutis. Propter qd̄ siue apare
 ant in pncipio signa bona vel mala: terminabif
 ī prima q̄rta vel infra. z aliqñ extendit ad sep
 timū. hunc tamē nunq̄ trāscendit nisi ad alias
 cōuertatur. natura eim̄ nō patitur simul plixi
 tatē z accidentiū acuitatē. Item ppter propin
 quitatē materie eius ad cor opz necessario cito
 terminari. Terminat aut̄ causon q̄ndoz fluxu
 sanguinis nartum. quādoqz sudore. quādoqz
 fluxu ventris. q̄ndoz vomitu. quādoqz per
 apostema ī loco aliquo emictoriozū factō. sed
 hoc ē rarissimū: maxime in vero. In uoto aut̄
 siue nō vero cōtingit frequēter apostema ī cū
 crisi fieri supra aut̄ infra s̄m q̄ mā cōtinetur in
 locis super dyaphragma aut̄ infra. z iō ut supra
 locū materie egritu dīs bene cōsidera: q̄a tunc
 melius iudicabis d̄ eius crisi per superius aut̄
 ī ferius scienda. vrina perturbata spissa lūēs ī
 causone eueniēs stranguiritā significat futurā.
 nam resolutis z euaporatis partibus subtilib⁹
 per calitatem terre fies remanētēs: sua grossi
 cie meatu opilat. Signa in causone bona sūt
 sensum z virtutūz bonitas. corporis lenitas. ca
 lor febrilis in toto equalis. spūs non īpediūs
 bonitas appetitus. et p̄traria his sunt mala. A
 causone habito rigore superueniēte solutio fit
 4^o a ferioriōz. z maxime qm̄ est magnus. qm̄
 quādo ē diminutus z prauus. aut̄ quia incipit
 deinde cessat. signū q̄ natura nō fuit potēs ex
 pellere ad cōplēctum mām ad extra. Si in
 causonide maxie materia existēte in venis po
 pūgs oris stomaci nō aderit sitis: maior. quia
 significat virtutē sensitīuā iam destructam cē.
 Et Gal. xij. terapēticē. Si p̄tinget frō existēte
 aere fortem causonē hinc laborantē. pauca ī co
 salutis spes hēnda est. Si vero neqz digōnia
 signa neqz virtutē fortez bēre videatur saluari
 hunc possibile ē. Rigor in causone magis cō
 tinuit qz in tertiana cōtinua. qm̄ eius materia
 est subtilior magis virtutē stimulan. z non sic
 in venis magnis z per totū sparsa. Cuius p̄tra
 riū de cōtinua tertiana. In inicio morbi rigor
 gutte sanguis per nareō maxie in 2^o singultus

dolor in visceribus. hec oīa timorē. 3^o p̄tegnf.
 Sudor frigidus si in q̄rta die apareat: aut lon
 gitudinē aut mortē in sexta die significat. Qm̄
 sanguis e naribus fluit: tunc nō accidit rigor:
 significat eim̄ mām facientē causonem esse ad
 intra veuas sanguini mixtā. Et quādo accidit
 rigor ostendit inām extra vasa mēbris sensibi
 lib⁹ vicinam. Itaqz quādo accidit vni. nō acci
 dit aliud. q̄ si contingat utraqz simul fieri: erit
 malum signū. quoniā significabit mām ocupa
 re intus z extra z per totum. Quādo in fauci
 bus accidet causon: tūc abhorrebūt mamillaz.
 qm̄ lac in stomacho corūz corrumpet z acetosa
 bitur. z maxime quozū stomaci ad frigidum z
 humidū declinabiūt. Si ycterica ī causone ve
 nit ante septimū deo comedandus ē eger. Hor
 donius. xvj^o cōtinentis. Rigor post signa dige
 stiois crism bonaz denūciat. Qd̄ si aparuerit
 in pncipio ante signa digōnis malum. Frigi
 ditas extremitatūz cum viriditate z liuiditate
 significat mortē. Si accidat rubedo in facie z
 oculis cū ponderoso eloquio z horribili: in co
 dem die moriet. Et breuiter horum signozū
 q̄dam signant timorē. quedam mortē quedam
 salutē z crism. Exēpla ponam discurredo per
 ipsa. Exēplū primozū. caliditas intensa cum
 estuatiōne magna. siti ychēmēt. instantia vigi
 liarū. mentis alienatio. mutatio coloris faciei
 cū limofitate dentium. vomitus. egēnes coler
 ce rubec. nullū aparens signum digōnis in vr
 na. desperatio infirmi de sua salute. p̄uatio sud
 oris. gutte sanguinis e narib⁹ aliqñ z iterpo
 late aparētes. febre pur cōtinue ad huc inuale
 scente. de infirmo ut dictum est dubitandum.
 Exēplū scōrozū. Si bis aparētib⁹ adiun
 gant p̄stratio appetitus. z pulsus debilitas. z
 diuersitas hancilitus. ingetudo ut in vno loco
 manere nō possit. z in die nō critica aparet flu
 xus sanguinis nartū. z inter dū sudore frigidō
 sudat. z subito supuenit tussis que cito oculat
 fritas cōtinua extrēmitatūz. p̄uatio digōnis
 in vrina. tornatilitas faciei. z ante septimūz fit
 yctericus. his vel pluribus aparētib⁹: infir
 mū periturum denūciat. Qd̄ si cum bis ade
 rūt lacrimē ac ozegmō: scias ipsum de p̄ximo
 moriturū. Exēplū tertiozū. si febris fuit mī
 tis. appetitus nō nimis prostratus. mens illesa.
 somnus getus. statio in vno loco. nec faciet co
 lor multum mutatus. Si aparuerit vestigiū dī
 gestiois in q̄rta z ante. nam in quarta aparēs
 expecta crism in septima. sudore fluxu vētris.
 vt dictū est. Et cōsimiliter discurre per p̄rtum
 signozū malozū. Et hec omnia adaptari debēt
 ī p̄uoficis d̄ acutis perpacutis z c. Postremo

Scito q̄ Auiē. aliat afforismū q̄rte particule. Quibus in causone tremores sunt. Hal. cōdeninat afforismū. sed Auiē. videt eum verifi care fm̄ modum suū. q̄ dicit resoluit ab eo tre more. Nam posito q̄ alijs habeat tremorē ex multa hūiditate cerebri. deinde icurrat causo nem. deinde supueniat alienatio mētis p̄pter multitudinē vaporū eluatorū a mā cautionis. tunc illi cū calidi sint z̄ siccī: ericabūt humidit atē illā: z̄ sic curabit tremor. Et de hoc Auiē. z̄^a tertij de tremore. Et hēt hoc intelligi d̄ alie natione leni z̄ non cōfirmata. quoniā fortis et cōfirmata est nō minus periculosa q̄z causon. de qua verificat̄ dicitur Hal. a afforismū condē uantis. Ita q̄ forte z̄ debile tollit aparentē cō traditionē. Nam ut aparet Hal. intelligit de tremore z̄ alienatione cōsequētibz ad morbi cationē materie que ad cerebriū ascendit z̄ mor dicanō facit tremorē: z̄ apostemādo alienati onē. Auiē. vero de eo ex humiditate cerebri et alienatiōe facta a vaporibus siccis z̄ acutis. Et de causone hēs. xxij^m tertie. 5^m q̄rte. et 26^m sexte. pro q̄bz z̄ alijs recurre supra 2^o caplo. **CAUTIONES.** Primus q̄ cura hui⁹ est sicut cura tertiane pure z̄ maxime cōtinue. z̄ hoc de vero. de nō vero autē dicatur q̄ cura eius ē similis cure tertiane nō pure. differūt ta mē fm̄ intēsum z̄ remissum hec cure. q̄a inten siora frā in causone cōueniunt. **S**ecūdus q̄ cum sit ab inicio sui usqz ad finē periculosa vt supra: nō debes in principio negligere: sed maxima cū diligentia curare propter periculo sitatē eius. **T**ertius ē ordinatio dicte. nam debet eius dieta declinare ad frigidū z̄ ad hū midū quo ad omēs res nō nāles. vnde altera tio aeris z̄ electio scripta ē de febre pestilētiāli ad pleniū. Et similiter ex parte cibi z̄ potus. vñ in causone cōuenit diēta frigidior z̄ humidior q̄z in tertiana. Item magis tenuis q̄litate z̄ quātitate. q̄z morbus ē peracutus vt dictū est. nisi timeas casum v̄ turis. nam tunc necessariū est cibare quāuis nō apertant: z̄ proprie in illis in q̄bz resoluit res plurima. ut corpora siccā colerica rara. ut supra de cōbatione febricitatiū Et ut sunt corpora infantū z̄ eorum q̄ sue apro pinquāt etati. In his autē appetitus multū deici tur. propter vehemētē caliditatē que destruit actum v̄tutis ipsius. cū omnis imoderata qua litas deiciat actū prope v̄tutis. 2^o afforismoz p̄mento xx^o. Et pot̄ esse causa bolissimū hec cali ditas: q̄ attrahit multas hūiditates ad os sto maci. quapropter nō attrahit mēseraice: neqz su succio a venis ipsis ab ore stomachi. vnde rēl nutrimentalis ad epar nō trāsmittit. quare mē-

bra famelica sunt cū destructione appetitus sto maci: z̄ sic fit bolissim⁹. De ipsa autē diēta regre supra 3^o caplo. Et scito q̄ inflamabilia oīa cōi tanda sunt. propter q̄d carnes regl̄r nō cōne nūt. similiter neqz vinū neqz oua z̄ huiusmōi. Qd̄ si dare oportuerit propter cōsuetudinē. de bilitatē virtutis z̄ huiusmōi. Da alterata prius cū frigidis fm̄ variata ingenia tua. Poine sit aqua ordeī. aqua simplex cocta cum succo gra natorū aut arancioni cū modico zuecari. Itēz iulep violatū rox. euz aqua: vt in de febre pesti lētiāli dictum ē. De aqua v̄o veri frigoris qd̄ dicendū agetur statim. fugiat motū strepitū z̄ hominū rumores. laborē. fortes fricatiōes z̄ huiusmōi. Somnus querat in quietiori z̄ te pidiori hora diei. ut i nocte vsqz ad medias ter tias nō repleatur. nam indiget subnitiōe in regimine vehemētiōi Auiē. ventris hēant be neficiū arte vel natura singulo die. ut statiz nō irascat̄ nō rixetur: s̄z p̄ posse letet. **Q**uar tus ē lenitio ventris. si venter fuit coustipatus q̄z imediate cupissimū ad egrum venies: or dinare debes ex frīs lenitiuis supra i radicib⁹ v̄libus. vbi posita sunt simplicia lenitiua z̄ cō posita. **Q**uintus ē alteratio fm̄ quosdam q̄ extimāt causonidē per solam alteratiō. ē cura ri posse. fundantes se super v̄ba Hal. in. v. de iunamētis in q̄. Causon verus certissime exti guet si biberit aquam multā z̄ nimis frigidā. nam ut 3^o regimīs acutorū. pauca exhibita au get caliditatem. vt z̄ Auiē. de cura febris pestilē tiālis. Unde autē. de ea etiam usqz ad siccitatē. Alij dicit cum sit egritudo repletionis euōne indiget. z̄ iō cōsultant ne doctur nisi post ipsam z̄ signis digestiōis preparātibus: fundātes se super verba Rabi sumpta ex. iz. terapeuticū inquit. Cum in febre aduenti valde forti oēa tres virtutes fortes fuerint. z̄ signa digestiōis manifeste aparuerint. da secure aquas frigidā patienti. ita tamen q̄ eger in senio non sit cōsti tutus. Alij laudant ydromel. s. factū ex aqua z̄ melle canne zuecari: nō melle apum. z̄ su pau ca quantitas mellis. Secūda autem opinio v̄i detur regularior. licet multi cum prima euase rint cum honore etiam in febre pestilentiāli sic operando. vt semel fecit Lei misonus nosler. Verum pro opiniōe sc̄da habes z̄ Rabim auer tozitate Hal. 9^o de ingenio sic inquit. Vidē multos patientes febrim adueniē potū aque frigide post digestionem humorum inorum bi bitionis tempore liberatos. Et ex consequenti cōueniunt frigida z̄ humida ex parte fructus etiam. Nam auerois. v^o collz. exhibet aquam angurie p̄ totā diē. Et hoc idē facit auerzoer

magnus medicus. z de conditionibus attendē
 dis in exhibendo aquam frigidāz habuisti su-
 pra in radicibus yniuersalibus. z hic nota q̄ vt
 Auic. Que eis exhibentur debent esse ueduz
 potentia sed actu frā. ne per caliditatem actua-
 lem addatur inflāmatiōi. Sequitur alius que
 nota sed in opinione. sed p̄ nūc sit 69. z ē cua-
 coatio rerum vt Gal. 4.º regiminis aentozum
 cōmēto 3.º causon ē de febribus in q̄bus ordo
 regulariter peruertitur iē qz aliquādo oportet
 plus attendere extictioni qz euacuationi vt su-
 pra de cura sinocarum: z hic nota q̄ Auic. ad-
 ministrat camphora ad infrigidandū: verū vi-
 gilias facit bene isaac de febribus cam vitupe-
 rat: considera. Et hic attende q̄ cū materia nō
 det inducīa: scdm plurimum quia furiosa: iō
 statim z a principio euacuabis cum in oratio
 etiā lenituo: vt deū est supra in radicibus yni-
 uersalibus: z de fe. pesti. Et ideo dicebat Auic.
 z indigent lenificatione in principio fortiori et
 cū vomituo maxime si materia fuerit in uenis
 propinqs ori stomachi etiam cum clisteri si fue-
 rit in infōribus contenta: sed melius cū pocio-
 ne: z quidam vt almanb. z aurois laudant ex-
 hibitionem lenitiua facti ex violtamarindō pru-
 nis z huius. vt aqua fructuū mēse dōni die da-
 ri: rerum comuniter datur statim a principio mi-
 noratuum ex cassia vel māna: tamarindis ten-
 barbaro z huiusmodi allegato cº: deinde datur
 digestiuum tribus vel quatuor diebus z frigi-
 dum z bis in die: deinde eradicationum: et hoc
 uoluit anē. cum in qz: in principio cute eius z
 si est indigēs euacuatione ppter furiositatem
 s. materie tūc festinatio ē melior. k. incipiendo
 cum euacuationis completētum nō ē apud di-
 gētionem. i. completa euacuatō: qz eradicationis
 est apud digestionem. i. facta huius. digestionē
 qz in principio declinationis: verū si materia
 erit furiosa: in principio poterit fieri eradicati-
 ua: digestiua at ac euacuatiua quēsqz bēo su-
 pra in quarto capitulo: z de feb. pesti. ad pleni-
 z tu ibi. z qz sub isto canone cōpēditur: f̄loia
 dicatur de ca: qz dicitur in hac vt possibile est
 quia si non est multum necessaria: colera sic di-
 stātem multum a natura sanguis ponet in ebu-
 litione: vt quarta principaliter de f̄loia. z ē dīc-
 rum Gal. 5.º de iuuamentis. z ideo auic. nō flo-
 boromes fortassis enim f̄loia inflānabit eos
 qz sillis fuerit quia in urina turbiditas z rube-
 do fortasse iuuabis quis sic cōpēditur per
 mixio colere cum sanguine q̄ per f̄loiam egre-
 ditur et sic in orabitur materia. sed dicit gor-
 doni qz f̄loia in causone est de raro contingen-
 tibus. Et nota qz quādo fiet debet extrahi pa-

uca quantitas sanguinis unde qdaz dñt quod
 apparentibus hīs in urina. z hitudo fuerit car-
 nosa et maxime in principio et non aliter si co-
 mode sic fieri pōt fiat extrahendo sanguinem
 non in vna vice sed in pluribus. hoc est in pau-
 ca quantitate. quia semper timeur de furia co-
 lere. vena aut est basilica dextra. z tu ad eaz fa-
 ciendam bene considera. quoniam si non con-
 ueniret magno error ac magna infamia expec-
 tabitur. De euacuatione autem sanguis per na-
 res dicitur in fine. de correctiōe acci. z tu ibi
 omnio. Et p̄ complemento huius canonis q̄ ē
 euacuatio scito qz si contingat euacuatiōem nō
 posse fieri in principio: aut propter debilitatez
 virtutis: aut propter cruditatez materie. nul-
 lomō facias eam in aug.º quoniam natura multū
 disturbabitur a regimine morbi et a crisi. nam
 est morbus ita acutus. vt post augmentūz nō
 super sit tempus quo natura ante aduentūz sta-
 tus possit recoiliari z tu hunc canonem bene
 nota tibi in multis profecturum. Itē studcas
 euacuare per locum ad quem compēdis mām
 rappere. Item scito qz post assumptum farina
 cum etiā lenitiuū confert somnus parus: ne
 ex agitatione medicine eius virtus destruat
 post at fortem medicinam conceditur somnus
 ex alia causa vt in radicibus yniuersalibus

7º membroz confortatº: mēbra. autem p̄i-
 cipaliter confortanda sunt illa in quibus ē mie-
 ra materie: vt si fuerit in uenis ori nōi propinqs
 tunc administrabis alteratiua frigida stōuz cō-
 fortantiua ad extra aut yngendo aut epitimado
 aut ad intra pociones confortantes: aut electuaris
 et huiusmodi exhibendo

Et ex hīs frīs sunt.

Rectum	Agresta.
Acetora	Herber.
Corallus	Coriandrū
Cucumer	Crisolomū
Citroium	Diacitiōē absqz spēsº
Endiua	Granatum.
Lactuca	Karabe
Adirtus	Quina citoniorū
Pira	Roxa
Saudali	Sy. de mirto
De acetoxitate citri	Roxatus
De fumo terre	Scōia ferri
Spinachia	Tamarindi
Lrocis de rox.	zucarum rox.
Oleum rox.	Adirtuū o citōijs z

huiusmodi et tu compone. sed propter cōplōz
 stōi adde semper in recepta tua ad calidū stōa
 ebale. consimiliter si fuerit in uenis aut in con-
 cauitate epatis: z tu pro hoc recurre ad ea que

de febre pestilē. vbi iuuenies receptas huic p. posito comodas. Similiter si in pulmōe vel ve nis eius et hunc canonē intellexit. Auic. cuz di xit. Et oportet vt obseruetur hanelitus eorum quod facies si non permittes partes pectoris spasmari propter siccitatem eorum in miferis eius a caliditate caulis. Sunt enī partes p. dicte infrigidande et hūctade cum in hūctōl bus et epithimatis frigidis et hūctō nisi sit q. prohibeat: dubitando de extinctione virtutis propter eius debilitatem: aut propter stricturā pectoris. Naturaliter talem. de hijs epithi a tibus supra de febre pestilen. copiose et tu ibi

Ociatus est prouocatio hec at prouocatur: digesta materia et satis notabiliter enactuata d. bent exhiberi que sunt potentia fra. vt scia coia frigida maiora et minora in euacuando residu um matēiei. Item conueniunt vterius prouo can tia sudorem cū exhibitiōe aqua ordci cale Sed in pro hīs recurre ad radices vles quia 9. c. vbi complete videbis que tuo sunt pro posito necessaria. 9. est balnei administratio que et si uō sit in vsu tamen eū commēdauerūt antiqui: quod intellige cum declinat egritudo manifeste q. s. iam febris recessit: et debet esse declinās ad frī tatem. h. remissum calorem qua lis est calor aque in qua sol iam impressit: et est balneum infrigidans: et hūctās: et est magis conueniēs inflāte salso auic. contrarium Sal 9. re. acu. vlt. cōmento. In balneo autem pōt esse duplex intentio: vna ad resoluēdū reliqas materię. et secūdū hanc magis conuenit i no to: maxie quando est modicum calidum: quia materia ē difficilioris resoluēdis. vñ ex eo na tura iuuatur. alia est infrigidatio et hūctatio. Et quātum ad hāc magis conuenit i vero: et de bet eē frigidum vt expositum ē. aliter q. i vero quānis uō sit oio perfecta digō concedi frigi dum: et non in noto q. debet eē calidum: vel q. in vero ante perfectā digōem cōcedipōt. in noto autem non nisi digestionē perfecta consi dera. Decimus est correctio aciditū. Et hie nota q. dato q. Auic. supra de regie acutarum posuerit cura horum accidētium tamen quia multum intensa sunt et molesta plusq. in alijs Ideo ad hoc corū correctionē i proprio posuit c. sic q. et alij fecere auctores. acci. at cōsueti in hac euenire febre sunt aliena. mentis obli uio perēdi aquā frigidā lingue siccitas super fluitas sanguinis narium: lesio hanelitus do lor capitis vigi. superflue. Cōtra primū et pro prie ei cuius lingua exicca fuerit p. superfluita tem sanguinis. nā vt auic. est de eis in quibus magnificatur timor. et maxime quādo accidit

propter acuitatem colere ex acuitatis eum et uō est permixta sanguini: quoniā eius euacuatio nō est necessaria. Ideoq. cum accidit constrī gatur: vt supra de acutis et tu ibi. Cōtra aliud iam de eo dictum est p. dolore capitis et c. Auic. et oportet vt obserues capita eorum cum aceto oleo rox. sandal. aqua roxata: camphora et hu tismodi. et hoc propter ea q. dicta sunt de cam phora: q. camphora debet pōi in parua quāti tate: vt facit Auic. nam in multa vigiliās facit et hoc est quod voluit Isaac. Pro vltio. Nota q. licet medici timeant syr. de papauere nigro propter eius constrictionē. tamen hic ab Auic. concediunt propter maiorem vtilitatem. vnde maius est inuamentum. Et pro cōmplemento eorum recurre ad ea que de ipsis dicta sunt su pra de acutis. ¶ Quoniā ipsu 3. dum non dif fert a tertiana ex parte materie vt patet. Ideo que conueniunt in tertiana pura conueniunt et in canone ex parte simplicium. verum frigi dora eē debent vt dictū est vnde recurre ad hī ta de tertiana supra secūduz q. materia peccās te ducit. quoniā si fuerit mixta ad eam mixtio nem: si simplex ad eam simplicem: quod si in diges extinctio ipsum et modum eius habui si in defebre pestilenciali. Et solutiua: Trocif. Epithimata cordialia: epauca. et vnctiones re uim. et huiusmodi. Est enim sicut semifebris pestilencialis. et iō. Et pro accidentibus ei ad ea que de acutis. In canone confert mirabilē nyco l. frim. Trocif. de capphora mēse. dyapru nis nico l. et est solutiui proprium in omni tem pore. vnguentum populcon eiusdem. Et sicuz eo est fluxus vētris. trocif. de spodio Auic. in proprio cap. Item vinum granatorum vt su pra de tertiana pura dixit Auic. 2. c. canō. c. de ligricia confert febribus acutis. et exponit s. qbusdam cum aqua calida bibitus. vob sit. 3. iij. Item syr. nenufarinus cum aqua fra bibit. Spodium cum aqua fra ex hūm maxie qua do adest fluxus ventris maxime cōfert. vob. 3. ij. Et si cum eo est fluxus ventris trocilli de spodio Auic. i cap. proprio

De febribus flegmaticis. Et primo de in terpolatis

Febris Flatica diuidit prima sui diuisio ne in contiam. et interpolatam et primo de interpolata agelur febris flegmatica peryodica ē febris cotidiana siue emphymeria ab auctozib.

sic nominata a flegmate ad extra venas putri
facto proueniens: cuius est egrum omni die sex
horis cum falsa quiete dimittere: dicitur cotidi
ana quoniam flegmati in est per propriam na
turam omni die moneri z insultum facere. vt
tertiana de tertio in tertium z sic de quartana
de quarto in quartum. Et hora insultum est cir
ca. xxii. horam diei. Dicitur emphimerina ab
emphi. q. est circum et methos quod est dies.
eo quod circumuendo singulis diebus teneat z
suos reiteret insultus. verum quida vt Hilbet
tus veram flegmaticam siue cotidianam vocat
que ex flegmate putrefacto sit naturali. notari
vero siue emphimerinam que ex flegmate pu
trefacto in naturali sit. Dicitur extra venas
quoniam ad intra venas putrefactum continu
am cotidianam causat. Ad extra autem vt i sto
maco et locis vacuis interpolatam. Dicitur e
vt dicitur in de signis. z quia febris flegmati
ca diuersificatur tam ex parte nominis quatti
ex parte spci flegmatis. z ex pnte sic ex parte cu
re propter quod z ipse etiam ab inuicem speci
fice differre dicitur: hinc nominabo spes fleg
maticas a quibus febris ipse flegmatice euenire
consueuerunt. z vt Gal. z de differetis febri
um. Quatuor sunt species flegmatis in natura
lis a quibus fiut febres flegmatice. Prima e
sta vitreum quod omnibus frigidius existit q
vitro liquefacto assilatur sub qua comprehendit
miscalaginosum z crudum. Secda est dulce
quod in excreatus quandoq; percipitur sub q
comprende insipidum z aquosum z hoc est mi
nus frigidum. Tertia est acetorum sub qua
comprehenditur. acre z poticum: z hoc e magis
frigidum quam dulce et minus quam vitreum.
Ita q; inter ea medium tenet. z est complde sic
cum respectu naturalis. Quarta est salsum z
hoc est calidum a quo proucit casus: vt dictu
est z complde etiam siccum. **R**eperitur fla
uaturale quod facit cotidianam veram: vt die
tum est: sed raro ex rali accidit febris. quonia;
raro contingit fla uaturale putrefieri qu ali
qua species flegmatis cum eo putrefiat z super
hndet. Est enim sanguis diminute decoctus.
Item reperitur et gipseum a quo cum non pu
trefiat febris non prouenit. **C**AUSE.
De causis autem eius dicatur: quod omnia ap
ta fla ipsuz multiplicare possunt esse causa fac
tiua eius: vt aer frigidus z humidus regio ter
lis vsus cibatorum frigidorum viscosorum ino
tus inordinatus super rep lonem factus: exci
tium ppositum siue ars. vt pistaroria ocium su
perstuum propterea prelati bec vt plurimum
veniunt: reple nauescantia reteritio longa sup

fluitatum. tristitia et ei accidentia virtutem de
bilitancia propter quod per viam in digestiois
flegmata multiplicatur. Item z his q; consue
ti sunt hie descensum chatari ad stomacum
in quo putrefit et febrim facit. z ex antecedentibus
est opilatio per quam prohibetur debita
transpiratio. vt supra de causis febris. scdo ca?
Corpa autem magis apta hanc febrim incurre
re sunt pueri propter eorum inglutem. et quia
humida sunt. Senes propter sritatem: mulie
res quia frigidz z humide sunt. emuechi quia
effeminati sunt. flegmatici humidi qui in ocio
viviunt q; facieratem nauescantiam patiuntur q;
se balneant post cibum z super repletionem: z
hyems est tempus ei ppositum. Et supra in
3o capo. de signis sit satis actum de temporibus
februm tamen vt duces sequar. de eis cum eo
sic dicam principium eius vniuersale secundu
plurimum durat. 18. dieb; quia materia tarde
cepit digestionem propter sui grossiciem z vi
scositatem. vnde experientia sic inuentum est:
quod tempus ratione probari non posset. sed
statim testimonio auzorum. contingit autem ei
variari. Jo dictum est secundum plurimum. z
certe est verum quod magnum tempus currit
anteq; apareat vestigium digestionis in vrina
Augmentum autem est principio longius p
pter ipsam materia tarde accendi. Declinatio
etia est longa z longior suo principio. Status
autem est minus ceteris. Sed dices principiu
est. 18. dierum: z augmentum longius. iterus
declinatio longior principio. z status etia long
quo. ergo terminabitur in. 44. dieb; vt Auic.
in lra ponit cum tempora debeant ad inuicem
debite proportionari dicendu vt Thadens q;
littera vult dicere. lxxiiij. cum sit numero troni
carum Item cu contra cicus tictur teri eradi
cationis eius est ponendus xliiii. dies et sua re
pora ad inuicem proporcionata. contingit autem
hos terminos variari secudu varietate matric
ri ex parte viscositat grossicie et huius. coside
ra. Et oz te hoc cognoscere q; secudu varietate
tempoz variat z cura vt Auic. **C**S T B A
demonstratiua. Primo vt multozu ordine se q;
pona signa i generali febre flatica significatia
deinde descendu ad ea poneda sz eius vna q;
q; spcm. Et sequedo ordinē pōitu et ponedu i
ceteris. **C**A S excutibus in uratis. Inteinz
facia. z pto ab vrta: vbi nota q; febriles in hac
febre se inuenire potest in duplici dispoc. pna
qdē in qua adhuc stat materia grossa nodi pu
trefacta sed putrefcioni iterim disponitur i eo
cau opilationē facit z hoc ē maxie i pncip; et
tunc vrina est subtilis alba propter putrefcō

que sunt
de febre
flegmatica

locus
de febre
causa

de signis febris
flatica

signa ab axilla
et in vrina abur
na

de febre
flegmatica

ne opilatōz z frītātē. z⁴ ē i q̄ putridū euacuatur
quoniā tā est vel ſcipit eē digeſta mā quod crit
in augmento z ſtatu. z in declinatione magis
z minus in augmento et ruc vna erit groſſa
per admixtionē putridi ēt conturbabitur quia
ſ. fiet obſcura non hūmoſa ppter puationē di
geſtionis cibi i ſtomaco et aliorum hūmōz cru
dorum nodū digeſtorū per viā urie expulſorū
Itē rubea. i. ſicta magis z nō vere rubea ppter
caliditatē putredinatē accēſam in mā quod nō
ſunt i pncipio ſed hoc magis aparebit i fine ſta
tus et in declinatione crit ergo in ſūma in pnc?
alba ſubtilis deinde groſſa et tincta. hoc tamē
diſpōnes variantur plus et minus. ſm maiorē
ac minorē digeſtionē et putridi expulſionē in
Itē variatur z quandoqz qz aliquādo eſt ſubtilis
deinde fit groſſa. deinde redit. z hoc ē mor⁹
noue materie q̄ mouetur ad opilationē facien
dam. z eſt hinc. z i⁶. continentis. p¹o cap^o.
auto⁹. iudci. Et hic aduertit qz qñ opilationes
non ſunt plurime z fortes vna i pncipio erit
alba z groſſa ſz in procedēte digeſtionē magis
ingroſſabitur. Itē ſtante forti calore aliquan
do rubificatur. vt ſubruffa appareat cū medio
cri ſubſtantia. et tu ad hec aduertit qz facit opti
me ad curam. qz in h^o cau nō debes vti fortib⁹
prouocatiuis ſiue aperitiuis vt infra. **CA** digeſ
tionibus. Egeſtio eſt levis. i. mollis ex vā
flegmatici in ſto^o. multiplicatoz. ſubtilis qz cru
da vel fluida per i digeſtionē flegmatica ex par
te coloris. ſ. ſubſtantie niſi vomitus i pedia.
CA vomitu. Quoniā vt Sal. p¹o terapeu
tice ad Blauconem. cotidianarij euomūt fleg
ma. z iō hic aduertit qz aliquando per ipſum
i peditur iudiciū egōz. quoniā flegmate per
ſuperius euacuato egeſtiones non ſunt molles
ſed dure considera. Et eſt vomitus in omnibus
flegmaticis ſatis efficaci ſignū **CA** ſudore.
in principio non appz ſudor propter materie
groſſiciem z viſcoſitatem. Nam vapor eleuat⁹
ē groſſus z viſcoſus ineptus per poros venaz
z cutis tranſpirare q̄ pori ſunt opilati et maxie
inflegmaticis propter multitudinem hūmidita
tis z vaporū q̄bus maxie propter opilonē fe
bris cōſigū vt ſupra. z dī per poros venarū et
non de opilationē cōcanitati carū: qz illa non
prohibet. vnde talis opilatio cutis ē cā aut pri
uatio aut paucitatis eius. z ē vnū de ſignis pro
p¹gorib⁹ ſc. flegmatice propter cāz dictā. vnde
in ſumma i p^o ē aut ſudor null⁹ aut pauc⁹ z vi
ſcoſus. In augmento aut ſi fiat z paruus crit
qz ſi cōſigat in ſtatu z declinatione tā mā exiſte
digeſta et ſubtiliata crit multus nō ſic viſcoſus
z iō dicebat yſaac: veniēte at morbo ad plitātē

ſ. ad ſtatum et ſignis cōplete digōis aparenti
bus diſoluitur mā et nimum ſudare incipit.
ESPURUA. Erit groſſum viſcoſum
tenue ſalſum z huius. ſz ſpēm flegmatis de q^o
ſupra. **CA** ſubſtācialiter in bēntib⁹. Quis
ad tactu. caliditas non percipitur intenſa. ſed
mitis z torida propter eleuationē vaporis hūi
di. nec vt Sal. non ſentit paciens inflamatio
nem forte. Ita vt opus ſit a ſe panos ex pellē.
nec vt Auic. multū anguſtiat ſz magnificatur
multū baneli⁹ et deſideriū aq̄ frē. vt in tertia
nis. z h^o ſecūdū plurimū. quoniā aliquādo p
pter multam putrefactionē adhuc fortia per du
cis accidentia. ēt cum iſlegmate fit ſalio. z ideo
ſignū recipit varietatem ſecūdū materie ei⁹ di
uerſitatem. ſz ſignū videtur hīc ſemper verita
tem in cotidianis vera. Itē caliditas eius nō
eſt equalis i omnib⁹ partib⁹ ſuper quas cadit
manus. ymmo in vna parte ſentitur aſpera z i
alia minus ſiue leuis. z hoc propter materie vi
ſcoſitatem et groſſiciem. vnde non vniſormiter
putret materia hec ſed aliqua pri⁹. et iō ab illa
eleuatur vapor putridus ſc cū caliditate aſpera
et mordicantē deſerens ad cutim. z i illa parte
ſentitur aſperitas. z i aliq̄ i qua nō ē ebull^o. le
uitas. et hoc intellige ſecūdū plurimū. quoniā
am non inconuenit vaporem flegmatis vniſ
vniſormiter per totum expandi. considera. Ex
q̄bus inferitur: qz hec diuerſitas v⁹ magis appa
rete i augmento et min⁹ in ſtatu et declinatione
et in principio parum cōſidera. Inferitur. z^o.
qz cum groſſicis ſit pro parte cā huius vniſi
tatis: qz et i quartana hoc pōt comigere. Lu tū
ſeito: qz i quartana caliditas eſt itē hōz qz a ma
iori cauſa fit cum magis reſiſtat putrefactionē
etiam ſiccitas lma ē caloris. in flegmaticis quā
titate maior. qz hēi plus de ſub^o. Inferitur. 3^o.
qz hoc nō eſt ſignū propriū huic febr. Et i ſum
ma vt Auic. in principio cum tangitur calidi
tas eſt debilis et va poroſa. et cum prolongantē
manus ſuper membrū ſentitur caliditas acuta
mordicans et non equalis nā cum ē caliditas i
re viſcoſa multū retinetur. ſed non ita cito exa
lat. et cum eſt i re groſſa non cito repitatur. z
ideo cum prolongatur tactus ſucceſſiue percipi
tur acuitas caloris putridi. Itē in primis pa
roximiſ caliditas ſentitur maior quam i po
ſtremis et hoc rōabiliſter quoniam pri⁹ partes
ſubtleſignuntur. Itē ſi materia erit diſſor
mis que ad putredinem mouebitur partibus
ſubtilibus pus motis: qz ſi eſſet contrarium ſi
gnum eſſet inefficax. **CA** qualitate mutata.
Color eorum ē declinis ad veriditatē propter
friatatem flegmatis mortificantē. z ad curini

magnificat cum eo splen. flate per aduersionē
in mliam conuerso. vel qz splen non mitteret
in l'iam sto. quā mittere cōsuevit hora famis.
z in eo retinetur. z h^o quādo splen cōpateret
sto: et sic quādoqz perducit ad ydropem vi-
cio splenis. Inflatio laterū sine ypoctidriozum
per multiplicatiōē ventositatis nō est tāctus
corum sicut caeticorum ydropicorū z maxie.
timpanicorū: z hoc proprie in principio z an-
gumēto calore nūdum in valescente. In statu
āt z declinatione mioratur remotis opilationi-
bus z calore fortiori resolvente. Brauitas ac
sompni profunditas eleuatione multorum va-
porū ad caput: hoc tamē signū i ea q̄ ex flate
salso non inuenitur. ymmo tunc est instantia vi-
giliatum et hoc in principio paroxysmi. Item
z quādoqz multiplicatur somnus in angumē-
to qz tunc maxime sūi incipiunt dispergi per
corpus non exites tūc multū i flati. imo sanis
multebres et tepidi somnum. Item in hac fe-
bre z maxie i principio accidit incopis. z aliqñ
non et cā vt z⁴ tertij propter frītātē materie
extingnent calidū et propter multitudinē ma-
terie suffocant calz et vapores grossos mixtos
spiritibus q̄ eo ingrossant vnde ad extra diffū-
di non pñt. Itē debilitas oris stomachi ca^o ape-
ritus priuatio digōis quare alimētū corrupit
z est cā eius vt infra clare de sincopali hūiosa
Itē ad eā significandā adiuant. etas complo-
ars consuetudo cadēdi i talē tēpus regio regi-
men preteritū. Satietas nauseatia z ita d' aliis
que potuerūt eē cā eius factiua q̄ cōsidera vt su-
pra **C** Posita sic generali noticia signorū fleg-
maticæ febris ad positionē venio spāliū hz spēs
vnius cuiusqz hūoris superi^o sic diuisi **C** Ini-
ciū faciēs de signis cotidiane de flate naturali
ab ut in **D**e q̄buo icunius pertransibo cū eorū cāe ex-
dicis facilius colligi possint **C** Ab exētibuf
Vria in principio est remissa vel alba cū qua-
dā spissitudine z aliquādo appz spissa magis
sive turbida non colorata maxie quādo nō ē
opilatio multa: z hoc magis aparet in fine ipñ
cipij in quo monētur signa digōis: nā tūc inci-
pit flegma dissolui et nōdū ē digestū sed crudū
quod aquasitate mixtū vrinam turbidat. s; cūz
flegma digēi incipit vt in principio augumēti tūc
subtiliatur z clarificatur a turbiditate z quāto
plus procedit ad statum tāto magis clarificat
z subtiliatur eius tamen subtiliatio nunqz per-
uenit ad mediocritatem sic qz absolute dici pos-
sint subtilis: z sic procedēdo contie magis colo-
ratur propter caliditatē putredinatē q̄ conti-
nue fortius in materia impmitur z propter ma-
teriam putridam ignitam q̄ resoluitur a massa

z cum vrina similis expellitur. nūqz tamen ac-
cidit vt sit rubes abt. nisi fuerit cum ea mixtio
sanguinis: qz ex hoc sanguineo in etate adole-
scentie et iuuentutis et ita de aliis. vnde de ei^o
substantiam dicendū qz cū flegma nāle non sit
multum viscosum. n3 est viscositate carens ei^o
substantia debet eē mediocris vel mediocrita-
ti propinqua **C** Ab egestione. Quia liquida
flegmatica sputum flegmaticū leui participas
dulce^o. et multiplicatur in augmento z statu
oris insipiditas quādoqz **C** A su doze quia in
principio nullus sudor et similiter in augumen-
to aut paucus valde. in statu at z declinatione
cum contingit est copiosus et exuberantior quā
in ea que ē ex flegmate vitreo. quoniā flegma
vitreum est viscosus **C** A subtiliater in be-
rentibus. dicatur vt supra in signis cōsibus dic-
tū est et tu ibi: et nō accit tāta diuersitas in ea
sicut quādo est ex flegmate vitreo **C** A quali-
tate mutata. Quia color faciei palidus non lu-
cidus similiter labiorū z totius lingua mollis
z hūida. **C** Ab actione lesa incipit hec febris
cum ossitationibus multis alicibus. z hoc ē hz
materie multitudinem. z aliquando cum tussi
cūla secūdam raptum fumozū; ad membra di-
uersa de quibus plene actū ē supra. de signis fe-
bris putride i generali. z^o. c^o. Item cū modico
frigore extremitatum quod ē magis priuatiū
quam posituum. et hoc cum incipit deinde ex-
pansione humoris frigidi augumentatur posi-
tiue. Item cum pulsu oculio debili per viam
sgrauationis tardo propter frītātē materie
z diuerso non multum propter deformitatem
materie: vt supra moll propter hūitatem hūo-
ris remollientis arteriam. Sitis saltem in pñ-
cipio nulla deinde in aliis temporibus parua.
nisi ex causa vt supra in signis generalib^o. eruc-
cuatio acetosa rugitus in ventre ac tortio gra-
uitas capitis et sanis notabilis z maxime i par-
te anriori z maxim et quādo materia est a sto-
maco venit autem in occipitio quādo vapors
ipsi a renibus z partibus circumstantibus ele-
uantur. Item tuoz pedum z maxime in fine cū
egritudo incipit recedere reliquias enim febris
natura ad inferiora propellit iuante sua gra-
uitate. Somnus profundus z non multum vt
in vitreo z incipit affligeris in occasu solis et
augumentum est circa tertiam horam noctis.
C **D**E P^oROSTICIS. Antez
dicetur simul quoniā non videntur differre
nisi penes intensū et remissū. **C** **S**YBIA
dimostratina coridiane a flegmate dulci insipi-
do sive aquoso. In princ: vrina est subtilis al-
ba deinde procedente caliditate cum flegma

dulce sit aptum inflamari propinquat enim sanguini sit ruffa vel subruffa: et in substantialiter equaliter spiffa quia tale flegma in partibus sua non est multum difforme. **C** Egestioea flegmatica. Aquose liquide sputum similiter

C Sudor multua: vt supra de naturali **C** A substantialiter inherentiua. Nam caliditas est minor quam caliditas cotidiane ex flatu falso. sed frigua est intensiua. hec sunt que oꝝ medicum experientia comprehendere magis q̃ scriptura. **C** A qualitate mutata. Ut de naturali dictum est: oria dulcedo: vel insipiditas. ab actione lesa: quia succipit cum leui frigore et non cum rigore: vnde f̃s continentis. Et cum corumpitur flegma dulce non erit in ea penitua rigor: et maxime in principio et angumēto: nam non icōuenit q̃ aliquando in statu accidat parua rigor: iaz subtiliata materia et acuta. et mordicatina facta sed erit mitis rigor sine horripilatio quia materia ex se mitis est et benigna. et iō eū in principio nō sit malignata nō facit rigorem. Et iō dixit Auic. illaz at que sit ex flegmate dulce raro antecedit in principio vsq; ad plurimoa paroxismos horripilationis: frigua neq; rigor propter. s. materie benignitates. Et quia rigor ille lenis est ideo cito recedit et calescit cum gradatione respectu aliarum flegmaticarum de pulsu et alijs dicatur q̃ assimilatur eis que in flegmatica naturali sine vera veniunt vnde dolor captis est grauatus et inaudit in hora flegmatica et quandoq; in hora sanguis quandoq; inter haec. vt 3^a. 5^a. 6^a. hō noctia.

C S̃B̃ÑA demonstratiua cotidiane a flegmate falso. Ab exercitiua mutatis vrina ē ruffa vel subruffa citrina in principio subtilia i p̃cessu vero mediocriter spiffa in cuius exitu paucius sentit aliqualem caliditatem sine mordicationem quod in alia non percipit. Egestiones sunt tincte. et similiter in earum exitu mordicat sputum falsum. Sudor copiosior q̃ in ceteris et in principio et fine quia. s. quādoenq; accidat

C A substantialiter inherentiua. Caliditas mordatio: et intensior et citius succedēs rigori aut horripilanti sine rigori q̃ in ceteris. **C** A qualitate mutata. lingua est sicca similiter os et labia nisi contropereatur ebataratus subtilia. **C** Ab actione lesa. Auic. illam que est ex flegmate falso sequitur horripilatio et n̄ fuit vberemena frigua. et hoc ppter acuitatem colere permixte flegmati que adiuuat ad horripilationem et non permittit fr̃tatem exēdi. vnde in hac accidit rigor plua q̃ in alia. Item sitis. et iō Auic. Sitis qdem minoratur in febribus flegmaticis. nisi propter causam falsedinis

aut vberemētie putredinis. Somnus est miōr et est vt plurimum eū puritu ac scabie. pulsus est in ea maior velocior et frequentior. nec ē ita diuersina ut in alijs. et hora motus eua est iter horam motua colere et flegmatis. vnde hora none est hora cuiua et quandoq; incipit ante: vt in hora colere quādo. s. est multum de colera. quandoq; conuerso incipit in hora flegmatica. aurium tinitua caliditatis ventosante flegma grauitas capitis non magna vt in alijs stomachi fastidium flegmate sua falsedie mordicante et in hac febre ē labor vsq; ad xij. horas deit de sequitur hore sex false quietia. et tertio vi. hore vere actia. et in hoc d̃r̃t a duplici tertiana in qua nulla aut parua est regea. **C** S̃B̃ÑA demonstratiua cotidiane a flegmate vitreo erudo sine misalaginoso. Urina est a principio alba propter frigiditatem hūoria subtilis vel mediocriter substantie cum deberet esse grossa propter opilationem. et materie cōpactionem forem. vnde partes grosse sic a principio non resoluntur aliquando est ruffa vel subruffa propter accensionem caliditatis putredinalis vt in augmento et statu et aliquando subpaliada et maxime in corpore colerico a eā extrinseca vt niue vel ṽn̄ cibariorum fr̃orum in fr̃tate: et est cum residentia triborum aliquando i principio ppter collectionem eius flegmatica pua i vesica tactam. aut in augmento appareri tribi propter separationem alicuiua vel aliquarū partium a massa. et similiter in statu et declinatione. **C** Egestiones sunt viscosae. Et ap̃i cis flegma vt est albugo oui eruda. aut vt vitrum liquefactum. vomitus est similis. Sudor autē in principio nullua. n̄ in augmento. neque i statu nisi forsitam in fine eua et in declinatione propter materie frigiditatem grossiciem et viscositatem. In declinatione autem taz subtiliata materia possunt aparere. et cum ap̃ q̃ materia ē multa adest copiosus. et cū Auic. dixit priua^o. sudoria maxime intellexit quando febrilia hec est ex flegmate vitreo. et in augmento succedente calore adē multitudo hūiditatis et saline iā liquefacto flegmate. sicut accidit ex liquefactione glaciei. Sputum album viscosum globosum. **C** A substacialiter inherentiua. qz eua caliditas est ad tactum non intensa ppter materie fr̃tatem vberemētem s̃ sentitur fortis vt ita dicā spiffa ppter densitatem subiecti: et non procedit gradatim. sed aliquādo post caliditatem redit frigua. Ita q̃ vbi per successiōnem putabaa esse augmentum iussi deceptus et est principium. et hoc accidit propter materie diuersitatem in partibus suis q̃ sic ouctissimo

ad putredinem mouetur. **CA** qualitate mu-
tata. Magis enim mortificato calor palefcit
omnia vt supra. de signis in communi. **CA** Ab
actione leſa. In principio venit hec febris cu
magno frigore rōe mē. Et vt auic. fortaſſe mi-
ſcetur frigori eius in principio rigor. i. horripi-
latio z parua punctio quod contingit propter
reuocationem caloris ad intra. Item vt oictū
eſt quia partes ſunt difformes. vnde in princi-
pio qz aliquādo ſuccedit caliditas. vt hoc ante
ab illa caliditate pars aliqua ſubtiliā z caleſce-
ra eſt vel eſſe poteſt ea huius horripilatōis ſi-
ue punccionis. Eſt enim frigus intenſus valde
ſed rigor paruus z incipit in extremitatib⁹ pan-
latim et a deo intenſe ſuccedit per totum corp⁹
vt infirmus ſe cōgelatus indicet eū magna iūc-
turarum fractione. z e hoc frigus intenſus qz
in principio cuius contrarium videretur debe-
re contingere propter materiam eſſe amplius
calefactum. z ideo quia magis calefacta et ma-
gis ſubtiliata et magis putrida. hinc quod
velocius mouetur ad mēbra ſenſibilia. illa ma-
gis nocens z alterās quā in principio. z iō ſit
caloris ad intra reuocatio ad quaz vt notat ex
pericntiā maius ſequitur frigus pūatiu⁹ qz
ſit in principio poſitiuum. Item z rigor fortior
materia ſic facta magis acuta. z magis mobili
z pig⁹. extenditur hec frigus ſupra totum. Ino
longo tempore orat poſtea autem ſequitur de-
bilis z lentus calor cum pūatione ſuis ſed cū
multa ſaliua vt ſupra. Et iſti enīz oī difficultate ca-
leſiunt etiam apōſtis panis calidis. z ſcipit.
cum grauitate caplis magna z ſomno graui. z
eſt paroxiſmus longus ex parte omnium ſuoz
tempozum. Et a deſt lateris z ventris inflatio
maior quam in alijs. ea oicta eſt in de ſignis in
communi. dolor ſtomaci inteſtinorum. z graue-
do z tortio. granedo renum z infirmiarum par-
tium dozi. materia grani deſcendente: oolor i
loco flegmatis ipſius. z eſt aliquando dolor in-
tolterabilis maxime quando materia eſt i inte-
ſtinis z ventofatur: z uentofitas clauditur iter
tunicas iſteſtini. vnde accidit oolor ac ſi terebel-
lo perforaretur pulſus eſt in principio debilis.
occul⁹ propter conſtrictionem arteriarum. i
ſtatu vero e paruus debilis z gracilis propter
paruitatem caloris inati. Et e multum oiuers⁹
propter difformitatem matriei difformiter vir-
tutem granatis. z quāto flegma e frigidius tan-
to facit pulſum minorem z oebiltorem z raro-
rem. Et inuadit hora flegmatis aliquando i ter-
tia hora noctis. Et dixit Gal. in terapentica ad-
glauconem cotidianarij veri ſecūduz plurimū
cotidie aſcendendo horam mutant. z ſi prima

hora prime diei venit. 2^a. diei in 2^a. hora venit
tertia die in 3^a. z ſic de alijs aīo veri vero in ho-
ris per ſingulos oīes variando potius deſcen-
dunt quam aſcendunt. vt ſi prima die hora 3^a.
venit ſcda die venit ſcda hora. z 3^a. prima. z ſic
de alijs. z in eodē flegma autem vitreum raro
putreſcit: ſed vt plurimum prouenit ex eo rigor
quem non ſequitur febris. z bene considera b^o
dictum Gal. **CSYBAA** oemoſtratiua co-
tidiaē de flegmate acetoxo pōtico. **CA** Ab ex-
untibus. Urina pallida citrina vel ſubcitrina
in ſubſtantia ſubtilis maxime in principio vel
circa mediocritatem ſine globo inſundo. z quā-
to magis uigetitur. tāto magis in ſpiffatur.
CA Egeſtiones flegmatice cū aliquali citrini-
tate. **CA** Sputū acetoxi vel ponticm vomit⁹
flāmaticus acetox⁹ z muſcilaginofus **CA** Su-
dor paucus z maxime in principio z augmen-
to. In declinatione autem eſt quandoqz mult⁹
ſudor z quandoqz paucus. acetoxa eructatio
CA ſubſtantialiter inberentibus. Caliditas
remiſſa et non multum acuta. **CA** qualitate
mutata vt in reliquis ſed non eſt tanta pallidi-
tas faciei ſicut in vitreo propter materiam non
eē ita frigidam et eſt ſapor oxi acetox⁹ **CA** Ab
actione leſa. Incipit cum frigore non ita intē-
ſo vt in vitreo rigor eſt maior ſed frigus pigrū
ſue tardum ſimiliter caliditas lenta et pigra a
petitus ad cibum ſatis intenſus et ſi aſſumitur
in quantitate oſiderata propter indigeſtionē
accidit tortio. Item grauitas capitis et frontē
et maxime ſiniſtre quia ad naturam tendit me-
lencolicaz conſtipa⁹ ventris propter ſtipſicita-
tem hūoris ſue ſiti cū dolore ſiniſtri ypocōdij
Inflatio poſt cibum cum dolore ex groſſa ven-
toſitate generata ex indigeſtione affligit et in
horis flegmatis et quādoqz milie. Et i bac e i
pulſu notabilis diuerſitas. Omnia itaqz a diuini-
cem glomera. quoniam vni vel duo non ſuffici-
unt conſidera. Et ſuper omnia in omnibus ante
de vomitui qm ab eo ſatis efficax ſumitur iudi-
cium de cotidiana. **CSYBAA** pronoflica
In ea que e ex flegmate vitreo: quia longa eſt
valde ſis ei⁹ ſepe eſt ydrops et ſic etiā de alijs
cum prolongantur et platearins cura eius qe
ex flegmate acetoxo non eſt negligenda qz ap-
ta e tranſire ad erraticam propter ſimilitudinē
ſtātis acetoxi ad hūorē mlicū et ſiatr eōncti
quartana. dolor loci denūciat miera mē. et ſe-
pio cotidiana e lōga et nō e abiqz tiore vhanētī
qz ipa ledit nāz oī die et nō dimittit ea qeſcere et
qz i ea os ſto. hz p lūmū e leſū. et de pſuc. ei⁹ e
vt attrabat nauſeā. hz qd de pta adhuc magis
ueredū. vñ almas pur o iſpolat. mſis morat

mēibus & mortis inspirationem secum habens. et. 12. continentis. cotidiana est periculosa. & iō adverte. Et ut 4. collz. deterior oibus est que ex flegmate vitreo. & saluioz oium ē que ē mūdozum tēporū. i. que habet tēpora magis mūda in sua interpolatione vt que est ex flegmate n. li. aut vulci & benigno & min. crudo. vel mūdoz temporū. i. ab accidētib. prauis quia. i. est sine sincopi. neiectione apētū. & sine debilitate digestionis. absq; uolore. inflamaciōe viscerum capitis grauitate & similibus. Item & mūdozū tēporū. i. distinctozū particulariū & non confusozū vt que habet nullaz stationē in augmento frigois aut calozis aut ipsozū declinatōe. nam significat q̄ materia est vni formis & non difformis. & saluioz est p̄cepue que ē m. l. ti sudozis. quozaz per ipsuz significatur raritas corporis p̄uatio opilationis materic subtilitas & eius paucitas. non absolute. q̄a m. l. tus multā & paucus paucam. sed uicitur pauca in cōpone ad virtutē nō. n. est tanta vt ipsaz mouere non possit & per sudorē expellere. & **H**andus. que ē breuiozū paroxismozū & pluris sudozis illa fatior: que est ex flegmate falso ē periculosior. et magis infestat motus caliditatis in ea significat eius longitūdinē & breuitatem. vt cū cicus mouetur post frigus & cicus ad statū venit aliis paribus breuiozē ecōtra lōgiores. si ip̄ncipio viderim. vomitū sp̄tancū & in fine sudorē plurimū bonū signū est & egritudinē breuem significat & saluā: quia significat q̄ mā non ē multuz viscosa & q̄ poiz cuius & venariū sunt rari & non densi & opilati & fortitudinem virtutis & obedientiam materic. **D**etecio in hac febre mortem significat. & hoc signū bene cōsidera. ne de ciparis febres flegmaticas alijs paribus sunt colericis & melacolicis ueteriores quozaz iste magis interpolat & virtutē non tantū debilitat sicut flegmatice. item sūt a mīnozi quāritate materic. nec i. eis sunt opilationes vt in flegmaticis. & carū materia est magis apta uigeri. ne earū per duracionē iam actū est i. ne signis in cōi materic digestionem pronūtiabis cum frigus minorabitur & caliditas augebitur. cum ip̄ncipio rides febrē incipere cum multis ossitatio uibus ac alicibus cum stupore quodam profūditate sōni. & cum his infirmis habuerit quēdam in facie litore ac facie ipsaz iudam scias q̄ facillime cadet in sabet. tu itaq; si a p̄ncipio materiaz cognosces multū grossaz & viscosam tempus frigidū & humidū etatem cōplexionez flegmaticā paroxismozū longū cū paruo sudore. aut nullo stomachi debilitatez apētū prostra-

tionem sōni profunditatē & naturaz debilem. infirmū periturum denūtiabis. naz his omni b. aparētibus autēq; materia digeri possit ve rissimile est vt virtus cadat & infirmus moriat. **O**pposita autē oio salutes. & media iet hec mediomō se hēbunt quantū ad pronosticū. quomodo autē ex ea ledatur stomachus & par splen. & huiusmodi. iam actum est per quā lesionē corp. in caestaz idiozem. & h. m. m. ca. it. & tu p̄fau qm si recte cōsiderabis uiligenter que dicta sūt spero non vanū uicpencs iudiciū. **P**ostrēo scito q̄ vomitus spontaneus ip̄ncipio cūentēs significat leuitatē & materic subtilitatē. q̄ si moratur & sic a p̄ncipio non statim uenit materic grossiciem & coagulationem uenitiat & morbi prolixitatem. & hec de pronosticis.

C De cura flegmaticarū in generali.

Ecce dēns ad earū curā enz obseruabo ordinem qui ne speciebus suis inscriptus est. **I**nitium facienda cura note vt ceteri facere consueuerūt cuius causa infra dicetur. & dato q̄ canones ne cura putridarū in generali positi tibi intelligenti satisfacere deberent. tamen vt rē magis apertā eos inscribā canones qui i cura flegmaticarū attendēdi sūt qui numero notē esse uicuntur. **P**rimus ordinatio dietē. **S**ecundus lenitio equalis. **T**ertius minoratio materic. **Q**uartus digestio gradata sine reitazata. **Q**uintus reitazata euacuatio sine gradata. **S**extus prouocatiozine. **S**eptius prouocatiozine. **O**ctauus mēbrozū naturalū cōfortatio maxie stomachi epatis & splenis que mēbra in febris huius longo processu ledi ac molestari consueuerunt vt inde signis. **N**onus alteratio **D**ecimus accidētium correctio. **E**t ante corū complementum scito primo. q̄ sicut supra de signis notum est in generali. ita primo ponam curam febris flegmatice in generali. **D**einde descendam ad specialem curam eius secundū diuersitatem materic aqua ipsa sit. nam **A**ulc. diuersificatur secundum naturas suas scilicet flegmaticam. acetosam & flegmaticam vitreaz & flegmaticam salsam & dulcem. **T**ic et secundum materic diuersitatem ex parte masse elu. propter diuersam cōmissionem. vt quia flegmā it coniungitur melancolia colera. & cetera. & secundum hoc oportet variare. & sicut cura ci. diuersificat ratione materic. ita & rōne tēporū suoz p̄ncipij. i. augumētū status & declinatōis

quo scilicet ad modum diete. quoniam in alio et alio tempore alia conuenit dieta ut statim. et secundum apparitionem digestionis in ea: et eius occultationem quo ad digestionum et solutionum administrationem ut infra. Quod si queratur. cur de tali diuersitate temporum non fecit mentionem Auicenna. et alij in cura tertianarum. dicendum quod hoc ideo propter materie magnam difformitatem. unde aliquando in augmento vli aparerit per dies plures digestionis signa in materia: deinde redeunt ex difformitate materie signa cruditatis: quo tempore non debes procedere cura augmenti sed principij. Quod si hec diuersitas contingeret in principio vli. tunc in eo pariformiter oporteret te procedere: nunc cura principij nunc cura augmenti. que cure a se iuncte differunt: ut ex dicendis manifeste aparerit.

Secundo dicendum quod in cura huius febris maior est intentio ad materiam quam ad febrim ipsam. Quis contrarius est in tertiana: propterea quia ipsa non est multum infestans. et remota causa remouet effectus. et maxime habet maiorem veritatem in omni alia specie ab ea que a flegmate falso est. Propter quod inferendum quod a fortiter infrigidandis est abstinendum. nam talia materiam inerundando et congelando: morbum prolongabunt et fortasse egrum ad subitum perducunt.

Et veniendo ad complementum primi. dico quod male est generaliter potest canon dari omnibus speciebus conueniens propter diuersitatem materie magnam. differt namque multum inter flegma falsum et crudum. inter ipsum et dulce. et sic de alijs. Et ideo tu pateris sic me de regimine sex rerum non naturalium leuiter pertransire. nam de ipso vna quaque et propria rubrica complete. Abstinendum est in febre flegmatica ab aere frigido et humido. preterquam in statu vniuersali et particulari proximis. Et non sit frigiditas intensa que opilet sed leuis. Et ideo ipsum modera secundum constitutionem eius. Abstineat a cibis flegmaticis vlcumeneribus citrullis. unde Auicenna. Evitet olera infrigidantia et humectantia. Item vinctuosa et inflammabilia: et maxime ratione dispositionis. Et ut Auicenna. Non oportet ut comedat pullos nec coturnices donec quiescat febris ab acuitate et sui vehementia et minuatur. id est usque ad declinationem vsem. nisi debilitetur virtus: cui et consuetudini ut sepe debet esse maxime sollicitus. De hora cibationis et quantitate eius et ordine habuisti supra de radicibus vniuersalibus. et tu ibi omnino verum Auicenna. dicit de cura eius. Et hora cibi est post proximam teporem et eradicationem eius. et ante proximam minus quatuor horis. Sed vide vbi allegatum est. Libatio autem

hec diuersitatem recipit: ut supra respectu temporum vniuersalium febris ipsius. unde in principio principij est subtilianda dieta usque ad quartam diem ut per ieiunium materia calefiat et secundum partem consumatur. et post quintum ingrossetur ab ea que in principio. ne per ieiunium virtus debilitetur. Non tamen positus est hic terminus quinque dierum ut prefixus: sed ut communior. Unde in ea que ex flegmate falso est aut ex pauciori materia in corpore colerico et huiusmodi: minori indiget terminis. et consimiliter aliqua ex causis oppositis maior. considera tamen etiam tem consuetudinem. Ex canone autem generali quia indicatione sumpta a statu debet esse grossa in principio: considera. Vult itaque expresse auicenna. quod in hac febre dieta sit subtilior quam in quartana. unde in hac est maior quantitas materie humide: et fortasse reducibilis ad benignum que potest nutrire. Et conuerso dicit quod subtilitatio regiminis est minus necessaria quam in tertiana et sanguinea propter eius longitudinem et quia accidentia sunt remissiora minus de subtilitacione indicantia. Et ideo bene dixit Auicenna. vlcumeneribus regiminis secundum equalitatem quia scilicet non tantum quantum in colericis nec ita parum sicut in quartana: quia scilicet grossior debet esse in quartana. et ex consequenti equalis quia mediocris inter illas. In augmento autem sit subtilitatio equalis. id est media inter subtilitacionem principij et status: quia debet esse subtilior ea que in principio. et grossior ea que in statu. Sed ut in radicibus vniuersalibus dieta ordinari habet in relatione ad statum. Unde scito quod quando estimatur quod status est propinquior quam esse debet secundum terminum datum. quia in fra 44. et 64. dicit: tunc debes in principio subtiliare magis. Quod si credideris ipsum esse tardior tunc ingrossa administrando pullam ut Auicenna. Sed in summa habe quod nihil melius in hac febre quam subtilitatio regiminis debite facta vbi sciueris etiam virtus precipue consuetudo et cetera consentiunt. Et ideo dixit auicenna. Fames et somnus supra famem et exercitium supra famem: si non debilitant sunt vltima in iunamento egritudinis huius: quia multum de materia consumit eius. Unde si erras in subtilitacione. hic error feliciter corrigitur. nam est morbus longus vana inducias: et tempora sunt longa in quibus errores corrigi possunt. ut si nimis subtiliaueris in augmento: cum hoc percipio cum adhuc sit tempus longum: antequam veniat status poteris talem corrigere errorem et virtutem fortificare. Et causa laudate subtilitacionis est habundantia materie in hac febre plura quam in alijs que

cōsumptione indiget. Tu itaq; cū in principio principij multum subtiliasti vsque ad quinq; vel septem dies debes deinde ingrossare et consistare super illa subtiliatiōe: quod vltus desiccet. deinde facta cōuenienti ingrossatione debes gradare versus subtiliatiōem expectando statum. ita quod in fine argumenti diēta sit satis subtilis. Itaq; ex dictis aparet quod in principio vlti oportet diētam multum attenuare et etiam ingrossare. In augmento autē diēta debet esse subtilis: et gradatim subtiliando procedere. In statu autem diētandi subtilis et in declinatione grossius. vnde Auicē. Non oportet ut comedat pullos et mīnuat. i. vsq; ad declinatiōem ut supra. Et de ipsa diēta subtili et grossa lege supra 3^o capitulo. De qualitate autē cibariōrum dicendum subtiliatiua calefactiua et inuisiua a multis cōcedi etiā in principio. vnde almasor de cura flegmatice inquit. Nutriendus ē eger ex aceto oleo abluo zucchero pauca mēis et huiusmōi. Et subdit: Et regatur sic eger usq; ad ebdomada; . Sera pio concedit aquā cicetum. Auicē. vero inquit. Eorum autē cibi subtiles sunt. i. subtiliatiui vel qui sunt in diēta subtili positi: quia pauci nutritiuenti. ut acetum. oleum. mori. et proprie in fine eius: quia post digōem: quia multū cōsumūt et exiccant in ām. vnde dari in principio ante digestionē faciunt in ām precipitare in vias renū et venarum: et sic in opilationē addunt: ducēdo materiā crudam ad illa loca. propter quod a principio sum cōtādū: et dandi sunt cibi exiccatiui in caliditate nō excedentes. Nam cum intētio in principio sit plus ad cām antecedentē q̄ ad febrem. id cōueniūt. Et hoc quasi ē verum in omnibus spēbus flegmaticis: exceptio falso i quo et in alijs opz qualitates cibariōrum et potū mēti fm spēm flegmaticis: ut infra clare dicitur. imo aliquādo cōueniunt multum calidi: ut in flegmate vitreo in quo cōcedunt auctores quādoq; piper. concedūt cīmintuz anetum et huiusmodi. Et dixit ysaac quosdam antiquos hanc febrem ex vitreo et flegmate acetoso curasse per exhibitionē piscium salitōri. De potu similiter declinare debet ad siccum. ppter quod aqua frigida vt Auicē. omio alienanda ē et ipsa cocta cum modico zucchero tūbeī pōt exhiberi. et est cōuenientior ante aparationē digōis. et hoc in tempore calido. In frō vero da aquam mellis. Item ydromel euz spēbus aqua simplex cocta cū radice aliqua aut semine aliquo. De aq; ordei dixit franciscus de pede montū. quod ipsa et simplex et decocta cū semine aliquo ē maxime cōueniens in se plures cōprehendēs inuētōes. Sed Nicolaus nō dixit. aqua autē ordei stoma-

echm ledit: et sua dulcedine opilationē inducit. et ideo nō ita securiter exhibetur: cōsidera. Vlti nō vero non cōceditur in principio. quia mām crudam secum ducens cum sit bonus penetrator opilationē causabit. Item quod inflammat. Sic hic aduerte quod credo securiter dari pōt vinum debile de padua: quod ab aqua ē parum distans. quod non ē penetrator bonus neq; inflammas. Et si quo loco inueniatur auctores in baruz principio vini damnare. intelligūt de vino subili. Et tu in eius exhibitione te modera fm etate; cōsuetudinem virtutem et huiusmōi. Auicē. vō inquit. Et cum pertrāsi q̄rtusdecimus quod scilicet aparet signa digōis: tunc vinū subtile cōuenit eis cum subtiliatiōe sua. et quia confortat calorem inuātum. et quia puocat. et quia sudare facit. vniuersas enim mouet exiccationes. xi^o terapētice. vnde. is^o continentis. Vltimū quoq; post digōem materie cōuenit multis modis. Quidā in flegmate subili dant vinū post quintum. in grosso post quartū. Est enim harū materiārum digestiui bonum. Quidā subtilius aduertētes: ut ad cōplexionem etatem et cōsuetudinē et ad tempno anni: aliter se moderāt dādo scilicet et ab eo abstinendo. vt si fuerit colericus iuuenis in estate euitant. cōsidera. De motu et quiete dicendū quod quies ex se nō cōuenit. ut patet indicatiōe sumpta a materia. neq; motus pprie indicatiōe sumpta a virtute: quoniam male possunt infirmi exercitari cū motu. Quod si fieri pōt absq; nocumēto virtutis conueniret et moderatus fm virtutis tenorem et medici prudentiam. Loco autē motus siue exercitij sunt fricationes tibiarum brachiorū et humerum ut infra. et administrant balnea. nā materiā calefactiū subtiliāt et ad poros cutis trahunt. et per ipsos sic rarificatos transpirat: et sunt hec fricationes leniores et fortiores fm materiā maiorem aut minorem grossiciam et viscositatem. sed saltem fortiorē q̄ in terriāis et sanguincis. fiantq; in declinatione paroxifmi expulsi supfluitatibus: ut residuū materie motu resoluatur. deinde per spacium certū ut per mediam horam vel circa datur cibus. et de his infra in rubricis sequentibus. Verum aliquando conueniunt ante cibum in remouēdo nocumētū aut frigoris: ut dicitur in fine rubricę in complendo vltimū canonem. De balneo autem dicatur prouinc: cum non sit in vsu non conuenire nisi post digestionem et euacuationem materie: et propius in declinatione vlti in affucto forti. De somno et vigilia. Somnus ad digerēdū quāuz vigilia ad resoluēdū. vel cōlis vt Scitl. id ē pportionalis. vcrūtū.

absolute vigilia debet esse longior somno. unde somnus debet esse septem octo vel circa horarum. sed in hoc considera etatem consuetudinem virtutis tenore et huiusmodi. Et hic scito quod ex maxime iuuatibus in hac febre consentiente virtute est somnus supra famem. De inanitione. repletio maxime vitanda est ut supra de causis. imo inantio maxime conuenit et magna si longitudo egritudinis non obstarer: ac hinc constantia ut supra. Tu itaque eam modera. Item inantia ventris si possibile est in die cum clisteri lenitio ut stat aut suppositorio: et hoc ubi non ex se non operaret. Evitet coytus. accidetia animi: ut tristitia et huiusmodi cursetur. ira aliquid et tempore quietis videtur conuenire si bene mensurari possit. et ideo quia non sic in nostra est libertate: consulo ut obmittatur: et reliqua securiora temperentur. vitatur gaudium et solacio. ¶ Pro secundo qui est lenitio dicat quod in principio huius febris maxime et plus quam in alijs conuenit lenitio ventris per clisteria aut per os exhibita sicut quod comprehendit mater supfluas esse in intestinis aut in venis. ut clare ostensum est in radicibus vtilibus. et tu ibi. quod semper respectu aliarum sunt in maiori quantitate. et hoc non existente fluxu. Et hoc est quod dicebat Avicenna. et omnes eius species conueniunt in hora principij in tribus rebus. i. necessitate lenificationis equalis aut vomitus. vnde aut tres dies vel quatuor quia. s. ante spartitionem aliqualem digestionis debet lenificare euacuando mater fecales: et que sunt circa intestina in venis melaeracis et huiusmodi. ut supra in radicibus cum lenitio conuenit. vel potest exponi de digno forti quod in principio dari non debet. considera infra. Post autem dies tres vel quatuor vel sex. vel ut aliam. post ebdomadam quia. s. apparere digestionis signo aliquo poteris lenire lenitione propria quia respiciente mater peccantem. quod tibi suadet digestionis vestigia. quia si faceres aliter propter eiusmodi eruditatem: peccabis et noceris comendo et agitando: et non ednecdo. verumtamen hec lenificationes per os exhibite non debent multiplicari et maxime in principio ut Avicenna. quoniam molliciant stomachum et trebant quod subtile est: et detur quod grossum. et sic corrumpitur stomachi complexio et totus. nam subtile facit ad digestionem grossam. debilitat itaque sic virtus ut aliquando et cacexia. et ydrops inde sequitur. Et ideo fortasse dixit autem. lenitio equalis. i. moderata quod. s. ad quantitatem discretam. vel equalis exponitur quod debilis vel facilis. non placet quoniam omnis talis est facilis. sed equalis. i. moderate de humore peccante euacuans: ut infra considera. Sed ut Serapio. non timetur assidua clisteriorum lenitio in hac febre sicut lenitio. Et hic aquere quod in exhibitione lenitio-

uorum debes abstinere a frigidis et humidis. unde Avicenna. abhorreo quod est simile aque prunorum et marindorum et similia. De illis qui debilitant stomachum in hac febre in qua est stomachus plenus stagnans frigidus: et illa sunt frigida et de illis qui seluunt subtile. i. humorem subtile ut coleram. sicut vitole prima tamarindi faciunt. nam ista non respiciunt in his mucosas corruptas que in hac febre maxime abundant in stomacho in primis venis et intestinis et que proprie per lenitio educi debent. Sed cassia magna et genclabin et similia sunt que maxime respiciunt illas. et debet fieri in primis diebus: quia in tribus primis obmissis alijs enonibus: ut infra apparebit. unde quoad quoad modo est valde grossa non inuenit cum his dare infusiones leuem turbat: aut addere aliquid cartami. Unde ut 5º collig. conuenit in principio lenire ventrem cum semine cartami. Lenitio plura habes buie propositio in de radicibus supra. cum quibus ore poteris oximel simplex vel mel rosatum colatum: et tu compone. Sed ubi materia in partibus superioribus non cogat: et administratio clisteriorum magis diligitur ut dicitur est. Et consimiliter dicatur de vomitu quod conuenit in principio spontaneus ac arte leniter factus eius aqua tepida et oximel. et potest fieri eodem et proprio: ut de lenitio dictum est. de quo vomitu in sequenti canone. ¶ Pro tertio dicatur quod certe nostro tempore propter inordinatum regimen et propter hominum ingluuiem minus malum est in his incipere a minoratio proprio. Et ideo premissio lenitio per clisteria sequenti die dabis minoratum proprio. quia cum communi addas ut dictum est agaricum cartamum vel turbit. de quo turbit scito quod de eius proprietate est attrahere humorem qui est in ore stomachi. et sic fiet minoratum proprio. Sequenti autem die dabis aquam ordi cum modico mellis rosati colatam ad lavandum et abstergendum et ad extrahendum materias corruptas que remanserunt in visceribus. ne si dares digestiuum aperituum: secus ducendo materias quas tales corruptas inuenit ad interiora venarum penetrarent. Et ut supra sicut de lenitio dictum est materia minoratur etiam vomitu qui in hac febre maxime conuenit. et causa quia stomachus est minus stagnans. et ideo auctores multum adhibent ei. unde Serapio. Cum accidit in febre hac vomitus: non oportet ut restringas ipsum: et proprie in inceptioe periodi. et hoc si non superfluum erit: quia tunc cum munda et alijs ut infra restringat. et spontaneus semper est utilis in hac febre. verum si a natura non venit et leuitur prouocari possit illud operare est eius lenitio vomitus. ut eius aqua calida sine

tepida. sirupo acetoso. oximelle. infusioe rafani.
 decoctione atriplicis et huiusmodi. Si fuerit
 flegma multum grossum. tunc ut Scrapio. prius
 exhibe incideria ut agrumia. deinde prouoca.
 vel ut Altranfor. reficiat stomachus piscibus sal-
 sis. deinde vomitum prouocabis. Si euz diffi-
 cultate fiet vomitus: ut quia patiens duriter euz
 facit nullomodo prouocet. nam sic debilitabis sto-
 macum. et multe materie ex forti motu ad ipsum
 atrahent. et erit periculi futuri apostematis. et
 ideo melius est ut tunc expectet digonem. Et ideo
 dixit Auic. Et si fit gravis in eo vomitus: non
 prouocet euz labore. Opz ergo ut expectet in
 eo septims: quia tempus digonis aliqualis. vel quia
 scilicet: et non fiat ante septimum vomitus cum fortibus
 ne adducat apostema. Et dicit auic. Et vomitus
 quidem cum eo quod est in eo de debilitate stomachi. quia
 stomachum dissipat: est vehemens inuacem valde
 et est vltimus huic egritudine. vnde primo ad Blau-
 com. Multi liberati sunt per vomitum. Et sic ex-
 peditum est primum in quo omnes species flegmatis con-
 ueniunt. **¶** Quibus expeditis ad quartum pro-
 cede quia ad materiam digonem iteratam siue gra-
 data. que est secundum sine quarta res in qua omnes species
 flegmatis conueniunt. que est subtilitatio et incisio.
 Unde nota quod in cura flatice: primo in mente me-
 dici cadit intentio ad repletionem que in hac febre
 reperit ex parte materierum fecalium et aliarum
 adiacentium intestinis et partibus stomachi. per quam
 intentionem administrat primo lenificationem equa-
 lem ex parte secessus et vomitus. et quia considerat
 grossitatem viscositatis humorum: ad quam materiam
 ut supra magis vertit: quam ad febrem administrat
 subtilitatem et incisivam. Tertio quia considerat in animam
 hanc faciliter penetrare ad venas emulgentes:
 et quia est opilaria dat prouocantia et aperitiua.
 Ex quibus apparet tria esse in quibus species flegmatis
 primo conueniunt. Secundo aduertendum est quia
 dictus est gradata siue reiterata. quam in principio
 alia conueniunt digestiua et alia post principium.
 vnde in principio conueniunt digestiua debilia et non
 fortia: quam fortia mouent et agitant animam et sub-
 tile resoluendo prouocant et dimittunt grossum. vnde
 fit agitatio qua nocetur virtuti. et in a que reman-
 uet ad vltimam digonem impedit. Et ideo dixit
 Auic. ut supra de lenitino. et cum superuenit tres
 dies febris superle siue ab his. quia a calore naturali
 et febrili subtilitabit materia. Quod si ante illud
 mouebis ut expositus est supra. et hic superle cum
 fortibus digestiuis: nocetis et non facies aliud. scilicet
 vtile. non intelligendo per tres dies terminum pre-
 fixum: imo tempore vnius hebdomade. ut almasi.
 et alij. Debes namque in principio leuibus vti. ut
 est sy. acetosus simplex melinus vel zucharinus

oximel simplex et huiusmodi. deinde te transferas
 ad fortiora ut ad sirupum acetosum compositum ex
 duabus radicibus. deinde ad fortius illo: ad sy.
 compositum acetosum de quibus radicibus. deinde
 adhuc fortius: ad sir. acetosum squillitese et cum
 semibus et absque ut videbitur expedire. Sicque pro-
 cedes gradatim de debili ad forte ascendendo con-
 tinue in fortitudine et reiterando. nam primo aliquam
 partem materie ut subtilior: ex tactu digono dige-
 stione recipit. Secunda que est minus subtilis forti-
 ori indiget. et sic de alijs. Sed queres de tempore
 exhibitionis eorum. dicendum quod debes dare huc di-
 gestiuum per sex usque ad octo dies maxime tempore
 primo. deinde ut in sequenti eandem curam proprie. et
 sicut fortificat digonem: ita et enacematum usque ad
 eradicationem procedendo ut dictus est. Interim a
 lenitinis per inferius non est desistendum. deinde an-
 tequam ad secundam exhibitionem digonum peruenias
 debes spacium aliquod interponere: ut duorum utrum
 quatuor et ultra dierum sicut quod tibi apparebit. et de
 ipsis digonibus supra 4. capitulo ad plenum. Et hec
 voluit Auic. cum dixit. Ego vero non diligo expe-
 ctationem digonis et lenificationis euz eis que di-
 ximus prius quia. scilicet lenibus: quam non sufficit esse cum
 egritudo sit repletionalis et multae materie et cro-
 genice viscosae. Et ideo subdit. Opz ut euacuetur ex
 ea aliud et expectet in reliquo usque quo digeratur
 et fiat illud. scilicet utrumque quia. scilicet digerere et euacu-
 are cum facilitate et tolerantia vniuersi. **¶** In sum-
 ma laudare videtur paulatinam euacuationem et paula-
 tinam digonem. et hoc est quod currit per scholas me-
 dicoz de cura flatice paulatim digerere et pau-
 latim enacuarere. **¶** Pro quo qui est enacuatio
 gradata. dicendum proportionabiliter ut de digonibus
 quia leuibus siue debilibus inchoandum est gra-
 dando de debili ad forte. nam quanto plus plu-
 gat egritudo: tanto magis materia subtiliat et equa-
 tur. vnde et facilius educit et non timetur agita-
 tio. et hoc intellige in indicatione sumpta a materia. vnde
 semper hanc comparationem ad virtutem. et non sis auste-
 rus medicus: neque de fortitudine et virtute multum
 presumens. et sic procedens usque ad statum egritu-
 dinis comprehendere debes si natura crassim face-
 re temptabit. Quod si sic: siue eam. si non tunc vtere
 eradicatorio. Et ideo dixit Auic. apud digestionem
 scilicet completam indiget euacuandis fortibus:
 ut scilicet eradiceatur materia fortiter. Et hic nota
 propter Rasid almanforis et sequaces. et ut operantur
 quidam ex modernis: qui concedunt omni nocte
 medicamentum de turbit. intelligendo per ipsum
 indifferenter omne conueniens soluti-
 uum. vel saltem inter duas noctes semel. quod ubi
 comprehenderit egritudinem prolongari et digonem
 manifeste apparere: non erit inane dare hora

getiori medicamē de turbit. siue solutū aliud facile tñ. ut sunt pille s. cotice turbidate. Item siccifangie vigorate z huiusmodi. de tertio in tertio vel de quarto in quartū. hoc est frequērare solutiuū post q̄ om̄i die aparet signa manifeste digōnis. z ut supra semper habito respectu ad virtutē. que om̄is op̄s medicī sua prudētia gubernare. Et hoc im̄elligetia vbi nā ex se non foret operata. ita ut nō esset op̄s solutiuo per secessum. s. aut vomitū. Qd̄ si signa digōnis nō manifeste aparetur: nō erit festinandū cū his vi p̄s ex dictis. Sit z euacuatio cū clisterijs de q̄bus dicendū p̄portionabilr vt de solutis. qm̄ fortia autē digestionē propter agitationē nō cōueniūt sed lenia. Et aparetibus signis digōnis bene cōueniunt. vnde Anic. apud digestionē diminita vel cōpletaz adm̄m̄strent clisteria fortia. de q̄bus clisterijs in de radicib⁹ vlibus.

Sit z floia euacuatio ipsa q̄ directe rōne materie nullo mō cōuenire videtur. tamē vbi hec febris fuerit in homīe sanguineo carnoso amplari vcharū: alijs pticularibus cōsentientib⁹ vrima existente grossa z rubicidiori q̄ in hac febre apatere cōsuevit: nō erit maluz si slobotomas. quoniā significat aliq̄le dominū sanguinis: z q̄ est flegma ei admixtū. In alijs autem oībus dispositōibus fugias a slobotomia. qm̄ ad flegmaticarū cruditatē p̄ducit. Et hic q̄daz litigant: in qua die fienda ē. an in pari an in impari. Quidā non est vis ex quo tam p̄ pares q̄z per impares mouet. Alij cū trāseat subtile sanguinis in colerā in hac putre factiōe que de tertio in tertiuū magis affligi: melius est q̄ in die getiori fiat in pari. cōsidera. ¶ Et pro sexto. post digōnem z euacuationē sic factas: venias ad diuretica cum q̄bus operare ut de digiuis z solutiuis dictum est procedēdo. s. cōtinue de debili ad forte fortius zc. s. m̄ q̄ magis statui z principio declinat cōs a propinq̄bis. vnde fortiora prouocātia presupponit maiorem digestionē ac euacuationē p̄ecessisse. z hoc regularitē operādo. Nam ubi corpus nō sufficeret solutiuōne ventris z precipie fortem s. m̄ modū in quō dictas ē. tunc adm̄nistrā diuretica: q̄z temptabis cūōnem materie facere cuz diureticis: z s. indorem prouocātib⁹ cū debilib⁹ z fortibus i diuersis tēporibus morbi. ut de euacuatōe dictum ē. z erit hec operatio coacta. Unde de eis dicas q̄ quoddam ē prouocatiuū cōe: q̄z respiciens mās virtutē sine putridas in venis existentes aptas cūōni cōiunctas febri quas per vias vrine euacuat. ut inlep subtile. aqua ordet z huiusmodi. Quoddam propriū q̄a de materia propria minorat z euacuat. ut syr. acerosus

de radicibus z huiusmodi. s. innt enim hec diuretica fortia z propria ex admixtione aliorū. vt vbi gratia. brodinm̄ cicēri nigroz ē debile prouocatiuū. Cum autē addis ei radicem petrosilini erit fortius. z sic de alijs. Unde radices quib⁹q̄ semina calida. ut anisum. feniculus. s. m̄en apij. petrosilini. rape. capares. cōsente. cōs pills vt. calamitū. prassium. cupatorū. amos. cinamomū. dancus. semen eius. absint: iuz ozimū. squilla. sparagus. z huiusmodi sunt tuoproposito cōuenientia. et sic grā exempli cōscipta: z in eis gradere ut videtur. Et q̄z dictū est q̄ semper transitus fit de debili ad forte. iō vt supra de radicibus fortiora sunt prouocātia q̄z subtiliātia z incidētia hoc ē digestiua. Et cōsimiliter prouocatis vrine fortiora sunt prouocātia sudoris. ut allegato loco vbi videbis quomodo adiuicez differunt. Nam prouocatiuū vrine fit quādoq̄z per solū augmentū quāritatini prouocatiuū sudoris. Item z quādoq̄z prouocatiuū vrine fit secessiuū. ut aqua cicērum nigroz exhibita homini apto facilius per ventrem solui: materiā in stomacho z intestinis sua nitrositate abstergēdo per inferius r̄duet. In alio vero nō apto s. magis per viam vrine prouocabit. Et Rasis in diuisionibus putauit q̄z febris flegmatica proprie curat eū prouocatiuis vrine sudoris z vomitus. ¶ Pro octauo scito q̄z mēbra que cōter ledi consueverūt: sunt stomachus c. par z splen. z maxime z principalr stomachus: cum s. plurimū sit in ea de causa ante cedēte multum ipsum z oēs eius virtutes prosteruēte. Et iō dixit Anic. cuz incipit egritudo augmētari q̄z prolongari aut erētere. z post quintū diem tunc sit sollicitudo de ore stomachi Adm̄nistrā q̄d cōfortet: sicut masticatiōes facte ex menta z mastice aniso z huiusmodi. Itaz cū materia ex se ledat ut dictum ē. etiaz plus leditur ex agitatione facta in eo ex medicinis et alijs. Et ideo stude in exhibitōe talium intus z extra adm̄nistratozū. et ideo in em̄bris que exhibentur da cum eis que ipsum confortent. Nam Anicēna hoc loco laudat vnguentū emplastrā z similia ad extra ori stomachi applicata. Et laudatur hoc loco ab eo in dispositione stomachi oleum camemellinuū. Sed absinthium propter fortem eius siccitatem non laudatur in principio harum febrium aut signozū digestionis apatitionem. Laudatur arematicum rosatum gariofilatum z huiusmodi. imo s. liqui si particularia consentiunt descendunt ad tyriacā. s. bene cōsidera ante q̄z cam dabis. qm̄ non nisi in declinatione vli. Almansor vt Anic. s. Et multi quidem homines dabant bis

in ebdomada pillas de mastice stomachi confortatiuas. et par confortantia et splene suis quere locis: ut ipsa dispositio exigit. ¶ Pro nono qui est alteratio dicat quod auctores parum sunt de ea locuti in hac febre. imo eas postposuerunt ac quasi neglexerunt. quod si aliquando ex certa causa sit necessarium infrigidare patientem: non fiat infrigidatio fortis. et semper cum frigidis miscetur calida. ita quod nullomodo pura exhibeatur frigida. Et ideo Serapio in dando aqua ordei ratione sitis non dabat illam puram sed decoctam cum radice seniculi apij et huiusmodi. ¶ In complendo decimum dicitur quod accidit euenire siucta sunt frigus forte. rigor fortis. dolor capitis. vomitus. sudor. casus appetitus. fluxus ventris opilatio. inflatio faciei. sitis quandoque ex forti putredine. Contra primum quod maxime contingit in flegmate vitreo et acetoso. et est aliquando ita intensum et molestum: ut plus coqueretur de eo patiens quam de febre ipsa. Dicimus cum succo. da in potu aqua calidam in qua decocta sunt anisum et semen apij et ozimum gariosilatuz ante paroxysmum eius per horam. deinde bene cooperias in firmum panis calidis. Nota tamen quod hec aqua sit in primis diebus cum sit multum speritiua est suspecta. et ideo tarda eius administratio. nunc usque ad sex vel septem dies et iam minorata materia penetrat et manum calefacit et iuuat calorem nalem ut eam calefaciat. ita quod ex eius occursu super membra non tantum imprimat fridatem. Et fecerint puto incipere a fricationibus unde Aui. Er fortasse indiget propter fortitudinem frigiditatis fricatione. et modus est ut incipias ab humeris descendendo et ad brachia ab inguibus versus pedes quousque spergas caliditas in manibus et pedibus et calefiat. et debet fieri ante aduentum paroxysmi per unam horam cum media vel circa. Quod si post fricationem siccam leceris eam cum oleo cici aut camomellino aut anethino: non erit malum. nam liberior penetrabit oleum calefaciendo. sed deinde ne per eius obturationem in poris factam prohibeatur transpiratio: debet fieri absterio. Quidam iungunt totum corpus cum oleo de sticados. quidam ponunt in firmos in balneo. quidam extrema in aqua calida. huiusmodi modi non sunt in usu. Sed hic audi quod cum Cermisonus non esset in cura filij scruissimi ducio venetiarii: et a frigore et a rigore plus quam a febre molestaretur: que febris a colera grossa pendebat. ordinavit ut fortes fieret fricationes cum pano mediocriter aspero ante aduentum paroxysmi per duas horas vel circa. et tunc per eas euasit illico ab eo rigore: etiam in prima die qua eas fecit. imaginatus quod per ipsas humor

traheretur ad extrema sine ad circumferentiam autem ipse putaret. et ex consequenti remiens ad membra sensibilia absque calore mordaci et acuti: et etiam pigre quod rigorem non causaret. et si materia remanebat parca esset et non sufficiens ad ipsum rigorem causandum. et tu considera. Et de isto etiam in sequenti capitulo de quartana. et per eandem completur secundum. ¶ Contra tertium quod est dolor capitis. sicut diversiones cum ligaturis positione extremorum in aqua calida fricationibus et huiusmodi. Item cum embrocis resoluentibus factis cum camomilla et similibus. et hoc maxime cum euacuatio precesserit minoratiua. Istud est accensum quod maiorem requirit precessum. ¶ Contra quartum quod est vomitus. Jam dictum est quod est medicina propria huic egritudini nisi superflua. quod cum acciderit succurrat cum syrupo de citonijis. cum syrupo de menta. cum mastice granatis menta et huiusmodi. commiscendo calida frigidis. ¶ Contra quintum quod est sudor. dixit Serapio. si accidit eis sudor admitteramus eis vaporem aquei in qua decocta est camomilla. et precipimus in sine quis post receptionem vaporis: ut ponat pedes et manus in hanc aqua dum est calida: et stringamur eis crura fortiter. ¶ Contra sextum quod est casus appetitus. et de ipso supra de regimine accidit in scutari. admitteremus ad intra et ad extra quod stomachi confortant ex unguentis et plis decoctionibus et huiusmodi. ut paulo ante dictum est in decimo eandem. Confert masticatio masticeis gariosilozum cinamomi macis. ¶ Contra septimum quod est fluxus ventris. ut dicit Aui. oportet confortare membrum a quo procedit fluxus. ut si ex debilitate epatis da semen euscute. propter debilitatem stomachi da masticem. Si propter duritiam splenis exhibe aperientia ipsum confortantia. ut scolepedria. radice apij. ciperi et huiusmodi. ut succurraf cum stipticis tam ex parte cibi quam medicinarum. oportet ad alia loca ire ad. 16^m tertij. ¶ Contra octauum quod est opilatio. da aperitiua ut trociscos de absinthio de laca de enpatorio et huiusmodi. et prohibe ipsum a frigidis opilatiuis. ¶ Contra nonum et est inflatio faciei et etiam extremitatum: da prouocantia vrinam: ut trociscos de laca. de absinthio. diacureuma. et alia huiusmodi que cacchiam et idropem ex causa frigida. ¶ Contra decimum et est sitis. dicitur quod aqua calida bibita est multum conueniens: quam actuali caliditate flegma digerit: et sua fluxibilitate deponit ad inferius: et sic camp preparat exitum. Aqua autem frigida si ad tempus magis iuuare videtur: in sine nocet quia materiam augmentat: et compactam et fixam reddit. et sunt dicta Isaac quanto febrium. considera.

Simplicia habes in copia supra in 4^o cap^o. unde hic ab eis supsedeo. Sed hoc loco addam que indifferenter cuiuslibet febris flegmatica a proprietate occulta conveniunt. deinde particularia alia praetabo in vnaquaque particulari rubrica.

Dixit Avic. 2^o canone quod bedeguar. i. spina alba valet febribus flegmaticis longis. Cuius causa est debilitas stomachi: et omnibus febribus anti quis: et maxime radix eius. et loco eius ponit fumisterre Avic. Rigella resoluit febres flegmaticas. Avic. quia pulvis eius datus cum oximelle et maxime ias digesta ma. Aqua cuscute cum oximelle. Item succua eupatorij cum melle rosato bibitura flegmatica tollit. remedium rusti corum et maxime in declinatione. Dixit Kyranua. aranea in parietibus texens accepta in nomine patientis in calamo inclusa ad collum suspensa: emferuat febrem auferit. Decoctio camomille cum aqua cuscute multum valet: et maxime in declinatione digesta tam ma. Laro ericij valet. Apulegia. Scordion circa corpus hominis alligatum tollit cotidianam. Chiramus oleo scorpionis cum si ex eo calefacto dorsum totum iunxerit pedes ac manus et frontes: tollit cotidianam: et necdum ipsam sed tertianam et quartanam. et est expertum. Et idem confirmat Lonstantinus: et maxime luna existente in declinatione.

C De cura flegmaticarum secundum eorum diuersas species. et primo de periodica ex flegmate dulci.

Abita notitia in generali de cura flatuarum consequens est ut de cura speciei in ipsarum agatur. Innotuit faciendo ob ea que a dicitur si flatu.

Propter quod nota quod flegma naturale non tantum habet grossiciem ac viscositatem ut dulce nitenti. sed par aliqualem habet licet modicam illorum respectu. Et ideo eius subtilitatio et incisio respiciant grossiciem et viscositatem. hinc in cura eius que de flegmate naturali subtilitatio et incisio debent esse leuia siue remissa respectu eius quod in alia debet. ut verbi gratia si. acetosus simplex sufficit in hac: ubi in alia oportet admixturam acetosum compositum de duabus radicibus vel de tribus. Ex quo inferitur prima diuersitas cure sumpta ex parte diuersitatis modi substantie materiei peccantis. Dicitur ut 2^o ut Avic. ex parte temporum suorum vltimum. ut in precedenti rubrica actum est. Differunt tertio ex parte materiei febres ipsa facientium quia. scilicet simpliciatia et compositionis. quia aliquando materia flegmatica peccans est flegma et nudum. al

quando acetosum et huiusmodi. nonnunquam est cum eis comixtio: ut sanguinis cum flegmate colere cum eo et huiusmodi. de quibus infra suo dicitur ordine. Et in cura febris ex flegmate dulci pendens eos observa canones: qui positi sunt in precedenti rubrica. unde rapim per eos et coordine qui postea est peritarsiana. Dico primo quod aer debet declinare ad medius in acutis: et ad sicum in passivis. et hanc alterationem optime scire facies: si te transferas ad ea que de ipsis acre in febribus pestilentialibus dicitur est. Erit in loca terranea humida. camera: novorum murorum et huiusmodi. Cosimiliter dicatur de cibo et potu. et tu habes supra 3^o cap^o. que in hac conueniunt febre. et ideo in ibi. Verum scio ut ibi quod panis est viscosus. et ideo sit surfuracia aliqua: et bene saluus et coctus. et de eo panis comedat. De vino autem considera virtutes consuetudinem. et sit album: et lumbes ut decet. Et hic aduerte canone etiam pro sequentibus qui et in prioribus memoratus est. propter illud quod dictum est de diuersitate cure ex parte temporum sumpte. Si a principio multa fuerit repletio. indicatione sumpta ab ea et non a remissione febris aut distantia statim coepit in principio dicta subtilia: deinde debet ingrossari. Si a principio non fuerit multa repletio conuenit dicta grossior a principio: que debet continue subtilari usque ad declinationem exclusive. ut verbi gratia. in principio de disti contusum spissum. deinde in procellu da ipsum magis liquidum procedendo continue subtilando ipsum usque ad declinationem exclusive. In declinatione autem oportet deinde ingrossare. Item aduerte quod in cibis post dies septimam aut octavam poterit cum suia cibus admiscere leuia diuretica. Item et uti sparagis caparibus conditis. De alijs autem rebus non naturalibus dicatur ut in precedenti rubrica. De lenitione dicatur ut ibi expertus vomitus et secessus. et regulariter operando post lenitionem da digestiva de aqua supra 4^o cap^o. Dico regulariter. quoniam si comprehenderit multitudinem materiei: non erit malum imo canonicum dare post lenitionem minoratum proprius. sed erit canonicum irregulari. Et hic attende quod digestiva flegmatica non debent esse multum eleuata in gradu neque supabundantia a caliditate sanorum multum et maxime in flegmate dulci. ne ex ipsis calor augetur febrilis. Unde ut ysaac. anictum ad administrationem expecta digestiones materiei. quoniam aliter de interpolata postea facere continua. aut de continua acuta: et maxime si tempus erit calidum ut estas. corpus colericum vel iuuenile et huiusmodi. Et non bene dixit autem.

Oportet vt bene cōsideretur vehemētia febris vt non accidat vehemētia calefactionis. Qd si de oibus intelligat. maxime habet veritatē in flegmate falso & vulci. Deinde euacuos neq; sis negligens ne m̄a ingrossetur. Qd si ut supra in firmus nō poterit in medicinā per os assumere: exhibe clisteria aut vrinam puocantia. & maxime quādo m̄a est in gibbo epatis cōprehensa. vnde fortasse illi qui student in curādo has febres per diuretica: uellexerūt quādo materia ē in gibbo epatis cōprehensa. Et lenia solutiva in hoc & in flāte falso sufficiunt. In vitreo acetosoq; sartziora debent. **De alteratione** hoc dicitur: qd in salsa & i vulci magis ē necessaris q̄z in reliquis. In salis plus propter colers: & in dulci minus propter sanguinē qui est colers minus calidus. & iō remissiorib⁹ indiget fr̄is. Et iō in his vnabus non postponit alteratio si cut in alijs. imo si quādo in augumēto & statu solutibus utitur extinctiuis. verū exccatio debet ē maior in dulci q̄z in falso. Scito ismē qd cū flegma su ex sui natura aptum facilliter recipere fr̄itatem: & ex cōsequētī ingrossationē. iō s fortibus fr̄is abstinendū: ne induret & ingrossetur. **De reliqs** ut in precedētī rubrica. Et ne in longū prodeaz: statim ad ducere i vnaquaq; pticulare exemplum qd ne facio euenit. per qd & p bec generalis sic positis sc̄ilius & euidentius in earum curam deuenies. **V**abuisti supra i radicibus vltibus: & de synochis & de pestilentia casus multum cōpletos. & inodū faciendi & fabricandi eos exemplarē. Et iō ne simi prolixus hic aliq̄lter abrenuabo. & poteris si placebit exhibitis bec aduertere. **CASUS.** Quidam Ladens de burgo ciatē. 24. annorum cōplexione sanguinens ociose v̄ite. cibis flāticis: herbis & fructibus multuz vsus & precipue pomis quasi p totaz hiemē. etiam delicatus i limphatione multa vini cum squis cruds cōsuetus flobotomare ab anno. xx. usq; ad. xxij. quam dimisit in. xxij. et supueniente qdragesima ieiunauit & herbis multis ac piscibus vescēbat. perueniēs q; vsq; ad finē aprilis incepit stomacho debilitari sc ab eo grauari post assumptū cibum: in quo sentiebat gurgulatiōes multas: & habebat spatium multū post cibum: in quo aliqualē p̄cipiebat vulcedinē. & tandem supuenit percipiebat ei exc̄tiones osc̄tationes & extremozū leuem fr̄itatem: & hoc circa aurozā. post quā successit esliditas vaporosa sine siti & cum directione appetitus. & sic processit cū diets satif tenui vsq; ad niem tertū. supuenitq; deinde sibi vomitus: cuius saporez nesciebat aliter exprimere nisi qd erat sicut mel cuz aliq̄li frontis

dolore. & tunc timuit & pro syculo nostro misit Cui occurrēs syculus hora tertia diei. & pmo vrinam cōsiderans in substātia grossam: in colore subrubicūdā & cū quadaz obscuritate et flātib⁹ diuisis colore luidis. Item vomitū sibi ap̄sentatū: sp̄iciensq; eius faciem ex liuidō & rubco mixtis coloratū: sicq; & labia eius. putsum cōprehens plenuz mollem nō multū diuersum s; bene cōstantem: nec multū velocē neq; spissum. Ex alijsq; accidētibus bene cōsideratis relatione eius & suozum astantiū. de qbus per ordinē in ne signis supra. **J**udicauit ipsuz pati cotidiana interpolatā de flegmate dulci cuz accidētibus vt supra. vnde statim ordinavit sibi ordinem canonū dietam. Et primo ordinavit qd repletio mults erat. ordinavit dietam subtilem: & dedit ei panatā cū brodio pulli m̄cri propter cōsuetudinē & importunitatē mulierum: & vinū album limphatū multum: qd flegmas dulce erat vt supra. Et ordinavit lenitiuum ex bliti mercuriali & furfure frumētī cuz cassia & bñdieta & zucharo rubco sibi fieri circa occasum solis. Et emisit clisteri nedū modicū nyarodon abbat̄is in remissionē calitatis p̄ternaturalis. & post modicū vini multum limphatū: deinde per vns; horam post cū media dedit cenam q̄ fuit leuis valde ex panata multū ligds. deinde iussit ut dormiret usq; ad horā octauaz deinde qd exc̄taret: & post exc̄tationē fierent per horam fricatiōes leues cū panno lino nō spero. et ante qz fuisset media horaz cepit osc̄itare & slices habere. vnde pur p̄cepit eum fricari debere. et sic p fricatiōes remisse sunt osc̄tationes. s; calor fuit ut prius. & vris & pulsus similiter se habuerūt: & nō habuit vomitum. et sic sequētī die hora qnts diei vel circa: quo tempore calor minimi incepit. fecit cum flobotomare et exire p̄cepit sanguinē usq; ad. 5. vj. Qd si fuisset in principis ex̄t̄isisset octo. **C**onsueerat ante sudare circa octauam horam diei. & sic sudauit ea die sed parum. deinde ex parte d̄niū ordinavit fieri ut ante & fricatiōes & cetera. Deinde in p̄ncipio paroxysmi ordinavit fricatiōes leues fieri. & sic copiosius sudant. de ditque post assumptum cibum eius per horas sex. & erat circa occasum solis: hoc lenitiuū ex cassis melle rosato & aqua endinīc. & t̄ic tertia hora noctis vsque ad quintaz plures sellas habuit cum multo flegmate & pauca fece et pauca tinctura colere. Et tunc ordinavit ut dormiret vsque prope horam inuasionis. et exc̄tato sup̄nenui t̄ipus cum lento calore nullo p̄cedente exc̄tatione: aut extremitatū frigiditate. & tunc cibavit eum ut supra. deinde circa occa

sum solis dedit digestiū ut acetosum simplicē cum melle rosato añ. cum aqua endiuie. deinde circa tertiam horam noctis dedit etiam lenē. dorminitq; deinde usque ad horam ut supra. et excitatus fuit: facteq; sunt fricationes ut supra et cibus fuit ut supra. et fuit tipus similis precedenti. Et sic processit per dies plures: quia usque ad nonas dicm. et in decima aparuit subtilitas in vrina et residentia magis vltra. vnde in declinatione paroxismi fecit fricationes fortiores: et sudavit copiosius. et superueniente nocte dedit solutiū minoratiū ex cassia agarico et modico reubarbaro cum salgēma et spica vel squinanto. cum decoctione passularum anisi et capillorū veneris. Et mūdificatus est ante quintam horam sex vicibus. et in quinta hora dedit modicum contusi valde liquidi alterati euz vi no granatorum in stomachi confortationem. deinde ordinavit ut dormiret: et male dormiuit. vnde paroxismus anticipauit per horam quae scilicet cōsueuerunt fricationes fieri. et fuit acucior: cum velocitate pulsua et frequentia solito maioribus. et superuenit pauca stria que ex paucopotaque ordeī remittebatur: et sudavit ad huc copiosius. Et iudicauit qd hic paroxismus vndecimus fuerit principium augmenti. itaq; signa digestiōnis incipiebant magis detegi. et tunc ordinavit aliud digestiū cum sirupo acetoso simplici solo cum aqua endiuie et lupulorum. nam ut supra in canone de alteratione calore inualente oebet digestiū esse minus calidum. Et processit usq; ad paroxisum. xv^m euz hoc digestiū. Sed scias qd semper paroxisus ab. xj^o usq; ad. xv^m anticipauerūt per horam. et tunc stria oolor capitis et accidenia augmentata sunt. et tunc cibavit eum bona hora q. i. 4^a hora diei: et oedit pullam. deinde. et 2^a hora dedit minoratiū. et oleo reubarbari posuit turbith et mastice. Deinde pertransiuit cum solo regimine cibali cum cōfortatione stomachi per dies duos usque ad tres cibando eum bis. et maxie quia. i. 7. paroxisus non anticipauit: sed erat non eū minori calore q; fuit. i. 6. et ideo putauit eē paroxisus status. Processit itaq; cum digestiū ut supra semper cōfortando stomachi euz mastice oleo nardino et buiusmodi. usq; ad. xxj. paroxisum. minoris acuitatis tamen q; fuerit i. 9. vel. xx. non tamen postposuit. deinde dedit medicamē de turbith. et loco eius potes vti ellectuario indo. superuenitq; xxij. paroxisus: et fuit adhuc minor et minus acutus ceteris. et aparuerunt signa perfecte digestiōnis. et tunc opinatus declinationem venit ad exhibitionē diureticorum: procedendo de debili ad fortes

dando aquam apij feniculi lupulorum et huiusmodi. deinde dando aquam origani calamenti raphani et buiusmodi. deinde in totum declinavit egritudo. Et scito qd etiam iuuabat sudores cum ipsum pnoctantibus. pro quibus recurrere supra in radicibus vniuersalibus. Simplicia habes supra 4^o caplo. Et ex compositis vsualibus. *¶* Sirupi acetosi simplici. *¶* 3. i. 5. aque vsualia cocte. *¶* 3. iij. zucchari. *¶* 3. i. 5. Transcundo ad fortius oia oximel l. *¶* 3. i. 5. aque feniculi *¶* 3. iij. Item alterius ad fortius oia acetosi de ouabus radicibus cum aqua feniculi ut oosatu est Et ad fortina da sirupū acetosū de quinq; vel siru. de bizatijs cum aqua eupatorij. cum aqua absinthij et buiusmodi. Ita qd semper de debili ad forte fortius sic procedas dando ipsa digestiua de quinq; vel sex diebus in sex oies. et aliquid quando intercipe tempus: ut natura quiescat a graua mine medicamentū. et ut videatur quid operabitur non impedita ab ipsis medicinis. *¶* Si enpīs digestiū magistrale fac sic. *¶* Eupatorij absinthij bedeguar ana. *¶* 3. i. radices feniculi apij liquiricie passularum ana. *¶* 3. 5. ros. ameos ana. *¶* 3. iij. scminum endimie feniculi añ. *¶* 3. ij. buliant in libris quatuor aque ad consumptionem medietatis. et cum libra vna mellis dispumati fiat simpus et maxime bieme. Estate fac eum zuccharo. et hic attende qd ipsum est forte et conueniens in fine. Et si cupis lenē fac ex leuibus vatis allegato caplo. Solutiua vsualia habes allegato caplo: que sic digeris. Recipe agarici turbith ana. *¶* 3. i. spice salis gēme añ. grana. *¶* iij. zinziberi. *¶* 3. 5. Infundantur in aqua mellis: deinde sufficienter exprimantur In qua aqua dissolue cassie aut manne *¶* 3. i. 5. Conueniunt pillule de agarico: maxime materia ente digesta. ut in fine augmenti et status. Item et pillule de turbith Ruicē. in littera. et tu procede ad solutiua fortia: ut de digestiuis dictum est. Ordinatur confectio de turbith hoc modo in casu cōmendata. Recipe zinziberi. *¶* 3. iij. galange piperis longi ana. *¶* 3. ij. macis croci ana. *¶* 3. 5. turbith gummosi et electi. *¶* 3. xij. zucchari albillimi libra vna. et cum aqua absinthij et pauco vino citoniorum fiat confectio solida. dosis. *¶* 3. iiii. Ex confectionibus conueniunt Recipe specierum aromatici rosati. *¶* 3. i. diardon abbatis. *¶* 3. 5. gēmarum. ellectuarii de gemmis. *¶* 3. ii. zucchari albillimi. *¶* 3. v. fiat confectio solida cum aqua absinthij. de qua capiat morsellum vnum per horam ante pastum mane et sero. Ellectuarium ordina sic. Recipe zucchari boraginiati buglossati violati añ. *¶* 3. vi. pulueris anthos. *¶* 3. i. spērum aromatici rosati. *¶* 3. i. 5.

Diarodon abbatís .5. l. specierum electuarij de gemis .3. s. confice & deaura. de quo dabis vt de confectione dictum est. Ex trociscis recipe specierum diarodon cinamomi electi añ .3. ij. incorporentur cum succo cupatorij: & quia puluerizati non sunt in vsu: da eos in forma pillulari. & ex eisdem potes cum zuebaro confectionem facere. Laudantur & trocisci de rosis quoniam sunt stomachi confortatiui. quem oportet vt dictum est supra in febre flegmatica necessario confortare. Et ideo ipsum ad extra inunge vt Recipe olci masticeis. 3. i. nardini sive de spica 3. s. de absinthio. 3. i. pulueris garioflorum 3. s. ligui alos. 3. ii. corallozum tubeozum. 3. i. coriandrozum preparatorum. 3. s. pulueris rosarii. 3. i. aceti nigri parum: & cum cera fac vnguentum. Et proprietate valet dictum de eis i precedenti rubrica. nam talia indifferentem valent in omni febre flegmatica: & tu ibi. Ex peritis pulueris vnus folij pentasitō cum vno grano pipēris cum vino potētī oatum ante accessionem per horam. quod tempus semper intellige oc limilibus oatis: solui cotidiana Sinapi ritum cum ydromelle oatum cotidiana tollit: materiam in fumum conuertendo. Idem operatur tyriaca cum aqua calida exhibita ante horam accessionis per horas duas. & hoc de quarto in quartum. & ut supra maxime precedentibus euacuatiōibus. Et ex vltimō tanis sunt qui dant vinum malnaticuz cum pipere calidum ante accessionem: deinde coperiunt infirmitatem. & multi sic sanati sunt. cōsidera. Alchif contra febrem de flegmate onlei vel natunali. Recipe succi samiterre. 3. i. agarici. 3. s. succi feniculi. 3. i. detur ante accessionem per tres horas & liberabitur cger.

Cura febris flegmatice peridice de flegmate falso.

Anones proportiōabiliter seruentur vt supra quo ad generalia. Recipiunt tamen diuersitatem ex parte eorum que ipsos complent. vt verbi gratia: quia flegma falsum minus frigiditate participat: & pluri caliditate q̄z dulce. Ideo dieta debet esse declinans plus ad frigidum: non multum tamen vt verbi gratia. talia in prima mansione primi etiam in secunda vsque ad tertiam. Locus rei diuersitas accidit ex diuersitate cōmixtionis maioris scilicet & minoris colere cum flegmate. Etiam subtiliter practicando debet considerari flegmatis ipsius substans

tia: vt si grossam aut subtile fuerit. procede itaque in cura eius ordinando primo dietam. secundo leniendo ventrem. tertio minoraudo. & sic de ceteris canonibus ut supra. quos tibi in practica in hoc ponam exemplo. Quidā pompeius etatis viginti annorum complexionem flegmaticam cum participatione multum sanguinis: iam pluribus annis conquestus de frigiditate stomachi. consilio medicorum vsuo est zingibere cinamomo. & aliis huiusmodi calidis. & adhuc eorum cōsilio iuit ad balnea petrioli. a quibus redit cum perceptione falditatis notabilis in salina eius. vnde ex ea sic actum aliquando os eius vlcerabatur. Similiter sitim non paruatam passus est: pro cuius remotione bibebat multam aquam frigidam. ex cuius pompeius non sedabatur. De mense augusti inceptit febre febre flegmatica ex flegmate falso. cognita a Siculo nostro ex vrina pulsu & aliis signis supra de ea. Quae ei occurrebat in tertio paroxismo. Nam inuadebat eum paroxismus circa horam propinquam none & durabat horis quindecim. & declinabat cum leni sudore. Et ordinavit ut in fine declinationis fieret locio extremorum cum decoctione foliorum vitis salicis papaueris et lactuce. vt evaporaret & remitteretur caliditas preternaturalis. Viaticus enim ponit in hora accessionis extrema in aqua decoctiōis camomille meliloti aneti & buriusmōi. Sed hic modus non est in vsu modernorum. & tu considera illum. Deinde exsueatus ut deceit scit sic pspacium vnus hore. & fuit hora finis declinationis. Et sexta noctis deinde cibavit cum lactuce & boragine decoctio in brodio pulli maeri. Et nota hic ex radicibus q̄ absolute dicta debet esse subtilior. nam status est magis propinquus. Deinde ad potandum dedit aquam coctam cum zuebaro & calidam actu. Nam ut supra & ysaac. Ipsa sic est vltima in hac febre. materiam enim auenat & dissoluit: descendere facit & sitim extinguat. Et Gordonius noster. nūquam sitim de flegmate falso extinguere potuit nisi aqua calidissima actu. Et tantum de ea confisi sunt plures q̄ a principio usque ad apertionem digestionis exhibent aquam calidam actu. Hora autem prima dicit ordinavit lenitum ex maluis violis ordeo capillorum reueris blui passulis & liquiritia. Deinde cibavit eū modico prisane decoctio in brodio pulli maeri. et ante aduentum paroxismi fricationes leues & suaves fecit. Sequenti die ordinavit digestionem ex orizachara & aqua endiuie. Et sic processit vsqz ad sextum & septimum paroxisum. cum bis semper cibando modo cum sarre

modo cum ptisana. modo cum panata. modo cum herbis. vt de dieta tertio caplo. Deinde ordinauit minoratiuū ex cassia tracta cum decoctione tamarindoz passularum z liquiricie renbarbaro. z modico agarici cum suis correctiuis. Interim pro extingueda siti dabat aquā ordeī calidam cum zuccharo. Item collucbat sepe sibi os. Item dabat iulep violatum vt supra de siti de regimine accidentium acutarum et in radibus vniuersalibus supra. Deinde cōtinuauit cibando eum bis in die. z processit ad sirupū acetosum cum aqua feniculi z endiuie per aliquot dies. deinde solutiū fortius. Item venit ad digestiū fortius: ut acetosum de duabus radicibus cum decoctione seminum frigidorum maiorum. et iterum euacuauit. z sic processit usque ad finem leniendo digerendo et euacuando. Et ultimo venit ad sirupum de bīzantijs. z dedit dietam grossiorem: quia in declinatione. Tempora autem ipsius febris cognouit ex parte anticipatoris status: z postpositionis paroxysmorum: digestione materie et accidentium seuitate z remissione. vt de edruz notitia supra secundo capitulo. Item inuabat ad sudandum: vt in precedenti casu. ¶ Accidit in ea fuerunt vomitus vigilia z sitis. habuit in principio paroxysmi nauſeaz z aliquando vomitum flegmatis salſi non multum grossi cum bona quantitate colere citrine. et quando fuit nauſea solum profecuturo vomitu administrant aquam cum melle z aceto tepidaz vel oximel simplex cum aqua tepida. Deinde iunxit stomachum ex oleo mirrino mastice rosarum ciperi. z cum aceto citoniorum z modico cere. Et pro vigilia dabat sirupū de papaue rez inungebat frontem ex elco rosato z violato cum modico aceti conuassaria. De siti iam dictum est. Attende vt supra qualis sit colera que ipsi flegmati admiscetur. qualeq; sit flegma ipsum. Et simplicia digestiua conuenientia in flegmate salſo habuisti supra quarto capitulo. Et composita similiter: que dosabis ut in precedenti rubrica: oando ea cum aqua cocta simplici z zuccharata. aut cum aquis appropriatis vt ibi. Et ex magistralibus Recipe endiute scariose buglosse an. ℞. i. radicum feniculi an. ℞. i. florum buglosse violarum boraginis an. ℞. i. seminum frigidorum. ℞. i. liquiricie passularum ana. ℞. i. anisi feniculi ana. ℞. i. fiat decoctio in libris quatuor aque vsq; ad consumptionem medietatis. deinde cum libra vna zucchari z media mellis fiat sirupus d quo dabis. ℞. ij. cum aqua endiute. ℞. i. ℞. buglosse. ℞. i. Ex solutiuis habes allegato loco copiose

Sed ne vacuus recedas. Recipe violarū. ℞. ℞. passularum. ℞. ℞. radicum feniculi. ℞. ij. fiat ex his decoctio cum aqua: cuius qua extrahit castic. ℞. i. ℞. diaphinicionis vel electuarij indi. ℞. i. Uel cum oicta decoctione oa diaphinicionis. ℞. iij. vel recipe renbarbari turbith ana. ℞. ij. zinziberi spice ana. ℞. ℞. et infunde renbarbarum in vino subtili per noctem cum ipsa spice et cū decoctione precedenti. et castie. ℞. i. z electuarij de succo rosato. ℞. i. da z cetera. Ex confectionibus conueniunt mannepi perlatum cum modico sandalozum factum. Item recipe coralloznm rubeozum. ℞. i. cinamomi. ℞. iij. margaritarum. ℞. ℞. sandalozum rubeozum. ℞. i. lig in aloes macis ana. ℞. ℞. zucchari albissimi. ℞. viij. fiat confectio in morſellis cum aqua rosata. de qua accipiat ut in precedenti rubrica. Uel ex speciebus diarodon abbatis: z electuarij de gemis: aut aromatici rosati. fiat confectio. Electuarium fiat ex zuccharo rosato violato buglosato ana. ℞. ij. ℞. manu xpi perlato diarodon abbatis ana. ℞. x. specierum electuarij de gemis. ℞. ℞. oceanretur z cetera. Ex trociscis qui tamen non sunt multum in vsu. Recipe trociscorum de eupatorio. trociscorum de spodio ana. Conſice cum iulep violato: et da ut in precedenti rubrica. Unctionem facito ut in precedenti rubrica. de his que a proprietate: et de expertis vide in duabus precedentibus rubricis.

¶ De cura flegmatice periodice ex flegmate mucillaginoso z vitreo z aquoso.

¶ Cura huius oportet pcedere vt de alijs dictum est quantum ad ordinem canonū Sed quia hoc flegma ceteris facientibus febre est frigidius z grossius. ideo oportet ut fortiorib⁹

digestiuis vtaris. nam que in declinatione aliorum iam dictorum conueniunt: sunt in hac in principio vel saltem in statu conuenientia. Similiter z solutiua debent eē fortiora ex parte quantitatis z qualitatis. Dieta autē debet eē grossior in principio qz status longinquus: z ob hoc declinare ad calidum z siccum. z fricationes eē fortiores z longiores. vt de eis dictum est in cura vti de febre flegmatica. z in hac conuenit vinū plus qz in alijs. sit tamen limphatur. z tu eius vinositate modera. Un de in principio cōpetite digestiū ex melle rosato colato: cum aceto simplici z aqua feniculi. deinde procedat acetosum cōpositum cum aqua feniculi endiue.

deinde ad sirupū de eupatorio. z sic semper de
 debili ad forte. z fortius gradādo vt dictum ē.
 z sic suo modo de solutiuis. z sic operare circa
 confortationē stomachi epatis zc. Et quia ex ois
 tis exemplis iam p3 modus pcedendi in cura
 hac. Ideo ut opus abreuiē: tibi onus relinquo
 deponēdo casum ipsum rubricę deservientem
 cōsidera. z sis memor eorum que dicta sunt de
 fricatione in de cura flegmaticarū in generali
 z in ibi oīno. Et cura aquosi nō multuz differt
 ab hac. verum indiget minori caliditate z siccitate
 respectu oīcte: z minori incisione z subtili
 atione in digestionē: z faciliiori pharmaco ac fric
 ationibus. z ita proportionabiliter de alijs.

C habuisti simplicia supra 4^o cap lo. Et ex
 compositis vsualibus digestiuis. ℞ mellis ro
 sati colati. ℞. i. acetosi simplicis. ℞. s. aq̄ feniculi
 buglosse an. ℞. i. s. Et ex isto trāseas ad fortius
 gradando ut dictum est. Magistrale. ℞ radi
 cum sparagi brusci feniculi. ℞. i. mellisse buglos
 se an. ℞. i. semini anisi feniculi an. ℞. i. ameos
 ℞. s. passularum. ℞. iiii. et cu3 quatuor libris aque
 fiat decoctio ad cōsumptionē medietatis. de iij
 cum libra vna mellis z ℞. iiii. acetii fiat sy. in bie
 me. in estate cum zucharo. z fac acetosius z mi
 nus ut videbis. z valet hoc iam digesta mate
 ria. Nam in principio fac cū minus aperitinis
 vnde vide cōditiones digestiui in hac materia
 atendēdas 4^o cap lo supra. Ex solutiuis hēs
 pillas z alia allegato cap lo. Ex magistralibus
 ℞ pulueris yerepigre. ℞. ij. agarici turbit an.
 ℞. i. spice zinziberi sal' gēme an. grana. vj. Infor
 muntur enim oximelle. Et in hoc casu agaricus
 est medicina propria. Ex cōfectionibus cōfe
 runt cōfectiones z electuaria in rubrica de fle
 gmate oulei posita. que ad huc eleuabis in gra
 du caliditatis magis. quoniā flegma vitrenz ē
 frigidius. De alijs ex parte victionū a propri
 etate z cetera vt ibi.

C De cura flegmaticę periodice ex flegmate
 acetoso et pontico.

℞ fūit a flegmate acetoso siue
 pontico: tūc dicta declinet ad
 calidū z siccū. non tamen in
 quantū in vitreo. neq3 digitua
 sint ita incisua et subtiliatua:
 neq3 pharmaca ita fortia. sed se
 babeant sicut medium inter dulci z vitreo con
 uenientia. vnde oximel simplex in hac in prin
 cipio est cōueniens. vbi in oulei oatur sy. aceto
 sis simplex. sed in vitreo acetosus cōpositus.
 Et cōsimiliter de aquis z de decoctiōibus ape

ritinis dicatur. z tu fabrica cum bis que in 4^o
 cap lo scripta sunt: vt tuo expedit p:oposito. di
 catur z fiat ut in precedenti rubrica actum est.

C De cura flegmaticę periodice per mixte.

Ecceidit q̄ndoq; ut flegma san
 guini cōmiscetur z inde oulet
 us sit. Quo casu dicta debet cē
 media in actinis declinans ad
 siccū. z fricationes cōlimilr

medie. z ita de alijs respectu aliozum ex parte
 digōnis cōmiscē calida frigidis: subtiliatia ta
 men z incisua sicut mel rosatu3 cum aceto sim
 plici cum aqua feniculi z aqua zuchari z hui⁹
 modi. augendo plus de vno q3 de alio fm exti
 mationē tuam: maioris aut minoris cōmixtio
 nis. Cōsimiliter ex parte solutiui vel lenitiui. z
 de floia oicatur q; in hoc videtur conuenire si
 cetera cōsentiūt ut supra. Qd si fuerit pmixtū
 mel le est diuersimode procedendū: fm diuer
 sam materierū admixtū cōmixtionē. Veruz
 absolue regimen totum oebet declinare ad ca
 lidū. sed propter mel liam in siccitate oebet mo
 derari plus z minus vt dictum est fm maiorē
 aut minorē cōmixtionē. z procedde leuifican
 do ut supra. digerēdo ut supra. de oebili ad for
 te procedēdo. cōmiscendo scmp̄ que vtrāq3
 mām respiciāt. vt verbi gratia. pmo oabis ori
 mel simplex cum aqua buglosse z feniculi. de
 inde ad oximel cōpositum cum aqua scolopen
 drie z cpithimi aut decoctionis eius. et sic suo
 modo oicatur de solutiuis lenitiuis. prouocati
 uis sudoris. fricationibus ut actū est. Quidā
 ordinant restauratiua cōfectiones electuaria
 z huiusmōi in bulusmōi febribus. que omnia
 seruiunt stomacho z virtuti z canoni qui est alte
 ratio. de quibus non feci mentionē in particu
 lari. quoniā alio sunt iuencienda loco. tamen si
 de eis aliquid dicerem in particulari non pec
 catem. Nolui autē sic omnia particularia scri
 bere: ne fierem longus z ab egritudinibus cōi
 bus oentare viderer. Stude itaq3 z talia scdm
 causas suas suo perquiras loco. **C** Scdm cō
 positionē humoris cōpone simplicia. vnde ex
 vsualibus digestiuis. ℞ mel rosati colati. ℞. i
 acetosi simplicis. ℞. s. aque zucharate ℞. i. aque
 feniculi ℞. ij. Ex solutiuis ℞ cassie ℞. i. turbit
 ℞. i. extrahat cū decoctiōe tamarindoz capill.
 re. z passularū z ligricie. Cōfectionez ordina.
 ℞. cinamōi ℞. ij. sandal. rub. ℞. i. s. margari
 tarū ℞. s. zuchari lib. i. fac cū aqua buglosse bo
 ragis z feniculi an. Ellem ordina. ℞ zuchari
 bozagiat māuxpi plati tam dicti an. ℞. ij. spēz

elleij de gēmis ʒ. ʒ. coralloꝝ rub. ʒ. i. ʒ. d. citro
 quantuꝝ sufficiūt: ⁊ deaura. Ex trociscis ⁊ alijs
 ordina in de flegmate salso. **¶** Si p̄mixtio fue
 rit ex flegmate ⁊ melia ex qua oriēf cotidiaua
 interpolata. tūc recurre ad digestiua ⁊ solutiua
 melie flegmatice supra 4.º cap. lo. ⁊ illa tibi op
 time deservient tuo proposito. Uerū in meli in
 colia flegmatica. ⁊ in flatica ex flatica cui ad
 misceat melia predominat flegma. ⁊ iō sis attē
 tus in cōponendo. **¶** Digestiua vsuale saltem in
 principio. **¶** Oximell' simplicis ʒ. i. ʒ. mel' ro
 sati colati. ʒ. ʒ. aque buglosse aq̄ fenicli aq̄ zuc
 carate an. ʒ. i. Ex solutiuis **¶** pil'larum inda
 rum. ʒ. ʒ. pil'lar' de turbitib. ʒ. i. incorporent eū
 oximelle simplicis: ⁊ va usq; ad quinq; . Trans
 feras te deinde ad sirupū fortiorē: vt si vis ma
 gistrālē Recipe radici quinq; an. ʒ. ij. capilloꝝ
 ve. isopi an. ʒ. i. scolopēdrie endimie eicoꝝce bu
 glosse an. ʒ. ij. ʒ. fiat decoctio ⁊ in sine adde epi
 thimi. ʒ. ij. ʒ. cola deinde eū zuccharo sirupiza ⁊
 aromatiza eū cinamomo: ⁊ maxime estate. hic
 me vero potes sif. enm melle facere. Solutiū
 magistrālē. **¶** liquoricie passularū capill. ven.
 pelipodij thimi epithimi. fiat decoctio eū qua
 extrahant. ʒ. vj. cassie aut manne: quibus ad
 das agarici. ʒ. i. turbit. ʒ. i. ʒ. ʒ. zinziberi. ʒ. ʒ. sal
 gēme gra. vj. Ex cōfectionibus cōuenit. Reci
 pe sp̄rum diamusci dulcis ʒ. i. ʒ. sp̄rum dia
 rodon abbatis. ʒ. i. sp̄rum electuarij de gēmis
 ʒ. ij. zucchari ʒ. x. fiat eū aqua feniculi buglos
 se an. Elleꝝꝝ ʒ. gēmis. Recipe zucchari buglos
 sati bozaginati an. ʒ. iij. sp̄rum cōfectionis
 de gēmis vel diamusci vel aromatici rosati. ʒ. i
 ʒ. diarodon abbatis. ʒ. ʒ. deaura ⁊ c. ut supra:
 Ex trociscis ⁊ alijs fac ut supra. Et hic aduer
 te ut supra cōmixtionem flegmatis eū melēco
 lia maiorem aut minorem fm quam varietatē
 oportet te vario modo cōponere addendo ex
 aperitiuis magis ⁊ minus ut ipsa exigit dispo
 sitio. considera.

¶ De cura cotidiane continue ⁊ laticæ.

Otidiana cōtinua est febris cō
 tinua a flegmate ad intra venas
 putrefecente causata. Quis est
 egiū omni die magis affligere
 fm naturam humoris propria

Et dicitur cōtinua ad differentiā inter polate.
 Et diuidit̄ hec ut interpolata in veram. scilicet que ex
 flegmate nati putrefacto ē. ⁊ in nō veram siue
 noram que. sex flate prouenit non naturali. Et
 hec recipit diuisionē fm spēs flegmatis nō na
 turalis. vt alique sit cōtinua de flate salso. alia

de vitreo. ⁊ sic de alijs. Et utraq; longa est. sed
 longior est interpolata: quoniam virtutē minus
 granat siue molestat. ex qbus patet qd ab eisdē
 prouenit causis. Et consuevit aparere febris
 cōtinua flatica longi spacij ⁊ afflictionis ⁊ vni
 formis cōtinuitatis caloris febrilis multū ab
 consa ⁊ latens: propter hoc latica appellatur.
 nam ipsa est cōtinua affligens ut et bica lenta ⁊
 oculta in sui afflictione ut et bica. ⁊ eū tali conti
 nua afflictione corpus calefacit ⁊ extecat ⁊ arc
 facit propter defectū digōnis. vnde medici nō
 raro hesitant deesse eius an. f. et bica sit vel nō.
 Differt tamē ab et bica: qz in et bica pulsus est
 subtilis durus strictus ⁊ siccus. sed in latica ē
 mollis eū quadā latitudine. Item et bica quasi
 semp vnus tenoris. licet post assumptū cibū
 aliq̄liter inflamet latica semp in p̄ncipio noc
 tis sine cibū assumpserit siue nō. Itē circa me
 diā noctē magis inflamaf. ⁊ sic de alijs signis
 de qbus in fra. Nam in et bica pel'is est arida
 rugosa ⁊ aspera. in latica vō mollis abiq; aspe
 ritate. Et quidā dicunt qd latica ē nomen ara
 bicū: idem importans qd cōtinua flegmatica.
¶ Signa demōstratiua. Et vntēs ad
 signa propria eius dico cū. Antē. qd signa peri
 odice iam posita ex parte vrine egōnis tamē
 coloris ⁊ huiusmōi. p̄ magna sui parte aparēt
 in cōtinua. Dicit̄ pro magna sui parte quoniā
 hec nō dimittit nec falsam habet quietē ut pe
 riodica. vnde cōtinne affligit: ⁊ circa occasum
 solis plus affligit. S; differt a cōelusa que sal
 tem manifeste affligit vniformiter. a cōtinua
 vero p̄portionalit: qz hec declinat manifeste et
 exacerbationē manifestā habet ut sua colerica
 interpolata. **¶** Secūm signū Autē. et apud in
 ceptionē eius sunt rigor frigus ⁊ horripilatio
 id est in p̄mis paroximis p̄ncipij vniversalis
 accidūt hec ⁊ positine: qz eo tēpore materia est
 frigidā: ⁊ cōicat cum mouet fritatem suā; mē
 bris sensibilibus. veruz in processu remittitur
 propter ipsam mām accendi ⁊ calefieri: ita ut
 cum appropinquat statui: aut paruus aut nul
 lus est tipus rigoris. Contrariuz autem est in
 periodica: quoniam ut supra quanto materia
 plus calefit ⁊ subtiliatur: tanto plus acuitur et
 velocius supra mēbra sensibilia spergitur. vel
 apud inceptions id est in principio apparent
 hij tipi sed remissi: quia priuatue ex retractione
 caloris ad intra ⁊ continue minuitur. Con
 trariū in interpolatis. vñ videbis i processu febrē
 ipsaz absq; aliquo tipo frigidis egrū sola calidi
 tate plus molestare. **¶** Tertiuꝝ qm rigor. i. te
 piditas et remissio caloris qui fit in periodica
 sex horis: que remissio dicta ē supra falsa qeō.

ē et cōtinua tātū. i. circa illud spacii: qz paulo plus. s. aut paulo minus et ē superans. s. calor cōtine qz reperit i illa tepiditate caliditatis per yodice. Nā vt subdit in illa tepiditate sua sine flegma quiete periodica nō euacuat arefidno. s. calor qz ē cū calore remissioni suple quā sit cōtia pp qd ē sicut occultū nō aparēs vt ē calor continue. et ista ē vera et experimenta l' expositio. In principio at periodice vt experientia notat ipus ē lōgior valē qz i cōtia. nā i pta nll' v' paruus ē tipus i principio sed aparet quedā lenis extremorū et maxie pedū frigiditas si milt' nafi et aurimū que est priuatina et nō positiua vt in periodica. Aliquando etiam extremitates digitorū manūm frigescent. Et iō dixit Hilbert⁹ qd cōtinua flegmatica facit motum in horis flegmatis sine typo. et Huic⁹ dixit absqz rigore. **C** Bicit qz p'p'riū cōtinuaz est nō orere. **C** Et in ipsum cōsidera. Preter hec signa que ab Auic. i proprio posita sunt caplo. ab aliis alia signa ponuntur. vnde vrina in hac ouersimode se habet. Ita vt quando qz aparet subtilis alba et alia die ruffa grossa cū multa residētia. vnde vt Sulicmus i laticarri na i principio est viscolorata spissa. et quodā? liuida. In aug^o. at et statu fit colorata ruffa et sipissa. et i b^o d' r' ab ethica. qm i ethica vria est semper vnus tēoris i colore et substātia. **C** A substātia l'berētibus. qm pacies femū notabilem calitatē. sed cū tāgīf percipitur caliditas rōida. **C** A qualitate mutata. Cutis molis ad tactū et vt de periodica facies tūida et huinimēi. vt supra. **C** Ab actione lesa. Pulsus est latus mollis tardus i cōtū qz. s. qz de bilis quandoqz foris. Sitis modica aut nulla n' ex i legmate salso fuerit granitas capitis. stupor. nā sicut granitas ē signū colere et tacitur vitas milie. Ita stupor flegmatis. et ita de aliis vt i periodica. Et ista signa sunt magis de ipsa a flegmate naturali proniente. qz si fuerit a flegmate noui naturali predicta signa applicētur speciebus suis cū alijs signis supra positis de eis addendo et minuendo per tactum maioris aut minoris caliditatis. **P**ROVOSTICA Antem dicatur. qz periculosior est continua alijs partibus qz periodica et ideo adapia te illis i pronosticando que de peridicea deca suere. De cōtina flegmatica ex flegmate salso causon dicta iā actū est verū Rax. hec febris perducit ad tdropē iposareā. et iō cū videtis icipere corruptionē forme. tūe succurre cū illis qz de cura i dropis. Dixit Rax. in d'ionib⁹ qz i eleuatione hui⁹ febris. i. i aug^o vel statu accidit qnqz bisen frigidum et litargia. **C** **CA**IORES Pri

mus qz cura hui⁹ est sicut cura periodice Ant⁹ et dixit sicut quia nō est dioda similitudo. nam d'it ab ea. p'io: quoniam si nō sit reple cōperit a principio dicta grossior gradatim procedendo ad subtiliationē vsqz ad declinationē exclusiue d'z tū absolute cē subtilior qz interpolate. sed nō tū multū subtilis qz morbus ē longus. Secundo quoniam i cōtinua icisua et subtiliantia cōueniunt fortiora procedēdo de debili ad fortius vt supra. vnde minorata mā. et iam manifeste digesta conueniunt capares et huinimēi. et dicitur ē minorata quoniam an talia sunt suspiceta vt dictū ē. 3^o. qz in cōtinua minus calida conueniunt ex parte diete et regis medicinalis et cō similitur minus sicca. et vt Auic. opoz vt preparentur cibi eorum in obseruatione tēporū et diuersitatis eius. s. secūdu suas species et i fortitudinc vtutis et debilitate d'ado. s. i ea ē vnum l'ymphatū. tū si expedit ut supra. qz si tūcatur debilitas capis ab eo si potes abstine et loco ei⁹ bibata quā inellis et nō nisi post apennā digōnis vt supra nō vtaris brodio cicerū decoctiōe apij et taliū nisi prius aperiuunt digō. Et tu cōmifce frā cū calid et altera cibos carnes et huinim. cum expedit cū lactucis spinachiis acetoxis a gresta et huinimēi. vt videbitur. Sed hic aduēte d'cm Rax. i. 8^o cōtinentis qz cura? huius febris cū huidis plongat ipsam. Et iterū iquit. caue ab aqz frā ingrossat enim inām. qua propter prolōgatur febris. Et cum vides c'griundinē minui ingrossa regimen. Item si aparet vomitus quod est raro facit supra de eo. **D**elenificatione alteratione agatur ut supra de digestione procede de debili ad forte et fortius. vt verbi gratia a sy^o. acetoxo simplici ad acetoxū cōpositū. et 3^o. ad oximel compositum dando a quas aperitinas procedendo de debili ad forte. Et sic de prouocatiuis de cuacuauinis s'no modo fiat. **D**e flobotomia autem dicatur quod absolute alijs paribus plus conuenit in continua quam interpolata quoniam materia est ad intra venas comprensa. et est canon Auic. de cura quartane continue. vt infra suo loco. Et tu ibi. **U**bi lacius de hoc. Et co magis com petit quando febris est ex flegmate dulci et in ea magis consultit ceteris. consencientibus Quidam ut Rogerius etiam in ea que ex flegmate naturali facit flobotomiam cum largo foramine et maxime in corpore carnoso pleno. **C** Quidam ut Sulicmus se fundant super dictū autē. allegatū. **C** Quia mā ē ap'ēsa ad intra venas cōfēcēit vōni cōtinua flobotomia. et tu p'fidera. Et per istis facit autoritas Salicni xj^o terapentice. i. 5^o capit^o. Inquit

Optimū est venā icidere non solum in sinuosis sed etiam in aliis febribus que de humoribus sunt putredie. nam si in periodicis quod in his quibus materia est ad intra versus apertis. et in sinuosis et in sinuosis. Et nota quod prima intentio secundum magnam partem debet esse in confortando stomachum et appetitum ne deficiat unde rax. dat zucarum roxatum et trociscis

De febre empiala siue empialos dicta

Febria Empiala vel empialos est febris flativa. ut quasi semper interpolata a flatu vitreo in locis profundis et occultis a corde remotis putrefacto. ut plurimum proveniens

niens eorum est facere secundum processum febris patientem secundum eius propriam significationem simul sentire frigiditatem in interioribus. et in exterioribus caliditatem. Et dicitur empiala ab epi. quod est supra. Aliud. scilicet caliditas supra frigiditatem. nam ratione est ut calor supereminuat. dicitur febris flegmatica quoniam ipsa vere est flegmatica. nam liparia ut in sequenti rubrica est magis reducibilis quam dicenda sit vere flegmatica. dicitur ut quasi nam licet imaginabile sit ipsam posse contineri continuas tamen ab antioribus numeratur. inter interpolatas. unde serapio hoc febris non est continua. sed interpolata durans tribus vel quatuor per dydiis. Idem expressit serapio et pro ratione adducitur quod cum loca venarum et arteriarum calida sint non videtur in eis posse congregari flegma panlatine tate frigiditatis. sed bene in locis profundis occultis a corde remotis. ut sunt in ista stoma. bene profunde musculorum musculi rennis dorsum coxarum pedes manus et huius. dicitur putrefacta quoniam ex parte qua putrefit febris facit. et ex parte qua non putrefit facit frigus. unde vult Avicenna quod flatu vitreo existens in interioribus propter resistenciam qua facit sua grossicie ac viscositate et firmitate caloris putrefacienti resistit. Ita ut non putrefiat secundum se totam sed putrefit. primo secundum aliquam partem partem eius. aqua elevantur vapores putridi. sufficientes tamen cor inflammare et exteriora calefacere et non interiora quoniam partes frigide que non sunt adhuc putrefacte resistunt cum sint et quantitate et qualitate vicente. unde estimandum est tales partes a caliditate putredinali adhuc aliquantulum calefieri. sed remissa valde. cum itaque sic calefacte moveantur et occurrantur partibus quas de novo attingunt in eis frigiditatem capiunt sicut cum spigitur remissa calidum supra membrum multum calefactum. ut est videre d

vrina mingent in balneo. tertio de simplici medicina. Item ad hoc concurrunt motus in laribus partibus flegmatis fortius imprimendum in partes quibus preerant ad bereutes in eis propter assuetudinem nullam causantes frigiditatem sicut est videre quando quis tenuit pedes in aqua calida longo tempore nullam vel quasi nullam sentit caliditatem. cum autem aqua agatur caliditatem notabilem percipit. Ex quibus apparet declaratio descriptionis excepta illa parte secundum eius propriam. quod additum fuit quoniam aliquando empiala accipitur pro febre in qua secundum eandem locum simul sentitur calor et frigus. ut de ea infra. et sic hoc nomen usus est Galienus. secundo de differentiis febrium. et in libello de malicia complexionis. et halyebas. 8. de rapentice. et 18. continens. 3. cap. sed non est ita propria eius significatio ut predicta. et ista est 3. febris inter lipariam et empialam cuius nomen non imposuit ab halyebate sicut dicitur

Sed existimo Avicenna. per extrema non faciliter medium intelligere debere et tu considera. Et ex his omnibus patet modus generationis eius. et causa eius. nam. omne multiplicatum flegmatis frigidissimi est vel esse potest causa eius factiva. ut supra in principio capituli. et tibi. et de liparia et de ipsa simul tales ponuntur versus. in empiala frigescent interiora. exteriora calent liparia uertitur illi. et dictum est secundum processum febris ut statim in de signis.

CSJSNA demonstrativa. Sunt eadem que predicta sunt Avicenna. scilicet de flegmatica interpolata ex flegmate vitreo procedente ex qua expositione et est gentilis habetur quod ipsa sit periodica. vrina est frigida croda quia minoris caliditatis quaz in aliis sui generis quia in aliis flegmaticis periodicis propter flegma esse frigidius et interiora plus frigidificare. et ideo est discolorata magis et tenuis et maxime in principio. ut supra de flegmate vitreo de egestionibus et aliis ut supra. **A substantialiter inherentibus. Quoniam ad tactum exteriora calent et ad intra pro tunc patiens sentit frigiditatem et hic adverte quod huiusmodi ligumibus vitate maxime in augumento statu et deliat. nam in principio ex renouatione caloris frigescent exteriora ut in ceteris flegmaticis de flegmate vitreo. sed in aliis temporibus in processu semper apparet similis caliditas in exterioribus et frigiditas in interioribus et caliditas hec est remissa multum quia a frigidissimo humore resoluta. et hic calor maxime percipitur in volis manuum et plantis pedum.**

Ab qualitate mutata. Ut de eo supra.

Ab actione lesa. Pulsus est tardus et rarus

in comparatione ad pulsum aliarum flatiscari cum quo. tamen stat qd sit absolute velox z frangens etiam respectu sui sani: hoc facit paroxysmum omni die vt alie flegmatice. z hoc e' veru' secundum plurimum. nam contingit aliquando qd convertitur ad quartanam vel tertianam. i. seruat peryodum. quartane: vel tertiane. z hoc ideo: quia materia est pauca z inepta inflammioni. et ideo non nisi quandoq; in longo tempore putrescit: quare propter has duas causas paroxysmum causat tardiores. vnde quandoq; tar dat plus. quandoq; minus: z ideo ut supra. qui indicat tertianam per paroxysmum erant Auicenn. de signis tertiane paroxysmus autem eius durat vt Auicenn. quandoq; quatuor horis. quandoq; 24. quandoq; ante illud secundum maiorem et minorem materiei multitudinem. Nam hec materia non reperitur vt plurimum cum magna quantitate. Quidam exponunt ex quatuor horis quia stat paciens cu' frigiditate quatuor horis antequam caliditate sentiat. deinde exit caliditas. z durat vsque ad 24. horas. z aliquando finitur ante prius modum melior. ¶ **PROIROSIS.** Serap. febris hec non permanet multum fortassis enim moratur 20. diebus. et fortasse addit super illud parum aut minuitur parum omnif enim febris flegmatica associatur corruptioni z oebilitati oris stomachi que non excusatur. z illud est de illis que attrahunt accidentia mala ex sincopi pulsu cordis. z casu appetitus prima quarti de hijs in quibus differunt z conueniunt febres putredinis. Et ideo esto sollicitus: quia ex ea mala precipue accidunt nocentia. et inter cetera maxime stomachum debilitat precipue cum materia in stomacho colligetur cui oio sollicitus esto. ¶ **CANONES.** Primus qd cura eius est sicut cura cotidiane de flegmate vitreo vel sicut cura note. quoniam in ista seruari debent hii canones oio et secundum eundem ordinem vt de cura flegmatice in generali dictum est. Secundus qd in hac fortiora conueniunt ex parte digestiuorum solutiuorum lenitium prouocantium z huiusmodi. Tertius qd ista oebent in ea frequentari maxime lenicio z matriei digestio et oebet fieri gradatio ad fortiora: z in hac fiat vomitus cum canonicibus vt allegato loco. Item attendatur consonationi stomachi super omnia cum administratis intus z extra. Et credo quod balneum factum ex aq; decoctionis cupatorij feniculi maratri et horu' aperientium in declinatione vniuersali expeditis vniuersalibus constante virtute effect edueniens multum considera. Et Auicenn. in ci' en

ra multum laudat elisteria acuta in quibus ponitur medulla certami centaurea minor anethi camomilla tribulus mellilotum almuri z mel. et in ordina suspecta comp'one etate sensibilitate intestiuorum z huiusmodi et precipue conuenit iam minorata materia et digesta. vnde ut supra procedendo o' debet ad forte. Sed vt dictum est absolute ceteris partibus in cura huius. fortioribus vtendū est digestina simplicia sunt secundum ipsius flegmatis speciem de quibus quarto capitulo. Ex vsualibus saltem in principio. Recipe oximellis simplicis. ʒ. iij. et qz in hac febre multu' nocetur ea stomachi z Anic. adde cum ipso rob' agreste. ʒ. ʒ. vel similiter vt placet aque bug'osse fenuculi ebsimbij. an. ʒ. i. et aromatisa cum ciomomo. Et oportet te gradare de debili ad forte vt supra. Ex solutiuis conueniunt que in flegmate vitreo. iam dicta sunt. z vt supra quarto capitulo. z quia consuevit hoc flegma descendere ad intestina fac elisteria fortia ut supra z in hijs sollicita verum qz Auicenn. laudat vnum solutiuum volo tibi hoc loco digestiue. Recipe mirabolanoz z strinoz z nigroz an. ʒ. i. turbit. ʒ. ʒ. ʒ. i. ziberi ʒ. ʒ. Infunde in eximelle simplici per decem horas deinde adde aque lactis capratum. ʒ. iij. z parum calescant. deinde fiat fortis expressio z addas manne vel cassie. ʒ. vi. et tribue. z hoc maxime vbi comprehendes aliqd esse melacolie et dubitas de conversione ad quartanam. Quod si ex permixtione colere prouenit quod comprehendes per signa eius quia de tertio in tertium magis affligit et huiusmodi. tunc ea tribue que in de cura tertiane de colera vitellina dicta sunt. Et pariformiter procedas in liparia si ex flegmate fuerit vitreo. Quod si ex colera vitellina etiam vt dictum est z de factionibus z alia ut allegatis locis verum post euacuaciones conueniunt i' hijs. iiriaca diambra diamuscus dulcis ellectuarium de gemis z bu' moi.

De liparia. Rubrica

Febris Liparia e' febris secundum plurimum flegmatica vt quasi seniper interpolata a flegmate vitreo in locis profundis a corde remotis putrefacto ut plurimum proueniens. Cuius est facere patiente secundum processum ipsius febris coadiuuante flegmate in exterioribus existente simul sentire caliditatem in interioribus. et in exterioribus frigi-

ditatem propter quod dictum fuit in preceden-
ti rubrica quod liparia est ecōtrario empiale z
dicitur aliparos grece: latine pingue. nam sicut
videmus in estate corpora pinguis in exteriori-
bus et intus multum calere. Ita accidit febrien-
tibus hac febre: z est probleuma. Aristotilis
octrano probleumatum i octauo probleumate
propter quidez pingues. Et hic nota quod hic
terminus a vario vario sumitur mō. z non sicut
Auen. hic vt Isaac. 5°. sebitum. sed obmitta-
tus pro nunc et stemus cum Auen. dicitur se-
condum plurimum. Quoniam vt Auen. quā-
doque est colerica ex colera grossa valde. sed ē
raro quod ad tantam colera deueniat grossici-
em que requiritur in generatione eius. vt infra
pōtebit. z modus generationis ab ea statim di-
cetur expeditis alijs particulis. Quidā vt Ro-
gerius etiā a melancolia grossa fieri posset
dixit. z si sius mesue a flegmate z melancolia
simul. Dicitur vt quasi semper cum reliquis vt
in empiala cutus z cetera. secundum processū
quoniam in alijs flegmaticis in quibus in prin-
cipio sentitur calor in interioribus. z pro tunc
adhuc est frigiditas in exterioribus z maxime
cum sit processus ad augmentum. z tamen p-
tunc non est liparia dicenda considera. Dicit
simul: unde nota modum generationis eius p-
mo enim est flegmatica. nam cum fleg. vitreū
putret ad intra. secundum partem eius parua
vhementi putroz. Ita vt pars illa sic putrefac-
ta vhementer propter caliditatem fortem subti-
lietur subtiliationes qua vapores eius possint
ad cutim peruenire z ad mēbra exteriora tunc
fit empiala: ut supra. Quando autē talis ma-
teria putrefit secundum se totam nō a forti ca-
lorē s; debili. ita q; ipsa nulla p; illa pars es
vaporosa sufficienter igneatur ignatione que
ualeat tamen tali caliditate ad exteriora perue-
nire. tunc accidit vt pars intrinseca calefiat et
locus in quo est illa materia sic putrefacta z
exteriora frigent continue reuocato calore pro-
pter pūtam humoris crudi z vitreū in inte-
rioribus. Item quia accidit vt quod vapor cū
caliditate nebili ab ea materia eleuatis anteqz
ad cutim perueniat z ad membra exteriora ca-
liditas illa debilis cuan cōcit sen valde remitti-
tur. unde deinde membrum occurrens ipsa i fri-
gidat quemadmodum contingit materiā cali-
dam infrigidari a vaporibus aque debilitate ca-
lide eleuatis. et potest hoc contingere a uapōr-
patis putrefacte: et non putrefacte eleuato z
contingit pro tunc flegmata multa cruda mu-
scilaginosa vel nitrea in exterioribus iumentū
que stant sic quiesca ante aduentum febris z cū

superuenit calore z spiritibus ad intra retrac-
tis mouentur. et illa flegmata vnde occurrunt
partibus quibus prius non occurrerant. z sic
frigiditatez in illis causant. Istc sunt possibili-
tates que ut modo gentilis non sunt negande
Ex quibus apparet differentia iter ipsam z em-
pialam. nam in empiala minor pars materie
mote ad faciendam febrem putrefit. et liparie
maior. immo quasi tota. Secdo quoniam calidi-
tas putredinalis in empiala est fortior et ma-
gis ignea in liparia autem remissa. Quidam
modū sequētes Isaac dicit ipsam causari quo-
niam pars materie mouetur ad exteriora non
putrefacta et illam frigiditatem in exteriorib;
causat pars autem ad intra putrefacta febrif
casus calefacit interiora. dixi quod possibili-
tates iste non sunt negande. Et sicut dictum est
de flegmate ita dicatur de melia que sua grossi-
cie cum similiter eam facere potest. Modus at
generationis eius ex colera grossa est propor-
cionalis dicto de flegmate. ut quod colera gros-
sa sit pauca et in interioribus putrefiat et ab ea
non eleuetur vapor subtilis calidus. Et confi-
militer dicatur de frigiditate in exterioribus
quod accidit ex causā tam dictis et bene specie
uocauit Auen. caburos. et tu considera pro d-
claratione quod sicut carbo ignitus comburit
et calefacit et tamen ab eo non. eleuatur napor
Ita potest de humore contingere et tu bene cō-
sidera hoc exemplum. Et circa istas causas ca-
dunt speculationes. ut quo? seperatur ab eadē
materia vapor calidus vadens ad cor et frū-
ventens ad exteriora quis est sic seperans. et
multa alia de hīs vaporibus que speculatori-
bus relinquo. et tu illa considera. Itē quomō-
erit hec febris cum calor non procedat in totū
corpus. Item cum non perueniat ad manus
manus non febricit qua ergo opone leditur ad
primam respondetur Auen. in littera quod
diffinitio debet supleri nisi impediatur sicut cū
dicimus diffiniendo aquam quod est frigida
et humida hoc est in sui natura. s. si non impedi-
atur. Ad secundum pro nunc dicas quod ma-
nus febricit per communitatez a corde quia. s. cor
febricit cuius temperantiam presupponit si sana
esse debet considera. Ex quibus patet descrip-
tio et cause eius factiue. **C S I S A** demo-
stratus. Urina in hac vt isaac est crudissima
et minus tincta quam in flegmatica non vere
sive an fimerina dicta. verum cum est ex cole-
ra est magis tincta. Quod si fuerit a melia erit
fusca. si ex flegmate et melia simul erit vt ut i
i quartana ē flegmate vt in sequēti cap: et acci-
dit cā colorati ppter calorem iuiscentib; p' som

z proporcionabiliter dicatur de alijs egestioni
 buo. **C** Ab substantialiter inherenti bus dicitur
 est quo exteriora frigent, sed pro tunc interio
 ra calent vt in caufonide. z hoc hz iudiciu egro
 tatis. vt dicit rax. propter forte icendiu qd per
 cipit i interioribz qd ea e qz sumz calidus resolu
 tus no potes exire per poros exteriores retro
 ingredit ad interiora. z sic inflammat ea. dato qz i
 sui natura no sit multu calidz. z tu cofideta bn
 huc fermonē.

C Aquilate mutata: qz facies li
 nida z ita de alijs signis flegmatif vitrei: quod
 si fuerit a colera grossa secus erit. z in ex datis
 illa signa cofideta z fabrica. **C** Ab acride lesa
 pulsus debilis z paru plus qz i efimeria velox
 in e z piffus: z adhuc piz i colica: z i vtraqz e
 dinerfus. Et dixit rax. i 8o continentis: febris li
 paria e cu subeth vhemeti fritate frōtis z tibia
 rii z manuz z pedu z calefactioe vctris z pec
 toris: z hij desiderant aerē frigidū. z coftipaf
 ventris eoz z paru z vria e tenuis: hec febris
 peryodica se dz plimū ot die. z of hz plimum
 qm aliquando de 3o i 3m. qm qz d 4o i 4m. z ma
 xie mlica z sic de alijs pyodiat: vt de empiala
 dicebat. Et sentitur i prime. ad vtrū ei? fractio
 qda i mēbris offitationes alices z huiusmodi:
 vt supra d flegmatica ab hūor vitreo pueniete

C PRONOSTICA. hec febris est
 logibris spacij qz emittitens. i. paroxisimz vno
 emittitici ebzeuioz qz paroxisimus vno liparie
 z maxie flegmatice nā hz plimū liparia e breui
 oris spacij qz emittitens qo. f. ad totū rēpou
 rationis egritudinis Sal. 4o affozissimozum.
 in comento i9. in non deficientibus febriz po
 nit quēdā modū liparie satis alienū dicēs qz ipa
 extenditur ad febres perniciosozū apām inte
 riorū mēbrōzū: flegmionū. l. hec fipilarū in illis
 enim febrizbus caliditas multa percipit i inte
 rioribus z i exterioribus fortis fritas ex forti
 renocartione caloris ad locū apostematis: hec
 tamen febriz in proprie liparie ofit. z e dicitur
 rax. i 8o. cōtinētis vt Sal. al laro loco: vnde ait
 liparia est ex febrizbus adurentibus pessimis z
 periculosis. Et iō e dexterior empiala. z vt rax.
 allegato loco e similis caufoni. z iō e cicioris cu
 re qz epiala lz vtriusqz cura su plixā. z hoc to
 tū nota propter descriptionē: z tu cofideta.

C CAUTIONES. Cura e vna i hac z in
 empiala maxie i ea qz ex flegmate. nā qz ex co
 lera e reducatyr ad curā colice: z similiter qz ex
 melia ad curā mlice. Sed s canon qz cauere
 debes i cura huius qm e ex colera ab vsu multe
 caliditatis z ea propter caliditātē colere z ipfi
 us calore eē i interioribus cōclusum. Tertius z
 e setapionis: qz taz ex parte dieie quā ex parte

pecionū debz ad itra administrare ea q sunt
 niozis caliditatis respectu illozū q in empiala
 exhibētur ecōverso vero ex parte eozū q ad ex
 tra aplicantur fieri debet. Sed dices Antic. igt
 regimen liparie indiget subtilitate. pliqnā regi
 men alterius dicēdū vt qdā qz sensus Quic. e
 qd plus cofiderare oebet medicus i approxima
 tionis subtilitatum in liparia quā i empiala qz
 calor e ad intra clausus et qz fortasse erit a cole
 ra: z sic i eozū administrationē maior pot cōtin
 gere error quā i empiala. z dirigitur sic itra plz
 f. cofideratiois debet habere medicus. i exteri
 oribus at e e. vt patet: nam sic resolutina. z q
 intensiois sunt caliditatis ad extra in liparia
 administrari securius possunt. vt patet cofide
 rati. Itē tis memor gradationē facere i digelli
 vis solutis z huius. in cōfortatione stomachi pre
 cipue et aliozum mēbrōzū: vt supra de empiala
 et vt supra de empiala dixit rogerino qz prece
 dentibus euacuationibus: qz infine factis scilz
 pluribus cōuenit supha sine balteū exbet bis
 calidis vt supra. exenti octur aurea. aut ryrriaca
 aut metridaiū a d cōstipsonem residui vt dicitū
 e z dimittatur sudare z post sudorē abstergat
 z inrugatur spia stomachus renes brachia tibia
 vnguēro calido: tu itaqz exhibis operare redu
 cendote ad ea q de empiala. z ad loca supra: qz
 ad 3m. et 4m. c. cofideta. **C** Postremo scito
 qz reperitur species eius antanus vocata i 8o.
 continētis in q color patientis eaz e similis co
 lozi ictericorum. et accidit in ista sudor multus
 grossus crocens. et siccatas lingue nigredo vbe
 mentia sitis ponderositas frontis et maculētia
 corporis. et e de genere adurentium. cofideta

C De lusura. et est febris inter has media
Lusura Est febris iter
 empialam et li
 pariam per participationem
 media ex flegmate vitreo ad
 intra et ad extra putrescē p
 ueniens. cuius est facere seuit
 re patientem secundum eundem locum. tam i
 interioribus quam in exterioribus frigiditatez
 simul et caliditatem. Pro cuius itellecto ima
 ginare quod huc materie vitree. vna in interio
 ribus: et alia in exterioribus moueatur ad pu
 tredinem: vt in empiala et non sunt magni no
 cumentri: vt quod propter necessarium sit calo
 rem et spiritus retrahi ad intra: Et tē apparet
 qd ex motu earū antequaz putreant partibus
 quibus occurrēt frigiditatem communica
 bnt. et cū pars earū a calore putrediat putrefi
 et. tūc eleuabit vapor putredia l q erit ea febris

qui occurrens partibus extrinsecis iam prius in
 frigiditate ipsas calefaciet. Similiter continget
 de materia que est in exterioribus quoniam vapor
 putridus ab ea elenatus mouebitur ad intra
 et occurrens partibus intrinsecis iam in frigiditate
 calefaciet. et sic apparebit secundum eundem locum
 calor et frigus. Et si obicitur contra caliditatem oc-
 currens frigiditate remittet: aut remittetur. et sic
 in membro generabitur tepiditas. Item scdo
 scia non possunt esse in eodem loco dicendum
 est eorum quod impressio caliditatis et frigiditatis non
 fit secundum eundem locum omnino neque fieri
 potest ut arguuntur uidentur probare. sed sunt se-
 cundum partesque quantitatis ualde propin-
 quas. Ita ut ex propinquitate decipiatur iudici-
 um et estimatur quod sunt in eodem loco. Alie sunt
 in materia disputationes et rationes subtilio-
 res quas philosophis relinquo: hoc autem medico sa-
 tisfacit. huic autem febri. autem. nomen non im-
 positum. immo uisus est dubitare an contingere pos-
 sit propter argumenta aducta et alia fortiora
 que sunt in materia. et ideo dixit. Si hec febris
 fuerit non erit nisi. Et Gal. 3. de simplicium medi-
 cina uidetur reddere causam horum. Et dicit quod
 accidit propter iuxta positionem humorum ca-
 lidorum et frigidorum secundum minimas par-
 tes: ita ut non sit dare aliquam partem forma-
 lem: ita paruam cui aduenit frigus quoniam ad latum
 eius non sit pars formalis sine sensibilis cui ac-
 cidit calor: ita quod iuxta minimas partes mem-
 bri sensibilis est res calefaciens et res in frigi-
 dans: et ideo indicatur. et exemplificat Gal. de
 gustu. ut si quis miscebit mel et absinthium cum
 gustabit sentiet simul et non secundum eandem
 partem formalem dulce et amarum. sed secundum
 diuersas. Item si super hominem a sole cale-
 facta prohiberetur aqua si rati considera. Multi
 alij possunt ymaginari modi: ut quod due ma-
 terie moueantur: quarum una est colera que pu-
 trefiat et flegma quod mouebitur: et non putre-
 fiet unde emittens vapores ad certas partes in-
 frigidabitur: et colera putrefacta mittens ad
 alias illis propinquas calefaciet. Item si conti-
 geret ut si interim intus uel extra extrinsecis moue-
 retur ad putredinem secundum medietatem eius
 et quod uapor utriusque partium mouentur per totum
 corpus considera et fabrica: et iam habuisti supra
 de empiriis quoque humor uitreus putrefactus
 si remissa putredine in frigidat. **C. S. Y. S. H. A.**
 demonstratiua. De signis eius dicatur quod etiam
 medicis se habent respectu signorum extremo-
 rum. et similiter de pronosticis. Idem dicatur
 de cura. et tu considera bene cum tibi tales acci-
 derent febres quas credo tibi nunquam ante oculos

venire: quia estimo eas plus estimatas
 quam de facto venturas propter quod estimo
 Alie. saltem de istis medicis sic leuiter transiit
 se. et ideo ut supra dixit. si hec febris uel fortasse
 uoluit ex extremis nos media debere cogno-
 scere. et tu considera.

C. De febre sincopali humorosa. Rubrica

Febris Sincopalis huius
 rosa est febris in
 cuius aduentu accidit sincopsis
 a multitudine flegmatis crudi
 in stomacho uel uenis propinqua

ei multiplicati et putrefacti secundum plurimum
 contingens. et omni sincopalis ab accidente con-
 coctem et humorosa propter multitudinem hu-
 moris a quo prouenit. et sic contra distiguitur
 minute de qua in sequenti rubrica. et clare dice-
 tur modo generationis eius et sic prebit descrip-
 tionis declaratio. accidit quandoque flegma cru-
 dum aut uia in digestionis aut usu mali regimi-
 nis quia multiplicatiui talis flegmatis aut quod
 libet aliter in corpore multiplicari replendo et
 uenas et arterias. unde grauando multum uir-
 tutem ipsa non regulante putrefit et febrem ca-
 usat putridam in cuius matrici motu accidit.
 ut ipsa moueatur ad os stomachi ipsa sua frigiditate
 ac corruptione ledente et sui multitudine suffo-
 cante caliditatem eius corde etiam nocito a uis-
 poribus malis per arterias ad ipsum transmissis
 etiam qualitate aliquantulum uenosa infecte
 nec non et frigiditate materie: unde eorum uirtu-
 tes deficient. et sic sincopsis cum ea causat: et
 quanto plus putrefit materia tanto magis ac-
 cidit sincopsis: et ideo in statu multum sincopi-
 zant ita ut deficere uideantur. et quia tanta re-
 plio non uidetur ab alio humore fieri posse ut
 a flegmate: et maxime raro colera in tanta mul-
 tiplicatur quantitate ut talem faciat repletionem. et
 maxime in stomacho: hinc absolute multi uolue-
 runt eam flegmaticam nominari debere. Alij
 uolunt quod et a colera fieri possit. sed quicquid
 fit tamen secundum plurimum a flegmate est
 et sic uoluit autem. unde ait hec febris fit propter
 flegma ex frequenti nausea et repletionem et mul-
 titudine ciborum crudorum. subdit tamen fit
 est ista febris sincopalis humorosa quandoque et
 in quibusdam horis ex colera oriante grossa et
 tellina multiplicata in uisceribus que ibi putre-
 fit et uomunt colera. et sunt ei pyodi flegmatis.
 ei huius plurimum. et ideo considera. hec febris huius plurimum
 est dispersa quod interpolata nam rarissime reperit
 contra et causa quia natura male sustinet eam

terpolatam cum ab ea uiscatur cu multis ma
 lis accidentibus. ut infra quo: sustinebit eas co
 tinuam. q si accidit ipsa erit mortalis secundu
 plurimum. Et quidam dicunt q quandoque
 est continua proportionalis. quandoqz inter
 polata flegmatica vel colerica nota: quandoqz
 composita ex cotidiana z colerica nota. quado
 que est ex spibus emittit. Sic sunt possibili
 tates non negande ut supra. Item est disparri
 ta siue sepe raria ab alijs flegmaticis qz distas ab
 eto multum ex parte accidentium z cure. ut in
 fra apparet suis locis. **C S I B A Z** demō
 stratiua. hic nō obseruatur ordo signorum:
 quoniam ipsa posita sunt supra secundum ordi
 nem de flegmate ex flegmate crudo. et tu ibi
 Signa itaqz ponentur absqz serie ab Auiuen:
 z alijs collecta: qz accidit circa occasum. solis
 di die z i aduentum paroxismi accidit sincopis
 z cu mōnetur paciens perlectu sincopizat. imo
 z qz cu eleuatur ut comedat sincopizat. z ego
 vidi talem. z forte hoc intellexit Aui. cu dixit
 z quandoqz mōnetur z incipit in putrefactione
 vicit vtur plus. vria apparet i pnc. discolora
 ta z spissa z aliquado tenuis cu liuiditate oculi
 tanel manifesta propter calozis suffocationem
 pulsus sit paruus tardus z rar. z b i pnc.
 qm mā i pnc. ē multū cruda icpta calefactōis
 z ideo ab ea pro tunc cu ad putredinem moue
 tur eleuantur vapores frigidi vel remisse cali
 ditatis: q sua multitudine ad cor peruenientes
 q ad ipsum perueniēdum iunantur sua uene
 nositate cum de natura ueneni sit cor petere ip
 sum cor in frigidam z caliditate ei suffocāt. z
 sic sunt ea paruitatis z tarditatis pulsus z sin
 copis. deinde cu mā incipit putrefieri z a calidi
 tate putredinali calefieri cor calefit vbi prius i
 frigidabatur. z ex pnti ore pulsū variatur de
 paruo ad maguū: de tardo ad velocē. z sic de
 alijs. et quanto magis calefit tanto magis. z ē
 sistoles maior diastole propter multitudinem
 vaporū ut patet itelligenti. z deficit pulsus ho
 rū quasi in di alia pulsatiōe. et ipsa periodicat
 ut flegmatica. lz quandoqz accidat propter mul
 titudinem mēi i eadē die plies periodicare et
 in omni periodo accit sincopis. nā sicut i empi
 ala dictum est cōtingit propter paucitatem mē
 flegmatice motū facere de 3^o i 3^m. Ita propter
 multiudinem pōt anticipare z accelerare pa
 roxismū q si fuerit a colera grossa periodicabit
 fm plurimū di die propter suam multitudinē
 z qdam talem vocant ouplicem tertianam. Et
 credo q ad motū eius cotidiam adiunct mul
 titudo flegmatis coleram ingrossantis facies
 eorum est cacetica z corpus molle multitudine

vaporum et flegmatis varietas i colore faciet
 propter pugnam magnam virtutis ad mām:
 qz aliquando ita succumbit. ut calor videatur
 extingui z labia nigra fieri z aliquando suble
 uatur. z sic remouet color ille. quandoqz apar
 liuid: vel plūbens vel viridis: vel citrinus. Et
 accit hec colorū varietas maxie i pncipijs pa
 roxismorū: oculi eorū sunt susci virides. ppter
 mortificationem calozis sunt ut excūtes. ppter
 multitudinem vaporū ad eos ascendenti apud
 vberentiam egritudis. z sunt sicut maiaei in
 aspectu vel timore qz iacti. Itē in eis multipli
 cat multa uentositas grossa que extendit ypo
 cūdria: ymbilicū et eorū viscera et ylia. Itē quā
 doqz per utā i oigōis multiplicat flegma: ace
 toxum quod euomūt. z aliquando erudū mu
 scilaginosum. z quando cu tali febre coniungi
 tur a post. viscera nō est habenda spes. quon
 iam tantaz malicia virtus sustinere nō poterit
De pronosticis at oicetur stat in de cura.
CAUONES. Anteqz ad eam cura
 dam accedas scito quod huius cura z sequentē
 est difficilima ut apparebit. z iō cu timore z p
 nosticatione eā agredere. Nam aut natura
 relinques cum mā pūari an eā inuabis curz ar
 te. primū qdē tu spectam utmū aut propter. m
 titudinem materie apte ipsam suffocare. aut p
 pter cruditatem ei magnā quā virtus sic disce
 ra digerere nō pōt. **Secōm periculosū val**
de. quoniam tanta mei multitudo indiget euo
 catiōe quā facies aut cu debili medicina: aut cu
 forti: aut cu media. nā hec eua: ē necessaria ut
 Aui. quoniam si nō fiet p̄focabitur v̄tus. Si ita
 qz eā facies. aut facies illā cu medicina oculi. z
 tūc cu mā sit cruda z multa illa nō obediet me
 dicine tali z tūc fiet p̄mocio p̄focatiā z nō edu
 ctio materie male. Si vō cu medicina. Idē cōti
 get. Si cu forti qz. s. aut cu medicina laboriose
 educēte. aut floboto. copiosa. tūc cu nā nō su
 flineat debile motū ei materie. imo ad ipsam
 sequit sincopis quo. sustinebit eius forte mo
 tum. absqz vberenti periculo mortis. Et iō me
 rito hec febris oici pōt febris hesitata i cui
 s. cura multū hesitat medici. z hoc propter cau
 sas iā assignatas verū accit et alia cōtrarictas
 q ē iter febre et ipsum accidēs. et tu considera.
Accit 2^o difficultas cure eius ex parte ci
bationis. nā rōe mē multe roride indigent ab
 stinentia a cibo ut materia multa et cruda oige
 ratur. rōe vero sustentationis vtatis idigent
 cibo multo. quoniam in talib⁹ ē habūdātia mul
 torum statum crudorū et putreforū et sāgni
 nis mult nō cedentiū in nutrimentū: quare cor
 pus alio indiget nutrimento: hesitataqz medī

ens an dare debeat an nō. Si dabit eddet i mā
diminuta. i. q̄ in dicat de sui dīnutione. Et sic vi
detur errare. Si non dabit cadet virtus. Ex q̄
bus comprende q̄ male hec febris curatur. im
mo vt plurimum est mortalis. vt indices exper
encia demonstrat. Et id tu pronosticū tuum cau
te ac prudenter deponas. Si vero sanguis nō
fuerit malus. nec ita corruptus q̄ ad benignū
redaci possit. tūc illa est min⁹ mala. nec ita nu
trimmo prīnantur mēbra propter bonitatem
sanguinis ap̄tī conuerti in bonū nutrimentum
neque ē pro tunc indigentia tanta cibi propter
bonitatem sanguinis. Sed Auic. loq̄batur vbi
sanguis ē multū corruptus. Et Gal. 12^o. terap^e
locuti est vbi sanguis nō ē ita corruptus. Et
q̄ si apost^o. est i p̄scertibus alt^obus. tūc non spe
ratur oīo. quia ut supra virtus nō pōt tololare
similis huius febris et apostematis. neque vir
tuti succurrere possimus per cibū propter apo
stemia. dices itaq̄ qd̄ fiendū. Rūdes certe qd̄
male quoniam vt plurimū est mortalis. S3 pur
sequēdo cura est. et principaliter de ea q̄ ex fle
gmate fit dicatur: q̄ hī sunt seruandi canones
Prīus ordina^o diete. Secūds constare virtute
est ena^o. gradata de debili ad forte ut supra pl̄s
es. Qd̄ si virtus non fuerit fortis succurrēdū
est cū fricationib⁹. vt dicetur obmissa enacuatiō
ne. Tertius est digō cū subtilitatis nō calefa
cientibus multum. vt aqua melliscū decoctio
ne isopi et scis apij: vel vt sit. acetoxus melius
est aq̄ calida i hyeme. et in estate cum frā s3 me
lius est isopi digestiū sit calidū. quoniam sua ac
tualī caliditate iuuat. Quartus enacuatio
vt supra fortior. Quint⁹ diuersio. Sexto
confortatio stomachi prouocatio vrine ac su
doxis. Septimus correctio acci^m. Pro
primo eligatur. Aer i actiuis tēperatus de
clinans ad siccū. et orientalis bonus. et septen
trionalis aliq̄liter calefactus arte et sit clar⁹ et
spertus maxie tēpore vigiliaz. et si fuerit humi
dus nebulosus arte corrigatur cū igne ex iuni
peris et cum suffūgils odoriferis in confortati
onem virtutis. vt supra de pestilentia. et maxie
conferat hec suffūgila pariū ante et i odnētū pa
roxismi. vel dū timetur a duentus sincopis. aer
excessiue calidus et excessiue frūs vitādus. pri
mo quidē humores dissoluit et currere facit ad
pulmonem ad eoz et huiusmōi. mēbra et pericu
losum est. Secundus vero probiz digōem
et opilationem facit. De cibo et potu. Die
ta in hac i principio oebet ēē subtilis propter re
p̄onem et in processu debet ingrossari s̄ coniez
regimen aliarū i q̄bus in processu subtiliatur.
magis propter statū. et ē modusq̄ obseruatur

i reptionibus in quibus magis times casum
virtutis propter oppressionem et suffocationē
caloris et propter agrauationē quam per viam
resoluitionis. Tu itaq̄ incipe a dieta subtili vs
que ad dies tres consentiente virtute. deinceps
per alios tres venias ad mediam deinceps proce
de cum grossa. et modera te sc̄m etatem cōsu
etudinem uirtutem de quibus 3^o c^o. Et hic no
ta q̄ a parente digōe materie poteris cum cibo
sdmifecere aperitina. vt radicem apij petrosilli
ni et huiusmōi. Item dari poterit capares et ta
lia acetoxa subtiliantia et icidentia et hoc aparē
te digōe. cibentur ante paroxisum per sex ho
ras ad mīus et super ipsum dormiam. super ip
sum uero qui datur tēpore sincopis nō dormi
et vt in frs. Porus hīta intentione ad materiaz
ad uirtutem et etiam ad febrē competit vinū
album clarum subtile odoriferū nō spiritum
sapore modicum q̄ moderare etiam s̄m consue
tudinē etatem tēpus anni. imo q̄ sto^o i hac
multum leditur. 12^o. terap^e. conceditur dulce
et limphetur secundū v̄oluitatem vini. Sic com
petit aqua ordci decocta cum mele aut zucaro
rubco et maxie in primis quatuor diebus et pre
cipue cum confid̄ de uirtute. Morus et gel
Semper i lecto quiescant non moueatur. neq̄
ad assellā se eleuent si possibile ē neque ad min
gendum quia morus parat ad sincopim vt su
pra. sed omnia iacentes in lecto faciant. et i hoc
stude vt potes. n3 hunc p̄o ponas canonem et
ingeniare ut stantes in lecto superfluitates eū
tant. et semper cū sunt i tali actu facies aliquo
odorifero a spgat. De sono et uigilia probi
beantur a somno oīo in ipsa sincopi et et i tem
pore a p̄p̄m q̄tionis eius. hic Auic. dixit ut su
pra de flegmaticis q̄ somnus debet esse equa
lis uigiliis. aut ponatur medieras tēporis eoz i
fricationibus. vt materia resoluatur maxime
ipsa ente vitrea cruda et medietas tēporis eoz
dormicioni vt mā digeratur. et virtus reficiat.
reple^o et iancio reple^o vitāda est ois. Itē ad
saturitatem nō comedat. Inaniatur uenter cū
colico ex melle et salefacto. et cū a sono surgit
tēptz expelle superfluitates mucosas ex nāib⁹
et vt oictum confortādū sunt vt non surgant ad
assellam. immo regendū sunt. A nimi acci
dentia. Euitent ex cessina que habent uirtutē
debilitare. aut humores inflamare et ponere
in motu. quia ex eo ut supra accidit sincopis di
eunt quidam q̄ moderata ira inuat considera
Pro 2^o constante uirtute euacua et hoc spe
cialiter quādo natura ex se nō mouetur. quon
iam si illic esset fluxus superfluxus aliter agē
dum ut in 7^o canone. et primo securū ē supo

storiu[m] ex mele & sale factum. Quod si de vir-
tute bene confidis, potes & ventrem lenire a sup-
fluitatibus fecalibus mucosis cum clisteri ex bli-
ti canle floribus camomille ordei & mercuriali
facto cum sale et oleo comuni. Quod si mate-
rie essent in stomaco et educere voles. Nota p[ri]-
mo autorum nostrorum ap[er]t[ur]e discordiam
Ras. 16^o. continentis in hoc cap^o. auctoritate
Alexandri. Inquit da i potu laxatiuum ad al-
leuiandum illud flegma vt non agranet nam
Quod si videris egrum corroborari super resi-
dum bonum. si non da iterum ei laxatiuum.
Gal. vero 12^o. terap^o. videt p[ri]um opinari cui
et Auic. consenti et r[ati]o quia hij humores que
scientes succopim faciunt: quia. s. non habentes
fortem motu[m]. ergo inulto magis moti forti far-
maco aut debili sepe contingit bec ap[er]ens di-
scordia propter varias autorum estimationes
Nam Alex. estimauit q[uo]d talis ma[ter]ia grossa et vi-
scosa fricationibus educi non possit. sed idiget
solutio[n]e. et quod virtus esset fort[is] in tollendo
eum. Gal. vero et Auic. arbitrati s[un]t contraria
vt q[uo]d virtus tolerare no[n] debeat. & id dixit Gal.
allegato loco. in nullo talium sanguinis ablatio
sine maxio assuetu[m] fieri uocumento: q[uo]dam vo-
lentes conciliare. inquit Alex^m. fuisse locu-
tum vbi flegma est benignum ap[ro]p[ro]inquans
sanguini propter q[uo]d et dixit floiam fieri posse.
Gal. vero & Auic. vbi flegma sit corruptum.
vt supra propter: q[uo]d flobotomia negauit Gal.
Alij q[uo]d Gal. & Auic. timuerit casum virtutis
ex motu humoru[m] propter quod prohibent far-
macu[m]. Alex. vero & auerois plus timuerit ca-
sum virtutis seu suffocationem eius ex multi-
tudine. Jo[se]phus super farmaciu[m]. considera. Quis
hic est locus speculationis quam non dissol-
uit nisi experientia & ideo magis expertis cre-
dendu[m]. propter quod alexand^o viro ap[er]te exp[er]-
tissimo vna cum auerois. ad hoc. Item secutus
principem constante virtute. primo lentas ven-
trem cum clisteri. vt supra etiam gradando ad
fortius addendo aliud medulle cartami cassie
& yerepigre & huiusmodi. quod de virtute be-
ne confidis potes te transferre ad leuitinum
per os ex cassia mauna & cum odore turbitu[m] aut
agarici & maxime i processu & sic gradando in
eius efficacis. ¶ Et ad bene alexandro pre-
sumunt supra farmaciu[m] debile supra vomitu[m]
& supra flobotomia. supra quide[m] solutiui forte
& debile & supra vomitum maxie quauo dicit
est fortis & ma[ter]ia e[st] apta satis faciliter educi supra
flobotomia vero quando flegma est dulce &
sanguini admixtum si ex flobotomia no[n] cadit
in succopim. Tu itaq[ue] si co[m]p[re]ndis materiam i

stomaco contineri quam exstimas leuiter v[er]-
tu educi posse. tunc prouoca ipsum cum oxime-
le simplici et aqua zucari deinde p[er] quintuni
bore mitte penam ori aut digitum ut faciliter
fiat. quod si videtur constare n[on] tuis potes for-
tificare eum aqua decoctionis rasani & huiusmodi
diut sepe & in radicib[us] mineralibus. et ex so-
lutis conueniunt pills[ule] de terra. simplici alesan-
gine & huius. vt supra 4^o c^o. vbi uero non con-
fides de virtute solutiua dimitte et attende su-
positorijs. & si videtur etiam semper cum tiorie le-
nibus clisterijs. Et simul sollicitus vt Gal. frica-
tionibus de quibus uidenda sunt quinq[ue] p[ri]-
mum quid faciunt sine operantur. Sec[un]do que
partes corporis sunt fricande. Tertium queles
e[st] debet debiles. s. aut fortes. Quarto cum quib[us]
sien desunt. Quinto quanto t[em]pore. ¶ Pro p[ri]o
dicendu[m] q[uo]d excitant virtutem ne i succopi succu[m]
bar aut ipsam incurrat diuertendo materiam.
ne ad cor vadat seu summum mittat. It[em] materi-
am diuinit ipsam subtiliando quia calidum ex-
citant et iuuant ipsum ad ipsam subtilianda. &
ex p[ar]ti sic ab eo faciliter resoluitur. It[em] poros
aperit ut facilius transpirare possit. ipsam que
calefacit & sic sua frigiditate u[er]o cor n[on] ofstoma-
ci ledit ut supra succopim iducendo. ¶ Pro se-
cundo dicendu[m] q[uo]d p[ri]o crura et coxe fricande
sunt trahendo ad inferiora. causa melioris di-
fionis. Sec[un]do transendum est ad brachia &
manns incipiendo a spatula. trahendo. versus
manum propter. candem cam. deinde procedat
ad collu[m] et ad spatulas no[n] trahendo deorsum
ne materia ner[ue] sus cor trahatur & versus os sto-
maci quod e[st] iuxta xi. spondile sed fiat fricatio
lateralis ner[ue] sus brachia. deinde fricetur p[er]t[ur]-
et lateraliter. s. ner[ue] sus brachia quibus finitis
ad fricatione[m] crurium et coxaru[m] redeamus.
¶ Pro tertio dicatur q[uo]d incipendu[m] a fortiori-
bus propter materiam in principio e[st] frigidio-
rem & grossiorem. deinde debent e[st] leniores p[er]-
cedendo d[um] leniorib[us] vsq[ue] ad leniores ad delatio-
nem in declinatione debent e[st] magis lenes i[n]-
excerto magis calore et materia magis subtili-
ata. Auic. consentit eas vsq[ue] ad abrasione[m] cutis
sed uobiles nostri & delicati hoc non paterent[ur].
& id tibi sufficiat si fiant dolozose absque cutis
abrasione. ¶ Pro 4^o dicendu[m] quod ut Auic.
debet fieri cum pano aspero. et hic nota q[uo]d v[er]-
le & pro honore artis est ut talis pann[us] suffra-
getur. primus cum ligno. aloe musco aut cinamo-
mo & huius. propter succopim. ¶ Pro Quinto
dicendu[m] q[uo]d vt Auic. d[icit] occupari totum temp[us]
vigilie ut supra. Sed i hoc oportet medicu[m] e[st]
multum prudentem ne per eas fastidiet infir-

mum. aut ipsum debilitet. et ideo bene in eis si
endam attende. Quidam faciunt eum pauco
in fuso in maluatico aut alio liquore. Sed quia
dubium ne adhuc post sortem expressionem pa
ni remaneat liquor obstruens poros hinc fecu
rior est suffragatio. De his fricationibus vi
de supra de cura flegmaticarum in generali.

¶ Pro 3^o canone dicendum quod ut supra
uenimus digestina subtiliatina incisina non mul
tum calida. et hoc etiam variatur secundum vari
etatem flegmatis. et tu habes ea omnia tuo p
posito 4^o. cap^o. et tu ibi. verum hic nota quod
cum os stomachi ledatur multum et similiter cor
frigiditate ipsa hic debes cum digestiuis po
nere que hec duomembra respiciunt. ut aquam
mellisse buglosse mente isopi et huiusmodi.

¶ Pro 4^o. enacta cum solutio iam digesta ma
ut de aliis flegmatibus dicebatur. et continua
et digestiua et solutiua. ut supra de aliis et hoc
si in longum procedit. De prouocatione dicat
ut de aliis flegmaticis. De diuersione stomi
dicitur in complendo. 7^m. De confortatione sto
maci dicendum quod conuenit aromaticum
rox. cum margarite factum in confortatione cor
dis. Item osiamuscum et ita de aliis. et similiter
ad extra victiones cerotaria faculi et huius.
has intentiones hucia. **¶** Pro 7^o dicatur quod
cum hac febre necessario. primo coniungitur
sincopis. propter quod et dicta est sincopalis.
Eam vero quandoque concomitatur sitis et ne
tris fluxus. pro ipsa vero sincopi dicendum. quod
in principio euentus paroxysmi in stare debet
cum fricationibus et aliis diuersionibus propter
causas tactas ne. materia ad cor vadat quod
si comprehendas inuisceribus rugitum impo
sitorum ex puluere ycre et melle factum quod si
cupis fortius adde sal gemma. Item si videt ve
tositas in stomacho et parte superiori ventosaz
magnam absque scarrificatione vmblico sup
pone. Item et cordi epithima ex rebus cordialibus
calidis aplica cum seculo aut alr. et hoc in pr
cipio: quod tamen remouebis in augmento fe
bris. Item odoret aromata calida et sicca ut ga
riofilum cinamomum nucemuscaram muscu
et huiusmodi. Et cum incipit lipetomiam intrare ni
si foret mulier icursura sineopim ex retentione
menstruorum aut spermatis da ei panem infusum
in vino aromatico limphato si infirmus paritur
enim 3^a. aut 4^a. parte aque roxate. aut limphe
tur cum aqua simpliciter cocta. unde hic cibus spe
cialiter commendatur a Gal. 12^o. terap^o. vbi dicit
nihil melius. Immo in hoc casu datur saraceis
quibus ex lege sua prohibetur vinum bibere
Et Auic. et cum videtis in corpore incipere debili

tari et cadere subito etiam cum pane infuso in vi
no comixto si non prohibet spontanea inuisce
ribus. cum 9^o associatur ex hec egritudo non est
curacioni modus nisi fiducia locus. s. cum accidit
huius alteratio in pulsu. et hec quidem cibatur: ex
eis que necessaria sunt quando vberens sit sin
copis. et super hunc cibum non est dormiendum. ut
supra. Item valet exhibicio pro tunc dynamisci
duli cum margaritis: quod si comprehendes malici
am notabilem humoris ex parte sui frigiditatis
non erit in canonicum oare tiriacam cum mō
eovini subtilis odoriferi aut aqua mellisse do
to quod febris contrarietur. cum itaque pertransiit
principium quia in augmento non est dubium de
sincopi non dabis talia. imo ab eorum potu ab
stine quod si pur cupit peti fac ipsum modo co
se os cum aqua ordeii zucarata ex zucaro ru. aut cum
aqua mellis. ex 3. viii. aque et mellis. 5. aut
da iulep: aut oximel simplex cum aqua cocta et
sic solidum in hyc. quod si cum his partibus co
miscentur que cor confortent melius. Et iuxta
hec nota: quod textus Auic. reperitur communiter
sic. et vinum confert eis in principio rei et pro
si fuerint febres contra sanguineas. immo videtur
contrarium. Et quidam textus sunt negatiui et si
habent officinitatem. et credo quod sit verior nega
tiuus. et est consonus textui Rox. 16^o. continen
tis proprio cap^o et tu etiam distingue inter lim
phatum et non limphatum. nam attendendo
tuti magis que febris in sanguineis competit. sed
limphatum considera. **¶** Pro siti deur acetos
us melius. et pro fluxu ventris constrictiua
leuia quam si virtus tolerabit erit inuatiuus.

¶ In ea vero que colera grossa procedit bene
tur canones qui dicti sunt de sincopali humorosa
sa ex flegmate ex parte lenicionis ventris cum
his de quibus in de cura tertiane note. Et ex
parte vomitus: est enim in eis facilis propter
coleram et propter locum. quoniam talis ut plu
rimum reperitur in stomacho. Item attende quod
canones hi debent esse medii per participatio
nem inter canones nunc expletos et canones po
nendos de sincopali minuta. Et ad summum
melius est ut assidue proficiat in ea. i. ut medicus
continue aliud agat ex parte lenicionis vomit
aut fricationem leuiorum. s. quam in flegmati
es et faciorum que in minuta et attendat conue
virtuti ut eam non debilitet. sed in robore susti
neat propter quod neque subito neque in eade
die debet multum euacuare quod si fuerit a sa
guine iam de ea dictus ex parte floboromie quod
sgendum. et in alio te modera ut in preceden
tibus. Qui ad colera est raro euenit. sed que a
sanguine rarius.

De sincopali minuta.

Febris Sincopalis mi-
nuta est febris
acuta cum velocitate eueniens
in cuius aduentu accidit synco-
pis et ca⁹ virtutis pulsus. Cu-
ius causa secundum plurimum

est colera subtilis putrefacta ac venenositate p-
ticipas. dicitur sincopalis ab accidente concōi-
tante. dicitur minuta vt contra distinguatur re-
p-sonali. quia hec ē a minuta. i. a pauca materia
dicitur acuta propter leuitatem accidentium
etiam quia breuis est tertiacionis ira ut aliqua-
do non sufficiat virtus vsque ad quartam ani.
dicitur velocitatis. quia materia ē subtilis mo-
bilis velocis itaq; motus. et aliquando ita sub-
lito mouetur cum tanta malicia ut virtus eius
non sufficiat ad quartum sed ante moritur pa-
ciens. dicitur in cuius quia in primo paroxis-
mō cadit pulsus et virtus a lris et naturalis et in
sequentibus duobus multo plus. et dicitur cu-
ius secundum plurimum. quoniam etiā a ma-
teria mala venenosa subtili melancholica ex ad-
uisione colere facta petest contingere. est enī
subtilis. et ideo profundatur quare membra in
quibus profundatur a se excutere non possunt
Item quia putrefacta febrem facit. et quia ve-
nenosa stomacho et cordi iniuriatur propter q-
sincopim facit. Corpora autem maxime huic
pata sunt colerica valde in quibus hec multi-
plicatur materie et quibus per viam dissoluti-
onis eis citius accidit sincopis. et forte colera
hanc faciens est praxius. vel eruginosa de qb-
supra in de colericis. et facit paroxismos de 3^o
in 3^m. q- si fuerit ex m-ia de 4^o. i. 4^m. **Causa**
nse. **De causis eius** dicendum ut supra de ca-
usis factiuis colericarū. et in ibi. Sed dices co-
modo Avic. tractant de ea cum flegmaticis
cum nullo^o sit ex flegmate. credo dicendū qd
hoc ideo fecit quoniam similitudinem habet n-
pariam cum cura sincopalis humorose et ma-
gis quam cū colericis et maxie rōe accidentis
principal^l q- ē sincopis aq- ipsa principaliter o-
uomiuatur cōsidera **C S J B A A** demonstra-
tiua. Avic. relinquit eā notā ex accidentibus
suis cū signis demōstratiuis colē q- tā supra posu-
erat tibi. Itaq; ex parte ipsorū et pronosticorū
tibi sufficiat descriptio posita. et c. q- de hūorosa
deca sunt ac de signis colericarū. **C L Anonef**
Ordinat^o dicte. Secūdus euacuatio gradata
de debili ad forte vt supra. Tertio si egritudo
dat inducias equatio siue digō. Quartus reite-
rata euacuatio. Quintus particulariū ad extra

administratio. Sextus accidentiū correctio.

Pro pio declinet aer ad contrariū cause
q- ad frigidū et hūidū vnde pro ei⁹ rectificatōe
recurrere ad ea q- de ipso deca sunt supra. de febre
pestilentiali q- i oibus ē ut ibi moderandus. et
tu ibi oio. Item de febribus oentis. De cibo et
potu dicamus q- cib⁹ debet cē restauratiuus
et. i. virtutis substitutiuius inceptus resolutiōi
alteratiuis et prohibitiui⁹ gñouis ventositatis
et mali hūoris colerici venenosi ut plurimum et
putrefactiui quas oēs cōditiones habet cibus
pestilentialium propter quod recurrere supra
de cura febris pestilentialis. et cōpetit i h^o casti-
vitella ouoz cū agresto vel succo siue vīo grana-
torū. Et dato q- albumen videat cōpetere tū vī-
tuperat eum Hal. iz^o terap^o. q- ē indigestibile
et hoc in cura febris sincopalis minute et cōcē-
unt accōra oia ut ibi. vbi et de geladortio sine
ribus et similib⁹ quere. **De potu cōuenit** aqua
ordci panici ordci et nō multe decoctionis vt cū
zucaro optimo. Item aqua zucadata cū vīo gra-
natorū succo arācorū et similitum vt allegato lo-
co q- si necessariū erit dare vīnū sit aquosuz de
bile inspecta ut sepe etate complōne consue-
tudie et tempore anni. **De ianitiōe et replō-
ne** vtraq; cū excedit vitada. nā cū virtus in ea
multum prosteratur. et accidentibus psterne-
tibus virtutē illico dandus sit cibus. pio affo-
rissimorum comento 9^o. hinc debes succurrere
sepe eis cū cibo dādo. s. i multis vicibus et paz-
prouice. Et ideo dixit Avic. vivificetur cum ci-
uo paulatim et sit cibus panis de simula infus⁹
in aqua granatorum infrigidata aut cōsultis. a
cetoxus alteratus q- habeat condiuiones. iam
supra euacuatas. Et attende q- cibus si possibi-
le est qd paroxismus occurrat sto^o. vacuo vo-
lo dicere quod ciberur minus versus horā paro-
xismi. Euacuetur venē cū supōitorio aut clisse-
ri nō se mouendo de lecto. vt supra oio de hūo-
rosa. **De motu et quiete vite** oio mor⁹ et q-
es pro posse introduce⁹ n3 fricationes huic cō-
ueniūt febrī quod si sicut sint leues in manib⁹
et pedibus ad introductionem somni. et cum re-
bus odoriferis virtutē vivificantibus. nā frica-
tiones fortes inflammāt. et sic aug^m. i. caloz. itē
diuertunt calozem et principium vite sic oereli-
quitur. et et q- ponunt colera i motu. **De sō-
no et vigilia.** Introducatur somn⁹ ut possibile
est ita quod maius sit tempus eius quam vīgi-
lie. Tu tū ista modera respectu ipsorū i sauita-
te. Accidentia āmi extrema vitentur. Et in
summa debes studere cōfortatiōi virtutis: et
remotiōi sincopis. vnde oportet pro tunc quod
quasi oī hora infirmus nutriatur cum cordiali

bus refrigerantibus. vt de cibatione pestilencia
 torum. et hoc ante accessionem vt magis pote
 ris quia conuenientius ex pull. ouis. testiculis
 ga'orum et huius altetatis vt dicitur. Et pro 2^o
 quida dant in ea succum granatorum cum modi
 co tyriace propter venenositatem et e conueniens
 valde. attenda tñ etate constitutione temporis
 complone et huiusmodi. et tu bñ cōsidera. Et alij
 equam veri frigoris cū pauco tyriace et iuuati
 ua valde. Et pro cōplemento canonū scito qd
 ē hic aduete debes canones de cute sincopis
 ab Auic. postros. ij^a. tertij et tu ibi. Et vltio attē
 de vt de hūorosa quod canon: canonū ē quod
 medicus debet assiduus eē circa infirmū. mō
 cum vno canonū. mō cū alio et non dimittere
 egrum vt qz mō cū cibatione anō cum lenitiōe
 et sic de alijs. ¶ Pro se dō dicendū qz confert
 suppositiōnū et vcntris lenitiō. et sunt verba sera
 pionis. et siant hec oīa absqz motu vt supra. Et
 custodiatur ab oī euacuatione preter lenitiōē
 et vomitum. vnde vomitus in casu est iuuatiu
 valde: qz ipsa colera ex se mobilis est multum
 cum sit subtilis. et fiat vt Serapio cum aqua ca
 lida sola. aut cū modico olei: aut cū sy. acetoxo
 simplici. vt supra de humorosa. Quidā vt mar
 silino parauis dant aquam fructuum mēue
 ¶ Item diapuntis nicolis absqz scamonea et
 est proprium. Item et cassiam erit manna cum
 decoctione prunorum tamarindorū lupulorū
 et huiusmodi. et cū dicitur custodiatur. itellige
 ab oī euacuatione facta cum pharmaco fortē et tu
 considera. ¶ Pro rectio Si materia non fue
 rit multum furiosa et inflamata et vās iducias
 da sir. valentes in colera paxina. vt 4^o cap^o. et
 breuiter digestiua dicta de febre pestilenciali
 aromatizanda et iulep et aquas elēbicatas dan
 do ut ibi. et breuiter administrando frigida et
 hūida et sicca stomachalia et cordialia vt allegato
 cap^o. ¶ Pro 4^o. da euacua coleram ex reu
 barbaro mirabolanis citrinis. et ex agarico cū
 decoctione prunorum tamarindorum senesten
 tinibarum capillorum veneris accedule et hui^o
 modi. Item competit cassia manna et hui^o mo
 di cū decoctionibus rerū dictarū. Et cuita sca
 monea ut potes. tñ de h^o oisputatum ē supra d
 febre pestilenciali et tu ibi. ¶ Pro 5^o. vti ad ad
 ministracionem particularium ad extra ut ad
 epibina cordiale frigidū. et fac ipsum hūidū
 si non prohibet tossis et pectoris angustia qbz
 casibus fac ipsum siccum cum sacco. et tñ ep
 thimata sicca et hūida habuisti supra. de febril^o
 pestilencialibus. Et consimiliter operate circa
 epar et renes et spmā dorsi aplicando frigida et
 hūida sibi conuenientia vt decebit que omnia

colligere debes proprijs capis. et pro parte su
 pra de cura febris pestilencialis. et i radicibus
 vntuer salibus. Quod si continget et sudor cuz
 habeat virtutes debilitare et superueniente sin
 copi aplius debilietur et dubium ne cadat oc
 currendū cum prohibentibus ipsum ut Alexā
 dri. viterur omne sudare faciens et guliemus
 inducit in die plies camissiam insusam in aqua
 roxata cum sandalif mixta aut cum campbora
 et tu attende vltutem. et pro hoc accidenti sup
 de cura acutarum. ¶ Pro 6^o qui est correc
 tio accidentium dicendum qz i hac consueuet
 accidere accidentia acutarum cum sit de nome
 ro earum: vt supra in descriptiōe. et ideo ad ea
 te transferas loca cum opus erit. scit tibi sit si d
 sincopi dicitur tempore autem sincopis aut a
 propinquationis eius pars epithima aut sacco
 lum cordiale. deinde exhibe mitā panis isusi
 tu sugo granatorum acetoxorum: aut agreste
 aut ar actionū aut citiorū aut in vīo aromatico
 bene limphato cum aqua rox. aut acetoxelle:
 Qd si videtis virtutē dōlle multū dare potes
 aliquā carnis sublimatā aut brodiū cōsumatū
 non piogofuz alterata cum succis dictis et simi
 libus frigidis sandalis. et huiusmodi. Itē et p
 tunc asperge facie eius cuz aqua rox. buglose
 accedule triasandalis cum musco aut cuz caz
 phora si non abboier cāphoras. vel siant odorif
 fera frigida vt supra de pestilencia hūida aut
 sicca ut placebit. Itē pro tunc siant fricationes
 vt virtus excitetur qua excitata dimittantur. et
 tunc cū excitata fuerit attende febris scdm tēpo
 ra eius. et cōsolationi virtutis cū electuarijs et
 cōfectionibus cordialibus et alterationi calidi
 tatio febrilis administrado frigida refrigeran
 tia ipsuz qz si videris infirmū deficere subtili
 te spiritū et humorū qui resoluuntur a calidi
 tate febrili. tunc stude in grossaticis ipsozum
 cum refrigerantibus vt flabellando irōando
 eum cum aqua predicta aplicando testiculis.
 refrigerantia et cū modus magne refrigeratio
 nis. et circa pudibunda mulieris. Item pulpas
 erurium cum aqua roxata. Item non inconue
 nit addere cum huius aqs frigidis modicum vi
 ni aromatici in virtutis et spūm viuificationē
 Et breuiter sis valde attēis virtuti i dādo cibū
 i pn^o proximū aug^o nel stato tiore sincopis aut
 casus virtutis. et cuita fortes cūdes. vt supra. i
 hac enī opus ē prudentia est enī mala et inter
 ficens febris.

¶ Capitulum de febribus Melancolicis.

Febri melica est febris
 fm plurimū per
 odica siue interpolata a melen
 colia non naturali putrefacta
 per adustionem colere genita
 fm plurimū eneniens. Cuius ē

egrum de quarto in quartū magis affligere fm
 namrā ipsius būoris propriā. Dicitur fm p'u
 rimū periodica. qā ut Auiē. minorat casus id
 est enēus quartane inseperabilis. i. cōtinue. Et
 causa quoniam pancum reperit ad intra vasa de
 ipsa melica. quoniam est nature humor et multuz
 dissimilis. et ideo cū mouetur ad putredinez et
 amplius fiat virtuti horridas: mouetur virtus
 ad ipsum expellendū extra venas. nam cū inci
 pit derelinqui a regimine virtus incipit putre
 fieri. et qz habet qualitates putrefactioni cōtra
 rias. hinc eius putrefactio tardatur. quare in
 tēpore hoc medio virtus ad ipsum expellendū
 reddif fortis. et sic raro fit cōtinua. ut experien
 tia docet. Dicit a melica cō naturali: quoniam
 rarificat. i. raro fit a naturali propter i prepara
 tionē siue inēptitudinē ad putrefactionē rōne
 suarum qualitatu. imo xvij. cōtinētis aucto
 ritate Symeonis. nūqz fit qrtana a melia na
 turali. cuius sermonē vt Auiē. nō auscultabis
 Cuz omis humor derelictus a regimine nature
 et occupatus calore extraneo siue putredinali
 possit putre fieri. vt 2. de dntijs febriū. et 1.
 therapie. Sit enim ut plurimū per adustionē
 colere: et minus per adustionē melie. Et inter
 has medio mō se habēt que per adustionē san
 guinis et hātis sunt. sed rarius fit ex flāte qz
 ex sanguie. cōsidera: Dicit cuius. qm aliqndo
 vt supra de flāticis: pōt ex certis cōditionibus
 flegma de qrtō in quartū motuz facere: et tamē
 nō erit melica. Dicit itaqz febns bec i quar
 tanā veram et nō verā siue notā. Vera que ex
 nālī melia fit. Non vera siue nota q ex melia
 fit nō nālī. Propter qd scio q melia nō nālī
 ē duplex. Quedā talis per cōmixtionē būoris
 alterius cū ea cōmixtionē nō vnita. sed iā me
 lecolia ē tamē vigoris ut trahat aliū humorē ad
 motū suū. Quedā per cōuersionē alterius hu
 moris in meliam: et ipsius in se ipsam. et sic ha
 bēt spēs qtuor. Nam quedā sanguica: quia
 per cōuersionē sanguinis in eam facia. quedā
 flātica. qdāz colerica. quedā melica per adusti
 onē melie nālī genita. De qbus omnibus per
 ordinē dicendū. Dicitur scdo in cōtinuā et iter
 polata. et de hā etiaz suis rubricis. Dicit va
 s nō vera. qm vera raro fit incipiendo. non va
 autē ad alias sequit egritudines. Propter qd
 dixit Auiē. qz tana scilicet nota plurimū euēit

successione februm putridaz. Nam enim non
 euadūt pacientes interim būores q sunt gressi
 a caliditate putredali vtuntur. et deinde qrtana
 nam causant: ipsis sic adustis et putrefactis. Et
 ideo bene dixi ypoē. 3. pronosticoz. Febris
 iordinate vagāibus qrtane future sunt. Cor
 pora autē his parata sunt q apta sunt multipli
 care meliam. vt corpora cōplexione frigida et
 sicca et etatne talia: vt senes et maxime frigidi
 et sicci: et qui macri sunt: et venas hēntes angu
 stas: et q regimie vtuntur mlico. ut comedēdo
 lētes caules pisces salitos et huiusmōi que hu
 morē generant melicum. ut supra 3. caplo. Et
 bec maxime vera sunt quādo melia nou est ta
 lis per adustionē. Nam per adustionē talis ma
 xime multiplicatur i sine inuēntis. Et ideo di
 xit ypoē. 3. pronosticoz. Et q. xxv. annos pre
 tercunt qrtanarij efficiunt. Tempus autē qrtana
 ne propositū est autūnus et simis estatis q sapit
 principii autūni. et est sententia bec Gal. 2. de
 crisi. Veritate autem cōtinēt precipue quando
 surinus seruat nām suam q est frigida et sicca.
CAUSE. De causis autem eius dica
 tur: q omne multiplicatiū melie potest esse
 causa eius ex parte cibi et potus. de quibus su
 pra 3. caplo. Itēz omne adustiuū aprum. s. hu
 mores aducere et maxime quādo processit adu
 stio. nam i principio fiet fortassis colerica. Itē
 omne accidēs a iunc meliam inducēs et calozēz
 extingēs. vnde 3. poē. Timor et pusillanimitas
 melencoliā perficiūt si diu steterint ad discedē
 dū. et maxime ē verum de primitiuis. Que autē
 sint cōiuncte et antecedentes patet: considerā:
CSIGNA demonstratiua. In ponēdo
 ea illum obseruabo ordinem quem in flegmat
 eis posui: quia scilicet ponam secudū ordinem
 signa demonstratiua vniuscuiusqz speciei būo
 ris ipsam quartanam facientis. et hoc iuxta di
 uisionem primam de ipsa paulo ante positam
 Et anteqnā ponantur. bec signa specialia: que
 dam premittam cōmunia: ut ex eis doctior ef
 ficiaris. Omnis enim quartana cuz interpola
 tione incipit prius cum oscitationibus alicibz
 et huiusmodi. deinde sequitur horripilacio. de
 inde rigor. deinde frigus. vnde patens sentit
 in ossibus contractionem et in iuncturis ac dis
 soluantur: ita ut deinde accidat tremor ita ve
 hemens vt dentium concussionem continere
 nequeant. Et post bec succedit calor inter ter
 tians et cotidiana mediis et lēte. Postremo nō
 multū aut paucus seqt sudor ē quo infra. Quis
 dā dixerit q febrīa qrtana cognoscit ab alijs
 ex quatuor. primū q in eius aduentu est priua

tio om̄m signorū tertiane pure. imo multoties
reperiuntur cōtraria. Scdm̄ q̄ raro per se inci-
pit ut supra: sed successione aliarū. Tertius q̄
pulsus ē sicut illius qui ē in ultimo senij consis-
tutus: et de ipso infra. Quartū inchoatio cum
rigore debili q̄si angustatur i processu et sen-
tiunt frigus. ita ut sentiat ossium cōcussio siue
cōtractio. **Q̄S̄T̄ĪA** demonstratiua q̄rtane
ex melēcolia naturali facte. Iniciū ut supra
faciens ab excrementibus. Urina in principio est
subtilis alba aquosa siue cruda cū priuatiōe di-
gestionis propter hūoris grossiciem et frigidit-
atē: que longo tempore durat ad suscedinē de-
clinano. verum hec multum variat. nam in die
interpolationis aparet ut dicitur ē. sed in die pa-
roxismi aparet subcitrina propter caliditatem
putredinalē. et in die sequenti post paroxisum
q̄ caliditas putredinalis egit longiori tēpore
in materia aparet citrina semper cū quadam
suscedinē: In statu vero ingrossat. In declina-
tione aut̄ vniuersali quādoq̄ aparet magis:
quādo scilicet quartana soluit̄: et humor melē-
colicus cum vrina cōmiscetur. et hoc maxime i
ea que est ex nati. Q̄d si fuerit ex ea q̄ est inatu-
ralis: aparet subnigra vel ad nigredinē tendēs
Et quāuis vrina in principio vniuersali sic co-
lorata aparet in omnibus quartanis. tamē diuer-
sitate recipit ex parte coloris et s̄c̄ in alijs tē-
poribus. et hoc in alijs quartanis ab ea que est
a melēcolia naturali: ut dicitur. quia melēcolia
tenet diuersitate quam assumpsit ex parte hu-
moris per aduersionē in ipsam cōverti. vnde et
variatur. Egestiones vero ut plurimū sunt sicce
ad nigredinē declinēs. Sputa diuersificatur
etiā. quoniam q̄d ex ita melēcolia naturali adu-
sa est acris sicut acetum q̄d cadens sup̄ terram
ebullit. Sndor vero eius per cōparationem ad
flāticam est multus sed parvus in cōparatiōe
ad sanguineā et colericam. quia flegma ē visco-
sum adherens. vomitus ē declinans ad accro-
sitate siue ad accedinē: et color eius ad nigre-
dinem. **Q̄** substantiāliter inherētibus: quia
enim calefit corpus: nō sit caliditas vehemens
sed cōpaulatim suffumigans. ut accidit i lapide
aut osse vel aliquo tali accenso. vt 2^o de differē-
tijs. Unde calor in hac nō cito sed paulatim ac-
cendit̄. et non emittit flāmaz propter frigidita-
tem humoris et eius grossiciem: et non cōpren-
dit corpus totum. s̄ flāma eius subito vel intēse
imo in ea ē caliditas cum horripilatione. hoc ē
quia interiora sunt tam calefacta: existentibus
ad huc exterioribus frigidis. quia flāma sic su-
bito extendi nō potuit. et est cum frigore scilicet
vero: quia positio vel etiam priuatio in extre-

tionibus tam existentibus interioribus calidis
quia caliditas etiam naturalis differt etiam re-
dire ad exteriora. **Q̄** a qualitate mutata. Se-
rapio. Color faciei est viridis: ac assimilatur co-
lori plumbi. et alba oculorum similiter plumbea
sunt. et cutis in processu denigratur et arefcit et
fit sicca et aspera et dura. **Q̄** cum perseveraue-
rit iam sic nocito splene. facies ipsa tumida fit
et palida et linida cum tumore pedum. vnde ut
infra non raro sequitur ydrops. **Q̄** Ab actio-
ne lesa. quia ipsa incipit cum rigore ex quo pa-
tientes sentiunt in ossibus suis contractiones
non sic ex rigore aliarum. vt in Almanfore. et
xviij^o continentis. Sensus rigoris ipsius non
est sicut sensus puncture: sed sicut sensus rei re-
frigerantis cōstringentis: donec dolor perue-
niat ad ossa. et sic dicunt patientes se sentire de-
bilitatem in ossibus et concussionem in carne.
Ex quibus apparet q̄ frigus in ea perceptum
est positium: et cū aliquanto dolore quasi fran-
gat ossa. et est illic contractio per quam stridēt
dentes. verum non sicut in flegmatica. Unde
quia materia melencolica in ossibus et circa os-
sa magis reperitur q̄ materia flegmatica: eo q̄
nutrimentum eorum est melencolicum. hinc ab
ea eleuatis vaporibus grossis et siccis qui ocu-
rentes pāniculis ossium et musculorum: in eis
malum causant sensum: ad quem sequit̄ eorum
contractio siue inspissatio siue compressio. q̄d
non facit lenis vapor flegmatis. Et hec cōtrac-
tio est causa contractionis dicte. Ad quod ad-
iunat: quia cum humor melencolicus ad extra
super membra sensibilia spargitur: sua frigidit-
ate ac grossicie vsus musculos cutis male ex-
pelli potest. vnde remanens diu super muscu-
los et pāniculos ossium in eis causat dolorem
hinc profundum et granatiū quem contracti-
onem dicimus. Et quidam se citius expedien-
tes dicunt hoc ex natura ipsius humoris cōtin-
gere: propter eius acridinem et accrositatez na-
ture multum disproportionale. cōsidera. Et cō-
similiter fit dentium stridor in ea causatus a si-
milibus vaporibus ad musculos mādibularū
peruenientibus. Qui quidem stridor est sicut
spasmus. Et aliquando ē stridor ita vehemens
vt sit necessarium ponere inter dentes baculū
vel aliq̄d tale: ne ex forticollisione dentium ad-
invicem frangantur. Est et videndum quis hu-
mor maiorē faciat concussionem sine tremo-
tem siue rigorem. Et pro isto breuiter dicendū
q̄ tremor et motus cōcussiuus ē maior ceteris
paribus in quartana quam in flegmatica vel
terciana. Et exponitur cōmunit̄ maior scilicet
extēsiue in q̄rtana. licet in tertiana sit maior

quia intensiue. & tu cōsidera. Et cum primo est frigno valde intensus respectu frigoris quod est eius rigore tertiane. Nam frigus tertiane est prima similitudo. vel propter privationem accidit ut supra de eo. Quartane autem est positivum. verum Aulic. inquit quod ipsa incipit in primis eius frigore paroxi: quia in principio sui paroxismi. quia humor melencolicus est tardi motus et tarde movetur ad putredinem et tardius quam flegma. et ideo tarde calcfit. propter quod in principio principij paroxismi frigus est paruum: intelligendo per frigus positivum frigus: sicut in flegmatica. deinde incipit frigus eius addi: quia augetur ut circa medium eius. quia in augmento magis subtiliata materia a caliditate que et cinis mouebitur et maiorem corporis partem occupabit. postea minoratur paruum apud statum scilicet sui principij. Deinde suple magis declinabit adueniente scilicet sine principij: et appropinquante augmento paroxismi. Et horum omnium causa est caliditas putredinalis: cum incipit minus a materia occupari: quod est in augmento principij: ut principium cuiuslibet paroxismi particulare dividatur in quatuor tempora ut habet ipse iterum paroxismus. Et hic aduerte quod quanto materia hec magis calefit et magis subtiliatur: tanto citius mouetur: et minus frigus causat. propter quod frigus est minus in augmento vniuersali febris huius. Et similiter minus in statu vniuersali quam in principio vltimo. verum rigor et concussio est maior: propter materiam esse magis factam calidam ac magis penetratiuam et mordicatiuam. Et ideo cum videmus in quartanis rigorem fortior: arguimus eius salutem appropinquationem ut infra. et tu considera. quoniam iuxta verba Aulic. exponi possunt de temporibus vniuersali febris. ut quia est frigus paruum in principio respectu augmenti. et minus in augmento respectu status. sed rigor augetur in augmento et statu. In declinatione autem tam digesta et pacificata materia remittuntur hec omnia. Quod si queres vbi maior est frigus an in quartana an in flegmatica. Dicendum quod in flegmatica est maior intensiue et extensiue: quia duratione et causa. quia et si in quartana accidat frigus positivum a frigiditate materie. tamen in ea accidit plus propter reuocacionem caloris ad intra. cuius oppositum est in flegmatica. Cuius causa. quoniam virtus plus terretur ab ipsa melencolia: cum sit humor nature multum horridus. et flegma multum amicus. cum sit propinquum nature sanguinis. Etiam adiuvant ad hec: quia flegma frigidius est melencolia. et est locus speculationis an aqua sit frigidior terra. Item quia

flegma magis movetur et ad maiorem corporis partes. Pulsus in principio strictus paruum et occultus quam in alijs febribus. ita quod si peritina medicus de pulsu eius sani habuisset noticiam: per ipsum pulsum solum cognosceret quartanam. Et est sententia Aulic. Nam in hac ut ipse dicit est superfluitas paruitatis et raritatis respectu flegmatice. quare magis respectu sanguine et colerice. Inquit autem. Pulsus quidem quartane melior est pulsu flaccide in paruitate et frequentia. sed est similis in tarditate. Et exponit Gentil. Medicus or et id est non ita paruum nec ita frequentem. quia virtus est fortior in quartana. et quantum in febre flegmatica ad tarditatem pulsus facit debilitas virtutis tantum facit ad tarditatem pulsus in quartana melior paruitas sine non tanta paruitas quantum est in flaccida. unde in flaccida per frequentationem fit recuperatio enervationis. et ista indiget speculatione: considera. Et in quartana aparet pulsus ferinus: quod durus propter siccitatem humoris exiccantem arteriam. unde ipsa efficitur inobediens. et bene extendi et in alium eleuari non potest. Et diuersus: quoniam est a materia grossa virtute multum gravate. Et quod est ceteris materiis grossior. hinc maiorem in pulsu causat diuersitatem quam in reliquis febris putridis. ut supra in radicibus sicut maior diastole. tamen in quartana propter grossitatem humoris virtute stimulatior maior est adhuc respectu tertiane in qua est maior calor. et tu bene considera. Item quartanus circuitus est quasi proprius signum huius febris. quod hic circuitus in alijs non reperitur febribus. et hoc sicut in materia humoris facit febris: et duos dies integros paruos et cetos habet. et quarta die mouet. Galienus. 2. de differentijs febrium. et durat eius paroxismus. 24. horis. et hoc quoniam est pura. quoniam si enim ea commiscetur colera citriua minuit: sed flegma prolongat. considera. Et licet omnia tempora ipsius sint longa: tamen principium est valde longum respectu altorum. Sicut ut Aulic. minorat in hac nisi sit a materia colerica. Accidit tamen ut in augmento et statu aliqua sitis superueniat licet parua. etiam quartana existente pura. Item in istis quartanis splen ledit ac dolet et ingrossat quandoque extra nature et modum Galienus ad Blauconem. Item in ea accidit visus debilis si perseverauerit propter vapores grossos turbidos eleuatos ad superiora ipsum visibiles obfuscantes: quoniam ut supra eorum erant stridoris deuitium. Accidit et his iussis eam difficultate propter nocentium his partibus coicatum. sed cum difficultate propter exiccationem peccoris factam ab ipso humore exiccante costringente. Accidit et his appetitus fortis: et hoc si non



fuerit epilata via per quam venit melencolia a splene ad os stomachi. Itz adest pigritia grauitas curium et coxarum. et propter indigestionem laterum inflatio. dolor lumborum. iniqui etudo. Item somnia mala timorosa. Item cum calor expandit accit aliqui frequētia mīngēdi. Et horum causas ex oictis collige. Et hec febris habet declinationem veram. Quod oico propter flatricam q̄ falsam hēt ut supra. et hoc qz eius mā sit sicut cinis q̄ uō pōt eē vehiculis putrefactis. Et ad eam cognoscendā maxie inuat etas cōplexio hitudo cōtinendo regimē teporis aīi et huiusmōt. que oia cōsiderare oebes attente vt zc. Et hic aduerte qz hec signa q̄ sic posita sunt particularia vt respiciāt q̄rtanam ex mīlia nātū: etiā in parte cornū sunt et alijs spēs cōtia. post q̄ ponam oemōstratiua particulariū spērū eius. deinde pronostica oibus spēs deseruētia. **CSJBNA** demōstratiua eius q̄ ex melia per adustionē flatris facta. Quia paroxisimi sunt lōgiores propter mām eē magis viscosam. niaz ut supra alijs partibus viscositas ad lōgitudinē febris operatur. Et sicut paroxisimo eē lōgior: ita et frigus in ea propt̄ eandem eam. Sed hic scito qz nō accidit adustio absqz epatis calitate. Et hoc bene cōsidera etiaz prosequētibz et cura. Eius adustio si fuerit subtilis s̄bē trahit ad dulcedinē. Si vō spisse trahit ad acerositatem et ponticitatē. Et hēt hec fe. flatricone s̄ ut flatrica. nō tamē tot et tantas sicut illa. Et tu vide eam in flatrica. et sudor tardior. tardius eueniēs. vel et minor proopt̄ materie viscositate. vrina eē in colore tenuis: et maxime in oie aīi accessionē. s̄ in oie post eē tincta et spissa s̄ absolute eē grossior qz in alijs propter mām eē grossiorē que cū vrina cōmifect. Et pulsus eē minus durus qz i alijs. q̄ hūiditas facit ad mollitiē: et magis diuersificat: et est paruior et magis occultus qz suple i alijs notis ppter mātē eē frigidiorē. Et tu hic ad de alia signa cōponēdo ex te. vt vbi gra. qz regimē sui flatricū et propter calitatem epatis aīi huiusmōt eē mō adustuz. aut qz ad hoc pcurrat calitas acris sine teporis cōstitutio. Item qz precessit febris flatrica et huiusmōt ut supra. quodqz in alijs fabrica. **CSJBNA** signa eius q̄ ex adustione sanguinis fit: qz incipit cū pauco frigore: et calor eē satis mitis: et declinat cū fluxu sanguis nātū. vrina est ruffa cū quadā grossicie s̄bē et hoc in principio: deinde aparet rubicūda. pulsus tendit ad plenitudinē cū vridositate: et terminatur cū sudore satis notabili. et in ore precipitur falsum cū pauca dulcedie: et ad ponticitatē declinās mixta acedine. Et qz precesserūt signa sanguis ex parte

febris: qz precessit febris sanguinea. Item percipit in ore dulcedo declinans ad accedine aliqualē. parum aut nihil s̄rit. Somnus eē grauis Et adiuvant ad eius cognitionē etas cōplexio hitudo. regimē preteritū. tempus anni et huiusmōt. **CSJBNA** si fuerit quartana nō ex adustione sanguinis. sed ex cōmixtione eius cū melē colia erit vrina i p. incipio ruffa et spissa quādoqz cū quadā hūiditate ac nigredine et precipue in superficie. et erit frigus parum. caliditate satis intense. et hora nona mouebit cum capitis grauitate ac oolore precipue post cibum. **CSJBNA** signa eius que est ex adustione colere. vrina ruffa ignea. pulsus vehemētoris velocitatis et frequētie propter mām esse calidiorē. et est cū minori diuersitate. et est durus: et incipit cū horripilatione et frigore in carne. quia mā est subtilis apta sic subtilitate ad exteriora propelli. et sic magis sentitur in exterioribus qz in profundo et alia. et huic citius succedit calor et etiaz intensior: et eius adustum trahit ad amaritudinē. et eē sitis maior et sudor copiosior qz in ceteris alijs partibus. Et est cum dolore frontis acuto cū defectu appetitus cū vomitu colerico quādoqz et quādoqz bis ira furor et inflamatio. et ipsam si gnāt etas. cōplexio. hitudo. tempus anni. regimē preteritū. Item antecessio febris colerice Et hec eē breuioris spacij respectu aliarū. et cum copioso sudore terminat. **CSJBNA** demōstratiua quartane q̄ est ex adustione melie sunt signora precessio dominij melie et egritudine melencolicarū. et cū mouetur ad paroxisimū: incipit cum mīuori frigore. et calor citius ascendit et magis equaliter. et est acutior qz in mīlia naturali nō adusta et citius declinat: et cū maiori sudore: et est vrina magis tincta et subtilis in primis. et eius adustuz ex subtiliori parte eius trahit ad acre: sicut acetum qd cadens super terram ebullit. et est pulsus velocior et spissior cū minori diuersitate et equalitate existēs. Et eē corrunt cū ea circūstantie similes ex parte etatis cōplexionis regimētis et horū: or de alijs oictū e. **CSJBNA** pronostica. Raro ad quartanā succedit lapis reuū maxime quando est per adustionem facta. Raro fit q̄rtana continua: ut supra in principio. Febres erraticę ut plurimū quartane sūt. Febres q̄rtane multonēs sūt succēsiē e necumēti splenis: qz uō attrahit sicut debet. et remanet colia nigra q̄ oētū putrescit. Quartana ex mīlia nātū vel adusta magis fit in senio. Que autē fit per aliorū humorū adustionē: magis fit in iuuentute: et maxime in sine eius q̄ndo. s̄ maior fit adu

stio. vnde ypo. 3.º affozismoi. Qui. xxxv. an
 nos preterierit q̄tanarij efficitur. Alinauf.
 In autumo z sine estia: z cõplexiones habet
 tibus siccas frequẽtis solent accidere. Quar
 tana cõtinua deterior: e sua interpolata. Et dete
 rior: sp̄m que fit adustione melie naturalis.
 deinde q̄ fit adustione colere. Coar. Et cuz pro
 longat perducit ad ydropẽ propter nocumẽti
 splenia. Er saluio: e illa que nõ est etiã aposteate
 splenis: aut alijs qz alijs passiombus eius. vt
 e duricies opilatio grollicca dolor z burmõi
 Ea que e cum aposteate splenis quãdoqz non
 solum ad ydropẽ: sed etiam ad perniciẽ ducit.
 z ideo sis aientus. Cõsimiliter si fuerit eũ apo
 stemate epatis. z tales ut plurimũ longe sunt.
 ¶ Quartana i valde senibus nõ curatur pro
 pter debilitatẽ virtutis. vnde aliqñ videbis sig
 na digõnis bona z febrez declinare: z tandem
 moriet. Et iõ in pronostico sis atctus. nam z.
 affozismoz. Quccũqz eim egritudies eronicẽ
 eis fiũt: ut plurimũ comõriunt. Quartana vt
 plurimũ e salua z hoc propter lõgam sui qetẽz
 qd de periodica sp̄aliter intelligas. Quartana
 q̄ salua e liberat ab egritudinib⁹ melicis z ab
 epilepsia. Sanguinea velocius curat. post hanc
 que fit ex nãli. sed q̄ est facta ex flegmate z co
 lera vitellina vel nigra valde e nequior z proli
 xior. z precepue si est eũ opflatione siue aposte
 mate splenis aut epatis. z frequẽter ut dicuntz e
 ducit ad idropiẽ z nõ curatur. Berardus. verũ
 que ex adustioẽ flãtis fit citius curatur q̄ que
 ex adustione melie nãlis. z isto e alijs difficulti
 oris cure. Quartana q̄ incipit per cõuersionez
 alterius egritudis in eam facilius curat. v.º af
 fozismoz. A qrtanis hiti non valde a spasmo
 ap:endiunt. s. repletionali propter humorẽ eẽ
 siccũ grossũ nõ aptuz pnerues fluere. Mult
 tos recipit hic affozismus itellectus. quos suo
 videbia loco. Et dixit nõ valde: qz nõ frequen
 ter: vel qz nõ intenso sed remissos spasmos
 fm abundantia humoris flãticĩ in corpore q̄r
 tanarij existẽtis. Quartana spasmi curat eius
 exiccando mãm. Et tu pro his affozismis lege
 in 2.º caplo supra. vbi iuenies eos q de qrtans
 loquuntur. Quartana salua liberat ab egritudi
 nib⁹ melis melicis. sicut lepra melia z huius
 modi. Estine quartane ut plurimũ sunt breues
 autũales eo longe: z maxie q̄ hiemi cõiungũ
 tur. Estina alijs parib⁹ breuior: z quo ad tẽpo
 ra sua: z quo ad torã egritudinẽ. bẽt tamẽ fori
 ora accidẽtia ex parte iuqctudis. hitis. acuitate
 calitatis z huiusmõi. Quartana nisi accidat i
 ea error: nõ addit supra annũ. z eã qz inseqtur
 motũ solis: sicut acutẽ motũ lune. modo i yuo

anno terminatur motus solis. Quartana qñqz
 durat. xij. annis: z q̄ est in fra eos. z hoc quãdo
 in ea cõmittit error. z fm quantitate erroris ac
 cidit prolõgatio eius. Raro vel mĩqz absqz no
 cumẽto splenis occidit.

¶ De cura quartanarum.
 Quartane cura est difficultis. z si qdaz
 emperici cum sua delusoria experi
 metis eam facile pronũciant. Cuius
 difficultatis eã est sepeitudo humo
 ris ad digõnem z plus ceteris. nam frigidus e
 z siccus cõpactus. z ut ita dicam durus. z cum
 calore nãli in nulla qualitate cõueniens. vnde
 medici maxime z pncipali student hũectatiõĩ
 in eia cura. ¶ Secũdo opcrat ad eius diffi
 cultatẽ cõpactio corporis i quo ut plurimũ fit.
 sunt eim melicĩ strictoz porozũ a quib⁹ parua
 fit resolutio. ¶ Tertio ad illud adiuuat tẽpũ
 in quo ut plurimũ accidit. ut antinũs tempus
 dissep̄rari valde. ad qd succedit hiems apta
 prolõgatiõĩ eius. ¶ Quarto qz tarde mouet
 mã cõtra nãm: z eõuerso. Et accedẽdo ad cu
 ram ei⁹ dico q cura eius diuersificat ut supra
 de flãtica ex parte duozũ. Primo qdem ex pre
 diuersitatis materiez. ut qz pmo cõsideret an
 sit melis flãtica. an sanguinea z huiusmõi. Qm̄
 eũ hec febris mãlis sit: z a febre ipsa parua su
 matnr idicatio. debet principalia intẽtio eẽ ad
 eã. Juxta illud 3.º tegni. opz vni⁹ cuiusqz cau
 las priua abscondere. Secõdo recipit diuersitatẽ
 ex parte tẽporum. qm̄ alia de bẽtur i principio
 alia i angumẽto. z sic de alijs ut in fra. Et fabri
 cent autẽ. hanc sedãz diuersitatẽ. dars ipsaz in
 telligere ex hitis de flãtica. ¶ **LEPRONES.**

Ordinatio dietẽ. lenitio. minoratio. digestio
 gradata. euacuatio gradata. mebroruz nutriti
 uozũ splenia. s. epatis z stomaci cõfortatio. pro
 uocatio. residui resolo. accidẽtia correctio. Et
 qm̄ egritudo e longa: eim nõ minus succurritur
 dietã qz potione. iõu dietẽ ei⁹ esto diligẽs exe
 cutor. Et p primo dicendũ eũ Med. caplo de
 soda aucte Gal. q cursõiuz egritudinũ melẽ
 colicarũ nõ est spolianda s re gimie ipugnatio
 z hũectatio. preter hoc qz ea dẽre faciat in opi
 latioẽ. z hoc iõ m lenificetur z habilitet cor
 pua. z ut hũor melicũs digõem recipiat. z ser
 uetur i medio pncipio z sine. nã in hac plus cõ
 sideram⁹ siccitatẽ hũoris qz frigiditatẽ. z iõ au
 ctiores plus sunt intẽti hũiditati. Q.º q in hac
 nõ im̄ frĩtas cibi z potus timetur sicut i illa q̄
 e ex adustioẽ flãtis nõ falsi z melic aduste. dico
 non falsi. quia in adustione falsi dicendũ ut de
 edustioẽ colẽtz remissius. Tertio dietãz ali
 ter ordinare opz ur̄is tẽporib⁹. ut supra 3.º cap.º

et tu ad hoc attende. quod etiam cura temperativa
securius est dictam subtiliare in principio diu ou
bitat an sit longa vel brevis. quam si est brevis: et
tu dietes grosse in principio tu prologabis eam
Si longa et in ingrosses etiam longiore facies
Et hunc modum cure dicunt voluisse Avicenna. cum
inquit. Rectius est ut inclinet regimen earum in
primis septimanis usque ad tres septimanas ad
subtiliationem quamdam. Accedere vero statim est
subtilianda: attento semper tenore virtutis. Et hic
attendere dicitur ysaac et est constantini quod cures ne
ex tua inducta abstinentia corpus ad ethnicum per
ducas. **¶** Quarto in dicta proceda a principio
usque ad xv. dies vel circa cum subtiliatione eius
Et hoc consentiunt virtute: abstinendo a carnibus
et ab eis que multum dant nutrimentum: ut mate
ria subtiliter digeratur et paucifietur et egritudo
ipsa ubertietur. Et hic adverte quod oportet ut in prin
cipio bene consideres egrum dispositionem et regimen
preteritum. quam si fuerit plenus sine repletus: or
dina dietam subtiliorem. si vero non: quod etiam ante
adventum febris fuit abstinens et febricinus. tunc
non procedas cum ita subtili dieta. Et ideo Avicenna.
in uno loco pro subtili oicia dabant aves minu
tas sive parvas. et ingrossando oabat pullos: ut
puris colericis macris et facile resolvablebus.
Et in alio loco eiusdem capitulo. quod de cura quartane
subtiliano dietam iubebat egrum a carnibus
abstinere. ut sunt sanguinei carnosus et humidus
Debes ideo procedere cum ingrossatione. alij
autem ut almas. videtur quod quod itur versus statum
dicta debeat subtiliari. et tu considera. nam supra
habuisti huius rei dissolutionem. Ita quod in summa
Avicenna. ysaac incipit cum subtiliatio: et gradando
ad grossiciem tendunt. alij e contra. **¶** Quinto
quod cibaria quartanorum non debet esse crudus: imo
cruditate resoluens. non grossus imo subtilis
non restrictivus imo virtus lenitivus. **¶** Sex
to sanguis laudabilis generativus. cuiusmodi
sunt cibaria calida et humida. ut caro bona. ova
sorbilia: et calida cum equitate calitatis. sicut com
mixtio ficum cum endivia. Avicenna. Et sunt inua
tiva valde. Et aliquando concedit Avicenna. calida
ultra equalitatem in flatu. et hoc in principio. et
debet dari in parva quantitate. Item conferunt fri
gida et humida facili digestionis et boni chymi. et
sunt convenientia febris ut febris est. et siccitati hu
moroso prariant. verum eorum frigus contempe
ret ut exigit necessitas. et applicetur sepe nisi ri
meat indigestio: et ex eis opifatio. unde Avicenna.
Cibi non prohibeatur nisi propter vehementiam
frigoris. et id prohibetur lactuca in ea que ex adu
stione flatu aut melie fit. nisi commisceat eruca
que tollit eius nosumentum: aut aliq. tale. Item

cutetur omne opifatum quodcumque granis di
gestionis viscosum tarde transiens inflatum et
humidum. ut caro porcina vaccina bovina pi
scis faba. et lentacula. caesus sicca. vinum nigri
grossum et humidum. que habent humorem melen
colicum generare. de quibus 3.º capitulo. Item alie
net omne frum et sicum ut Avicenna. **¶** Septimo
quod si virtus coesectudo et cetera patitur absti
neat a cibo in die paroxysmi. Unde Avicenna. Preci
piatur ei illa die ieiunium. rectius enim est ut adue
niat paroxysmus ventre vacuo ut non occupetur
natura cum materia alia: sed vacet febris et cau
se eius donec expellat. et est de regimine bono
eius Avicenna. Et non sumat cibum donec consumitur
paroxysmus. Tu tamen sis memor eorum que
dicta sunt de eibatione febricitantium: quod aliquando
in principio et in paroxysmo oportet cibare corpora
colerica resolvable. et quod patiens ieiunct ea die
Est mens Rasis. 18.º continentis. Serapionis et
aliorum auctorum et modernorum. et est inter vulga
res nostros tanquam preceptum observatum. quod si ci
bare oportet illud fiat per horas sex ante paroxys
mum. et sit cibus subtilis cito digestibilis actua
lium. et in die interpositionis virtus resiciat.
¶ Et ex cibis comedatis sunt carnes arctice
iuvenes et a proprietate. Item pardices et carnes
temperate supra 3.º capitulo. Item columba iuvenes
maxime elixati. turtures. ova mollia. Et ex fru
ctibus que sunt calidi humidi ut passule amigda
le et huiusmodi. 3.º capitulo. Laudatur pepo. lau
datur persica: et maxime quando comeduntur
cum rectificatis ea. ut cum vino bono fuerint
prius infusa. et maxime quando corpora sunt mu
da in quibus non timetur putrefactio. Item ipsa
preparata cum melle et aniso. Et de regimine bono
est continuatio ocliarum quietis. et abhorre
exercitium motus corporis et aiales. unde be
febres omnes humectatione indigent. **¶** Si ali
quando comeduntur exiccata calida. ut porum
raphanus et sinapi: hoc erit post digestionem
materie et in parva quantitate. non ut exiccant
sed ut stomachum confortent. materie incidat
et abstergant. et solutionem ventris stimulando
virtutem inducant: et hoc maxime quando im
metur caliditatis augmentum. Propter quod
in colerica et que est ex adustione sanguinis non
videntur sic competere ut in ea que est ex flatu
¶ De potu die paroxysmi ab aqua abstinat
Avicenna. in quartana convenit vinum albus tenue
in vigore medium et limphetur secundum ex
gentiam potentie eius etatem consuetudinem
tempus anni et huiusmodi. Sed scito quod novum
clarum magis humectat: vetus non exhibeat
nisi post signa digestionis et limphetur. ut die

tum est si nō fuerit opifatio in epate aut splene

Et quia ex habitis facile cōprehendere potes quo mō relique res nō naturales se habere debeant. hinc ab eorum particulariori effusione su perfedeo. et ideo maxime qm̄ in particularibus dicendis v̄lia cōprehendit. **¶** Pro secūdo q̄ est v̄tris lenicio. dicatur ut Auiē. Et fiat lenicio nature in principio cū eis q̄ sunt sicut illud q̄ sit ex violis aqua casei et polipodio aut sis. acetoso. cū pitibimo aut cassia. cū aqua sumi terre et lupulo aut aq̄ casei. Est enim bonuz v̄ biculū in medicinis que dantur in ea. imo q̄ndoq; ipsa sola sufficit et maxime i nota. et etiā fiat cū his que humectāt et mām ipsam aliquid respiciāt. de quibus plene supra in radicib⁹ v̄niversalib⁹ et 4.º cap. **¶** Pro 3.º dicat. q̄ oēs cōueniūt in humectatiōe. ex parte aut̄ q̄litatez primariū disconueniūt. ut infra suis patebit locis. Et de digestiuis ipsarū fm̄ diuersitate earū habitū est 4.º cap. et in ibi. Tu tamen hic si tēde dicim⁹ ysaac. inquit Lū quartana fiat oē nīā grossa: opz ad ono prouidre. primū ne oetur in principio res multū calefaciens. ne inde multū calefiat mā: et due deinde febres generetur. vna acuta cōtinua. et alia interpolata. Nam sic esset p̄lenosum. qm̄ virtus non pōt simul sustinere morbi plixitatez et eius acumē. Scdm̄ ne dētur refrigerātia: ne cōgeletur et indiret materia. et inobediēs fiat digōni et egritudo p̄ longē. ideoq; aqua cruda nō cōperit et similia

Et oicū tuit gradata digestio. quoniā opz ut a oebliori ad fortius procedas. qm̄ matēria est difficilis digōnis: vt supra de flāicis. Propter q̄d opz ut cum digestiuis eius procedas pluribus diebus. nā si queris eius euōnem: ipsa nō bñ prius digesta reddet inde prauior. ut Gal. Et debet eē oigestiū subtiliatū a peritiū in q̄litatez primis moderatū vt matēria cōueniet. ut infra suis rubricis. vnde Auiē. laudat mel rox. cū litupo acetoso et aqua ordēi. et hoc i principio. Et valet hic potus oatus bis vel ter in die paroxisimi loco potus. nā sitim extinguet et mām digeret. Cōsimiliter valebit in die interpolatiōis exhibimus. s; in die paroxisimi detur quoz horis vel trib⁹ post cibū admīn⁹. Illud est eē oigestiū. tu tamē ordina ut videbit ex pedire ex hīs 4.º cap. Et in hieme fiat cū melle et pauca aqua ordēi. In estate v̄o cū zucaro et multa aqua ordēi. et in cōplexiōe et etiam eē similitur cōsidera. Itē cū transis ad fortius oigestiū: oia tale q̄d sit a peritiū subtiliatū et incisū. temperatū in actiuis. declinās tamē ad caliduz vt oeebit et b̄iectatū. ut 5.º dollz. Item et spleni a propiatū: q; ē huius ma-

terie receptaculū. et ipse q̄dem spleni medicinas fortiter a peritiū sustinet absq; nocumēto: vt sunt scopolēdria. tamariscus. coriēc capatorū et huiusmōdi. Et oigestiū ligada sunt cōueniētiōra. q; opilatōes sunt fortis: et ligada per eas melius penetrāt ac facilius. **¶** Pro 4.º dicendū q̄ in principio cōperit minoratio. vnde Auiē. verum oibus suis sunt indicia quibus cōtanc. et illud ē q; ipse omēs minuant in principio: et hoc tam ex parte floie si cōuenit q; facilius. et hic canō ex sequenti aperi⁹ erit. **¶** Pro q̄to dicendū cū mebe allegato loco. primo q; multam et subitam nō faciamus euōem. s; per internalla b̄ntem tēperiem: ut natura euōem regulet: et nō euacuatio nām. Fiat itaq; ut oē flāica dictuz est. p̄nlatina fiat euacuatio. Secūdo q; medicīne solitiue sint cōmensurate nō recedētes a gradu medicinarū benedictarū sicut icolumū. Tertio q; nō spoliēt a re humectante. nam operationē beatificat. Quarto q; a splene cūenit. quoniā melie est receptaculuz: propter q̄d cū ipsis cōmiscant que plenez ipsi respiciant. Et quia euacuatio cōpletur pronūc floia vomitu et medicīa. hic oē his seriatuz dicendū. Et de floia primo. nam ut i precedēti canone iste euōnes debent cōminoratiue. et iō bene cōsidera pro cōplemēto eius et presentis. Quid ē minoratio et eradiciō i radicibus est declaratū. Floia itaq; in hac cōuenire videt i trib⁹ casibus. Primus vbi quartana sit ex sanguine admixto. Scdm̄ qm̄ est melencolia sanguinis admixta. Tertius qm̄ corpus eēt plectonici: et rōne ipsius p̄petet ipsa floia. Sed hic aduerte q; si fiat et non cōueniūt vehementer ledit. vnde Auiē. Et quādo nō est necessaria floia: nūc floia botomia ē nociua inquantū debilitat. et iquantū educit cōtrariū. melie. vnde magis crudat melencolia. et inquantū monet b̄iores ad exteriora. q; ipsa floia trahit b̄iores circa locū floie et ad extra. Et iō quādo mā non ē apta per floia botomia moueri. cū ipsa iaceat circa venas splenis et epatis. ipsa cōmouetur et agitur: et vt sus enim et carnē remouetur. vnde sic ipsa distat magis a locis euōni aptis. s. a venis meseraicis: et locis intestinoz. et sic i peditur eius debita euō. Et iuxta hoc nota q; floia trahit ad intra sanguinē in cute existentē. vitupatur floia in variolis et venēis. trahit sūt et secūdo a p̄fundo corporis ad locū floie. propter que cessant argumēta hic de p̄dictis moueri solita. Secūdo aduerte vt Rasis. xvij.º cōmēntis auctoritate Gal. Q; cū floiam facies in quartana oebes sanguinē cōsiderare: q; si fuerit niger et spissus securius euacuare poteris: inspe-

eta etate et tute etc. **Q**uod si tenuis sine subtilis fuerit et rubens: mox reprime et venas costringe quonia talis est sanguis bonus per eius euacuationem debilitatur vms. Et dixit Galienus ad glauconem. quod quando patiens est iuuenis et corpus repletum. flobotoma vna vice post aliam. Est possibile ut hec sola cura sufficiat. et vena flobotomanda est basilica sinistra. Et de his oibus particularibus in de cura eius que sanguinea scribitur. Loquitur quandoque in declinatione floia. primo quod est in sanguine inflacio. aut ex vsu medicinarum calidarum. aut et borum etiam ipsorum copiositate. et sic de alijs. Nonnulli pro secreto tenem flobiam basilice sinistre factam in hora coniunctiois lune punctuali. et dicit se multos curasse. Et ego aliquando feci et bene successit. vix maxime in sanguinea. et huius eam considera. Quidam ut ferrarij consilij: ut fiat in hora etate lune de salnatella sinistra. **D**e euone aut minoratua dicatur. quod cum melicolia non sit humor repletioalis multus et flegma et leptissimum motui et euoni. quod in principio principij non competat minoratio vt in flatuca sed bene in principio. quod circa medietatem eius quando scilicet aliqua incipit apparere digestio. Et ideo dicebat Avicenna. Illud eim apud digonem est vt ly apud dicat vltra principium principij. **S**ed si querat qua die dandum est minoratum. dicendum cum Avicenna. quod per dies ante accessionem: quod tunc est vna magis confortata supra debilitate quaz recepit ex precedenti paroxismo. Secundo quia melicolia incipit tunc coadunari et alique motus habere pro sequenti paroxismo in locis in quibus est: et non ad alia loca. et hec maxime conferunt ad euonem. Multa tamen sunt casus contingentes quibus oporteret aliud tempus eligere. sed regularius sic operandum. Quidam dederunt in principio paroxismi medicinas fortes educetes melicolia. et similiter in principio principij. et eis successit. quos minime sequi debes. vnde Avicenna. Sed est rectum ab errore. i. medicus sic operas regitur euz errore: vel rex it se erronee. sicut duci exercitus aliquando erranti bene succedit. non tamen laudandus. nam liberacio huius quartanarij fuit casualis et idinidialis. quam in alio deterioris contigisset. Et ut supra aduerte quod medicie non sunt fortes absolute. sed fortes debiles ut supra de flatuca. In ista quoque procede gradati in euone. vt de flatuca dictum est. **D**e vomitu. vomitus est euacuatio propria in febre melica et propus in flatuca ut infra. quam stomachus est lactina et receptaculum flatus. et ad ipsum peruenit melica precepto diuino. vt Avicenna. de humoribus. et Avicenna. est de rebus inuariatibus in ea. et non in principio tamen imo in omni hora. et in paroxismo cuiuscumque hu-

moris factus ut dicitur. nam sic alienat paroxisum aut eradicat eum Avicenna. Sed dices 4. afforif mox. docet ypo. melicos per iferlus euacuari. Implus fortior est euacuatio per vomitum quod per farmacia: que in principio paroxisimorum oino prohibet etc. Dicendum quod vomitus in principio paroxisimi factus vt dicitur aleviat sine minorat aut eradicat paroxisum. ut supra de radicibus. Et causa est quonia materie que sunt in stomacho quantorum multiplicat propter nocuentum digestiois stomachi ex causa febris et roitate eius ad stomachum per ipsum euacuant. que erunt ut causa fouens febre et accidenia eius. Secundo quonia multa materie melice bent fundamentum in quarta circa loca splenis: cum ipse sit melice receptaculum proprium. et illa loca stomacho coicant propter multas venas magnas. In die ergo paroxisimi humor melice incipit moueri in locis illis. et suo motu propelli ad extra venas. vnde per vomitum materie melice sic diuertunt et trahuntur ad coacuitatem stomachi et intestinorum. quare per ipsum vomitum minorat et aliquando eradicatur paroxisimus. Facit prope eandem causam vomitus ad remotionem rigoris: diuerso sic humore et prohibito effundi super membra sensibilia. et tu considera. Sed queres nonne scene aut aliquid tale in principio paroxisimi exhibitum idem operaret. Dicendum primo quod farmacia non potest quo ad suum effectum regulari vt vomitus: vt eius operatio cito vel in toto tempore fiat ante aduentum paroxisimi. Item quod non fiat per eum in toto remotione sicut de vomitu. nam per farmacia comouetur non solum humores que sunt in stomacho vel stomacho proprio. sed et hij que sunt post epar. vnde in toto fit magna motio qua accidit infirmis debilitas non parua. cum si succedet paroxisimus amplius debilitans male. hec autem ex vomitu saltem leui non consequuntur. dico leni: quonia fortis ex eisdem causis in principio non conuenit. Et ideo sit vomitus cum decoctione raphani aut seminum eius ad manus. sed incipe a facilioribus ut a sy. acetoso vel oximelle cum aqua. ut supra de legumati ca et in de radicibus. et tu ibi. Fortis autem vt cum eleboro factus aut lapide lazuli fiat in die quietis. et tu ad ipsum faciendum bene considera. Hora autem factiois eius est hora vna vel media vel circa ante paroxisum: vel prope inchoationem ipsi vt videbit tibi. Item ad faciendum vomitum facilior da prius sicut siclam alleu porrum sinapi pisces salitos et huiusmodi. que bent abstergere incidere et subtiliare. et hoc in pauca quantitate et cum alijs remittentibus illam propter febre. deinde euz aqua tepida et sic. acetoso fac vomitum. vel cum decoctione raphani vel semine eius si vis

fortius. Et plures temptauerunt liberare hac via quartanarum. Quod si patiens magna cum difficultate aut periculo vomitum faceret. quod stricti pectoris esset et huiusmodi. tunc ab eo abstinere. Item sis memor ut supra: quod proprius valet in quartana legitima. Quidam vomitum faciunt cum vino. ut fecit Forlinensis noster. Quidam cum aqua et vino. unde oportet in his moderare: habito respectu ad febrem ut febris est. Quidam laudant vomitum in augmento febris factum. et dicunt ipsius plus valere ad materie minoracionem quam in principio morbi est: et iam accepit aliquam digestionem considera. nam et ipsum sic approbo.

Pro sexto. confortetur membra nutritiua saporum cum vinctibus. emplastris. cerotibus. coactis. onibus. trociscis. electuariis. portionibus et huiusmodi. ut ipsa exigit dispositio. que omnia quenda sunt a te propriis capitulis in 3^o occurrere diuersimode secundum causarum diuersitatem. Et pronuntiantur dicatur. quod una fit sollicitudo circa cor in ipsum confortando cum rebus generatibus in eo minera gaudij. Secundo quod appetus sit epatici quonia ipsum est causa principalis adustionis et conuersionis humorum in meliam. Tertio quod cognoscas ut supra quod splen est receptaculum eius quod aduritur. Et auctores consueverunt ordinare trociscos. has comprehendentes intentiones ex aperitiuis calidis et frigidis mixtis eorum membrorum epatici. scilicet et splenis confortatiuis. ut sunt succus eupatorii scolopendria spodium laca endinia. semen portulace. semina frigida maiora. anisum feniculus et huiusmodi. Et dixit Auienna. Oportet ut seruent splen et epas: et regant saliter ut non induriantur. Nam in hac febre multum studere debes bume etatis. et sermo eius conplebitur cum prohibentibus opilacionem. Et consimiliter de stomacho inquit oportet in eis obseruet stomachus cum empiris bonis confortatiuis: que sunt inter virtutes caliditatis. id est iniectionem caliditatem et subtilitatem. id est remissam. quam dispositio eius quandoque indiget calidioribus. quandoque remissioribus. quandoque medijs. et tu considerata.

Pro 7^o et est prouocatio. dicendum ut in radicibus. quod in principio quod materia non est digesta fortiora non competunt prouocatio. et sic dicebat Auienna. non oportet ut fiat prouocatio. scilicet urine primis: quod in principio cum fortitudine: quod diuretico fortiori. Nam hec dimitti debent. ut in canonibus generalibus usque ad digonem manifestas et plures euones. Dicitur etiam quod leuia concedi possunt post paucos dies a principio: ut excludant materie coes in vijs vrinabilibus et locis sibi affinis inueni. Tu itaque in x^o vel xij^o die poteris eis uti leuibus. et cum trinas seceris euones cum digestiuis suis tam manifeste aperte dige-

stione: dare poteris prouocatio fortia etiam in eis gradum ponendo. ut de digestiuis et solutis dictum est. De prouocatio sudoris dicatur ut visus est velle Auienna. quod in principio vli sine particulari medicus non debet presumere recte operando dare prouocatum sudoris. Est enim fortius quod prouocatum urine: ut in radicibus. Quod si contingat aliquando ex eius tali exhibitioe infirmum liberari. hoc enim rectum est ab errore ut supra expositum est de euone. Et ego vidi tales quod certe aliquando euacuauerunt. dico multos suis diebus cum prouocatio sudoris exhibitioe in principio quartane vli. quod forte cuenit aut paucitate materie: aut individuali proprietate. Nam est simile ut ex eo sic prouocato egritudo prologetur. quam si in materia promotio et fluxus bene ad locum male: ubi commixte adaugent morbum sicut de balneo dicitur. et sic egro: deterius contingit. Item sit resolutio subtilis et ingrossa materia: et sic grossa remanens difficiliter digeritur. et tu quere alias causas supra in radicibus de prouocatio sudoris. Quidam dant post tres euacuaciones. vinum decoctionis mente matrali cum permixtioe. 3. i. vel. ij. tyriace et. 3. iij. aqua vite. et hoc per mediam horam ante accessionem. et est vinum calidum. et bene copertum eos. et sic faciunt ter vel quater: vi videtur eis expedire. et sic eos liberant. Quidam idem operantur cum aqua vitis et pulvere gariofilorum. Quidam dant vinum purum aromaticum cum puluere geniane calidum. et est secretum focij mei: quod dicitur se plures curasse. Nonnulli pro secreto tenent quod dictum est de floia supra Alii faciunt ignem accendi clarum: et exponunt patientem ei. et bene eum prius calefaciunt ante et retro. et hoc per horam ante paroxysmum. deinde iungunt dorsum totum a nuca usque ad finem spondilium cum olco rutaceo. cinamomo. gariofilis. et paucis croco. Deinde supponunt pannum calidum Postea dant ad bibendum. 3. xvj. vini maluatici calidi cum cinamomo et geciana pulverizatis. et sic dimittunt eum stare copertum pannis circa ignem. et procedunt ut ceteri. Dixit Bentilis noster Nos autem ad quartanam nullum experimentum secretum habuimus. sed curauimus cum canonibus predictis. cum quo usque nunc permansi et ego. Sic ergo sudoris prouocatio non oemur nisi post manifesta signa digonis aparitia: et multis ide precedentibus euonibus. Gordonius noster multum laudat succum calamenti ante accessionem exhibitum. enrat enim omnem quartanam. Pro octavo dicendum. quod in resoluedo residuum materici competit balneum. quod non debet fieri nisi in declinatione manifesta vniuersali ipsius febris. quo tempore precesserunt multe ac plu

rimie euacuationes. Talcum tamē apud nos
 nō est multum in vsu. sed de ipso infra de quar-
 tana colerica. Item competit ad hoc medica-
 mentum calidum resolutiuū exiccantiū. vt tyriaca
 metridati diatricon pipercon diacalamentū
 z huiusmodi. Sed tu debes esse attentus q̄
 colerica z sanguinea: tyriaca z huiusmodi sunt
 suspecta. vt infra de eis. vnde ante digestiones
 nocent. quia aliquādo materiā multiplicāt caz
 z maligniorē faciunt. z sic possunt duplare q̄-
 ranam: z alias egritudines melicas facere. Et
 forassis septimus complebit octauū. ¶ Pro
 nono qui est correctio accidentiū dicatur i pre-
 scntiū: q̄ accidētia que corrigere op̄z cōter
 in quartana sunt nocentiā splenis principalit̄
 q̄ et cōsuevit acciderē op̄latio induratio apo-
 stematio z huiusmodi. vnde deinde fit quartane
 prolongatio. Et cōsequenter fit epatis discrasia
 z stomaci. quoniā nocentiā suam cōmu-
 nicat epati z stomacho. Nam splen sic ex multa
 materia frige factū fritatem cōmunicat stoma-
 cho: z digestiuam eius sic debilitat: z epar consi-
 millter. Item quia propter op̄lationē in epate
 remanet plus q̄z deberet de melia que ipsum
 discrasiat. z ideo attritū de ei z remotioni male
 sue dispositiōis. apertendo. cōfortando. prouo-
 cando. resolueno. vt exigit dispositio. Et cura
 eorum ut supra suis requiratur capitulis. Con-
 suevit z rigor sine frigus ipsum multuz egrum
 molestarē. propter qd̄ attende eius remissioni
 occurrēdo per boraz vel circa ante paroxisimū
 eū panis calidis extremis aplicatis. Item
 cum aplicatiōe laterum calefactoriū: aut alte-
 rius instrumēti tenentis caliditatē. Item etiā
 cum fricationibus: ut supra de flātica z tu ibi.
 Item copertendo egrum cū panis multis. Item
 inducēdo vomitū. nam Zuiē. est inuatiōis ad
 illud. z dicta ē causa. Quidā operantes sic faci-
 unt fieri fricationes prius: deinde copertunt
 egrum panis multis: z extremis aplicari late-
 res sine tegulas calidas z panos. Quidā inun-
 gunt dorsum prius cū oleo rutacco z huiusmo-
 di. Tu itaq; operare agregādo ex his ut vide-
 bitur. z pro his supra de acutis de rigore. De
 canone qui ē alteratio nihil aliud q̄z de ipso di-
 etum ē in de flātica: z tu ibi. ¶ Simplicia ac-
 cōposita digestiua z solutiua habuisti supra 4.
 cap. lo. Et de ipso particularius fm̄ particulares
 materias. verū hic tantūmō de his q̄ a proprie-
 tate z de expertis mētionē faciam. Scm̄c ype-
 ricon cū vino datuz quartanā soluit: z ē exper-
 tum. z tu scis ex positis supra qd̄ talia debent
 dari ante accessiōē per boraz cum meda vel
 circa. Idem operat neptita cū puluere data cū

aqua calida. Idem millefoliū cū vino. laudat
 Zuiē. assam. Et ex expertis. ¶ Assa fetide foli-
 orū ruthe piperis longi an. 3. ij. cōfice cū melle
 detur ante accessiōē. Item baccarū lauri 3. i.
 zinziber. 3. 5. fiat puluis de quo ante accessiōē
 detur 3. i. cum vino subtili. deinde copertatur
 infirmus z panis calidis z tegulis calidis ap-
 positis sic dimittat. Quidā mibi dixit se pluri-
 es fuisse expertū. 3. i. genciane cū vino subtili.
 Quidam cōficiunt vnguentū hoc. ¶ Tyriace
 3. ij. spice nardi 3. i. gariosi 3. i. 5. olei antiq̄ vi-
 ni optimi an. 3. ij. bullant sup̄ prunas: de quo
 vnguento inngarur dorsum z spina tota ad ig-
 nem magnū. deinde cum panis calidis copert
 atur. z postea dabis vinū subtile decoctiōis gē-
 ciane calidū cū modico zuchari: vel cōfectiōis
 adriani descriptione Nicol. Idem operatur
 vnguentū arogon Nicol. sed bene cōsidera te-
 norē virtutis. qm̄ in talibus oportet egrum for-
 tem esse. Quatuor grana vel folia trifolij ante
 accessiōē cum vino bibita quartanā tollunt.
 Autē. Idem operatur. 3. i. pulueris cranei hu-
 maui. Et quidā me docuit pro magno secreto.
 Idem cōfirmatur si cum hoc teneat magna
 pars cranci sub assella sinistra iuxta cor. Cor le-
 poris recentis mortuū collo suspensum vel bra-
 chio sinistro quartanam tollit.

¶ De cura quartane note siue non vere. In-
 cum faciens a cura quartane sanguitee.

Lantequā ad curam eius acce-
 dam aliquos hic anoto eano-
 nes: sp̄ebus ip̄is omnibus cō-
 uenientes. Canon in quar-
 tanis nō veris talibus per adu-
 siones est bumectatio. in quo
 quidē omnes note tales cōuentū. Scdus
 q̄ vbi fuerit quartana non vera non ex adu-
 sione sed alterius humoris p̄mixtiōe debet hu-
 mectatio hec cōsiderari. quoniā in quibusdā
 minor cōuenit: z in quibusdā maior. Exemplū
 primi: vt que ex sanguine aut flegmate. Exce-
 plum secundū: vt que ex colera et melencolia.

Tertius q̄ fm̄ plurimū est bumectanduz in
 non vera. quoniā ut plurimū ex adu-
 sione colere fit quartana ipsa. Quartus q̄ medicie
 liquide in ea que ex adu-
 sione est conuenientio-
 res sunt solidis: vt supra. Quintus q̄ an̄ eua-
 cuationē fiendam debemus expectare apariti-
 ones oligonis. quoniā materia ipsa difficulter
 digeritur z euacuatur. z ideo nō nisi per septi-
 manas danda sunt solutiua. Cōsimilr z euacu-
 atua debēt esse facilia: vt in precedēti rubrica.

Sextus q̄ sicut tardat enacuatio et expectat
 super digonem. ita expectare opz super puoca
 tionē. Cum itaqz ad curandā sanguineāz acce
 des: debes diligēter considerare an sit talis per
 admixtionē sanguinis cū mel'ia: aut ex ipsius
 sanguinis adustioē. ut causam ipsius diligēter
 cognoscas. quia cognita te ad canones referas
 vt in precedētī rubrica. ex parte diete. Ienifica
 tiōis. digōnia. cūōnis. cōfortationis. pronoca
 tiōis. resolutionis. et suozū accidētū correcti
 onis. ¶ Et pro p̄mo scito q̄ dicta debet ordi
 nari ad p̄trariū causē. et iō in sanguinea ex adu
 stioē frigidiora siue remissius calida cōueniūt
 q̄z in ea q̄ ex admixtioē sanguinis sit. vnde pri
 mo aere corrigē. vt dicē statim de ea que est
 ex adustioē colere. vt r̄ adhuc frigidior cōpe
 tit i ea que est ex adustioē. et iō lege q̄ in sequētī
 rubrica scripta sunt. et te modera ut opus erit.
 ¶ Pro secūdo. leniat venter ut in sequētī di
 cetur moderado proportionabil'r. ut de dicta
 actum ē. ¶ Pro tertio vero dicendū. q̄ in ea
 nō sit ea expectatio in digōne vt in ceteris. Et
 ideo potes trāsire imēdiate ad eūdem per flo
 botomiā. Et iō si repletionēz cōprendis in toto
 et in epate magis fac floiam primo ex basilica
 dextra proportionalē repletiōi vtur etati. ¶
 si repletio fuerit magis in splenc: enacua ex ba
 silica sinistra cū proportioē ut dictum ē. deinde
 redcas ad lenitionē. p̄stica fac enōnem cū mī
 dificatibz sanguine: cum lupulo. capill'. yc.
 boragine. sumo terre. epithimo. agarico. mira
 bol' citrinis. cassia. secne. chebul'. et buiusmōi.
 vt supra 4^o tractatū. Et hic nota q̄ fm' Aue
 nō videntur educere meliam. sed fm' Auic. sic
 cōsidera. Post aut enōnem potes ordinare di
 gestiuū ex endiuia buglosa floribus boraginif
 fumo terre violis lupulo et buiusmōi. acetosan
 do ipsum ut videbis. Et scito q̄ zucarū et mel
 in casu nō remouēt nocumētū aceti. et de his
 4^o cap' lo. vbi habes et digestiua et solutiua tuo
 proposito pueniētia. Tu itaqz procede de debi
 li ad forte et pluries usqz ad eradicationē. Con
 fortatio fiat cū electuarijs cōfectionibz troc.
 vt in precedētī rubrica. etiam i alijs epithiman
 do cor: in administrado pronocaria et reliqua:
 vt in precedētī rubrica: et in sequētī latina dice
 tur. Postremo scito ut Auic. Et hoc quidem
 genus velociter. s. respectu aliaqz quartanarū
 recipit curationē. Quid aut dicendū sit de ac
 cidētibus aīme et reliqs nō ualibus. p̄z ex dicē
 dia in sequētī rubrica. quare ad cam te transfe
 ras. ¶ Ex digestiuis vsualibus. ¶ sy. acetosi
 simplicis 3. i. firu. violati 3. s. aque endiue ca
 pilloz yc. lupulozū an. 3. i. Q̄ si vis magistra

le sic factas. ¶ B. endiue lupulozū an. 3. i. flo
 rum boragis buglosse violariū bedeguar ana
 3. s. decoquant in lib. iij. aque ad cōsumptio
 nē tertie partis: et cum lib. j. zuccari et 3. i. s. ace
 ti fiat sirupus lōgna: de quo accipiat 3. iij. pro
 vice. Ex solutiuis da lentora q̄ in aliqua alia
 specie: vt vbi gratia. ¶ B. castie vel māne 3. i. s.
 renbarbari triti 2. i. sirupi violati 3. i. spice gros
 sij. extrahat cassia cum decoctioē capilloz yc.
 violariū passulariū lupulozū cuscute tamarido
 rū iuiubarū. et dōsa ut videbis expedire. ¶ Vel
 ¶ B. diaprunis nō scamoneati 3. i. electuarij de
 lucco rosato 3. ij. da cū decoctione predictorū.
 Ex pillis cōueniunt cōes et alie ut supra 4^o
 cap' lo. valet et decoctio sumi terre. ¶ Debe. ¶ Vel
 sic. Recipe renbarbari 3. iij. mirabolanozū ci
 trinozū indorim an. 3. i. epithimi sumi terre fo
 liculozū scene an. 3. s. puluerizent. deinde ¶ B.
 spice 3. ij. et cum eis infundat renbarbarū in
 vino aromatico frixent cum oleo amigdalaz
 dulciū: et ipsis exiccatis fiant pil'le cum electu
 strio succi rosati: dosis 3. i. Ex cōfectionibus
 cōuenit cōfectio. Recipe margaritarū albarū
 3. s. fragmentozū iacincti smeraldi saphiri an
 gra. ij. terre sigillare gra. iij. serici erudi suffici
 enter triti 3. s. sandalozū rubcorū 3. s. fiat con
 fectio cū 3. vij. zuchari albissimi: cum aqua bu
 glosse endiue et ros. an. ¶ Itē ex predictis mar
 garitis cum sp̄ebz diarodon abatts fieri pōt
 cōfectio: et tu describe et maxime in sine augmē
 tū et status. Cōuenit manuxpi platum tria
 sandali maxime qm̄ est notabilis inflamatio.
 Electuariū. Recipe zuchari buglosati boza
 ginati violati an. 3. i. manuxpi perlati 3. i. s. tri
 asandalozū 3. s. incorporētur et deana. Ex pul
 ueribus predictorū fac trociscos q̄ tamen non
 sunt in usu: sed d' ipsis pillas fac vt de pillis su
 pra. Cordialia fac epithiata et simi' r̄ epatica. et
 hoc ubi flāma sit nobilis. vinctioēs etiā mēbris
 lehis vt supra. nā ad opilationē splenis sequit̄
 debilitaa stoaci et epatis: et prolongatio febris.
 De exptia et a p̄prietate talibus dictū est i pri
 ma rubrica de melēcolicis.
 ¶ De cūra quartane colerice.
 Anones. In hac p̄petit i frigidatio
 et hūectatio maior qz i reliqz alia q̄r
 tana. qm̄ mā est calior. Ordinatio
 diete p̄mo ex pte aeris sit tēperatus
 ad frūm parūper declinās ne i calore in perflu
 es in iestione faciat i colera. similiē neqz in p̄flu
 frūs: ne poros claudat et i tr̄nsecus faciat ebu
 lire. et ne adustione grossi p̄bibeat. debet et ad
 hūidū declinare: ut caloris icendū remittat: et
 exiccationē vltiorē p̄bibeat. que aerē in bie

me facile ē inuenire. alijs autē tēporib⁹ opz ipm
rectificat. & modū rectificatōis eius q̄re supra
de pestiferis. **C** De motu & q̄re. nō confert
motus ei ad icitationē seu caloris excitatiōē
faciat. tñ in die quietis per camerā leuis fieri
pōt. Et loco eius etiā in die paroxismi. qz in de
clinatiōe fiant leues extremitatū fricationes.
vnde Auic. deliciarū cōtinuatio & q̄tis est de
regniē ei⁹ bono. **C** De sono & vigilia. plus
cōpetit somnus: & debet eē copiosus. cōsidera
tñ etatem cōsuetudinē & huiusmōi. Inaniciō
& repletio. cōpetit moderata superfluitatū etiā
cūctio. & cūctē oris superflua inaniciō. cōsimi
liter & repletio superflua ex parte cibi & potus
Eures coitus nisi patiens cēt multū p̄betus
& retinēt sperma. aut propter timorē aut dei
reuerentiā. **C** Accidētia aīmi. confert tempe
ratū gaudiū. aspectus delectabilis. & breuiter
que sanguinē clarificat & floridat. Euitentur q̄
sanguinē adurunt calefaciūt & excitāt: in ira ri
xa & huiusmōi. De timore dicit Rasis. xvi.
cōtinentis. q̄ sortis timor sine terrefactio: & sit
bitō feūs q̄rtanario improuiso: frequēter eum
a febre liberat. vt iprouiso eum agredi cū ense
euagiatō. aut super ipsū proiecere serpētes de
tibus prius euulsis. aut ipsum de loco alto pro
icere in aquam ipso iprouiso. vt factū fuit mar
chioni cūcti. & ita de alijs. nam exūctat sub
ta renocatiōe caloris ira euz fortificari vt pos
si mām febris sic ex timore agitata & cōmota
p̄sumere: aut ad extra pellere. Qd maxime ve
ritatē cōtinebit quādo sperat mām esse paucā
subile vt in colerica. aut quādo hoc fieret pau
cificata materia per multas euōnes. & in consi
dera. hic modus raro & a paucis obseruat. et
est opus prudētia & experti medici. Et quia d̄
balneo hic supra promissum ē. ideo de eo sic di
catur. q̄ balneū administrat rōne duoz: aut
scilz humectatiōis tñ. & tunc debet patiens in
eo poni ante diem accessiōis: i quo nullo mō
sudarē debet. datur autē ut resistat exiccationi
humoris: & nō ut ipsum cōmouet. Et quidam
hac via p̄cesserūt in curatione quartanē ad
ministrado bis i die: ut materia sic mollificatā
in die paroxismi citius expellat. Est enim apd
eos digestiuū optimū. & dicunt infra mensē
quartanā curare. Secūdo administrat gratia
resolūtiōis ut supra. & nō nisi vt Serapio. ab
lutio autē nō administratur: nisi sit sufficientia
super paucū scilz materie de cuius paucitate
spes q̄ ipsam resolver. qd suple continget p̄
cedētibus multis euōnibus. vnde Almanzor.
Si ultra. 30. dies egritudo prolongata fuerit:
eger balneum ingrediatur: & sudet in eo: non

tamē in die accessiōis. Et auic. Si fuerit dige
stio. s. cōpleta & egritudo iam i declinatione: &
p̄cesserint plures euōnes mioratiue. ingredia
tur balneū in die. s. ante accessiōē. Qd si hūce
tatiū d̄petit maxie in casu isto. & etiā suo tēpo
re resolutiuū cōsidera. **C** De cibo & potu. de
bet moderari & decliare ad frūm & humidū. vt
de aere dictū est. Et simi l̄r carnes alterent euz
endiua boragine & huiusmōi. ut videbit expe
dire. Nam tēperata & ad humidū declinantia
sunt cōuentētia. cōueniūt pisces elixi. & ita dica
tur de alijs ex pte diete sumptis. & tu ad cap^m
3^m recurre. Pro 2^o leniat venter ut supra in
canōibus generalib⁹. cū violis. aqua casei. poli
podio. epithio & huiusmōi. & teneatur vcter le
nis. Pro 3^o ventur digestiua ap̄ropata subli
liatua & incisua. i gradu non eleuata ut supra
4^o cap^{lo}. Pro 4^o ventur solutiua ap̄ropata
i forma liqda vt supra: aut pillari si aliter acci
pere nō poterit. de qbus 4^o cap^{lo}. Et scias qz
aqua casei est bonū vebiculū. Auic. & iō dabis
solutiua ut cassiam & huiusmōi cū aqua casei.
Tu itaqz procede de debili ad forte gradado i
digitis & solutis. Et nota qz solutio eius inte
gra. i. eradicatia aparet post. 20. dies: qm̄ dige
stio aparet in ea Auic. vnde Bordon^o. in cōtē
pore ē status egritudis. Itē sis memor de eis
q̄ supra de vomitu dca sunt. nā in hac etiā mul
tū cōuenit facilitate colere ad exitū p̄ superius
Qd si p̄pries des ex vrina & alijs sanguinē esse
melie tali cōmixtū. tunc flobotoma ex basilica
dexira aut saluarella. bito respectu ad etiā cō
plexiōē cōsuetudinē rē. que ut supra sepe in
oibus cōsiderare debes. Pro qnto. cōfente
tur mētra nutritia. ut vbi gra. primo splen. & oleozū
de caparib⁹ violati accit an. 3. 5. seminiū
portulacē cōtriti. 5. scolopēdrē 3. ij. & cū cera
alba fac vnguentū. Cōsimi l̄r floācis maxie si
in eo aparuerit flāma. ex oleo ros. corallis cori
andro & labrusca. Itē exhibēdo ad intra succū
granatorū & huiusmōi. Cōsimi l̄r cordi aplica
epithia dādo per os etiā cordialia sim iminē
tē necessitatē scdm tēpus. corporis habitudinē
virtutis tenorē & huiusmōi ut sepe. scdm quas
cōditiones omēs: nisi prius medicus in forma
rus fuerit: i possibile ē bene describere. & ideo
in ad sua loca recurras describēdo ut decebit.
Tēpore autē actualis poximi fiat ut dictū est i
p̄cedenti rubrica. ex parte cibi. prohibitionē
somi. ut in canōibus generalib⁹. applicatiōe ca
lidorū propter frigus rigorem. Et adueniente
augmēto cōueniūt fricationes: ut nā subtilicē
& citius ad statum & declinatiōē veniat. neqz
regulariter tunc cōpetit potus infratēus. qm̄

ingrossat materias. Quod si sit molestabitur con-
 hnat os sum in aqua ordei aqua zucariata. et con-
 veniunt magis calida. Item in statu granata
 moza et huiusmodi. Item in zucari violis bu-
 glossati boraginati manxpi perlati comiscendo
 hec aut scorb dādo cum aqua cocta. Item con-
 fectio cordialis ex lapidibus cordialibus cum
 margaritis fra et huiusmodi. Quod si videris
 renum caliditatem aut infirmum nimia sicca-
 te extenuari tunc in unge dorsum. et cōsimiliter
 si vglitias pateretur aut aliquod aliud accidēs
 recurrere ad propria cap^a. et succurrē ut exigit
 dispō. ¶ Pro 6^o. et aliis sufficiant: que dicta
 sunt in precedenti rubrica et in ista. Nam pro
 uocantia in hac debent eē remissi caloris respe-
 ctu aliarum ut patet. ¶ Digestiva simplicia
 ac composita quere allegato loco. et ex consue-
 tis. Recipe sy. violati 3. i. acetoxi simplicis 3. 5
 aque endive buglosse an. 3. is. sy. magistralis
 in augmento et in aliis temporibus valens Re-
 ctpe endivale. M. i. florum buglosse capillis ve-
 spine albe sumitere lupulorum an. M. 5. passu-
 lorum 3. 5. fiat decoctio in lib. iij. aque ad con-
 sumptionem 3^o. partis et infuse addas 3. 5. epi-
 thimi et cum lib. i. zucari. et 3. quatuor mel. fiat
 sy. lōgus. et adde aceti 3. iij. et cum aquis subli-
 matis predictorum ordina digestivum etiam
 cum abhorretur sir. Ex solutivis Recipe cassie
 3. i. conficionis hamec 3. ij. extrahatur cassia cū
 decoctione passularum florum buglosse viola-
 rum tamarindorum puuorū. et hōmodi et hoc
 adde ut supra q^o melior est medicina liquida q^o
 solida q^o si solidam dare oportebit q^o eā uolet
 infirmus et non aliam ordina ex pil. supra 4^o
 c^o: Ex conficionibus ualēt triasandali maxie
 quando flegma magna eē epate. Itē i aug^o 6^o
 sus statū diarodon abbatis. Itē cōfice ex elec-
 tuario de gēmis aut ex speciebus diamar gari-
 toni aut diamosci dulcis et triasandali aut dia-
 rodon. et h^o cōtēperādo ut tibi videbitur. Ele-
 ctuariū Recipe zucari rox. buglossati boragia-
 ti an. 3. i. violati 3. is. margaritarum. 3. ii. ma-
 naxpi perlati 3. is. gēmarū elcti de gēmis 3. i. et
 cū inlep violato confice et de auro. potes et cuz
 gēmis hīs et corall et cortice citri et hōmōi cuz
 aque buglosse acetoxe et huius confionē soli-
 dam facere. Attendatur splent in unguendo et
 canones suos de exparitis zapiofetae slibus
 iam oictū ē in prima rubrica precedenti frācise^o
 de pede montium. Sir. expertus i quartana
 colica quo plures evacuatiū. Recipe chalēdu-
 le lauendo le pīnpinelle lupulorū qnz solij tri
 solli lingue aietis capil. ve. endive radica bora-
 gis sūiter e radica buglosse yrtusqz floz earū

epatice citoree bedeguar qrenl caparozū cori-
 euz radicia corū cortici tamarisci scolopēdris
 an. M. i. nicolarum florum boraginis an. 3. ij.
 prunorum senesle an. numero xxv. scene euscū
 te tibi epitibi anisi fentcoli an. 3. 5. ligricis
 passularum flicados an. 3. 5. ordei mundati pi-
 stati corticū citri an. 3. ij. sqmātū 3. ii. radica
 quinque cum residentia in aceto an. 3. ii. buliāt
 in lib. vi. aque ad cōsumptionem medietatis
 deinde colēnr et cōlature addatur succi buglos-
 se pomorum dulcis an. lib. i. zucari. lib. ii. mel.
 rox. et aceti an. lib. 5. aromatizentur cum sādā-
 lis 3. i. gario silis ligno atore an. 3. 5. bob 3. ii. e-
 detur maxime apnte digestione in mā.

De cura quartane flegmatice

Antones. Ut supra sernentur
 eo ordine qui scriptus est. Sz
 hic aduene quod sicut flegma
 biditnr in plures species. ut in
 precedenti capitulo. ¶ Ita et
 quartana flegmatica diuersifi-
 catur in eius cura secundum diuersitatem fleg-
 matis melencolle commixti. ¶ Hic itaqz pri-
 mum attende ad prohibendū flegmatis mul-
 titudinem. ¶ Secundo ad prohibendum ne
 eā antecedens ut flegma trāseat in coniuncta.
 ¶ Tertio ne abiciatur coniuncta et ātcedēs
 vnde imaginē duplicem causam ātceden-
 tem. ¶ Prima est flā in melencolla et trāsturtū
 ¶ Secunda melencolia non dūz mota ad mī-
 neram putredinis in quā flā trāsmutatū est
 Ex quibus hēs quod primum completur per
 caleficientia et exiccātia. 2^o per prohibentia
 adustionem que de se frā sunt et hūmidā. Ter-
 tia per subtiliātia et hūmectācia. et quia tā cū
 ātcedens quā coniuncta melencolica pēdēt
 ab aite flātica. Ideo primo attendendū eēt
 et maxime in principio egritudinis ipsius flāti
 cum sit in quantitate maius et melencolia pau-
 ca. cūque iste intensiones quodāmodo conuē-
 entur opoz mediū regimē administrare mor-
 bis etenim compositis cure conueniunt cōpō-
 te et regimē. Et ab aere inchoans dico quod
 aer debet eē subtilis clarus lucidus in actiuis
 temperatus. ne frigiditate flegma abangeat et
 stricturam pororum faciat resolutionem im-
 pedit. Et caliditate in adustionem faciat notū
 ventosus. Quod si cum naturaliter talein non
 hēbis fac illum in oartificio. ¶ De motu et
 quiete competit motus in die quietis et exer-
 citium constante virtute. Et non sit contra in-
 tentiones. sicut pissare sulare. et huiusmodi

De somno et vigilia quasi equeantur in p^o
sed cum bene constat q^d sit flegmatica sit ygi
lia prolixior. Reple^o euitetur inanatur venit
vt dicuntur est. Et q^d cōtus est de anexis euitetur
oio attentis virtute ctate zc. De accidenti
bus ai dicatur vt in precedēti rubrica. Euitetur
que apta sunt in hiam multiplicare. **D**e
cibo et potu. Euitetur oia que fla aut multiplicat
aut apta sunt multiplicare vt pastilicia carnes
porcine aquatice et si fia de quibus omnibus.
3^o cap^o. et tu bene considera conditiones quas
debet habere cibus quartanorū in p^oncipio h^o
capituli pōtas nūmū eligatur album subtile
vt supra in principio capituli. et si hac potissime
euitetur aqua fra cruda qm̄ humorem ingros
sat opilat. et ipsum in crudat et si rōc prohibēōis
adustionis conuenire uidentur mais enim ē
nocuimentum limphetur vt decebit minus tū
quam i colerica cōpetit. et aqua ordei cū zuca
ro aut aqua cocta cum zucaro. et tu attende cō
suetudini crati zc. **D**e p^o se dō leniatur venit
euacuando mās cōmunes intestiorum. et in lo
cis stomacho propinquis adiacentes. Item mi
nozerur mā quoniam ut supra in flammatica est
semper maior quantitas humoris quā in aliis
Et tō in hac addas canonem p^odictis qui est
minoratio. Item in hac minorabis cum vomitu
in stomacho et vasis flo^o adiacentibus vt s^o de
vomitu declaratum fuit. Et tu hūisti exempla
in radicibus de lenitinis et potes addere s^ovis
polipodium. et huius materiam m^oica respici
entium. **D**e p^o 3^o administrabis pigestiuā p
pria ante quorū administrationē remēorabo a
liqua et satis in p^oncipio capituli facta. Sed q^d i
hac materia mēoria digna sunt ea remēorare
non uertus sum. nā est auricribatio. **D**e p^o
mū ne nimium calcēcentia administremus q
bus subtile educatur et melancholia angeatur.
vel genita ingrossetur z^m. q^d nimium infra euitetur
mūs ne nie constipentur materia ingrossetur.
et a resolutione prohibeatur 3^o. euitentur nimi
um sicca propter eam p^oncipiū et secundū. vnde g
ētum euitandū est in usu cibi. sed in uia medi
cine ad subtiliandum et pariendū scidendū da
ri poterit cum melle aut zucaro q^d maliciam
cōrigit. vnde m^ol. s^or. acetorum simplicē cō
mēndat in colera nigra q^d facit medicinas pe
netrare ad locum ad quem sine acetō hō penē
transsent facit et seperationem et maius est sic
iuuamentum eius suo nocuimento. 4^o euitetur
nimia regis subtilitas ne cronicitātē morbi fac
cumbat uirtus. 5^o q^d indigendo in principio e
uitentur fortia prouocantia vt oximel compō

tum ne ab ea agitata mā ad uias angustas per
ducatur et opilationē causet propter ei^o grossi
ciem. Itē ne educatur subtile et remaneat gros
sum. 6^o. euitentur euacuātia grossa propria a
principio propter ineptitudinem materici ad
exitum. q^d si fuerit in principio mā multa melā
colica vel flegmatica antecedens ad m^oica po
teris se cure uti minoratio: vt i cura flegmatice
dicebatur. Item et minorando poteris intro
dicere vomitum q^d i hac est maxie cōueniens
vt supra de vomitu in generali i hoc eodem ca
pitulo. Digestiuā itaq^d apropiatā et tuo propo
sito comoda hēs supra 4^o. c^o. et tu ibi. Et hīc no
ta q^d digestiuā vt sit constātiora propter resiste
tiam materici nō debent iulepizari. Tu itaq^d p
cede de debili ad forte gradando. vt sepe supra
et tu es digestiuā hēs 4^o. c^o. **D**e euacuatiuis
at apropiatis habes allegato loco. et tu cōsi
milititer procede de debili ad forte vsq^d ad era
dicationem q^d i ista cū sit multū longa respectu
alio m^o et difficilis curationis non erit tem
ptanda nisi post multos menses. et hoc p^o q^d r
to et quito. **D**e p^o 6^o. cōfortentur mēbra. sto
machus splē et epas ac cor vt dicitur et cū epitibia
tib^o vnctionibus electuaris cōfectionibus po
tionibus et huiusmōi. Prouocantia uentur dei
de fortia et fortiora gradado. sed in hac fortiora
cōpetit quā i aliis. Et p^o 8^o. datur tiriaca me
tridati diacalamentū diatricon pipeon dia
margariton et h^o cū p^o arōatico aut aqua sub
linationia boragis buglossē. et h^o cū s^ol^o si op^o
erit prouocare sudorē. tu ipm̄ prouoca. ut dicitur
ē in cap^o. isto. **D**e Accidentia at corrigatur re
ducendo te ad loca propria. vt pro opilatione
epatis ad. xiiii. fen tertiu pro opilatione splentis
ventositate et ad xv. p^o dispositōe stomachi ad
xiii. procedē ad xi. p^o rigore et frigore ad ea q^d in
hoc cap^o. de regimine eius scripta sunt et tu ad
ea loca te semper trāsferas quoniam est omio
necessariū considera. **D**e p^ostrō scito quod
fortius uomitū cōpetit in hac propter hūior
maiorē uiscositatem et grossicem. et ideo potes
cōuenienter exhibere uirtutē clebori. Quice.
pro rigore tollendo somentationem facit ex a
brotaio floibus cāomile melliloto absinthio
sticados et h^o. buliū i aqua et ifusa spōgia et ex
pressa dorso calidā applicat. nō ē p^ouale. s^o ē tū
rōale et bonū. et si bene aduertisti additus ē ul
tra canones p^oncipiū canon q^d est minoratio
p^opter multitudinē materici. q^d sic i aliis nō iue
nitur. ut supra de flāca. tu tū te sepe i hūia cāo
nibus de putridis referas ad canones genera
les vbi eos secundum ordinem p^oncipio ad di
fas species humorum bēbis quod optabis.

Et nota quod aqua lactis est vehiculum boni
 aliarum et per se etiam sumpta. **¶** Pro tertio
 a ministrabis gigestiva apropiata. dico apro
 priata. quoniam si cum tali melancolia fuerit a
 liud adnisti cole p̄mixtu. et tu cū digestivo suo
 cōpone et s̄it̄ intellige de enacuatino. Et vt se
 semper gradare de debili ad forte et ad fortius
 quod de enacuatius sentito q̄ si ex vria gros
 sa rubea et h̄. comprehenderis sanguinē cē ipsi
 m̄ lte mixtum. fac floiam cōsiderata etate vir
 tute cōsuetudine et h̄ modi. cōsorientur mem
 bra nutritiva prouōriones s̄iant. vt inpreccden
 tibus rubricis. Resolutio autē fiat cū tyriaca
 diacalamemo diambra diamusco dulci diaga
 langa et huiusmodi. et ut supra premis̄ enacua
 tionibus pluribus et non ante digōem. s̄. perse
 etā. q̄a l̄t compones quartanā cū quartana.
 Auic. et similiter in declinatione administret
 balneum quānis nō sit in vsu. q̄ si fuerit quar
 tana per adustionem melie op̄te in h̄is mo
 derare ex parte calitatis et hūiditatis. quoniā
 dicta debet declinare ad hūidū magis et n̄ in
 sd calidum. et proporcionabiliter dic de aliis.
 hora āt paroxis̄mi fiat ut in precedenti rubri
 ca dictū est. Item vomitus est in hac iteratus
 conueniens. et ut Auic. est radix. s̄. cure q̄ mā
 habet miseram apud splenē. et circa stomachum
 et loca ei propinqua. Et troscicis Auic. Quorū
 incitū ē et de troscicis iuuatis in hac hora et a
 pud declinationem sunt iuuatiui plurib⁹ mod⁹
 quia aperiendo cōfortando. Epar et splenē et
 oīa nutritiua et prouocando et resolueno.
¶ Digestiū vsuale. **¶** Oximell simplicis. **¶**
 i. s̄. aque buglosse **¶** ii. absinthii **¶** i. deinde tran
 sea s̄ ad fortius aparente aliquali digōe q̄ ad
 oximel compositum. et de epithimo cum aqua
 scolopendrie de epithimo buglosse et huiusmo
 di. vel fac magistralem talē. **¶** Radiciū brusci
 sparagi florū boragis buglosse an. **¶** i. scolo
 pendrie sicados camedreos an. **¶** i. passula
 rum. **¶** i. s̄. decoq̄ in lib. **¶** iii. aque ad cōs̄ptionē
 3^o. partis deinde adde in fine epithimi. **¶** s̄. s̄. et
 cū libra. i. zucarī et s̄. mellis et s̄. iii. aceti fiat sir.
 debite coctus de q̄ datur s̄. i. s̄. cum aqua bu
 glosse boragis et absinthii. Ex solutiuis habes
 plura. 4^o. c^o. sed sic vnū hoc describe. **¶** m̄ia
 bolanorū indorū. **¶** iiii. cū rinorū **¶** i. ii. infundant
 s̄. ii. aque lactis. et per horas. x. deinde calefiāt
 ei fortiter exprimantur. deinde addas expressi
 onī castie vel manne tracte cū aqua decoctiōia
 florū buglosse boragis sicados passularū. **¶** s̄. i.
 et circa. Et ā in decoctione addere poteris ep̄i
 thimū. Item et mel ros. cū ipsa castia vt libebit
 Item valet diascene et puluis scene elēz hamec.

et huiusmodi. de quibus. 4^o. c^o. Ex confectioni
 bus valet diamargariton diammscu dulce dia
 calamentum. et huiusmodi. Sed nota q̄ ip̄i
 propter eorū caliditate nō sunt sic in princ^o. et
 aug^o conuenientes. et modera ipsas cūz sanda
 lis. vel sic de scribe et est cōfectō mirabilis ī isto
 cāu. Recipe xilaloel macis charabe folii cora
 lozum ru. ozimi gariofilati ziziberis piperis lō.
 an. **¶** ii. margaritarū splenoidarum **¶** i. s̄. rar.
 eboris sandalorum citrinorū an. **¶** i. s̄. smaraldi
 granati oss̄ de corde cerui. an. **¶** i. s̄. auri subtilis
 sine limati **¶** i. s̄. musci gra. i. confice cūz zucaro
 et aque buglosse. Et ēz confice ex zucaro viola
 to boraginato buglosato addendo de spēbua
 confectionibus et aliis simplicibus apropiat
 et de aura. Ex troscicis sequere Auic. ī proprio
 cap^o. Pro vnetionibus atende spleni epari et
 flo^o cū regrenō suis capitulis. De apropiatis
 iam dictū est in p̄tia rubrica h̄o capitulū. pote
 ris vti tyriaca ac metridato ut supra cum vino
 aromatico post euocationes. et digestiones
 considera.

¶ De quartana continua.

Quartana continua est febris
 continua a melancolia natura
 li sine non naturali adūtraya
 sa putrescente. secundum plu
 rimum contingens cuius est
 egrum de quarto in quartum magis affligere
 secundum naturam humoris propriam q̄ tot
 horas habet false quietis quot vere quietis h̄z
 interpolata. Dicitur secundum plurimum qm̄
 nunquam uel raro sita materia extravenas. nā
 in loco cordi propinquo non contingit materī
 am melencolicam agregari et eibi putrefactā
 febrem facere propter maliciam humoris: vt
 supra. de contis actum est possibilis tamen
 est res ampla. Diciturque tot quoniam conti
 nua quartana habet tot horas in sua exacerba
 tione quot habet sua interpolata. Relinqua in
 descriptione posita nota sunt. **¶** De caus̄ autē
 eius dicatur quod eadem sunt continue et iter
 polate. **¶** De signis demonstratiuis dicatur p̄
 porcionabiliter quod aparēt in continua signa
 interpolate vetum pur videntur aliquantiter
 differre. et licet in paucis. quoniam vt Auicent
 et non diuersificatur ab ea. s̄. interpolata nisi in
 rebus paucis. Ponam itaque aliquant pro pos
 se tibi satisfaciam. **¶** Ab vrina incitum facies
 vrina in continua est rubea vel subrubea turbi
 da per totum. Quod si fuerit de melancolia in
 naturali erit glauca vel lūida. **¶** A substanti
 aliter inherētibus. Caliditas ē cōria et vispro
 porta. A q̄litate m̄ia. et cū s̄citate lig^o et alpit^o.

Ab actione lesa. Quia est absq; rigore & frigore plurimo. nā aliquando in eius princī retracto calore aparet in extremitatibus frīg? qdā absq; rigore tñ pulsus ē apparentior ve locior spissior quā in interpolata. Sitis fortior & si est de ml'ia nō nālī apparet pro magna p te signa eius diversificatur. tamen fm diversitatem spēi ipsius melancolic. Et iō bene considera prius aqua ml'ia ipsa pueniat. **S**igna pronostica. Aliis paribus veterior est interpolata. & iō pronostica ut supra de interpolata cū tamen maiori noctimento. **C**ARONES. Primus ut Avic. canones eius sunt hōgenij canonibus interpolat. & vt tu doctor efficiaris ēt iponendo canones tūo oportet vt tu adtendas qd canciōcēē debemus in curādo quartana continuā quā interpolatā. nā continua quartana est magis periculosa. eo quod continue affigit. Scōdo quod virtutē ex hoc magis ledit & pstermit. 3^o. qz eius cā tam atis quā cōiuncta est ad intra vasa. in interpolata vero ad extra saltem coniuncta. et si atis reperiat ad inter vasa. Item semper aliis paribus incontinua sanguinis est ebullentior. Ex quibus māifeste ponere hēs d'fam inter vnā et aliā. **P**rimo ex parte diete. nam aliis paribus subtilior conuenit dieta in continua qz ē breuior & tiosorum ac cūm. & plus virtutem grauians. Et ideo nō ita cito carnes in continua dande sunt. & ideo dicebat Avic. de ea. Et de istis. s. in quibus d'ur ē qd licentia in carnibus in hac est mior cause h? Item qz interpolata plures est birura crises. sed continua vnā. qz mā taz atis quā coniuncta est ad intra virtutem magis stimlans. & iō in reſone ad statum opz diuersimode procedere. Item cum quartana ceteris paribus sit intensior interpolata oportet remissioā calida applicare in continuā. vt uerbigratia vinū d3 cē magis limphatum & huiusmōi. Et ideo dixit Auicē. Et de illio ē qd declinatio ad equalitatem i caleſcentibus et ad infrigidationem in hac. quia in continua ē melior propter adherentiam febris. In reliquis vero te habeas vt i interpolata. & hoc ex parte sex rerū nō nālīum pporcionando secundum quod mā et dispō ipsa exigūt ad que duosuper aduerte. **P**ro regimine vero medicinali dicendum qd d'ra q accipitur ex parte canonum. Jam dictorum i interpolata est sumpta ex parte lenicionis digōis euacuatiōis et eorum que post euacuacionem conueniunt vt uerbigratia lenitiua in hac magis frequentetur lenia qz minus acuta ex parte clisteriorum supositoriorū et huiusmōi. digestiua sint lenia & gradetur de debili ad forte. vt uerbigratia. i

primo oxinel simplex sine sir. acetoxus simplex & maxime si materia fuerit colerica postea vigoentur cum seibus frigidio aparitiuis ant calid. ut exigit dispō. Itē dā cū eis radices apitūas. Item cum hijs cōmiscē epithimū. & hīz. materia ml'icā respicientibus. & ita gradare et tu ex^a. copiosa hēo supra 4^o c^o: euacuatiua sūt debent cē debilioza quā in interpolatis propter virtutem eē debiliozem ceteris partibus s3 opz ut magis frequententur. Et de floia dicatur cū Anic. qd i hac est magis necessaria suple. vbi opoz cam fieri. Est enim sanguis feruentior & cōmuniter melie cōmixtiōz. et per ipsam flōiā educibilior. Et subditicām aliam Anic. quoniā am materia est aprensā inenis. Ex quo loco accipit Huelms quod in oī cōtinua cōpetat flobotomia ppter eam dictam ab Avic. et alie et ad hoc conferre videntur. & tñ considera. De qua autem vena fieri deat dēz ē supra plies. Et iam dictū ē de flobotomia facta in conuictiōe lune. quoniam tūc materia frā agitabilior melius educitur cōsidera. Quidam post euacuaciones et flobotomiam ex saluarella sinistra faciunt floiam vene ventris idirecto splenis. differt & vltio ex parte eorū que administrant p^o euacuaciones. qm cū cōtinua sit intensior dāda sunt remissioze cala aut nō i tanta quantitate. vt uerbigratia dabal i interpolata. 3. i. tiriace & huius. dā in hac 3. ij. aut. 3. is. & sic de alio te modera ex parte diete ex parte altationum digestiuorū. unde attende multū humectationi ex parte euacuatiōnū vt dictū ē. & oīum exempla ut tuo deseruient propōito inuenies 4^o c^o. et tu ibi. **D**igestiua sunt mē peccati ad intra reas pporcionata. nā de ipsis dictū ē i rubricis d' interpolata. nā i pnc^o. si mā ē colica valet acetoxus simplex. & si expedis fortiori vigoza ipsum cū seibus aperitiis. calis p mixtis cū frīs. vel cōmiscē aqua ex. 5. radicebus seniculi apij petrostlini brusci spagoz cū aqua radiceū ēdūie lactuce cicoree buglose & huius. faciēdo calida vscer aut ad equalitātē cū frīs venire ad dēdo flores bozagis buglose ad epatici & hōmōi. & ita d'alis. & similif opare de solutis cōfēionib^o vngit & hōmōi. iuxta canones pōitos i rubrica hac. **D**e apropiatis. & de expertis i p^a. rubrica pōitis capli h^o tñ nō. qd puo^o emoroidaz & i ma licrib^o et. & mēstruorū ē i b^o cāu singlis me^a. **D**e gntanis sextanis & huiusmodi. **A**gt Hal. p^o. de d'ris febrū 4^o ca^o n' vidi i nita mea aliqua ex hijs febr: b3. imo nec gntanā nūdā forte. i. purā & distinctā maifestā. imo nō ē nisi febris qrtana qī occitā propfca qz dicebat gal.

hac est quartana quae tardabat in vadere usque ad finem. 4^o. die et extendabatur afflictio ad quinta diem et propter hanc causam quartana vocabatur. Et in li^o. 3^o. epidimiarum dixit Gal. nunquam se vidisse nouenam sextanam. sed bene vidit febrem quae inuasi in mense die uno tantum. Auic. ait eas ponit euenire de intentione ypoeratis in li^o. suo epidimiarum quarum adueniens cas assignauit dies quod causa est homogenea mens quartana sed est ea grossior et minor. et super propter grossiciem maiorem paucitatem tardant mouere. et mouentur post debitum motum humoris huius nam eius propriam et quia in tali maiestate grossicie et paucitate potest cadere magna latitudo. et ideo una mouet eius alia. unde aliqua de 5^o. in 5^o. et quae est post ipsam de 6^o. in 6^o. unde Auic. plurimum sunt ex materia mliica. et tu exponere ex materia flegmatica in mliam per aduersionem conuersa. unde hic non quod cum melancolia sit sicca similiter colera. huius duo humores tantam aduersionem sustinere non possunt. ut ad tantam ueniant grossiciem et paucitatem quanta est necessaria pro hac febre causanda. quoniam propter eorum siccitatem prius peruenient ad tantam rarefactionem ut esse non possint vehiculum caloris putredinalis. secundo autem de flegmate propter suam humiditatem superflua. et eius viscositatem multa. Sanguis autem propter suam humiditatem potest et ipse aduri et pauescari ut sit. quintane sextane facinus. sed est extra semper vel frequenter cita est. Alii ut Hilbertus opinantur has febres cari a commixtione melie cum flegmate commixtionem uniuersam ut supra de tertiana non pura uicem tamen in mliam et conuertente sicut in suam naturam. ut ex his duobus fiat unus humor in naturalis. et prout est ymaginandum quod hic humor huius quod maiorem recipit grossiciem ab humore flegmatico quod in commixtionem uenit eo adiunata paucitate eius tardius mouetur. unde si sit quanta ex materia commixta flegmati naturali. Septena et nonena ex commixtione fiet cum flegmate acetoreo vel pontico. et uidecena et cetera ex commixtione flegmatis vitrei. et sic de aliis. et ideo septena est prolixior. quintana et nonena prolixior. septena et sic de aliis ista autem sunt quae oportet etiam praeticum considerare omnino. quoniam febris causam autem et conuictam non debet ignorare. et si primitiua ignorabit. uerum Gal. ut Auic. recitat a causa quandoque sunt primitiua et specialiter septena et nonena quae ex in ordinato regimine occidunt. unde cum quandoque accidat sic error in regimine. accidit ut et febres ueniant de octavo in octauum de nono in nonum et huiusmodi sicut quod malum reiteratur regimen; quasi uelit

quod si non reiteratur malum regimen non redibit febris. et si uidentur Gal. negasse eas esse curtus carum propter oeterminatum humorem alium a quatuor iam diebus et concessisse earum aduentum propter in ordinatum regimen. Quod quae dixit Auic. quauis Gal. sit quasi negans aduentum carum febrium bene concludendo. tenendum est ipsarum euentum esse possibilem ut Auic. in conuenit mentem talem per paulatimam congregationem congregari in grossari et pauescari. Ita ut sit tardioris motus quod motus per 4^o. nam qui est sciens de fluxu et patico bene noscet istas possibilitates. quoniam in eo sunt periodi de decimo in decimum de 15^o. in 15^o. et ultra. et ideo non oportet ut confidat de salute eius quoniam paciens stetit absque eo quatuor aut quinque diebus. in certo enim tempore congregatur. materia sufficiens stimulare uirtutem quae in minori non est sufficiens propter suam paruitatem. et ideo considera. Tu itaque dicas euz Auic. quod possibilis est res ampla. uia si tantus vigor agentis et tanta dispositio materiae est causa quod in tanta mensa temporis generetur. et profundetur materia et faciat paroxysmum ergo minor vigor et minor dispositio erit causa quod in tempore amplioris fiat sed non est impossibile reperiri agentis minoris vigoris et materiae minoris dispositio bene quod dixit Auic. non oportet eum redire. Et tu habe mentem quod ultra formam requiruntur alie dispositioes ad periodicandum ex parte quantitatis substantiae materiae et loci ac membri sumptum supra. unde magis parua quantitate non trahit fructum maximum nisi ipsum alio inunctum. et sic de aliis considera. Ego autem diebus meis uidi unam quae de nam in pangraci in fliano ueneto patricio eius signis melie talis per aduersionem. et Auic. Et iam retuli tibi fidelis quaedam uicisse nona. quae tam iam uidimus multociens. et non cogimur propter hoc dicere. quod illic sit humor alius. Tu itaque studiosus esse debes circa apparentia signa. nam ea habuisti et significata coram ad plenum in principio capituli quod bene considerabis. Tu itaque ex diebus describere potens quanam sextanam. Quinta est febris ex flegmate per aduersionem in mliam conuerso et ad extra uenas putrefactio secundum plurimum proueniens. cuius est motus facere de 5^o. in 5^o. aut de 6^o. in 6^o. et si de aliis esse grossicie materiae et eius paucitatis. et non secundum nam humoris propria ut de aliis interpolans dictum est. ut ad extra uenas. quod non reperitur contra talis aut raro. si cui et interpolata relinque partes descriptionis patent. Et uia iterum addere si reperitur contra febris contra. Ita si ex flegmate uerco addere

ex flate vitreo & alijs secundum diuersitatem flatis per aduersionem in inclacolia conuersi Ex quibus hęc descriptio & causas ipsius febris factinas. **C** S I B I A demōstratua eius earū periodicatio ipsas manifestat. dicit tamen quod vrina diebus interpolationis apz discolorata tenuis. & p̄ accessionem in ole sequenti apz colorata & spissa. i. hora at caliditas paroxysmi est colorata mediocris vel tēdēs ad tenuitatem. Pulsus in die paroxysmi in eiꝝ p̄ncipio ē occultus tardus et rarus. sed expan sa caliditate fit occultus paruus et spissus. Et que earum ex aduersione procedit p̄cat i signifi cum quartana nota ex aduersione flēis vel san guinis. que at non procedit ex aduersione signa habet media. inter signa quartane vere vel ul trec. et sic per alia signa discurrere vt tibi inore scat materia ipsa peccans. **C** Signa pronos tica Dixit ypo. quarto regis acutorū. cū in fe bribus quintanis quid terribile .i. alqdi accūs periculosum factum fuerit vel uentre rumpe re humida egresserit. vel a sachia. i. in aīmotitas facta fuerit vel a fōma. i. voracitas a sumpterit paciētem. i. spasmosus factus fuerit singultuo suser anxius. et circa colūm frontem et caput sudores fuerint & non alibiq̄ hec accidētia paciuntur moriuntur. & i6º continentis. dicit septena est prolixa non mortifera. nona proli xior ea et non mortifera. Quintana quam an teccit ethica omnibus ē pessima & mortifera est quippe mala per viam signi qz est signum aduersionis humorum qz nō remāsit. nisi quod est adustum & parum & sic significat qd̄ corpꝝ destruitur. **C** Per viam at̄ cause qz ipsa ē cau sa addicionis febris et duplationis eius. i. hiis aut̄ sermōibus multa sunt speculanda q̄ pro nunc relinquo. qm̄ existimo te & me nunquam ralia uidere. Qd̄ si occurrerit sufficiat tibi itro ductio sic tibi oata. **C** CAUTIONES. Cu rantur cura quartane flegmatice. Sed hic no ta qz in principio cum mā sit grossior & bebeti or in princº. vt poterit subtiliori oicta & quia sunt longiores ne cadat virtus in processu gros siori debemus vt̄i dieta. et tu consimiliter pro portiona somnū motum & alias res nō natu rales. Et si in hiis competat magis ieiunium vt oictum est. tamen quando antecedit vel seq tur ad eam ethica oportet te aliter moderare. quoniam in tali non competit ieiunium. vnde Auic. in hoc casu. cibemus cum eo culus nutri mentum ē bonum & velox & multum in quo si sit in grossatio materic. sicut cū carnibus subti libus. & indigēt somno oigrente. fiat lenitiorē tris frequens. Itē cōpetit maxime vomitus

vnde Auic. Est de melioribus euacuationibus & maxime cū vomituo sortit & maxime i panº qm̄ mā uideretur eē i sto? & in locis vicinis eiꝝt supra de quartana flatica. vnde laudatur factº ex seie raphani vel raphano vel cū eleboro ad ministrantur oigestiua subtiliatiua magis & i cūsiua propter materiei grossicie maiorem fiat euacuationes etiā gradare de debili ad forte. qº tēpore ēt conueniet vomitus ut supra. Et i p̄nº paroxysmi vt de quartana flegmatica. & tu ibi nā succurre accibus vt ibi. cōfortabis mēbra nālia & prouocabis. vt ibi. sed sis tardꝝ ad exhi bendas euacuationes. & longus in tempore di gesticionū propter grossiciem materiei. Itē tar dus ad prouocandū. & post bec dare poteris ti riacam metridatum & hꝝ. vt de flegmatica ac tum ē. Post at̄ bec oia administrare poteris bal neam resolutiuū et magis quā in quartanis p̄ ter mān eē grossiorē. vt cū aneto oigāo cala mento saluia & huiusmōi. Tū itaqz oprare sꝝ proporcione eorū q̄ i quartanis dicta sunt. vnde pro hijs & futuris. deo gratias.

C Capitulum de ethicis

Eperitur. Ethica
i oupli
ci oia alia qdē ethica. febris
dicta altera ethica senectutis
nominata. & de hac in sequenti
rubrica deo once oicitur. Ethica
febris ē caliditas extranea

in materialis in corde i principatiter & i membris omnibus fixa nullam habens periodica & exerescētia sed est quasi semper in codē statu permanens. Ita ut per multociens arbitretur eger se nō febrere. d̄ i m̄alis ad drāz putride. dicitur i mēbris oibꝝ. qz i^a sunt verū sbem ethice & nō hūiditates vt infra. **C** Si i d̄ i cor de principat̄. qm̄ ex caliditate i i i epate aut alio mebro nō accit febris. qm̄ cor ē p̄mū & pi cipale febris sto^m. vt primo capº. dicit fixa qz nō oc pendēs a cā an tenz p̄mitia. nā caliditas eꝝ nō solū est i sp̄itibꝝ & hūitatibꝝ. verū & i mēbris solū fixa. Et tō & i de signis corpora t̄lis multam exiccatur. Dicit sꝝ est q̄i semper quis medici sepe hesitant de ea. & ad iuicē litigat. Et maxie de p^a sp̄e eꝝ. vt dicitur preterea ut i de signis aliquale varietatem ex parte intensiois eius recipit post assumptum cibum. & est de signis proprioibus eius Auic. Reliqua in de scriptione posita nota sunt. Et oicitur ethica ab ethi. quod est mos. i. consuetudo quoniam facta est consuetudinaria. Ita vt oictum est existimet paciens se non eē a suo naturali consueto alteratum. vel dicitur ethica. i. habitudinalis.

quia de difficili remouibilis sicut habitus est
 qualitas de difficili remouibilis. veri sic ma-
 gis videtur conuenire fini. & sic & ipsi. Tertie
 sidera. Et hinc grece latine habituatur. & id se-
 bris hec magia assumpsit hoc nomen et hinc
 suo processu & sine q; a suo principio: q; in pn-
 cipio non e habituata. sed bene est apta habitu-
 ari nisi sibi succurratur. & sic proprie no conu-
 ret prime speli. pna et hinc molo. Itaq; erit vni-
 uersalior. Relique partes eius patent. & ampli-
 us prebent ex dicendis statim. & id que sequuntur
 attende. ¶ Ab autoribus nostris inuenies n-
 raro q; ipsi videntur hinc terminis. s. et hinc & pna
 pro synola. pna enim comunitur est id q; cor-
 poris consumptio. vnde 3^a. affouissimorum autup-
 ptilicis. i. consumptia mala. ¶ Et videtur et hinc
 ca. hec primo in 3. eius speli. prima. s. secunda
 & tertia. Et propter hoc scio quod pna prima
 humiditatem de secunda que est nomen non
 habena sunt tres alie. s. ros cabitum & gluten i
 quibus contingit hanc accedi caliditatem pot
 naturam quam et hinc vocamus. ¶ Et hoc
 aduerte quod edam volunt ex prima hinc
 et hinc eam cari posse. vt ex secunda. ita quod e pri-
 ma. & 2^a. simul resultet. prima speli. Serap. ve-
 ro quem videtur seg auic. in hac parte no plac
 sic asserere eam pna hinc no sit multia na
 sanguinis distans. & pna q; ex ea catur putrida
 vel synoca vel similis ei ad quam postea sequi-
 tur et hinc & tu considera. Est appe modus consi-
 sic videndi febrem et hinc in tres e; taquam
 effenciales quem hinc corrigas. qm no sunt spe-
 cies eius eentica pna cenciam caloria sum-
 te. n; speli subam proprium cu cor principalit-
 & membra radicalia sint. s. b; et uo proprium. s;
 est inmersio sumpta pna quoddam accedens
 ad et hinc pna q; e consumptio. vnde secun-
 dam diuersum terminu h; consumptionis di-
 ditur in prima secunda & tertia speli. & sic pa-
 tet q; meli; est dicere q; sunt tres moi sine gra-
 dus q; tres speli. ¶ Et itaq; prima speli vel
 primus modus eius cu hinc se da & secunda
 de ca ros. consumitur que ut plurimum sit p^o effi-
 meram. 2^a. quando 3^a. humiditas de secunda
 dicta cabitum consumitur. 3^a quando 4^a. glu-
 ten dicta. Et hec due sequuntur. vt plurimu fe-
 bria putredinis & Auic. ponit i hoc sunt. ludi-
 uem dicens q; in lucerna i que est effusum ole-
 um consideramus tria. ¶ Primi oleum ipsu
 in lucerna. 2^o oleum ibibitum in licinio. 3^o hu-
 miditate ipse lubiles corporis licinij per q; se
 partes licini ad iucem contiantur. & hinc se-
 cunda de secunda e sicut oleum lucerne. 3^a sicut
 oleum corporis licini. & 4^e. sicut humiditas

subifica licini. & tu mo tuo ad apte proposito
 Sed cum comburitur licinium deficiente o-
 leo statim deficit flama. & sic post licini combu-
 stionem adderes ad hoc de oleo & velles accen-
 dere ipsum nunquam accenderes in eo flama
 propter fortem exiccationem. nam humidita-
 tem eius subilem oio admittit cu qua simul cu
 oleo erat subam conueniens flama. & ita cu q; se-
 ad tertia peruenit speciem et hinc no recipit
 curam quoniam impossibile e ab eo sic resolo-
 tom restaurari na vita consistit per humidum
 radicale principaliter. sicut & flegma per humi-
 duz radicale licini. membra itaq; sic terestrisfi-
 cata. & vt. similitudinarie loquar combusta non
 habentia humidum radicale cu solo nutriti-
 tali non possunt e subiectum vite sicut calor
 naturalis humiditas at supermatica. cu consup-
 ta e restaurari non pot. cambium at & ros bene
 sunt restaurabilia. ¶ Quidam at imaginant
 5^a. speli p^a. per consumptionem sanguinis 2^a
 per consumptionem 2^e. humiditatis de secun-
 dis. tres alie ex consumptione alium termi-
 num ut dictum est. Quidam de sanguine hui-
 ditate p^a & 2^a vna faciunt. Sumitur itaq; disti-
 cto et hinc penes distinctionem humiditatum
 quo. s. ad eorum consumptionem. & in consi-
 e punctas bonos. Et neminatur p^a speli abso-
 lute et hinc. & 2^a. vsq; ad finem eius exclusive
 sed finis. 2^e. vocatur ab Auic. adubul & foros-
 mos quod interpretatur arefactio. Sal. v^o sine
 secunde. & tertia appellat tabes sicut marasmus
 primo de oris febriam. tertia vero ab Auic.
 appellatur enacuationa. Almicasif grece latine
 exterior. i. in quo aparet forma que e i decrepif
 quantum ad calorem & siccitatem. Et cum dicitur
 q; et hinc accit consumptione humiditatis
 non intelligas eorum consumptionem secun-
 da se totas. vnde in prima speli consumitur magna
 pars 2^e. humiditatis et non tota & sic de aliis. nam
 quis in tertia speli e; exis si omca. s. 2^e & 3^e. hu-
 miditatis consumpte eent quasi statim defice-
 ret. cuius oposituz experientia demonstrat. Pre-
 tenent multi q; secunda speli no pot e nisi pe-
 cesserit p^a & 3^a. nisi precesserit ha. sed hinc e loc^o
 speculationis de quo forte aliqd infra. sed bene
 scias q; non accit consumptio in v^a. qm accidat
 in alta. sed magis in vna q; in alia. vt q; quando
 fit prima plus in rore quam in aliis & si stat e
 in aliis. ¶ Item aduerte qd cum dicit quod
 prima speli sit consumptione rois. debet intel-
 ligere rois membrorum carniformium et no
 spermaticorum. quoniam ros spermaticorum e
 solidior valde quaz ros carniformium. Immo
 vt estimatur e solidus. et copactus sicut cabitum

*hoc aduert q quidam
 volunt ex
 humiditatis
 hoc q; superflua
 quare*

*sed est distinctio sumpta
 pens quod accidit us ad
 fecerit. aut quous q
 est consumptio //*

*quod dicitur humiditas sit post
 effluvia //*

*se fuerit multi q. 20 species
 no pot ee nisi q; & sicut
 fuit e ticia //*

*sed bene scias q; no accidit
 consumptio in vna qm acci-
 dat in alia sed magis in
 vna qm in alia //*

carniformiam. et tō si fieri i prima spē consūp
 tio roris spermatīcorum. non videtur qn pro
 codem tempore non fieret consumptio cābisi
 z sic ad primam necessario sequeretur. scda z
 funda te sic. Quod qdalis est proportio sper
 maticorum ad carīforia talis humiditātū sper
 maticorum ad hūnatis carniformiam: s; sper
 matica sunt duriora compactiora solidiora re
 solutioni magis resistentia. igit. Ista ōnia sūt
 loca speculationis cōsidera. Et certe si quis be
 ne considerat dicta Gal. p. de crisi febriū: hac
 compennder uoluisse sniam. z potes sic opina
 ri: q; ethica ē febris vna habens tempora vt d
 putridū dictum est. z quod principium eius sit
 p^a spē secunda sit aug^m. 3^a status. vnde auic.
 habet latitudinem principium. s. mediam z fi
 ncm. Et hīj possit gradus 3. qui non sunt punc
 tuales. s; latitudinem habentes. z maxie scda
 species secundum quod magis aut minus ap
 pinquat prime del tertie. Nam secundum fi
 nem magis apinquat 3^c. Et idco Auic. pa
 rum enim recipit curationem. z proprie quan
 do ad hoc peruenit vt caro minuat multum
 nisi deus uoluerit. z de hīs in de cura. Et hec
 dicatur quod hīs humiditatibus contingere
 pōt putrido. z ex consequenti febris putrida
 causari potest. z eē extranei mōi cēt tamen il
 le febres reddibiles ad aliquod genus dicta
 rom. Item pōt imaginari quis absq; putrefac
 tionem carum ipsas inflāmari z febrē facere
 z sic cēt febris aut ethica aut effimera aut redu
 cibilis ad has. Et tu quando potes circa hec
 specularē. Diuiditur z 2^o ethica vt 16^o. conti
 nentis in delectationem consumptiuam z arefci
 nam. 3^o diuiditur in ethicam morbum que fit
 absq; alio morbo precedente. z dicitur ethica i
 cipiēns. z in ethicam accidens que ad alium se
 quitur morbum. vt ad effimeram vel putrida z
 z huiusmodi. vt Auic. nā contr sequi solet ad
 febres arsuas. quando prohibetur potus in
 frigidantium a medico ignorante. vt quando
 ab eodem aplicantur peccori: vel thozati vel y
 pocūdriis res criccate que non conueniunt.
 Similiter quando sum febres cū apāte calido
 stomaci z epatis z recte non corantur. similic
 quandoq; sequitur ad emittitum. vnde p^{ia}
 quarti Auic. de emittitico. Emittitico ē de fe
 bibus interficientibus magis quoniam per
 ducit ad ethicas z egritudines cronicas diffi
 ciles. Et hic aduerto dicium Auic. de ethica fe
 bris enim putredinis aut apostematis per mu
 tatur multociens ad ethicam propter febris.
 ybmentiam ei propter ybmentiam sobilia
 tionis cibi in ea z propter prohibitionem aque

frē z paucitatem obseruationis laterum corō
 cum yncionibus epibimatis z emplastris
 f. cordialibus frīs z proprie in egritudinibus
 membrorum vicinorum cordi. ut dyafragma
 pulmonis z si lioz quando non sunt in eis dis
 positiones prohibentes illa fra aproximari. Et
 multociens consurgit ex vlce pulmonis z pec
 toris ex p^{ia} nō miquaz ex emptitate. z p^{ia} ex
 oī apostemate interiori saniato. Et in capitulo
 de signis ethice quandoq; accit ethica retenta
 cum stomacho. i. que accidit propter lesionē sto
 maci in quam ethicam ut Auic. faciunt medici
 egros cadere. dantes in potu vinum aqua car
 nis aut medicinas calidas. ut diamuscum z h^o
 propter casum uirtutis z frequentiam sincop.
 z suple vtentes rebus calidior vbi non cōueni
 unt. Ex quibus comprende de plurimos erro
 res medicorum adsteorum q sunt in malis op
 tionibus ethicati siue fixi qui sunt ab omnib;
 euitandi. z tu bene considera. **CAUSE**
 De causis autem eius nunc dicatur. sed vt sup
 prius anende quod ethica comingit duplr fie
 ri abt. s. incipiendo qz. s. nolla p^{ia} cessit egritudo
 sut quia egritudinem aliam scuta sit. cause at
 prime ē ca exterior quia primitiua aut acro ca
 lditas i moderata aut exercitium forte omne
 i pediens digōnem z membrorum debitam nu
 ticationem aut superflua quico. unde tertia p^{ia}
 mi de exercitio dimittens exercitium frequen
 ter in ethicam cadit: balneum exicaiuum coi
 rus superfluum inanicio superflua. vt. flux^o vē
 tris sanguinis dolor magnus per seuerans aut
 yfus rerum calcfacientium z exiccariuz expe
 cibi potus z huiusmōi. aut aplicamus medica
 miū raliū frequētaia. aut superflua ygilua aut
 superflua a cibo abstinentia abt ai acci. super
 flua. vt ira rixa. nimia tristitia angustia. z hui^o
 que apta sunt corpus extenuare. Et longiqu. ē
 vt accidat ethica incipiendo. nisi accidat causa
 fortis valde. Auic. Causa quoniam causa ta
 occurrens nobis prius cāpta ac debet calefa
 cere sed inflāmare spē z humores quam radi
 catia cū illi sint magis apti inflāmationem reci
 pere. et ex consequenti prius p^{ia}cedet effime
 ra aut putrida. deinde per dies succedet ethica
 et idco dixit Auic. longinquū. i. rarissime ex q
 ratione concludunt aliqui quod bene potest fi
 eri febris incipiendo quia. s. cā sit ita fortis qd
 simul faciat effimeram putridam et ethicā sed
 dubium maius est. an contingat eam fieri inci
 piendo absq; alia febre et dicendum quod sic
 exponendo Auic. quando est causa fortis qa
 preparatio seu membroru aptitudo per qua
 membra sunt apta ab aliquo agente poni i ca

*Dubium est si febris
 ethica ul s. incipiat
 do qn. nulla causa
 egritudinis aut in p^{ia}
 dit alia egritudo*

*longinquū est
 313 069*

(2)

lesfacto eē et non spē et humores ab eodē: tūc
contingit ethicam carī non cāts putride aut ef-
fimers. vt verbigratia multa membrorum ari-
ditas ex precedentibus ieiunijs et vigilijs cau-
sata. vnde membra facta sunt cito inflāmbi^a
non sic at spē et hīores occurrente ergo calore
extranico propter hanc dispositionem fiet ac-
cessio in membris et non in spiribus aut hūo-
ribus. verum scio te admirari quia est hec pre-
paratio valde extranea. et ideo nunquaz vel ra-
rissime enenit et credo quod paucissimi sint q
eā incipiēdo viderint. Ego nunquam vidi nē
credo me videre. nam extrancum est credere
membra solida ad tantam posse pervenire pas-
sibilitatem siue receptionem ad quantam per-
uenit spē cum sit summe rarus et passibilis in
comperstione ad ossa. vnde dicendum magis
hoc enenire ex mō substatie determinate ad h^o
sgens quā. s. passum est aptum magis ad reti-
nendum impressiōz agentis. nā et si spūib⁹ oc-
currat hec caliditas ipsi non sunt apti retinere
illam. sed bene membra solida tanqz subem s
gentis potentie proportionatum. et est simile vt
exemplo vtatur agazell. fulgur infūmenta scis
cyurgici cōbussit et liquefecit que in penar ol-
lo cyurgici continebātur et penarollum dūmi-
si illesum. Et nisi experientia hoc demōstrasset.
nūqz per rōem fuisset treotum. sicqz de ethica
dicendum. Item hec ethica incipit subiecto vt
2^o terap^o. qm cā est sortis alia paulatim vero.
Multa cadunt speculabilia que cum tibi tēp⁹
superfluerit rimare volnerio. Cāe eius q non
fit incipiēdo. sed ē accessus ut supra. Itā pro par-
te dicte sunt in ipā tertia diuisione. verum seqt
ad effimeram et raro propter debilitatem calo-
ris eius. et eius breuitatem. ¶ Sequitur enīz
ad putridas magis. Nā cū prolongantur pu-
tride debes timere de ethica futura. Itē a patē
intrinsicā et maxime principolium et precip^o. mē-
brorum vlcianctum longa mala intrinsicorum
dispositio et precipue cala ut renum matēio et
splenis et h⁹. licet aliquando eici⁹ in erficiant
quam ad completam ethicam perducāt. Item
diuturnus fluxus. vt diuisia fluxus mēstruo-
rum superfluis albarum aut rubearum et vidi-
tales et etiā ide operatur scā cū persenerat. cū
enim talia prolongantur et spēlīter se. putride
primo corrumpūt humiditates corporis p⁹^a.
resolunt sua p⁹cmētia. et rē sicem incinerāt
vnde calor deinde procedit ad membris carni-
jormia et ipsa extecat et liquefacit. non tamen
adhuc est ethica sūm couēz opinionē licet sit ad
eam dispositio. deinde conuertit se ad humidi-
tates cordis principaliter et membrorum solu-

torum. et tunc ethicam eant maxie quando cō-
tingit error ex parte medici in exhibitione re-
calarum aut prohibitione a frīs vt supra in 3^a
diuisione et tu ibi. Quidam nituntur assignare
ethice causam coniuictam. q et si nō habeat no-
men simplex ei impositum. hz tamen nomē ex
multa cōgēie teriorū constitutum. et ē habili-
tas humidatū radicalū in sōamibus. et conca-
uitatibus mēdiorū exnū ad inflātionem in
quibus reperta sunt subtilitas et ariditas cum
quadam acuitate. Et quā cito reperitur ista cā-
tā cito reperitur ethica. et quā cito poterit per
naturam vel medicinalē opōem renoueri tam
cito curabitur sed si permittitur eā habituari i
2^a et 3^a hūitate mēbrorū. tunc de difficili curs
bitur vt supra. et infus de cura dicetur. Corpora
ai ethice apta sunt macra extēuata colīca faci-
le resolubilia pueri et hōmōi. Eōner so ineptis
sunt pingā carnosā solida resolutioni et inflā-
tionē inepta. et mulier sūlis parib⁹ ē vtro tepūo
Item ad hoc facit aeris constitutiō regio et hō-
modi. vt sepe de alijs dictum est. ¶ **S**igna
demonstratiua. De signis demonstratis incipien-
do nullibi scriptum inueni. ymmo Gal. 2^o. de
crisi se ab eorū positione excusat. qm vt dictū ē
rarissime venit. de hīs sūt q rarissime ueniunt
nō ē scia saltem apud medicū. verū cū cōpren-
des corpus alteratum et nō ex eā extrinseca. vt
nimio calore et hōmōi corpus exticari. et caro
minui ceperit et sic de alijs signis et hīc cōpren-
deris satis rōabiliter poteris cōiecturari ipsuz
pati ethicam incipiēdo. et tu prosequere fabri-
cando ex dictis et dicendis. Et veniens ad si-
gna demonstratiua ethice q sūm plurimū fit vi-
co: qz ut scriptum ē ab Aui. pūa quatī de ethi-
cis. Ethica qd i pūc^o. rei ē difficilis. congre-
gatōes quam sniam oēs nostri antores confir-
mant. Et iō p^a spē e⁹ corp⁹ a sua nātī dispōe
sensibiliter nō multū permutat qre et signa e⁹
s signis sanitatis nō sūt multū variata. et iō o⁹
medicū eē multū expertū et pluries i^a signari
diffe. si eā faciliter cognoscere voluerit de quo-
rū numero vsqz mō nō sum. et existio paucos
fuisse tales. nā i nullo lib^o inueni ea q sint pūe
spēi sic propria q nō cōueniāt et putridis et iō
multi fortune de eis pertraseūt. cū qbz ad pūis
ambulare volo ne presumptuosus nimis habe-
er. Stat. n. tibi sit si que ab alijs inuenero. hīc
cōscribam. nā auerōi. 6^o. colz dixit ei⁹ accēa oc-
cultis eē in pūe^o. ¶ Dixit Hilbertus propa
signis pūe spēi sūt alteratō coloris. et tu suple
ad plūbeitate vel lūiditate et aliqua mutatio
consumptionis mēbrorū officialiū et vtr cōpo-
ris totius extēuatio absqz ariditate manifesta.

et vrina habet aliquam pinguedinem superna
 ta: em absqz renum dolore ac grauitate . et tu
 sup'ic et absqz eorum caliditate sensata. Et de
 clarans hec ex intentione aliorum olea quod
 maxie hec virtutem continent. quando .s. talis
 exercitio est ex calore parum excedente calidi
 tatem nalem ipso contine pcepto circa volaf
 manus et plantas pedum et quandoqz magis
 et quandoqz minus. vt magis post assumptum
 cibum vt oicetur statim in de signis 2^e. speiei
 et quod paciens fiat sic vniiformiter calefactus
 vt quasi se calere non percipiat. ymmo credat
 se esse a febre libatum. et hoc quando ethica sue
 cedit alteri sebi vt dicitur. et si ponitur manus
 super infirmum sentitur in principio caliditas
 suavis. et cu remanet manus super eu hora vna
 aparet cum fortitudine et mordicatione. et non
 cessat augmentari. sed istud e remissius quam
 in 2^a spe de quo statim in sequentibus signis
 ad plenum. vnde que oicetur de sumptis a sub
 stantialiter inherentes hic adueas secundu
 remissionem tamen. et vrina videtur variari et
 aliquantulocitrinior fieri solito. et quadoqz ap
 parent in fundo vase alique humiditates sicut
 do adherentes ex hiis. .s. que a caliditate tsi a su
 perficie membrorum dissoluntur fortissimeari ma
 gis caliditate. Et placuit Gentili signa ab anti
 posita in principio sui capituli maxie conueni
 re huc prie spei et sunt plurimus minus pro
 pter debilitatem virtutis. vni us propter scio
 nem artiris a siccitate proueniens. et in hiis est
 gradus sicut gradus debilitatis et duricie. Nam
 in 2^a spe hec sunt remissa respectu sui in secun
 da specie. qm in processu e maior ocilitas: et
 maior duricies freques ut supleat defectui ma
 gnitudis debilis propter debilitatez virtutis
 et inobediencia instru. fixus scbz hitudine una
 et dispoitionem qz non habet paroxismos non
 tamen est sic fixus qu cibo et potu somno et vi
 gilia non mutetur. et hec signa cu augmentari
 incipiunt percipiuntur magis et apropinquat sigi
 2^e. spei. et hoc maxie circa sinum eius cu finis
 huius sapiat principium 2^e. idqz manifestant
 et ab autoribus comuniter ponit q et ego ponam
 ordine seruans quem in aliis. Inieium facies
 ab vrina. apz oleaginea comixtione vniuositatis
 membrorum sine pinguedis. Quandoque
 est superius spissa. inferius tenuis propter pin
 guedinem superiora pctentem et omixtionem
 eius cum vrina et propter eadem cam apz qua
 doqz limida. et i plibus e ruffa vel subrufa pro
 pter fortem caliditatem. Item quandoqz apz
 resolutiones quedam i ca ut petaloides erinoi
 des ad mob. .s. faris fracti q si no sint vicio rni

ant vesice signat maxiecerinoides quando ad
 albedinem tendit membrorum liqfactione et eo
 rum rasuram. et similiter dic oc petaloidibus :
 similiter e ypostasis adipina hoc ides sigificas
 et hec magis in processu apz on. .s. it. versus ter
 tiam spem. na i pne? 2^e ista no sic appam. sed
 quasi nihil aut paru e vria imitata a se ipsa na
 li. et ideo bene attende intensione et remissioez
 horum signozu ne occipiaris i indicando. neqz
 super vrinam solam confidas. sed ipsum signu
 eu aliis congrege. Credo quod qz calor extra
 nens membroru fixus factus e i firmo general
 qz propter hoc non multum varietur vrina ve
 rum tamen i superficie oz apparere pinguedo
 velud tela aranea supernans a calore tali liq
 facta seu resoluta. na cu talis resolutio fiat i vni
 uersis membris eorum pinguedo a remoris
 veniens eu vrina emittitur et caue ne vicioyeci
 ee aut renam capiaris. Et ost hec pinguedo.
 ab ea que a renibus. venit. na que a renibus e
 se gregata magis ab vrina et grossior hec aut e
 eu per longissima loca perueniat cum vrina est
 commixta et est magis subtilis. et ideo cum pro
 cedit vicius liquefactio qz ad tertiam peruert
 tur spem sit oleaginea et tu considera. Egones
 sunt vneuose. Et substancialiter inheren
 tibus. Quia calitas eius e equalis vniiformis
 nullam habens exerescentiam. ppter ea qz no
 habet materiam a qua exerescentie veniunt sed
 e lenta absqz omissione. Et cum ponitur ma
 super egrum sentitur caliditas minor valde qz
 in sinoca. aut et similibus vt in caufonide. nam
 in hiis eleuantur vapores multum inflammati a
 materia putrida ad cutim peruenientes. et hic
 cadit locus speculationis an. .s. caliditas ethice
 sit maior quam putride. Pro qua disoluen
 da. Prio dicendum qz i ethica e calor maior qua
 in putrida q est via ad eam qm sic ethica e vlti
 mum mutatum ce eum quo tamen fiat quod i
 aliqua putrida sit maior quam in aliqua ethica
 2^e. 2^e q absolute quantitate maior e calidi
 tas que rcpitatur in putridis quoniam cu ma
 iori quanto quia eu maiori multitudine vapor
 representatur. et id dixit Aulic. Inflammata
 ma i ethica vero quonia calitas e multu i qua
 to diuuta id iudicatur a tagete qz calitas putri
 de e itensior absolute eu q tu stat qz sit calitas
 ethice itensior qz illius putride. et hoc si ethica
 ad ea secuta e ut dicendum e: et tu bn considera .
 Item est aliud signu quonia eu i prine? tagis
 paciens percipitur caliditas magis suavis. et
 cum remanet manus super cu hora una apz cu
 fortitudine et mordicatione et non cessat augme
 tari. et ca quoniam calor ethice e fundat? i suba

Et magis theorica quam practica
librum in se sufficiat nisi tibi
bi qd sit ex parte rei

grossa terrestriat de impressione i gerete. sz qua
do persenerat tacto qz i eo tanto tepore multi
plicatur vapor sub tactu cu vapor ille sit acuto
mordicatio. hic i processu mordicat z no cessat
augmentati. Sed hic scito qz calor contie mio
rando procedit. qnta minor in ha qz i p^a z mi
nor in 3^a qz z^a qm calor pater nasis mesurat
ad mesura caloris nalis. z qz naturalis contie
re mittitur hic. Item loca cordis arteriaru z ve
naru sunt calidiora quod i eis e. hic est loc^o spe
culationis qua speculatione i pntiaru obmitto
Tu tamen scito qz per loca arteriaru debes in
telligere arteriaru. s. manuu z pedum z corum
venaru q arteriis associantur. Et ca quoniam
calor i corde ethici e maior qz i aliaru febrium
corde q diffusus per uenas z arterias et in eis
magnus respitatur. z maior i cistis saltm qua
titate quam in aliis partib⁹ corporis proptea
qz respitatur i illis cu multitudine vaporu q ele
uantur a sanguine z spiritibus inuenis z artus
contetis. qz no accit ex respitatioe caloris i alijs
partibus corporis. s. vbi no sunt artie uene. In
putridis at secus e qm i eis per totu corpus re
presentatur calor cu uaporibus: z tu adhuc co
sidera. Itē caliditas e similis. i. no paroxismaf
z non minuitur. sed bene quadoqz augetur vt
cu superuenit ei cibus augnicatur velociter
Et hic aduerte qz dato qz ex assumptione cibi
in putrida calor incendatur. no tamen dicitur ca
lesceri. ut in ethica. In ethica atē caliditas n
vhemēs. i. non fiens sed facta. z iō quādo cib.
incipit calefieri: calefacit z corp⁹ z ab eo se cal
fieri percipit. sed i putrida qz caliditas e fiens
sentit paciens calorem putride. z no notat siue
percipit caliditate cibi dato qz ab ipso calefiat
z iō absolute dicēdū quod in uiraqz cibus cali
ditatem i ducit. sed talis ab ethico percipitur.
z a paciente putrida no percipitur vel saltm
sic uon percipitur propter varietatem caloris
putredinalis. Ad hac at sensatione i ethico ad
iuuat cita delatio cibi ad mēbra qz propter de
fectu mē trāsit cito cibus z ab ipsa mā no spē
nā i putrida cu sit pūtia mē ipsa ipetit tibi ve
locē trāsitū. et qz virtus pignat i pedita circa
mē digōem. Amplius imaginari uelis quod i
cibo intrate stōm e duas partes assignari. vna
subtilē rōalē q cito transit ad membra qz. s. dua
bus horis uel circa. z ista e pars ex qua ethicus
sentit calozē. qz emultum istamal. z cito. z ga
m otus h⁹ partis diuersificatur i dīso tepore.
ideo qdā autores scripseri duabus horis post
cibu sentiri talē calefactionē. qdā tribus horis
p⁹. z qdā vna hora. Alia at pars cibi e grossa
cuius moza e i stō: pluribus horis qz duabus

z iadit ad cpar gradatim z sit sanguis. z fit o
inde hūitas. p^a z cābiu z nutrit z totū hoc vid
tur fieri spacio. i. z. horaru vt auerois. 6^o. collz
insine. z i practica cāticōnū cometo iz^o. z tu cō
sidera Gal. at p^o. de drijs posuit addere calozē
addito cibo. z addere pulium i magni^o. z velo
citate eē signū. ppriū z i sepeabile ethice nam
semper quando cūqz exhibetur cibus fit hec i
masso siue aliq^o mō typinā iuasio i ethica non
fit absqz cibo. sed bene in putrida. Et seqūdo
q deā sunt pro cōplemento cāc dicēdū qd hūi
tas i^a rōida occurrēs membris ipsis anō eā
per atipaitasim vt vniatur caloz. et sic fortifica
tus ex eo vniōe i eā agit quā i fumū eleuat. Et
sic fumosa per corpus dispersa ipsum calefacit
Et e hīe sicut cū proiectur aqua i rā supercalecē
calefactam aut lateres calefactos. vt Gal. alie
gato loco. Auerois at 7^o collz. hūc modū medi
corū deridet velle itz ipsi opinionē hoc addu
cere et multorum aliorū i mā hac loquentium
eēt deciare a mō propōito. et magis theorica
quam practica librum ipse sufficiat at tibi qd
ita sit ex parte rei. **C** Si qualitate mutata. Lo
lor facici liuidus plūbeus dinitioe sanguinis
hūitatu ac spē quorū pūtia ac multū. color. stat
flōidus. nā vt Auic. permutatur h⁹ nigrum
maxie quādo vltierius prodit adustio quod est
versus tertiā spē. et propter hāc cām accit i
ente duricies et asperitas. Itē corporis extē
atio oculorum concavitas notabilis aplana
tio temporum non tamen est facici adhuc tor
nailitas. sed puleritudo eius deperdi incipit
Et cum hoc longum est tempus quod hec apa
rere inceperent cum lesione sensibiler operā
tionum consuetarum. **C** Ab operationibus
Jam dictum est in p^{ia} i pē. sed illa intensiora
reperiuntur in hac secunda specie quaz in p^{ia}
ma. vnde Auicē. quando febris expellitur. i.
transit adubul. i. ad secundam speciez vhemēs
fit duricies pulsus et eius debilitas et paruitas
propter cām virtutis et frequentia eius pro
pter eandem causam. et maxime quando can
sa casus in ethica est apostema quod non resol
uitur. et cum res procedit sit pulsus dict⁹ cau
da muris quia procedit de paruo ad minores
de frequentiori ad frequentiore donec fini
at. i. occidat: quod si fuerit adubul ex potu vini
calidi pulsus erit paruus et confortata virtute
p⁹ multas paruas percussionses sicut aliq
magne deinde pur redibit ad paruitatem et ta
lis appellatur fasal siue actualis ad similitudinē
acuū cum gbus subcellis suntur. Et in sūma
pulsus i differētis dietis supra augmētabit

quia. s. efficitur minor durior frequentior. Accit
 z istis tussis sicca: nocumcto coicato membris
 spialibus quadoq; humida cōgregatone ali
 cuius hūiditatis in illis. Item ex vapore ferui
 do elenato ad superiora accit eius genaruz ru
 bor. Item dolor in sinistra spatula propter col
 ligantiā cum spialibus. Cūq; hec ad statum
 eius peruenit: magnā hēt similitudinē ex par
 te signozū etiam cū ethica tertie spēi. ppter qd
 Hui. vnicū fecit cap. l. m. Et id ad signa tertie
 cōdescendā ab his que 2^e dōa ex parte intensi
 onis. **¶** Intētū faciēns ab yrina. In hac yrina
 ē oleaginea vcre: z aparēt petaloides z cri
 noides vi lupra. Item aliqui aparēt sicut oculi
 olei ex fusi in aqua. Egōnes sunt ynctuose. A
 s bāliter inherētibus satis oictū est. **¶** Et qū
 tate mutata. Pulcritudo faciē in totuz ablata
 z ē facta tornatilis z tribilis a spectus ē quipe
 velut mortui: iam diminito calore sanguine z
 spiritibus quoz presentia stat vinacitas z pul
 critudo. z oculi positi sunt i profundo ipsīs cō
 tractis ad intra. etiā parvificati vident intro
 isse magis. z multiplicat lipitudo sicca. z cutis
 frontis tendit. z destruit color cutis. z ē ut sit
 super ipsam puluis quidā: sicut accidit ex adu
 stioe solis itineratib⁹ in eo. Itē crescunt. i. ma
 nifestant extremitates ossium omīs mēbri. et
 videtur eius venter minorari z adherere cum
 dorso propter fortem z extremā cōsumptionē
 z ypodriū ē sursum tractū ad toracez pro
 pter cōtractionez que accit in lacertis eius. vñ
 ypodriū movetur versus suaz originē cutis
 a rida multū. q; li oigitis cam trabes sic tracta
 remanēbit in corcū carens hūiditate qua mol
 lis fiat z ad suū redeat locum. subiliaf natus
 a forti siccitate. **¶** Ab operationibus postius
 differētie oicte augent. vt qz sit magis minut⁹
 siue fibrilis: qz exteatur magis z attenuat ar
 teria debilitoz durior frequentior. gravitas ele
 uādī supercilia propter oebilitatē virtutis mo
 tiue. z qz musculi elenates facti sunt iconuē
 ens instrumentū ex nimia corū siccitate. fit ocu
 lis somnolētis z clausus absq; somno. Nam
 vt primo de differentijs. non est somnus: sed
 vigilandi impotentia propter oebilitatem vir
 tutis. Nam hij ex multa siccitate non possunt
 bene dormire. z vt dictum est de pauperati ca
 lore z spiritu non possunt palpebras eleuare.
 ad quod etiam facit siccitas musculozū nimia.
 Elongantur pili id est aparent longiores prop
 ter cutis depressionem ex consumptione car
 nis. pili eriguntur propter contractionem cut
 is: et ideo videntur longiores. Et quidam di

cutunt defacto longiores fieri. qz in ethice istis
 ex calido adustio multiplicat materia in mo
 sa generationi pilozum apta. Nam in his non
 ex toto deficiit nutrimentuz ex vapore elenato
 et humido extensibili. Cadunt in eis pili iam
 consumpto humido in parte corum. vnde pōt
 elargati eos non obtinent. considera. Item ni
 eis aparent pediculi propter corruptionez nu
 trimenti sub ente ex debilitate virtutis nutriti
 ue. vnde prius sub ea generantur deinde egre
 diuntur. Incuruantur yngues ex nimia sicc
 itate sicut corcum ad ignem. Consimiliter ac
 curantur z tunc venit ad statum: z tendit ad occa
 sum z liquefunt. Et hij z precedentes semper
 habent stomaci oebilitatem. Et hic nota q; cū
 signis ethice semper apparet signa lesionis
 membri a quo incepit ethica. **¶** **SIGNA**
 transiūs effimere in ethicam. Quia effimera
 processit existens post secundū aut tertium
 diem in eodem gradu. et sic febris perseverat
 abiq; aliqua ychementia. Nam sm plūmūz
 febris effimera declinat post. xxij. horas. Un
 de Auic. Cum ergo pertransit z non declinat
 inio sic coniuuat vsq; ad tertium diem. z om
 ni oic sit fortis. tunc illa est ethica: z aparēt in
 corpore infirmi liniditas obicitas sicut pal
 los: z incipit corpus consumi z nō notabitur.
 et quia corpus est paratum ethice. z quod pre
 cesserunt animi accidentia fortis aut causa pri
 mitua. alia fortis vt vigilia superflua fames
 et huiusmodi. ex superius numeratis. Unde
 cum sic perseverat febris etiam bis signis per
 seuerantibus: tunc est ethica z maxime si cum
 his aparuerint signa prime speciei leuis. quo
 nam talia oebent in principio apparere. Et
 dixit Auicēna. Et de significatombus permu
 tatiōis febris effimere ad febrē ethicam est
 ychementia fortis caliditatis intro valde. qua
 si oicat: in prima imissione manus superficial
 iter non apparet ychementia caliditatis quia
 est occulta intro valde. Ethice enim calor est
 maior calore effimere: sed non est sic superfi
 cialis. et ideo cum perseverat inanus medici su
 per brachium infirmi percipit medicus calidi
 tatem fortem que est intro valde quia occulta
 Et ex his tollitur contradictio inter Galicnū
 z Auicēnam. **¶** **SIGNA** permutatiōis
 putride in ethicam: quia putrida recessit z qd
 remansit caliditas sicca post declinationem ip
 sius febris: et post sudorem exuberantem. et
 quod illa caliditas sic perseverat cum lesione
 operationum omnium. Et quod corpus inci
 pit arefieri et extenuari. Et in yrina incipit

ca

*Signa mutatiōis inf
 imis in ethicam*

*ut Auic. et cū oebim
 a putrida non sit ino emb
 dual horat et nō declinat
 inio sic cōtinuat vsq;
 2. die et omni die
 fortis tunc illa ē ethica*

*Signa permutatiōis
 putrida in ethicam*

*una compositio putrida
oculta cura vel pna
in pna inuenitur
in pna inuenitur
in pna inuenitur*

*capitulum de febribus
et de cura febrium*

*capitulum de morbo
et de cura morbi
et de cura morbi*

*capitulum de morbo
et de cura morbi
et de cura morbi*

*De cura febrium
et de cura febrium*

aparere ructuositas, et similiter in egestione.
 Q. si remansit putrida ocula cum ipsa ethica
 in pulsu iueniatur coartatio: que non reperitur
 in ethica simplici. et caliditas vix accidit in pa-
 roxismis. et tu per signa alia prime spei ac se de
 discurras vt bene copendas et non decipiaris.
 De signis tamē compositionis ethice cū alijs fe-
 bribus dicitur i sequenti caplo. **CSJBIAZ**
 pronostica. Ethica estina 2^a speciei ē deterioz
 htemali: et maxime quantū ad eam curatiuam
 qz difficillius curat: et facillius in tertia speciez
 labitur propter acris cōstitutionē. sed quantū
 ad eam introductinā: biemalis deterioz et picu-
 losior. qz a fortiori causa introducitur. Cū febris
 corpus liqfacit et extenuat, si nō moritur i pti
 et ethicam incidit. Quis febris cū prolōgat
 sequitur eam febris fixa. Sa. de malicia pplexi
 omis diuerso. Quādo vngues inueniunt tunc
 ē in statu. et nō est ita cura. Quādo aut capilli
 cadūt tunc mors est vicina. Quādo et superne
 nit fluxus ventris tunc mori ē propinquus: qa
 citissime deicit virtutem. vnde 5^o affozismozū.
 Quibus febz pntificis diarria supernēt mori-
 tur. qz aufert nutrimentū virtuti. Quādo aut
 tibi inflari incipiūt: tunc diu viuere non pos-
 sunt. s; ut plurimū circa tertiū diem moriunt.
 Haly. Si vides hntem debilitatā et membra
 iam decrescant et liqfiunt donec vene videant
 vacuē et iam inuidentur arundies mannā et pe-
 dom: tūc capta curatiōe eius. Arefactio sci-
 piēs a corde ē deterioz ceteris et citina ad mor-
 tem festinat. post eam i malicia que ē ab epate.
 deinde q est a stomacho. et sic de alijs fm coram
 diuersitate in notabilitate. 7^o terapēticē. et de
 bis in fine rubricę huius.

De cura febrium ethice simplicis
 Feitur simplicis: quoniam de cura
 eius vt euz alijs cōponitur febribus
 dicitur in sequenti caplo. Et antequā
 ad eam curandā te intromittas: pri-
 us cōsiderare debes si ipsa curabilis existit an
 non. qd ex habitis signis cognosces. Qd si in-
 curabilis erit eam relinque. iuxta illud Sali.
 pōnis nostri pmo affozismoz pmento. viij?
 Moritari solis pronosticis sunt i elinquēdi. ne
 etiaz cū moriatur: nomē mali medici subcaris
 Et ut i re ista doctioz efficiaris. scito qz ut auic.
 et ceteri auctores nri. Ethica qdēz in principio
 rei qz prime speciei ē difficilis cognitionis et fa-
 cilis curatiōis: nisi ex malo regimie aut igno-
 rancia medici in aliam trāsuerit spēm. et i sine
 sui. i. in processu dum. s. peruenit ad secundaz
 spēm est facilis cognitiōis et difficilis curatiō-
 nis. et finis adabul. qz secūde speciei: qui sapie

nām principij tertie speciei ut supra nō recipit
 curatiōe penitus. qm tertia species manu ho-
 minis curari non pōt. cuius causa assignata fu-
 erat supra in principio cap li. qz iam cōsumptū
 est radicale humidū. In principio aut quia nō
 est facta magna cōsumptio: et virtus valida est
 et fortis: similiter et mēbra. hinc curari poterit
 et facile. Sed i secūda vtus ē notabiliter defecia
 et mēbra exiccata et debilitata. hinc euz magna
 curabitur difficultate. In tertia vero ē in totū
 defecia virtus. hinc et c. Ita qz media se habet
 medio mō inter primaz et tertiam quo ad curā
 et quo ad cognitiōē. et pūctus medialis ē p un-
 ctus medius latitudis secūde quo ad bec duo
 et tu cōsidera. Nam principū secūde sari ita-
 tur a finis prime. et finis secūde nām principij 3^o.
 Et dixit Hilbertus qz causa difficultatis cure
 2^a est triplex. Prima debilitas calozis nātis: et
 fortitudo inaturalis i pnticis: et soliditas ma-
 terie in qua fundat difficulter recipit vis humi-
 ditatē ei aduocantē. nam anteqz ad eum veni-
 at hūiditas ipsa cōsumit. Tertie similr tripli-
 cē causam assignat. Prima caloz inaturalis et
 timate accensus et cōsumēs hūmiditatē. 2^a cō-
 sumptio hūmiditatis radicalis q restaurari non
 pōt. 3^a elongatio nutrimenti qz anteqz ad mem-
 bra veniat i ultimo cōsumptiois ipsius positū
 est cōsidera. S; queres qre ethica ponit sic
 difficilis curatiōis et nō putrida. dicendū qz ca-
 liditas in corde posita a vapore putrido a quo
 hēt depēdentia: facillius remoneri pōt qz cali-
 ditas ethice. nam hūor ē a natura: et auxilio ar-
 tis a corpore facillr expellibilis aut pmutabilis
 a quo vapor eleuat. S; caliditas ethice ē in ipso
 corde fundata et i alijs mēbris et in ipsis hūidi-
 tatib⁹ nutrimentib⁹ mēbra: et ē independēs. mō
 mēbra calc facta hūiditates calefaciūt comz et
 desiccāt: et calitas hūiditātū mēbra sic calefa-
 ciūt. et sic i calitate accidit cirentio. propf quā
 difficultat ei⁹ cura: **CLADONES.** vni-
 cus ē canō in cura eius ponēdus. et ē infrigida-
 tio et hūectatio. vnde Auic. Inmēto in curati-
 one febrium ethice est infrigidatio et hūectatio.
 Sed ut particulari⁹ loquar. tres tibi tales po-
 uam. Primus ordinatio dietę. scōns alteratio
 Tertius accidētū correctio. Primus et secūds
 vt patet sub vna claudūtur intentione vlt iam
 dicta. circa quam opz alias particulares inten-
 tiones itelligerc. Prima qz infrigidatiō i hoc
 casu non debent esse multum in gradu elena-
 ta propter calozis eozūz debilitatē. sic enim ex-
 tinguētur. quoniaz paruus caloz tantam frigi-
 ditatē tolerare nō pōt. vnde nō debēt transire
 fm gradū. et tu bec diuifica fm diuersas spēs

canon

13110

Mas; prima tollerat frigidiora. z tertia vult mi-
 nus tra. vt i pmo ppter calozē z vītū eē in es
 debiliorē. media sūt medīs inter hec. Qd si sūt
 qñ cū aliq̄ tali in 3^o sūt 4^o ptransibis. debilita
 ipsam aut ex parte quantitatis: aut ex parte al-
 terius secum cōmixti refrangētis. et q̄ a dminī
 strata debent esse magis b̄uēctatiua q̄ infrigi-
 datina. quoniā plus b̄uēctatione egemus. Et
 scito q̄ frigida multū in hoc casu exiccāt de p-
 accidēs z hoc f̄ b̄aliter. quoniā debilitādo esū
 ditatē inēbzorū: prohibet esā debita nutrics-
 tionē: z sic exiccantur: z pmaxime si sunt frida
 z sicca q̄ administrant. ut sunt trocisci de cam-
 phora z similia. Tertia q̄ hūida nō debent eē
 fortis z fortis īpressionis: ne opns caliditatis
 obtundant. s; debent eē cōmensurata discrasie
 febrili. neq; debēt esse caliditari cōiuncta. ut ē
 vinū carnes z huiusmōi. s; s̄strati: de qbus hō
 bebis exempla. Et iō dixit bene Auic. Tu non
 debes accipere sicut troc. de camphora z o spod-
 dio. neq; humectatiua que calefaciūt sicut vinū
 Qm̄ si ex vna parte infrigidādo aut b̄uēctādo
 inuāt ex alia nocent. Q̄ si necessitas te vocat
 ad vehementē infrigidationē. tunc ē quarta in-
 tentio: debes cōmiscere q̄ illam remittat frigi-
 ditatē. Et similr̄ si est en̄ illis frigidis siccitas q̄
 illam remouēt siccitatē. vt vbi gr̄s. cōmiscēdo
 violas aut nenusfrū z huiusmōi euz illis troc.
 scilz de camphora z spodio. vt aquā ordei cum
 vino z huiusmōi. Ita q̄ sūt cū cis cōmiscas:
 aut fac illaz pcedere aut sequi. ut corrigatur
 nocmētū ab illis futurum. s; melius ē cōmi-
 scere. Q̄nita inēctio q̄ a stipticis fontibus:
 nam debilia nō nocēt: debes abstinere. z seq̄
 ex seccida. nā stiptica corpus exiccant: z elau-
 dendo z coadunādo superficiē carnis z cutis
 prohibēt penetrare frigida. z etiā ipsa ex cadē
 causa ad interioris non penetrāt. Sexta q̄
 si talia equalis tuo nō inuenies pposito: tu de-
 bes cū r̄teratiōe procedere. cū remissionibus
 et in quātitate multiplicādo. non tñ tantum q̄
 naturā suffocēt. vnde te moders. z hec est vis
 securior procedere. s. cum lenioribus fr̄s reite-
 ratis z in quātitate maiori exhibitis. ut infra:
 z in cōsidera. Septia q̄ appropināta sunt
 aromatics. causa pz. Octaua q̄ horū apro-
 ximatio fiat sloāco vacuo: ne digestio īpediat
 Nonis q̄ fiat incessanter remediorū frōz
 crebra renonatio. ne ab ipsis sic calefactis cale-
 fiant inēbra. Decima q̄ cōsideretur actua-
 lis fr̄itas pannozū: ne per ipsorū applicationez
 aaliquādo secidat rigo: horripilano z hū^o mo-
 di. z iō tu calefacias ut oportebit. Et in ex-
 pediēdo hos canones sic pcedā. ut qz primo

ponā que p̄me p̄tinēt sp̄ci ex parte salie duozū
 primoz. 2^o procedaz ad delectandū q̄ seccidē
 cōpetunt: z q̄ tertia conueniūt. Pro primo
 iniciū faciēs ut docet ab acre. dico q̄ aer debz
 declinse ad fr̄m z hūmidū. q̄ sed p̄trarium
 cause sue: ut cetera res nō nāles. Et laudat in
 estate aer septētrionalis. nam īfrigidatio seriff
 ē melior res eis. Auic. quē debemus modera-
 re sua excessina q̄litate de paccidēs exicci: ut
 facit fr̄itas excessiua ī hoc casu. ut paulo aute
 dictum ē. nā ut possibile ē sit aromaticus. z tu
 pro eo corrigēdo seu alterādo recurrre ad ea q̄
 de se. pessilēriali: z ibi habes copiozes. Irrozari-
 ones aut sunt hoc casu cōueniētiorez ex aqua
 frigida. z qdaz sociūt eodere esm ab alto ī pel-
 nim ad b̄uēctandā cameraz z ad somnū indu-
 cendū mediāte sono. Et iuxta b̄abita p̄ms sp̄-
 cics fortiora sustinet infrigidatiua. Et aer fr̄is
 īspiratus ē valde cōueniēs. Sed ad extra cor-
 porū adueniēs curandus: ne catarr̄i effluant et
 curē inspissent prohibēdo exalationē fumozū
 putidorū. neq; sit multitudo hominū frequē-
 tatus. Qd si prop̄ fr̄igus ut hiemis ignē in ca-
 mers accēdi oporteat. illi moders s̄m īm̄inū-
 tē necessitatē ex parte infirmī z egritudis. Et
 locs teranca s̄m alijs nō p̄tradicētibz alio-
 rib^o meliora. vestes induat lineas veteres inū-
 das odoriferas a lotionē carum parū distātes
 Item odorēt res frigidaz z hūidas vt infra.
 Somnus z vigilia. Somnū enitet diurnū
 vt pot: nisi sit cōsuetus. Item si nō dormierit ī
 nocte. dormiat aliq̄liter in die euz canone suo.
 qz melius est differre post cibum pz tres horas
 propter illud qd̄ secidit de eslefactiōe assump-
 to cibo. z itz fiat post cenā: nisi obset debilitat
 z cōsuetudo. z breuiter somnus prolonget ad
 humectandū. z enitet decubitus supra sp̄nsz
 oīno. Mors z qcs. inēduenit mors z ex-
 cretū quodlibet qd̄ hēt exiccare z resoluerē.
 Conuenit magis quies z nō sup̄flua. lenes fr̄-
 cationes post somnū sece. pectinatio mūdifi-
 catio digitorū pedū z huiusmōi. Inanicio
 repletio. Enitet repletio z etiā inanitio. z eius
 cibus diuidēdus est ī plures rices parum pro-
 vice. Non inserat eis violētis in fame z siti. s;
 sustinēds. z nocet eis oīno. Auic. et 5^o terape-
 tie. dabat Sol. rer in die cibum. Item enitēne
 euōnes fortes. Enitentur s̄mī seccidētia mala
 exiccantia resoluētia. z gaudio z leticia vtatur
 z moderate. Stet en̄ amicis enim delectatione
 aspectione pulcrarū rerum delectabiliū. ut su-
 pra de melia. Enitet cogitationes ossiduas:
 forte studium z huiusmodi. et a coytu abstine-
 at omnino. Cibus z potus. oēs cibi calidi

*Deleat ut in malis
 accidit
 Primus debet de
 clinare ad humidum
 et humidum*

Somnus et vigilia:

*maioris quae est
 maioris quae est
 et se in quibus
 et se in quibus*

Inanicio et repletio:

Deleat ut in malis

in 20 m...

infectio

infectio

infectio

infectio

infectio

et sicci facile inflamabiles in humores calidos
 pueritiles: dure digōis. tarde penetratiōis
 acuti scilicet et salsi sunt emendandi. Panis u sit
 salinis: uel saltem nō multum. ualeat cōmixtio
 seminū portulacae cum eo. nebulae ex farina cō
 ueniūt. passilia alia grossa emittētur cruste pa
 nis et huiusmōi. Et melius ē ut semper comē
 dat in aliquo liquore infusus. ut in brodio in
 aqua et huiusmōi. quoniam ut dictum ē intentio
 maior ē humectatio. Carnes cōueniunt tenupe
 rate et bumide a suo ortu parum distantes lac
 tantes. ut supra 3^o caplo. quas etiam in cū lac
 tucis portulacae et huiusmōi alterabis. Eunt en
 tur aquatice et lacunalce. Ex partibus earū cō
 ueniunt testiculi pullosi edozum agni et vitulo
 rū. et sint carnes medie inter pinguedinē et ma
 ciem. nam nimis pingua appetitum deiciunt et
 stomachū ledunt. qui cōiter in his reperitur no
 citus. elixē autē sunt cōuenientiores. Ex pisci
 bus cōueniunt petrosi anguille in uero coctē.
 Item cancri ex bona aqua decocti cum ordeo
 ut remoueaturs pars saluginosa: per quam
 aqua eorum fit solutua. et comedatur cū uino
 granatorū aut arancio dulci cū modico zucha
 ri. Et sic carnes cum aliquo sapore cōsequente
 ad intentionē dicitur. Conueniūt oua recētia
 forbilia cum albo et vitello simul sumpta. Itēz
 in aqua fracta et in eadem cocta. Item retenta
 prius fracta in aqua frigida per horas. deinde
 in aqua cocta. cum qbus potes ponere succūz
 aranciorū granatorum cum modico zuchari.
 Conueniūt fructus positi supra 3^o caplo cōtra
 cām calidam et siccam. Ex ferulis conueniūt
 ea que sub ea rubrica sunt. et habes in de dictis
 multa. Et laudatur sūme prisana et panis lotus
 in aqua frigida: de qua infra. cum qbus pone
 re poterio succum granatorū dulcium. aranci
 orum dulcium cum zucharo et huiusmōi. Itēz
 cōuenit gelatina facta cū agresto aut uino gra
 natorū non acetoso cum zucharo cū rosie san
 dalis coriandris lambrusca et huiusmōi. Et tu
 ex datis 3^o caplo cōpone sapes et alia scōmi
 vsum patrie: nō recedendo ab intentione. Tu
 itaqz dietam ordina ut decebit. Lūqz sentit rec
 tificationē non ē maluz ut cibetur caseo recēti
 non salito Anic. quod dicitur intelligit quōdo
 ethicus ē in conualescentia: considera. Et pro
 nūc scito qz licet regimē positum sit omni ethi
 co cōueniens. illud tantē diuersimode aplican
 dum est sūm diuersitate temporum et utis spe
 cieriū. eius ac aliarum circūstantiarū. Nam qz
 in prima specie eger est fortior: maiorē cibi qn
 titatez sustinere poterit. et sic de alijs in vna vi
 ce. ubi in secūda existens propter debilitatem

virtutis: non. quare in eo oportebit diuidere.
 vnde Anerois. vi^o collz. Cura primi gradus
 et secundi vsqz ad possibilitatē sanacionis eadē
 ex istis: nisi quia diuersificatur sūm plus et mi
 nus. In tertia specie labora ad nutriendū euz
 his que velociter penetrant boni odoris et hu
 insmodi. partiendo cibum in plures vices. ad
 sanandū autem non labores. ut supra et. viii^o
 Almans. et ut haly. non sunt prohibendi ab
 his que apertunt: nisi sint multum nociua. In
 cibando autē ethicos Anic. principaliter est vi
 sus indicacionē a virtute sumptam cōsiderare.
 Inquit si virtus debilitatur. f. manifeste non ē
 malū ut cibetur iure frigido. carnis^o cdi agni.
 et forasse est necessariū vt cibetur ex caribus
 fasanorum pardicum pulli. quia scilz quando
 debilitas est maior. Et si prolongatur cum ca
 debilitas ad sineopim: ē necesse ut cibus aqua
 carnis. vnde ypo. est necesse ut festinemus ad
 eorum restitucionē in virtute cum nutrimen
 to et potu que sint facile et multum et cito nutri
 bilia. qui cibus ut Anic. et supra debet in vices
 separari: et non in vice vna saturari propter debi
 litatem virtutis et caloris inati. Et laudatur sū
 mie lac de quo statim cum de potu: que danda
 sunt expleuero. De potu Anic. virtute ente
 debili dat vinum subtile permixtum aqua mul
 ta. Dixit aqua multa. qz absolute vini potens
 qz calidum et exiccatiuū non conuenit. Conue
 nit aqua ordei ex corticari bulita usqz ad aper
 turā ordei inelamine cum paucis zuchari. Anic.
 laudat eam decoctam cum corpore canerorūz.
 prius ter lotorum in aqua. et ut Sentif. in libra
 vna aque ponitur 3. ij. canerorū. extremitates
 autem nō sunt ita bumide. et cū zucharo. s. hoc
 nō est in vsu. Et ut supra si sint siticlosa eis
 bibere. et cōuenit potus eius puenientis quan
 titatis pro vice: et quādoqz copiosus post. f. di
 gestione cibi si eo indigerim propter sitim. vt
 vii^o collz. vnde aqua ordei ē eis potus propri
 us et absqz viuo quādo. f. non est debilitas for
 tis. quo casu exhibe aquā vinatā. aut ut. 5^o te
 rapēlice. vini album paniferum clarum non
 nouū aque multe permixtum. et hec varia sūm
 etatem virtutem cōsuetudinē tempus anni et
 huiusmōi. De potu autē aque frigide quas
 dam ponaz cōclusiones ex auctoribus nostris
 collectas. Prima qz ipsa ī suo tēpore exhibita
 est in ethica multum conueniens. p. quia ma
 xime intentionem perficit principalem. Secū
 da qd in prima specie ethice virtute existente
 robusta ac corpore sanguine pleno est omni
 nō exhibenda: nisi fuerit contradicens: ut in
 fra. Tertia qz ubi virtus sit debilis et sanguis

*carne qd dicitur haly
 sentit. vnde de haly
 vbi haly dicitur a suo ortu
 fuit d. haly a suo ortu
 qz dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu*

*carne dicitur haly
 vbi haly dicitur a suo ortu*

*Ex p. dicitur haly
 vbi haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu*

*Quae aut dicitur haly
 vbi haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu
 haly dicitur a suo ortu*

*de potu aqua
 frigida*

*de potu aqua
 frigida
 de potu aqua
 frigida
 de potu aqua
 frigida
 de potu aqua
 frigida
 de potu aqua
 frigida*

pancus: est et nociva et periculosa. quoniam
 calidum extinguit: et cor ipsum frigiditate sua
 nimium peccat: unde periculum est extinctio: gri
 ant: vñtio ad ethicas senectutis. et sūt p̄cloes
 in libro de tabe a Gal. posite. Et hanc vltimā vi
 detur corrigere. x^o terapēticē. Inqt Ethici repē
 tinam aquaz frām. i. subito in vna exhibitione
 datam nō ferunt quin ledant in principio. i. in
 corde. Propterea oicit Rasis. 9^o almāf. Aqua
 frigida paulatim i potu sumat. ¶ Quarta q̄
 non ē exhibēda aqua frā in ethica q̄ secuta est
 ad morbu diurnū. Sa l'allegato loco. et illa
 ē cor^m 3^e. quonia siue morbu fuerit calidus siue
 frigus: iam calor et sanguis sunt paucificati. Et
 id bene oicbat Avic. aqua vltimi frigoris plu
 rimū nocet ei in omni dispōne: et corrūpit natū
 calozē mēbrozū corū radicalū. fortassis festi
 nat aut permittat eos ad aliud genus ethice.
 ¶ Quinta est auic. Aqua frā que nō est vche
 mētis frigoris q̄a octoeta simplex aut ordea
 cea nō est malū si in potu datur eis si nō fuerit
 prohibēs. Et prohibēs est aut apostema ypo
 cundriozū aut chimi in toto corpore exites q̄
 digestioe indigēt. et pro tūc nō apparēt signa
 digestiois: In soma aque ordei est potus eis
 multū cōueniēs frā vt oietū ē. Item aqua sim
 plex cocta cū zncaro vel inlep violato. et huius
 mōi. et vniū albū subtile pmixtū aq̄ multa vt su
 pra p̄tatis. De aceto. Ruice. in acetozo ē exi
 catio vebemēs q̄a in aceto acuto q̄c oppoz vt
 solo nō vtaris s̄z cū eo pmisce que resistunt no
 cumētis eius one sunt exicatio et resolutio et
 hoc cum aqua multa. propter q̄ in zeladorctis
 eius tali vti poteris. et p̄ta. et forte Ruice. Intel
 lectū per acetū āinosos tale. ¶ De lacte autē
 et de balneo oicet statiz incōplendo secunduz.
 Et procedendo ad eū dico. q̄ corū questiti alte
 rant. aut exterior applicantur aut per interior
 exhibētur. Ex p̄lū primozū vt sunt que appli
 cātur frōi timpozib⁹ naribus colo pectori epi
 ri cordi icstientis renib⁹ ac maiori parti corpo
 ris. que oīa recipiūt diuersitatē ex parte oīer
 stratis mēbrozū et ex parte ipsozū met applicā
 dozū. vt q̄a quedā sub forma aquea. quedā sub
 forma vngti. et sic de alijs applicātur. de q̄bus
 oībus ponā ex p̄lū suū: vcrbi grā. quia frontē
 applicanda sunt hūcciantia et maxie tempore
 calō ex aq̄s sublimociōis viol. rozarū latuce
 cucurbite. et cetera. cū pccia linea in his infusa
 et simlir timpozibus. cōsimiliter cū decoctione
 horū et simlir rerū enz pauco aceti ad penetrā
 dum magis. Item scito q̄ q̄a os frontis ē gros
 sios q̄ timpozū frīora cōueniūt alijs paribus.
 vnde admiscere potes cū eis que fronti appli

cantur aquā nenufaris solatri. et huiusmodi.
 Consi l^r circa ea loca operare cū oleis faciēdo
 vngūta frigida cū predictis aq̄s addēdo san
 dalos et aliqd cāphore aquas frigidās. et hui⁹
 nōi. etiā addito modico aceti nō vnosī facere
 poteris odoramēta: vt vñs tolerabit et oisposi
 tio ipsa exiget. Item ex pluribus frīs pōt fieri
 odoramentū in peccola. et tu fabrica. Cōsimil^r
 iungatur guttur siue collum et partes eius la
 terales cum vñcionibus frigidis: ex oleis die
 tis cucurbicino nenufarino et huiusmōi. addē
 do ceram albūm modicum aceti. Et super oīa
 sis sollicitus in assidua vñatione spine. Itēz pe
 ctus vngatur. cūplastre cum rebus frigidis
 pectoralibus: addēdo de pinguedine galline
 de butiro loto prius. Etiam od maiorem infri
 gidatienē lana olea cum aqua frigida. Et hie
 sduerte dicto Avic. Et oportet vt non p̄olon
 gatur retentio emplastrozū infrigidantiū val
 de supra mēbra propinqua mēbris hanelituo:
 fortasse cuius inscret illud hanelitui et roci no
 cumentū magnum. cordi. epati aplicentur epi
 thimata infrigidantia. de quibus ad plenum
 supra de febre pestilentiali. Renes cōsimiliter
 aut vngantur aut epitimbentur cum lacte oleo
 violato et modico aceti. et ita d alijs. Sed oicēs
 oebent hec omnia simul fieri. oicendū q̄ nouē
 sed principaliter aticendū est cordi: non de
 serendo ipsum cum epitimbantibus. propter il
 lud quod dictum fuit supra de causis casus pa
 tridarum in ethicam. De alijs operare modo
 cum vno modo euz duobos: vt ipsa indiget di
 spositio. Nam cū omnibus his simul operare
 esset virtutē multam distrabere et nimium infri
 gidare. ¶ De lacte. ponitur et a multis in cō
 plendo hunc canonē cum sit medicina cibalis
 Conueniunt omnes auctores nostri lac ipsum
 competere maxime in ethica. quonia infrigi
 datiuū nutritiuū et restauratiuū. vñti naturalē
 familiarē multum ac delectabile. Propter q̄d
 et tu hic nota: q̄ quādo cum domesticis et vñti
 familiarib⁹ succurrere poteris tuis infirmis
 nunq̄ ad siluestria. procedas. ut quidam anse
 ri faciunt et trufantur de bonis que ab auctori
 bus sunt magis experta. Et primo laudat lac
 humanū. secūdo ozininū. tertio capinū. quar
 to vaccinum a quo extractum est butrum. Et
 debent nutrirī hęc animalia rebus frigidis et
 humidis. ut laercio. solijs salicis. spinacijs.
 eudisia. herba recentē. et ita de alijs. Et eligat
 mulier statica inuenis circa finē adolecētie pu
 ellalactans rriū vel q̄tnor mensium o partu di
 stans. ¶ si hēri nō possunt omnes iste condī
 ciones: studenduz est hēre plures possibiles.

110

De lacte

licet multa a Sal. x. terapētica de eo z modo aplicandi scribat in de regimine febrili ctblca-
 rū. tamē hic succincte modū tangam vsualem
 Et pmo de forma sine balnei. debet eim tina
 balnei tante eē altitudinis: vt patiens in ea se sub
 mergere possit. latitudinis 6o ut cubitus suos
 extēdere possit. Et quidā ordināt eam rotun-
 dam oblongā in extremo inferiori angustā z in
 superiori latam vt amphora. deinde ordinatur
 vt cū circulis duobus se cruciātibz z subleua
 z is aut alio ingenio qd desuper poni possit lin
 teamē aut culcitra ut coperiat ne ab aere extrē
 seco alteret z accidat rigor. neqz sic coperiat
 vt accedat hanelitus difficilis z spissus. **De**
acqua balnei. sit fluuialis aut putealis simplex
 aut facta decoctioe soliorū rof. viol. salcis ne
 nufaris. aut cū his addendo ut Hilbertus ca
 pita duo castrati. z sic de alijs hēntibus i frigi
 dare z hūctare. que etiā administrabis ut vi
 debitur tibi expedire. Sed aduerte quia dicit
 Auic. melior ē tina que est cū virtutibz herba
 rū in frigidantū z hūctantū. Et sit tepida pri
 mo declinās magis ad latus frigiditatis. ne calidi
 tate eius fiat resolutio. z sic hēbis sicut primaz
 calām sine domū mō Auic. z. debes addere
 modicū aque frigide vt aliquid i frigidet. z sic
 hēbis scdām. 3. sit tota frā. z sic hēbis tertiaz.
De ordine tenēdo pmo itaqz cū ministris sus
ficientibus cū minou lesione z maiori cōmodo
infirmis ponat in ipso balneo tepido coperto
tanqz in pma domo: cōsentiente virtute ne nul
tū ab aqua frā debilitet: z alijs nō repugnāti
bus. ut apostema. febris putrida. cibi indigesti
Et id Auic. melior huius actionis ē post dige
stionē cibi z huiusmōi. expulsio primo supflui
tatibus ieiunus z nō famelicus neqz siccūs. et
seo sic positus submergat in co paulatim usqz
ad mentū. De mora i eo. stet in eo p vigesima
partē hore vel circa: z si in eo delectetur. Et ut
ysaac. vsqz quo mēbra rubicūda fieri incipiūt:
z inflari videbūtur. z q nullo mō sudet in eo.
z ocer exponi lra Auic. Enaporatio cū sudo
re. i. q sudori apropiquet: non tamē sudet. vel
vaporatio cū sudore. i. cū vaporatioe balnei fa
ciēt apropiquate sudori exclusiue. Et Auicē.
Non prologetur mora in eo sed sepetur veio
cler. De tēpore eius. omni tēpore cōfert nisi
sit prohibēs ut supra: z maxie in scda z tertia
specie. De sciendis in balneo. Si fiat: sitis
acqua ordeī sedet. Auic. aut cū aqua lactis ace
tosū z sit azine. Cūqz steterit ut supra p vigenaz
hore aq infundat frigida. aqua nō sic le detur
propter auesationē ad primā. steiqz sic in eo
ad huc per minus qz per vigenā hore. deinde

fit balneū totū aqua frū. z hoc semper cōsentit
 ente virtute. z sit oim istozū mora decima pars
 hore vel octava vel circa vt virtus tollerabit.
De sciendis extra balneū. Extractus suauiter
 vt decet sic suauiter ericet. deinde iungatur
 doxum sine spina olco i frigidatino hūctatio
 vt viol. acce cucurbitz ouenufarino z huiusmōi
 cū modico cere albe. deinde lectū ingrediatnr
 nō multam pēnosum: z lenibus panis coperi
 atur vt nō sudet. z si fiat da aquam ordeī cuz
 zrisanda factis cū amigdalīs. z huiusmodi
 alteratiua cōpone ut tibi videbit. Deinde si po
 test aliquantaluz dormiat. z post somnū eius co
 medat ita qz veter ex cibo nō grauetur. z lima
 cie ē cibus eius cōueniēs z aqua eius. Itēz re
 stauratiū ex carne supra laudatū cū amigdal
 pineolis seuesten iuibe z huiusmōi sacuz vt
 infra. **De reiteratioe balnei.** Auic. si iteretur
 tina in die tribus vicibus et it rectum. Estimo
 apud nos si fiet bis satis erit propter cōsuetu
 dinē balneadi corpora: ac ppter virtutes oebi
 listā z huiusmōi. que bene oebes cōsiderare.
 vt sepe de eis dictū est. **De administratioe**
p interius. Nam eozū quedā sunt suppositoria
 qdam elisteria. qdam portiones. qdam cōfecti
 ones alteratiue. qdam restauratiue z huiusmōi.
 de qbus oibus exēplificabit. Exēplū de sup
 positioe. ut factū ex melle. sepo arietino. aut
 cū penidijo. Elisteria aliud alteratiū vt factū
 ex decoctioe ordeī violariū lactucatū rof. uenu
 faris spinachiarū z huiusmōi. cum lacte azine
 oleo violato z huiusmōi. Eductiū factis enz
 opz. 7. decoctioe harum. 3. x. calice 3. i. olei
 viol. 3. iij. cū modico salis. Quidam cū bis z
 decoctioe capitis castrati. qdam addū butirū
 lotum ad resumptionē. Unguentū ad hoc et
 etiā pificis valet. 7. assungie galine. medule
 crurū vituli. butiri recentis nō saliti. medulle
 cerni. sepi yzint an. 3. 5. assungie anatri. semī
 nū cori. an. 3. ij. dragāti gami arab. an. 3. i. olei
 viol. amigdal. dulc. an. 3. iij. cere albe. de quo
 iungant partes pectorales ante. Que pos
 superius exhibētur diuersitate captū a diuer
 sitate intētionū. vt vbi gra. aliquid adest sine
 siccitas sine asperitas gutturis. p qbus recur
 re ad ea q de regimine accidentiū acutarum.
 Aliqñ indigemus eis pro in frigidatioe totius
 z ipsius restauratioe. z in hoc damus iulep in
 frigidatū hūctatū. ut iulep violatū. zucarū
 violatū. Itē iulep rof. enz aqua decoctia. iulep
 nenufarini. sy. viol. z huiusmōi cum bis que
 hūctant. Et ex aquis vel decoctioe rerū in frī
 gidantū potes cōscere aut iulep aut sit. ut si
 bi videbūtur. Sz nota q iulep citius penetrat

de forma
balnei

de aqua
balnei

de mora
in balneo

de tēpore
in balneo

de sciendis
in balneo

de sciendis extra ba
neū

de sciendis extra balneū
vt viol. acce cucurbitz ouenufarino z huiusmōi
cū modico cere albe. deinde lectū ingrediatnr
nō multam pēnosum: z lenibus panis coperi
atur vt nō sudet. z si fiat da aquam ordeī cuz
zrisanda factis cū amigdalīs. z huiusmodi
alteratiua cōpone ut tibi videbit.

de reiteratioe bal
nei

de administratioe
p interius

de sciendis in balneo
vt viol. acce cucurbitz ouenufarino z huiusmōi
cū modico cere albe. deinde lectū ingrediatnr
nō multam pēnosum: z lenibus panis coperi
atur vt nō sudet. z si fiat da aquam ordeī cuz
zrisanda factis cū amigdalīs. z huiusmodi
alteratiua cōpone ut tibi videbit.

de tēpore in balneo
vt viol. acce cucurbitz ouenufarino z huiusmōi
cū modico cere albe. deinde lectū ingrediatnr
nō multam pēnosum: z lenibus panis coperi
atur vt nō sudet. z si fiat da aquam ordeī cuz
zrisanda factis cū amigdalīs. z huiusmodi
alteratiua cōpone ut tibi videbit.

de sciendis in balneo
vt viol. acce cucurbitz ouenufarino z huiusmōi
cū modico cere albe. deinde lectū ingrediatnr
nō multam pēnosum: z lenibus panis coperi
atur vt nō sudet. z si fiat da aquam ordeī cuz
zrisanda factis cū amigdalīs. z huiusmodi
alteratiua cōpone ut tibi videbit.

granatorū & similia. & sit tepida. Deinde datur
 modicū vini odoriferi: & sit limphatū cū aqua
 rox. Et pro ampliori doctrina recurrere ad ea q̄
 supra de acutis. et. xi^a tertij suo caplo. Corra
 vltimū. da gumī arabicū. bolū armenū. psillū
 assatum. grana mirri. sy. mirtinus: & maxime
 quādo cōiungit̄ cum fluxu v̄ciris. ¶ Pro cu
 ra t̄ric sp̄i audi Sa. l. xvj. megategni. Si pos
 sibile ē pt̄issim qz etbica; tertie sp̄i sanare. pos
 sibile ē custodire ne homo ad senū deveniat.
 propter q̄ b̄ subdit. Euz q̄ certissime marasma
 tus est nō tēprabimus sanare. & subdit. Nihil
 aliud p̄ficis possumus nisi cū hūectatis vi
 tam prolōgare corū. neqz erit cura corū vera
 s; blanditua & restrenās cōsumptionē eorum
 cito sicri. quam curā medici faciūt aut in frigi
 dando & hūectādo remedijs. s. ipsi frequen
 tatis & reiteratis cū moderamē vt supra: rest
 stēdo male cōplexioni. aut p̄mutando eos de
 febrili ad etbica senectutis. Et iste ē melior
 modus: qm̄ ex eo cōtingit eos diucius vivere
 Et iō Sa. l. docet ut statim studeamus ad ifri
 gidationē. Inquit itaqz ifrigidandū cōfestim
 etbicas febreo paciētes ante qz deveniemus i
 tabem vel marasmū moriant. Melius eim̄ est
 sic vivere qz cōfestim mori. Tu tamē ante pre
 dica futurū periculū vel egro vel astantib; vt
 decebit. Item cōpletur hec intētio p̄maxime
 cū balneo aq̄ frigide & potu cūsdē. vnde antē.
 Possibile ē vt balneo aque fr̄e deveniatur in
 etbica senilem. verū tamē cū illo magis tarda
 tur tēpus mortis. & fortasse vivit cū ea tempus
 cui ē quātitas. & multoties qdem recidit; ē per
 mutatio eius ad illā etbica. s. senectutis q̄zuis
 sit in se egritudo sena & scurabilis: in qua iū
 tns calor destruit. Curam aut̄ blanditiā pro
 seque cum fr̄is & humidis vt supra. & euz cano
 nibus dietis. & tu bene considera. Et hec de
 etbica febrili.

De etbica senectutis Rubrica.

Am dictū est reperiri etbica; que nō est febrilis ab auctorib;
 dicta etbica senectutis. qm̄ ac
 cidit corpori in hora senij. vel
 qz plus accidit senibus. vel qz
 vniuersisqz cui accidit similitudi

nem hēt senij. & quādoqz dicit̄ senecta. vnde &
 in vulgari nō est sicut blasfemia: & proprie di
 cit̄ senecta. Nonnulli eam appellāt febrē frām:
 dato qz nō sit febris q̄ in presentiarū sic descri
 bit̄. Etbica senectutis est dispositio corpori ad
 neniēs qua ip̄sum & eius cor p̄ncipaliter exie
 cat: cui fm̄ plurimū fr̄itas cōiungitur: aut qn
 doqz & raro ca l̄itas eq̄lis. Dicitur & eius cor:

quoniā sicut febris etbica ē primo cordis & to
 tius passio. ita & etbica senectutis ē primo cor
 dis siccitas & totius. & similit̄ fr̄itatis cordis et
 totius. Et p̄pter hoc cōsumptio corporis que
 accidit propter siccitatē stomachi p̄mo nō dicit̄
 etbica. Dicit̄ fm̄ plurimū. qm̄ hoc consequitur
 ad cōsumptionē humidit̄ radicalis factam a re
 exiccante absqz distemperamēto in actiuis. ad
 quā exiccationē finaliter sequitur fr̄itas de p̄ae
 cidēs. quoniā; subtrahit̄ hūido calor remittit̄
 & extinguit̄ defectu pabuli. & dato qz corpus
 sumat: st̄ate adhuc ca l̄itate nāli in gradu suo
 tamē non pōt diu durare propter defectus pa
 buli. et iō dicitur & raro. Et si tu queris. pōt ne
 esse cū calido excessivo hec siccitas: dicendū
 qz sic. sed tūc reponet illa dispositio sub febre
 etbica febrili. Et ex his infer̄ qz dato qz rep̄
 riri possit etbica senectutis simplex. nō tamen
 pōt durare diu simplex. qm̄ cum p̄mo ē a siccit̄
 tate tantū. tamē illa p̄severante ifrigidant̄ mē
 bra evanēte calore nāli propter defectū pabu
 li vt dictū est. Infer̄ sc̄do qz hec febris diu
 di pōt in tot sp̄es in quor̄ febrilis: sc̄dm̄ diver
 sitatē cōsumptiōis trium hūiditātū de seōis. &
 tu cōsidera.

CAUSE. De causis eius
 dicit̄ qz quādoqz ē frigus dominans quōcūqz
 quare p̄hibet mēbra nutriri & exiccant̄ ab eo
 iam v̄tute nutritiva debilitata. sicut accidit in
 fine vite: aut potu aque frigide nimio ex cadē
 causa. Ex quo aparet mēbra exiccari & de per
 accidēs a re vehementer hūida: ut ē aqua. Itēz
 dimissio exercitij consueti. vnde mēbra nimio
 hūido nō resoluta ab exercitio cōsueto calidū
 suffocante nō debite nutriunt̄. qz nō attrahit̄:
 & attractū nō bene digerit. & iō; p̄mi. relin
 quēs exercitiū cadit in etbica. s. senectutis. aut
 exercitiū forte resoluens. aut fr̄itas vaporosa
 cordi cōicata ab aliqua re nō putrida in corpo
 re existēte: que deinde oibus cōicatur mēbris
 Unde debilitat̄ v̄tus nutritiva: & accidit siccit̄
 tas per accidēs vt dictū est. aut ca l̄itas resol
 uens. ad quā de p̄accidēs sequitur fr̄itas aut flu
 xus excessivus q̄ l̄iscūqz. ad quē sequitur resolu
 tio membrorū & caloris. vnde sit i debita nutri
 catio. Ex cōsequēti exiccatio. aut fortis ifrigi
 datio facia. aut cū empl̄is ad extra aplicatis
 & vngnētis: vt i febr̄ib; arsiuis. aut aliter quō
 libet. aut apostēa intrinsecū diuturnū. aut mor
 bus diuturn;. & cōsimili de alijs resoluētib;
 & v̄tatem digestivā ac nutritivā debilitantib;
 vnde ipe diatur membrorū debita nutritio
 ac hūectatio. qz ad malam humorū digōnem
 sequitur repulsiō nutrimenti mali a mēbris. vñ
 deinde nō nutriūtur. Itēz v̄sus ciborū calorū

*ex his infer q dato qz re
 periri possit etbica senec
 tute simplex nō tamen
 pot durare diu simplex*

*ex quo aparet membra
 exicari se & per accid
 ns videlicet diuturni hu
 mōris ut est aqua*

exiccantiū. epar inflamāciūz & exiccantiū sunt
cū hūius. naz cū epar ptra operet cordi cū sua
hūiditate. hinc cū eius hūiditas exiccat: & de-
inde cetera mēbra ad que sanguis pergit exic-
cat. & sic pariformiter per alias cōstiles cās dis-
curre. Corpora autē huic dispēni preparata sūt
senes magis cetero & hoc alijs parib⁹. & 2^o in
uencis. & 3^o pueri. S; hie nō q̄ p̄siderato gra-
du hūitatis & ygoze n̄tritiē remotiores sunt
pueri. S; cōsiderata aptitudie hūidi ad euapo-
randū paratiores sunt pueri iunemb⁹. S; hie ē
locus specularōis p̄sidera. **C S; B; A; I;** de
mōstratiua ab yrina. Urina quadoq; est alba
subtilis & aquosa propter frigiditatem & siccitatem
nō tamē semper ē talis. qm̄ aliq̄ndo est grossa
maxie quādo generat ex indigōne mā flāica
sic genita cū ea trāsmīssa. Egōnes autē aliq̄ndo
sunt ynetuose ligide. A; s; b; aliter in herbētibus
qm̄ ad tactū vt plurimū sunt frī. dico ut pluri-
mū. quoniā ut raro reperitur cū rēlitate cali-
ditatis. Itē & siccī dñio siccitatis. neq; ī eis ap-
paret calitas vt in febrili. A; q̄litate m̄ntata.
nam ut Auiē. signa aparēt edubul ex parte cō-
cauitatis oculoz. cōsumptiōis copous. disco-
loratiōis faciei. & sic de alijs cū q̄bus non inue-
nit̄ intētio & inflamācio post cibū vt in ethica. &
acclidūt et eructuatiōes acetosē. Ab operati-
onib⁹. pulsus ē parvus tardus rarus propter
p̄trarias cās dicitas ī pulsu pacienū ethicam
febrilē. nisi ad tantū cresceret debilitas vtuis
q̄ cogeret ad satiffaciendū euz frequētia. &
maxie aparet hec frequētia pulsus ī his q̄bus
scēt̄ hec dispō. potu aq̄ si ē sua frigate multuz
m̄m̄te calozē nālem. aut idūrate arteriā red-
dēdo eam iobediētē. q̄re cogeret ad frequē-
tationē. **C P; R; O; n; o; s; t; i; c; a.** Et hec q̄de; egi-
tudo cū cōfirmatur nō curatur. & si cēt ei inge-
nū cēt & mortī. Auiē. Siccitas confirmata in
eunde cito perducit ad mortē. post hanc que in
epate iclpit. post hanc q̄ in stomacho iclpit. Cō-
sumatio vō q̄ in alijs incipit mēbris tard⁹ in
cōsumationē vltimaz egros ducit fm̄ q̄ mino-
ris sunt nobilitatis: & fm̄ q̄ plus aut min⁹ sūt
exiccata. Cōfirmatio cognoscitur q̄ndo puēit
ad signa 3^o sp̄ci. De alijs pronosticis proporti-
onabit̄ dic vt d̄ signis ethice febrilis. **C L; A;
n; o; e; s.** Primus pōt eē vt supra de ethica 3^o spe-
ciē. vt cū p̄firmata fuerit nō adhibeatur ete-
ra. S; solis p̄nosticis relinq̄tur. Secūdo q̄ euz
speratur eius curacio: me dieus debet eē solici-
tus in cura eius ne cōfirmationē recipiat. Ter-
tius q̄ sicut in febrili dicebatur q̄ ynica erat
p̄ncipalis intētio: infrigidacio. s. & hūectatio:
Ita & in hac ynica & p̄ncipalis. & hoc fm̄ plu-

rimū p̄pter ea q̄ de causis ē hūectatio & calefa-
ctio. q̄ intētio perficitur ordiatōe dietē. altera-
tione. & accidētū correctōe. Primū perficitur
cū debita administratōe sex rerū nō nālium.
Aniciū facies ab acre. declinet aut pariper ad
calidū & ampli⁹ ad hūidū. & sit aer aromatiza-
tus. & hie vtetur ignis excellētis calitatis.
& sit ex lignis salicis. Modū alterandi hūisti
supra ad pleni de se. pestilēntali. vestes stratu
moderēt̄ fm̄ tēpora: & aromatizēt̄ scdm̄ il-
la scēm delectationē infirmī & hūmōi. Et bre-
uiter cuitēt̄ q̄ corpora exiccant & vtutem de-
bilitant ex parte aliarū reruz nō nālium. ut su-
pra de ethica febrili. Et tu per illas discurre &
tuo adapta proposito. **C De cibis.** debz eozū
cibus esse hūidus facilis penetratiōis propter
defectum vtutis nutritiue mēbroz velocis de-
scensus a stōaco: in quo nō sit viscositas suple-
grandis per quaz opilet. verū vbi patiens bā-
buerit spūs & humores multū resolubiles: nō
erit malū si erit aliq̄liter viscosus. Panis pue-
nit ut in ethica. S; non sit hic cū frīs alteratus.
S; h; carnes cōueniūt ut ibi. & nō alterēt̄ vt
dictū est de pane. Ons valde cōueniunt maxi-
me vitellus. cui si nō abhorret addatur parū ci-
namomi. & eis sepe utetur. item aq̄ carnis. La-
cus ex toto cuitetur salitus. lacte vt pōt coe-
to & in quo extineti sint lapides viui. Itē & co-
cū zucaro tab. aut melle. ut in ethica febrili di-
cebatur. Piscibus ac cancris qm̄ vti poterit p̄-
paratis cū cinamomo & huiusmōi calis arōs ti-
eis. Ex oleribus pueniūt boraginis feniculus
salua rosmarinus. cū q̄bus cōmīce hūida su-
pra posita. Itē cibaria euz lacte amigda l. Ex
granis elcra rubea fracta cocta euz carnibus
Item & puls ex tali cicere. Item ptisana ordei
cum lacte amigda l. In brodio carniū. & ita d̄
alijs habentibus intentionez que per te fabri-
ca. Ex fructib⁹ recētib⁹ aut nūq; a raro & ī mo-
dica q̄ntitate. vt sunt vna bene matura tribus
diebus collecta & suspensa. pomis p̄ris cocuo
asparsis cinamomo. & hūil. sed directe nō con-
ueniunt. ex siccis cōueniunt amigdale dulces
grana p̄ni. phisici auelana passatus cū altero
istoruz cōmixta. & raro eē his. De potu Sum-
vinum album splēdidū medie ynositatis aru-
mētū mediū saporis declinās ad aliqualem
q̄ paucam dulcedinē mediū inter vetus & no-
uum neq; sumat in magna quantitate. & si li-
pbare oportebit limphetur cū aqua ordei mel-
lita vel zucarata vel in aqua sit modicum cina-
momi decoctum vel masticatum. & de potu lo-
quens in li^o de tabe vltime cōmendat vinum
Et Auiē. vinū subtile odoriferū parue quāti

mel est vltimum in inuamto
est sicut est vltimum in ucto
muntio habuon flid erita

tatis e rebmēter cōueniēs eis. lac ē. Similr
z mel. in qt. Del quoq; in talib; vtilissūz z vi
ni vsus vltic vtilio ē in sra tabe. z Anic. Del
ē vltiuz in iuuamēto corū. sic ē vltiuz in uocn;
bñtiuz febrē ethica. Qōsimilr dixit cē vtilissūz
studere nutrīcationi que ē alteratio. dicatur vt
de ethica febrili. Prio expte odorabiliū. odo
rētur calā aroātica. vt ambra musc; nuxmusc;
mellissā citrū laudamī z tale. z ex hīs plicere
odoramētū in sorā pomi vel liqdū maxie tem
pore estatis. Et de his copiose de febre pestilē
ciali. Itē fac saculū cordialē declinātes ad ca
lidū. z tu supra de pestilēcia quez potes calefs
cere cū insuffūgio facto cū aq; bnglosse super la
pidē ignitū. Itē fiat pte i vnetio dozi ex olo
amigdal' dulc' sisami pinguedis galine olei ro
za. cere citrē cū modico aceri. Itē ordies cue
gma quo interdū vti debet ex floc camomille
bliri mercuriali sicub; z capite arietis. oleo si
sami de been z hui; calefaciēdo vel addendo
butirū. Et qñq; cassiaz aut māno. Itē ēt valet
in hoc ean oleū oliuariū bene maturaruz. z ad
datur quātitas salis pueniēs. z ista enigmatis
ptinu ētur. qz calefaciūt z hñciant. z hoc fm te
noze virtutisq; interponatur tēpns vt decebit
De balneo dicat q; cura bec ēt pssit per bal
neū calefaciēs z hñciās factū. s. cū aqua deco
ctioō camoille melliloti maiorāc mēre mellif
se z hui; modi cibo iam oigesto corpore nō fs
melico neque sicente in quo non debet trabe
re moram magnaz quam mensurabis scōm
tenorē virtutis. deide operare vt dictū ē de bal
neo in precedenti rubrica portando. s. ipsū ad
lectū. Tu itaq; ciba egrū tuū bono mane cum
aqua carnis aut vitellis oyonū deinde quatuoz
horaz p; nel circa qñ speratur descensus eibi
o stomacho fac cū balneū. deinde post exitū sus
tis que deā sunt i precedenti rubrica ciba cum
et de reliquis ibi. z stude ad stomachi confortati
one contie. An itra ēt dantur alteratiā perfici
entia i tēōz principalē. vt sunt sy. conseiones
electnaria z h; . Et tu sēper procede vt sepe p
cede vt sepe de debili ad forte. Ex sy. conuenit
fir. fact; cū aqua mellis cinaō. et gariofilis;
Itē ex aqua carnis melle cinaō; z h;. Itē con
fectio diamis dulcis; diabza. ex electis elec
tariū de gēmis. Itē tiriacā aut metridatū cū
mōico vini. Itē el cni regū mesue z sic de aliis
Itē confice restanratiū ex carnib; precedenti
rubrica. cū cinaō; gariofilis z h;. qd sit cale
factiū z hñciatiū. postremo scito qd antof
curanerūt ponere signa n; cura ethice senectu
tis puenientis s. esliditate z siccitate. qz oib;
sillis ē cure. z pro magno parte signis ethice fe

brilis. Et hec de ethica senill deo gratias.
Alecte marie i ex die hoc capitulum compleu

Capitulum de febris compositis

Ititur febrē eē cōpōitā tripli
citer. primo qm cū ea coniūgit
āpostea. z; qz cū ea coniūgit
accidens q; suā securitate trahit
prijcipalr ad securā. vt doloz
intēsi; alic; sincopis apcti
tus canis z h;. 3; qz cū ea coniūgitur alia fe.
sine sit eodē generio sine nō. vt cū effimera cō
iūgitur cū putrida aut ethica cū putrida de q
bus oib; infra. p; p; d; modio iproprie
of feb. cōpōita 3; at mō p; p; cōpōita feb.
dicitur vnde ad mēte qsum medicorū febris
cōpōita ē febris ex duabus vel pluribus febril
bus eodē vel dinerfi generis sca. Ex^m p; nū vt
cum effimera vera cū non vera cōiūgitur vel
tertiana cum tertiana. Ex^m scōi vt cū ethica l
effimera cū putrida. vel non putrida cū putri
da. vel tertiana cū flātica. z tunc ē emittitens.
vt infra. z ē cōpōitō h; p; h; enclis. z hie
nota q; qdā ē cōpō mixta sic absolute dicta
quando. s. hñozis dinerfi peccātes adiuicē cō
mifcentur vera z vnica p; mixtionē qz. s. ad vñs
reducūtur formā. vt illa q; sit i. colera citrina;
aut vitelina. ut supra de colericis. qdā ē mixtō
non absoluta. z ē qñ illi hñozes scientes febrē
non veniūt ad uerā z vnica mixtionē. s. ad vñā
formā hñozis. vnde dinerse cāntur febres pro
pterea dicebat Auic. Cōicā febres i signis et
proprietatibus q; ap; p; iur hñozib; simplici
bus. z bec mixtio multis fit mō. vt Auic. Ali
quādo. n. sit p; p; febrilē i genere elōgato qz dī
uerso. nā cōtraris sine dinerfa sunt ab inuicem
elōgata. vt cū cōponitur effimera cū putrida
z ē bec cōpō ex illis q; ualde ābigua sunt qm
ipsi. s. medici vident interpolationes vel iccepti
ones rigozes z horripilationes. z rediciones
sindozis si fuerit illic sudor. z per. horal particti
lars qz per inuasionem multozū paroxisimoz
vñis p; alii. q; existimatur q; sit illic febris
putredinis. tātuz insperabilis aut p; p; ex
cōtinua z interpolata. plures nō atēdentes vi
cto Auic. facile p; p; in iudicādo hāc p; p;
z p; p; in qbusdaz putredis continuis ad
quas legtur corporis extennatio z aparitio te
le natātis in vrins. z tam vbi nō ē ethica s; pu
trida tātū. vnde iudiciū hēnt corruptū. z hoc cō
tingit maxie in flāmatica larica dicta de que
supra. z iō sis bene atētr; de signis de qbus in
fra ne decipiaris. Quandoq; aut sit bec cōpo
sitiō in genere p; p; . vt cū cōiūgitur putrida
cū putrida vt tertiana cū flegmōica z bec cō

pō et filis facile cognoscitur. vnde Avic. f. p. qdē ē medico scētī significationes e⁹ que seb. f. simplicis et acci^a e⁹ vt non pēcipat cōpōz p⁹ die aut 2^o nā vt 2^o de d⁹is febriā. due diuerse mae hūit diuersos paroxismos et diuersa acci^a vnde cotidiana hēt oēs suos paroxismos et accidentia filia. duplex at tertiāna et si oī die iua dū tū scōs paroxismus non ē si hīs p⁹ vnde p⁹ affilatur 3^o. et 2^o 4^o verū h⁹ melius in pcessu cognoscuntur. Quandoq; fit bec cōpō ex hīs que in spē cōueniunt. vt cū due tertiāne vt plures aduicē cōiunguntur sūt plures quartane et h⁹. vnde Gal. reitai allegato loco se vidisse i fantē q passus est sūt tertias tertianas quas cognouit ex signis tertiane siue accidentib⁹ eius vnde Avic. puādoq; cōponunt tertias de febribus tertianis. **C** Post has sic positao compositorum. volo ante signozū de eis positionem possibilitatē talium declarare. Nā cōpō ofum generū sim⁹ possibilis. vnde possibilis ē vt q; pactatur. effimera putridā et etibicā. **D**ectia tur. itaq; p⁹ possibilitas cōpositionis effimere cū putrida iuxta pmo mēbrū. qm sunt i genere remoto. Nā contingit quatuor modis vnu genus febris cū alio vel aliis cōponi. 1^o quando vna pcedit aliam. sic qd i e⁹ a ductu reperit in corpore dispositionem ad aduentum alterius. vt si effimera pmo enueniēt a cā extrīfica vt ab ira vel nimio labore et h⁹ mōi et corp⁹ cēt male dispositū. quo ad e⁹ hūores q; pati cēt ad putredinē vel ebullicōz. et tunc ipse calor febrilis i spūib⁹ extis occurrēs hūoribus sic preparatis et dispositis febrē cāret hūorale vel putridā. 2^o quando vna pcedit alia dato quod mā. 2^o non sit disposita sed per aduentū pme disponitur. vt si pmo accidet effimera. 2^o hūoralis vel putrida. qm mā e⁹ disponit ad ebullitionem vel putredinē per calozē effimere q mā pmo non erat disposita. 3^o quādo simul et semel plēs febres i codē corpore fiunt et ab uno agente tātum. vt quoniam mā plūm febrū. f. tā spūritus q; hūores parati sunt i flama. 4^o quādo adiuersis fiunt agentibus pro codē corpore. vt si quis iratus balneū ingredētur. et rēc ire icur. rēc effimera. et rōe balnei putridā et i summa aptitudo. et c. cum alijs ad hoc maxie facit et tu bene cōsidera. verū hic nota q raro ē putrida vel quasi nūq; qn ad eam sequatur effimera. Nam videmus q ad facillē bubonē seqtur effimera quanto magis quando ē magna putrida in hūoribus existentibus ad ita vasa. et sūt in interpolata quādo ē putrida mā signa aut effimere bene tunc occultantur propter signa putridē q sunt magis molestantia et aparciōs

q; malūmē offuscat minus. sed i die getis putride saltim interpolate apparent signa effimere. si q; diligentē considerauerit. Si at fuerit pta certe confunduntur et existimo percipi non posse et sicut putrida per longam eius moram in mēbris consumptis pōt eē cā etibice. Ita et effimera. sed hic ē locus speculatiōis. vtu effimera hoc facit dato q nō transeat i putridā. et in considera. Et nide supra in precedenti c⁹ quō pōt etibice fieri icipiēdo. Sed bec etibice conlocuit euenire sicis colericis yracōz et tristib⁹ q ex cā premitina sic exsicantur. vt ex melia et hūalismōi. Et sequendo q p lūm enueniunt dico q contingit quandoq; et satis frequenter etibicam cum putrida cōponi frequentius at potridam cū putrida vt infra etibice at nūq; cū alia etibice cōponitur nec i eis proprie reperit genus subalternū. et hoc p; bene cōstanti q dca sunt i precedenti c⁹. Ja dcm ē putridā eē cōm etibice per longā eius morā ponendo mēbra i calefco eē. et sit putridam cōplicari posse cum etibice et est de hīs q bene contingunt satis frequenter. sed cōpō etibice cū putrida: q; etibice sū cā putridē ē de hīs q raro enueniunt. bec tamen compō ē possibilis. quoniam stat q; i etibico hūores ad putredinē preparantē propter malū regimē aut ex alia cā premitina. vnde caliditas febrilis etibice i ipsis sic dispositis accedat. Et tunc etibicus feneciet maiorē caliditatē q; pmo sed dices quō hoc q; calor etibice ē tritusa liaz dicendū q dcm illud significatur. qm ipsa fecundum plurimū confegtur ad alias febres et alie raro ad ipsam. Et sequendo dca autorū et pfer tim Gal. 2^o de cresh. Et 8^o terap⁹. cōpō fit duo b⁹ moīs. p⁹ h; cōpōz. 2^o f; vicitatē. et si q; vlt pōt addere 3^m. q ē fm vicitatē. et fm cōpōnī sūt. Scōz cōpō; dupl⁹ pmo aut 2^m cōpōz ad q; resultat v^a forma i toto sic agregato. aut q; v⁹ quisq; hūor stat cū alio reseruans suā formam **E**x^m pmo ut cū flā cōmissetur colere. et inde generatur colera vitellina aut citrina. et ecōner so. et inde generatur fleg^a salsum. et i hīs necē est unū alteri dñari. vt i flāte falso. flā. et i colera vitellina colera. quoniam duo contraria paria nō possunt ad inuicē cōponi compōe ducte ad vna formā. i 2^o me⁹. cōmēto 23. **E**xplū secundi ut cū nō resultat ex cis v^a forma s; q; remanet seruans suā formā. et ista compō vocatur proprie mixtio per iuxta positionem et ia lis mixtio siue cōpō pōt fieri dupl⁹. equaliter vel in equaliter. et ista sunt imaginabilia et euenire possibilis. de quo supra de tertiana nō pu. et tu tibi. 2^o per vicitatē. vt quando humoz vnus est inuenis et alius extra. Et bicūter re-

2020 est quia in
vel quasi nun
qua in alca
si quae effimera

Et sic habes q̄ continua cum
continua per compositionem //

Secundo multa dicendum q̄ cōpōis s̄z uicinitate. Quedā ē talis ex parte loci tantū. et non mē
 ut quando eadē mā sp̄e. ut colerica monet ad
 putredinē iduercis mēbris corporis simul vel
 successiue. Quedā ex pte mē tantū. et non loci.
 ut quando due diuerse mēe fm sp̄m ut colera
 et sic actualiter distincte. iuxta tamen possit et
 contingue simul et semel mouēt ad putredinē
 simul vel successiue. Quedam. n. ē compō exp
 te mē et loci. sic cū diuerse et distincte mēe fm
 sp̄m in diuersis locis ad putredinē simul mo
 uent nel successiue. Ex quibus apz q̄ pluriē fe
 brū cōpositiones sic contingere possunt. et mul
 te tales imaginari q̄s p̄seq̄ se b̄z carū oēs mōs
 supernacnū duxit et in vtilē. vnde sic b̄ca q̄ con
 tia cū conia pōt cōponi. ut 2^o de creli. et Anic.
 p̄tia quartī p̄pō c^o. nā imaginari o3 partē mēi
 q̄ est intra venas posse putrefieri in vno certo
 loco altera non putrefca sibi continua propter
 in eptitudinem sui a putredinē et in loco distan
 ti sine remoto pur ad intra venas consilr posse
 contingeret. et sic duas contrias posse simul cā
 ri vel successiue cūis cōpositū affererēt q̄daz
 dominantes hoc nō ēē pol^e. qz ista diuersitas
 in mā q̄ est intra venas q̄ est sicut cōtinua et in
 vno cōb loco clausa nō pōt cōtigere. et de hoc
 satis. exp̄tētia at ē ad opōitū eorū. Itē cōtinua
 cum peryodica: et periodica vnus generis cū
 tertiana alterius. ut tertiana cū quart^a col^a
 cū tertiana. et ē de his q̄ se b̄z plurimū eneniūt
 nam nā de sanguine multū sollicita raro p̄mitit
 sanguinē putrefieri. ad q̄ et facti sanguinis cō
 tēperantia apta magis causis altantibus resi
 stere. et propterea pauce apparent febres san
 guinee resp̄cū aliarū silr in hā b̄z duas qualita
 tes opositas putrefactioni s̄firatē. s. et siccitatē
 et iō raro putrefit prop̄ q̄ pauce cōsilr reper
 unt quat^e. Sec^o aut de flēte et colera. vnde ab
 his duob⁹ hūoribus scdm plim febres fiunt.
 q̄ et compō earū scdm plim resp̄cū aliarū re
 perit. Et hic nō q̄ nullus antoziant liquorū ex
 p̄sit febrem sanguinis cū aliis cōplicari. vcrū
 zoar et plēs modernorū exp̄sse ponūt ipsius cū
 aliis cōpōz. q̄ est altero duorū mōrū. aut qz cū
 continua tert^a s̄laca vel m̄lica cōponit. aut cū
 y^a intpō^a. Sal. aut ut Aulic. in q̄r videt sibi in
 mā hac contradicere. qm̄ in 2^o de febrib⁹. deci
 mo cap. dixit Sal. febze sanguinis ēē o3 b̄z aliis
 simplicib⁹ et per consequens nō cōponi. qm̄ cū
 putrido accidit sanguini est cōis cuilz būorū. et
 in eod̄ penul. c. dixit videt q̄ cū putredine alia
 rū febzinm cōponat. et subdit auic. de hac con
 traritate Sal. nō ē necē nos plōgare se monē
 qm̄ nō p̄uat in eo medic⁹. Tu tamen tēas q̄

fe. sanguinis pōt cōplicari cū aliis. ut continua
 sanguinea cū cōtinua tert^a. s̄z qz quantitas san
 guinis ē tanta resp̄cū colere inuenis putrescent
 tis q̄ sensu nō percipitur mot⁹ colere aut sig^a
 e⁹ que a signis sanguinis cōfundunt et ocul
 rantur. huic cū medic⁹ sit artifex sensualis iud
 icat ipsam sanguineam tantū. vnde dato q̄ b̄
 ibi sit compō. tamen non est sensu pcepta. et iō
 apud medicū non mētur diei cōposita. et hec
 videtur sentēcia ysaac. s. febziū si v̄ba e⁹ debi
 te contēntur accidit tamen febze sanguineam
 que est accidens a p̄tis cū vna perio^a cōponi
 posse. ut quando in aliquo corpore erit fe. cole
 rica vel flegmatica interp^a et ei superueniet a
 post^a magnū sanguinē faciens cōtinuam san
 guineaz. It̄ si epati superueniret flegmō. et sto
 maco erit pilla et due causerent febres ut patet
 et sic Bil. ferarius et zoar cōcesserit exp̄sse pos
 sibilitatē cōpōis e⁹. ut quandoqz experientia
 ostendit. et finē his imponens scito ut Anice.
 et alij q̄ oīs talis compō est triplex scilz intrās
 coalternans vel coalternata et cōicans. intrās
 est ut ingradiat vna super alteram prima non
 dū cessante aut nondū cradicata. coalternans
 est ut leba ingradiat superueniat p̄ cradicati
 onē prime que. s. p̄ma stetit in q̄re per tēpus
 ante euentū 2^e comunicans siue cōcidens est
 ut similis incipiant due febres vel plures in ea
 dem hora vel parū p̄ ut cū incipit prima parū
 p̄ incipit alia. Et hic ad h̄c q̄ aliquando fit ta
 lis sub intratio febziū ut uideantur vna conti
 nua propterea qm̄ corpus nunquaz remanet
 mundū a fe. vnde cū q̄s habebit plures tertiana
 uas et ante recessum vnus paroxisimi a⁹ sub
 intrabit. et qz sic aparet dicit Aulic. tē non est ex
 cusatio reducionis ad significationes suple ali
 as a continuatione et periodicatione quoniam
 s. ad alia signa te transferas ne ex his duobus
 decipiaris propter q̄ subdit Aulic. si paroxisimi
 erunt breues tunc fiet crebra paroxisimatio qz
 in v̄e continua non reperitur si longite transfe
 ras ad alia signa ut dictum est. Accidit compo
 sitio in genere propinqui ut colerice cum fleg
 matica ut in emitriteo. et in hoc casu illa que t̄
 dius et postremo paroxisimat est tertiana re
 spectu flegmatice quia de tertio in 3^m. et fleg
 matica de die in diem cicius eradicator et hoc
 continet veritatem quando ambe sunt pure q̄
 si una foret nota ut tertiana et flegmatica pura
 posset contingere opositum. et tu considera. Et
 in summa licet sint et esse possint multe compo
 sitiones tamen non est eis nomen impositom
 p̄tē q̄ emitriteo de quo in sequenti rubrica.

De cognitione compositionis febrium.

Et sic nota q̄ nullus antozant
 quoz exp̄ssit febrem sanguinis
 cum aliis complicari //

Claris ad cognoscendum sc. compositas
ē congruē? Inorū simpliciu ut z^o de cresi. nam fa
cile est cognoscere febrē eē cōpositā. sed diffici
le ē cognoscere ex q̄b⁹ cōponatur febribus z
iō attende cognitiōni signorū simpliciu febrū
nm. vnde dico p^o q^o quando effimera contūgi
tur putride. tunc obtenebrātur signa effimere
neq³ a medio cognoscuntur distincta. z iō
autores de t^{li} cōpōe non curauerunt. Est v̄m
q^o ant quando accit effimera ex bubōe. deī de
subsequitur putrida. z sic pōr q^o automāe cōpōz
earum aduicē. z hanc obmittendo dicendum
de compōe etbice cū putrida q̄ vt supra est ex
illis q̄ abigna sunt. nā latica sepe indica^t etbice
ca. ut supra de latica. Et zoar en⁹ cognitiō est
difficilis non apud illū q̄ est subtilis speculati
onis z certe ē difficilis cognitiōnis q̄n ē cum
contia cōplicata. hec. n. compō cognoscitur si
quis attente cont^{at}. vt Gal. p^o de drijs febrū
Mulier quēda paciebatur. etbiceam cū putrida
quam ipse cog^o nit. q^o de die z de nocte breues
siebant partes paroxisimi et multociens solue
batur cū aliquali hūore sine sudore. rorido
deinde corp⁹ remouebat ad tactum tēperatū
non ab^o. sed i cōporatione ad id q̄d aparebat
tempore paroxisimi. z cū ea comp^ondebat etbice
am quī p^o eo tempore q^o cessante inuasiōne
senciebat in arterijs caliditatem magnā. non
n. partes arteriarum refrigerabantur cessate
paroxisimo sicut alie particie circūstantes. neq³
velocitas z spissitudo pulsū dimittebat z po
tes addere q^o semper p^o cibū sentiebat se sup
calescere. ut supra de etbice. verum quī putrida
est de febribus a refactiōnibus. hoc signum q^o
magna sui parte confundetur p^o a. Sed dice
intelligo hanc compōm facilius quando est pu
trida interpolata per paroxisimū augmentum
z determentum. vt dcm ē. Sed q̄n ē cū contia
compōita quomōd^o h^o intelligā. dico per q^o hec
signa. Quia uidebo egrū extenuatū. z q^o prima
erit aliqui silis vrie sani cū q̄dā oleaginitate. et
aliquando fuerit colorata z spissa. z semper in
firmus calebit. et pulsus erit strict⁹ cū quadā
mollicie. z i occasu solis sentit in dorso mēbris
se lacertis frigus vel aliquam mutationē cum
nausea malo appetitu. z in oculis z facie hēbit
iflariōes pallidas z ipedib⁹ silr. z q^o uene cor
poris z figure ossium iam inceperūt apparere
ultra debitum. et q^o cutis frontis z tiporum in
cipit aresieri. et q^o p^o cibū a sūptū calor febrū
manifeste aug^o. z ita cognosces complitatōm
etbice cū flatica. z eod^o pcedē de sigis tertiane
z quartane cū sigis etbice sud^o vt hic. et sic per
hunc modū de uies i cognitiōm oīm talium

compōm. sed q̄ ē etbice cū flatica ē de hiis q̄
fm plurimū eueniunt respectu aliarū. et hec d
tali compōe sufficiant. **D**e compōe at pu
tride cū putrida dicendū ut proporzionabilē
supra. q^o op^o prius cognoscere diligētē vnius
esq³ spēm. et hoc cognoscere non ē difficile vt
z^o de drijs febrūm. Et incipiā a cōtinentis vbi
prius nota quod quando sanguinea contūgi
cum alia putrida sig^a alterius putride confun
duntur et occultantur a signis sanguinee pro
pter habundantia maiorē sanguis super alios
hūiores. nam semper maius occultat mī⁹. et h^o
maxie hēt virtutē q̄n alius hūior non super ba
bundaret v^oualiter. q^o eo casu non occultaret
sed manifestaretur magis cōsidera. **E**st ita
q^o compō p^a pro nunc in v^odie quando. s. sino
chus cū caufonide coniungitur vīcēte sanguie
et apellatur sinochus caufonides. z^a quando
colera vincit et sanguis subduatur. et vocatur
caufon sinochalis. Et ista cognoscuntur per
sua signa. vnde i p^o casu apclata et fortiora apa
rēt signa sanguis in z^o. es^o. et tu per i^a discū
re supra i suis rubicis. v^otrū sit possibilis cō
plicā? contiarum iam dcm est. et dixit Auice.
quod cum fueris febris conclusa cum rigore
absq³ sudore lz aliquando ad plures rigores se
quatur sudor. tunc iudica compōm diuersarū
s. mērum quarum una est apta expelli per su
dorem et alia non. et subdit quando uidebis i
conclusa. i. contia superfluitatē in durabili^o et
plexitate frigoris vel rigoris tunc ex silis cōpōz
nam propinū ē contiarum non horere. aliqd
sig^m cōpōis redicio horripilationis p^o quietē
vt in emiriteo. et nō q̄d scēm diuersitatē mae
rum diuisa cum hec sig^a aparebunt. et diuersē
hore inuasiōnis. ut supra de eis. quandoq³ comp
pōif^o etia cū tēp^a e^o dē gñis vt flaca p^oia cū it
pol^a flaca. lz sit raro. et tūc occultat exacerba^o
q̄ in contia debēt aparere per motū interpola
te^o et sig^a confunduntur maxime quando sunt
de eadē mē q^o si contūgat ipsas eē de diuersis
flaticibus. ut continua de flate dulci. et interpo^a
de acetoxo l' salso tunc ex signis suis diuersis
bene cōpōndētur dixit et al^o autoritate in libelo
de cecentib⁹ febrūm si incircuit⁹ febris flegma
tice inueneris febrē cū cū horarū octo cū si
ent durat accessio horis sex et q̄scat horis dua
bz scias quod ergo patitur tres febris flauas
q^o h^o octo sūt 3^a pars circuit⁹ febris flauice. et
si l' cū inueneris circuitū. is. horarū scias quod
patit⁹ tertie tertianas q^o is. hōe sunt 3^a. pars
circuit⁹ se. tertiane ē si l' cū inuēis circuitū is.
hō. scias q^o patit⁹ 4. q̄tas q^o is. hōe sunt 4. pl
circuit⁹ se. q̄tāe. i. colica at et mica silis cōpōis

accidit opposituz eius q̄ dicituz est de flegmatica
 qm̄ fm̄ plim̄ accit̄ q̄ mā facies ī polatā mone
 tur ī die actis exacerbatiōis licet et cōtigat mo
 ueri q̄m̄q; ī die motus exacerbationis. Et s̄l̄r de
 m̄lica. Jōq; ī feb̄. cōposita ex tertiana contra
 z tertiana īterpo'ata accit̄ fm̄ plurimū vt vna
 die stet cōtra cū sua exacerbatiōe. z alia die stet
 cōtra cū manifesto paroxismo. z 3^a die sine ex
 acerbatiōe z paroxismo. Si tñ̄ occurrit. vt cōi
 cident̄ interpolata cū exacerbatiōe tunc licet oc
 culta exacerbatiō paroxismo tñ̄ redd̄ fortior z
 ītesior q̄z cēt si eadē hora nō occurrerit. Alī tñ̄
 possunt occurrere ī diuersis horis p̄pter mē
 difformitatē vt de flatica paulo ante dicebatur
 Quidā dicūt q̄ quando colera putrescit extra
 venas. z nō ad ap̄^o faciendū. z hoc ī diuersis
 locis tñ̄ cābit duas tertianas q̄ abe eadē mo
 uebūt̄ die q̄ si ī vno loco tantū erit z nō erit
 excedentis quantitatis faciet tertianā simp̄
 cē. Si vō m̄l'ta generabit cōpositā q̄ v̄ duplex
 tertiana q̄rū vna monetur: vna die: z alia 2^a.
 die. Et breuiter attende multū p̄cipijs īuasio
 nis febris z horis. Nā hec cū alijs suis signis
 facile te ī cōpōitaz cōgnitiōe deducēt. Et tū
 bene ad hec oīa cōtra. q̄ sic diss̄ sine reliq̄. Re
 cedens ad alias q̄ de interpolatis. Et dico vt su
 pra. q̄ ad cōgnitiōe interpolatū nō oportet
 attendere pario' suple' tātū. sed ad accit̄ pro
 pria ne cōtingat error propterea dicebat Aui.
 nō opz q̄ medic⁹ volens habere noticiā febrū
 putridarū simpliciū vel cōpositarū occupet
 tota occupatiōe cū paroxismo. vt solū h̄z pario
 dū indicetur qz si sic eadē error qm̄ indicaret
 duas tertianas eē flegmaticā quoniam habent
 oī die pariodū. z sic de alijs. sed suple' opz ut oc
 cupetur cum signis proprijs et per i^a iudicet.
 z iō quando vides paroxismo oī die fieri cum
 signis proprijs tertiane tē suas q̄ sunt doe ter
 tiane. z hoc bene z ite'cio debet attendere medi
 es. quoniam si existimaret has duas tertianas eē
 flegmatica iterficiēt considera. Et iō attēde mo
 dū qualitātē z horā afflictionis. nā si videris
 paroxismo de 3^o in 3^m. absq; rigore p̄iunctione
 velocitate et spissitudine pulsus z alijs signis p̄
 prijs tertiane sed videris paroxismo de 3^o ī 3^m
 cū diuersitate z tarditate pulsus z vria discolo
 rata. z cū hoc paroxismo nō festinat ad statū
 z ē longior poxismo tertiane. tē nō iudicabis.
 tertianā. sed duplicē quantā. Cōst̄ si videris
 paroxismo oī die cū rigore z iordinatiōe z ior
 dinatiōe z nō cū frigore puro. z cū siti valida
 z oris amaritudine z exūribus colicis cū sudor
 habundante. vria ficta pulsu veloci et spisso. et
 cū hoc paroxismo ē breuis spaciū. et ad statum
 festinat. nō debes hāc cotidiam. sed duplicē ter

tiā sine cōpōitā pronūciare. Et fm̄ hec duo
 exēpla debes ī alijs oibz p̄cedere. z certe cum
 videris accit̄ paroxismo nō eē vnt⁹ mē dēs sta
 ti; suspicari de cōpōe de qua ī 2^o vel 3^o die ma
 gis certificaberis. Itē scito q̄ si tertiana ē com
 posita ex tertiana pura. z tertiana nota oī ter^a
 die acutior erit paroxismo. quoniam pura acu
 tiōne facit. z consimiliter die ī cōpōitione fiātī
 earū quartanaz. Volo hec tibi sic generalia dē
 cōpōe interpolatū sufficere de q̄bz tāquā de
 hīs q̄ raro eueniunt autores spalia nō fecerūt
 capitula. nā de hīs q̄ raro eueniunt. ap̄ō medi
 cum non est scia vemo at ad eā speciem que sa
 mosa est apud medicine autores.

De emittiteo. Robrica

Emittiteo vt nomen ip̄m sonat
 ē febris cōposita ex duabz febr̄
 bz quarū altera ē tertiana. dēz
 ab emi q̄b̄ ē dīdiū z triteos ter
 tiana. z sic descript⁹ ē emittiteo

Hic accept⁹. Prope at acceptus ē q̄ p̄r v̄it
 z describitur ab Aui. q̄ ē febris cōposita ex
 duabz febr̄ibus quarū v^a est tertiana z altera
 flatica. z fit in die vno poxismo tertianē z cotidi
 ane simul aut sc̄dm̄ semitā cōtatio z iunctio
 nis qz communiter simul inueniūt̄ eorum poxif
 mi uel exacerbationis. aut z^m semitum coaltez
 nationū et vicinīatis qz paroxismo uel exacer
 bationes sunt vicinī. z non miscētur. h̄z coalē
 nati; veniunt. qz post recessum vnius alter ve
 nit aut z^m semitaz introitus. ut qz ante recessū
 vnius alia super ingraditur ut supra declina
 tū ē. Et difficilior ad cog^o sc̄dū ē p^a deinde z^a
 ē facilioris cognitiōis. 3^a at medio cōst̄bra
 propter textū Aui. qz vlt⁹ ē accepisse secundā
 pro 2^a z 3^a. nā de 3^a nullā fecit mētiōe. z hec
 febris plus a tertiana nōiatur propterea q̄ co
 lera ē apta euz putrescit magis putrefacere fleg
 ma quā econtra rōe sue fortis caliditatis pur
 dinalis z sue profunde penetratōis: qz sc̄dm̄
 facilis trahit flā quā cōtra z sic febr̄ē cō
 posita. Et diuiditur emittiteus in vcrūz nō ve
 rum purū non purū. certissimū non certissimū
 maiorē minorē et mediū. vnt⁹ z pur⁹ id sunt 2^o
 de vris febr̄ium. z Aui. de eo inquit. z iā po
 nunt emittiteum purum febr̄em cōpositam
 que fit ex tertianā extrinseca. i. interpolata. z flā
 tica intrinseca. i. continua. z illa q̄ est p̄ter illā
 nōinat nō purū. certissimū est quando vn⁹ ex
 hīs b̄moribus alteruz nō superat. nō certissimū
 quado superat vel superabūdat. Maior emit
 titeus vt salis nitani Siliber. et eorum sequa
 ces est quado colera putrescit int⁹ et melacolia
 extra. Minor quado colera putrescit intus et
 fleg^a extra. medi⁹ quado fleg^a putrescit int⁹ et

colera extra. Sed i hoc discordans e plateai⁹
a passionario gorddous vero tales de hys⁹ sus
posuit. maior emittitius inuenis fla⁹ recodit.
Exteris colera medius conuertitur illi pessi⁹
būorū i est inuenis. i. melia fel coqt extra. sed
vt Aisc. hec sunt in qbus superfina occupatio
non est bñda sunt eteum inuiles sermones.
et quidam in ipisis procedentes oixerunt qd
sdhuc oiuiditur in simplice et cōpōitū per sim
plicem intelligentes verū vel purum per com
positum illam cui supervēit altera febris. et sic
erunt tertias vel quatuor febres sūt. **S**igna
oemoftrativa. Prīmū signū et ppiū magis qz
sumptum a nā mērum. qz spacium bu⁹ febris
quia in vno. vnoorum dierum. s. in illo in q^o sūt
ambo paroxismi ē longi⁹ paroxismo tertiane
et sit magis qeta. s. ab accidētibus co^o lice pure
de siti inflammatione et astijs suo cap^o videndis.
sed in alta die in qua remanet. s. foia flegma ē
lenioris paroxismi qz solum accidit exacerb^o
flegmatice q ē lenioruz accidētū qz sū flegma
tica et colerica simul. hoc tamen signū nō ē sic
proprium qm ē oporteat aducere aīa cōpōia
figua. i. comparē^o cum hoc est simul significā
tia qz hec oiuertitas ē ex parte materiei. nam si
fictet compō de tertiana nota cū tertiana pu
ra de mā pauca z mīū. In hac. n. compōe fiet
vna uie vt in die tertiane uote spacium lōgis
z acci^o acciōa qz conueniat ternane pure z in
silia propter paucitatem materiei et ex mitici
tatem erit paroxismus breuis et paucorum ac
cidentium. seōm qd qm in emittiteo horripil^o
fm plurimū reiteratur z hoc maxie qm paroxi
smi simul inuadunt et hoc in emittiteo vero.
nam cū colera sit extra facit rigorem. et cū fleg
ma sit itra facit eiteū in frigidationem ex qb⁹
onobus eatur horror q est mediū inter rigore
et frigus. secūdo de orijs februm. vnde pro si
gno verificando. imaginis qz cū colera sit ex
tra venas esto mouetur. et flāmam super mē
bra portat flegma at tarde et ifrigidat et eum
mouetur caliditate colere suffocat et calor ex
pansus ex motu flegmatis ad imra ref bituz
z sic sit mō ex pansio modo retractio ad quo
rum motus seqtur horro: siue horripilatio et
experientia iuuentu ē qz usqz ad quatuor vices
seeit hoc fm plurimū. Et cū illa horripilatioe
ad huc sit caliditas perccepta ab ipsa colera i
membrum pōita. 3^m signū quod i. uero emitti
teo corp⁹ nō integre mūdificatur qz altera fe
brum ē cōtia. 4^m qz qm paroxismi sunt sub in
trantes aut cōscantes qz unus cū alio vēit aut
parū p⁹ tunc sit magna cōmotio et sūr i aug^o
z sūr sit reditus horripilationis ppter diuersi

tatem mēru et ipsas i diuersis hoīs moueri z
sit status longinquus. nā cū corp⁹ ex pūo paro
xismo sit supercalefactum et statum expectaa
superuēit ocinde horripilatio uel rigor z iōtar
dat z hoc totū propter pugna materierū ut su
pra. s. signū qd euentus status e⁹ ē medius i
ter enētum status flegmatice z colerice hoc. n.
facit reuolutio vnus materie super aliam qm
flegma tardat colera et colera velociat fleg^o
Sextum quod parū tepeseit enim sudore fleg
mate sua frigate colera igrossante. s. respectu
e⁹ quod sit i colerica pura. Setimū quod i su
is paroxismis seruantur ordo. vt quod tertis
ē sūtis p^o et quartus z^o. Detanū et ē a consue
uetate sumptū vt cū qz cōsuet^o ē colera mul
tiplicare et colericas pati egritudines vt puta
rōe cōp^o lōtis et regimis deinde facit regimen
flātia multiplicatioū et ad febrē ocinde perue
nit. tunc suspicandum ē illā eē cōpositā et emi
titeum. vt uerbi gratia. quando quis ē coleri
cus et panper vtes acrimibus z h⁹ uigilia z
altis exercitiis vt ad statum perueniat. vt cle
ricus ad episcopatū. et cum fact⁹ ē episcopus
vtitur quiete cibis multis et flātia multiplica
tiois et per uiam i oigōis qz multo plus solito
se replet tunc cū talis febrū suspica de emitti
teo. z ideo multi tales dūa iusticia cum emi
titeo moriunt. Proportionabiliter de etate vt
cum quis trāsit de puericia ad adolefcentiam
et in pūū adolefcentie febrū suspicandum ue
emittiteo. qm de colera propter pūcipiū ado
lescentie de flegmate uero propter puericiam
et quod uterqz būor sic i eo putreat sūr si quis
febrū in pūne senectutis pūe qz rōe iuuentu
tis qz pūcessit ue colera suspica. de flāte uero
rōe senectutis. Nonū a pūssūptū. et ē quod
in suis orijs me^o mō se h⁹ iūr pūssū tertiae pu
re et flātie. et cā paz. Decimū sumptū ab vri
na et ab aliis exētib⁹. vt qz vria ē iā de oigōis
suple respēn vrie tert^o. pure z ē rciffiois colo
ris z grossiois subē z grossiois se ois vomit⁹
ē permixt⁹ ex colera z flāte z sūr egōes qz ta^o
ē mā qz vñaf. Undecimū qz ē baly pūpūdes nū
ta ex supra scriptis qz addo ad maiorē noticiā
ē qz febris ē cōtia z iterploez h⁹. vnde vna die
ē lenior alia. vt oc⁹ ē. s. antē de ne necipiar i s⁹
i cōtia nō ap⁹ z sig^o cōtie ex colera. z hoc oico
ne tu credēs pūam pūpūle ue colera q est vna
die lenior altera qz eēt eūrties z in tpe accessio
nis magnū patitur rigōz z bister usqz ad 4. ut
supra in uie eodē et quod tenor suua est eqilis
qz debile filatur oebili z forte fori iz. sūitur ex
statōe. s. ex iudicio oomiti vni⁹ būoris super
aliū. nā si flā dominatur paroxismi sūfōgōes

qz flegma magis prolongat z tardat. z horripilatio minor qz reddit plus ad infrigidatione: z coarta. pulsus fortior propter multos vapores a flegmate elenatos: qz flegma est ad itra vcas putrescens et extermitates infrigidantur z tardius mundificatur a suo frigore respectu itia ne vria est albidior cruda magis sudor nullus aut parvus etas puericie senectutis 2. consuetudo. z que currut cursu h9 signant denum flegmatis super coleram. vt ars sexul z huius. de quibus supra de flegmatica. qz si colera dominatur paroxysmi sunt breuiores et extremitates velocius calefiunt z sitis z vomitus colere plus z sudor magis exuberans z aliquado horripilatio aut rigor. vria tincta vchementius Etas inuolutus complo colerica consuetudo ars sexus z h9m9i per contrariu. qz de flate dictum est qz si h9iores dicti equales erunt tuc frequentantur. i. equantur sig9 nel siuc signa. vnde ysaac si me fuerit e qles i quantitate sig9 nes eqliter sunt. vt sit rigor z infrigidatio equalis et extensio febris inter uelocē z tardam z sic b altis nel frequentantur. qz nuc vnus apparent significationes nunc alterius. ex quarum frequentatōe ap3 significationes eē mixtas. z frequentantur horripilationis. i. horripilationis ifanones z horripilationis pura cōpleta. i. vus h9roz z nō rigor vt supra. n3 peruenit ad rigorem. Et qm ē manifestum qz sic emittens v9 rigor ē debili9. vt supra quas in tertiana pura qz dato quod flegma nō sit extra vcas alteras colerā ipsam in caliditate sua remittendo tam ad huc sic clausum inuenis suis vaporibus. alterat colerā z nō permittit ipsam eare rigorem fortem. z fortasse iteratur i ea frigus et horripilatio. Ita ut faciat errare in statu vt sitis. qz estimantur qz propter caliditatem expāsam iam sit status z nō est imo reddit horripilatio et frig9 aliquod. z multiplicatur i ventre caliditas cū frigore extremitatū ut supra. Ex qbus habes signa veri emittitei sic ab Auic. pōita. De quo emittiteo dixit Rogeri9 qz ipse cognoscitur per continū calozē z leuiā pnc9. z per paroxysmū sūm motum cotidianū i h9is flegmatis z per frigiditatē extremozū i primis h9is flātis. Et per tertianum rigozē i qbusdā partib9 secūdu positionem colere. z per dolorem capitis grauedinē somni multū vaporum flegmatis elenozozum. et si proprio noie nocentur statim rēdet. z per hoc dēt a h9argia z per clausuram palpebrarum. z per vrinam remissam subruiffā spissā z linētē i superiori regione z si hic nou est ordo in pōitione signozū tibi z tunc frequenter iputa quē cū domi eris ordina vt ego faciā.

SIGNA demonstratina maioris emittitei rei. Quia infirmus contie affigitur cum uenoso calore z de 3° in 3°. magis molestatur et ad est siccitas oris z lingue cū nigredine z asperitate instantia uigiliantū et pulsus uelox magnus et frequens. et de 4° i 4°. habet paroxysmū quartanarium quem cognosces ex signis suis vria ignea et ruffa etas et cōplo regimē cōsuetudo ars sexus te adiunabunt ut supra ad eius cognitionem. qz si cōtiget mām mlicam putrē ad intra et colerā ad extra ut quandoqz quam febrem nō nulli maiorē emittitei faciūt. tunc erit febris cū lēto calore. et de 4° in 4°. magis affligit hora mlic et crit siccitas ac nigredo lingue cū instantia uigiliantū et i somnijs vrbūtes nigras vt corpora mortuozum et aliquādo ceteras ratione colere et de 3° in 3°. superuenit et paroxysm9 cum horripilatione et aliis signis tertiane pure. sed qz poterit eē tertia nota tō ad iā te suo loco trāsseras. nā nisi simplicium hēbis cognitionē ut supra nō hēbis cōpōitōrū. vria erit rubea subtile ad quādā tēdens fuscedinē seu luidinē. et quādoque erit plumbea per totū. pulsus erit strictus tardus erpus in statu at mag9 et uelox nō tū tā tū sicut i melencolia putret ad extra. et transacto paroxysmo redit ad strictum vt dictū ē et hēt. ix. horas in summo et xij. getis. Et ad hoc significandū vt supra adiunat tēp9 anī consuetudo regimē etas 2. ars sex9. **S**igna demonstratina medij emittitei. Quia contie affligitur cum calore valde intenso cū alienatōe furore instantia uigiliantū nigredine et asperitate lingue cū vchementi sitis de 3° in 3°. magis affligitur et hoc. i. hora colere. et i ualefat bec febris oī die i hora flegmatis. et inuadit paroxysm9 cū accidētib9 cotidiane. vria ruffa uel subruiffa cū mediocri subā linēs in meā regiōe supra. ad quod si significandū adiunat etas 2. cōsuetudo et cetera vt supra. Et vt Silbert9 hēt xxxvi. horas i summo labore. et xij. i flā gete. Et ex h9is hēs mod9 dilatādi te i signis si cup. nā z. mēru cōpōm cōpōe et signa. Et p f9io horaz iā dictarū nota hāc regulā qd mā putrescā itra venas hēt tot horas i sumo labore quoz hēt mā putrescā extra in sumo et nō sumo. sed colera putrescā extra hēt z4. horas i sumo et si sumo g° ad itra putrescēs et h° maxie si nō ipediatur. nā ipsa nō ipedict. imo magis auget cū multiplicetur ex sanguie rōe furoris sanguis secū mixti itra venas qd nō cōtigit itlate. Ex parte at flātis ad extra putr scētis alieaz. attribuū hōc **P**ronostica. Maior emittitei9 penes z. modum raro accit et si uenit raro curam recipit pēs.

non primum modum cito terminatur quantum ad continuam sed quantum ad ipsam quartanam non ita cito. sed remanet p^o recessum continuac per tempus. Et breuiter sit talium teratio s^m diuersitatem m^{er}um peccantium. nam colera abrenuat et flā perlongat et similiter melancolia. Quare propter hec q^odam inter crōicas: quedam inter acutas collocatur. Nam vt Auic. contingit aliquem emittitum vltra vii. menses prolongari. nam causam habes supra de tertiana non pura. et tu ibi. Et precipue ueritatem habet quando materie sunt non infestates et uirtuti moleste q^o si contingat ipsas esse uirtuti multum molestas et infestas necessario oportet cito terminari. et sic erit acuta. et quādo q^o ē de febribus interficientibus ledendo uirtutes nales et producendo corpus ad eticam et ad ydropem a cā calida. Et sic p^o vt Benalio q^o est positio periculorum. Emitritens est prior aliis febribus. et magis inducens mōbos chronicos. vt p^osim ydropem et huiusmōi. Emitritens vt supra magis reperitur intransitu a puericia ad adolefcentiam et de iuuentute ad primum senium magis accit prelatis sine. episcopis qui ante prelaturam pauperes fuerunt. ut supra. Et mercatoribus sine hiis q^o facti dices ab exercitio suo quiescunt maior emittitens in curabilis ponitur unde consilii Hilbētus. vt nemo de ipsius cura se nit^o mitiat. Si i medio et minor flux^o nimit^o superuenit mōrle urina pauca mōrle significat enim aut aduisionem. vel casum uirtutis spiritus anxius cum pulsu in equali et in ordinato periculum i mīere ostendit. paroxysmi cōitantes. vel subnitantes sunt deterioris cognicionis coalternates uero facilis. Et tu hoc attende signa pronostica supra in simplicibus dicta que ad iuicem compone. vt de demitatinis actum est postremo audi Auic. proprio cap^o. Et si na non fuerit fortis ad resistendum. tunc non prodest curatio. quocūq^o modo fiat.

De cura emittitici secundum suas species omnes. Et primo de cura ueri.

Si quis tante erit solercie vt omēs species eius bene cognoscat curam sciet leuiter exhibere quia s^m hūorum compōem cura debet cē composita. nam s^m exigentiam calā cum frīs

et hūida cum siccis debet cōmiscere. nā enī vt Auic. proprio cap^o. et in 5^o primo c^o. inter calidum discretit et frūm cum frīs infrigidando caliditatem cordis superfluum exterminando cum calis mām calefaciendo et digerendo de

bet ergo medicus cē sollicitus bene prudens bene coniecturatiuus. unde almanus omnes febres compositas nōiare non possunt. neq^o e^opiā subicere curam. unde oportet huius speciei discipline simplicium foras et carum curas cognoscat et post compositarum cognitiōne bene mensurare et super oīa aduertere vt fortiori ac grauiori magis sit sollicitus q^o si colera fuerit ad extinguendum et enādam et c. et ita de aliis. Considera itaq^o mās et earum locū et cōpone medicamā s^m carū et loci ipsarum exigentiam q^o vt facilius comprehendas ad particularia condescendam. et iuxta ea que de aliis posita sunt primo ponam canonica. deinde eorum complementa. **CAADONES.** Ordinatio diete. lenitio. minoratio. reiterata digō reiterata enacuatio. et prouocatio urine primo deinde sudoris. alteratio membrorum leuorū confortatio. accidentium remō. Et hec omnia oportet ordinare ad contrariam cause. unde p^o primo ordinetur dieta composita secūdu cōpositionem m^{er}um peccantium. tam ex parte aeris q^o ex parte aliarum sex rerum noui uālium vt et cibi et potus de quibus supra 3^o ca^o. Et incium faciens a uero de quo Auic. spālter locutus est dicendum q^o debes sta dere ne flegma ad intra putrescens frītate aeris et cuius hūida te angeatur. Sit ne eius caliditate et siccitate colera furiat propter q^o aerē elige aut fac i acutis et passis temperatum. motum dimittat et quiete utatur. Somno utatur temperato incium ut i fra mēior replōne. imo replōz euitet. Ne aīe oīa fortia accidentia licet aliqui cōmēderet quando q^o prouocationem ire ac timorū in exterminū flegmatis conferre sed putotaci^o dūttere. **De cibo** conuenit pās debite firmētatus coctus a sursure mundus. Caribus utatur tēperatis et laudatis. vt 3^o c^o. Conuēunt prius bulite et iuentu deinde ad perfectionem complete fer colis et alijs utatur. vt cōuenit i causa calā rōe cole et febris cōrie flāice conisce aliqua ex hiis q^o cōueniūt in cā frīa et hūida. sed p^oio sint potentiora de quibus supra tertio ca^o. Spinacbie atriplices uiscula ordet auenatum amigdalārū in quo ponatur aliqd piperis. et cū hiis ponatur. aut succus granatorū aut berberis et h^o mōi. **Pro 2^o.** fac clistere lenitiū ex blitū mercuriali matre uolarum sūitibus canlium cū castia: puluere zucari albi: oleo et sale. vt supra in radiebus vniuersalibus. **Pro 3^o.** nota vt Benalio q^o cū hec febris sit replōnalis plusq^o alterata et sit maior intentio in enacuādo i ea quā in simplici. p^opter diuersitacē materie et multitudinem. 30

debemus in prin^o cē multū solliciti in evōne
 ficnda propter q^d dicebat Avic. necessarium
 est in emittitico. vt remētē hēas sollicitudine^z
 in euādo māz hz spēs euōnis ex solutōe ven
 tris vomitu. z iō miorāda erit mā saltiz mino
 ratōe cōi z propria. z maxie cū hijs que nām
 solūt z leniūt. z nō in qctāt vt Avic. z iō oē
 lubleb. z ē spēs lacticiū euātio colerā z fla
 z exponū qdaz q^d ē lupul⁹. Sic māua cassiaz
 z hui⁹. z de blis statiz. z si l^r nā inclināte pōt
 fieri vōitus dūmō faci^r fiat. z minor ē inten
 tio ad alfectionē cū exstictuis propter f^rā ha
 būdare supra colerā. propter q^d oixit Avic. ne
 cessariū cōparādo solōz ad alfectionē. Et sit ti
 bi pro regla vbi. f. mā f^rā vñatur calide z ecō
 tra. Contrariā fac reglā qz. f. vbi hūior calid⁹
 maior sit itētio altera cōi z vbie q^dl^r cōles. z hic
 nō p sequētib⁹ q^d i cura emittiticoz nō debes
 vtl medicina fermētata sed recenti vt v⁹ pos
 si seperare. z uti calid⁹ cōtra frā. z frs contra
 calida. ut supra z bene p^ra. ¶ Pro 4^o oigēf
 mā cū respiciētib⁹ mān mixtā hū tuā itentōz
 qz si plus erit ad flegma. ¶ Oximellis simplicē
 f. i. mel. rox. colati f. s. aquariū endiuie. f. is. fe
 niculū. i. lupulorū f. s. q^d si ad coleram magis
 loco oximell⁹ pōe acetoxū simplicē. z sic de alijs
 cōmīscē vt exigit dispō. z hoc attende vba autē
 in q^t z cū solutio o^z ut pueniat digō. qz. f. non
 debent oari euātia fortia. f. q̄ non sunt lenitia
 nisi p⁹ i mā apauerit oigō. z ē sile sicut dictū
 fuit i. c. de enra flātie. ¶ Quā cū hecegritudo sit
 replonalis o^z vt paulatī oigētur z paulatī
 fiat euacuātō. Tu itaqz p^ris oigōi sis sollicitus
 sed q̄res propter dictū Avic. nūq^z apparenē
 sig⁹ digōis p⁹ septimū sit oandū absinthiū. et
 videtur q^d non qz flā non euatur ēt ex flo⁹ vt
 Avic. 2^o canon c. proprio. z sub aircola mēbra
 expulsiōis in q^t z soluit coleram n^z per ipsum
 fit iunamentū i flāte p^rillo d⁹ q^d cū apparēt
 signa digōis debēs si eger ipsū tolerabit ponē
 de absinthio in sir. quos exhibebi⁹. qm̄ ipsum
 sua virtute euātia cōtra euat coleram euābit
 mē pēccātis partē digestā. z similiter qz hz vir
 tutē euādi flā hz non viscosū. ēt de ipso euābit
 aliqd de ipso digestū. deinde opilationes apiet.
 f. nō ē vāndū ante oigōz cū mān p^rouēret z
 agitar et. z nō educeret. p^r p^r obilitatē solutio
 nis sine z super hūores conuertentur calcaciō
 do z exiccando z redendo hūores pigros. z tu
 eligerōānū. i. odoriferū z nō fetidū. Conue
 nerūt antiq^z et Hal. p⁹ eos dare loco oigēstini
 aquam ordēi cū pipere ut apparet per ēū in te.
 ad glanconē c^o de tertiana z per Avic. hoc lo
 q^z c^o contrariū q^dl^r alexander. i. s. continē

lis 3^o c. q. dixit aquam ipsam rōe piperis mān
 inflamare. z rōe sue frūctis mān pigra redde
 re. hic at contradictor crectio⁹ hētur fide me
 dicinali eo q^d negat articulū fidi medicie. Cre
 dere at o^z firmiter absq^z esitacōe q^d nā potest
 seperare. hec cōposita sibi exhibita z ipsis oiuer
 simode uti sūm exigentiā calefaciendo cū calid⁹
 z in fridando cū frigid⁹. ut in princ^o h⁹ rubice
 dicebatur quare e⁹ hmo nō est attendendus. z
 qz oictū ē reiterata oigō. tunc cū opz transeas
 ad fortius digēstiuū. vt ad oximel compositū
 acetoxū de radicebus. aut de bizācijs. z sic de a
 lijs faciendo tibi magistrāle vt doctū ē i capitu
 lis de tertiana z cotidiana. Sed postremo mā
 da menti quod in die accessiois tertiane ai
 ud debet eē digēstiuū. z aliud in die flegmaticē
 z tu bene hoc nota. de quo in casu sequenti. et
 tu ibi. Et de aqua ordēi oic ut ante. quod debet
 poni in modica quantitate. Ita ut non calefa
 ciat multū. z sic non nocebit febri neqz cor⁹. p
 5^o dicendū quod enō in hac p^rer fieri tripli
 citer aut flobotomia aut faruacia aut uomitu
 flobotomia autē ratione materie non vide
 tur competere maxie euacuatiua. f. rōe febri
 ptie h⁹ in pūēt facere euētatiā maxie i cōpore
 robusto pfecto vel sāguie. ēt vbi cōpēdē
 tur māz eē sāguini mixtā. De farmacia oica
 tur q^d nō nisi post oigōz oari oebz fortis vt su
 pra. z vt oictū est de oigētio debet eē solutiū
 hoc cōplēs tuā itentōz. vt q^d si magis ē ad fleg
 ma ipsuz solutiū magis respiciat fleg⁹. vt vbi
 grā. sic elēm indū. Si magis colerā oia elēunt
 de succo rox. in vigore vncēs. vbi grā. ¶ ele
 ctuarij de succo ro. 3. ij. s. elēij indū. 3. i. f. z p⁹
 z min⁹ hū infētione. Si l^r reubarbarū prius
 colera q^d flegma. z agaric⁹ ecōtra. z tu cū cas
 sia vel māna. aut similia cōmīscē. vt vbi gr. ¶
 cessie. f. i. elēij indū de succo rox. añ. 3. i. vel. ¶
 reubar. 3. i. s. agarici infusi in oximelle p^ris vt
 sepe supra. 3. i. oia cū brodio pulli. z sic de alijs
 vt supra de tertiana nota z de cotidiana. Et
 enōz reitera fortificando vt de digtio dēm est
 qa procedēdo de debili ad forte. Et cōueniūt
 eirca finē augmētī z in statu vniuersali trocī
 sci. Et pill. Avic. in hoc ca^o. Cōsimiliter dicat⁹
 de vōituo qm̄ cū expedit. z maxie nā tētante
 da vōitū facile. deinde gradare ad fortius.
 vt de sy. acetoso cū aq^z tepida ad aquā raphā
 dū eodē siru. de quo supra i radicebus vniuer
 salibus z capitulo de flegmaticis. ¶ Pro 6^o
 scito q^d prouocatiua in hoc casu debent eē nō
 fortia sed equalia qa sicut tēperata maxie añ
 apparenē digōz. quoniaz si oarētur fortia an
 te digēstionē timretur sisen. vnde Avic. Et

cū festinatur in potando decoctiones q̄a pro
 nocantia fortia ante digestionē timetur su sen
 i. capitis apostema. nā prouoca tia talia ma
 terias agitant z agitando in flamant z acuit
 que ad caput ascendentes apostema ipsū cau
 sant. Similiter prouocantia sudoris non ad
 ministrantur nisi post multas cūōnes z post
 digestionē factas. ¶ Pro septio v̄o oentur
 alteratina intus z extra necessaria que cū tem
 peramēto in frigidēt z cū tēperent oīa p̄cipa
 lia z febrē remittant z colerā alterent. vt z ma
 teria ad caput raptū non hēat z alienationem
 faciat z frenesim z ne cōgelēt slegma z ad stu
 porē z litargiam perducant. z perinde extreri⁹
 applicata securiora. Nam v̄entur cōfectiones
 electmaria. z huiusmodi iuxta māz peccantem
 z dominū. Itē cōueniūt troc̄ alteratini. z con
 ueniūt troc̄. Anic. in hoc ca^o quādo. s. maior ē
 intentio ad coleraz quorū initū. Troc̄. alij ad
 inflamatinā similiter z alij de prima descripti
 onc. Itē cōferūt mixture. memorate supra de
 terciaria de cortiana. z tu ibi. z ad iuuicē cōpōe
 vt tua exigit dispō. Deb̄a s̄ qua lesa sunt cō
 fontentur z eis subueniatur cuz antidotis pro
 prijs rubicis querēdis. ¶ Pro octa no dicē
 duz. q̄ accidentia cōsuetā in hac enenire z ad
 que teriatur aliquādo sunt aliena^o stupor fre
 uentis instancā vigiliaru litargia z ad que. vt
 supra idropis melācoliamania epilēsia z cibi
 ca ad quā frequenter inducūt propter m̄ l̄ipli
 cōz febrū in ea z pro lōgarōz ipsi⁹. z pro cura
 oīuz horū op̄z te reducere ad cap̄a propria.
 z ad ea que de eis i precedētibus cap̄is. ¶
 Postremo aduerte canonē m̄cōratū supra. in
 radicibus q̄ in cura eius attendas prius ei q̄
 magis suspētū ē ex duab⁹ febribus nullo alio
 contradicente vigorādo. s. medicinas in cōpo
 sitione antidotū tuorū laudatur sinaraldus co
 lo gestatus. Itē reubar. cū decoctione seīuz co
 munitū in qua resoluta sit cassia z tamari. itē
 troc̄ de diarodon de spodio. Item agrimonia
 semperuina sifimbern z. Item dixit v̄gnana si
 simberū agrimoia semperuina coralus phistic⁹
 bene trita datur cū aqua pluuiali mellita i qua
 cocta sint coctana.

¶ De etiā nō veri. z p^o maioris dēi
 vando colera z ad intra z melia ex
 tra fac acré decliare ad fruz z hūidū
 propf q̄ carnes aut sunt subtrahēdc. aut mul
 tū alterande. cū latuca cudinia. z hui⁹. portula
 ca. z hui⁹. z talia exhibeantur in serculis etiā
 seīa coīa fra. vinū non datur aut si datur sit al
 buz parū limphatū cū aqua zucari. z pot^o ei⁹
 sit aqua ordēi. aut aqua zucari. vt supra de ter^a

Deinde procedo fm canones leniendo miorā
 do digerendo. sēper hēndo hāc intētionē vt re
 gimē totū declinet ad fruz z hūidū in processu
 aut remittēdo frigida reducendo ea v̄ sua tem
 peramentū propter magnā partē colere subti
 lem ēē curata. nam tibi sit generale p̄ceptum
 magis sēper attedas cōtie. q̄z interpolate alijs
 paribus procede itaqz iterando digtia z solu
 tiua procedendo de. debili ad forte vt supra. et
 te redne ad ea que dicta sunt de quart^a. et de
 colerica cōtia z misce vt dictū est. Similr z al
 tera z prouoca. fm canones dictos. q̄ si remā
 ferit quartana sola tunc attēde ei vt ipsa requi
 rit de qua proprio ca^o. Et de hoc emittitico vi
 xit Hiliber. ingt de maiori nullo^o nos intromi
 tamus. sed soli deo reliquamus metrice⁹ v̄cro
 z minor non nisi maxia cū difficultate curatū
 ¶ si fuerit maior qz quart^a. ad intra z coleri
 ca ad extra tunc sit acē tēperate siigidus. z ad
 hūiduz declinās. z silr quiete vtatur z sōno lō
 go. Itē repletōz fugiat. z gaudio v̄raf mode
 rato. z oīa excessiua ai emittet accē^a. Pane v̄raf
 bono z a crustis superiorib⁹ z inferiorib⁹ cru
 stato. carnibus tēperatis z laudatis supra ter^a
 ca^o. z elixe magis qz assate. Pro serculis cōue
 niunt amigdalatū auenatū borago spinachie
 panata latuca cudinia. z tu cōmisce vt supra al
 legato loco. z tu cōpone z fac declinare magis
 z min⁹ ad frigidū vel hūidū. vt ipsa regrit co
 lera. vinū sit albu vel aurelū clarū limphatuz
 vt supra cū aqua zucata vel ordinata. Diffec̄
 cōueniūt laudati fructuz saltē crudi z ut mata
 ri cuitetur propter eorū corruptionē facillē in
 stomaco de qbus in radicibus v̄libus. z tu ibi
 et sit hora cibaciois hora magis acta z ingros
 setur z subtilietur regimē fm lōgigatē z pro
 pinguatē status vt supra se^a. Et iuxta caōnes
 z^o procede ad lenitōnē v̄ctris si opus erit cū
 frigidis z hūidis sepe m̄cōratū. z 3^o admino
 rationē cōinē vt cū cassia et diafenc. et huius
 vt de quartana dēm est. et cū eis que respiciūt
 māi ipsā cōpositā vt supra quarto ca^o. vel de
 reubarb. 3. ij. signati gra. iij. polipodij. 3. i. infri
 gidēt in aqua lactis. 3. iij. deinde fortis fiat
 expressio. et adde cassie vel māne. 3. i. st. viola.
 3. 5. et cōsilr de alijs cōponc. Deinde perueni
 ad digitiū qd variabis indices vt ex cān pone
 do patebit. vt B^o s̄ru. acetosi simplicē. 3. 5. s̄ru.
 viol. 3. i. de fumterre. 3. 5. aquarū cudinie. 3. i.
 buglossē. 3. ij. et pcedēdo idigestiuis fortiori
 bus de deinde oximel diureticū cū s̄ru. viola.
 et s̄ru. de epistibio cū aquis predictis. et sic pro
 cede ad fortiora de qbus supra quarto ca^o De
 in de permentas ad solutiua. Sed hīc attende

q̄ de enōne fit mentio q̄ post v̄ris lenitōne
 cōsidera si opus ē floia. Nā in cōtia quartana
 ab Anic. laudat. vt supra. et tu ibi cōfēt feniū
 itaqz cōditōibus fac illa et extrabe sanguinis
 quātitatē que tibi necessaria videbitur. De so
 lutio dicēdū vt supra de vero. et cōueniūt clēz
 bamech cū reubarbaro māna cassia et n̄ dialcē
 et pillu. ad hoc que quere quarto cap°. vt v̄bi
 gra. **R.** pillarū de reubarbaro et idariū. **Ḍ.** i
 aut plus vt corpus etas et t̄p̄s āni ex postulat
R. māne vel cassie. **Ḍ.** i. ellēij bamec. **z.** i. s. elec
 tūs de succo rox. **z.** i. si. uio. **Ḍ.** i. et potes cū respici
 entibz mliā et colera facere decoctōne cū qua
 extra hēs cassiā. vt cū lupulo capillis de hora
 gine epithio et h̄ymōi. ut supra. **4.** c̄. deinde
 procede ad prouocantia. et de nomitu iam dēz
 est in oe vero. tu serua illud. Et silr de prouoca
 tiuo. v̄rie sudoris. et c. **C.** De alteratōe conue
 nit diacozali manus xp̄i platiū factū cū gēmis
 elē. de gēmis. Itē recipe zuchari buglossati vi
 olati boraginati et c. manschrisli perlati folio
 rū auri. et fac elec. ut sepe supra. q̄ si in fine eēt
 magna epatis inflamatio da triafandali diaro
 don abatis. et huius. aut ex coz spēbus cōpōe vt
 libet et ois pō extigit. cōsilr epir^a coz et epar et a^a
 mēbra que tibi v̄i dōbitur i flāma pro qbus re
 curre ad ea que de pestilētia. Et cōsilr v̄ncidēs
 cōfice. De medio aut dicatur vt de vero p̄por
 tionādo. Et breuiter ex cura simpliciu collige
 curā cōpositorū. et de hīs et de oibz alijs deo
 semper ac beate marie totiqz triaphati curie
 anen. Et vt tibi pro posse satisfaciā vni
 cūz deseribā cāz q̄ tibi erit vt exēplar oīuz.
C. Casus talis occurrit Balus qui tantuz de
 testamētis laborauit vir plenus attinēs pigne
 dini etatis. **z.** a. uozū coloris albi. assuetus regi
 mine ocioso et grossozū cibariōzū. ex certa cā
 in estate tota multū laborauit sustinēdo famē
 ac vigilias propter calores vsus ē plimo potu
 vini. et tu dirige casuz partickas adde. vt supra
 in radicibus v̄libus infine. Recedēte autūno
 febriz occupat^o ē hoc mō v̄z. q̄a per duos oi
 es p̄rio passus ē oolorē capitis cū grauedine
 totius et p̄uctōe q̄dā in flo. percepta quādo
 seiuus stabat. s̄z si aliquātulū cōcedebat sede
 batur p̄uctio. et addebatur oolor capitis et cū
 solo occubisset hūit vomitū ex colera et flate
 deide incepit lente calere et stetit sic tota nocte
 absqz siti. mane v̄o sequēti percepit p̄iuctionēz
 cōfictā persenerate capitis dolore. Tunc ipse
 fecit sibi v̄nū elistere lenitiuū. et **z.** hora diei co
 medit de pulla parua. et post paululū euomit
 cibū et colerā citriua et amarā. et iterū redijt p̄ū
 ctio et steti superuenit horipalatio et q̄t per horā

rignit et gescēte rigore multū caluit. cui hoc tē
 pore scilus noster occurrebat. et percipiēs ad
 tactū caliditatē satis acuta cū vrina citria et in
 substātia mediocri sine aliquo sedic. percepit
 eū a sōno abstinere et fricatioēs fieri debere le
 nes et aquā ordei pro potu exibeat. Cūqz ad
 vespertinā horā ad eū rediisset. et inuenisset
 eū vt p̄is calenti et pulsi satis eluatiū velocē
 et spilluz per pauluz tēpore postea clāuit fri
 geo et eius extrema fr̄a sc̄a sūt et pulsi cōner
 sus ēa sua eleuatōe et velocitate. v̄nde precepit
 eū fricari et panos calos apponi circa ext̄ma
 et qz fuerat plusqz per diē natē sine cibo iussit
 vt circa sedam vel tertiā horā noctis cibaret
 ptisana et potaret eū v̄io dōbili lipbato. et mac
 sequētī exhibuit tale solutiū. **R.** pulpe cassie
Ḍ. i. turbit. **z.** s. reubarbari. **z.** i. distēperētur cūz
 decoctione passularum et rozarum. in aqua
 decoctarū. deinde sc̄a operatōe dedit prolaua
 tio aquā ordei hora sua. ocinde cibavit pulla
 alterata vt supra. et potauit cū vino ut supra o
 dīnauit. ut dormiret i duabus horis deinde a
 propinquante hora vespertina fecit eū fricari
 fricatione mediocri et tamen circa **z.** horam
 pur friguūt in extremis et eū caluit. tamen calō
 lentus et mitis erat neqz illa nocte fuit multū
 molestans. Cūā ordinauit circa **4.** horā no
 ctis qz ptisanam. In mane uero fecit elistere
 lenitiuū. qz i ortu solis uide accepit cibum
 pullam alteratā vt supra. et p̄o cibū paruo teni
 pore euomit et rigunt vt **z.** oie precedenti. **Ḍ.** i
 tum accessus ē calor et acutus et factus ē i q̄t
 tunc administrauit de triafandalis. et potauit
 cū aqua ordei. et cū peruenit ad **z.** horā cepit
 iterum infrigidari circa extrema et voluit pau
 sed post paululū recessit illa fr̄itas et iterū ca
 luit. et a princ̄o acutius qz i p̄cessu noctis. In
 quarta itaqz hora cibavit eū ptisana et sic cer
 tificatus fuit qz erat verus emittitus. Et q̄a
 in oie solius flaticē erat vr̄ia subcitrina i sub
 stantia mediocri cū sedimie satis attestante
 digōi. et erat cū parua siti et parua i quietudie
 et parua i stantia v̄giliarū. in oie vero accessio
 nis erat vr̄ia citria sine sedimie et erat eger cū
 siti magna et inq̄tudine et estu potauit qz cole
 ra dīnaretur super flā et qz flā eēt satis bc̄gnū
 propterea indicauit plus attendendū fore co
 lere quā flāti oedit ergo i die accessionis tertiā
 ne. s̄r. acetoxim simplicem cum aqua endiue
 et lupulorum in die at medio oat acetoxim cō
 positū cū dictis aqua post euacuauit cum hoc
 formaco. **R.** cassie trice **Ḍ.** i. Lagarici reubarba
 ri an. **Ḍ.** i. salia gēme sgnanti an. **Ḍ.** j. fiat deco
 ctio ex p̄unis tamaridis p̄nis vtol. et passū l

et vigoravit medicinā cū 3. i. elerij de suc. rox.
z ex herbis in die stātica sicut ē semper sciendū ī
emittitico tali. Et nota q̄ nō solū q̄ndo colera
dominat supra flegma ē magis stendendū di
gestiōi z evōni colere. s; etiaz a principio egrit
tudis in oī tali mixtiōe: nisi flegma multū sup
domiare colere. q̄d oebet fieri ppter festinū
motū colere z maiorē ei9 obedientiam ad dige
stionē z evōnem. facta aut evōne z intestinorū
crebra mūdificatiōe p̄vertebat itentionē suaz
ad stomachi eius cōfortando eum cū masticā z
alijs vnguetis z cerotarijs z cōfectionibus. z
iterū redibat ad digōnem cū siru. de bizantijs
cū aqua feniculi. z hoc in die flegmatice. in die
colerice cū eodē z aqua endiviē. deinde oabat
farmacū tale. Recipe cassie 3. i. elerij de succo
rox. z electuarij indi an. 3. i. s. cū decoctiōe pas
sularū z rox. an. cū modico feminū endiviē. et
bene successit. nam post hoc recessit colerica et
remansit flegmatica sola. z tūc intēdebat ad ip
sam solam cū his que de flegmaticis dicta sunt
Tu itaq; sic in ceteris operare ad similitudinē
huius seruando modos p̄dictos. sed varian
do antidota s̄m varietatē materiez peccantiū
Que oīa iesu glorioso obediūt. z sine quo nil
boni operaberis. Ad enj itaq; te semper refe
ras vt tibi semper succedat. q̄ sit a te benedict9
per infinita secula amen.

Digestiū q̄ndo mā melica putrefcit ad in
tra z colerica ad extra. R. sir. acetosi simplicis
sir. viol. an. 3. i. aque endiviē. 3. i. s. aq̄ buglosse
3. i. z ordina pro ouabus vicibus z clarifica et
aromatiza cū sandalis citrinis. q̄ si egritudo
prologabitur dabis oximel diureticū cum sir.
viol. cū aqua buglosse z endiviē vt supra ēt iu
lepiando. ex solutiuis cōpone que māz cōpo
sitas respiciunt. vt R. pill. de reubar. pill. inde
rum an. vel pone plus de vno q̄z de alio s̄m tu
am cōfecturam respectu p̄tatis z paucitatis
ulterius mē peccantis. vel R. electuarij hamec
z elcū de suc. rox. z cōpone vt dictū est. ex cō
fectionibus sunt oīa coralus manuxpi perlatuz
vel describe sic. R. margaritarū. 3. i. s. coralarū
rn. 3. ij. saphiri granati. rubini smaraldi an. 3.
5. cinaōmi 3. 5. zncari. 3. vij. cū aqua rox. z bu
glosse an. fiat cōfectio. q̄ si par esset multū in
flamatū cōuenirēt triasandali z tu cōpone con
fectionē frigidam ex oatis. Itē sic oī effect silr
inflatū cōueniunt epitiata cordiata. conne
niet z oiarodn. z hui9 cōsidera. Electuariū
fac cōsilt ex zucaro viol. boraginato cum speci
ebus iam dictis. z ocaurs. Ex appropriatis et
expertis in emittitico quasi nulla reperiuntur
simplicia aut cōposita. q̄ cura cōpositorū peri

det ex cura simpliciu. dixit tamen q̄daz valere
hoc antidotū. R. sēperuinam agrimoniā sim
siberū z corali z sillicū. hec oīa bñ trita oētur
cū aqua pluuiāli mellita in qua coctana sint co
cta. verū laudantur sēperuina z simsiberū apro
prietate. z credo q̄ hoc antidotū valet magis ī
emittitico de stāte z colā. valet smerald9 col
lo apensus. Ubi vero sit ex stāte ad intra. z co
lera ad extra z magis respicieno flegma. dige
stiu. R. oximel simplicis. 3. i. mcl. rox. colatū
iulep viol. an. 3. 5. aquarū endiviē. 3. i. fenī. 3. i.
5. q̄ si magis colera loco oximel. pone acetosū
simplicēz loco aque fenī. endiviē. z c. deide ad
fortia te. transferas oando acetosū cōposituz.
vel fac sir. magralē sic. R. radicū fenī. apij ēdi
vie. an. 3. 5. scinū. an. fenic. an. 3. 5. rox. tube. 3.
vij. liq̄ricie passul. an. 3. ij. succi endi. apij an.
lib. i. decoq̄ ī lib. ij. aq̄ ad cōsumptionē 3^e par
tis. colētur z addātur colature 3. v. acci zucci
lib. i. 5. mellis lib. 5. fiat sir. lōgus aut breuis ut
libebit. De solutiis dico q̄ colligere dēbes in
his q̄ de cotidiana z 3^ana dēa sunt z cōpone.
Et cōsilt dicatur de p̄fectoib9 z alijs. nā ut di
ctū ē ex noticia simpliciu bētur z cōpositoruz.
R. si melia fuerit extra putrefcēs z cola in tra
tūc agrega q̄ colera z q̄ mliaz respiciū ex bitis
supra de 3^ana z de q̄rtana. S; sēp his magis
solicitus in oī emittitico circa mān q̄ ē ad itra
peccās semper alijs parib9. Itē in eis p̄cede
s̄m exigentiā mē. vt q̄ si fuerit furiosa aut in ml
ta ī p̄ncipio p̄cede euacuādo z c. vt materie
p̄uenit furiose. Itē ex parte epithiatū z alioz
vbi ēt inflamatio magna z alia similia q̄ indige
rēt remedijs talib9. Laudavit Galī. ut Auisē.
de cura eius vbi mā sit stātica z colerica: aquā
ordel cū p̄pere. Itē valet troc. rox. cū spodio.
Itē reubarbarū cū decoctōe feminū cōium cū
qua extracta sit cassia tamarin. di. circa. z c.
C De cura etbice cum putrida cōposito.
Rinceps nō fecit caplin neq; mēto
nē magnā. fortasse relinquēs eaz sci
tam ex oētis de febre ipsa cōposita.
neq; antiq̄ nri de ea multū memo
rati sunt. z illud idē q̄ cura est difficilima ex cō
trarietate cōtingēti in etbica ipsam z p̄nri
dā. nam etbica ī frigidatib9 z hūctatib9 eget
vt supra de ea. z nō laxatiuis neq; osecatiuis
deficātib9 hūores q̄ sūt cā putredis. neq; mū
dificātib9 neq; apitis z h9ōi. q̄ b9 oib9 putrida
eget. z maior accit h9 p̄trarietas q̄n aplicat euz
stātica q̄d ē s̄m plm ut supra. q̄ ista idiget cale
faciētib9 z exiccātib9. facili9 aut ē cura eius.
q̄n colica cōplicat ut p̄z. Et rēp̄s in b̄ tibi sa
tiffacet iuxta ordinē supra pono **C** L Anq̄s.

Constitutus est ordinatio diete circa quez ops magna hēre cōsiderationē. Sz hinc nō canonē canonū q̄ i casu isto te opz attendere ad id qd̄ ē magis timorofum altero nō neglecto. Et iō si plus de ethica times: tunc regimē debet declinare magis ad frūz z humidū. Si plus de putrida z fuerit flātica. minus. imo proccede cum tēperatis i actiuis z passiuīs. Qd̄ si fuerit colerica: tunc ut pz declinabit ad frūm z humidū. q̄ si melica ad tēperatū in actiuis z ad humidūz et cōstr̄ de vlt̄is. vnde te opz multa i hac p̄u dētia vti. Tu itaqz sis sollicitus i expellēdo humiditātē p̄ntredinalē z custodiēdo nālem vt poteris. qd̄ facies dādo cibaria boni chēmi generatina. z cū hoc alteratā vt ptisana cuz bro dō pulli macri. Et iō bene dixit Hilbertus q̄ talia debēt esse medicinalia caliditātē febrilē alteraria. vt etiam sunt alterata cū lactuca endi nia z hu iūmōi ex cibis bonis vt 3^o cap^o. Suo mō etia; de vino dicatur limphādo plus z minus ut oecēbit: z de reliqz proportionabiliter. Et in cibādo bene nota bonam inuasionē. ut cibetur ante debito tēpore. sz postea cessante angustia z quiescente febre elba. **C**Secūdo ē digestio i qua debet ēl̄ intētio cōposita. vt dictū est de cibo. vt vbi gr̄a. si fuerit cū flātica cōplicita. **R**equarū lactuce scariolē an. 3. i. s. aq̄ mēte 3. i. aq̄ feniculi. 3. ij. zuceari 3. ij. misce. Nō proccedo in alio exēplo: qz de ip̄o i casu de quo statim oicetur. **T**ertius ē euō. per ipsam itel ligēdo leniciā z vomitū. lenicio fiat si v̄eter stipticus erit cū cōpositio ut in flātica cuz blit̄i mercuriali an. M. s. matre violaz malua an. M. i. saluie q̄rtam M. j. fiat decoctio z cū oleo violato cōi an. 3. i. s. et sale 3. ij. fiat elister. et certe securius ē cū elisteribz it̄ asire in xra illud Antē. p̄ma q̄rti de cura putridarū in generalit̄. Et qd̄ apud me magis dilectū ē: est admi stratio elisterioz. virtutē aut nō debilitat: nam solutia plus exterminat virtutē. et iō in tali casu qz virtus oebilis ē: debes exhibere cū erit ne. cessariū mediciam solutiā oebilliter ip̄m humorē respiciētē. vnde a benedictis noli te elō gare. sed cū eis stes: z quāto plus potes ipsas enita. z aque fructū z decoctōes ex fructibz cum i fusione aut reubarbari aut agarici sunt i casu cōueniētiora vt infra. qz ligda buida sunt satisfactiua itentiōi p̄ncipali. cu qbus semper pone aliqd̄ qd̄ sit cordis cōfortatiū. Nota in super bonam afflictōis flāticę aut colericę z de ante per tēpns debitiū z i die m̄diis afflictōis. Per vomitū fiat euō si facile fieri pot̄ mā etia; bēnte raptū ad superius. **Q**uartus ē alteratio: q̄ fiat ex elēnario restauratio dco supra de cura ethice simplicis cum roxata nouella. z sic

de aliis ut ibi semper habendo intentionē cōpositam ut dictum ē. Balneum autē i hoc casu nō adm̄stratur nisi prius bene digesta z enacuata mā. Et qz ut dicitur est cura buiz pendet ex cura suorum simplicium: quorum curā diffuse tractant. hinc si tibi cūsum aliquem de cura eius posuero: tibi satisfactum esse putabo. **C**LASUS. Licus cōplexionis frigide z sicce nāliter postqz ouenit ad etatem. 28. ānorum z vsum frōrum ciborum: qbus etiam retroactis temporibz vltus erat. multiplicauit multum flegmatis aquos̄ per oigōnem. z erat q̄si cōtinue expuens z insipide. z quandoqz v̄i debatur et sputum eius saports esse butiroli. erat autem eius h̄itudo macra et sicce cutis st̄i pticus vcutre. hic autem a febre laica capiebatur z q̄si per mensem egrotauit de ea febre nō curans q̄i putaret se nō febr̄e. tamen a cibis granabatur stōacus eius. q̄re p̄ntabat ei9 malam dispōnem solum esse stōaci sui oebilitatis. Et tunc studebat eius remotiōi cum aplicatiōe saccellozū stōacalium calidorum z stipticoz z v̄nctionibz z h̄omod̄i. z iterim de domo nō recedebat: z non iacens sed per domum conti nūc perambulāt. postq̄m autem peruenit ad xxx. diem ipse icēpit manifeste p̄cipere z silr cum tangētes se sup̄realēsteri. post assumptū cibum per horam. Tourabat illa ca liras circa duas horas: deinde remouebat. interim ince pit cadere v̄tus motiua manifeste z corpus extenuari. vocauitqz Siculum n̄m in oic. xl. ab habita febre laica. z ipse p̄siderano que dieta sunt z alia multa signa per q̄ ipse Siculus discurrebat ex habitis d̄ laica z ethica. z videns yrinam ei9 grossam in colore remissam: circa sup̄remū eius limidam: z telam pinguedinis sup̄nātantē. et pulsū ei9 inueniens paruum debilem et stricū mabsqz duricie. et aspiciens linguam sine ariditate et siti. Et in p̄cessu inueniens q̄ omni sero circa. xxij. horam siue accepisset cibū siue nō. manifeste calcabat p̄cedente aliq̄ leui infrigidatiōe pedum et oigitorū manū. quam c̄ta ipse cōp̄ciēdebat. iudicauit eū pat̄ se. flāticam cū ethica cōplicitam. et in sine p̄t̄ speciei vel in p̄t̄m? 2^o. tunc ordinauit aerē camē ad tēperamentū v̄tus aliquam cū lita tem declinare qz erat de mense nouēbris. et ordinauit ut p̄ posse ietaret. et q̄ o i mane circa ortum solis fricaref leui ac molli fricatiōe cū p̄ano leui. et post fricatiōnē yngeref oleo amigdalarum mixto cum oleo viol. et pinguedine pulli recenti. et hoc per totum oorsum et circa toracē. et sc̄a v̄nctōe acciperet d̄ hoc elēnario. **R**j. rosate nouelle. diapentidiō candi an. 3. m̄j.

pincarū mīdarū amigdal' dul. phisticoy añ.
 3. vi. cōponatur ad inuicē. de quo accipiet. 3. i.
 post cui⁹ assumptionē dabat mediū ciatū vini
 albi līphari. de iñ post horam cū media apone
 bar stoāco ecrotū de mastice pingui cū pauco
 o'ei nardini cōfecto: z tenebat ipsuz p horam.
 z tūc eo remoto assumebat de pfectōe rox. no
 uelle. 3. iij. de iñ bibebat mediū ciatū vini vt su
 pra. deinde imediate cibum suū pullū. s. pistuz
 vel pdicem. z post cibū accipiebat de dea cōse
 ctioe z bibebat. de iñ sic ad mediā horā gese
 bat: aliqui dormitēs z aliquādo nullo mō dor
 mire poterat. ppter supcalefactionē cibi. cuiqz
 apropinqret hora vespertīa exacerbacōis ex
 trema s'lt' fricari faciebat: z aponi iubebat pā
 nos calidos. z sic p̄tinuabat donec calor mani
 festabaf. z tūc accipiebat de elērio supra scrip
 to z bibebat. Cūqz ad q̄rtam horā noctis pue
 niebat calore febrili tam per totū expanso. acci
 piebat cenā suam pullū. s. vt supra. In decima
 aut hora noctis accipiebat duo sorbilis z de p
 fectōe supra dca cū paruo potu. z ante illa duo
 oua fricabat z yngebatur ut supra. In auroza
 aut se q̄nti dabat sir. B. radici boragis buglos
 se apij z fenicli añ. 3. i. seminū endiue lactuē
 sandal' alboz rnb. añ. 3. ij. rox. viol. capill'. vel
 florū buglosse florū camōille melliloti añ. 3. i.
 cinaōi liq̄ric. añ. 3. i. 5. florū lābrūsec. 3. ij. gra
 nozū coti. 3. iij. mēte sicce s̄gnanti añ. 3. i. ordei
 excoctati iuinbarū seuecten passularū añ. 3. i.
 decoquant' hec oīa in sufficiētī q̄ntitate aq. et
 cū zncaro z penidiis fiat sir. dohis 3. ij. cuz aq
 decoctōis passularū nisi mastice. z feminū cōi
 um frōzū maiorū. faciebatqz ipsum. vj. dieb⁹
 cōtinuis accipere. de iñ dabat solutiū de cas
 siastulā. nico. l. absqz tamaridis z modico ele
 ctuario indo. Tu vide receptaz cassiastulati
 z ordina ut licet. vel sic. B. cassiastulati 3. i
 elērij indi. 3. ij. diapenidiō loc de pino añ. 3. i 5
 da distēperatū cum brodio pulli. Processitqz
 cū hoc dignūo z euātino: euādo ipsuz omni
 mēse bis aut ter. interim ordinant' elictia ex
 succo blitia z brodio pulli melle z zncaro rub.
 oleo cōi vitellia onozū z pauco sale. z sic conti
 nuant: z processit hec egritudo usqz ad mēsez
 marcij. z saluat⁹ fuit dei yesu auxilio. q̄ sit sem
 per bñ dietus per infinita secula amē. **C** Po
 stremo aduerte q̄ si fuisset cōplexiōis colerice
 cū siti z alijs h⁹ mōt acidētib⁹ ca' litatez signifi
 cantib⁹. tunc tua fuisset procedere cū frigidio
 rib⁹. vt in ynquēto addere oleuz de papauere.
 rñscilagīnē scūz citoniorū z h⁹ mōi. Et cōsili
 in sif. elect' cōfectōib⁹ z hūmōi cū frīs z hu
 midis magis. vt supra de etrica simplici.

C De febribus erraticis.
 Licet Auic. de eis mentionē
 faciat vt infra statim caplo de
 quanto sextanis z c. tamē q̄
 vt dicitur sunt fm plurimū se
 bres mixte. hinc de eis placuit
 rubricā ponere ad febres ppo
 fitas cōuenientē. Bico igit q̄ febrib⁹ erraticis
 febrib⁹ fm plurimū ac q̄si semper periodica: et
 a mixtiōe dinerarū mērum in vno loco. s. int⁹
 vel extra vasa putrefecitū proueniēs. q̄ neqz
 certis accidit horis: neqz vsqz ad declinationē
 certia procedit piodis. sed sic iordinate vagās
 nullū in affigendo ordinē seruat. Quia causa
 fm plurimū ē flegma cū ipsa cōtendēs melia.
 Et dicit' erratica qz sic errādo pcedit vt dcm
 est. Bicit' z planetica a planos grce: latine er
 roz. vel qz cū planeta spāliter cū saturno silite
 dinē hēt. nam sicut saturn⁹ p̄ncipiuz ponitur
 melie. ita z hec febres ut plim q̄rtane sūt. iux
 ta illud 3. pōc. 3. affozismozū. febrib⁹ iordiate
 vagantib⁹ q̄rtane future sunt. nā harū febrū
 vt dicitur matēia fit per adustionē siue partiā
 subtiliū resolutionē z p̄uersionē eius ad nām
 m'licam. Bñ periodica q̄ rarissime ē cōtinua
 imo vera erratica nūqz est cōtinua. rñ Plate
 arius. febris erratica semper ē sterpoiata. Et
 dr' a mixtione: qz nō incōuenit ex vna simplici
 materia prouenire posse. z hoc q̄n in ea mate
 ria reseruat' nature hōroz: diuersozū cōpo
 nentiū illaz. vt vbi gra. si contingat nām 3^a ne
 nō pure propter lōgitudinem eius venire ad
 adustionē qua cōuertatur ad naturā mlie. In
 febre aut' erratica mē nō sunt mixte mixtione
 vnita. ut supra dicebatur de tertiana nō pura:
 s; vtraqz materia suam seruat naturā. z b scōz
 plurimū vt dictū ē. Tu tñ aduerte b vt supra
 de piodicatione febrū. q̄ aliq̄r do accidit hec
 diuersitas in periodicādo i postponēdo anticā
 pado ex parte dispōnis corporis paucitatis et
 multitudis mē. z iō bene cōsidera ne decipia
 ris. Bñ in vno loco. Et nō qz dicitur. s. extra
 vel intra. qz materie hee z si sint extra vel intra
 ramē hēt aliq̄n diuersas mineras putredinis
 z in diuersis p̄icularib⁹ locis. ita vt tales ma
 terie faciant diuersaa se. z vna putreficit post
 aliaz. vnde aliq̄n⁹ in codē die faciēt bis vel ter
 typū. z aliquando i mane aliquando i vespere
 z sic de alijs scōm naturam humozū putrefe
 citū. quādoqz de tertio i tertiu quādoqz de 4^o i
 4^m. q̄ndoqz anticipat q̄ndoqz postponit q̄n
 nullo⁹ affigūt. q̄ndoqz aut' micra putredis ē i
 codē loco. sed vna materia citis putrefit z alia
 tardius ppter etherogenitacē ipsarū. z ideo

In paroxismiss accit d'fusio. vnde Hordus. Is propter diuersitate suorū paroxisimozū z corū confusione videant nobis errare ab iordiato mō affligēdi tamen scdm vitatē q̄libet seq̄ motū sine nē scdm q̄ exigit hūoz. id bene dixit Hilb. q̄ errāt scdm apparēciā. dicif̄ cur̄ ca. nam ali quādo fit a ma colerica z flatica. aliqua a flegmatica colerica z in lica sed sc̄m plurimū. dicitur eū ipsa. nā cū tales hūozes sic consecur tunc ad iuuicē cōtēdū. z tali cōtētiōe aliquādo motū vnū ē faciēs suū paroxisimū. z scdm suā periodicatōz z aliquādo motū alteriū ē simili ter faciēs. z sic accit paroxisimos variari z erraticas feb. fieri de q̄bus feb. dixit Auic. alla^o e^o de proprietate hāz feb. est vt sicut in suo fine hz ordinē vnū ē. q̄ in processū perducāt ad febres seruante ordinē vnū. z plm illis ē supra quartana. z iā testificati sumz eā q̄ntanā. verū ipsa perducit ad quartanā. qm̄ in hūozibz ē exuberatō z in hūiditatibz s. mēzibz multū. qz. s. sed hoc nō sit facta multa cōsumptio. nā si nō erit magna cōpō poterit ex illis generari melancolia q̄ poierit seruare suū periodū. q̄ de 4^o in 4^m. affigere. q̄ si erit paucitas in eis z ex illis generabitur melancolia ipsa rōe paucitatis nō mouebitur de 4^o in 4^m. sed tardabit motū suū z sic vbi deberet causari 4ⁿ fiet q̄nt^a. In sūma itaqz cum fiat horū hūozum ad iuuicent cōtēntio fit ipsi⁹ feb. prolōgatio ad qz prolōgationē sit a calore preter naturali adustio in hūozibus ipsis ac partium suarū subtiliū resolō remanentibz grossis incineratis. z ad naturam melancolie conuersio quare in quartana z conuertit. ad qd cōcurrat q̄ hūoz melancolie⁹ tardiz resoluitur ceteris. z iō i longo processū se. slios dicitur vincere qz posterus remanet forci z resistens vnde postea fit i tota massa dispō vna z vniformio. qz ad naturā melancolie tendens. z breuiter propter causam assignatā se. erraticē sequuntur se. prolizas. Tempz aut bis se. proportio natū est finis estatis veniēs ad autūnum. z etas est finis consistencie verū p̄cipium senectutis prime. propter q̄ dixit ypo. allegato loco. Lerciz autē circa autūnz. z p̄cipue hūoz q̄ xxxv annos preterierunt. Accit et q̄sqz in ordinatio paroxisimozū qm̄ aliq̄ apā ē in mēbz a corde multū remoto propter q̄ in ordinate cōtīatur eleuata vaporis putridi ab coad cor. p̄fa. Et fuit mod⁹ Almans. de ipis et feb. errantibz locut⁹ ē dñs ypo. ter^o affoz. affio^o xxij. z tu supra in affozis. S. J. S. demonstr^a hēntur ex ipsa notificōe vtz aliq̄ addit ex parte vrie z aliorū sig^a q̄ sunt sig^a melancolie de q̄ b⁹ de 4ⁿ. alij. pounut p mag^o sig^o q̄ in die bis vel ter infirmum molestant sed nō diu m q

rant in tali molestatiōe. z hēnt deide infualē satisfatis maifeste. z die aliquē pertransit sine typo z cū sanitate. z ut plm sunt sine typo magno. qz si ab apāte euenerint declarabit illud aggregatō signozū apātis. vt si in renibz dolor iferiz sub dorso z lesio opoio corū. **C** Anones. **C** Ordinatio dieie digō enō. calozis p̄ nāz remissio ne hūozes integre adnra. Pro p̄zio ordinē ad cōtrariū cāc vt sepe supra. p̄z^o aggrega digtia diuersa fm diuersitate materierū. vt sbigr. si in massa fuerit f̄ta et melia q̄ est fm plm. dabis oximel simplex v̄l acetosū simplicē cū aqua zucāta. aut fuit terre vel decoctōis vel sublimatiōis ep̄ibimi. z hūoz. Sed hic aduerte z pro enātuis. qz i casu nostro maior debet esse intētio ad hūozē in hēci. propōbi liter die de euātis. vt da diafene cur̄ turbit vel cassiaz cū mirabol' indis aut cū fūoter. z hūoz. Pro vltio procedē cū exstinctiōis hūidiz. non tamen fontibz. vt cū aqua ordēi z inlep viol. et hūoz. de q̄bus de acntio z supra 4^o ca. Jie ad hoc max^o adionat floza si v̄tū z cet^a cōfētūte p̄feca q̄ scripta sunt de cura cōpositiū supra hoc adducant loco qm̄ sūt inustia multū. mo z necessaria z tu ibi. z in sūma max^a pars cure hz. vt. io. cōtinetis. est corpus sepe purgare cū purgātibz m̄liāz. z admistrare subtiliana sine calefacōe vt. si. acetosū siplcē preparatū cū ep̄ibimo. z hūoz. Postremo nota qz subtiliātia forcia z s̄lr ap̄eritiua forcia nō cōpētū in prime⁹ Quare caue co tēpore ab oximelle cōposito. et hūoz. z iō in cura corū sp̄a distingue. vt d' alijs putridis dcm est. z maxie de radicibz v̄l v̄tibz z tu ibi omnino. et bec de erraticio.

C De febre apostematū

Febri apātū est febris accidēs ad ipsa apāta extrinseca vel intrinseca que est effimera putrida vel etrica. et dicitur se. accidens qm̄ apā est ipsi⁹ feb. cā. vt p^a quarti p̄i^o c^o. S. J. dicez aliquādo accit apā c̄nari. z tamen se. remaēt g^o nō ē accidēs eius. Bicēdū qz si curato apāte vt i pleuresi remaēt se. illa se. nō sūt accidēs illi⁹ apātis s; est se. de putredie hūozū qui forte bene fuerit ab apāte tanqz a cā primitia putrefacti vel dicif qz aliquādo in apāte vt in pleuresi apparēt cesfacio doloris ac p̄unctiōis sine granitatis propter resolutōz magne partis mē apātis. z iudica tur ex his qz apā sit resolutū z male et tamē remaēt febris que feliz a mā remansit ex ipso apostemate procedit. vt in anxio pleuretico primo a florismozum comento duodecimo. dicitur que est effimera. propter qz nota qz apāta

Intrinsicā raro faciūt effimera. z cā qm̄ in eis
repiunt quatuor conditiones fortes ad ipsam
putridā causandā. P^a multū mē q̄i re suffi-
cēt p̄tāre suā euaporationē quousq; ad cor per-
ueniat. dato q̄ i uia de ipsis uaporib; multū re-
soluatur. ad quod concurrūt caliditas intrinsicā
fortior quā extrinsicā faciēns ipsam mām mul-
tum euaporationem suam p̄tāre. z^a ē p̄p̄i-
tas magna ad cor. 3^a ē latitudo uiaū per q̄s
hij uapores ad cor ipm̄ deferuntur. nā cū mē
apostematū intrinsicū in uenis sint z iuxta
venas magnas. hic liber^o ad cor penetrāt. 4^a
est q̄ intrinsicis nō reperit̄ obstaculū. p̄hibēs
transitū uaporū ad cor ut in extrinsicis. z pro-
pter oppositas cōdicōes sūt debiliores apāta
extrinsicā s̄m plurimū faciunt effimera. nō. n.
in apāte extrinsicā dato q̄ mā sit multa nō est
uia ita libera z laza. Nam uene z arterie ueni-
entes ad cutim̄ subtilian̄ z mioran̄ z coz m̄o-
ri sunt caliditate que nō est sufficiens facē tan-
tam effumatōz. et ē ipsa apā tale a corde magis
reōtū z obstacula multa intercidunt ut patet
zō dixit Auic. sunt s̄d̄m plurimū de genere fe-
briū diei cum apāta ista nō perueniant s̄m p̄lz
ad cor nisi cum calefactōe sua absq; putredine
sua. q̄a. s̄. simpliciter q̄litate z nō mixta putredine
li uapore. enim non possit uapor ipse peruenire
ad cor qz. s̄. resoluatur anteq; ad ipsum perue-
niat. sed bene ipsa qualitas. Q̄ si apā eēt ma-
gnū valde multū de uapore emittēs tunc bene
pōt fieri putrida. z hoc bene notauit Auic. coz
dixit s̄m p̄lm̄. Itē ad hoc faceret p̄p̄iqtas eis
ad cor. ut apā. sub assella sinistra i maillis sub
costio. z hū. Itē z hoc faciet malignū extrin-
sicū sua malignitate trabēs mās multas i car-
nibus glandosis. et ibidē remanentes putrefi-
ent. ne ex ulcere malo cruris uel pede ad q̄ se-
quitur apā in inguine. itē ex forti dolore ex ve-
neno. z sic ex similib; causis. Et sic breuiter cū
Auic. dicit. z plurimū qdē horū est a causis p̄-
mitiuisq; casu percussio. z hū. q̄. Capāta sic
euenientia causant febrē diei qz effimera. p̄ta.
Dicitur putrida z hoc hēndo respectū ad apo-
stematā intrinsicā q̄ s̄m plurimū faciunt putri-
dam z raro effimera. coz cōtrariū dicitur. est
de apātib; extrinsicis. et dicitur s̄m plurimū
ut aliq; notant qm̄ sic dicitur est de apāte extrin-
sicā. qz ipsum pōt solam qualitatē absq; putre-
dine cordi cōicere. Ita nō in cōuenit qz illud
idem faciat intrinsicū. ut cum eēt pance mēi in
locis angustis. qz i uenis secretis z arterijs se-
cretis. in loco remoto a corde. ut i testino recto
z hū. Et apostematā intrinsicā ad que coiter se-
quitur febris putrida sunt apostematā cerebri. z
del coium. meri s̄i omaci m̄scraicārū. p̄ccozis

pulmonis epatis renum matricis vesice intesti-
norum auria z similitum quō autē talia aposte-
mata putridam causent iam dictum ē. Dicitur
uel ethica. Inq; Auic. et iste qdē feb. cum pro-
lōgantur ducunt ad ethicaz et proprie quando
apostematā sunt in epate. et h; hoc ueritatem
precipue de ethica sequente ad cōsumptionez
siccatem et marasimum que proprie eneniunt
delectu nutritiū. Cui; p̄ncipiū s̄t epar. ethi-
ca autē cōsequa inflamacionē et ebullitiōē ma-
gis sit prop̄ apostematā pulmonia. qz cor nō po-
test debite euētari. unde accidit ebullitiō et in-
flamatio magna in eo et in omnibus mēbris.
SIGNA DEMONSTRATIUA FEBRIUM PUTRIDARUM
q̄ ad apostematā intrinsicā sequunt. sunt sicut
reliqua signa aliarum putridarum q̄ ad putre-
dinem uaporū cōsequunt. et ubi Gratia. si apo-
stematā ad qdē sequit̄ feb. fuerit magnum in loco
propinq; cordi sufficiens cōtinuare euapora-
tiōē putredinalē. et fuerit colericum. ut heris
pilla. tunc erit fe. cōtinua uehemēs. nō tamen
tante uehemētie sicut in caufonide nisi res sit
magna. et causa in eo est qm̄ putredo nō ē spar-
sa neq; mota ad exteriora Auic. et erit cum ex-
acerbatōe t̄ 3^o in tertium. et ita de alijs signis
fe. cōtie tertiae. Q̄ si fuerit tale ex mā flegma-
tica signa flegmatis apparebunt. et cōsimiliter
dic de sanguineo melancolico. et ē. Q̄ si ex
mā mixta signa mixta erunt. Si ex mā valde
acuta fe. erit valde acuta cum signis peracute.
de quibus uibus actum est supra suis p̄p̄iis ca.
et hoc intellige indicatōe sumpta a mā aposte-
matum. Et diuersifican̄ hec se. aduicē in lō-
gitudine et breuitate malignitate et peryodi-
cacōe. unde alr se bēnt quādū apo^a est mag^m
et alit̄ qua^o paruū. alit̄ qm̄ i mēbro uide uēolo
aut ar̄ ioso. et alit̄ qua^o est mixta mēbrū p̄nci^o
et alit̄ qua^o ē in reōtis. alit̄ qua^o est i mēbro nu-
billi. alit̄ qua^o ignobilī. et exēplifica^o p̄icularitē
sequē ducē nostri oico qz apo^a propinquū cō-
di et cū eo cōitāte magnā hēs ē sic apo^a pul-
mōis et uelāuz p̄ccozis et cū ad ipsū seq̄t̄ fe
tunc apparebunt signa significantia ipsuz apo-
stematā et signa materie apostematatis. ut uerbi
grā. in pleuresi ex mā colerica. Sig^a pleuresis
q̄a pulsus serinus. et hui^o. febris cōtia de 3^o i
5^m magis molestās cū sit̄ dolore lateria p̄igi-
tino inflacione cū uelocitate et frequētia puls^o
et hui^o de signis terciāne. uerū prima erit s̄m
p̄m ad albedinē declinās propter māz h̄e ra-
pti ad locū apostematatis. et sic de alijs ut x^a ter-
tij proprio ca^o. Apostematā aut̄ remotū ē sic apā
fmi qz debilē h; cū corde coitāte. nā cū ad. s̄t
apo^a. in remibus. tunc apparēt signa ipsuz apā

tis. vt dolor & granitas in loco renū. & partib⁹
 alcatiz ca lras maior cōfucto. z ad ipfū b⁹ plm
 nō sequitur febris fortio neq; cōtia propter
 paucitatē arteriarū & venarū ipforū propterq;
 nō mltū coicant cordi suū calozē. & coicant nō
 cōstant. Sed vt Auic. tales febres qa apātuz
 renū sunt mltociēs iterpolatē qz cū ordie sue
 periodicacōis & mltociēs nō sunt ordiate pio
 dicantes. sed oc genere febrū erraticaz terci
 unarnm qrtanarū. & hui⁹. cū qbus sit rigor et
 horripil⁹ vt in ceteris iterpolatis. & harū dīnez
 sitatū cā ē dīocrītas multarū mēnū que in rel
 bus possunt aggregari & aduri. & qa sunt oure
 sbē oebīlis sens⁹. hīne corū apāta nō sunt cu;
 fortibus accidētib⁹ & extrāncīs. p̄cterea qnsa
 sunt a corde remota. nā que simi loco propiq;
 cordi vel hēnte magnā cōntatē cu; eo. aut qa
 ipfū mēbrū est vehmētis sens⁹ & neruosi sunt
 cū vehmētis febrū cū in getudie magna spa
 moz hui⁹ ex signis acutarū & peracutarū. Sz
 dīces apō^a matrias facit aliquādo febrē fōtē
 dolorē capītis & perturbatōz sensū. & tamen
 matrix ē in loco rēōio a capite ne; hēt multos
 ficruos a capite venīcēs. neq; cordi multum
 coicat cū nō hēat multas arterias a corde venī
 cētes. **Dīcēdū** qz qn apō^a est magni in: matri
 ce ex colligācia quā hēt cū maillis & pectore q
 sunt loca propinq; cordi pōt febrē fortē facere
 et sī h̄t sodā qz dolorē simcipitis cū quo colligā
 cīa hēt & ex p̄nti fēsuū perturbationē. itē & oo
 lorē cernicis qa collī. nā colligācia; magnā ha
 bet cū nuca. vt est videre zi. tertij. p^o ca^o. Qne
 nūt sūt apāta mediomō se hēncia respectu loci
 & aliorū. sūt ēt mēdia resp̄cū accidētū & aliorū
 talīū. **De signo** sūpto a pulsu dixit Auic. qz
 pulsus est. sic pulsus alfarū putridarū. partus
 in prin^o propter suffocationē calozis a mā. ve
 loc cōstricōis apō statū qa. f. tēpore expulsi
 onis. deinde magnificatur facta expulsiōne et
 virtute vigoratā. oīversificatur. in i suis. p̄fīs
 fm oīversitatē mēi & mēbrū vt cū est i neruoso
 est durus serinus. vt in pleurchi. si in caruoso
 mollis. vndosus. & bu^o. **De signis** aut extrin
 secorū nibll. qa maifesta sunt. **C. P. R. O. N. O.**
stica. Apāta itriseca ceteris parib⁹ seper sūt
 oeteriora & maioris periculi. nā aliquādo ex
 trinsicū vt venosū vt glādula vel carbūculus
 est intrisico aliquo oeteri^o. & iō oīcebatur cete
 ris parib⁹. x^o. terrap^o. cū febris sequētis apā
 ta prolōgatur. perducūt ad cibicā. quāto apo
 stema est propi^o mēbro p̄ncipalī ceter; pa
 rib⁹. tamio. oeteri^o. Apō^a in mēbro nobli ce
 teris parib⁹ oeteri^o qz ignobili nisi illud igno
 bilī sequeret p̄ncipali. nā aliquādo aposteā gnt

turis est deteri^o qz apā stomachi. vt insquantia
 periculosa vel mortali. & tū ē guttur ignobili^o
 stomacho. & tu ad hec oīa bene attēde. **C. L. A.**
R. O. N. E. S. Primus & est vltim⁹ qz cura
 eari sit per curā ipforū apātū. vnde Auic. Ra
 dix. n. in eis ē cura apātis. que febreo remittit
 tur cū apā tā sanauit iuxta illud yprocratis z^o
 a ffo. circa generatōz sancti & cet. vt supra i af
 foris. & iō p̄tia intētio sit ad curā apātis. & ad
 febrē. Tu nī sī qa pro eodē tēpore attendas
 cure vtriusq;. & seper p̄mitte intētionē ei^o qz
 magis suspectū vt nos anīsanit Auic. p^o qrti
 ca^o de reb⁹ in qbus ofnt febres putredis. & c^o
 oc cura febrū putridarū in genali. z^o est ordi
 natio oīcte que ordinari oebz ad oppositū cāe
 spātis & febris. nā apāre exiitē calō. ordīsa oīe
 raz in f̄ritūā & hūcētūā. & p̄prie in intrisicē
 exqbus tictur corporis arefactio. vnde Auic.
 & obseruatio cure febris de infrigidatōe & hu
 mectatōe. **Modū** aut infrigidadi & hūcētandi
 hūisti supra de acutis. & tū ibi. Sed hic aduer
 te s̄gt hic Auic. & in his febribus nō cōceditur
 potu aque frigide expone regulariter. coacte
 aut qnq; cōcedimus. vt in cura crispille que
 n̄ h̄t fieri nō pōt. vt 9^o terrap^o. & supra de radi
 cibus vlibus. & cōceditur spālter post cuōes
 f̄tē cōest latuca abluta qz magis infrigidat.
 & hūcērat. & remouetur eius nitrositas. ē tū sa
 nio nō abluta melior. vt z^o canone. 3^o est euō
 minoratīna si mā fuerit multa vel vētris lenitō
 4^o est oīgō. 5^o enō. 6^o particulariū adīstra^o.
 7^o accidētū cōrectio. **Pro** tertio recurre
 ad ca^m oc cura putridarū supra. & ad capitulū
 quartū. vbi solutiua tūo inuenies p̄posito. &
 sī h̄t pro oīgtis. & pro qnto ibidē. egem. n. talia
 spāta euōne que fiat iuxta māz peccantis hu
 moris. & tu in particularib⁹ cap līs & rubricis.
 hūisti particularia solutiua tibi in casu optime
 oeseruentia. Eūo cū mēdia aut floīa sit i cūā
 apātū rōe mē fluctis. & iō oebet esse mīorati
 ua. Rōc aut mē iam fluxe & in mēbro fixe nol
 lo mō cōpetit. nam si cam enacuare tēptabim⁹
 agrabim⁹ & nō educetur qre mēbro illi pro
 xima & sana ledebūtur. & est canō Auic. q̄ta
 p̄mi. oc cura apātū. s. cū aut humor in v^o fue
 rit mēbro cōp̄rē^o. **Pro** admīstratōe p̄ncipaliū
 oīstingue tēpora apostematū. vnde iū p̄ncipio
 cōpetūt repercussīua. in angmento vero reso
 lutīua cū repercussīuis nīcentibus i statu. cō
 lūer misce. in oclīnatōe vero resolutīa & hoc
 maxie in calīs. in frigidis aut oportet in prin
 cipio ēt repercussīua remissiorib⁹. & hoc itē ille
 vera nisi repercussio fiet ad p̄ncipale ex canōe ge
 nālī vñ Auic. sic exēplificās dixit. qz vbi apō^a

est tūm nō ablutā facis
 nichoz

fit herispita. de super poni debet succus latuce
portulace semperuine cu sanie ordei & sint ac-
tu frē & vicesantis & contie infridentur & per-
mittentur ne calefiant a caliditate apostema-
tis. et hoc ut fiat rep'lio & caliditatis p'cter nā
lis extinctio. Et aduerte q' Auic. hic nota po-
sint oleum aliquid in hoc repercussivo quia ti-
muit eius inflammationem. & fuit etiam sua 30
ar primo thesirs. Quando vero caliditas apo-
stematis esset parua possit poni de oleo onfa-
cino vel rob. Sed si apostemate colerico mite
inflammationis non. vt dictum est tu at in hijs:
bene considera. & reduce te ad capitula supra.
de acutis & alijs pro cōplemento septimi

De recidiva Rubrica.

Quando quis post febrem eu-
ratam recidivat. tunc febrem
de nouo incurrit quam feb're
primo debes bene considerā
antequam ad op' immediate p-
uentas. vnde p' velis tibi manifestum eē mo-
tum siue modū egritudinis. an fuerit a causa
premitina: q' ex in ordinato regimine. an a cā
intrinsicā. Quare nō procedas i me. ad reme-
diorum multiplicationem. nam si multiplica-
bis reme. q' statim dabis solutiuum. & recidi-
ua fuerit ex mā praua & occulta. de tegetur ei?

malicia et morietur infirmos tui culpa. Nam
vt Auic. Recidiva secūdu plurimum ē seuā
Melius quidem ē. vt infirmus absq' tui cul-
pa moriatur. vnde meo tempore accit venecis
& padue q' ex tali sic prompta exhibitione me-
di. solutiuo duo notabiles eius mortui sunt.
qui forte fuissent et mortui absq' medicina. s'z
pro tunc culpa i'putata fuit medicis illis q' cer-
te famosi erant. & iō cante agridem recidiuam
& nō sis promptus in eius cura. sed semper tie-
as. Est q'ppe recidiva sic facta a cā intrinsicā o-
terior sua radice vt Auic. & z^a. sen. c. Quia
infirmus debilis ē propter febrem p'cedēte
30 q'z cā intrinsicā magis apta supedicare vtu-
tem q'z erat in p'nc' infirmo exi'te forti. Tu ita
q'z deum supliciter exora. vt te icūtis cautū fa-
ciat. ne hoium dicaris homicida. a quo pericu-
lo & nōie ipse gl'osus me teq' per sbam imēlaz
defendat misericordiam. Amen.

**Ad laudē omnipotentis deitac gl'ose eius
marris marie: Et beati hieronimi doctoris
opus hoc magistri Michaelis sanonare dic-
tum canonica de febribus: Finitur boni. Wy-
nifius de Berthochis i'pressit. M. cccc. lxxvij
die octauo mensis martij.**

Lans deo)

RESYSIRUO

a	e		interpolaram:
Prima vacat	sed statim.	est flegma	sitorium
canonica	fortificare.	In hac felice	De sincopi
sed calidas	eorum forti	mo dicendo	o
febris	humorum.	sine la ciditate	etum est
b	f	z	fortius
factum	q' si con	colera est	sexus.
Rubrica	materia	q'z i pura	p
prunas	aeri fetido	ob seruauit	ex flegmate
lidorum	parte sex	pio Auicē.	carniformiū
c	g	l	& yrina.
conianctam	non valosi	magnus me	q
sit hoc	ndesimus.	sic nomi	licet.
timeas	morte de	fatem pro	granatoruz
Item q'	aut pirum.	police fit	tatis est
d	b	m	r
non ex	fit quam	opporret	debemus
aliqua dis	lex de	dyarodon	q'z de euacuatō
citroniorum	veniri ipsaz	deinde	Primus est
qui sunt	tyri in	n	