

MS.
 6
 38

Distribuição

Das partes da Lanterna Magica,



O Especto de aço se deve collocar distante da Luz da Lucerna quanto se a medida do foco do dito especto; isto se a quarta parte do seu diametro.

O lume da primeira lente deve estar distante quanto se o foco da mesma lente, e sua decima parte de mais.

As figuras se Eja de por mais vizinhas da primeira lente se puder ser, ou por dentro, ou por fora, e tudo se Eja.

A primeira lente criada as figuras deve de ser mais aguda se a aguada, e deve fazerse de arco de 28. graus pouco mais ou menos.

A segunda Lente deve ser mais de

se segundo as distancias em q' ray
posto o objecto, e esta se pode fazer mais
estreyta q' a mais aguda. Eua a parte
do diametro da mesma mais aguda,
q' desta maneyra se irita os bagliori
q' se costumam ver na parede. A distan-
cia de tal Lente mais dove da mais
aguda costuma ser quanto se o globo da
mais dove pouco mais sumendo, varian-
do-se quantas Enver segundo as distan-
cias.

Agrandera do espelho de metal
q' q' não occupa mais lugar do q' se ne-
cessario q' a sua operacão, se pode fazer
de 55. q' 60. graus da propria esfera.

As Cores q' as figuras
são as seguintes.

Negro, não transparente q' fazer cor.
do

30.

Negro de fumo

Negro transparente de Osso

Verde - Verde de cobre estelado, ou seja


Verde eterno.

Azul ultramarino em pouca quantidade.

Vermelho, Laere fino

Amarillo

Goma guta, ou Saldo Santo. Estas são
temperadas com olio, e se pode mistu-
ral com olio cozido e encauzar, com
verniz fino e se dára tambem sobre
apintura quando estiver encauzada
e de acrescentar a transparencia
e dar de Eua tal ou qual tuniçã.





[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely a letter or document.]

