

S P H Æ R A
 IOANNIS DE
 SACRO BOSCO
 EMENDATA.


Cum additionibus in margine, & Indice rerum & locorum memorabilium, & familiarissimis scholijs, nunc recentior compertis, & collectis à Francisco Iunctino Florentino sacræ Theologiæ Doctore.

Interferta etiam sunt Eliæ Vineti Santonis egregia Scholia in eandem Sphæram.

Adiunximus eiusdem auctoris Computum Ecclesiasticum.

Et Petri Nonii Salaciensis demonstratione eorum, quæ in extremo capite de Climatibus Sacroboscus scribit de inæquali climatum latitudine, eodẽ Vineto interprete.

*Proprietate de Monte Linceo
 Des. Cay*



ANTVVERPIÆ
 Apud Ioannem Richardum

1566.

Cum Privilegio Regis.

*Deputatus de Monte Linceo
 Des. Cay*

Res

4838¹



AT THE LIBRARY
of the
University of
California

HVMANISSIMO AC CLARISSIMO VIRO

THOMAE AGVADAGNIS, BEL-

liguardæ Domino, Franciscus

Iunctinus Floren-

tinus S. D.



*D*V multumq; cogitanti, amplissi-
me Thoma, quem ex tot clarissimis
viris, quos studiosorum hominum
studius, magnopere fauere deprehen-
di, eligerem, cuius auspicijs & au-
toritate hic meus labor tuto in lu-
cem prodiret, mihi singularis tua

humanitas, summumq; in literatos homines studium in-
mentem venit. Quum itaque Philippus Tingus Florenti-
nus, vir præter summam animi probitatem, etiam in li-
bris castigatissimè excudendis exquisita diligentia, iam-
diu hanc sphaeram, olim multiplici impressione contami-
natam, decreuisset excudere, rogauit me ut illam non so-
lum emendarem, suaq; pristinae integritati restitue-
rem, sed illustrarem etiam quibusdam breuissimis no-
tis, quibus quæ in hoc libello difficilia sunt, quæq; le-
ctori magnum negotium facessere possent, omnibus A-
stronomiæ studiosis facili negotio innotescerent.

Hunc vero laborem maiori animi alacritate mihi in-
iunxi, quòd has Astronomicas institutiones omni ho-
minum generi: Grammaticis quidem, ad poetarum e-
narrationem, historiarumque lectionem: philosophis,

ad rerum naturalium indagationem : Medicis, ad mor-
borum, creticorumq³, dierum cognitionem : nauiganti-
bus, ad futurorum temporum prospectum : agricolis, ad
terrae prospectum : Imperatoribus, ad belli militiæq³, ap-
paratum, magno vsui futurum intelligerem. Huiusce e-
tiam artis facultatem & vim præcipuam ac vsum inde
colligere licet, quòd ingenij nostri aciem in dies magis ac
magis acuat, mentemq³, nostram magis cultam atque e-
laboratam reddat. Elementorum enim qualitates, stel-
larum naturas, celorum motus, terræq³, interualla nu-
merat, & nobis explicat : facitq³, vt natura nostra cer-
tiores facti, caelum, vnde profecti sumus, tanquam pri-
stinum domicilium admiremur ac suspiciamus. Ego ve-
rò ex hoc meo opere hoc iam capio commodi, quòd præ ma-
nibus habeo munusculum, quod natura sua tua huma-
nitati iure sese offerre videtur. Video enim quadam
ὄμπαδεῖα illud tibi deberi. Hic quidem tota caele-
stium corporum ratio pertractatur, tu verò ita felicissi-
mo ingenio es natus, vt è caelo multum, è terra parum
habere videare. Accipe ergo hunc totius sphaerae libel-
lum, tanquam meae in te obseruantiae testem, eo
vultu quo omnia quae tibi à tuis amantissimis
offeruntur, excipere es solitus. Vale.

Lugduni die 15. Iunij.

1564.

PRÆ-

PRAEFATIO

IN SPHAERAM IOANNIS
DE SACRO BOSCO.



*Ut in omnibus artibus proficit in-
uito breuia quaedam elementa tra-
dere, ad preparandos studiosos ad
interiorem doctrinam, maxima
profectò debetur gratia viris opti-
mis & eruditissimis, qui harum
pulcherrimarum disciplinarum, vi-*

*delicet Astronomiae & Cosmographiae isagogas nobis
composuerunt: qui quidem non solum propter ipsarum
artium dignitatem, sed magis etiam propter rei difficul-
tatem laudari merentur. Magni enim negotii fuit, magnae
prudential, ex tanta tamq̃ multiplici rerum copia eligere
ea, quae maximè in aditu ac vestibulo profutura essent.*

*Hanc ob causam semper amari mirifice libellum Ioannis
de Sacro Bosco, qui mihi videtur elementa in hoc genere
complexus aptissime: ac plurimum vidisse in gymnasiis
homines doctissimos iudico, qui magno consensu praeule-
runt hunc libellum aliis eiusdem generis, & extare in o-
mnibus scholis & in omnium manibus versari voluerunt.
Victurus genium debet habere liber, inquit Martialis,
sed talis genius non contingit operibus, quae nullam ha-
bent utilitatis commendationem. Cum autem hic libellus
tot seculis, in omnibus scholis in tanta varietate iudicio-
rum genies habuerit propitios, necesse est eum rebus opti-
mis repletum esse. Videmus enim paucissima scripta ve-
rustatem ferre, praesertim in scholis, ubi morosissime iu-*

P R A E F A T I O .

dicari solet . At hic libellus multis iam seculis maxima cum approbatione doctorum omnium legitur . Quare & nos curemus eum per manus acceptum à maioribus tradere posteris, & tanquã opus publicum communibus studiis conseruemus . ut in scholis aditum iuuenibus ad pulcherrimas artes, quarum elementa tradit, ostendat . Nam si existimamus illarum artium cognitionem utilem in vita esse, magnopere nobis hæc monumenta conseruanda sunt, quæ aditum ad eas patefaciunt . Quis est autem tam ferrens, tam sine sensu vllò, ut nõ aliquando suspiciens cælum, & pulcherrima in eo lumina intuens, admiretur tã varias vices, quæ motibus consciuntur: nec cupiat quasi vestigia illorum motuum, videlicet certã rationem diuinitus ostensam cognoscere? Neque enim res tam varia, tamq; procul posita, aut inquisita essent, aut acie ingenij humani perspecta, nisi Deus studiis quorundam summorum virorum & excitasset & prouexisset . Itaque cum ducat homines natura ad has artes, prorsus humana mente carere iudicandi sunt, qui pulchritudine illarum rerum & cognitionis suauitate nihil afficiuntur . Ac præclare Plato ait Astronomiæ causa oculos hominibus datos esse . Volebat enim significare iure in omnibus corporibus nihil esse pulchrius, quàm illa cœlestia lumina, & homines natura ad hanc pulchritudinẽ fruendam præcipue rapi: ac mihi quidem oculi ipsi cognationem vel maximam cum sideribus habere videntur . Ut enim in mundo lucet sol, ita in homine, quem nonnulli propter plurimas similitudines $\mu\iota\kappa\rho\sigma\pi$ $\nu\omicron\sigma\mu\omicron\pi$ vocauerunt, sua quædam lumina, velut sidera condita sunt . Itaque qui cognata illa lumina fastidiunt, non considerant naturæ opificium, eamq; ob causam digni erant, quibus eruerentur oculi, cum his ad hanc rem vii velint, ad quã præcipue cõditi sunt, præsertim cū illa

cogni-

PRAEFATIO.

cognitio admoneat etiam nos de Deo, & de immortalitate nostra. Neque enim fieri potest, quin statuas humanus animus mentem aliquam esse, quæ regat & gubernet omnia, si animaduerterit illos ratos cursus, & leges magnorum orbium & stellarum. Nihil enim tale casu, aut alia vi vlla, sine mente existere aut constare potest. Quare si Astronomia confirmat hanc de Deo opinionem in animis hominum, Plato non solum crudicè, sed etiam religiose dixisse iudicandus est, Astronomiæ causa nobis oculos datos esse. Sunt enim ceriè ob hanc causam præcipuè dati, ut ad querendam aliquam Dei notitiam duces essent: proinde ex Philosophis soli isti, qui Astronomiam aspèrnatæ sunt, ex professo suerunt & Deos, & sublata providentia, etiam immortalitatem animorum nostrorum susulerunt: qui si attingissent hanc doctrinam, manifesta Dei vestigia in natura deprehendissent, quibus animaduersis coacti essent fateri mentem aliquam hanc rerum vniuersitatem & conditam esse, & gubernari. Sed si quis etiam auctori-
tatem requirit ex sacris literis, quæ hæc studia commendet, habet in Genesi testimonium grauisimum, ubi scriptum est, Erunt in signa, tempora, dies, & annos. Quomodo autem conficiet nobis sol annos, nisi obseruato circulo, descriptis spatii atque interuallis cursus ac temporum? Quare cælestis illa vox hortatur nos ad obseruandos cælestium corporum motus? Quid commemorarem utilitates publicas? qualis futura esset hominum vita, si non haberemus descriptam temporum rationem? si non haberemus in historia aut rebus gerendis annorum numerum? Plus quàm barbaries, imò belluarum vita fuerit, nullam nosse antiquitatis seriem, nullum temporum ordinem in presentibus negotiis constituere posse. In tanta inscitia neque religio vlla, neque civilis status retineri posset.

P R A E F A T I O .

Cum igitur & natura nos exuscitet, & hortentur diuina oracula (quanquam ille etiam natura sensus, diuinus quidam afflatus, & quaedam quasi Dei vox est) & magnitudo utilitatum inuitet ad hanc doctrinam, diligenter eam colere studiosi adolecentes debent. Atque in hac re patrie laudibus etiam moueri eos conuenit, quia haec doctrina cum aliquot seculis sine honore iacuisset, nuper in Germania restoruit, restituta à duobus summis viris, Purbachio & Regiomontano, quorum alter ex Norico, alter ex Francis vicinis ortus est. Heroas singulari quadam vi diuinitus ad has artes illustrandas excitatos esse, res testatur ipsa. Quando enim tantum lumen habuerunt, postquam haec studia in Aegypto extincta sunt? Nam & si Arabes desertam à Graecis possessionem magna vi inuaserunt, adeò ut has artes in occidentem, & Hispaniam usque propagauerim, tamen eorum scripta ostendunt, curiosam nationem non tam elaborasse in obseruandis motibus, quam in diuinationibus, quarum adeò cupidi fuerunt, ut non contenti Ptolemæi Astrologia, quæ pars quaedam physices existimari potest, sortes etiam & alia multa prædictionum genera ἀνατιολόγηται, commenti sint. At nostri illi contulerunt omne studium ad præcipuam doctrinae partem: obscurissimas demonstrationes Ptolemæi cruerunt, & patefecerunt, & ut transmitteretur ars ad posteros, instruxerunt nos non vnius generis commentariis. Veteres laudant Archyta columbã, & varia Archimedis opera: at longè admirabilius opus est, breuis ille libellus Theoricarum Purbachij, qui summam longissimi operis Ptolemæi complexus, positus orbium subiicit oculis. Quid dicam de reliquis monumentis, de integrâ epitome, de tabulis, in quibus, ut absoluerent artem, usum præceptorum ostenderunt. Hactenus igitur huius
doctri-

P R A E F A T I O .

doctrinae laus penes nostros homines fuit . Nam auctores illi semina huius doctrinae sparserunt per Germaniam, non aliter ac frugum semina Triptolemeus in Graecia dissipasse scribitur . Quare turpissimum nobis fuit, tam bonestam possessionem optimarum rerum amittere . Sed sunt nonnulli Epicurei theologi, qui totum hoc doctrinae genus irrident, nec solum praedictionibus fidem detrahunt, sed etiam vituperant motuum cognitionem : quos sinamus una cum Epicuro ineptire . Sunt enim eiusmodi, ut magis opus habeant medicis, quam geometricis . Est enim manifestum insaniam genus, aspernari motuum cognitionem, quae habet eruditissimas & firmissimas rationes, ut maxime alteram illam partem diuinatricem omittamus .

Quamquam mihi neque Picus, neque quisquam alius persuaserit, Sydera nullos habere effectus in elementis, & in animantium corporibus, praeterca nullas significationes in hac inferre natura . Nam experientia ostendit ardentium stellarum congressus urere haec corpora, & siccitates afferre : rursus etiam congressus humentium Syderum augere humores . Deinde varie mixta lumina, varietate temperatae qualitates, ut in pharmacis res dissimillimae, aliter temperatae alios habent effectus . Ideoque recte dixisse Aristotelem iudico, cum ait, hunc inferiorem mundum a superiore gubernari, & superiora causam motus in inferioribus corporibus esse : & addit rationem prudentissime cogitatum . Cum initium motus sit a caelo, conlequi motum caeli, & reliquis causam motus esse . Haec enim sunt eius verba, quae adseribemus, ut meminerint adulescentes, tanquam oraculum : Εἴσι δ' ἐξ ἀνάγκης συ-

χεῖς πῶς ἔσονται τοῖς ἀνωτέροις φασίν, ὥστε πᾶσα αὐτῶν τὴν δύναμιν βεβῆκεν ἕκαστη ἕδερ' ἢ τὴν κινήσεως ἀρχὴν

P R A E F A T I O .

ἀρχὴ πάντων, ἐκείνου αἰτίαν νομισέου πρώτου.

Sicut enim in his nostris corporibus vita seu primus motus, qui in corde existit, ciet motum in aliis membris: ita cū haud dubiè motus cæli primus sit, reliqua corpora incitant, ut suos quosdā motus efficiant. Neq; verò quisquam rectè institutus in philosophia aliter sensit unquam. Nam & medici, qui solent in materia potius quàm in cælo rerū causas querere, tamen multa referunt ad Lyderum constitutiones: sicut ostendit libellus, qui Hipp. ascribitur, de aëre, aquis, & locis. Atque hæc non dissentiunt à Christiana doctrina: quæ etsi docet nos omnia diuinitus gubernari, tamē non tollit naturales actiones ac significationes rerū: sicut in alendis corporibus apparet, quibus etsi vitā ac motum Deus impertit, tamen ea foueri, ac pasci cibo, potu, & alijs rebus ad vitam tuendam conditis iubet. Ac prudentia digna Christiano est diiudicare, quæ sint communes actiones Dei & naturæ, quæ sint propriæ Dei supra naturam positæ. Et ut de homine propriè dicamus, sæpe mihi cogitanti, tria videntur genera actionum in homines cadere. Notissimum est quòd à natura hominis proficiscitur, sensu, ac ratione. Ad id pertinent inclinationes, quæ sequuntur temperamenta qualitatum. Videmus enim dissimilitudines ingeniorū infinitas, quæ profectò parium dissimiles actiones: quemadmodum poëta verè significauit, cum inquit,

Naturæ sequitur semina quisque suæ.

Quid enim tam receptum apud medicos est quàm τὰ ἕθη καὶ τὰ πάθη, corporū dispositionem imitari? idq; res loquitur ipsa, ἕθη in homine bilioso existere nulla posse, sed excitari in eo immoderatos impet^o, quasi vētos, et magna vehementia πάθη quæ difficillimè possit ratio regere aut flectere. Si quis autem considerabit diuersas regionum

P R A E F A T I O .

naturas, & diuersarum gentiū ingenia, quam aliam cau-
sam huius dissimilitudinis ostēdere poterit, quā celi na-
turam? Vnde facile iudicari potest in miscendis tempera-
mentis corporū atq; ingeniorum inter alias causas etiam
humani naturā concurrere. Neq; ego nihil educationem,
consuetudinē, institutionē, leges, atque consilia in regendis
inclinationibus istis proficere iudico, sed haec quoque pono
in hoc genere actionum quod à natura proficiscatur. Al-
terum genus est actionū, quae supra naturam existant in
homine diuinitus. Hoc est enim Christiana mētis, intelli-
gere ac sentire, diuini homines custodiri atq; gubernari.
Esi autē ita gubernat Deus, ut naturae suas partes etiam
aliquo modo relinquat: tamen multa corrigit in natura,
& multarum rerum euentus cōcedit alios, quā quales
proponit natura. Neque enim Moses beneficio astrorū ser-
uatus est, cū euaderet, via per mare patescēt: neque Pe-
trus, cū per angelum è carcere educeretur. Syderū bene-
ficio liberatus est: neq; Paulus ex hoste Euangelij potestate
astrorū pius factus est. Talium operū causam proprie ad
Deū referendam esse nemo non intelligit. Sicut igitur na-
tura vires in aliis partibus eatenus recipimus, ne regnum
Christi tollant: ita suas vires lumini eatenus tribuimus,
ne quid de gloria Christi detrahatur: cui cum omnia sub-
iecta sint, iure etiam sentiendū est, stellarū vires ei parere
oportere. Ac bonae mentes hac sententia erigere se, atque
confirmare debent aduersus tristes significationes, quae vō
raro mirabiliter animos in tāta natura humanae imbecil-
litate perturbant. Atq; ut aliis verbū Dei anteferre non
suis opinionibus debemus, ita aduersus has significatio-
nes, animi verbo Dei ac promissionibus diuinis confirmā-
di sunt. Idq; vulgata sententia docet, quae citatur ex Hie-
remia, Nolite timere à signis caeli, quae timent Gentes.

Neque

P R A E F A T I O .

Neque enim negat propheta signa esse, sed cum signa nominet, sentit ea res magnas atque tristes minari. Consolatur autem pios, ne ea metuant, non quia nihil significant, sed ut confidant se diuinitus inter illa pericula regi ac seruari. Sicut mortem timere Christus prohibet, non quia mors non sit aspera: sed ut sciamus nobis etiam in morte ipsum adesse Christum ut nos seruet. Erigenda igitur mens est supra uniuersam hanc corporalem naturam, vel si fratius illabatur orbis: nec patiendum, ut verbum Dei, ut fiducia erga Deum nobis excutiat: quia sicut muniuntur piæ mentes aduersus præsentia pericula, ita muniendæ erunt etiam aduersus inimicas astrorum significaciones. Sicut igitur aliæ partes Physicæ non lædunt religionem Christianam, ita neque Astrologia: nam hanc quoque partem physicæ esse sentimus: nec officit pietati, si quis in loco utatur. Ac præter hæc duo actionum genera quæ recensui, reliquum est tertium genus actionum, ad quæ suscipiendas animi contra naturam, à diabolo magno motu impelluntur. Neque enim aut astris aut aliis naturalibus causis, sed diabolo rectè tribuentur Neronis & similium tyrannorum prodigiöse libidines atque parricidia. Itaque cum humani animi non vno tantum genere causæ moueantur, consequitur, leges fatorum varijs modis impediri interdum afflatu diuino, interdum institutione, interdum deliberatione, interdum etiã in deterius scæti à diabolo. Præclare igitur, inquit Ptolemæus, astrologorum decreta non esse prætoria. Nam prætoris edicta populum parere cogunt: illæ verò significaciones non afferunt vim hominibus, etsi non ubique sunt otiosæ. Atque harum rerum exempla suppeditant historiæ: sed hæc disputatio longior est, quàm ut hic explicari tota possit. Hæc enim ideo commemoravi, ne adolescentes in totum damnent hunc chorum artium,

PRAEFATIO.

artium, propterea quòd imperiti quidam irrident divi-
 nationes. Nam illa doctrina de moribus, cognitionem ha-
 bet suavissimam & homine dignissimam. Et si quis ad-
 hibebit iudicium, intelliget alteram partem artis, divina-
 tricem videlicet, perinde esse partem physices, sicut medi-
 corum prædictiones pars quædam physices esse existi-
 mantur. Neque enim illa pulcherrima corpora syderum
 frustra condita esse sentiendū est, præsertim cum ille ordo
 atque cursus summa ratione consistet, adeo ut quædã quasi
 pulvia in cælo velut in poemate depicta esse videatur.
 Sol enim, qui regnare videtur in medio orbe, vehitur sti-
 patus senatoribus, bellatore, atque oratore: habet & æ-
 conomas, Lunam & Venerem. Nam hæ præcipue domi-
 nantur in cicendis humoribus, quibus aluntur corpora.
 Cum autem & hic admirabilis ordo ac processus, deinde cer-
 tissimæ leges cursus restentur, hoc opificiū summa ratione
 consistare: non est consentaneum astra nullas significatio-
 nes, nullos effectus habere. Neque verò frustra dicunt sa-
 cra litera, Erunt in signa, tempora, & dies, & annos:
 dierum & noctium vices, discrimina temporum, videli-
 cet æstatis atque hyemis ab aëtris confici: sed addit etiã
 de signis. Idq; interpretatur consensus omnium seculorū,
 quo compertum est eclipses semper habuisse tristes even-
 tus. Non est autem hominis bene insipientis, dissentire à con-
 sensu tot seculorum.

Hæc forsasse longius quàm oportuit in hunc libellum
 præfatus sum: sed volui commonescere adolescentes in
 ipso vestibulo harum artium, ut de hoc toto choro artium
 honorificentius sentiant. Scripsi autem ad te, Grynce do-
 ctissime, non quòd hac oratione te arbitrarer accenden-
 dum esse, qui in uniuersa philosophia sic excellis, ut quem
 tibi conferam ex nostris hominibus habeam neminem:
 sed

PRAEFATIO.

sed harum artium mentio semper memoriam mihi tui renouat, cuius rei testem habes virum optimum, Iacobum Milichium: qui quoniam has artes hinc docet, multum de eis confabulatur, quo in sermone te quoque complecti solemus.

Nemo itaque fuit, ad quem potius de his artibus scriberem, quam ad te, ut intelligeres, nos cum ipsis recordationem tuam amicitiae coniungere. Quamquam extant & publica quaedam monumenta tua, quae nos de tuis virtutibus atque pulcherrimis studiis admonent. Habemus enim Aristotelem tuo beneficio emendatiorem, ac nitidiorum, quem scis me valde mirari, amare, atque colere. Sed nunc magis amo, postquam habeo in vestibulo operum eius nomen hominis amicissimi ascriptum. Utinam verò contingat mihi aliquando otium ad hunc auctorem illustrandum, atque ornandum, quemadmodum tu instituisti magna cum laude facere. Accipio enim te libros aliquot longe feliciter enarrasse, quam solebant isti, qui paulo ante hanc aetatem, non nativam Aristotelis faciem, sed vix exiguam umbram nobis ostendebant, nec tradebant philosophiam, hoc est, sapienter dicendi & iudicandi scientiam, sed hanc oppresserant otiosis & inanibus argutijs, quae nihil ad iudicandum de ciuilibus, aut alijs magnis rebus proderant. Sed hac aliàs.

Bene vale.

ELIAS

ELIAS VINE-

TVS DE IOANNE DE

Sacro Bosco ad Ioannem Tacitum

Φιλίατρομ.



Ioanni de Sacro Bosco patria fuit, quæ nunc Anglia insula, olim Albion & Brettania appellata. Lutetiæ literas & philosophiam didicit, doctorque Parisiensis fuit. Scripsit de Sphæra mundi, de astrolabo,

de algorithmo (supputandi artem ita vocarunt barbari) & de computo ecclesiastico, ad annum Christi M. C. C. L. V. I. ut ex eo carmine liquet, quo is libellus de Computo concluditur. Lutetiæ sepultus est, in sodalium Maturinalium claustris: cuius medio tumulo insculpta sphæra, ac circum illam hoc epitaphium.

De Sacro Bosco qui composuit Ioannes

Tempora discreuit, sacet hic à tempore raptus.

Tempora qui sequeris, memor esto quòd morieris.

Si miser es, plora. miserans pro me precor ora.

Ex quo quidem vel solo carmine, quale id fuerit seculum, conijcere satis, ni fallor, iis liceret, qui quod in Ioannis de Sacro Bosco sermone non placet, nihil verentur statim detrahere, commutaréve, hoc non considerantes, ei tempestati Latinum visum, probatumq; fuisse, quicquid formam

mam aliquam Latinæ linguæ haberet, & aliquo modo posset ab illis inrelligi, qui literas Latinas tractarent. Hinc maiorari, & minorari, & alia huiusmodi innumera nata, quæ ipsis adeò lepida visa sunt, qui effinxerunt, vt iis sæpius quàm Latinis ipsis, quæ etiam in promptu erant, vterentur. Nihil itaq; in eius seculi scriptis tam temerè audendum: quæ si cui ex elegantioribus ita nimium barbara videntur, scribat ille quidpiam purius, quod pro illis legamus, postquam veteres illi Latini nihil quicquam tale, quod quidem ad nos peruenerit, ediderint. Mea certè sic semper fuit ratio, mi Tacite, vt veterum omnium, etiam barbarorum scripta, in quibus sit quod discamus, sancta & integra pro viribus conseruanda curemus. Quare ne mireris, si tã diligens fuerim in hoc restituendo libello, explicandisque obiret locis compluribus, quæ aur rudiori imponere lectori, aut eum remorari posse videbãtur, sed tantùm laborem hunc nostrum probes: & si dignus tibi visus fuerit, qui in lucem exeat, eum in tuo nomine apparere sinas.

Vale, Burdigalæ ruæ,

Calend. Mart.

1550.

IOANNIS DE

CROBOSC

Prooemium in suam
sphaeram.



Ractatum de sphaera quatuor
capitulis distinguimus: dicturi
primo compositionem sphæ-
ræ, quid sit sphaera, quid sit eius
centrū, quid axis sphærae, quid
sit polus mūdi, quot sint sphæ-
ræ, quæ sit forma mundi. In se-
cundo, de circulis, ex quibus sphaera materialis
componitur, & illa superælestis (quæ per istam
imaginatur) componi intelligitur. In tertio, de
ortu & occasu signorum, & de diuersitate die-
rum & noctium, & de diuisione climatum. In
quarto, de circulis & motibus planetarum, &
de causis eclipsium.

Capitulum Primum.

Sphaera igitur ab Euclide sic describitur: Sphaera est tran-
situs circumferentiæ dimidii circuli, quæ (fixa diame-
tro) consue circunducitur, quousq; ad locum suum
redeat, id est: Sphaera est tale rotundum & solidum, quod
describitur ab arcu semicirculi circunducto. Sphaera etiam
à Theodosio sic describitur: Sphaera est solidum quoddam
vna superficie contentum, in cuius medio punctus est, a
quo omnes linea ductæ ad circumferentiam sunt æquales:
& ille punctus dicitur centrum sphaeræ. Linea vero recta,
transiens per centrum sphaeræ, applicans extremitates suas
a ad cir-

*Prima defi-
nitio sphae-
ra in spe-
ciali.
Secunda
definitio.
Euclid. 1.
Element.
definit. 15.
Quid cen-
trum.*

Quid axis.
Quid polus

ad circumferentiam ex vtraque parte, circa quam sphaera voluitur, dicitur axis sphaerae. Duo vero puncta axeni terminantia dicuntur poli sphaerae.

SCHOLIA F. I.

Non sunt
nisi tres di-
mensiones

corpus
uid.

sphaera
materialis

Hoc nomen sphaera apud geometras (qui principaliter de magnitudinibus, & corporibus intendunt) significat corpus omnino, & perfecte rotundum: cuius omnes dimensiones (quae mensurantur per diametros) videlicet longitudo, latitudo, & profunditas, sunt omnino aequales.

Corpus definitur à quibusdam, quod est magnitudo, quae potest tribus diametris sese ad angulos rectos intersecantibus mensurari.

Corpus ab alijs etiam definitur sic: Quod est magnitudo, in qua sunt protrahibiles tres diametris sese ad angulos rectos intersecantes. Si igitur alicuius corporis omnes diametri sunt aequales: & omnes dimensiones erunt similiter aequales. Et tale corpus erit tam longum, quam latum, aut profundum, & hoc est sphaera. Unde per hoc quod dicitur in definitione sphaerae: à quo omnes lineae ductae ad circumferentiam sunt aequales: intelligitur etiam quod omnes eius dimensiones sunt aequales: ut patet de globo ligneo quem artifices torno subtiliter fabricant. Ex quo dicimus quod sphaera est globus absolute rotundus, mundi figuram referens, quae circulos, & varias siderum figuras continet.

Sphaera, Axis, Centri, & Diametri descriptio sumpta est ab Euclide Megarensi in undecimo libro sua geometriae in definitione 14. 15. 16. & 17.

SCHOLION VINETI.

Euclidis definitio sphaerae est haec in elemento undecimo. Sphaera est quando semicirculi manente diametro, circum-

circunductus semicirculus in idem rursus redit, unde
 cepit circumscribi figura illa. Huius definitionis senten-
 tia ex subiectis picturis patere potest. Quam autem po-
 nit auctor, corruperant Graecorum Euclias interpretes.
 Si enim linea in latus fluens describit tantum superfi-
 ciem, circumferentia semicirculi circumacta, describet su-
 perficiem globi solum, non globum solidum.



DIVISIO SPHAERAE

MUNDI.

Sphaera autem mundi dupliciter diuiditur, secundum
 substantiam, & secundum accidens. Secundum sub-
 stantiam in sphaeras nouem.

Mundi par-
 tes insigni-
 ores duae.

SCHOLION VINETI.

In sphaeras nouem.) Recentiores Astrologi decimam
 sphaeram addiderunt, propter tertium in octaua sphaera
 animaduersum motum, quem dixerunt motum trepidationis,
 & motum accessus & recessus: de quo Purbachius
 in Theoricis.

Scilicet sphaeram nonam, quae primus motus, siue primū
 mobile dicitur: & in sphaeram stellarum fixarum, quae firma-
 mentum nuncupatur: & in septem sphaeras septem plane-
 tarum,

Quod nouē
 sint orbes
 caelestes.
 Firmamē-
 tum.

4 S H A E R A E I O A N .
 tarum, quarum quaedam sunt maiores, quaedam minores se-
 cundum quod plus accedunt vel recedunt à firmamento .
 Vnde inter illas sphaeras, sphaera Saturni maxima, sphaera
 verò Lunae minima, prout in sequenti figura continentur.

S C H O L I A F. I.

Septem planetae, septem rectores Mundi, à quibus se-
 ptem dies hebdomadae nomen acceperunt.

Figura ostendens numerum ac ordinem sphaerarum caelestium,
 indicansq; diuisionem mundi secundum substantiam.



Secundum accidens autem diuiditur in sphaeram rectam & sphaeram obliquam. Illi autem dicuntur habere sphaeram rectam, qui manent sub aequinoctiali, si aliquis ibi manere possit. Et dicitur eis recta, quia neuter polorum magis altero illis eleuatur: vel quoniam eorum horizon interfecat aequinoctialem, & interfecatur ab eodem ad angulos rectos sphaerales. Illi vero dicuntur habere sphaeram obliquam, quicumque habitant citra aequinoctialem, vel ultra. Illis enim supra horizontem alter polorum semper eleuatur, alter vero semper deprimitur: vel quoniam illorum horizon artificialis interfecat aequinoctialem, & interfecatur ab eodem ad angulos impares & obliquos.

*Diuisio
sphaerae in
obliquam &
rectam.
Quibus di-
citur habe-
re sphaera
rectam.
Quibus di-
citur habe-
re sphaera
obliquam.*

SCHOLIA F. I.

Horizon (quem & finitorem dicimus) est circulus, qui partem mundi visam a non visa dirimit, hoc est, inferius hemisphaerium a superiori.

SCHOLION VINETI.

Horizon artificialis, quis hic dicatur, dum quaerant & contendant interpretes, tu cum interim accipito, qui capite secundo obliquus & decliuis appellabitur.



SPHÆRÆ IOAN.
DE PARTIBVS MVNDI,
& quæ sunt partes eiusdem.

Diuisio
sphære
mundi.
Quid regio
elementaris
Diuisio e-
ius, aut nu-
merus ele-
mētorum.
Ordo ele-
mētorum

VNiuerſalis autem mundi machina in duo diuiditur, in ætheream ſcilicet, & elementarem regionem. Elementaris quidem alterationi continuæ peruiæ exiſtens in quatuor diuiditur. Eſt enim terra tanquã mundi centrum in medio omnium ſita, circa quam aqua, circa aquam aër, circa aërem ignis, illic purus & non turbidus orbem Lunæ attingens, vt ait Ariſtoteles in libro Meteororum. Sic enim ea diſpoſuit Deus glorioſus & ſublimis. Et hæc quatuor elementa dicuntur, quæ viciffim à ſemetiſſis alterantur, corrumpuntur, & generantur.

SCHOLIA F. I.

Definitio regionis elementaris in hoc ſenſu eſt accipienda, videlicet quòd eſt illa pars vniverſi, in qua continuæ ſiunt rerum tranſmutationes, alterationes, ſcilicet generationes, & corruptiones, vnde accipitur in hac definitione alteratio largiffimè pro omni tranſmutatione. Ideo regio elementaris ab omnibus dicitur ſphæra actiuorum, & paſſiuorum.

Quid elementum. Sunt autem elementa corpora ſimplicia, quæ in partes diuerſarum formarum minimè diuidi poſſunt, ex quorum commixtione diuerſæ generatorum ſpecies fiunt. Quorum trium quodlibet terram orbiculariter vndique circumdat, niſi quantum ſiccitas terræ humori aquæ obſiſtit ad vitam animantium tuendam. Omnia etiam præter terram mobilia exiſtunt, quæ vt centrum mundi, ponderofitate ſui, magnam extremorum motum vndique æqualiter fugiens, rotundæ ſphære medium poſſidet.

De calorũ ſubſtantia Circa elementarem quidem regionem ætherea regio lucida ab omni variatione, ſua immutabili eſſentia, immunis exiſtens, motu continuo circulariter incedit, & hæc à philoſophis quinta nuncupatur eſſentia: cuius

SCHOLIA F. I.

Cuius nature eſt calidum.

Ætherea autem vocat totam illam celeſtium corpo-

rum molem quę elementa amplexatur. Sed circa definitionem de natura & substantia cęlorum, & stellarũ magna fuit philosophorum diuersitas. Antiqui enim (quorũ præcipuus fertur Empedocles, ut Aristoteles tradit in secundo de Cęlo, & in primo Meteororum) putauerunt cęlos esse de natura aëris: astra verò de natura ignis.

Sed Aristoteles, & omnes Philosophi post eum substantiam cęlorum, & stellarum quintam essentiam corporalem dixerunt: id est, naturam distinctam à quatuor elementorum, & mixtorum naturis.

Et licet omnes moderni philosophi cum Aristotele in hoc concordent: est tamen inter eos aliqua diuersitas.

Quidam enim eorum cęlos, ex materia, & forma ponunt compositos: materia quidem nõ subiecta alicui transmutationi ad formam: eo quòd, ut dicunt, tota illius materie potentialitas sua forma est actiua, & satiata, & ad nullam aliam formam est vltterius in potentia. Quidam tamen eorum hanc materiam eiusdem rationis, & speciei cum materia generabilium & corruptibilium dicunt.

Alij vero diuerse. Sunt & alij qui cęlum simplicem substantiam ponunt: quorũ præcipuus est cõmentator Averrois. Quas quidẽ philosophorũ diuersitates, (quia de mente Aristotelis circa hoc nõ constat) nũc relinquimus. Vtraque enim pars satis probabilis est, & doctores solemnes habet fautores. Hoc tamen vnũ cerò scimus Aristotele sensisse cęlestia corpora illius quintę essentię (quam diximus ab elementis, & mixtis distinctam) esse.

SCHOLION VINETI.

Quinta nũcupatur essentia.) Ab Aristotele οὐσία quidẽ id est, essentia, lib. 1. de Cęlo: in libro verò de Mundo (quę eiusdem esse Aristotelis quidam negant) οὐρανός, id est, elementum, aliud à quatuor illis, igne, aëre, aqua, terra.

Diuersitas
modernorum
circa
hoc.

Prima opi-
nio.

Secũda opi-
nio.

Tertia opi-
nio.

De eorum numero. — nouem sphaerae, sicut in proximo pertractatum est, scilicet, Lunae, Mercurii, Veneris, Solis, Martis, Iouis, Saturni, stellarum fixarum, & caeli ultimi. Istarum autem sphaerarum quaelibet superior inferiorem sphaericè circumdat: quarum quidem duo sunt motus. Vnus est caeli ultimi super duas axis extremitates, scilicet, polum arcticum & antarcticum, ab oriente per occidentem iterum rediens in orientem, quem aequinoctialis circulus per medium diuidit. Est etiam alius interiorum sphaerarum motus per obliquum huic oppositus super polos suos distantes à primis vigintitribus gradibus & trigintatibus minutis.

Observatio Almeonis de Zodiaci declinatione.

Quomodo est accipiendum motum secundum esse contrarium.
Primo.

Secundo.

SCHOLIA F. I.

Aristoteles in primo de caelo tex. xxiiiij. dicit quod motui circulari nullus alius motus est contrarius: ideo cum textus dicit huic oppositus oportet intelligere, id est, ab hoc diuersus. Et quod dicitur per obliquum, potest exponi dupliciter vno modo, id est per zodiacum, qui est circulus obliquus, ut dicitur in secundo de generatione. Sicut enim aequinoctialis est via per quam fit motus primi mobilis, ita etiam Zodiacus est via per quam fit motus inferiorum sphaerarum, ut infra dicitur. Alio modo potest intelligi quod secundus motus est oppositus primo per obliquum, id est non directè oppositus, sed obliquo modo. Esset enim impossibile quod per eundem circulum, & super eisdem polis vna sphaera ad partes directè oppositas per diametrum in oriente, & occidente simul moueretur.

SCHOLION VINETI.

A primis scilicet polis mundi, id est, arctico & antarctico. Pro vigintitribus minutis hoc loco solum Fabri Stapulensis exemplar habet vnum & quinquaginta, sortasse, quod is numerus sit capite secundo, vbi de Columnis & circulis minoribus. Quoniam autem haec ex Ptole-

meo serè sunt, quæ observârunt diuersa recentiores Astrologi, ea lege in Purbachij Theoricis.

Sed primus omnes alias sphaeras secum impetu suo rapit intra diem & noctem circa terram semel, illis tamen contrarietentibus, vt octaua sphaera in centum annis gradu vno.



Hunc siquidem motum secundum diuidit per medium Zodiacus, sub quo quilibet septem planetarum sphaeram habet propriam, in qua deferretur motu proprio contra caeli vltimi motum, & in diuersis spatii temporum ipsum metitur, vt Saturnus in viginti annis: Iuppiter in duodecim: Mars in duobus:

Comparatio motuum & eorum tempora.

Orbes septem planetarum.

Sol in trecentis sexagintaquinque diebus & sex horis serè: Venus & Mercurius similiter serè cum Sole: Luna vero in viginti septem diebus octo horis.

SCHOLIA F. I.

Iuxta illorum sententiam, qui nouem tantum sphaeras ponunt, motus ille qui dicitur ab occidente, in orientem proprius est octauæ sphaeræ: quo secundum Ptolemaeum in centum annis gradum vnum Zodiaci regulariter percurrit. Ideoq; totum circulum in triginta sex milibus annorum perficit: atque hoc motu omnes Anges planetarum præterquam Lunæ secum rapit. Sed nona sphaera quæ ponitur ab eis primum mobile, unico scilicet diurno motu (secum omnes octo inferiores sphaeras rapiens) reuoluitur. Thebit verò tantum licet nouem sphaeras ponat, motum tamen ab occidente in orientem secun-

Diuersitas opinionum circa octauam & nonam sphaeras.

dum longitudinem Zodiaci octauæ sphaera negauit: eidem tamen motum trepidationis proprium concessit. Ptolemæus verò e contra hunc in octaua sphaera negauit, illum verò approbauit. Hæc lege in Purbachij Theoricis.

COELVM MOVERI CIRCULARITER, & esse figuræ sphaericæ.

*De motu
primi mo-
bilis.*

*Primum
signum.*


Quod autem cœlum euoluatur ab oriente in occidentem, signum est. Stellæ quæ oriuntur in oriente, semper eleuantur paulatim & successiuè, quousq; in medium cœli veniant: & sunt semper in eadem propinquitate & remotione adinuicem: & ita semper se habentes, tendunt in occasum continuè, & vniformiter.

*Secundum
signum.*

Est & aliud signum. Stellæ quæ sunt iuxta polum arcticum, quæ nunquam nobis occidunt, mouentur continuè & vniformiter circa polum, describendo circulos suos, & semper sunt in æquali distantia adinuicem & propinquitate. Vnde per istos duos motus continuos stellarum tantum tendentium ad occasum, quàm non, patet, quòd firmamentum mouetur ab oriente in occidentem.

*Secunda
pars de ca-
li rotandi-
tate.*

*Prima ra-
tio, quæ su-
mitur ex si-
militudine
mundi ad
Deum eius
opificem.*



Quòd autem cœlum sit rotundum, triplex est ratio, similitudo, commoditas, & necessitas. Similitudo, quoniã mundus sensibilis factus est ad similitudinem mundi archetypici in quo nec est principium, nec finis. Vnde ad huius similitudinem factus mundus sensibilis, habet formam rotundam in qua non est assignare principium, neque finem.

SCH O.

SCHOLIA F. I.

Diuus Augustinus, & omnes Theologi ideas ponunt. Quomodo accipitur mundi ad Deū simile iudo.
 Cum enim vniuersum sit à Deo factum, vt tenet fides: nul-
 lum autem agens operatur nisi ad aliquam ideam respi-
 ciens, ad cuius imitationem effectum extra producit. ergo
 vniuersum ad imitationem mundi archetypi, id est, idea-
 lis vel exemplaris in intellectu diuino factum est. Quo-
 niam idea in Deo non distinguitur re ab essentia diuina:
 Et sic concluditur ab autore vniuersum ad Dei imitatio-
 nem factum.

SCHOLION VINETI.

Αρχέτυπος substant. prima forma, idea, & exēplar,
 quod imitemur. *ἄλιδος* Archetypus (vt archetypas nu-
 gas, archetypos Cleantias dixerunt Iuuenalis & Martia-
 lis) hic dicitur ea mundi forma, quā mente concepit Deus
 mundum hunc factururus: quæ Dei cogitatio aeterna est, vt
 Deus ipse. Sic hunc locum interpretantur.

Commoditas, quia omnium corporum isoperimetrorū *Secūda ra-
 tio que su-
 mitur ex
 cali conti-
 nentia.*
 sphaera maximum est. omnium etiam formarum rotunda
 capacissima est, quoniam igitur maximum & rotundū, idem
 capacissimum: vnde cū mundus omnia contineat, talis
 forma fuit illi utilis & commoda.

SCHOLIA F. I.

Figura sphaerica (teste Archimede in tractatu de iso- *Quæ sunt
 figura iso-
 perimera.*
perimetralibus) capacissima est inter omnes figuras iso-
 perimerales: cum enim cælum habeat continere omnia,
 debetur ei figura capacissima. Quare sequitur quod cæ- *Cælum mo-
 ueri circu-
 lariter.*
 lum habere debeat formam rotundam.

Figura isoperimetre in geometria dicuntur duæ vel
 plures figurae, quæ ad seinuicem comparatæ, perimetros,
 id est,

id est, circumferentias habent aequales. Derivatur enim hoc nomen isoperimiter ab iso Græco, quod est æquale, & peri, quod est circum, & metros quod est mensura: quasi figuræ æqualium circumdantium mensurarum.

SCHOLION VINETI.

Ἰσόπερ ἀγυαλὲ, περί τὸν κύκλον, μέτρον μέτρον ἀγυαλὲ, περιμέτρον
linea circumdans, & ambitus. Si itaque fuerint duæ insulae, verbi gratia, ambitus vicenum stadiorum, quarum altera triquetra sit, altera rotunda, si circuli speciem habeat, isoperimetrarum illarum maior erit rotunda. Sic habebit, si ex eodem luto vas rotundum & quadratum finxeris. Theon in lib. 1. magnæ Syntaxeos Ptolemæi.

Tertia ratio, quæ sumitur ex naturali necessitate, quæ est inter locū, & locatum.




Necessitas, quoniam si mundus esset alterius formæ, quàm rotundæ, scilicet trilateræ, vel quadrilateræ, vel multilateræ, sequerentur duo impossibilia, scilicet quòd aliquis locus esset vacuus & corpus sine loco: quorum vtrumque est falsum, sicut patet in angulis elevatis, & circumvolutis.

SCHOLIA F. I.

Aristoteles in secundo de Cælo text. xxxvij. dicit quòd in figura spherica quomodocunque ponatur axis, semper eodem modo fit motus: sed non sic in figura ovali, aut lenticulari: quia si certo modo poneretur axis, semper sequeretur locū esse sine corpore, & corpus sine loco, ut in textu auctoris dicebatur.

Item



Item sicut dicit Alfraganus, si cœlum esset planum, aliqua pars cœli esset nobis propinquior alia, illa scilicet, quæ esset supra caput nostrum.

Quarta ratio. quod cœlum habeat figuram circularem

SCHOLION VINETI.

Alfraganus tuus differentia secunda negatur, quia cœli in orbem acti puncta singula à centro semper æqualiter distantia conuertentur. Annotauit Petrus Nonius.

Igitur stella ibi existens, esset nobis propinquior, quàm stella in ortu vel occasu. Sed quæ nobis propinquiora sunt, maiora videntur. Ergo Sol, vel alia stella existens in medio cœli, maior deberet videri, quàm in ortu existens, vel in occasu. Cuius contrarium videmus contingere: maior enim apparet Sol, vel alia stella existens in oriente, vel occidente, quàm in medio cœli. Sed cum rei veritas ita non sit, huius apparentiæ causa est, quod in tempore hyemali vel pluuiali vapores quidam ascendunt inter aspectum nostrum & Solem, vel aliam stellam: & cum illi vapores sint corpus diaphanum, disgregant radios nostros visuales, ita quòd non comprehendunt rem in sua naturali & vera quantitate: sicut patet in denario proiecto in fundo aquælympidæ, qui

Obiectio.

Solutio.

Experimentum.

da, qui propter similem disgregationem radiorum apparet maioris, quàm suæ veræ quantitatis.

SCHOLIA F. I.

Correlariū
primum.

Ex his inferitur Solem, Lunam, & Stellas aliquando videri antequam orizontem ascendant: quando scilicet aer est vaporosus propter similem radiorum refractionē. Hinc ortum est commune prouerbiū: quòd cum Sol citius solito de mane apparet, est signum futuræ pluuiæ.

Secundum

Sequitur etiā ex dictis quòd tempore sereno stellas minores indicemus, quàm si in tanta distantia eas sub medio uniformi videremus: eo quòd stellæ sunt in medio rariorē: nos autem in densiore: Quòd cælum sit figura sphaerica Aristoteles 2. de Cælo, cap. 4. declarauit rationibus physicis.

SCHOLION VINETI.

Diaphanum nescio an apud probatos auctores legerit Rhodiginus: ego διαφανὸς tantum memini. Sunt autē διαφανῆ, aer, aqua, vitrum, crystallus, vapores, & alia huiusmodi, ita rara, vt per ea videri possis. Pellucida Latinos dixisse puto: sicut & cribrum, & laternam Punicam, & agnum aded macrum, vt eius exta in sole etiā vini inspicere liceret: pellucere dixit Plautus in Rudente & Aulularia. Cur autem in aqua simulachra maiora veris cernantur, disputat Macrobius libro septimo Saturnalium.

Quòd



Quòd etiam terra sit rotunda, patet sic. Signa & stellæ *De terra* non æqualiter oriuntur, & occidunt omnibus hominibus *rotundita-* ubique existentibus: sed prius oriuntur & occidunt illis, *te.* qui sunt versus orientem. Et quòd citius & tardius ori- *Prima ra-* untur & occidunt quibusdam, causa est tumor terræ: quod *tio.* bene patet per ea quæ fiunt in sublimi: vna enim & eadem eclipsis Lunæ numero, quæ apparet nobis in prima hora noctis, apparet orientalibus circa horam noctis tertiam. Vnde constat, quòd illis prius fuit nox, & sol prius eis occidit, quàm nobis. Cuius rei causa est tantùm tumor terræ.

SCHO.

SCHOLIA F. I.

Diversita-
tes horolo-
giorum.

Horologia quaedam sunt integra, & quaedam dimidia. Illa scilicet quae computant usque ad vigintiquatuor horas, dicuntur integra: quia equiparantur toti diei naturali, & tantum semel quolibet die naturali incipiunt. Sed horum est differentia: quia apud Gregos oriente Sole quolibet die mundi horologium pulsat xxiiij. horas: & inde incipit currere per vnā, duas, tres, & ceteras horas. Sed in Italia Sole occidente xxiiij. hora sonant: & inde incipit horologium ab vna, & discurret per omnes horas usque ad xxiiij. quas facit insequente die Sole occidente. Et secundum hanc Italicam horologia computavit auctor cum dixit, Eclipsis Lunae, quae apparet nobis in prima hora noctis, apparet orientibus circa horam noctis tertiam: id est, quando in horologio Italico sonant tres horae. Alia verò sunt horologia dimidia, quae scilicet solas duodecim horas computant, & inde ad primam redeunt: & haec bis in die naturali incipiunt, scilicet in meridie, & in media nocte: & his communiter vtuntur Galli & Hispani. Sed de differentia horum horologiorum satis egregie tractauit Ioannes de Monte regio in suo Calendario Astrologico.

Quod



Quòd etiam terra habeat tumorem à septentrione in *Secunda*
 austrum, & contrà, sic patet. Hominibus existētibus versus *ratio.*
 septentrionem, quadā stellæ sunt sempiternæ apparitionis,
 scilicet quæ propinquè accedunt ad polū arcticū : aliæ ve-
 ro sunt sempiternæ occultationis, sicut illæ quæ sunt pro-
 pinquæ polo antarctico. Si igitur aliquis procederet à sep-
 tentrione versus austrum, in tantū posset procedere, quod
 stellæ, quæ prius erant ei sempiternæ apparitionis, ei iā ten-
 derent in occasum : & quantò magis accederet ad austiū,
 tantò plus mouerentur in occasum. Ille iterum idem homo
 posset videre stellas, quæ prius fuerant ei sempiternæ occul-
 tationis. Et è conuerso eōtingeret alicui procedenti ab au-
 stro versus septentrionem. Huius autem rei causa est tantū
 tumor terræ.

b

Item


Item si terra esset plana ab oriente in occidentem, tam citò orirètur stellæ occidentalibus,quàm oriètalibus:quod patet esse falsum.

*Confirma-
tio.*

Item si terra esset plana à septentrione in austrū, & contra,stellæ,quæ essent alicui sempiternæ apparitionis,semper apparerent eadè,quocunque procederet: quod falsum est: sed quòd plana sit,præ nimia eius quantitate,hominū visui ap-
paret.

SCHOLIA F. I.

Præter has rationes astrologicas Aristoteles in secundo de Cælo, cap. 13. & 14. format alias physicas rationes de rotunditate terra.



QVOD AQVA SIT

ROTVNDA.

Quod autem aqua habeat tumorem, & accedat ad rotunditatem, sic patet. Ponatur signum in littore maris, & exeat naus à portu, & in tantū elongetur, quòd oculus existentis iuxta pedem mali nō possit videre signū: stante verò nauī oculus eiusdem existentis in summitate mali, bene videbit signum illud. Sed oculus existētis iuxta pedem mali, melius deberet videre signum, quā qui est in summitate mali, sicut patet per lineas ductas ab utroque ad signum. Et nulla alia huius rei causa est, quam tumor aquæ. Excludantur enim omnia alia impedimenta, sicut nebulae & vapores ascendentes.

*De rotūdi-
tate aquæ.**Prima ra-
tio que ju-
mitur ex
nautarum
experientia*

Item, cū aqua sit corpus homogeneum, totum cum partibus eiusdē erit rationis, sed partes aquæ (sicut in guttulis & toribus herbarum accidit) rotundam naturaliter appetunt formam: ergo & totum, cuius sunt partes.

*Secunda
ratio que
sumitur ex
ratione phy-
sica.*

SCHOLIION VINETI.

Homogeneum, eiusdem generis & natura, ex Græco ὁμογενές. Terra autem & aqua globum vnum constituunt, quarum dubitatum est aliquādo vtra maior esset. Quidam aquam putauerunt: sed si non fallunt, qui nuper orbem lustrauerunt, descriperunt quæ, terra quam aqua facies maior est: quod & Nonius noster monuit.

TERRAM ESSE CENTRUM mundi, immobilemque consistere.

Quod terra sit in medio mūdi.

Prima ratio quae sumitur ex quodā experimento. Secunda ratio.

In libro Almagesti. Aristote. in secūdo Meteororum in tractatu de vētiset in 3. lib. in tractatu de iride.

Quod autem terra sit in medio firmamenti sita, sic patet. Existentibus in superficie terrae, stellae apparent eiusdem quantitatis, siue sint in medio caeli, siue iuxta ortum, siue iuxta occasum: & hoc



ideo, quia aequaliter terra distat ab eis. Si enim terra magis accederet ad firmamentum in vna parte quàm in alia, sequeretur quod aliquis existēs in illa parte superficiei terrae, quae magis accederet ad firmamentum, nō videret caeli medietatē. Sed hoc est contra Proemzum, & omnes philosophos, dicētes, quod vbicunq; existat homo,

sex signa ei oriuntur, & sex occidunt, & medietas caeli semper apparet ei, medietas verò occultatur.

SCHOLIA F. I.

Quod possibile est plusquā caeli medietatem videri. Si essent nebulae & vapores in aere, possemus plusquā medietatem caeli videre, propter radiorum visualium refractionem: ut supra diximus: sed supposita aeris serenitate, verum est quod medietatem caeli videbimus, ut dicit auctor noster.

Prima ratio quod terra sit centrum.

Illud item est signum, quod terra sit tanquam centrum & punctus respectu firmamenti: quia si terra esset alicuius quantitatis respectu firmamenti, non contingeret medietatem caeli videri.

Secunda ratio.

Item, si intelligatur superficies plana super centrū terrae diuidens eam in duo aequalia, & ipsum per consequens firmamentum. Oculus igitur existens in terrae centro videret



deret medietatem cœ-
li: & idem existens in
superficie terræ videret
eandem medietatem.

Ex his colligitur, quòd
insensibilis est quanti-
tas terræ, quæ est à su-
perficie ad centrum, &
per consequens, quan-
titas totius terræ insen-
sibilis est respectu fir-
mamenti.

*Tertia ra-
tio.*

*In libro
rudim. A-
stron.*

*Differ. 4.
& 12.*

Dicit etiam Alfraganus, quòd minima stellarum fixarum visu notabilium, maior est tota terra: sed ipsa stella respectu totius firmamenti, est sicut punctus & centrum: multò igitur fortius terra est punctus respectu firmamenti, cum sit minor ea.

SCHOLIA F. I.

Sunt enim quædam stellæ fixæ ita parvæ quæ a nobis non videntur. Sunt etiam aliæ quæ etsi videantur, tamen propter parvitatem non sunt notatæ ab Astrologis: sed solas grandiores earum Astrologi notaverunt: & hæc sunt tantum mille & viginti duæ. Sed quia non omnes istæ sunt eiusdem magnitudinis: ideo ab Astrologis in sex differentias distributæ sunt, quæ dicuntur sex earum magnitudines, ut Ptolomæus in *Almagest.* lib. 7. & 8. & Alphonsus in tabulis suis eas ordinant. Stellæ igitur primæ magnitudinis sunt numero 15. & qualibet earum est maior terra centies septies.

*Quæ stellæ
sunt maio-
res terra,
& quæ nō*

In secunda magnitudine sunt stellæ quadraginta quinque, quarum unaquæque maior est terra nonagesies.

Tertia magnitudinis stellæ sunt ducentæ, & octo maiores terra septuagies bis.

In quarta magnitudine sunt quadringentæ septua-
ginta

ginta quatuor stellæ, maiores terra quinquagesies quater.

In quinta sunt ducentæ & duodecim maiores terra trigesies quinquies.

In sexta magnitudine sunt stellæ quadraginta nouem, & quælibet earum est maior terra decies octies. Hæ sunt minimæ stellarum fixarum, de quibus dicit Alphraganus quod minima stellarum visu notabilem, id est, notabilis quantitas respectu visus, est maior terra. Præter has autem sunt quinque stellæ nebulosæ, & nouem obscuriores, quæ dicuntur tenebrosæ: quarum una oblonga est velut cauda, sed earum magnitudines non sunt datæ ab Astrologis.

Quod terra non moueatur.
Prima ratio que est essentia.
Secunda ratio.

Quod autem terra in medio omnium teneatur immobiliter, cum sit summè grauis, sic persuadere videtur eius grauitas. Omne graue naturaliter tendit ad centum. Centrum quidem punctus in medio firmamenti. Terra igitur cum sit summè grauis, ad punctum illum naturaliter tendit.

Item, quicquid à medio mouetur, versus circumferentiam cæli ascendit: terra à medio mouetur: igitur ascendit: quod pro impossibili relinquatur.

SCHOLIA F. I.

De hac materia, satis egregiè pertractauit Aristot. in libro secundo cæli, cap. 14.

DE AMBITU TERRÆ,

ET DIAMETRO.

Conclusio.
Antecedens.
Probatio eius.

TOtius autem orbis terræ ambitus, auctoritate Ambrosij, Theodosij, Macrobij, & Eratosthenis Philosophorum, 252000. stadia continere diffinitur, unicuique quidem 360. partium zodiaci 700. stadia deputando. Sumpto enim astrolabio, vel quadrante in stellatâ noctis claritate, per utrunque medicinium foramen, polo perspecto uotetur graduum multitudo, in qua steterit medicinium.

Deinde




Deinde procedat cosmimerra directè versus septentrionem à meridie, donec in alterius noctis claritate, viso vt prius polo, statuerit altius vno gradu medicinalium. Post hoc mensureretur huius itineris spatiũ, & inuenientur 700 stadia. Deinde datis vnicuique 360. graduum tot radiis, terenti ordis

ambitus inuentus erit.

Ex his autem, iuxta circuli & diametri regulam diameter terræ sic inueniri poterit. Aufer vigesimam secundam partem de circuitu terræ, & remanentis tertia pars, hoc est 80181. stadia & semis, & tertia pars vnius stadii erit terreni orbis diameter siue spissitudo.

De diametro terra.



SCHOLIA V. I.

Algorista dicunt, quòd numerus quotiens dicitur ille qui resultat ex subtractione diuisoris à numero diuidendo: vt si centum denarij diuidantur quatuor hominibus: centũ est numerus diuidendus: quatuor aut est diuisor. Si igitur subtrahitur numerus quatuor à centũ, quoties poterit proueniet numerus 25. qui dicitur quotiens: eo quòd significat quoties quatuor subtrahatur à centũ. Similiter si 252000. numerus diuidendus per duo. s. diuisorẽ diuiditur, proueniet numerus quotiẽs 126000. quoad textũ autẽ oris:


Quid sit numerus quotiens.

b 4 i/se

ipse enim demonstrat quantitatem, & mensuram terrae, quoad eius diametrum, deinde quoad semidiametrum.

Quantitas diametri terrae hoc modo inuenitur. Diuidatur numerus stadiorū ambitus terrae: scilicet 252000. per 22. & numerus quotiens inde proueniens, scilicet 11454. stadia cum medio erit vigesima secunda pars ambitus terrae.

Qua subtracta à toto numero ambitus remanēt 240545. stadia cum medio. Cuius numeri tertia pars, hoc est 80181. stadia cum medio, & tertia pars unius stadij erit quantitas totius diametri terrae. Est enim regula apud Geometras practicos qui corporum mensuratores sunt: quod si circuli peripheria in viginti duas partes aequales diuidatur, & ex illis remoueaturs una, remanentis tertia pars, hoc est. 7. illarum partium est mensura diametri illius circuli. Vnde circumferentia omnis se habet ad suum diametrum in proportione tripla sesquiseptima. Similiter etiam ex diametro si velimus circumferentiam inuenire: diuidamus diametrum in septem partes aequales: tunc circumferentia eius habebit viginti duas tales partes.



Notandum quòd hæc dicta circuli, & diametri regula nusquam ab Euclide, vel ab alijs geometris speculatiuis tradita est, eo quòd non est præcise vera: quia tamen errorem sensibilem non continet, ea cõmuniter vtuntur geometre practici: vt domificatores, consecutoresq; doctorum, & alij huiusmodi artifices. Ex quo insertur, quòd nec Archimedes, nec Thomas Branardinus, nec alij, quadraturam circuli, aut quoad peripheriam, aut quoad aream demonstrauerunt: sed grossa, & sensibili deductione persuaserunt. Non enim est vera quòd portio lineæ curuæ à duobus pedibus circini intercepta sit præcise æqualis portioni lineæ rectæ ab eisdem pedibus circini non variati cõprehensæ: ex quo principio demonstrationes horum doctorum præcedunt. Sicut ergo tempore Aristotelis ista & nunc, quadratura quidem circuli scibilis est: scientia autem eius nondum inuenta est.

Quòd regula circuli, & diametri non est præcise vera.

Deinde auctor ostendit quantitatem & mensuram terræ, quoad eius semidiametrum, quæ facillimè habetur, si numerus stadiorum diametri per duo æqualia diuidatur: tunc enim resultabit numerus quotiens 40090 stadia: cum duabus tertiis, quæ est quantitas semidiametri terræ: id est, distantia à superficie eius vsque ad centrum, vbi secundum Theologos sunt inferi: dicitur enim in Symbolo: descendit ad inferos.

TA-

TABVLA QVANTITATIS
terræ secundum Ptolomæum, &

experientiam.

15000

60000

240000

L 9

14

+ 3000

~~15000~~

	Leucæ	Miliaria	Stadia	Passus	Pedes	Palmi	Digiti.
Ambitus terra	7200	21000	172800	21600000	108000000	432000000	1728000000
Longitudo habitationis	3600	10800	86400	10800000	54000000	216000000	864000000
Diameter terra	2191	6872	54984	6873000	34365000	137460000	549840000
Profunditas centri	1096	3436	27492	3436500	17182500	68730000	274920000

SCHOLION VINETI.

Ambrosius, Theodsius, Macrobius hic vnicus est au-
 ctor, Macrobius scilicet ille, qui scripsit Saturnaliū libros
 & commentaria in Somnium Scipionis, in quorum libro
 primo illa inuenies de terræ ambitu ex Eratosthene. Era-
 tosthenis porrò huius scripti: Sacroboscus an viderit ne-
 scio: quæ si ad nos peruenissent integra, sciremus, ambi-
 tumne terræ ducentorum & quinquaginta duorum mi-
 lium stadiorum esse scripserit, quemodo tradunt Plinius
 in extremo lib. secundo, Macrobius ille, Capella, et Sacro-
 boscus: an verò ducentorū & quinquaginta solum, id est,
 ὀκτακῶν πεντήκοντα πέντε, ut habet Clomedes lib. primo.
 Huius certè vel solius auctoritas magni esse momenti de-
 bet, quod Eratosthenis rationes & demonstratione addu-
 cat. Ptolemæus post Eratosthenē fuit, qui pro septingentis
 quingētā tantū stadiis terrestrijs meridiani tribuit vni ce-
 lestis meridiani gradui. Ita incerta est terræ magnitu-
 do propter metiendi difficultatē, seu illius mensurā terræ,
 ut Eratosthenes, & alij, seu mari, ut Posidonius, eodē Cleo-
 mede auctore, iure velis. Qui autē hic ambitus terræ vul-
 gò dicitur, non solius est terræ, sed terræ & aquæ simul,
 quæ vnā ambo dictæ sunt spherā constitutere. Ceterū de
 mēsuris hos fecerūt geometri & versiculis, memoria gratia.

Quatuor ex granis dignus componitur vnus.

Est quater in palmo digitus, quater in pede palmus.

Quinque pedes passum faciunt, passus quoque centum

Virginti quinque stadium dant. sed miliare

Octo dabunt stadia. duplicatum dat tibi leucam.

Leuca tamen Gallicum vocabulum, quæ & Hispani
 vtuntur, non duo miliaria, sed vnam tantam & dimi-
 dium, id est, mille & quingentos passus continere definiunt
 Ammiano Marcelino libro quindecimo & sextodeci-
 mo, & Iornandi in Gothicis. Per rō rationem hanc tam cu-
 ius

iusuis ambitus circuli ad suū diametrum geometre, haud
 dum potuerunt demonstrare. Accipitur tamen interim
 pro vera vulgò, tripla sesquiseptima, quomodo se habent
 22. ad 7. atque ita versiculi hi ex Diametro peripheriam,
 & cōtrā, ex illa diametrum cuiusuis circuli minimo ne-
 gotio inuenire docent.

*Circuitus circi per septem multiplicetur.
 Viginti que duo productum deinde secuto.
 Hinc numerus, quotiens qui dicitur, est diametrum.
 Si per viginti duo multiples diametrum:
 Per septem que secus numerum, qui prodiit inde,
 Circuitum circi quotiens namerus tibi reddet.*

CAPITVLVM SECVNDVM DE CIRCVLIS, EX QVIBVS SPHAE- ra materialis componitur: & illa supercaelestis, quae per istam imaginatur, componi intelligitur.

*Circuli ma-
 iores in
 sphaera.*

HOrum autē cir-
 culorū quidā
 sunt maiores,
 quidam minores, vt sen-
 sui patet. Maior autem
 circulus in sphaera dici-
 tur, qui descriptus in su-
 perficie sphaerae super
 eius cētrū diuidit sphae-
 ram in duo aequalia.

*Circuli mi-
 nores.*

Minor verò, qui descri-
 ptus in superficie sphae-
 rae eam non diuidit in
 duo aequalia, sed in por-
 tiones inaequales. Inter
 circulos verò maiores,
 primo dicendum est de aequinoctiali.



DE ÆQUINOCTIALI

CIRCULO.



E St igitur æqui-
noctialis circu-
lus quidam, di-
uidens sphæram in
duo aequalia, secun-
dum quamlibet sui
partem æquè distans
ab utroque polo.

Et dicitur æquino-
ctialis, quoniã quan-
do Sol transit per il-
lum (quod est bis in
anno, in principio
Arietis, scilicet, &
in principio Libræ)
est æquinoctiũ in vniuersa terrã : vnde etiam appellatur æ-
quator diei & noctis, quia adæquat diem artificiale nocti.

*Quid est
circulus æ-
quinoctia-
lis.*

*Tria nomi-
na eius.*

Primum.

*Secundum
nomen.*

*Solus æ-
quator est
mensura
temporis.*

SCHOLIA F. I.

Sciendum est vt Georgius Purbachius tradit in suis
theoricis capitulo de oetava sphæra : non semper existente
Sole in principio Arietis, aut Libræ primi mobilis necesse
est æquinoctium accidere : sed stat antea fuisse, vel postea
futurum esse. Quod quidem ex motus accessus, & recessus
oetava sphæra satis demonstrat : vnde hæc propositio au-
ctoris limitanda est : & sic intelligenda, dũ Sol est in prin-
cipio Arietis, vel Libræ, aut prope est æquinoctium. Vel
potest dici quod auctor loquitur secundum opinionem Pio-
lemæi cuius temporibus motus iste accessus, & recessus o-
etava sphæra nondum erat cognitus : sed postea inuentus
est à Thebit, & ab aliis modernis : & sic negando talem
motum in oetava sphæra propositio auctoris esset dubia.

*Quid non
semper in
principiis.
Arietis, &
Libræ sũt
æquino-
ctia.*

Et

Motus cœli qui fit ab oriente per meridiem in occidentem, à quo per angulum mediæ noctis recurrit in orientem diuine intelligentiæ modum explicat. Deus enim primò se, deinde creaturas propter seipsum contempletur. Vnde cognitio sua à Deo incipit, & in Deum feliciter desinit.

Motus inferiorum sphaerarum ab occidente per meridiem in orientem modum nostræ cognitionis insinuat: quo ex his quæ facta sunt sensibilibus ad inuisibilia Dei consurgimus, ut Apostolus dicit Romæ. 1.

* arctos.

* Quæ à poetis Cynosura dicitur.

Et dicitur cingulus primi motus. Vnde sciendum, quod primus motus dicitur motus primi mobilis, hoc est, nonæ sphaeræ siue cœli ultimi, qui est ab oriente per occidentem, rediens iterum in orientem: qui etiam dicitur motus rationalis, ad similitudinem motus rationis, qui est in microcosmo, id est, in homine: scilicet quando fit consideratio à creatore per creaturas in creatorem, ibi sedendo. Secundus motus est firmamenti & planetarum, contrarius huic, ab occidente per orientem iterum rediens in occidentem: qui motus dicitur irrationalis siue sensualis, ad similitudinem motus microcosmi, qui est à corruptibilibus ad creatorem, iterum rediens ad corruptibilia. Dicitur ergo cingulus primi motus, quia cingit, siue diuidit primum mobile, scilicet, sphaeram nonam in duo æqualia, æquè distans à polis mundi. Vnde notandum, quod polus mundi, qui nobis semper apparet, dicitur polus septentrionalis arcticus vel borealis. Septentrionalis dicitur à septentrione, hoc est, à minori vrsa, qui dicitur à septem & trion, quod est bos: quia septem stellæ, quæ sunt in vrsa, tardè mouentur ad modum bouis, cum sint propinquæ polo. Vel dicuntur illæ septem stellæ septentriones, quasi septem teriones, eo quod terunt partes circa polum. Arcticus quidem dicitur ab * ἄρκτος, quod est vrsa. * Est enim iuxta maiorem vrsam.

SCHOLIA F. I.

Iuxta polum qui nobis semper apparet, sunt duæ notabiles constellationes, quæ dicuntur duæ vrsæ secundum antiquorum poetarum fictiones, quas Ouidius libro secundo dicit amorphoscos demonstrat. Cui fabulæ consonat Vergilius in Georgicis, Arctos oceanum metuentes æquore mergi: & hæc est causa secundum poetarum fictiones, quare

quare istæ stellæ nunquam occidunt. Sed hæc fictio non adeo frivola est: quin si recte, & profunde inspiciatur, sic valde naturalis. Primi enim philosophantes poetæ theologo dicuntur in primo *Metaphysicæ*: eò quòd veritates, quas de diuinis, id est, de cælis, & de naturis rerum noverant, fabulis occultabant. Philosophia equidem antiquorum, ut ibidem dicitur, balbutiens erat, sicut noua puella.

SCHOLION VINETI.

Iuxta maiorem vrsam. Quidam libri habent, *Iuxta minorem vrsam.* Nam videtur hîc auctor vrsam, quæ vulgò maior dicitur, minorem vocare. Consule de hoc *Vitruvium, Hyginium, Gellium*, si quid habent certi.

Borealis verò dicitur, quia est in illa parte, à qua venit Boreas. Polus verò oppositus dicitur antarcticus, quasi contra arcticum positus: dicitur & meridionalis, quia ex parte meridiæ est: dicitur etiam australis, quia est in illa parte à qua venit auster. Ista igitur duo puncta in firmamento stabilia, dicuntur poli mundi, quia spheræ axem terminant, & ad illos voluitur mundus, quorum vnus semper nobis apparet, reliquus verò semper occultatur. Vnde *Virgilius* in primo *Georg.*

Tertium nomen quod est polus Antarcticus. Poli mundi.

*Hic vertex nobis semper sublimis, at illum
Sub pedibus Styx atra videt, manesque profundi.*

SCHOLIA F. I.

Polus enim Græce, vertex est Latine: eo quòd super ipsum fiat vertigo, & reuolutio corporis cuius est polus. Hæc autem est definitio poli secundum geometras, punctus scilicet, in superficie spheræ equaliter ab omnibus partibus circuli in spherâ descripti distans.

Quid sit zo-
diacus cir-
culus.

Tria eius
nomina.

* Zoe.

Hec sentit
philoso-
phus in plu-
ribus locis

* Zodian.

Secundum
nomen.

Tertium no-
men.

Dicitur
iste circu-
lus obli-
quus, quia
æquinocti-
alẽ diuidit
ad angulos
obliquos.

Nomina,
ordo, et nu-
merus sig-
norum.

Diuisiones
partium zo-
diaci.

Notabile.

Correlariũ

EST alius circulus in sphaera, qui interfecat æquinoctialem, & interfecatur ab eodem in duas partes æquales: & vna eius medietas declinat versus septentrionem, alia versus austrum. Et dicitur iste circulus zodiacus à * Ζωή, quod est vita, quia secundum motum planetarum sub illo est omnis vita in rebus inferioribus. Vel dicitur à * Ζῷον, quod est animal, quia cum diuidatur in duodecim partes æquales, quælibet pars appellatur signum, & nomen habet speciale à nomine alicuius animalis, propter proprietatem aliquam conuenientem tam ipsi, quam animali. Vel propter dispositionem stellarum fixarum in illis partibus ad modum huiusmodi animalium. Iste verò circulus Latinè dicitur signifer, quia fert signa, vel quia diuiditur in ea. Ab Aristotele verò in lib. 2. de generatione & corruptione, dicitur circulus obliquus: vbi dicit, quòd secundum accessum & recessum Solis in circulo obliquo, sunt generationes & corruptiones in rebus inferioribus. Nomina autem signorum, ordinatio, & numerus in his patent versibus:

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

Libraq;, Scorpius, Arcitenes, Caper, Amphora, Pisces,

Quodlibet autem signum diuiditur in 30. gradus. Vnde patet, quòd in toto zodaico sunt 360. gradus. Secundum autem Astronomos iterum quilibet gradus diuiditur in 60. minuta, quodlibet minutum in 60. secunda, quodlibet secundum in 60. tertia, & sic deinceps vsque ad decem. Et sicut diuiditur zodiacus ab astronomo, ita & quilibet circulus in sphaera, siue maior siue minor, in partes cõsimiles.

Cum omnis etiam circulus in sphaera, præter zodiacum, intelligatur sicut linea vel circumferentia, solus zodiacus intelligitur vt superficies, habens in latitudine sua duodecim gradus, de cuiusmodi gradibus iam locuti sumus. Vnde patet, quod quidam mentiuntur in Astrologia, dicentes, signa esse quadrata: nisi abutentes nomine, idem appellent quadratum & quadrangulum. Signum enim habet gradus 30. in longitudine: 12. verò in latitudine.

SCHO-

Quadratum enim secundum geometras est figura quatuor laterum equalium. Signum autem quodlibet duo latera opposita habet aliis longiora: quia dictum est signum habere 30. gradus in longitudine, solum autem 12. in latitudine: unde nullum signum est quadratum. Veruntamen posset dictum istorum habere bonum sensum, si nomen speciei pro nomine generis acceperint improprie, & abusive. Quadrangulus enim est genus quadrati: nunc autem signum quadrangulare est: unde si quadratum pro quadrangulo accipiunt, verum dicunt.

Linea autem diuidens zodiacum in circuitu, ita quod ex vna parte sui relinquat sex gradus, & ex alia parte alios sex, dicitur linea ecliptica, quoniam quando Sol & Luna sunt linealiter sub illa, contingit eclipsis Solis aut Lunæ: Solis, ut si fiat nouilunium, & Luna interponatur rectè in-

Quid linea ecliptica.



ter aspectum nostrum, & corpus solare: Lunæ, ut in plenilunio, quando Sol Lunæ opponitur diametraliter. Unde eclipsis Lunæ nihil aliud est, quàm interpositio terræ, inter corpus Solis & Lunæ. Sol quidè

semper decurrit sub ecliptica, omnes verò alii planetæ declinant, vel versus septentrionem, vel versus austrum: quâdoq; autem sunt sub ecliptica. Pars verò zodiaci, quæ declinat ab æquinoctiali versus septentrionem, dicitur septentrionalis, vel borealis, vel arctica. Et illa sex signa, quæ sunt a principio Arietis vsque ad finem Virginis, dicuntur signa septentrionalia vel borealia. Alia verò pars zodiaci, quæ decli-

Quæ sunt signa septentrionalia & quæ australia.

clinat ab æquinoctiali versus meridiem, dicitur meridionalis, vel australis, vel antarctica. Et sex signa quæ sunt à principio Libræ, vsque in finem Piscium, dicuntur meridionalia, vel australia.

Quatuor acceptiones signi.

Prima.

Secunda.

Tertia.

Cùm autem dicitur, quòd in Ariete est Sol, vel in alio signo, sciendum, quòd hæc præpositio, in, sumitur pro sub, secundum quod nunc accipimus signum. In alia autem significatione dicitur signum pyramis quadrilatera, cuius basis illa superficies, quam appellamus signum: vertex verò eius est in centro terræ. Et secundum hoc propriè loquendo possumus dicere, planetas esse in signis. Tertio modo dicitur signum, vt intelligantur sex circuli transcentes per polos zodiaci, & per principia duodecim signorum.



Illi sex circuli diuidunt totam superficiè spheræ in duodecim partes, latas in medio, arctiores verò iuxta polos zodiaci: & qualibet pars talis dicitur signum, & nomen habet speciale à nomine illius signi, quod intercipitur inter suas duas lineas.

Et secundum hanc acceptionem, stellæ quæ sunt iuxta polos extra zodiacum, dicuntur esse in signis.

Quarta.

Iam intelligatur corpus quoddam, cuius basis sit signum, secundum quod nunc vltimò accipimus signum: acumen verò eius sit super axem zodiaci. Tale igitur corpus in quarta significatione dicitur signum, secundum quam acceptionem totus mundus diuiditur in duodecim partes æquas

æquales, quæ dicuntur signa: & sic quicquid est in mundo, est in aliquo signo.

DE DVOBVS COLVRIS.

Sunt autem alii duo circuli maiores in sphaera, qui dicuntur coluri, quorum officium est distinguere solstitia & æquinoctia. Dicitur autem colurus à κῶλον *Quid colurus.* Græcè, quod est membrum, & οὔρος, quod est bos syluester: quia quæadmodum cauda bouis syluestris erecta, **Colon.*

SCHOLIA F. I.

Boetius in secundo libro *Arithmetica*, ubi de figuris numerorū solidorum agit: sic nomē coluri interpretatur. Colurus inquit Græcè curiū est Latine, unde & curiam pyramidem coluron dicit Græcè nominari. Secundum hanc igitur interpretationē nomen coluri nō translatur, sed propriè istis circulis attribuitur: quilibet enim eorum nunquam integer, sed diuisus, seu curius in hemisphaerio nostro apparet.

SCHOLION VINETI.

Α κῶλον Græcè.) Imò à κόλον, quod est mutilum, manuum: & οὔρα cauda. Quoniam cum spatia 24. horarum zodiacus & æquinoctialis totū oriātur, & videri possint, colurorum nunquam supra terrā videtur ea pars, quæ in antarctico est circulo, quales arcticos Græci describunt. Quare hi, quasi amissa cauda, imperfecti & mutili nobis dicuntur.

— quæ est eius membrū, facit semicirculū, & nō perfectū: ita colurus semper apparet nobis imperfectus: quoniā solū vna eius medietas apparet, alia verò nobis occultatur.

Colurus igitur distinguens solstitia, transit per polos mundi, & per polos zodiaci, & maximas solis declinationes, hoc est, per primos gradus Cæcri & Capricorni. Vnde primus pūctus Canceri, ubi colurus iste interfecat zodiacū, dicitur pūctus solstitii æstiuus: quia quādo Sol est in eo, *Colurus solstitialis.* *id solsti*
Quæ
est in



Quid ze-
nith & ue-
dir.

Quid ma-
xima zo-
diaci decli-
natio.

dum Ptolemaeum, viginti trium graduum, & vnius & quin-
quaginta minutorum: secundum Almeonem vero, viginti
trium graduum, trigintatrium minutorum.

est solstitium aestiuale,
& nō potest Sol magis
accedere ad zenith ca-
pitis nostri. Est autē ze-
nith, punctus in firma-
mento directē suprapo-
situs caputibus nostris.
Arcus verō coluri, qui
intercipitur inter pun-
ctum solstitii aestiuales
& æquinotiale, appel-
latur maxima Solis de-
clinatio. Et est, secun-

SCHOLIA F. I.

Eratosthenes, Hiparcus, & Ptolemaeus eandem serē
declinationem repererunt, ac distantiam Tropicorum ta-
lium penē II. qualium integer Meridianus 83. Horum
igitur temporib. fuit maxima Solis obliquatio 23.51.20.
Albategnius post Ptolemaeum annis 750. & à nato Chri-
sto pene 880. anno cognouit eandem. 23.35.0
Arzabel post Albategnium annis serē 190. 23.34.0
Almeon, Almanforis, post Arzabel annis
pene 70. 23.33.30
Prophatius Iudaeus annis 160. id est, anno Do-
mini 1300. 23.32.0
Purbachius & Regiomontanus, anno Domini
1460. serē 23.28.0
Nostra etate Vuernero Norimbergensi anno do-
mini 1514. iterum obseruata 23.28.30
Earum igitur, quae haecenus memoriae proditae sunt
obseruationes, maxima est Hipparchi qui fuit ante Pro-
lemaeum

lemæum annis 280. fere, & ab obitu Alexandri Magni annis quasi 180. minimaq; Purbachi, quarum differentia est pene 24. scrupulorum.

SCHOLION VINETI.

Hodie est 23. grad. & 30. minut. cuius varietatis causam esse volumus motum illum tertium polos versus in octava sphaera obseruatum.

Similiter primus punctus Capricorni, vbi idem colurus ex alia parte interfecat zodiacum, dicitur punctus solstitii hyemalis: & arcus coluri interceptus inter punctum illum & æquinoctialem, dicitur alia maxima Solis declinatio, & est æqualis priori.

SCHOLIA F. I.

Quantitas maximæ declinationis zodiaci ab æquinoctiali potest sciri certissime per hunc modum, quo etiam modo scita fuit à Ptolemæo, & ab aliis astrologis. Capiatur per Astrolabium, vel per aliud instrumentum astrologiæ eleuatio Solis supra horizontem in meridie, maximæ dici totius anni, quæ est solstitium æstiuale: & sit verbi gratia, 69. gradus. 48. min. vt Florentiæ saepe obseruauit. Capiatur iterum eadem eleuatio Solis in meridie minimæ dici totius anni, quæ dicitur solstitium hyemale, & sit 22. graduum 51. minutorum: Deinde subtrahatur minor à maiori & remanent 46. gradus 57. minut. quæ est tota latitudo torridæ zonæ. Diuidatur ergo iste totus numerus per medium, & tunc habebitur qualibet maxima zodiaci declinatio 23. graduum, 28. minut. 30. secund. Eodem modo fiat in qualibet alia ciuitate, & nullus poterit esse error.

Colurus æ-
quinoctia-
lis.

Alter quidem colurus transit per polos mundi, & per prima puncta Arietis & Libræ, ubi sunt duo æquinoctia: unde appellatur colurus distinguens æquinoctia. Isti autem duo coluri interfecant sese super polos mundi ad angulos rectos sphaerales. Signa quidem solstitiorum & æquinoctiorum patent his versibus.

*Hæc duo solstitium faciunt, Cancer, Capricornus.
Seu noctes æquant Aries, & Libra diebus.*

DE MERIDIANO ET HORIZONTE.

SVnt iterum duo alii circuli maiores in sphaera, scilicet meridianus & horizon.

Quid Meri-
dianus.

Est autem meridianus, circulus quidam transiens per polos mundi, & per zenith capitis nostri. Et dicitur meridianus, quia ubicunque sit homo & in quocunque tempore anni, quando Sol motu firmamenti peruenit ad suum meridianum, est illi meridies. Consimili ratione dicitur circulus medii diei. Et norandum quod ciuitates, quarum vna magis accedit ad orientem, quam alia, habent diuersos meridianos. Arcus vero æquinoctialis interceptus inter duos meridianos dicitur longitudo ciuitatum. Si autem duæ ciuitates eundem habeant meridianum, tunc æqualiter distat ab oriente & occidente.

SCHOLIA F. I.

Diuersitas
est inter
physicos, et
astrologos
circa longi-
tudinē ter-
ræ.

Prolemæus in primo libro suæ cosmographiæ longi-
tudinem terræ demonstrat ab oriente in occidentem, vel e-
contra: Latitudinem autem ab æquinoctiali ad polos, vel
econtra: sed secundum Aristotelem in secundo de Cælo,
opposito modo longitudinem, & latitudinē mundi oportet
accipere. Et fortè huius diuersitatis ratio est. Quia Ari-
stoteles totam sphaeram vniuersi considerauit, in qua cir-
culus æquinoctialis qui dicitur cingulus primi mobilis:
protenditur ab oriente in occidentem, & pars orientis, à
qua

qua incipit motus, dicitur dextrum vniuersi, occidens verò sinistrum. Ideo distantiam ab oriente in occidentem vocauit philosophus latitudinem mundi. Astrologi ergo distantiam ab oriente in occidentem (qua maior est) vocant longitudinem: Distantiam verò ab æquinoctiali versus polum (quia minor est) dicunt esse latitudinem. Sic igitur ciuitatum & locorum ab occidente distantia (vt textus dicit) longitudo vocatur.

Quomodo cognita sunt locorum longitudines, lege Ioannem Stoefflerinum in Astrolabii fabrica.

Horizon verò est circulus diuidēs inferius hemisphaerium à superiori, vnde appellatur horizon, id est, terminator visus. Dicitur etiam horizon circulus hemisphaerii, eadem de causa. Est autem duplex horizon, rectus, & obliquus, siue decliuis. Rectum horizontem & sphaeram rectam habent illi, quorum zenith est in æquinoctiali, quia illorum horizon est circulus transiens per polos mundi, diuidens æquinoctialem ad angulos rectos sphaerales, vnde dicitur horizon rectus & sphaera recta. Obliquum horizontem siue decliuem habent illi, quibus polus mundi eleuatur supra horizontem: & quoniam illorum horizon interfecat æquinoctialem ad angulos impares & obliquos, dicitur horizon obliquus, & sphaera obliqua siue decliuis.

Quid horizon?

Quotuplex est.

Horizon rectus.

Horizon obliquus.

SCHOLIA F. I.

Horizon obliquus dicitur horizon artificialis: quia est multipliciter variabilis secundum quod plus, vel minus receditur à circulo æquinoctiali, vnde horizon rectus vnicus est: sed obliqui sunt infiniti. Sicut etiam opus naturæ vnico modo fit, vt dicitur ab Aristotele secundo phisicorum. Sed opus artis in infinitum per continuas inuentiones variatur, vt dicitur ab ipso philosopho in tertio de Republica.

Suppositio.

Zenith autem capitis nostri semper est polus horizon-
tis. Vnde ex his patet, quòd quanta est eleuatio poli mun-
di super horizontem, tanta est distantia zenith ab æquino-
ctiali: quod sic patet. Cùm in quolibet die naturali vterq;

Conclusio.



colurus bis iūgatur me-
ridiano, siue idem sit
quod meridianus, quic-
quid de vno probatur,
& de reliquo. Sumatur
igitur quarta pars coluri
distinguentis solstitia,
quæ est ab æquinoctiali
vsque ad polum mundi:
sumatur iterum quarta
pars eiusdem coluri, quæ
est à zenith vsque ad ho-
rizontem, cùm zenith sit

*Per Eucli.
communes
notiones j.
elemen. iij.
annot.*

polus horizon-
tis. Istæ duæ quartæ, cùm sint quartæ eius-
dem circuli, inter se sunt æquales: sed si ab æqualibus æ-
qualia demantur, vel idem commune, residua erunt æqua-
lia, dempto communi igitur arcu, scilicet qui est inter ze-
nith & polum mundi, residua erunt æqualia, scilicet eleua-
tio poli mundi supra horizontem, & distantia zenith ab æ-
quinoctiali.

SCHOLIA F. I.

*Notitia dictorum circularum Meridiani, scilicet, &
Horizonis Astrologo est valde necessaria. Tum quia nisi
longitudinem, & latitudinem loci ad quem computatio-
nes suas dirigit cognoscat: nec vera loca planetarum, nec
quantitates, nec tempora eclipsium aut ascensiones signo-
rum definire poterit: ut his qui tabulas Alphonsinas, aut
Pruthenicæ, & alias similes viderunt satis notum est.
Tum quia tota cosmographia Ptolemæi vel Petri Appia-
ni per officia nouæ duorum circularum ordinata est: ut
patet tam in singulis libris illorum cosmographiæ, vbi
iuxta nomina civitatum gradus longitudinum & latitu-
dinum*

dinum earum scribuntur, quàm etiam in tabulis singularum prouinciarum & regionum, ubi horizontes & meridiani sese intersecantes super singulas ciuitates protrahuntur. Vt autem prædicta omnia faciliora sint, diuersarum regionum, ciuitatumq; descriptiones ex Ptolemæi geographia quaerenda sunt.

DE QUATVOR CIRCVLIS

MINORIBVS.

DICTO de sex circulis maioribus, dicendum est de quatuor minoribus. Notandum igitur, quòd Sol existens in primo puncto Cancræ, siue in puncto solstitij æstiuæ, raptu firmamenti describit quendam circulum, qui vltimo descriptus est à Sole ex parte poli arcticæ: vnde—

SCHOLION VINETI.

Firmamentum auctor primo capite vocabat octauam spheram: sed hic firmamentum supremam spheram significet necesse est, aliquotq; aliis locis.

—appellatur circulus solstitij æstiuæ, ratione superius dicta, vel tropicus æstiuæ, à * τροπή, quod est conuersio quia tunc Sol incipit se conuertere ad inferius hemisphaerium, & recedere à nobis. Sol iterum existens in primo puncto Capricorni siue solstitij hyemalis, raptu firmamenti describit quendam circulum, qui vltimo describitur à Sole ex parte poli antarcticæ: vnde appellatur circulus solstitij hyemalis, siue tropicus hyemalis, quia tunc Sol conuertitur ad nos.

Tropicus æstiuæ.

* τροπος.

Tropicus hyemalis.

SCHOLION VINETI.

Α τροπή, γ.) Hanc τροπήν Cicero libro secundo de natura Deorum appellat reuersionem, quòd Sol reuerti incipiat eò, vnde est profectus. Vocat autem auctor inferius hemisphaerium partem mundi australem, vt Macrobius libro primo Saturnalium.

*Circulus
arcticus.*

*Circulus
antarcti-
cus.*

Cùm autem zodiacus declinat ab æquinoctiali, & polus zodiaci declinabit à polo mundi. Cùm igitur moueatur octaua sphaera, & zodiacus, qui est pars octauae sphaerae, mouebitur circa axem mundi, & polus zodiaci mouebitur circa polum mundi. Iste igitur circulus, quem describit polus zodiaci circa polum mundi arcticum, dicitur circulus arcticus: ille verò circulus, quem describit alter polus zodiaci, circa polum mundi antarcticum, dicitur circulus antarcticus.


SCHOLIION VINETI.

Arcticorum orbium descriptio hæc multum diuersa est ab ea, quam Cleomedes, Proclus, & alij tradunt.

*Prima con-
clusio.*

Quanta est etiam maxima Solis declinatio, scilicet ab æquinoctiali, tanta est distantia poli mundi ad polum zodiaci: quod sic patet. Sumatur colurus distinguens solstitia, qui transit per polos mundi & per polos zodiaci.

Cùm igitur omnes quartæ vnius & eiusdem circuli inter se sint æquales, quarta huius coluri, quæ est ab æquinoctiali vsque ad polū mundi, erit æqualis quartæ eiusdem coluri, quæ est à primo puncto Canci vsq; ad polum zodiaci: igitur ab illis æqualibus dempto cõmuni arcu, qui est à primo puncto Canci vsq; ad polum mundi, residua erunt æqualia, scilicet maxima Solis declinatio, & distantia poli mundi ad polum zodiaci.



*Secunda
conclusio.*

Cùm autem circulus arcticus secundum quamlibet sui partem æquè distet à polo mundi, patet quod illa pars coluri, quæ est inter primum punctum Canci, & circulum arcticum, ferè est dupla ad maximã So-
lis

lis declinationem, siue ad arcum eiusdem coluri, qui intercipitur inter circulum arcticum, & polum mundi arcticum, qui etiam arcus æqualis est maximæ Solis declinationi.

Cum enim colurus iste, sicut alii circuli in sphaera sit 360. graduum, quarta eius erit 90. graduum. Cum igitur maxima Solis declinatio secundum Ptolemæum sit 23. graduū, & 51. minutorum, & totidem graduum sit arcus, qui est inter circulum arcticum & polum mundi arcticum, si ista duo simul iuncta, quæ ferè faciunt 48. gradus, subtrahantur à 90. residuum erunt 42. gradus, quātus est arcus coluri, qui est inter primum punctum Canceri & circulum arcticum: & sic patet, quod ille arcus ferè duplus est ad maximam Solis declinationem.

DE QVINQVE ZONIS.

A Equinoctialis cum quatuor circulis minoribus dicuntur quinque paralleli, quasi æquidistantes: non quia quantum primus distat à secundo, tantum secundus distat à tertio. quia hoc falsum est, sicut iam patuit: sed quia quilibet duo circuli simul iuncti secundum quamlibet sui partem æque distant ab inuicem, & dicuntur paralleli æquinoctialis, parallelus solstitii æstiuales, parallelus solstitii hyemalis, parallelus arcticus, & parallelus antarcticus.

*Primum
notabile.*

SCHOLIA F. I.

Sciendum est quod descriptiones parallelorum circulorum in sphaera magnam partem Cosmographiæ declarant. Vnde & Ptolemæus non modo quinque prædictos parallelos, sed multos alios ab æquinoctiali versus polum describit: serè per singulos quatuor gradus, & per singulas notabiles regiones, et ciuitates circulos parallelos proterahens. Cum enim scimus quod hæc vel illa regio sub tali parallelo ab æquinoctiali sita est, statim habemus in quo climate sit, & cuius qualitaris & cõplexionis est aer illius, et quot miliaria aut stadia habet vnusquisq; gradus

*Ad quid
valet pe-
rallelorum
imagina-
tio.*

terra in tali regione: quia non semper quilibet gradus terra habet 700. stadia, ut auctor visus est dicere: aut 500. ut Ptolemæus tradit. Ad multa etiam alia isti paralleli cosmographis deseruiunt. Et sic patet primum circulorum minorum officium. Parallelorum verò (de quibus hic loquimur) latitudines, hoc est, quantum quisque ab æquinoctiali distet, & quoto in meridiano gradu assignetur, sequens tabella commonstrabit.

PARALLELI	G.	M.	PARALLELI	G.	M.
Prim ^o par. habet	4	15	Duodecimus	41	20
Secundus	8	30	Decimus tertius	43	15
Tertius	12	4	Decimus quartus	45	24
Quartus	16	15	Decimus quintus	48	40
Quintus	20	30	Decimus sextus	51	50
Sextus	24	15	Decimus septimus	54	30
Septimus	27	30	Decimus octavus	56	30
Octavus	30	45	Decimus nonus	58	20
Nonus	33	40	Vigésimus	61	10
Decimus	36	24	Vigésimus primus	63	16
Undecimus	39	0	Vigésimus secundus	65	22

Notandum etiam quòd quatuor paralleli minores, scilicet duo tropici, & parallelus arcticus, & parallelus antarcticus distinguunt in cælo quinque zonas siue regiones: vnde Virgilius in Georgicis,

*Secundum
notabile.*

*Quinq; tenent cœlum zona, quarum vna corusco
Semper sole rubens, & torrida semper ab igni, &c.*

*Libro pri-
mo Georg.*

Distinguuntur etiam totidem plagæ in terra, directè prædictis zonis suppositæ: vnde Ovidius primo Metamorphoseon,

*Totidemq; plagæ tellure premuntur:
Quarum quæ media est non est habitabilis æstu:
Nix regit alta duas: totidem inter vtrinq; locavit,
Temperiemq; dedit, mixta cum frigore flamma.*

Illâ igitur zonâ, quæ est inter duos tropicos, dicitur inhabitabilis propter calorem solis discurrentis semper inter tropicos. Similiter plaga terræ illi directè supposita dicitur inhabitabilis propter calorem solis discurrentis super illâ.

Illæ verò duæ zonæ, quæ circumscribuntur à circulo arctico, & circulo antarctico circa polos mundi, inhabitabiles sunt propter nimiam frigiditatem. quia Sol ab eis maximè remote uetur. Similiter intelligendum est de plagis terræ illis directè suppositis. Illæ autem duæ zonæ, quarum vna est in-

*Que zona
sunt bene
& que ma-
le habitabi-
les.*



ter tropicum æstiualem & circulum arcticum, & reliqua, quæ est inter tropicum hyemalem & circulum antarcticum, habitabiles sunt, & temperatæ caliditate torridæ zonæ existentis inter tropicos, & frigiditate

zonarum extremarum, quæ sunt circa polos mundi. Idem intellige de plagis terræ illis directè suppositis.

SCHO-

Quomodo
intelligi-
tur illas zo-
nas esse in-
habitabi-
les.

Dicit enim auctor quòd torrida zona, quæ est inter duos tropicos inhabitabilis est, propter calorē Solis, quod est manifeste contra Ptolemaum, & omnes geographos: qui in hac zona multas regiones describunt: ideo dicendum est quòd non est intentio huius auctoris, aut horum poetarum dicere quòd ibi nulla sit habitatio, sed quòd non est bona, & multum conveniens hominibus. Sed in hac determinatione, poetae & physici contra medicos decertant. Virgilius enim & Ovidius in locis præallegatis, & Aristoteles eiusq; commentator, & Albertus in secundo Meteororum, in tractatu de ventis tenere videntur quòd sub æquinoctiali est excessiva caliditas, quæ habitationem reddit intemperatissimam. Sed Avicenna, & omnes medici moderni cum eo tenent, quòd ibi est non modo temperata, sed temperatissima, & amœnissima habitatio. Et hoc confirmatur tum auctoritate Isidori in primo etymologiarum, qui dicit quòd paradysus terrestris est locus versus orientem situatus multum appropinquans globo Lunæ, sub æquinoctiali temperatissimus, & amœnissimus. Immo de hoc paradiso dicit scriptura, *Posuit Deus hominem in paradiso voluptatis.* Tum ratione: quia sub æquinoctiali semper est æquinoctium: ergo quantum in die calor intenditur, tantum in nocte à frigiditate remittitur. Et præterea tantum ibi influunt planetae calidi, quantum frigidi, & æque directe irradiant, ergo complexio aëris redditur temperatissima. Et item quia hoc videtur sentire Ptolemæus in tertia parte Quadrupartiti: ubi dicit quòd omnis temperies complexionis ab æquinoctiali procedit. Veritas huius dissidii habetur ab experientia. Cum enim anno Christi Domini 1491.

Genesis 1.

Ilu-

Illustrissimus Hispaniarum rex Ferdinandus experitissimos nauas versus occidentem æquinoctialem ad insulas quærendas miserit: tandem post quatuor ferè menses iidem naua reuersi insulas multas sub æquinoctiali, vel prope dicunt se reperisse: & habitantes circa tropicum æstiuum Aethiopes nigerrimos, siccissimos, breues staturarum, periodosq; esse declarant: sed sub æquinoctiali pallidos homines atque bonæ complexionis, & longioris vitæ inuenerunt.


SCHOLION VINETI.

Rectè apud Trogum Scythæ gens Septentrionalis, de generis vetustate cum Aegyptiis contendentes dicebant, naturam, quæ calore & frigore regiones distinxisset, ad locorum patientiam homines quoque & alia animalia generasse. Nam quas zonas inhabitabiles æstu & frigore permulti existimarunt, compertum multis navigationibus hoc nostro seculo habitatores habere, (quod & ante annos mille ac quingentos Iubam Numidiæ regem aduersus plurimorum veterum opinionem probasse Solinus auctor est, & Polybium ante Iubam Strabo libro secundo) earumq; intemperiem nostros etiam homines temperato cælo natos & educatos, ferre tandem assueuisse. Quos enim Lusitanorum in Orientali, quos reliquorum Hispanorum colonias in Occidentali zona torrida hodie inuenias? Zona autem frigida non æquè nobis nota sunt, neq; familiares.

ALIA

ALIA FIGVRA DE DISTIN-
 Etione Zonarum, qua simul cause distri-
 butionis earum, & in celo &
 in terra cernuntur.

*



CA-

CAPITVLVM TERTIVM

DE ORTV ET OCCASV SIGNO-

rum, de diuersitate dierum & no-

Etium, & de diuisione

climatum.

Signorum autem ortus & occasus dupliciter accipi-
tur, quoniam quatum ad poetas, & quantum ad astro-
nomos. Est igitur ortus & occasus signorum, quò ad
poetas, triplex, scilicet, cosmicus, chronicus, & heliacus.

Cosmicus enim ortus siue mundanus est, quando signū
vel stella super horizontem ex parte orientis de die ascen-
dit. Et licet in qualibet die artificiali sex signa sic oriantur,
tamen anonomasticè signum illud dicitur cosmicè oriri,
cum quo & in quo Sol manè oritur. Et hic ortus proprius
& principalis & quotidianus dicitur. De hoc ortu exem-
plum in primo Georgicon habetur, vbi docetur satio faba-
rum & inili in vere, Sole existente in Tauro: sic,

Candidus auratus aperit cū cornibus annum

*Taurus, & * aduerso cedens Canis occidit astro.*

Occasus verò cosmicus est, respectu oppositionis, scili-
cet quando Sol oritur cum aliquo signo, cuius signi signū
oppositum occidit cosmicè. De hoc occasu dicitur in Ge-
orgicis, vbi docetur satio frumenti in fine autumnii, Sole
existente in Scorpione, qui cum oriatur cum Sole, Taurus
signi eius oppositum, vbi sunt Pleiades, occidit: sic,

Ante tibi Eoa Atlantes al scendantur,

Debita quàm sulcis committas semina.

Chronicus ortus siue temporalis est, quando signum vel
stella post Solis occasum supra horizontem ex parte orien-
tis emergit chronicè, scilicet de nocte: & dicitur tempora-
lis, quia tempus mathematicorum nascitur cum Solis oc-
casu. De hoc ortu habemus in Ouidio lib. 1. de Ponto, vbi
conqueritur moriam exili sui, dicens:

Quatuor autumnos Pleias orta facit.

Significans per quatuor autūnos, quatuor annos transisse,
d post-

Distinctio

ortus & oc-
casus.Subdistin-
ctio.Cosmicus
ortus.

Vergilius.

* auerso.

Cosmicus
occasus.

Lib. 1.

Chronicus
ortus.

Libro 1.

Eleg. 9.

Dubitatio
Solutio.

postquam missus erat in exilium. Sed Virgilius voluit in autumnus Pleiades occidere: ergo contrarii videntur. Sed ratio huius est, quod secundum Virgilium occidunt colimicè, secundum Ovidium oriuntur chronicè: quod bene potest contingere eodem die, sed differenter tamen, quia colimicus occasus est, respectu temporis matutini: chronicus verò ortus, respectu vespertini est. Chronicus occasus est, respectu oppositionis, unde Lucanus lib. 4. inquit,

Chronicus
occasus.

Tunc nox Thessalicis urgebat parua sagittis.

Heliacus
ortus.

Heliacus ortus, siue Solaris est, quando signum vel stella videri potest per elongationem Solis ab illo, quod prius videri non poterat Solis propinquitate. Exemplum huius ponit Ovidius lib. 2. de Iastis, sic,

Iam lenis obliqua sol sedit Aquarius vna.

Et Virgilius in Georg. lib. 1.

Gnosiaq; ardentis decedat stella Coronæ:

Quæ iuxta Scorpionem existens non videtur, dum Sol erat in Scorpione.

Heliacus
occasus.

Occasus Heliacus est, quando Sol ad signum accedit, & illud sua presentia & luminositate videri non permittit. Huius exemplum est in versu præmissio

* auerso.

*Et * auerso cedens canis occidit astro.*

SCHOLIA F. I.

Quod differenter Poetae & Astrologi de ortu & occasu signorum agunt.

Poetae de ortu & occasu signorum aliter intendunt quàm Astrologi: poetae enim quibus mensibus aut diebus anni, quibus etiam horis hæc stella, vel hoc signum, aut illud super horizontem nostrum videri poterit, tradunt: unde de certa tempora anni signare volentes ortu, & occasu signorum, & stellarum utuntur. Sed Astrologi æquationes domorum cæli, & diuersitates temporum inuestigare volentes durationem, & moram cuiuslibet signi aut partis zodiaci in oriendo, & occidendo per horizontem suis tabulis, & instrumentis inquirunt.

Præterea ortus & occasus qui à poetis dicitur heliacus, id est Solaris, ab astrologis ortus, & occasus planeta-

rum matutinus & vespertinus dicitur. Quomodo autem
 hoc planetis contingat, & quibus conveniat ortus quibusve
 occasus, lib. 4. habet latus videri. Et autem in quolibet
 mense anni signa in principio dici, & in principio noctis
 oriens, & occidentia per horizontem facile cognoscamus,
 præsens subditur tabula: in qua menses non a Kalendis,
 sed à duodenis serè eorum diebus inchoandi sunt.

Ad quid
 valent omnia
 iura
 dicta.

TABULA ORTVS, ET OCCASVS
 colmici, & chronici duodecim signorum.

	Martius	Aries	September
	Aprilis	Taurus	October
	Maius	Gemini	November
	Iunius	Cancer	December
	Julius	Leo	Januarius
	Augustus	Virgo	Februarius
	September	Libra	Martius
	October	Scorpius	Aprilis
	November	Sagittarius	Maius
	December	Capricorn	Iunius
	Januarius	Aquarius	Julius
	Februarius	Pisces	Augustus

In principio diei in his mensibus hæc signa oriuntur
 & opposita occidunt.

In principio noctis in his mensibus hæc signa oriuntur
 & opposita occidunt.

Ortus verò, & occasus heliacus signorum per introitum Solis in duodecim signa sciri poterit.

SCHOLION VINETI.

Ioannes de Sacro Bosco multis locis se imperitū Græci sermonis ostendit, quemadmodum hīc quoque, vbi chronicum pro acronycho vt diceret, nō est dubium quin corrupti & mendosi libri in causa fuerint. Sunt autē ἀκρον σιμμιον, & νύξ nox, ex quibus fit ἀκρόνυχος, & illud ἀκρονίκτηι, quod legitur apud Iulii Firmicū lib. 2. ca. 8. quod vide an sit purū, et à quo recto singulari desleatatur.

Porrò hīc tibi querendum primum, vtrum dicant Græci frequentius ἀνατολήν, id est ortum, ἀκρόνυχον, an Arcturum Pleiadas, Arietem, & reliqua Sydera acronycha. Ortum illum ἀκρόνυχιον, memini ego legere qui appellarent. Deinde Sydera quæ per totam noctem oriuntur et occidunt, an acronyche id facere dici possint, vt hīc voluit, cum acronyche significatio noctis principio tantū conuenire videatur. Postremò si Sol erat in Geminis, quomodo non potius Sagittarij occasus ille cosmicus appellatur, vt suprà, Pleiadum. Alii quidem certe vix videtur Lucani illud ad vllum occasus genus pertinere, sed tantū anni tempus & breues noctes designare, cum Sagittarius obliquè ingrediēs ei aduersus signo, in quo erat Sol, totam noctem supra horizonē versari celeriter videretur. Estis sunt versus libro quarto.

Idem cum fortes animos præcepta subissent,
Optauere diem. nec segnis mergere ponto
Tunc erat astra polus, nam Sol Leda tenebat.
Sydera, vicino cum lax altissima Cancro est.
Nox tum Thebalias urgebat parua sagittas.
Detegit orta dies stantes in rupibus istros,
Pugnacesque mari, &c.

INSTRUMENTVM, QVO

facillimè omnes diuersitates ortus

poetici oculis subij-

ciuntur.

*

MERU



MEDIA NOX

d 3

DB

DE ORTV ET OCCASV SIGNO-
rum secundum astrologos, seu de ascensio-
nibus & descensionibus signorum,
rectis & obliquis.



Prima sup
positio.

Sequitur de ortu & occasu signorum, prout sumunt a-
stronomi, & prius in sphaera recta. Sciendum est, quòd
tam in sphaera recta, quàm obliqua ascendit equino-
ctialis circulus semper uniformiter, scilicet in tempori-
bus æqualibus æquales arcus ascendunt. Motus enim

SCHOLION VINETI.

Ascendit æquinoctialis.) Æquinoctialis oriuntur
gradus 15. singulis horis æquinoctialibus, quales 24 die
constituere vulgò dicuntur, qui naturalis postea desinetur.

— cæli uniformis est, & angulus, quem facit æquinoctialis
cum horizonte obliquo, non diuersificatur in aliquibus
horis. Partes verò zodiaci non de necessitate habent.

SCHOLION VINETI.

Et angulus, quem fa.) In sphaera recta æquinoctialis
& horizon ad angulos se intersecant æquales, qui sunt re-
cti: in sphaera verò obliqua ad angulos inæquales, quorū
alter obtusus, ille qui recto maior præter nonaginta gradus
(eò comprehendit rectus in sphaera angulus) quos in me-
ridiano circuli numerus ab æquinoctiali ad polū mundi,
gradus

gradus complectitur sublimitatis eiusdem poli supra horizon-
 tem: aliter acutus, qui recto minor, eos gradus conti-
 net, qui reliqui sunt ex 90. postquam ex iis 90. subduxi-
 sti eandem poli altitudinē. Quantū enim supra 90. acce-
 dit vni ex illis angulis, tantū decedit alteri. Non variantur
 autē ij aequatoris & horizonis anguli, quemadmodū au-
 tem ait, sed zodiacus & horizon varus inter se secāt angu-
 lis, propter zodiaci ipsius obliquitatē, vnde inaequales illae
 ascēiones partiū zodiaci. Annotauit & Petrus Nonius.

— aequales ascensiones in vtraque sphaera, quia quantò a-
 liqua zodiaci pars rectius oritur, tantò plus temporis poni-
 tur in suo ortu. Huius signū est, quia sex signa oriuntur in
 longa vel in breui die artificiali, similiter & in nocte. Notan-
 dū igitur, quòd ortus vel occasus alicuius signi, nihil aliud
 est quàm illā partē æquinoctialis oriri, quæ oritur cum illo
 signo oriente. i. ascendente supra horizontē: vel illā partē
 æquinoctialis occidere, quæ occidit cū illo signo occidēte,
 i. tendēte ad occasum sub horizontē. Signū autē rectè oriri
 dicitur, cum quo maior pars æquinoctialis oritur: obliquè
 vero, cū quo minor. Similiter etiā intelligēdū est de occasu.

*Secunda
 suppositio.*

ET est sciendū, quòd in sphaera recta quartæ zodiaci in-
 choatæ a quatuor pūctis, duobus scilicet solstitialibus,
 & duobus æquinoctialibus, ad quatuor suis ascensionibus.
 i. quantū tēporis consumit quarta zodiaci in suo ortu

*De sphaera
 recta.*

in tanto tēpore quarta æquinoctialis illi cōterminalis per-
 oritur: sed tamē partes illarū quartarū variantur, neq: habēt
 æquales ascēsus, sicut iā patebit. Est enim regula. Quilibet
 duo arcus zodiaci æquales, & æqualiter distantes ab aliquo
 quatuor pūctorum iam dictorū, æquales habēt ascensiones:
 & ex hoc sequitur, quòd signa opposita æquales habēt ascē-
 siones. & hoc est quod dicit Lucanus lib. 9. loquēs de pro-
 cessu Catonis in Libyam versus æquinoctialem,

*Prima re-
 gula.
 Correlariū*

*Non obliqua meant, nec Tauro rectior exit
 Scorpius, aut Aries donat sua tempera Libræ,
 Aut Astræa iubet lentos descendere Pisces.
 Par Geminis Chiron, & idem quod Carcinus ardens.
 Humidus cū γόρεγας, nec plus Leo tollitur Vrna.*

** Argote-
 ros*

Oppositio
signorum.

Hic dicit Lucanus, quòd existentibus sub æquinoctiali, signa opposita æquales habent ascensiones & occasus. Oppositio autem signorum habetur per hunc versum, Est lib. ari. scor. tau. sag. gemi. cap. ca. a. le. pis. vir.

SCHOLION VINETI.

Ex hoc sequitur.) Signa opposita tametsi non æqualiter distant ab aliquo illorum quatuor punctorum, tamè cum aliquo alio signo utrunq; conuenit: exempli gratia, Aries & Virgo æquales habent ascensiones, quòd æqualiter distant à puncto solstitiali. Virgo eadem & Libra æquales: quæ æqualiter distant ab æquinoctio: vnde colligas Arietem cum Libra eundem habere ortum, quòd axioma sit, inter se conuenire, quæ eidem conueniunt: & inter se esse paria, quæ eidem paria. Lucani autem illud ex libro nono Pharsalia, Non obliqua meam, non satis vi deo quid sit: vercor enim ne velis Lucanus hoc significare, in sphaera recta signa omnia zodiaci rectè oriri, & ascendere. Quæ autem signa in sphaera recta rectè, & quæ obliquè oriuntur, hinc habes.

				G.	71.
Obl.	Aries,	Virgo,	Libra,	Pisces.	27 56
Obl.	Taurus,	Leo,	Scorp.	Aqua.	29. 55
Rec.	Gemini,	Cancer,	Sagit.	Capri.	32. 11

Porrò quia hi gradus sunt æquinoctialis, & æquinoctialis gradus 15. hora vna oriuntur: facile hinc colliges, quanto tempore singula signa oriuntur.

Notabile. Et est notandum, quòd non valet talis argumentario: Isti duo arcus sunt æquales, & simul incipiunt oriri, & semper maior pars oritur de vno, quàm de reliquo: ergo ille arcus citius peroritur, cuius maior pars semper oriebatur.

SCHIO-

SCHOLION VINETI.

Maior pars oritur.) Oritur, pro ortu videtur, aut orta est, sicut dixit cap. primo, cum terram esse centrum ostenderet, sex signa oriuntur & occidunt. Arcus autem zodiaci pars prior si celerius oritur, eius posterior pars tardius ascendit, & contra: inde compensatio.

Instantia huius argumentationis manifesta est in partibus prædictarum quartarum. Si enim sumatur quarta pars zodiaci, quæ est à principio Arietis vsque ad finem Geminae, semper maior pars oritur de quarta zodiaci, quàm de quarta æquinoctialis sibi cõterminali, & tamen illæ duæ quartæ simul peroriuntur. Idem intellige de quarta zodiaci, quæ est à principio Libræ vsque ad finem Sagittarii.

Item si sumatur quarta zodiaci, quæ est à principio Cancris vsque ad finem Virginis, semper maior pars oritur de quarta æquinoctialis, quàm de quarta zodiaci, illi cõterminali, & tamen illæ duæ quartæ simul peroriuntur.

Idem intellige de quarta zodiaci, quæ est à primo puncto Capricorni vsque ad finem Piscium.

SCHOLIA F. I.

Si ergo quindecim gradus æquinoctialis valent unam horam: & quilibet gradus quatuor minuta horæ: ideo iste triplex ortus, vel occasus signorum per tempus possemus sic definire, Ortus vel occasus rectus est signum quod ultra duas horas exponit in ascendendo, & descendendo, obliquus verò citra duas horas. Aequalis autem quod in duabus horis ascendit aut descendit. Sed pro faciliori intelligentia de occasu signorum in sphaera recta unica regula est, & facilis: videlicet quòd unumquodq; signorum zodiaci in sphaera recta quomodo oritur, eo modo occidit, & quantum habet ascensionem, tantam habet præcise descensionem vel occasum. Quot autem gradus in sphaera

d 5 recta

recta cū quolibet signo orientur, aut occidant, ex sequenti tabula deprehenditur.

TABVLA ORTVS, ET OCCASVS
signorum in sphaera recta per gradus &
minuta æquinoctialis.

Nomina	Grad.	Minut.	Nomina.
<i>Aries</i>	27.	54	<i>Pisces.</i>
<i>Taurus</i>	29.	54	<i>Aquarius</i>
<i>Gemini</i>	32.	12	<i>Capricornus</i>
<i>Cancer</i>	32.	12	<i>Sagittarius</i>
<i>Leo</i>	29.	54	<i>Scorpius</i>
<i>Virgo</i>	27.	54	<i>Libra.</i>

TABVLA ORTVS, ET OCCASVS
signorum in sphaera recta per horas,
& minuta horarum.

Nomina	Horæ	Minut.	Nomina.
<i>Aries</i>	1.	52	<i>Pisces.</i>
<i>Taurus</i>	1.	59	<i>Aquarius.</i>
<i>Gemini</i>	2.	9	<i>Capricornus.</i>
<i>Cancer</i>	2.	9	<i>Sagittarius.</i>
<i>Leo</i>	1.	59	<i>Scorpius.</i>
<i>Virgo</i>	1.	52	<i>Libra.</i>

*De sphaera
obliqua.*

IN sphaera autem obliqua sine decliui, duæ medietates zodiaci adæquantur suis ascensionibus: medietates dico, quæ sumuntur à duobus punctis æquinoctialibus: quia medietas zodiaci, quæ est à principio arietis vsque in finem Virginis, oritur cum medietate æquinoctialis sibi conterminali. Similiter alia medietas zodiaci oritur cum reliqua medietate æquinoctialis.

SCHO-

Inuenies in Iacobi Fabri commentariis tabellam hęc ad latitudinem 48. graduum factam, de ascensionibus signorum zodiaci.

		G.	M.	
Aries,	Pisces,	14.	50.	obl.
Taurus,	Aquarius,	18.	51.	obl.
Gemini,	Capricornus,	27.	26.	obl.
Cancer,	Sagittarius,	36.	58.	rect.
Leo,	Scorpius,	40.	57.	rect.
Virgo,	Libra,	40.	58.	rect.



Partes autem illarum medietatum variantur secundum suas ascensiones, quoniam in illa medietate zodiaci, quę est à principio Arietis vsq; ad finem Virginis, semper maior pars oritur de zodiaco, quàm de æquinoctiali, & tamen illę medietates simul peroriuntur.

In conuerso cõtingit in reliqua medietate zodiaci, quę est à principio Librę vsq; ad finem Piscium, semper enim maior pars oritur de æquinoctiali, quàm de zodiaco: & tamẽ illę medietates simul per-



oriuntur. Vnde hic patet instantia facta manifestior contra argumẽtationẽ superius dictã.

Arcus autẽ, qui succedunt Arieti vsq; ad finem Virginis in spherã obliqua, minuit ascensiones suas supra ascensiones eorundẽ arcuum in spherã recta, quia minõs oritur de æquinoctiali.

SCHOL-

SCHOLION VINETI.

Arcus autem, qui.) Si arcus hi cœperint ab ipso primo Arietis puncto. Aliàs poterit hoc esse falsum, ut deprehendes ex collatione ascensionis singulorum signorum in tabula utriusque sphaera.

Et arcus, qui succedunt Libræ usque ad finem Piscium in sphaera obliqua, augent ascensiones suas supra ascensiones eorundem arcuum in sphaera recta: quia plus oritur de æquinoctiali. Augent dico, secundum tantum quantitatem, in quanta arcus succedentes Arieti minuunt.

Correlariū

Ex hoc patet, quòd duo arcus æquales & oppositi in sphaera declivi, habent ascensiones suas iunctas æquales ascensionibus eorundem arcuum in sphaera recta simul sumptis: quia quanta est diminutio ex vna parte, tanta est additio ex altera. Licet enim arcus inter se sint inæquales, tamen quantum vnus minor est, tantum receperat alius, & sic patet adæquatio. Regula quidem est in sphaera obliqua, quòd quilibet duo arcus zodiaci æquales, & æqualiter distantes ab alterutro punctorum æquinoctialium, æquales habent ascensiones.

TA.

TABVLA ORTVS, ET OCCASVS signorum in Sphæra obliqua septentrionali per grādus, & minuta æquinoctialis.

*

Nomina	Pisces	Aquar	Capric.	Sagittar.	Scorp.	Libra
	Aries	Taurus	Gemin	Cancer	Leo	Virgo
	gr. mi.	gr. min.	gr. min.	gr. min.	gr. mi	gr. min.
1. Clim.	24. 33	27. 12	31. 5	35. 19	32. 36	31. 15
2. Clim.	22. 38	25. 37	30. 27	33. 57	34. 11	33. 10
3. Clim.	21. 1	24. 16	29. 53	34. 31	35. 34	34. 47
4. Clim.	19. 16	22. 47	29. 14	35. 10	37. 1	36. 32
5. Clim.	17. 36	21. 19	28. 35	35. 49	38. 29	38. 12
6. Clim.	16. 0	19. 54	27. 57	36. 27	39. 54	39. 48
7. Clim.	14. 32	18. 33	27. 10	37. 6	41. 15	41. 16
8. Clim.	12. 48	16. 54	26. 29	37. 55	42. 54	43. 0

T A.

TABVLA EADEM PER
HORAS ET MINVTA
horarum.

★

	<i>Pisces</i>	<i>Aquar</i>	<i>Capric.</i>	<i>Sagittar.</i>	<i>Scorp.</i>	<i>Libra</i>
	<i>Aries</i>	<i>Taurus</i>	<i>Gemini</i>	<i>Cancer</i>	<i>Leo</i>	<i>Virgo</i>
	ho. mi.	ho. min.	hor. mi.	hor. mi.	ho. mi.	ho. min.
1. <i>Clim.</i>	1. 38	1. 49	2. 4	2. 13	2. 20	2. 5
2. <i>Clim.</i>	1. 31	1. 42	2. 2	2. 16	2. 17	2. 13
3. <i>Clim.</i>	1. 24	1. 37	2. 0	2. 18	2. 22	2. 19
4. <i>Clim.</i>	1. 17	1. 31	1. 57	2. 21	2. 28	2. 26
5. <i>Clim.</i>	1. 11	1. 25	1. 57	2. 23	2. 34	2. 33
6. <i>Clim.</i>	1. 4	1. 20	1. 52	2. 26	2. 42	2. 39
7. <i>Clim.</i>	0. 58	1. 14	1. 49	2. 28	2. 47	2. 45
8. <i>Clim.</i>	0. 51	1. 8	1. 46	2. 32	2. 51	2. 52

Ex

EX prædictis etiam patet, quod dies naturales sunt inæquales. Est enim dies naturalis reuolutio æquinoctialis circa terram semel, cum tanta parte, quãtam interim Sol pertranſit motu proprio contra firmamentum.

Prima cõ-clusio. Quid dies naturalis.



Sed cum ascensiones illorum arcuum sint inæquales, vt patet per prædicta, tã in sphaera recta, quã in obliqua, & penes additamenta illarum ascensionum considerentur dies naturales, illi de necessitate erunt inæquales. In sphaera recta, propter unicam causam, scilicet propter obliquitatẽ zodiaci: in sphaera vero obliqua, propter duas causas, scilicet pro-

pter obliquitatem zodiaci, & obliquitatem horizontis obliqui. Tertia solet assignari causa, eccentricitas circuli Solis.

SCHOLIA F. I.

Ex qua irregularitas veri motus Solis in zodiaco contingit, vt postea patebit. Vnde notandum quod duplex est motus Solis: vnus quo rapitur à primo mobili quotidie circa terram semel. Alius est motus ei proprius ab occidente in orientem per zodiacum: ex quo pronouit, quod cum primum mobile est conuolutum: tunc in principio sequentis diei non est Sol in eodem puncto zodiaci: sed processu serè vno gradu. Ex diètis etiam sequitur dies artificiales similiter & noctes in anno diuersificari. Est autẽ dies artificialis presentis Solis super nostrũ horizontem: nox vero, umbra terræ Solisq; absentia, vt dicitur ab Aristotele primo Meteororũ. Tantũ enim excedit vna dies naturalis aliam, quantum est excessus ascensionis vnus gradus zodiaci supra ascensionem alterius: vel quantum est excessus proprii motus Solis vna die super motum

pro-

proprium Solis in alia die. Unde Astrologi qui computationes suas ad dies aequales reducunt, tabulam de aequationibus dierum naturalium composuerunt. Quoniam omnes tabulae omnium actorum accipiunt diem maximum: qui est dies aequalis, seu medius, vel imaginarius; & est reuolutio 360. graduum, & 59. minut. & 8. secund. aequinoctialis: & consequenter omnes tabulae debent aequationem dierum semper addere, ut dies alij minores conformentur diei illi maximo: qui nostris temporibus fit Sole existente in 22. gradu Aquarii, serè: ubi nulla ponitur aequatio dierum, quod est signum veritatis praedictae.

SCHOLION VINETI.

Plinius lib. 2. inaequalitatis dierum unicam tradit causam, obliquitatem zodiaci: Ptolemaeus in fine libri tertij magne Syntax. duas: unam, eandem obliquitatem zodiaci: alteram, orbis Solis eccentricitatem. Hic addit tertiam causam, horizontis obliquitatem: quam tamen ostendit Baptista Capuanus nihil solam posse, sed tantum ea zodiaci adinuari obliquitatem. De orbis Solis eccentricitate cap. quarto, in quo orbe cum Sol aequaliter versetur, atq; ita sub zodiaco inaequaliter, aequalibus temporis spatiis inaequales ecliptici circuli partes percurrans: dies, quos vocant, naturales, & sic quoque inaequales esse necesse est.

Secunda
causa prin-
cipalis di-
uersitatis
dierum ar-
tificialiū.

Notandum etiam, quod Sol tendens à primo puncto Capricorni per Arietem, vsque ad primum punctum Canceri, raptu firmamenti describit 128. parallelos: qui quidem paralleli, etsi non omnino sint circuli, sed spiræ, cum tamen non sit in hoc error sensibilis, in hoc vis non constituatur, si circuli appellentur, de numero quorum circulorum sunt duo tropici, & unus aequinoctialis. Item iam dictos circulos describit Sol raptu firmamenti descendens à primo puncto



puncto Cancræ per Librâ,
vîq; ad primum punctum
Capricornî : & isti circuli
dierum naturalium circuli
appellantur. Arcus autem,
qui sunt supra horizontê,
sunt arcus dierum artifi-
cialium . Arcus verò, qui
sunt sub horizonte, sunt
arcus noctium artificio-
rum .

SCHOLION VINETI.


Hanc diei naturalis & artificialis appellationem de-
finitionemq; nouam & barbaram semper credidi, quis-
quis eam primus nobis tradiderit. Si Plinius, Gellius, Ma-
crobij, Censorini, & multorum aliorum veterum Latino-
rum libros hi homines legissent paulo diligentius, suis die-
bus maximè propriis et Latina vocabula inuenissent. Cen-
sorini ponemus verba in eorum gratiam, quibus copia li-
brarum non semper suppetit :

Supere est pauca de die dicere, quæ, ut mensis aut an-
nus, partim naturalis, partim civilis est. Naturalis dies
est tempus ab ex oriente Sole ad Solis occasum, cuius con-
trarium tempus est nox ab occasu Solis ad ortum. Civilis
autem dies vocatur tempus, quod sit vno celi circumactû,
quo dies verus & nox, continetur, ut cum dicimus aliquê
dies triginta tantum vixisse. Hæc ille in libro de die na-
turali. Græci autem quibus νῆξ nox, & dies ἡμέρα di-
citur, sic suam hemeram, ut Latini suum diem vsurpant:
& cum diem, quem Censorinus civilem descripsit, certius
designare volunt, diem & noctem dicunt, quemadmo-
dum & Latini quoque, interdum ut re, sic compositio no-

mine $\omega\chi\delta\kappa\mu\epsilon\gamma\omicron\pi$, quasi dicas, noctiduum: quod nyctibe-
meri verbum antè legeram in secunda Pauli ad Corin-
thios epistola, quàm in magna Syntaxi Ptolomæi.

De his qui
habēt spha-
ram rectā.

In Sphæra igitur recta, cùm horizon sphære rectæ tran-
seat per polos mundi, diuidit omnes circulos istos in par-
tes æquales. Vnde tanti



sunt arcus dierū, quan-
ti sunt arcus noctium,
apud existentes sub æ-
quinoctiali. Vnde pater,
quòd existentibus sub æ-
quinoctiali, in
quacunque parte firma-
menti sit Sol, est semper
æquinoctium.

De sphaera
obliqua.

De diebus
æquinocti-
alibus.

In sphaera autem decliui horizon obliquus diuidit so-
lūm æquinoctialem in duas partes æquales. Vnde quando
Sol est in alterutro punctorum æquinoctialium, tunc arcus
diei æquatur arcui noctis, & æquinoctium in vniuersa ter-
ra. Omnes verò alios circulos diuidit horizon obliquus in
partes inæquales, ita quòd in omnibus circulis, qui sunt ab
æquinoctiali vsque ad tropicum Cancræ, & in ipso tropico
Cancræ, maior est arcus diei, quàm noctis, id est, arcus super
horizontem, quàm sub horizonte. Vnde in toto tempore,
quo Sol mouetur à principio Arietis per Cancrum, vsq; in
finem Virginis, maiorantur dies supra noctes, & tanto plus,
quanto magis accedit Sol ad Cancrum: & tanto minus,
quanto magis recedit.

SCHOLION VINETI.

Hoc intelligendum de parte mundi septentrionali, cū
australis partis ratio sit penitus contraria. Illis autē ma-
iorari & minorari dies ac noctes pro maiores longioresve,
minores breuiorésve esse aut fieri, non habeo auctore Sa-
cro-

eroboscio antiquiorem, qui vsus sit: sed ea tamen verba nihil admodum cause est, cur magis barbara esse videantur, quàm certiorari, quod pro certiorè fieri & moneri Ulpianus Iuriconsultus dixisse legitur, in cap. I. lib. 19. ff.

E conuerso autem se habet de diebus & noctibus, dum Sol est in signis australibus. In omnibus aliis circulis, quos Sol describit inter æquinoctialem & tropicum Capricorni, maior est arcus sub horizonte, & minor supra. Vnde arcus diei est minor quàm arcus noctis, & secundum proportionem arcuum minorantur dies supra noctes: & quanto circuli sunt propinquiores tropico hyemali, tanto magis minorantur dies. Vnde videtur, quòd si sumantur duo circuli æquidistantes ab æquinoctiali ex diuersis partibus, quantus est arcus diei in vno, tantus est arcus noctis in reliquo. Ex hoc sequi videtur, quod si duo dies naturales sumantur in anno aequaliter remoti ab alterutro æquinoctiorum in oppositis partibus, quanta est dies artificialis vnius, tanta est nox alterius, & è conuerso: sed hoc est quantum ad vulgi sensibilitatem in horizontis fixatione. Ratio enim per ademptionem Solis contra firmamentum in obliquitate zodiaci, verius diiudicat. Quanto quidem polus mundi magis eleuatur supra horizontem, tanto maiores sunt dies æstatis, quãdo Sol est in signis septentrionalibus: est è conuerso, quando est in signis australibus: tanto enim magis minorantur dies supra noctes.



De diebus maioribus anni.

De diebus minoribus

Correlariũ

Correlariũ

Notabile.

SCHOLION VINETI.

Ratio enim per ademptionem.) Illud ademptionem Solis, miror quomodo significet motum Solis proprium, qui vt in Zodiaco inæqualis deprehenditur, ita

tempora illa inaequalia sunt, licet cuiusque loci horizon fixus & immobilis parallelus illos Solis secet, qua ratione supra dictum est. Crediderim auctorem, per adeptionem, scripsisse, ab adipiscor.

Notandum etiam quòd sex signa, quæ sunt à principio Cancrì per Libram vsque in finem Sagittarij, habent ascensionibus suas in sphaera obliqua simul iunctas, maiores ascensionibus sex signorù, quæ sunt à principio Capricorni per Arietem, vsque ad finem Geminorum. Vnde illa sex signa prius dicta, dicuntur recte oriri, ista verò sex, obliquè.

De his qui habent sphaeram rectam.

Vnde versus:


*Recta meant, obliqua cadunt à Sydere Cancrì,
Donec finitur Chiron: sed cætera signa
Nascuntur prono, descendunt tramite recto.*

De die maxima.

Et quando est nobis maxima dies in æstate, scilicet Sole existente in principio Cancrì, tunc oriuntur de die sex signa directè orientia, de nocte autem sex obliquè. E conuerso, quando nobis est minimus dies in anno, scilicet Sole existente in principio Capricorni, tunc oriuntur de die sex signa obliquè orientia, de nocte verò sex directè.

De diebus æquinoctialibus.

Regula optima.



Quando autem Sol est in alterutro punctorum æquinoctialium, tunc de die oriuntur tria signa directè orientia, & tria obliquè, & de nocte similiter. Est enim regula: quantumcunque breuis vel proluxa sit dies vel nox, sex signa oriuntur de die, & sex de nocte. Nec propter prolixitatem vel breuitatem diei

vel noctis, plura vel pauciora signa oriuntur.

Correlariū
Quid hora
naturalis.

Ex his colligitur, quòd cum hora naturalis sit spatium temporis, in quo medietas signi peroritur, in qualibet die artificiali, similiter & nocte sunt duodecim horæ naturales.

In

In omnibus aut aliis circulis, qui sunt à latere æquinoctialis, vel ex parte australi vel septentrionali, maiorantur vel minorantur dies vel noctes, secundum quòd plura vel pauciora de signis directè orientibus vel obliquè, de die vel nocte oriuntur.

SCHOLION VINETI.

Diem quam supra artificialem Sacroboscus definiuit, tempus ab exorto in occasum Solem: sic noctem quoque, quæ est ab occaso Sole ad exortum, veterum horologia in duodecim partes æquas diuisisse, quas horas Græci Latiniq, dixerint, notius est, quàm ut nostra probatione egeat. Dies autem illi & noctes quoniam inæquales sunt (longiores enim æstatis dies, quàm brumæ, & noctes contra æstiuæ breuiores, quàm hybernæ) eorum hora duodenæ inæquales quoque inter se erant, ac maior non solum æstiuæ diei, quàm hybernæ & noctis similiter brumalis, quàm æstiuæ noctis hora, sed etiam diei æstiuæ hora longior, quàm hora noctis suæ, quemadmodum hybernæ noctis longior hora, quàm suæ diei. Hoc genus horarum antiqui Græci Latiniq, an aliquo proprio vocabulo distinxerint, non memini equidem legere, quas miror auctorem hinc naturales vocasse, postquam illarum diem & noctem, artificiales prius dixerit pro naturalibus. Aliud horarum genus est, quas æquinoctiales Plinius & alij Latini, sicut Græci ἰσημεριῶδες appellârunt, quia sunt æquales inter meridiem & mediam noctem, atq, duodenas rursus à media nocte in meridiem sequentem: æquales (inquam) illæ perpetuò, æstiuæ hybernis, ac nocturnis diurnæ, quantum dies naturales antè definiti, inter se æquales fuerint. Hoc autem nominis ab æquinoctio hæc ideo acceperunt, quòd cum cuiuslibet diei & noctis duodenas horas, ut diximus, antiqui facerent, inter eas horas nunquã

aequalitas inueniebatur, nisi quo tēpore erat æquinoctiū, id est, quando dies nocti æqualis fiebat. Tunc verò æqualis nocturna hora diurnæ. Aliam æquinoctialium horarum rationem non video, cur longius petant insignes quidam nostræ ætatis Mathematici.

DE DIVERSITATE DIERVM & noctium artificialium per omnia terræ loca.

*De his qui
habitant
sub æqui-
noctiali.*

*Tria istorū
accidentia*

*Primum
accidens.*

*Primum
Correlariū*

Secundum

Tertium.

*Secundum
accidens.*

NOtandum autem, quòd illis, quorum zenith est in æquinoctiali circulo. Sol bis in anno transit per zenith capitis eorum, scilicet quādo est in principio Arietis, & in principio Libræ: & tunc sunt illis duo alta solstitia: quoniam Sol directè transit supra capita eorum. Sunt iterū illis duo ima solstitia, quādo Sol est in primis punctis Cancri & Capricorni: & dicuntur ima, quia tunc Sol maximè remouetur à zenith capitis eorum. Vnde ex prædictis patet, cum semper habeant æquinoctium, in anno quatuor habebunt solstitia, duo alta, & duo ima. Patet etiam, quòd duas habent æstates, Sole scilicet existente in alterutro puncto-rum æquinoctialium, vel prope. Duas etiā habent hyemes, scilicet Sole existente in primis punctis Cancri & Capricorni, vel prope. Et hoc est, quod dicit Alfraganus, quòd æstas & hyems, scilicet nostræ, sunt illis vnus & eiusdem complexionis: quoniam duo tempora, quæ sunt nobis æstas & hyems, sunt illis duæ hyemes. Vnde ex illis versuum Lucani patet expositio,

*Deprensū est hunc esse locum, quo circulus alti
Solstitij medium signorum percutit orbem.*

Ibi enim appellat Lucanus circulum alti solstitij æquinoctialem, in quo contingunt duo alta solstitia sub æquinoctiali existentibus. Orbem signorum appellat zodiacū, quem medium, id est, mediatū, hoc est, diuisum in duo media æquinoctialis percutit, id est, diuidia. Illis etiam in anno contingit habere quatuor vmbra. Cū enim Sol sit in alterutro puncto-rum æquinoctialiū, tunc manè iacitur vmbra

bra eorum versus occidentem, vespere vero è conuerso. In meridie vero est illis vmbra perpendicularis, cum Sol sit supra caput eorum. Cum autem Sol est in signis septentrionalibus, tunc iacitur vmbra eorum versus austrum. Quando est in australibus, tunc iacitur versus septentrionem. Illis autem oriuntur & occidunt stellæ quæ sunt iuxta polos, sicut & quibusdam aliis habitatibus circa æquinoctialem. Vnde Lucanus sic inquit,

*Tertium
accidens.*

*Tunc furor extremos mouit Romanus Horeslas
Carmanosq; duces, quorum iam flexus in austrum
Aether, non totam mergi tamen aspiciit Arcton,
Luceat & exigua velox vbi nocte Bootes.*

Lib. 3.

Ergo mergitur & parum lucet.

Item Ouidius de eadem stella.

*Tingitur oceano custos Erimanthidos Vrsa.
Aequoreasq; suo sydere turbat aquas.*

*Li. 1. Trist.
elegia 3.*

In situ autem nostro nunquam occidunt illæ stellæ. Vnde Virg.

*Hic vertex nobis semper sublimis : at illum
Sub pedibus Styx atra videt, manesq; profundi.*

*Libro 1.
Georg.*

Et Lucanus :


Libro 8.

Axis inocciduis gemina clarissimus Arcto.

Item Virgilius in Georg. sic inquit.

Arctos oceani metuentes aequore tingi.

Illis autem, quorum zenith est inter æquinoctialem & tropicum Cancræ, contingit bis in anno, quod Sol tran-



sit per zenith capitis eorum, quod sic patet : Intelligatur æquinoctialis circulus parallelus æquinoctiali transiens per zenith capitis eorum : ille circulus interfecabit zodiacum in duobus locis æquidistantibus à principio Cancræ. Sol igitur existens in illis duobus punctis transit per zenith capitis eorum.

*De his quo
rū zenith
est inter
æquinocti
alem, &
tropicū Cæ
cri.
Primum
accidens.*

*Secundum
accidens.*

Vnde duas habent aestates, & duas hyemes, quatuor solstitia, & quatuor umbras, sicut existentes sub aequinoctiali. Et in tali situ dicunt quidam Arabiam esse. Vnde Lucanus, loquens de Arabibus venientibus Romam in auxilium Pompeio, inquit,

Lib. 5.

*Ignotum vobis, Arabes, venistis in orbem,
Umbras mirati nemorum non ire sinistras.*

Quoniam in partibus suis quandoque erant illis umbræ dextræ, quandoque sinistrae, quandoque perpendiculares, quandoque orientales, quandoque occidentales: sed quando venerant Romam citra tropicū Cancrī, tunc semper habebant umbras septentrionales.

SCHOLION VINETI.

Lucanus hīc facit partem mundi sinistram, australem: dextram septentrionalem. Sic & multi alij. Aristoteli verò libro 2. de Cælo dextrum mundi, est orientalis pars mundi, sinistrum, occidua.

*De his quo
rā zenith
est in tropi
co Cancrī.
accidens,*

Lib. 2.

Illis siquidem quorum zenith est in tropico Cancrī, contingit quòd semel in anno trāsīt Sol per zenith capitis eorum, scilicet quando est in primo puncto Cancrī, & tunc in vna hora diei vnus, totius anni est illis umbra perpendicularis. In tali situ dicitur esse Syene ciuitas. Vnde Lucanus,

-Umbras nusquam flectente Syene.

Hoc intellige in meridie scilicet vnus diei, cuius umbra manè porrecta occidentalis, serò orientalis, & per residuum totius anni iacitur illis umbra septentrionalis.



SCHOL. F. I.

Apud Hispanos per uulgatum est, videlicet quòd in die sancte Barnabæ Sol directe irra-

irradiat super fundum hydræ, vel amphoræ, cuius orificium angustum est. Quæ autem regiones sint in quolibet horum locorum postea dicetur.

Illis verò, quorum zenith est inter tropicum Cancræ & circulum arcticum, contingit, quod Sol in sempiternū non transit per zenith capitis eorum, & illis semper iacitur umbra versus septentrionem. Talis est situs noster. Notandum etiam quod Aethiopia, vel aliqua pars eius est citra tropicum Cancræ. Vnde Lucanus,

*Aethiopumq; solum, quod non premeretur ab vlla
Signiferi regione poli, ni poplite lapsa
Ultima curuari procederet vngula Tauri.*

Dicunt enim quidam, quòd ibi sumitur signū æquiuocè, pro duodecima parte Zodiaci, & pro forma animalis, quod secundum maiorem partem sui est in signo quod denominat. Vnde Taurus cum in zodiaco secundum maiorem sui partem, tamen extendit pedem suum ultra tropicum Cancræ, & ita premit Aethiopiam, licet nulla pars zodiaci premit eam. Si enim pes Tauri, de quo loquitur auctor, extenderetur versus æquinoctialem, vt esset in directo Arietis, vel alterius signi, tunc premeretur ab Ariete vel Virgine, & aliis signis: quod patet per circulum æquinoctiali parallelum, circumductum per zenith capitis ipsorum Aethiopū, & Arietem & Virginem, vel alia signa. Sed cum ratio physica huic contrarietur, (non enim ita essent denigrati, si in temperata nascerentur regione habitabili) dicendum, quòd illa pars Aethiopiæ, de qua loquitur Lucanus, est sub æquinoctiali circulo, & quod pes Tauri, de quo loquitur, extenditur versus æquinoctialem. Sed distinguitur tunc inter signa cardinalia & regiones. Nam signa cardinalia dicuntur duo signa, in quibus contingunt solstitia, & duo, in quibus contingunt æquinoctia. Regiones autem appellantur signa intermedia. Et secundum hoc patet, quòd cum Aethiopia sit sub æquinoctiali, non premitur ab aliqua regione, sed à duobus signis tantum cardinalibus, scilicet Ariete & libra.

De his quorū zenith est inter tropicū Cancræ, & circulum arcticum.

Accidens. Opinio de situ Aethiopiæ.

Confirmatio.

Reprobatio.

Solutio ad confirmationem.

Posset tamen aliter, & facilius responderi ad dictam rationem: scilicet negando dictum Lucani: si ipse intellexit quod Aethiopia est extra tropicum Cancrī in zona temperata: quia Ptolemæus, Strabo & communiter omnes geographi sunt in contrarium: quibus tamen in hoc magis credere oportet.

SCHOLION VINETI.

Rerum cęlestium quàm peritus fuerit poeta Lucanus, aliorum esto iudicium, dum mihi hoc monere liceat, eius astronomica eiusmodi esse, ut vix posse quengquam intelligere existimem: quæ hęc auctor ut explicare videretur, commentus est, primum suprà duo esse solstitia, altum & imum: deinde hoc loco, signorum alia esse cardinalia, alia regiones.

De his quo
rū zenith
est in circu
lo arctico.
Accidens
primum.

Illis autem quorum zenith est in circulo arctico, contingit in quolibet die & tempore anni, quod zenith capitis eorum est idem cum polo zodiaci, & tunc habent zodiacum, seu eclipticam pro horizonte. Et hoc est quod dicit Alfraganus, quod ibi circulus zodiaci flectitur supra circulum hemisphærii. Sed cum firmamentum continuè moueatur, circulus horizontis interfecabit zodiacum in instanti: & cum sint maximi circuli in sphaera, interfecabunt se in partes æ-

Secundum
accidens.

Diff. 7.

Tertium
accidens.



quales. Vnde statim medietas vna zodiaci emergit supra horizontem, & reliqua deprimuntur sub horizontē subito. Et hoc est quod dicit Alfraganus, quod ibi occidunt repente sex signa, & reliqua sex oriuntur toto æquinoctiali. Cum etiam ecliptica sit horizon illorum, erit tropicus Cancrī totus supra horizontem,

zonta, & totus tropicus Capricorni sub horizōte: & sic Sole existente in primo puncto Canceri, erit illis vna dies 24. horarū, & quasi instans pro nocte, quia in instanti Sol transit horizonta, & statim emergit, & ille contactus est illis pro nocte. E conuerso contingit illis Sole existente in primo puncto Capricorni. Est enim tunc illis vna nox 24. horarum, & quasi instans pro die.

SCHOLIA F. I.

In hoc autem situ non reperiuntur nisi insula, & quaedam regiones inhabitata: quae secundum modernos dicuntur Ferensis, Hokelant, Ventelant, Gotca, orientalis & Liuonia.

Illis autem, quorum zenith est inter circulum arcticum & polum mundi arcticum, contingit, quod horizon illorū interfecat zodiacum in duobus punctis æquidistantibus à principio Canceri, & in reuolutione firmamenti contingit, quod illa portio zodiaci intercepta, semper relinquatur supra horizontem. Vnde patet, quod quàm diu Sol est in illa portione intercepta, erit vnus dies continuus sine nocte.

De his quorū zenith est in circulum arcticū & polū mundi. Primum accidens.



Ergo si illa portio fuerit ad quantitatem signi vnus, erit ibi dies continuus vnus mensis sine nocte: si ad quantitatem duorum signorum, erit dies continuus duorum mensium sine nocte, & ita deinceps. Similiter contingit eisdem, quod portio zodiaci intercepta ab illis duobus punctis æquidistantibus à principio Capricorni, semper relinquatur sub horizonte: vnde cū Sol

est in illa portione intercepta, erit vna vox continua sine die, breuis vel magna, secundum quantitatem interceptae portionis.

Signi

*Secundum
accidens.*

Signa autem reliqua, quae eis oriuntur & occidunt, praeposterè oriuntur & occidunt. Oriuntur praeposterè, sicut Taurus ante Arietem, Aries ante Pisces, Pisces ante Aquarium: & tamen signa his opposita oriuntur recto ordine, & occidunt praeposterè, ut Scorpius ante Libram, Libra ante Virginem: & tamen signa his opposita occidunt directè, illa scilicet quae oriebantur praeposterè, ut Taurus.

*De his quo
rum zenith
est in polo
arctico.*

*Vnicum
accidens.*

Illis autem, quorum zenith est in polo arctico, contingit, quod illorum horizon est idem quod idem quod æquinoctialis. Vnde cum æquinoctialis interfecet zodiacum in duas partes aequales, sic & illorum horizon relinquit medietatem zodiaci supra se, & reliquam infra. Vnde cum Sol decurrit per illam medietatem, quae est à principio Arietis usque ad finem Virginis, vnus erit dies continuus sine nocte, & cum Sol decurrit in reliqua medietate, quae est à prin-



Obiectio.

*Solutio pri
ma.*

*Secunda
solutio.*

cipio Librae usque in finem Piscium, erit nox vna continua sine die. Quare & vna medietas totius anni, est vna dies artificialis, & alia medietas est vna nox. Vnde totus annus est ibi vnus dies naturalis. Sed cum ibi nunquam magis 23. gradibus Sol sub horizonte deprimatur, videtur quod illis sit dies continuus sine nocte. Nam & nobis dies dicitur ante Solis ortum supra horizontem. Hoc autem est quantum ad vulgarem sensibilitatem. Non enim est dies artificialis, quantum ad physicam rationem, nisi ab ortu Solis usque ad occasum eius sub horizonte. Ad hoc igitur, quod lux videtur ibi esse perpetua (quoniam dies est antequam Sol leuetur super terram per 18. gradus, ut dicit Ptolemæus: alii verò magistri dicunt 30. scilicet per quantitatem vnius signi) dicendum quod aër est ibi nubilosus & spissus. Radius enim solaris ibi existens debilis virtutis, magis de vaporibus eleuat, quam possit consumere: vnde aerem non serenat, & non est dies.

SCHO-

SCHOLIA F. I.

Circa terminos crepusculorum diuersitas est inter Ptolemaeum, & alios Astrologos quæ foriè ex diuersitate ascensionum signorum prouenit. Quando enim signum, in quo est Sol obliquè oritur, aut occidit: breuius crepusculum fit quàm cum rectè. Et nos etiam experimur quòd in diebus æstatis maiora sunt crepuscula quàm in diebus hyemis. Vnde isti Astrologi considerantes quædam crepuscula magna, putauerunt quòd propter maiorem Solis ab horizonte distantiam contingerent. Sed certe dictum Ptolemaei verius est, & ipsum insequuntur fere omnes Astrologi, qui in Astrolabio lineas crepusculorum per 18 grad. sub horizonte describunt.

De diuersitate crepusculorum.

Non enim sequitur, crepusculum est maius, ergo per plures gradus zodiaci distat Sol ab horizonte in fine, vel principio eius quàm in crepusculo paruo: quia æquales portiones zodiaci, vt diximus, inæquales habent ascensiones, & descensiones.

DE DIVISIONE CLIMATVM.

Imaginetur autem quidam circulus in superficie terræ directè suppositus æquinoctiali. Intelligatur etiam alius circulus in superficie terræ, transiens per orientem & occidentem, & per polos mundi. Illi duo circuli intersecant sese in duobus locis, ad angulos rectos sphaerales, & diuidunt rotam terram in quatuor quartas: quarum vna est nostra habitabilis, illa scilicet, quæ intercipitur inter semicirculum ductum ab oriente in occidentem, in superficie æquinoctialis, & semicirculum ductum ab oriente in occidentem per polum arcticum. Nec tamen illa quarta tota est habitabilis, quoniam partes illius propinquæ æquinoctiali, inhabitabiles sunt, propter nimium calorem. Similiter partes eius propinquæ polo arctico inhabitabiles sunt, propter nimiam frigiditatem. Intelligatur igitur vna linea, æquidistans

De diuisione terre in genere.

distans ab æquinoctiali, diuidens partes quartæ inhabitabiles propter calorem, à partibus habitabilibus, quæ sunt versus septentrionem. Intelligatur etiam alia linea, æquidistans à polo arctico, diuidens partes quartæ, quæ sunt versus septentrionem inhabitabiles propter frigus, à partibus habitabilibus, quæ sunt versus æquinoctialem. Inter istas etiam duas lineas extremas intelligantur sex lineæ parallelæ æquinoctiali, quæ cum duabus prioribus diuidunt partem totalem quartæ habitabilem in septem portiones, quæ dicuntur septem climata, prout in præsentī patet figura.



SCHOLIA F. I.

Sciendum est quòd licet auctor dicat vnã quartã terrã esse discoopertã aquis & habitabilem: tamen secundum Ptolemæum in prima dictione Almagesti, & in primo librò suã geographiã: illa quarta habitabilis non pertingit vsque ad polum Arcticum: quia serè tota illa zona quæ est intra circulũ Arcticum, est cooperta aquis: vbi est mare glaciale, & congelatum: verumtamen quòd deficit in hac quarta ex parte poli recuperatur ex parte æquinoctialis: quoniam vltra æquinoctialẽ apparet terra discooperta per triginta quinque gradus, videlicet vsque ad caput bonæ spei: vulgò Buona speranza.

Quomodo accipitur quarta habitabilis.

Dicitur autem clima, tantum spatium terræ, per quantũ sensibiliter variatur horologium. Idem namq; dies æstiuus aliquantus qui est in vna regione, sensibiliter est minor in regione propinquiori austro. Spatiũ igitur tantũ, quantum incipit dies idẽ sensibiliter variari, dicitur clima: nec est idẽ horologium cũ principio & fine huius spatii obseruatum. Horæ enim diei sensibiliter variantur: quare & horologiũ.

De diuisione climatũ in specie. Definitio eius.

Medium igitur primi climatis est, vbi maioris diei prolixitas est 13. horarũ & eleuatio poli mundi supra circulum hemispherii 16. gradibus, & duabus tertiis vnus: & dicitur clima dia Meroes. Initium vero eius est, vbi diei maioris prolixitas est 12. horarũ & dimidiæ, & quartæ vnus horæ, & eleuatur polus supra horizontẽ gradibus 12. & dimidio, & quarta vnus gradus. Et extenditur eius latitudo vsque ad locum, vbi longitudo prolixioris diei est 13. horarum, & quartæ vnus: & eleuatur polus supra horizontem 20. gradibus & dimidio, quod spatium terræ est 440. milliariorum.

Primum clima.

Vni gradui latitudinis tribuntur hoc loco 56. miliaria, & due tertiæ vnus.

SCHOLIA F. I.

Vnde patet clarè quòd auctor spherę hęc non sequitur regulam mensurationis terrę supra in fine primi capituli positam: scilicet, dando cuilibet gradui 700. stadia.

Est enim hic locus omnino ferè ex Alfragano desumptus.

Sed hic sequitur *Alphraganum*. Dicitur clima *Diame-
roes à Meroe ciuitate Africa: quæ est principalior, atq;
famosior in medio primi climatis. In hoc autem climate
sunt istæ prouinciæ, Libya interior, pars Aethiopiæ sub
Aegypto: Mare rubrum: pars Arabiæ felicis: pars v-
triusque Indiæ, intra, & extra Gangem fluium, Syna-
rum regio.*

*Secundum
clima.*

Medium autem secundi climatis est, vbi maior dies est
13. horarum & dimidiæ, & eleuatio poli supra horizontem
24. graduum, & quartæ partis vnius gradus: & dicitur cli-
ma dia *Syenes*. Latitudo verò eius est ex termino primi cli-
matis vsque ad locum, vbi sit dies prolixior 13. horarum &
dimidiæ, & quartæ partis vnius horæ, & eleuatur polus 27.
gradibus & dimidio, & spatium terræ est 400. milliariorū.

SCHOLIA F. I.

Dicitur autem secundum clima *Diasyene à Syene ci-
uitate Aegypti: quæ prouinciæ Thebaidos principiū est.
In hoc climate sunt istæ prouinciæ: pars vtriusq; Mau-
ritaniæ & Tinganiæ, & Casariensis, Getulia: & de-
serta Libya: pars Africa minoris: pars Numidiæ, Cy-
renæ, & Marmaticæ: serè tota Aegyptus: & pars Li-
byæ interioris, Arabiæ felicis, & Carmaniæ, Gedrosia,
& maior pars vtriusque Indiæ, & regionis Synarum.*

*Tertium
clima.*

Medium tertii climatis est, vbi sit longitudo prolixio-
ris diei 14. horarum, & eleuatio poli supra horizontem 30
graduum & dimidii, & quartæ vnius partis: & dicitur cli-
ma dia *Alexandrias*. Latitudo eius est ex termino secundi
climatis, vsque vbi prolixior dies est 14. horarum, & quar-
tæ vnius, & altitudo poli 33. graduum, & duarum tertiarū,
quod spatium terræ est 350. milliariorū.

SCHO-

SCHOLIA F. I.

Dicitur enim tertium clima Dialexandrios ab Alexandria insigni vrbe Africa: quæ est Metropolis Aegypti ab Alexandro condita. In hoc climate sunt ista regiones, Maior pars vtriusque Mauritanie: pars etiam Africa minoris, & Numidie, & Cyrenæ, & Marmarica: aliqua etiam pars Aegypti: & Libya interioris: pars Cypri insule, & Syriæ: tota serè Iudæa, Arabia petrea, Arabia deserta: pars Babyloniæ, Susianiæ, Persidis, Carmaniæ, & Aricæ, Paropamisi, tota Drangiana, Aracosia, & pars vtriusque Indiæ & regionis Synarum.

Medium quartæ climatis est, vbi maioris diei prolixitas est 14. horarum & dimidiæ, & axis altitudo 36. graduû & duarum quintarum: & dicitur dia Rhodou. Latitudo verò eius est ex termino tertii climatis, vsque vbi prolixitas maioris diei est 14. horarum & dimidiæ, & quartæ partis vnus: eleuatio autem poli 39. graduum, quod spatium terræ est 300. milliariorum.

Quartum
clima.

SCHOLIA F. I.

Dicitur autem quartum clima Diarbodos à Rhodo Asiæ minoris insula: vbi etiam præclara ciuitas eiusdem nominis sita est. In hoc climate est serè totum mare Mediterraneum cum suis insulis, & regionibus ei collateralibus, scilicet parte Hispaniæ, quæ dicitur Beticæ: & alia quæ dicitur Tarraconensis: & parte vtriusque Mauritanie, Numidie, Africæ minoris: Marmaricæ: parte etiam Illiridis, & Italiæ: cum serè tota Sardinia, Sicilia, Epyro, Achaia, Macedonia, Euboiæ, cū parte Peloponnensi, & Creta insula: pars Asiæ minoris: Ociæ, Galaciæ, Cappadociæ, vtriusque Armeniæ, scilicet maioris & minoris: tota Pamphylia, & Cilicia: Rhodus

f &

& Cyprus insula: pars Syria, Mesopotamiae, Arabiae
 deserta, Babyloniae, tota Assyria: pars Media, Susia-
 nae: pars Persidis, tota Parthia, Aria, & Paropamisus:
 pars Hircania, Margiana, Bactriana, & Scythia, quae
 est extra Hymaun montem: pars Sericae regionis atque
 vtriusque India.

Quintum
 clima.

Medium quinti climatis est, ubi maior dies est quindecim horarum, & eleuatio poli 41. gradus, & tertiae vnius: & dicitur clima dia Rhomes Latitudo vero eius est ex termino quarti climatis, vsque ubi prolixitas diei sit 15. horarum & quartae vnius, & eleuatio axis 43. graduum & dimidii, quod spatium terrae est 255. miliariorum.

SCHOLIA F. I.

Dicitur ergo quintum clima Diarhomes à Rhoma notissima vrbe Europa: quae olim domina gentium: nunc autem sedes summi sacerdotis est. In hoc climate sunt praecipuae sequentes: ferè tota Hispania, pars Galliae Narbonensis, Pannoniae, Illyridis, Dalmatia, magna pars Italiae, Dacia, Mysiae inferioris: tota Mysia superior, Thracia, Chersonesus, pars Macedonia, Peloponnesus, Chretae, Pontus, & Bithynia, pars Asiae minoris, Galacia, Cappadociae, Armenia vtriusque, Media, Hircania, tota ferè Margiana: Bactriana, pars Gordiana, & vtriusque Scythiae, Sacharum regio, atque pars regionis Sericae.

Sextum
 clima.

Medium sexti climatis est, ubi prolixior dies est 15. horarum & dimidia, & eleuatur polus supra horizontem 45. gradibus, & duabus quintis vnius: & dicitur clima dia Boristheneos. Latitudo verò eius est ex termino quinti climatis, vsque ubi longitudo diei prolixioris est quindecim horarum & dimidia, & quartae vnius, & axis eleuatio 47. gra-

graduum, & quartæ vnius, quæ distantia terræ est 212. milliariorum.

SCHOLIA F. I.

Dicitur sextum clima Diaboriſtheneos à Boristhenè magna Sarmaciæ, & Scitharum fluvio: qui est quartus ab Iſtro. In hoc climate sunt iſtæ provinciæ, pars Hiſpaniæ Tarraconenſis, quæ dicitur provincia ſancti Iacobi, Auſturia, Navarra, & Gasconia, tota ferè Gallia Narbonenſis: & pars Aquitania: & Gallia Lugdunenſis, pars Germania, & Italiæ, Rhetia, Vindelicia, Noricum, Pannonia ſuperior, & pars inferioris Pannoniæ, Illyridis, vtraque Sarmaciæ: Taurica, Iaſiges, Dacia, Myſia inferior: pars Aſiæ minoris, Galatiæ, tota Colchis, Hiberia, Albania, pars Armeniæ maioris: Meſopotamiæ, Bactriæ, Codianæ, vtriuſque Scithiæ, & Sericæ.

Medium autem ſeptimi climatis eſt, vbi maior prolixitas diei eſt 16. horarum, & eleuatio poli ſupra horizontem Septimum clima. 48. graduum, & duarum tertiarum: & dicitur clima diæ Riphæou. Latitudo verò eius eſt ex termino ſexti climatis, vſque vbi maxima dies eſt 16. horarum, & quartæ vnius, & eleuatur polus mundi ſupra horizontem 50. gradibus & dimidio, quod ſpatium terræ eſt 185. milliariorum.

SCHOLIA F. I.

Dicitur enim ſeptimum clima Diarhiphæou à montibus Rhiphæis in Sarmacia Europæ inſignibus atque perpetua niue candentibus. Regiones huius climatis ſunt tota ferè Gallia quadripartita, magna Germania, pars Cappadociæ, Sarmaciæ, Aſiæ minoris, & vtriuſque Scithiæ, atque Sericæ regionis.

Notabile.

Epilogus.

Quid latitudo climatis.

Quid est longitudo climatis.

Ultra autem huius septimi climatis terminum, licet plures sint insulae, & hominum habitationes, quicquid tamen sit, quoniam prae est habitationis, sub climate non computatur. Omnis itaque inter terminum initialem climatum & finalem, eorundem diuersitas, est trium horarum & dimidia, & ex eleuatione poli supra horizontem 38. graduum. Sic igitur patet vniuscuiusque climatis latitudo, à principio ipsius versus æquinoctialem, vsque in finem eiusdem, versus polum arcticum, & quod primi climatis latitudo est maior latitudine secundi, & sic deinceps. Longitudo autem climatis potest appellari linea ducta ab oriente in occidentem, æquidistans æquinoctiali. Vnde longitudo primi climatis est maior longitudine secundi, & sic deinceps, quod contingit propter angustiam sphaerae.

S. C H O L I A F. I.

Astrologi moderni ex Germania, & Anglia octauum clima addiderunt: ne regiones illae extra climata remanerent. Regiones autem ultra septimum clima sunt istae, Hibernia insula, Albion insula: vbi & Anglia, & Scotia, & plures aliae prouinciae posita sunt, magna pars Sarmaciae. Europa, & Sarmaci, Asiatica, Hyperborci montes, & pars Hymai montis, & Sericae regionis, Dacia, Suecia, Lubeca, Dantiscum, Zelandia, Holandia, Tile insula, Orcades, & Islandia, Gothia.

SCHOLION VINETI.

Κλίματα inclinationes caeli Vitruuius interpretatur, quae Graecis appellantur: primum, δ' ἰὰ μερόης, id est, per Meroen, urbem Aethiopiae: secundum, δ' ἰὰ συήνης, id est, per Syenem urbem etiam Aethiopiae magis septen-

trio

trionalem : tertium, διὰ Ἀλεξανδρείας, id est, per Alexandriam Aegypti urbem : quartum, διὰ ῥόδου, id est, per Rhodon urbem & insulam : quintum, διὰ Ῥώμης, id est, per Romam urbem Italiae : sextum, διὰ Βορυσθέου, id est, per Borysthenem fluvium Ponti, ad Maeotim paludem, & Tanain fluvium : septimum, διὰ Ῥιπείων, id est, per Rhipæos montes, & populos ad Septentrionem. Martianus Capella ponit octo, libro octavo, alij etiam plura : sed hic auctor est Alfraganum omnino insecutus, cum in aliis, tum in terræ dimensione hoc loco, qui tamen cap. primo Drasthenis stadia adduxerat. Tribuit autem Alfraganus gradui ambitus, cæli milliaria ambitus terræ 56. & duos trientes.

	<i>Dies arti- ficialis.</i>		<i>Altitudo poli.</i>		<i>Terrae spatiū.</i>	<i>Climata.</i>
	<i>Hor. Mi.</i>		<i>Gr. Mi.</i>		<i>Millia.</i>	
1	<i>Initium</i>	12. 45	12. 45			
	<i>Medium</i>	13. 0	16. 45	400		<i>Per Meroen.</i>
2	<i>Initium</i>	13. 15	20. 30			
	<i>Medium</i>	13. 30	24. 15	400		<i>Per Syenen.</i>
3	<i>Initium</i>	13. 45	23. 30			
	<i>Medium</i>	14. 0	30. 45	350		<i>Per Alexãdriã</i>
4	<i>Initium</i>	14. 15	33. 40			
	<i>Medium</i>	14. 30	36. 24	300		<i>Per Rhodum.</i>
5	<i>Initium</i>	14. 45	39. 0			
	<i>Medium</i>	15. 0	41. 20	255		<i>Per Roman.</i>
6	<i>Initium</i>	15. 15	43. 30			
	<i>Medium</i>	15. 30	45. 24	212		<i>Per Borysthenẽ</i>
7	<i>Initium</i>	15. 45	47. 15			
	<i>Medium</i>	16. 0	48. 40	185		<i>Per Rypheos.</i>
	<i>Finis.</i>	16. 15	50. 30			

Horarum inter primi initium, & finem septimi diuer-
sitas est, Horar. 3. Minut. 30. Diuersitas verò eleuatio-
num Poli, Grad. 37. Min. 45. spatium terræ 2142. mil-
liariorum,

CAPIT.

CAPITVLVM QVARTVM
DE CIRCVLIS ET MOTIBVS
planetarum, & de causis eclipsium

Solis & Lune.

NOtandum quòd Sol habet vnicum circulum, per quem mouetur in superficie lineæ eclipticæ, & est eccentricus. Eccentricus quidem circulus dicitur, non omnis circulus, sed solùm talis, qui, diuidens terram in duas partes æquales, non habet centrum

Eccentricus circulus.



suum cum centro terræ, sed extra. Punctus autem in eccentrico, qui maximè accedit ad firmamentum, appellatur aux, quod interpretatur eleuatio.

Quid aux Solis.

Punctus verò oppositus qui maximæ remotiois est à firmamento, dicitur oppositum augis. Solis autem ab occidente in orientem duo sunt motus, quorum vnus est ei pro-

Quid oppositum Augis.

prius in circulo suo eccentrico, quo mouetur in omni die ac nocte 60. minutis ferè.

Duo motus Solis. Motus proprius.

SCHOLIION VINETI.

Subtilis computatio est, 59. minutorum, 8. secunda. 19. tertia. 37. quarta. &c. in Computo huius auctoris.

Alius verò tardior est motus sphaeræ ipsius supra polos axis circuli signorum, & est æqualis motui sphaeræ stellarum fixarum, scilicet in centum annis gradu vno.

Motus accidentalis.



Ex his itaque duobus motibus colligitur cursus eius in circulo signorum ab occidente in orientem, per quem abscindit circulum signorum in 365. diebus, & quarta vnius diei, præter rem modicam, quæ nullius est sensibilitatis.

SCHOLIA F. I.

De illa parua re, quæ nullius est sensibilitatis.

Arist. text. xxxi. j.

Correlariū

Correlariū de variatiōe æquinoctiorum & solstiorum.

Sciendum est quòd illud quod dicitur de motu eccentrici Solis (scilicet quòd sit in 365. diebus, & sex horis præter rem modicam quæ nullius est sensibilitatis) est intelligendum in paucis annis: in multis tamen res illa valde sensibilis redditur. ut enim dicitur in primo de celo, parvus error in principio maximus est in fine: & in quinto libro de Republica, Paruum erratum in principio correspondens est ad singulas partes. Sic igitur licet error ille in vno anno insensibilis sit (quia non sunt nisi 11. minuta horæ) tamen post quatuor annos iam est error triū quartarum ferè vnius horæ. Et ex consequenti in quibuslibet 130. annis ferè est error vnius diei naturalis. Quilibet enim annus Romanus (quo Ecclesia vititur) est maior quolibet anno Solari in illis 11. minutis horæ. Et quatuor anni Romani sunt maiores quatuor annis Solaribus, in tribus quartis vnius horæ. Et 130. anni Romani excedunt totidem annos Solares ferè in vna die naturali: quia annus Romanus accepit sex horas completas ultra 365. dies. Ex hoc etiã sequitur aliud scilicet, quòd introitus Solis in 12. signa continuè varietur in Calendario Romano, id est, quòd nō eisdem diebus mensiū Sol. semper intret 12. signa zodiaci.

Zodiaci. Unde etiam patet quòd nec æquinoctia nec solstia sunt nostris temporibus eisdem diebus mensium quibus erant tempore natiuitatis Christi: quia æquinoctium ueruale, id est, introitus Solis in Arietem tempore Christi fiebat 25. die Martij, quæ est dies Annunciationis, aut Incarnationis Christi. Nunc autem fit idem æquinoctium vndecima die Martij. Item solstitium æstiuale tunc fiebat 24. die Iunij, scilicet in die natiuitatis sancti Ioannis Baptistæ, nunc autem fit serè vndecima die eiusdem mensis. Similiter solstitium Hyemale tunc fiebat 25. die Decembris quæ est dies natiuitatis Christi, nunc autè fit duodecima die eiusdè. Ex ista causa etiam variatur festiuitates mobilium, vt patent in Kalendario Ioannis Stoeslerini: & computus Dionysij licet primo esset conformis statuto Ecclesie: tamen propter dictam causam iam est factus difformis.

De variatione festorum mobilium.

Quòd computus Dionysij caret errore.

Triplices circuli imaginarij

Æquans circulus.

Eccentricus circulus.

Draco Lunæ.

Quilibet autem planeta præter Solem tres habet circulos, scilicet æquantem, deferentem, & epicyclum.

Æquans quidem Lunæ, est circulus concentricus cum terra, & est in superficie eclipticæ.

Eius verò deferens, est circulus eccentricus: nec est in superficie eclipticæ, imò vna eius medietas declinat versus septentrionem, altera versus austrum. Et deferens æquantem intersecat in duobus locis. Et figura intersectionis appellatur Draco, quoniam lata est in medio angustior versus finè.



f 5

Inter-

Caput.
Cauda.

Intersectio igitur illa, per quam Luna mouetur ab austro versus aquilonem, appellatur caput Draconis. Reliqua vero intersectio, per quam mouetur à septentrione in austrum, dicitur cauda Draconis.

Duo circu-
li planeta-
rum.

Deferens quidem & æquans cuiuslibet planetæ sunt æquales. Et est sciendum, quòd tam deferens, quàm æquans, Saturni, Iouis, Martis, Veneris, & Mercurij, sunt eccentrici & extra superficiem eclipticæ, & tamen illi duo sunt in eadem superficie.

Quid cir-
culus epi-
cycli.



Quilibet etiam planeta præter Solem habet epicyclum. Est epicyclus circulus paruus, per cuius circumferentiam deferitur corpus planetæ, & centrum epicycli semper deferitur in circumferentia deferentis.

SCHOLIA F. I.

Ad saluandam apparentiam motus omnium planetarum antiqui astrologi ponebant in sphaeris planetarum eccentricos orbes, & epicyclos, non tales quales auctor in textu dicit. Astrologi verò qui fuerunt tempore Aristotelis, scilicet Calippus, & Eudæmus, & multi alij post ipsos putantes positionem eccentricorum, & epicyclorum esse impossibilem secundum naturam (quia scilicet vel oportet dari rarum, & densum, aut rupturam, aut penetrationem dimensionum in caelestibus: quæ omnia secundum philosophiam sunt impossibilia. Astrologia autem cum physica subalternetur, si vera est, nihil repugnans principiis naturalibus debet asserere) ideo aliter senserunt circa hoc dicentes, scilicet quòd eadem sphaera alicuius planetæ ex pluribus orbibus componitur:

tur: omnes tamen illi sunt vniformis spissitudinis secundum omnes suas partes, & concentrici mundo. Vnde Aristoteles 12. Metaphysices, cap. 3. refert quòd Callippus in septem sphaeris planetarum 55. orbis posuit: Eudoxus verò 49. Post hos autem omnes superuenit Claudius Ptolemæus, qui videns horum positionem non plane saluare apparentia in motibus planetarum per orbis illos concentricos: videns etiam quòd positio Pitthagoræ si rectè inspiciatur nullum prædictorum impossibiliū implicat, & cum paucioribus orbibus, omnia saluat, & diuersitates motuum planetarum melius, & probabilius per eccentricos orbis, & epicyclos quàm per orbis omnino concentricos saluantur: ideo prædictam Pitthagoræ positionem iterum approbavit, declaravit, & confirmavit. Per hoc enim: quòd ille orbis medius in quo planeta desertur, est eccentricus in parte propinquior, in parte verò à terra remotior: sequitur quòd stante æqualitate signorum, & regularitate motuum planetarum, idem planeta citius vnum signum zodiaci, quàm aliud debeat pertransire. Protractis enim quotidie lineis rectis à centro mundi vsque ad centrum Solis, licet Sol in sua sphaera intertemporibus æqualibus æqualia spacia pertransseat: tamen propter inæqualem eius à centro mundi distantiam inæquales sunt anguli distantiarum linearum super centro mundi. Eadem enim vel æqualis basis vt geometræ & perspectivæ dicunt: maiorem angulum de prope quàm de longe facit. Vnde & propinquiora maiora videntur: quia scilicet maior est angulus pyramidis radiosa in oculo à breviori spacio, quàm angulos super centro mundi facientes vsque ad zodiacum circulum (qui mundo concentricus est) extendantur: inæquales eius arcus intercipient.

Eodem

Eodem etiam modo in aliis planetis intelligere oportet, si praedicta linea à centro mundi vsque ad centrum epicycli protrahantur. Sic igitur patet quòd admissa praedictorum orbitum eccentricorum positione in planetis necessario concluditur illa diuersitas, quae apparet in moribus illorum. Sed hos orbes negantibus difficile est praedictam diuersitatem saluare stantibus suppositionibus praedictis.

Ad hoc autem vt in sphaera cuiuslibet planetae aliis orbis sit eccentricus simpliciter, & quòd nullum praedictorum impossibile naturaliter sequatur: necesse est quòd in praedicta sphaera sint alij duo orbes ipsum ambientes deformis crassitudinis, & eccentrici secundum quid. Orbis verò medius sit vniformis, & eccentricus simpliciter.

Vnde patet quòd Auerrois Commentator voluit inuehere in Ptolemaeum magis quàm veritatem dicere: cum ipse negauerit hos circulos: & tamen nullum modum saluandi apparentiae potuit inuenire.

Sed ad saluandam deviationem sex planetarum à linea Ecliptica, oportet ponere polos suorum eccentricorum orbium aliquantulum distantes in vtramq; partem à polis zodiaci, & axes eorum axem zodiaci secantes. In Sole autem quia non deuiat ab Ecliptica hoc non oportuit ponere.

DE STATIONE, DIRECTIONE, & retrogradatione planetarum.

SI igitur duae lineae ducantur à centro terrae, ita quòd includant epicyclum alicuius planetae, vna ex parte orientis, reliqua ex parte occidentis, punctus contactus ex parte orientis dicitur statio prima: punctus verò contactus ex parte occidentis dicitur statio secunda. Et quado planeta est in alterutra illarum stationum, dicitur stationarius. Arcus verò epicycli superior inter duas stationes interceptus dicitur directio:



ctio: & quādo planeta est in illo, tūc dicitur directus. Arcus verò epicycli inferior, inter duas stationes interceptus, dicitur retrogradatio, & planeta ibi existens dicitur retrogradus. Lunæ autem non assignatur statio, directio, vel retrogradatio. Vnde non dicitur Luna stationaria, directa, vel retrograda, propter velocitatem motus in eius epicyclo.

SCHOLIA F. I.

Ad saluandum autem directiones, & retrogradationes quinque planetarum, & velocitatem, & tarditatem Lunæ (quæ sub eodem signo qualibet vice non equaliter durat, sed citius vna vice ipsum quàm alia pertransit) oportuit ponere aliquod corpus paruum rotundum in eccentrico orbe quod dicitur epicyclus: in quo planeta sub vno signo integram reuolutionem posset facere: & modo contra orientem, modo contra occidentem moueretur: & aliquando in maiori tempore, aliquando in minori idem planeta, idem signum pertransiret. Sed epicycli negatis difficile est prædictas varietates saluare. Epicycli etiam eo modo quo ponuntur orbibus eccentricis immersi nullū impossibile naturaliter implicant.

Ad saluandum autem illam notabilem motionem intersectionum viæ Lunæ cum ecliptica linea quæ in alijs planetis fixæ videntur manere: oportuit in sphaera Lunæ aliquem alium orbem à prædictis tribus ponere, ad cuius motum prædicta variatio contingat: quod in alijs planetis non oportet.

Sed

Sed quia aux eccentrici Mercurij non semper aequa-
liter distat à centro mundi, sed aliquando propinquior,
aliquando remotior ab eo inuenta est: ideo ad hoc saluan-
dum præter duos extremos orbis sphaeræ Mercurij oportet
iungi alios duos similiter difformes, & orbem eccentricum
ambientes intra duos primos collocare, propter quo-
rum motum centrum eccentrici orbis nunc magis, nunc
minus distet à centro mundi, & orbis ipse eccentricus
magis & minus eleuetur in sua sphaera, prout nunc par-
tes latiores duorum orbium secundorum iunguntur par-
tibus latioribus duorum primorum. Nunc verò subtilio-
ribus, vt satis plane demonstrat Purbachius in suis The-
oricis. Multæ aliæ diuersitates præter has in planetis ap-
parent, ad quas saluandas Astrologi quædam alia ima-
ginantur, quæ nunc causa breuitatis omittimus, & ad
Theoricæ Purbachij quas in additionibus huius libri in-
sequimur, nos remittimus. Sic igitur patet ex prædictis
quòd viri perspicaces ingenio quales fuerunt Ptolemæus,
Thebit, Alfraganus, Alphonsus, Purbachius, Ioannes
de Monte regio, & plerique alij, nulla facta reuelatione,
sed solo lumine naturali prædicta omnia cognouerunt.

SCHOLION VINETI.

Pro illo. In eius epicyclo, quædam exemplaria ha-
bent, Eius in epicyclo: significat autem quòd deferens
tam celeriter mouetur, & fert infixum in se epicycli cen-
trum orientem versus, vt Luna non sentiat regressus,
&c. quæ dicitur velox pro directa, & tarda pro re-
trograda, &c.

DE ECLIPSI LVNÆ.

CV M autem sit Sol maior terra, necesse est quod medietas sphaeræ terræ à Sole semper illuminetur, & umbra terræ extensa in aere rotabilis, minuatur in rotunditate, donec deficiat in superficie circuli signorum, inseparabilis à Nadir Solis. Est autem Nadir Solis, punctus directè oppositus Soli in firmamento. Vnde cum in plenilunio Luna fuerit in capite, vel in cauda Draconis sub Nadir Solis, tunc terra interponetur Soli & Lunæ, & conus umbræ terræ cadet super corpus Lunæ. Vnde cum Luna lumen non habeat, nisi à Sole, in rei veritate deficit à lumine.

*Quomodo
fit eclipſis
Lunæ.*

SCHOLIA F. I.

Triples sunt umbræ. Triplices potest esse umbra alicuius corporis, scilicet pyramidalis, columnaris, & obtusa. Quando enim corpus luminosum est maius corpore opaco: illuminat plusquam eius medietatem contra se positam, & fit umbra pyramidalis continue minorata, & tendens ad acuticem. Quando autem corpus luminosum est aequale corpore opaco, illuminat præcise eius medietatem, & fit umbra columnaris æquæ latitudinis in principio, medio, & fine. Sed quando corpus luminosum est minus corpore opaco, tunc illuminat minus medietate eius, & fit umbra obtusa: quæ scilicet continue dilatatur. Dicit ergo auctor quod Sol est maior terra, videlicet centies sexagesies sexties: umbra igitur terræ pyramidalis rotunda erit, & continue minorabitur donec tandem deficiet, ut patet in sequenti figura quæ subsequitur.

SCHOLION VINETI.

Probat Cantuariensis cap. 22. libri primi de perspectiua, quod lumen globosum illustrat sphaeræ se minoris plus dimi-

dimidium. Quae autem umbra terra hinc vulgo appetitur, ea non est solius terra. Aqua enim & terra unum globum ambae constituunt, cuius ea est umbra, quam Graeci cono, Plinius libro secundo, metę ac turbinis inuerso similem dicunt.



Termini
eclipsis.
* intra.

Et est eclipsis generalis in omni terra, si ipsa fuerit in capite vel cauda Draconis directè. Particularis vero, si fuerit propè * infra metas determinatas, scilicet eclipsi.



Et semper in plenilunio. vel circa contingit eclipsis. *Correlariū*
 Vnde cum non in qualibet oppositione, hoc est, plenilu-
 nio sit Luna in capite vel cauda Draconis, * nec supposita * aut pro-
 Nadir Solis, non est necesse in quolibet plenilunio Lu-
 nam pati eclipsin, vt patet in præsentī figura, quæ subse-
 quitur. *pe.*

g

DE



DE ECLIPSI SOLIS.

*Quomodo
fit eclipsis
Solis.
intra.

CVM autem Luna fuerit in capite vel in cauda Draconis, vel prope, vel *infra metas supradictas, & in coniunctione cum Sole, tunc corpus lunare interponetur inter aspectum nostrum & corpus solare. Unde umbrabit nobis claritatem Solis, & ita Sol patietur eclipsim: non quia deficiat lumine, sed deficit nobis, propter interpositionem Lunæ inter aspectum nostrum & solare corpus.

Ex his patet, quòd non semper est eclipsis Solis in coniunctione, siue in nouilunio.

*Comparatio
vrius
que eclipsis*

Notandum etiam, quòd quando est eclipsis Lunæ, est eclipsis in omni terra: sed quando est eclipsis Solis nequaquam, imò in vno climate est eclipsis, & in alio non: quod contingit propter diuersitatem aspectus in diuersis climatibus.

tibus. Vnde Virgilius elegantissimè naturas vtriusque eclipsis, sub compendio tetigit, dicens :

Defectus Lunæ varios, Solisq; labores.

2. Georg.



Ex prædictis patet, quòd cum eclipsis Solis esset in passione Domini, & eadem passio esset in plenilunio, illa eclipsis non fuit naturalis, imò miraculosa, & contraria naturæ: quia eclipsis Solis in nouilunio, vel circa debet contingere.

Propter quod legitur Dionysium Areopagitam in eadem passione dixisse, Aut Deus naturæ patitur, aut mundi machina dissoluetur.

Devotissimum correlarium. Huius etiã eclipsis & Africantis in historis suis meminit.

SCHOLIA F. I.

Astrologia, quamvis à multis satis inconsideratè iudicetur superstitiosa, & damnanda velut falsa, & sacræ

doctrinae aduersa : tamen sicut Ptolemæus dicit in principio *Quadrupartiti*, si ipsam via physica, & modo naturali velimus accipere, non superstitiosa aut vana, sed dignissima doctrina, & inter sacrae sapientiae ancillas precipua apparebit. Vnde qui omni superstitione dimissa, eam voluerit perscrutari : multa, & magna, diuinaque scientiae subseruientia, & quæ in maiestatis diuinæ admirationem inducunt, ex ea poterit elicere. De nullo enim magis sapientiam, potentiam, & bonitatem Dei admiramur, quàm de cælorum & astrorum ornatiissima compage, quæ astrologiæ theorematibus cognoscitur. Inter cetera autem in quibus liberalissima hæc doctrina Imperiali suæ domine sacre scientiæ inseruit, potissimum est, quòd circa maximum miraculorum tempus passionis Christi factum, & docet, & monstrat. Tunc enim ut historia tradit euangelica : cunctis stupentibus ab hora sexta vsque ad horam nonam Sol obscuratus est, & tenebræ factæ sunt super vniuersam terram. Dies autem passionis Christi erat Luna quintadecima : scilicet dies oppositionis luminarium. Quia, ut Euangelistæ dicunt, Christus prima die azymorum passus est : scilicet in die sancto Paschæ : quod Exodi 12. quintadecima die mensis primi iussum est celebrari. Cum igitur supra Astrologia nos docuerit eclipsim, vel obscurationem Solis naturaliter non posse fieri nisi in nouilunio, scilicet prima die Lunæ dum ipsa Soli coniuncta est : sequitur necessariò quòd illa eclipsis Solis non fuit naturalis : sed purè miraculosa, & supra naturam. vnde Eusebius refert, quòd Phlegon qui Olympiadum egregius supputator fuit, libro decimo tertio de hac eclipsi sic ait Olympiade 202. Magna, & excellens inter omnes, quæ ante eam acciderant defectio solis facta : dies hora sexta ita in tenebrosam noctem versus, ut stellæ
in cælo

in cælo visa sint, terraq; motus in Bithynia Nicenæ ur-
 bis multas ædes subuerterit. Sed, ut Origenes dicit, hic
 Phlegon declarauit hoc factum fuisse sub Tyberio Cesare,
 non tamẽ expressit tunc fuisse oppositionem luminarium.
 Dionysius verò de quo textus mentionem facit, & qui
 tunc erant in Aegypto, non Athenis, ut quidam putant,
 in Epistola ad Polycarpum de Apollopbane loquens: E-
 ramus inquit, ambo apud Helcopolim, amboq; simul inci-
 dentem mirabiliter Soli Lunæ globum notabamus (non ei
 eiusce coniunctionis tunc aderat tempus) ipsamq; rursus
 ab hora nona ad solis diametrum (id est oppositanem) ad
 vesperam supra naturæ vires restitutã. Unde tanto pro-
 digio stupescit ad eos qui secum aderant, dixit, Aut
 Deus naturæ patitur, aut mundi machina dissoluitur.
 Quia fide quadam occulta seu instinctu spiritus sancti re-
 demptionis nostræ, & fructiferæ Christi passionis myste-
 rium cognouit: qua delicta nostra perculit, & paradisi
 portas illuc vsque clausas aperuit vnigenitus Dei filius.
 Quò nos perducere dignetur ille, in cuius nomine omne ge-
 nu flectitur, & sine fine viuit & regnat Deus vnus in
 seculorum secula.

Origenes tenet quòd hæc eclipsis non apparuit, nisi in terra
 Iuda, in qua Christus omnia sua miracula voluit osten-
 dere: & hoc vult dicere textus euangelicus, cum ait: su-
 per vniuersam terram: scilicet Iuda. Quod à simili cõfir-
 mat per illud quod dicitur 3. Reg. ca. 18. Viuit Dominus
 Deus tuus si est gens aut regnum, vbi non miserit me do-
 minus meus querere te. Vbi intelligit de gentibus que
 sunt circa Iuda. Alij tamen doctores dicunt quòd illa
 eclipsis apparuit in vniuersa terra habitabili, super cu-
 ius hemispherium tunc erat Sol.

SCHOLION VINETI.

De Dionysio quodam Arcopagita, hoc tantum in Actis Apostolorum Lucas scriptum reliquit, cum, cum Paulus Athenis Christum predicaret, credidisse, & Christianum effectum fuisse. Vide quid in illum locum Lau. Val- la, & Des. Erasmus annotarint: quoniam dubitant non nulli an is Dionys. sit, qui apud Parisios pro Christo capite plexus sit: & cuius nunc reliquiae illic tam religiose colantur. Quod autem ad prodigiosas illas tenebras & Solis in Christi morte defectum attinet, sunt qui illud Lucæ, εφ' ὅλην τὴν γῆν, de vniuersa dumtaxat terra Palestina Iudæa de exponant, licet Michael Syngelus Hierosolymitanus τῆς οὐρανόθεν, cui⁹ meminit Suidas in vocabulo Μιχαήλ, in eo libello quem de laudibus D. Dionysii Graeco sermone conscripsit, non solum Parisiorum Dionysium eundem illum Arcopagitam esse putet, sed etiam defectum illum Solis eidem Dionysio Arcopagita, & Apollophanis quidam sophista etiam in Aegypto visum velit, cum illuc è Graecia uterque philosophia gratia foret. tum profectus fuisset.

De triplici ortu, & occasu
Syderum.

Mane velut supra terram tibi Cosmicus ortus
Sydera: sed Phæbi lumine recta latent.

Mane dat Heliacus quædam subuecta videre
Astra, sed Acronicus nocte videnda trahit.

F I N I S.

Q V O M O D O

AL T I T V D O P O L I

A Q V I L O N A R I S,

& æquatoris sit in-

uestiganda.



*I*buit hîc vltimo operi subijcere cã-
nonem, & tabulas, quorum dire-
ctione quilibet in sua regione, vel ha-
bitatione exactam poterit inuenire
Poli elevationem, itemq; & æqua-
toris supra horizonta eminentiam,
tametsi vtriusque eadem sit inuen-
tio, licet non eadem altitudo, nisi vbi Polus quadraginta
quinque gradibus supra horizontem attollitur. Subtra-
cta namque æquinoctialis altitudine à nonaginta gradi-
bus, relinquitur Poli eleuatio, & rursus si Poli altitu-
dinem tollas à nonaginta gradibus, recidiuam habebis æ-
quinoctialis eleuationem. Earum enim superficies plã-
ne, rectum in centro mundi causant angulum: & hinc
fit vt quantum superficies Poli supra horizontem eleue-
tur, tantum superficies æquinoctialis à zenith ad hori-
zontem declinet: vt si Polus eleuetur decem gradibus, de-
scendet æquator tot gradibus versus horizontem, emine-
bitq; octoginta duntaxat gradibus. Verùm hæc in spha-
ra materiali locum habent. Igitur Poli eleuatio cer-
tius inueniri nequit quàm ex Solis motu: idq; hoc ordine.

Verus Solis locus quotidie haberi poterit ut iam dicam,
 Et ex eo discitur Solis declinatio: quae subtracta vel ad-
 dita elevationi Solis supra horizontem, ostendit equino-
 ctialis altitudinem. Cognita autem equinoctialis
 elevatione: facile per eam devenitur
 in cognitionem Polaris
 elevationis.

Tabula

[The table content is extremely faint and illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page. It appears to be a table with multiple columns and rows of data.]

Tabula supputandi verum locum Solis in meridie.

105

	Januarius		Februus.		Martius.		Aprilis.		Maius.		Iunius.	
Dies.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.
1	19	28	20	55	19	58	20	32	19	38	19	23
2	20	29	21	56	20	58	21	31	20	36	20	20
3	21	30	22	57	21	58	22	30	21	34	21	17
4	22	31	23	57	22	57	23	28	22	32	22	15
5	23	32	24	57	23	57	24	27	23	29	23	12
6	24	33	25	58	24	56	25	25	24	27	24	9
7	25	34	26	58	25	56	26	24	25	25	25	7
8	26	35	27	59	26	55	27	22	26	22	26	4
9	27	36	28	59	27	55	28	20	27	20	27	1
10	28	37	29	59	28	54	29	19	28	18	27	59
11	29	38	0	59	29	54	0	17	29	15	28	56
12	0	39	1	59	0	53	1	15	0	13	29	53
13	1	40	2	59	1	52	2	14	1	11	0	51
14	2	41	3	59	2	51	3	12	2	8	1	48
15	3	42	4	59	3	51	4	10	3	6	2	45
16	4	43	6	0	4	50	5	8	4	3	3	42
17	5	43	7	0	5	49	6	7	5	1	4	40
18	6	44	8	0	6	48	7	5	5	5	5	37
19	7	45	9	0	7	47	8	3	6	5	6	34
20	8	46	10	0	8	46	9	1	7	5	7	31
21	9	47	11	0	9	45	9	59	8	5	8	28
22	10	48	12	0	10	44	10	57	9	4	9	26
23	11	48	13	0	11	43	11	55	10	4	10	23
24	12	49	14	0	12	42	12	53	11	4	11	21
25	13	50	14	59	13	41	13	51	12	4	12	18
26	14	51	15	59	14	40	14	49	13	3	13	15
27	15	51	16	59	15	39	15	47	14	3	14	13
28	16	52	17	59	16	38	16	45	15	3	15	10
29	17	53	18	59	17	37	17	43	16	3	16	7
30	18	53			18	35	18	40	17	2	17	5
31		54			19	34			18	2		

	Iulius.		Augustus		Septēber.		October.		Nouēber		Decēber.	
Dies.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.	Gra.	Mi.
1	18	2	17. Ω	44	17. ♄	45	17. ♃	14	18. ♀	14	18.	5
2	18	59	18. Ω	42	18. ♄	43	18. ♃	14	19. ♀	14	19. ♄	37
3	19.	57	19.	40	19.	42	19.	14	20.	15	20.	38
4	20.	54	20.	38	20.	40	20.	13	21.	15	21.	39
5	21.	51	21.	35	21.	39	21.	13	22.	16	22.	40
6	22.	49	22.	33	22.	38	22.	12	23.	16	23.	41
7	23.	46	23.	31	23.	36	23.	12	24.	17	24.	42
8	24.	43	24.	29	24.	35	24.	12	25.	17	25.	43
9	25.	41	25.	27	25.	34	25.	11	26.	18	26.	44
10	26.	38	26.	24	26.	33	26.	11	27.	19	27.	45
11	27.	36	27.	22	27.	31	27.	11	28.	19	28.	47
12	28.	33	28.	20	28.	30	28.	11	29.	20	29.	48
13	29.	30	29. ♄	18	29. ♃	29	29. ♀	11	30. ♄	21	30. ♄	49
14	30.	28	30. ♄	16	30. ♃	28	30. ♀	11	31. ♄	22	31. ♄	51
15	1.	25	1.	14	1.	27	1.	10	2.	22	2.	52
16	2.	23	2.	12	2.	26	2.	10	3.	23	3.	53
17	3.	20	3.	10	3.	25	3.	10	4.	24	4.	54
18	4.	18	4.	9	4.	24	4.	10	5.	25	5.	55
19	5.	15	5.	7	5.	23	5.	10	6.	26	6.	56
20	6.	13	6.	5	6.	22	6.	10	7.	26	7.	57
21	7.	10	7.	3	7.	21	7.	10	8.	27	8.	58
22	8.	8	8.	1	8.	20	8.	11	9.	28	9.	59
23	9.	5	8.	59	9.	20	9.	11	10.	29	10.	1
24	10.	3	9.	58	10.	19	10.	11	11.	30	12.	3
25	11.	1	10.	56	11.	18	11.	11	12.	31	13.	4
26	11.	58	11.	54	12.	17	12.	11	13.	32	14.	6
27	12.	56	12.	53	13.	17	13.	12	14.	32	15.	7
28	13.	54	13.	51	14.	16	14.	12	15.	33	16.	9
29	14.	51	14.	49	15.	16	15.	12	16.	34	17.	10
30	15.	49	15.	48	16.	15	16.	13	17.	35	18.	12
31	16.	47	16.	46			17.	13			19	13

Itaque tria erunt tibi necessaria quae scias: cum Poli
 inquiris altitudinem: nempe quem locum Sol occupet in Primum.
 zodiaco. Quantum declinet ab æquinoctiali. Et quantum Secundum
 meridie attollatur supra horizontem. Locum Solis in Tertium.
 zodiaco sic facillimè inuenies, Quare diem tui mensis in
 extremitate sinistra tabulae, ubi vides numerum descen-
 dere, & augeri ab vno vsque ad triginta vnum. nam
 hanc numeri summam nullus mensis in diebus excedit,
 & mox sub mensis tui titulo apparebit gradus, & minu-
 tum vnà cum signo zodiaci ad dexteram scripto, in quo
 Sol tunc est iuxta medium motum. Voco autem hęc mo-
 tum, medium motum, quòd ob bissexium, singulis quatuor
 annis intercalandum, oporteat adhuc ei aliquid superad-
 dere, vel subtrahere, vt habeas verum motum. Id autem
 fit hoc modo, Intra cum anno Christi corrente tabulam
 æquationis hęc adiunctam, & quicquid è regione in gra-
 dibus, & minutis inueneris, adde medio motui prius in-
 uenio, scilicet in Tabula supputandi verum locum Solis,
 & prodibit verus motus, seu locus Solis ab apparente æ-
 quinoctio. In anno tamen communi, hoc est, qui non est
 bissextus, facta huiusmodi additione, post Februarium
 semper demendus est gradus vnus vsque ad finem De-
 cembri. Quòd si quis cupiat tabellam æquationis in lon-
 giores extendere annos, is singulis quartis annis super-
 addat serè vnum minutum: vt annus Christi currens
 1560. habeat pro æquatione, gradum nullum, minuta
 38. igitur quartus ab hinc annus, nempe 1564. habeat
 pro æquatione, gradum nullum, minuta 39. Sic annus
 sequens, videlicet 1561. habet, gradum vnum, minuta 22
 at annus quarto numero ab eo distans, qui est annus Chri-
 sti 1565. ultra vnum gradum, habet minuta 23. & sic
 deinceps.

Sed

Sed nunc exemplum est subiungendum, quo pacto
 verus Solis locus sit querendus, Anno Christi 1563.
 corrente vigesima quinta die Aprilis, in qua & dies
 Marci memoria celebratur, ad meridiem eiusdem loci
 volo verum Solis locum inuestigare: ideo in tabella sup-
 putandi verum locum Solis sub titulo Mensis Aprilis de-
 scendendo vsque ad vigesimum quintum diem, quem ad
 sinistram in extrema linea inuenio, & in communi men-
 sis, & diei angulo inuenio medium Solis locum esse gra-
 dus 13. & minuta 51. idq; in signo Tauri. Notabo igitur
 hunc motum. Deinde intrò cum eodem Christi anno, in
 tabulam æquationis, & inuenio gradum nullum atque
 minuta 52. quæ addo medio motui, & colligo gradus 14.
 atque minuta 43. & quoniam est annus communis, &
 mensis Aprilis sequitur Februarium, auferendus est gra-
 dus vnus, & tunc relinquitur verus Solis locus, videli-
 cet, 13. gradus, & 43. minuta in Tauro. Quòd si anno
 Christi 1564. eadem die habere volueris verum Solis
 locum, addes medio motui duntaxat 39. minuta pro æ-
 quatione, & nullum subtrahes gradum, eo quòd sit an-
 nus bissextus.

TABV-

TABVLA ÆQVATIONIS
SOLIS.

<i>Anni.</i>	<i>Gr. M.</i>	<i>Anni.</i>	<i>Gr. M.</i>	<i>Anni.</i>	<i>Gr. M.</i>
1554	1. 8	B 1564	0. 39	1574	1. 9
1555	0. 51	1565	1. 23	1575	0. 54
B 1556	0. 36	1566	1. 8	B 1576	0. 3
1557	1. 22	1567	0. 52	1577	1. 25
1558	1. 9	B 1568	0. 38	1578	1. 9
1559	0. 52	1569	1. 22	1579	0. 55
B 1560	0. 38	1570	1. 9	B 1580	0. 38
1561	1. 22	1571	0. 53	1581	1. 25
1562	1. 8	B 1572	0. 38	1582	1. 9
1563	0. 52	1573	1. 24	1583	0. 55

Alterum quo opus habes pro Poli inuestiganda altitudine, est Solis declinatio, ut scilicet scias quot gradibus, & minutis quotidie Sol ab æquinoctiali circulo declinet, quod quidem hac industria inuenies. Quare primò Solis verum locum iuxta iam annotatum modum: deinde hunc locum quære infra in tabella declinationis Solis, signa quidem supra aut infra, gradus autem in sinistra, aut dextra extremitate querendo, & in communi signi atque gradus concursu inuenies Solis declinationem. Et nota, si signum supra in frontispicio tabulæ inueneris, numerabis gradus in extremitate sinistra: si signum tuum infra annotatū fuerit, numerabis gradus sursum in dextra linea.

Quòd

Declina-
tio Solis.

Quòd si vltra integros gradus etiam minuta habueris, vides debis num sint media tertia, quarta aut quinta pars vnius gradus, siue sexaginta minutorum, & iuxta talem proportionem accipies quoque minuta differentie minoris declinationis ad maiorem. vti si vltra integros gradus habueris quindecim minuta, & declinatio vnius gradus vsque ad sequentem gradum aucta fuerit viginti minutis, addes iam quinque minuta declinationi Solis iuxta integrum reperta gradū. Nam qualis proportio est quindecim ad sexaginta, talis est quinque ad viginti.

Exemplum Canonis: anno Christi 1563. corrente vigesima quinta die Aprilis in meridie, verus Solis locus est 13. gradus, 43. minuta in Tauro. Primò itaque inuenio signum Tauri in capite tabulae, gradum verò 13. in linea sinistra, & inuenio eam esse graduum 15. minutorū, 43. secund. 30. verūm cum vltra integros gradus Solis adhuc extent 43. minuta, faciam de eis, & de differentia 14. gradus Tauri proportionem ad 60. minuta. Minuta autem illa sunt 12. secunda 37. de sexaginta: & differentia est 18. minuta 2. secunda. Addam igitur 12. minuta & 37. secund. à declinatione prima inuenta, quae est gradus 15. minuta 45. secunda 30. & proficiet vera declinatio, nempe gradus 15. minuta 58. & secunda 7.

Tabula

POLI COGNITIONE.

Tabula declinationis Solis.

Solis.	Libra. Aries.	Scorpius. Taurus.	Sagittarius. Gemini.	Solis.
ad.	Gra. Min. Sec.	Gra. Min. Sec.	Gra. Min. Sec.	Grad.
0	0. 0. 0	11. 29. 5	20. 10. 25	30
1	0. 23. 53	11. 50. 6	20. 22. 57	29
2	0. 47. 46	12. 10. 56	20. 35. 7	28
3	1. 11. 93	12. 31. 34	20. 46. 55	27
4	1. 35. 30	12. 51. 59	20. 58. 20	26
5	1. 59. 20	13. 12. 12	21. 9. 21	25
6	2. 23. 8	13. 32. 12	21. 19. 59	24
7	2. 46. 54	13. 51. 58	21. 30. 13	23
8	3. 10. 37	14. 11. 30	21. 40. 3	22
9	3. 34. 18	14. 30. 48	21. 49. 29	21
10	3. 57. 54	14. 49. 51	21. 58. 29	20
11	4. 21. 28	15. 8. 40	22. 7. 6	19
12	4. 44. 57	15. 27. 15	22. 15. 17	18
13	5. 8. 12	15. 45. 30	22. 23. 3	17
14	5. 31. 42	16. 3. 32	22. 30. 24	16
15	5. 54. 57	16. 21. 17	22. 37. 19	15
16	6. 18. 6	16. 38. 44	22. 43. 48	14
17	6. 41. 9	16. 55. 55	22. 49. 50	13
18	7. 4. 6	17. 12. 48	22. 55. 27	12
19	7. 26. 57	17. 20. 25	23. 0. 8	11
20	7. 49. 40	17. 45. 40	23. 5. 22	10
21	8. 12. 16	18. 1. 55	23. 9. 39	9
22	8. 34. 45	18. 17. 18	23. 13. 29	8
23	8. 57. 5	18. 32. 37	23. 16. 52	7
24	9. 19. 10	18. 47. 38	23. 19. 50	6
25	9. 41. 19	19. 2. 18	23. 22. 19	5
26	10. 3. 12	19. 16. 37	23. 24. 22	4
27	10. 24. 56	19. 30. 26	23. 25. 57	3
28	10. 46. 30	19. 44. 14	23. 27. 5	2
29	11. 7. 53	19. 57. 30	23. 27. 46	1
30	11. 29. 5	20. 10. 25	23. 28. 0	0.
	Virgo. Pisces.	Leo. Aquarius.	Cancer. Capricorn ⁹ .	

Porro tertium quod pro cognoscenda Poli elevatione
 necessarium est, est acceptio altitudinis Solis in meridie,
 id quod fit ministerio Astrolabi, aut alterius quadrantis
 in nonaginta gradus diuisi. Si tamen cupias certissime
 perari, fabricabis quadrantem cuius semidiameter triū
 ad minus existat cubitorum, diuidaturq; circumferentia
 more consueto in 90. aequales partes: gradus verò con-
 sequenter distribuuntur in minuta, id quod facile fieri po-
 test ob eorum magnitudinem. Ceterum præter regulam
 pinnulis instructam oportet in semidiametro fieri duo a-
 lia pinnacidia perforata atque ex diametro constituta,
 sitq; foramen pinnacidij inferioris maius pinnacidio supe-
 riori, à quo in reliquum filum emittatur vnà cum plum-
 beo, vel quouis alio perpendiculo, & paratum erit instru-
 mentum. Cum igitur Poli elevationem in tua regione
 quolibet die addiscere volueris, primò quære Solis verum
 in zodiaco locum, & per eum disce eiusdem Solis ab æ-
 quinoctiali declinationem. Aduertas autem diligenter,
 num Sol sit in signis australibus, aut septentrionalibus.
 Nam si sit in australibus, minor erit Solis in meridie e-
 leuatio, quàm æquatoris. Sin in borealibus fuerit, ex-
 cedit Solis altitudo æquatoris elevationem. Igitur accipe
 cum quadrante Solis elevationem in meridie, & si Sol
 fuerit in signis meridionalibus, adijce eius declinationem
 eidem elevationi, & prodibit æquinoctialis altitudo.
 Sin Sol fuerit in signis aquilonaribus, minue eius decli-
 nationem à meridionali elevatione, & relinquetur æqui-
 noctialis altitudo. Sublata autem æquinoctialis eleua-
 tione à nonaginta gradibus residua manebit Poli eleua-
 tio, vt supra quoque monuimus. Verùm huius rei nunc
 proponemus exempla, quo imperitiores exercitatiores
 cna-

enadant in Poli altitudine quaerenda. Anno Christi
 1563. currente 25. die Aprilis Lugduni versus locus So-
 lis est gradus 13. minuta 43. in Tauro, & declinatio re-
 spondens gradus 15. minuta 58. atque secunda 7. Eleua-
 tio autem Solis in meridie est gradus 60. minuta 47. &
 secunda 10. & cum Sol sit in signis septentrionalibus, ad-
 ferenda erit declinatio ab eleuatione, remanebit q̄, altitu-
 do æquinoctialis, scilicet gradus 44. minuta 49. & se-
 cunda 3. Quæ si subtrahatur à 90. gradibus, relinqui-
 tur Poli eleuatio, nempe gradus 45. minuta 10. & secun-
 da 57. Item eodem anno, tertia die Decembris versus mo-
 tus Solis est, & gradus 20. & minuta 30. in Sagittario,
 quibus in declinatione respondent gradus 21. minuta 54.
 secunda 2. Eleuatio autem Solis est graduum 22. minuta
 55. secund. 1. & cum Sol sit in signis meridionalibus, ad-
 dam declinationem Solis eleuationi, & inuenio alti-
 tudinem æquatoris, nempe gradus 44. mi-
 nuta 49. & secunda 3. Et hæc
 ut prius à 90. subtracta
 gradibus relinquitur
 Poli eleuatio-
 nem.

h

270-

DE LONGITVDINIS
 QVOMODO ASTROLOGI
 inuenerunt locorum lon-
 gitudines.

Ptolemæus, & cæteri cosmographi qui distantias locorum, & habitationum ab inuicem, & ab occidente per gradus cæli in geographia sua notauerunt: nõ aliter quàm ex perimentis habitis ex eclipsibus Lunæ illud scire potuerunt: ut etiam Ptolemæus in primo libro Cosmographiæ tradit. Duo enim, vel tres Socij, qui tunc ista scire curabant tempore eclipsis Lunæ ad diuersa terræ loca diuidebantur, & horologiis vel instrumentis certissimis initium eclipsis Lunæ obseruabant: & differentiam horarum inter vnã regionem, & aliam inuentam per gradus cæli distribuebant, taliter quòd pro vna hora accipiebant quindecim gradus cæli: & pro quatuor minutis horæ vnum gradum inter diuersos meridianos illarum regionum. Cuius ratio est, quia primum mobile (per cuius motum contingunt ortus, & occasus stellarum) in vna hora percurrit quindecim gradus: cum in vigin-tiquatuor horis vnã perficiat reuolutionem quæ continet trecentos, & sexaginta gradus. Vnde ciuitates in quibus eclipsis Lunæ apparebat tardius vna hora quàm in occidente per 15. gradus æquinoctialis ab occidente elongatas posuerunt, & in quibus per duas horas tardius 30. gradibus ab occidente distantes dixerunt, & sic de alijs. Similiter cum in vna ciuitate viderunt eclipsim Lunæ prius aut posterius vna hora quàm in alia: ipsam distantem ab alia per 15. gradus descripserunt, & ita de alijs: quousque totam terram habitabilem, quo ad singula eius loca descripserunt. Si autem econuerso ex distantijs longitudinum iam inuentis nos distantias horarum cui-

inslibet

inlibet ciuitatis ab occidente, & vnus ciuitatis ab alia
 scire voluerimus: hoc modo sciemus, Capiantur gradus
 longitudinis alicuius ciuitatis ab occidente ex Ptolemæi
 geographia, & pro 15. gradibus computeur vna hora:
 pro quolibet autem gradu quatuor minuta horæ accipian-
 tur: & per tot horas & minuta orietur Sol in illa ciui-
 tate priusquam in terra occidentali. Similiter accipian-
 tur gradus distantie longitudinis inter vnâ ciuitatē,
 & aliam, subtrahendo scilicet minorem longitudinem à
 maiori: & pro quibuslibet quindecim gradibus illius di-
 stantie computeur vt prius vna hora: pro quolibet au-
 tem gradu quatuor minuta horæ: & per tot horas
 & minuta orietur Sol prius in vna ciuitate
 quàm in alia: quæ omnia in tabula
 regionum subiuncta hîc in-
 t ueri licebit.

h i T A-

TABELLA CIVITATVM
 ALIQVOT INSIGNIORVM, SECVN-
 dum longitudinem, & latitudinē. Cuius numeri virgulam
 præcedentes longitudinem ab insulis fortunatis signi-
 ficant. Sequentes verò latitudinem ab Æ-
 quatore. Prior autem duorum nume-
 rorum, gradus, seu partes no-
 tat, posteriori scrupula
 siue minuta.

Hispaniæ partes, & Oppida.

	Longit.	Latit.
B <i>Vrges, vulgo Burgos.</i>	10. 33	42. 48
<i>Barsalona.</i>	17. 0	41. 43
<i>Bracara, vulgo Braga.</i>	6. 0	43. 40
<i>Corduba.</i>	7. 4	37. 50
<i>Compostella, ibi S. Iacob.</i>	5. 8	44. 13
<i>Cesar augusta, vulgo Sarragossa.</i>	13. 45	41. 45
<i>Finis terra.</i>	4. 23	44. 2
<i>Flauiona, vulgo Bilbao.</i>	11. 45	45. 25
<i>Flaviobriga, vulgo Fontarrabie.</i>	13. 30	44. 15
<i>Granata.</i>	8. 34	37. 50
<i>Hispalis, nunc Sibilla.</i>	5. 42	37. 0
<i>Lysibona, vulgo Lisbona.</i>	4. 18	39. 38
<i>Malaca, nunc Malaga.</i>	8. 50	37. 30
<i>Pintia, vulgo Valledolit.</i>	10. 10	42. 0
<i>Pampilona.</i>	13. 15	43. 9
<i>Salamanca.</i>	7. 39	40. 15
<i>Toletum.</i>	9. 4	41. 0
<i>Tarrogonā.</i>	16. 42	12. 0
<i>Valentia.</i>	14. 30	39. 0
<i>Valeria, vulgo Concha.</i>	11. 34	43. 5

Gal-

Galliæ partes, & Ciuitates.

A Relatum, vulgo Arles.	22.	4	43.	18
Auinio, vulgo Auignon.	22.	0	43.	52
Aurelia, vulgo Orleans.	15.	36	47.	13
Antuerpia, vulgo Anuers.	20.	40	52.	10
Ambianum, Amiens.	16.	40	49.	49
Bisuntium, vulgo Besanson.	22.	20	44.	36
Burdigalia, Bourdeaux.	18.	0	45.	30
Bruxella, vulgo Brussel.	20.	16	51.	4
Berna.	24.	18	46.	25
Caletum, vulgo Cales.	19.	2	51.	44
Constantia.	26.	43	47.	30
Lugdunum, vulgo Lyon.	21.	25	45.	10
Lausanna, vulgo Losan.	24.	5	46.	13
Lutetia, vulgo Paris.	17.	8	48.	30
Lucerna.	26.	0	46.	34
Marsilia.	24.	30	43.	6
Mons Pessulanus, vulgo Mompelier.	20.	46	43.	5
Narbona.	19.	18	43.	0
Rhotomagus, Rouan.	15.	50	49.	0
Tolosa.	17.	0	43.	30
Turonia, vulgo Tours.	13.	55	47.	28
Tigurum, vulgo Zurich.	26.	36	46.	48
Taurinum, vulgo Turino.	31.	30	43.	0
Vienna.	21.	25	44.	40
Valentia.	23.	0	44.	30

Germaniæ Ciuitates.

A Quilegium, vulgo Algar.	33.	15	45.	12
Argentina.	24.	30	48.	45
Austria ciuitas.	27.	42	47.	0
	h	3		Al-

Augusta.	29.	18	47.	42
Basilea.	24.	22	47.	41
Bellogradum.	45.	0	44.	30
Buda.	37.	44	47.	0
Colonia.	23.	28	51.	0
Frigoli, germanis Frigaul dicitur,	33.	52	45.	0
Ingolstadium.	29.	6	48.	42
Moguntia, vulgo Ments.	25.	4	50.	8
Mons regius.	28.	4	50.	16
Mons regalis.	41.	16	54.	17
Noribergum.	28.	20	49.	24
Pola.	34.	40	44.	50
Reginoburgium, nunc Ratisbona.	29.	50.	48.	56
Ragusia, siue Epidaurus.	43.	54	42.	20
Spira.	25.	36	49.	20
Tubinga.	26.	23	48.	38
Tergestum, vulgo Trieste.	33.	30	44.	54
Vuormatia.	25.	15	49.	44
Vlma.	27.	30	48.	26
Vienna.	35.	8	48.	22
Villach.	32.	10	46.	25

Italiae Ciuitates.

A Ncona.	35.	40	43.	42
Aquinum.	38.	30	41.	45
Arctium Etruria.	34.	40	42.	45
Ariminum.	35.	40	43.	46
Asti.	31.	0	43.	45
Alba regalis.	26.	36	46.	48
Brundisium.	40.	30	40.	50
Beneuentum.	40.	0	41.	20
Brixia.	32.	30	44.	5
				Berga-

Bergamum.	32.	0	44.	15
Bononia.	33.	0	44.	40
Cuma.	39.	20	41.	30
Croton.	41.	10	39.	30
Cremona.	32.	0	44.	40
Comum.	31.	0	44.	20
Cortona.	35.	0	42.	50
Cesena.	34.	40	44.	40
Camerinum.	36.	0	43.	0
Capua.	40.	0	41.	10
Canusium, vulgo Canne.	42.	0	40.	30
Cosentia.	40.	40	39.	30
Catania.	39.	36	37.	40
Drepanum, vulgo Trapani.	37.	0	36.	20
Etna mons, vulgo Mongibello.	39.	0	38.	0
Ferraria.	32.	30	44.	10
Fanum.	35.	40	43.	40
Forum Cornelij, vulgo Imola.	34.	15	44.	30
Forum Livij, vulgo Forli.	33.	30	44.	40
Faentina.	35.	20	44.	30
Florentia.	33.	56	43.	40
Fundi.	38.	10	41.	30
Geophonum, vulgo Gifoni.	40.	15	40.	40
Garganus mons S. Angeli.	42.	20	41.	0
Gaieta.	41.	10	39.	30
Genua.	29.	0	42.	50
Herculis portus.	28.	15	42.	45
Hidruntum, vulgo Tronto.	43.	0	39.	6
Lucca.	33.	0	43.	50
Luceria epulica.	41.	30	41.	0
Mansfredonium.	42.	50	40.	45
Mantua.	32.	45	44.	40
	b 4		Medio-	

Mediolanum.	30.	40	44.	15
Mutina.	33.	0	44.	40
Messina.	39	30	38.	30
Nicea.	28.	0	43.	26
Neapolis.	40.	0	40.	36
Nouaria.	30.	30	44.	30
Nursia, vulgo Norcia.	36.	45	42.	50
Nola.	40.	15	40.	50
Panormus.	37.	0	37.	0
Procyta.	38.	45	40.	40
Porcentia.	40.	40	40.	15
Puteoli.	39.	50	41.	0
Papia.	30.	0	44.	0
Parentia.	35.	20	44.	56
Placentia.	31.	20	43.	30
Parma.	32.	0	43.	30
Pistorium, vulgo Pistoia.	33.	20	43.	45
Pisa.	33.	30	43.	30
Perusia.	35.	20	42.	30
Pisaurum, vulgo Pesaro.	35.	20	43.	45
Patavia, vulgo Padoua.	32.	50	44.	58
Roma.	36.	40	41.	40
Rauenna.	34.	40	44.	0
Regium Lepidi.	32.	30	44.	30
Sulmo, Ouidij patria.	40.	30	42.	10
Suessina, vulgo Sessa.	38.	30	41.	30
Surrentum.	40.	10	40.	30
Sene, vulgo Siena.	34.	20	42.	55
Senogallia.	36.	0	43.	40
Salernum.	40.	0	40.	30
Terracina.	37.	45	41.	15
Tarentum.	42.	10	40.	0

Viter-

Viterbum.	34. 0	42. 30
Verona.	33. 0	45. 30
Vercelle.	31. 0	44. 30
Vicentia.	32. 10	44. 30
Venetia.	35. 45	45. 17

Ciuitates diuerforum locorum.

A lexandria Aegypti.	60. 30	31. 0
Antiochia.	70. 15	37. 20
Athena.	52. 45	37. 15
Babylon.	79. 0	35. 0
Byzantium.	28. 20	43. 36
Calecutium.	116. 0	16 0
Cascaia.	46. 0	50 0
Cesarea.	56. 40	41. 40
Craconia.	45. 30	50. 12
Carthago Africa.	34. 40	32. 40
Cyrena.	50. 0	31. 15
Corinthus.	51. 15	36. 55
Constantinopolis.	55. 30	43. 0
Cayrum Bubalis.	63. 0	30. 15
Damascus.	69. 0	33. 0
Edemburgum Scotia.	19. 0	58. 0
Ephesus.	57. 40	37. 40
Fessa Africa.	5. 30	34. 40
Hybernia insula.	12. 0	56. 0
Hierosolyma.	66. 0	31. 40
Londinum Anglia.	19. 15	52. 30
Lundis Gothia.	41. 30	57. 25
Melita.	38. 45	34. 0
Mecha.	71. 45	22. 0
Niniue.	78. 0	36. 40
	b 5	DE

DE QUANTITATE DIEI,
& noctis, ortu, & oc-
casu Solis.

Dies artificialis est arcus diei naturales, qui supra finitorem, siue nostrum horizonta ab oriente per medium cœli, summum quippe apicem, ad occasum vsq; Solis interiacet, qua temporis intercapedine ab hominibus varia exercentur exercitia. Nox autem est residua pars diei naturalis, ab occasu per imum cœli ad ortum conuersa. Dicitur quippe nox, quoniam nocet negotiatoribus, & viatoribus, in qua dimidia debentur tempora vite.

In sphaera recta, hoc est sub æquatore, semper dies artificiales passim sunt ad inuicem æquales, utpote duodecim horarum.

In obliqua autem sphaera citra æquatorem, vel vltra, bis tantummodo in toto quolibet anno dies artificiales adæquantur noctibus, utpote quando Sol sub prima Arietis parte progreditur circa vndecimum diem Martij, aut prima Libræ circa 13. diem Septembris: Quapropter, ut certior harum rerum, & aliarum commoditatem habeatur facultas, tabulam arcuum, & altitudinis Solis toti ferè Europæ generalem, haud iniuria presentibus adijcere decreuimus. Cuius vsus est talis. In tabula regionum & prouinciarum nomen tuæ habitationis, aut vicinioris animaduerte, & è directo eius sub titulo: Latitudo: accipias gradus eleuationis Poli Borealis, quibus in fronte tabulæ arcuum, & altitudinis Solis exploratis columnula, quæ his subditur tuæ habitationis, & proposito inserviet. Deinde in tabula supputandi verum locum
Solis

Solu in meridie accipias gradum Solis, ad quē diem quantitatem diei artificialis, vel ortus, & occasus scire volueris: cum quo gradu perquiras in tabula arcuum & altitudinis Solis, sinistrorsum in prima numerorum serie, seu columnula, gradum Solis sub dato suo signo zodiaci, quod gestat cum ternis gradibus in dicta tabula. Illic sane ad quemuis diem, si signum, & gradum Solis accipias è directo in columnula quæ gradibus Polaribus subiicitur, patebit quantitas temporis semidiurni in horis, & minutis. Et similiter inuenies maiorem altitudinem Solis in meridie: id est, quantum Sol supra Finitorem, seu Horizontem eleuabitur in meridie.

Arcus verò semidiurnus requisitus si duplaueris, habebis diem artificialem, id est, quantitatem temporis ab ortu, ad occasum Solis: reliqua verò pars vsque ad 24. horas erit tota quantitas temporis noctis.

Horis horologiorum ab occasu datus si adijciantur hora & minuta temporis semidiurni, illicet scaturient hora cum minutis post meridiem.

Si quispiam arcus diurni, vel nocturni, horas & minuta secuerit per 12. prodibunt in quotiente hora, & minuta quæ debentur Planetis.

Tabu-

	Arcus Semid.		Altitud. Solis.		Arcus Semid.		Altitu. Solis.		Arcus Semid.		Altitud. Solis.	
	Gr.	Gr.	Hor. Mi.	Gr. Mi.	Hor. Mi.	Gr. Mi.	Ho. Min	Gr. Mi.	Ho. Min	Gr. Mi.		
Polus.	3 1.				3 7.				4 2.			
30. γ 0	6.	0	59.	0	6.	0	53.	0	6.	0	48.	0
27. 3	6.	3	60.	12	6.	4	54.	12	6.	4	49.	12
23. 7	6.	5	61.	47	6.	8	55.	47	6.	10	50.	47
19. 11	6.	11	62.	21	6.	13	57.	21	6.	16	52.	21
15. 15	6.	15	64.	55	6.	18	58.	55	6.	21	53.	55
11. 19	6.	19	66.	27	6.	23	60.	27	6.	27	55.	27
7. μ 23	6.	22	67.	57	6.	27	61.	57	6.	33	56.	57
3. ν 27	6.	25	69.	25	6.	32	63.	25	6.	38	58.	25
30. δ 0	6.	28	70.	29	6.	35	64.	29	6.	42	59.	29
27. 3	6.	31	71.	32	6.	39	65.	32	6.	46	60.	32
23. 7	6.	34	73.	52	6.	43	67.	52	6.	51	61.	52
19. 11	6.	37	75.	9	6.	47	68.	9	6.	57	63.	9
15. 15	6.	40	76.	21	6.	51	69.	21	7.	1	64.	21
11. 19	6.	43	77.	29	6.	55	70.	29	7.	6	65.	29
7. ζ 23	6.	46	78.	33	6.	59	71.	33	7.	10	66.	33
3. 27	6.	48	79.	31	7.	2	72.	31	7.	15	67.	31
30. η 0	6.	51	80.	10	7.	4	73.	10	7.	17	68.	10
27. 3	6.	53	80.	47	7.	7	73.	47	7.	20	68.	47
23. 7	6.	54	81.	30	7.	9	74.	30	7.	24	69.	30
19. 11	6.	57	82.	7	7.	11	75.	7	7.	26	70.	7
15. 15	6.	58	82.	37	7.	13	75.	37	7.	28	70.	37
11. 19	6.	59	83.	1	7.	14	76.	1	7.	30	71.	1
7. 23	7.	0	83.	17	7.	16	76.	17	7.	31	71.	17
3. 27	7.	1	83.	26	7.	16	76.	26	7.	32	71.	26
0. θ 30	7.	1	83.	28	7.	17	76.	28	7.	32	71.	28

	Arcus Semi.	Altitud. Solis.	Arcus Semi.	Altitud. Solis.	Arcus Semi.	Altitu. Solis.
Polus.	4	5.	4	9.	5	5
Gr. Gr	Ho. M.	Gr. Mi.	Ho. M.	Gr. Mi.	Ho M.	Gr. Mi.
30. γ 0	6. 0	45. 0	6. 0	41. 0	6. 0	35. 0
27. 3	6. 5	46. 12	6. 6	42. 12	6. 7	36. 12
23. 7	6. 11	47. 47	6. 13	43. 47	6. 16	37. 47
19. 11	6. 17	49. 21	6. 20	45. 21	6. 25	39. 21
15. 15	6. 24	50. 55	6. 27	46. 55	6. 34	40. 55
11. 19	6. 30	52. 27	6. 35	48. 27	6. 43	42. 27
7. μ 23	6. 36	53. 57	6. 42	49. 57	6. 52	43. 57
3. 27	6. 43	55. 2	6. 49	51. 25	7. 1	45. 25
30. δ 0	6. 47	56. 29	6. 54	52. 29	7. 8	46. 29
27. 3	6. 51	57. 32	6. 59	53. 32	7. 14	47. 32
23. 7	6. 57	58. 52	7. 6	54. 52	7. 23	48. 52
19. 11	7. 3	60. 9	7. 13	56. 9	7. 31	50. 9
15. 15	7. 8	61. 21	7. 19	57. 21	7. 39	51. 21
11. 19	7. 13	62. 29	7. 25	58. 29	7. 45	52. 29
7. η 23	7. 19	63. 33	7. 31	59. 33	7. 54	53. 33
3. 27	7. 23	64. 31	7. 36	60. 31	8. 2	54. 31
30. θ 0	7. 26	65. 10	7. 40	61. 10	8. 7	55. 10
27. 3	7. 29	65. 47	7. 44	61. 47	8. 12	55. 47
23. 7	7. 33	66. 30	7. 48	62. 30	8. 17	56. 30
19. 11	7. 36	67. 7	7. 56	63. 7	8. 22	57. 7
15. 15	7. 39	67. 37	7. 59	63. 37	8. 26	57. 37
11. 19	7. 41	68. 1	8. 2	64. 1	8. 30	58. 1
7. 23	7. 42	68. 17	8. 4	64. 17	8. 32	58. 17
3. 27	7. 43	68. 26	8. 4	64. 26	8. 33	58. 26
0. ϵ 30	7. 43	68. 28	8. 5	64. 28	8. 34	58. 28

	Arcus Semi.		Altitud. Solis.		Arcus Semi.		Altitud. Solis.		Arcus Semi.		Altitud. Solis.	
Polus.	3 1.				3 7.				4 2.			
Gra. Gr.	Ho. M.	Gra. Mi.	Ho. M.	Gra. Mi.	Ho. M.	Gra. Mi.	Ho. M.	Gra. Mi.	Ho. M.	Gra. Mi.	Ho. M.	Gra. Mi.
30. ^o	6. 0	59. 0	6. 0	53. 0	6. 0	48. 0	6. 0	48. 0	6. 0	48. 0	6. 0	48. 0
27. ³	5. 57	58. 48	5. 56	51. 48	5. 56	46. 48	5. 56	46. 48	5. 56	46. 48	5. 56	46. 48
23. ⁷	5. 55	56. 13	5. 52	50. 13	5. 50	45. 13	5. 50	45. 13	5. 50	45. 13	5. 50	45. 13
19. ¹¹	5. 49	54. 39	5. 47	48. 39	5. 44	43. 39	5. 44	43. 39	5. 44	43. 39	5. 44	43. 39
15. ¹⁵	5. 45	53. 5	5. 41	47. 5	5. 39	42. 5	5. 39	42. 5	5. 39	42. 5	5. 39	42. 5
11. ¹⁹	5. 41	51. 33	5. 37	45. 33	5. 33	40. 33	5. 33	40. 33	5. 33	40. 33	5. 33	40. 33
7. ²³ ☿	5. 38	50. 3	5. 33	44. 3	5. 27	39. 3	5. 27	39. 3	5. 27	39. 3	5. 27	39. 3
3. ²⁷	5. 35	48. 35	5. 27	42. 35	5. 22	37. 35	5. 22	37. 35	5. 22	37. 35	5. 22	37. 35
30. ^o	5. 32	47. 31	5. 23	41. 31	5. 18	36. 31	5. 18	36. 31	5. 18	36. 31	5. 18	36. 31
27. ³ ♀	5. 29	46. 28	5. 20	40. 28	5. 14	35. 28	5. 14	35. 28	5. 14	35. 28	5. 14	35. 28
23. ⁷	5. 26	45. 8	5. 17	39. 8	5. 9	34. 8	5. 9	34. 8	5. 9	34. 8	5. 9	34. 8
19. ¹¹	5. 23	43. 51	5. 13	37. 51	5. 3	32. 51	5. 3	32. 51	5. 3	32. 51	5. 3	32. 51
15. ¹⁵	5. 20	42. 39	5. 7	36. 39	4. 59	31. 39	4. 59	31. 39	4. 59	31. 39	4. 59	31. 39
11. ¹⁹	5. 17	41. 31	5. 5	35. 31	4. 54	30. 31	4. 54	30. 31	4. 54	30. 31	4. 54	30. 31
7. ²³ ☽	5. 14	40. 27	5. 1	34. 27	4. 50	29. 27	4. 50	29. 27	4. 50	29. 27	4. 50	29. 27
3. ²⁷	5. 12	39. 29	4. 50	33. 29	4. 45	28. 29	4. 45	28. 29	4. 45	28. 29	4. 45	28. 29
30. ^o	5. 9	38. 50	4. 56	32. 50	4. 43	27. 50	4. 43	27. 50	4. 43	27. 50	4. 43	27. 50
27. ³ ♄	5. 7	38. 13	4. 53	32. 13	4. 40	27. 13	4. 40	27. 13	4. 40	27. 13	4. 40	27. 13
23. ⁷	5. 6	37. 30	4. 51	31. 30	4. 36	26. 30	4. 36	26. 30	4. 36	26. 30	4. 36	26. 30
19. ¹¹	5. 3	36. 53	4. 47	30. 53	4. 34	25. 53	4. 34	25. 53	4. 34	25. 53	4. 34	25. 53
15. ¹⁵	5. 2	36. 23	4. 47	30. 23	4. 32	25. 23	4. 32	25. 23	4. 32	25. 23	4. 32	25. 23
11. ¹⁹	5. 1	35. 59	4. 46	29. 59	4. 30	24. 59	4. 30	24. 59	4. 30	24. 59	4. 30	24. 59
7. ²³	5. 0	35. 43	4. 44	29. 43	4. 29	24. 43	4. 29	24. 43	4. 29	24. 43	4. 29	24. 43
3. ²⁷	4. 59	35. 34	4. 40	29. 34	4. 28	24. 34	4. 28	24. 34	4. 28	24. 34	4. 28	24. 34
0. ²⁷ ♀	4. 59	35. 32	4. 43	29. 32	4. 28	24. 32	4. 28	24. 32	4. 28	24. 32	4. 28	24. 32

	Arcus Semi.	Altitud. Solis.	Arcus Semi.	Altitud. Solis.	Arcus Semi.	Altitud. Solis.
Polus.	4 5.		4 9.		5 5.	
Gr. Gra.	ho. M.	Grd. Mi.	ho. M.	Grd. Mi.	ho. M.	Grd. Mi.
30. 0	6. 0	45. 0	6. 0	41. 0	6. 0	35. 0
27. 3	5. 45	43. 48	5. 54	39. 48	5. 53	33. 48
23. 7	5. 49	42. 13	5. 47	38. 13	5. 44	32. 13
19. 11	5. 43	40. 39	5. 40	36. 39	5. 35	30. 39
15. 15	5. 36	39. 5	5. 33	35. 5	5. 26	29. 5
11. 19	5. 30	21. 33	5. 25	33. 33	5. 17	27. 33
7. 23	5. 24	26. 3	5. 18	32. 3	5. 8	26. 3
3. 27	5. 17	34. 35	5. 11	30. 35	4. 59	24. 35
30. 0	5. 13	33. 31	5. 6	29. 31	4. 52	23. 31
27. 3	5. 9	32. 28	5. 1	28. 28	4. 46	22. 28
23. 7	5. 3	31. 8	5. 54	27. 8	4. 37	21. 8
19. 11	4. 57	29. 51	5. 47	25. 51	4. 29	19. 51
15. 15	4. 52	28. 39	4. 41	24. 39	4. 21	18. 39
11. 19	4. 47	27. 31	4. 35	23. 31	4. 15	17. 31
7. 23	4. 41	26. 27	4. 29	22. 27	4. 6	16. 27
3. 27	4. 37	25. 29	4. 24	21. 29	3. 58	15. 29
30. 0	4. 34	24. 50	4. 20	20. 50	3. 53	14. 50
27. 3	4. 31	24. 13	4. 16	20. 13	3. 48	14. 13
23. 7	4. 27	23. 30	4. 12	19. 30	3. 43	13. 30
19. 11	4. 24	22. 53	4. 4	18. 53	3. 38	12. 5
15. 15	4. 21	22. 23	4. 5	18. 23	3. 34	12. 23
11. 19	4. 19	21. 59	3. 58	17. 59	3. 30	11. 59
7. 23	4. 18	21. 43	3. 56	17. 43	3. 28	11. 43
3. 27	4. 17	21. 34	3. 56	17. 34	3. 27	11. 34
0. 30	4. 17	21. 32	3. 55	17. 32	3. 26	11. 32

Anni Christi	Aureus numerus.	Epacta.	Anni Christi	Indictio.	Anni Christi	Cyclus ☉	Dominicalis Litera.
1558	1	11	1558	1	1560	1	G. F
1559	2	22	1559	2	1561	2	E
1560	3	3	1560	3	1562	3	D
1561	4	14	1561	4	1563	4	C
1562	5	25	1562	5	1564	5	B. A
1563	6	6	1563	6	1565	6	G
1564	7	17	1564	7	1566	7	F
1565	8	28	1565	8	1567	8	E
1566	9	9	1566	9	1568	9	D. C
1567	10	20	1567	10	1569	10	B
1568	11	1	1568	11	1570	11	A
1569	12	12	1569	12	1571	12	G
1570	13	23	1570	13	1572	13	F. E
1571	14	4	1571	14	1573	14	D
1572	15	15	1572	15	1574	15	C
1573	16	26			1575	16	B
1574	17	7			1576	17	A. G
1575	18	18			1577	18	F
1576	19	29			1578	19	E
					1579	20	D
					1580	21	C. B
					1581	22	A
					1582	23	G
					1583	24	F
					1584	25	E. D
					1585	26	C
					1586	27	B
					1587	28	A

*In sequentibus annis reite-
rato eodem numero.*

*In precedētibus vero nume-
rabis ordine præpostere,
tam in Cesarea indictio-
ne, quàm numero aureo,
& Cyclo solari.*

Si vnicā litera dominicalis fuerit è regione oblata anni, illum pronuntiabis fore cōmuncem seu ciuilem.
Si duplex intercalarem, hoc est, bissexilem, tunc prima & intima ad festum vsque diem diui.
Matthiæ deserviet, secunda autem & extrema in residuo anni eiusdem adaptabitur.

Anni Christi Adde 1. & congeriem distribue per 19.
& si quod fuerit residuum, erit Aureus numerus.

Indictionis autem numerus profiliet. Si anni Christi adieceris 3. & productum diuiseris per 15.

Annos Christi partire per 28. & si quid remanserit: erit numerus feriarum. Cui si adieceris 9. cyclus solaris profiliet.

Aureus numerus ducatur per 11. & à producto si oportuerit, subducito 30. quotiens poteris: & quod remanserit erit epacta. Cui adde 11. & profiliet epacta sequentis anni: & ita deinceps, vti antecedens indicat tabella.

AD HABENDVM TERMINVM Paschæ, festorumque mo- bilium.

Verùm vt huius salutaris solennitas Paschalis se-
dem secundum vulgatum vsum Romana Eccle-
siae, quotannis facile iuxta supputationem Diony-
sicam (hac enim Romana Ecclesia hodie vitur) cogno-
scas, ingrediens calendarium, & in Martio ac
Aprili, iuxta sanctorum celebritates dextrorsum offen-
des aureos numeros Paschales, literis grandiusculis pas-
sim insertos. Illic inuestiga aureum numerum anni tui, &
sub eo literam Dominicalem, in anno quidem bissextili
per posteriorem semper inuestigabis. Ea litera Domini-
calis proximè subsequens eundem numerum currentem,
Pascha Christianum tibi ostendet. A quo si ordine retro-
grado in calendario sex hebdomadas numeraueris, facile
deducèris in Dominicam quadragesimæ tibi occurr. Me-
mentot amen in anno bissextili Mensi Februario 29. dies
i tribu-

tribuendos, & in posterioribus eius diebus, ut negocium postulat, ad priorem literam Dominicalem transeundum esse. Item, à Dominica quadragesimæ recense vnā hebdomadam, & habebis Dominicam in qua Ecclesia canit, Esto mihi, & c. diem carniuari. A qua die integras hebdomadas numera pro interuallo. Concurrrens verò litera Dominicalis. In anno tamen bissextili prior semper indicat, puta A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4. F. 5. G. 6. Ad hæc à die Pascha supputa consequenter quinque hebdomadas, & offendes Dominicam Rogationum. Rursus à Paschate ad Ascensionem Domini utroque festo incluso 40. dies numerantur. Item à die Rogationum, duas consequenter supputa septimanas, & Pentecosten (quæ est quinquagesimus dies à Paschate) inuenies. A quo sequenti die Dominico, festum in diuidua Trinitatis occurret. Et die Iouis proximè subsequenti festum sacrosancti Corporis Christi cadet. Ut igitur omnem vites errorem, subsequentem sume formulam, quæ dicto citius (communem sequendo vsus) te docebit quoto die Martij, aut Aprilis sit perpetuò Pascha celebrandum.

PASCHA

131

PASCHALIS TABVLA PERPETVA.

Anno nunci

Literæ Dominicales.

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1	9. Apr.	10. apr.	11. Apr.	12. apr.	6. Apr.	7. Apr.	8. Apr.
2	26. ma.	27. ma.	28. ma.	29. ma.	30. ma.	31. ma.	1. apr.
3	16. apr.	17. apr.	18. apr.	19. apr.	20. apr.	14. apr.	15. apr.
4	9. apr.	3. apr.	4. apr.	5. apr.	6. apr.	7. apr.	8. apr.
5	26. ma.	27. ma.	28. ma.	29. ma.	23. ma.	24. ma.	25. ma.
6	16. apr.	17. apr.	11. apr.	12. apr.	13. apr.	14. apr.	15. apr.
7	2. apr.	3. apr.	4. apr.	5. apr.	6. apr.	31. ma.	1. apr.
8	23. apr.	24. apr.	25. apr.	19. apr.	20. apr.	21. apr.	22. apr.
9	9. apr.	10. apr.	11. apr.	12. apr.	13. apr.	14. apr.	8. apr.
10	2. apr.	3. apr.	28. ma.	29. ma.	30. ma.	31. ma.	1. apr.
11	16. apr.	17. apr.	18. apr.	19. apr.	20. apr.	21. apr.	22. apr.
12	9. apr.	10. apr.	11. apr.	5. apr.	6. apr.	7. apr.	8. apr.
13	26. ma.	27. ma.	28. ma.	29. ma.	30. ma.	31. ma.	25. ma.
14	16. apr.	17. apr.	18. apr.	19. apr.	13. apr.	14. apr.	15. apr.
15	2. apr.	3. apr.	4. apr.	5. apr.	6. apr.	7. apr.	8. apr.
16	26. ma.	27. ma.	28. ma.	22. ma.	23. ma.	24. ma.	25. ma.
17	16. apr.	10. apr.	11. apr.	12. apr.	13. apr.	14. apr.	15. apr.
18	2. apr.	3. apr.	4. apr.	5. apr.	30. ma.	31. ma.	1. apr.
19	23. apr.	24. apr.	18. apr.	19. apr.	20. apr.	21. apr.	22. apr.

i 2

PETRI


PETRI NONII SALASIEN-
 SIS ANNOTATIO IN EX-
 trema Verba capituli de climati-
 bus, Elia Vincetom-
 terprete.



UOD hoc loco dicit author, cli-
 matum latitudinem minui, dum dies
 semihoris æqualiter crescunt, idem
 dicunt & omnes alii qui de climati-
 bus scripserunt: sed id ramen nemo
 interim demonstrat. Quare consti-
 tuti ego hoc demonstrare, idq; quàm
 facillimè potero, & sine multis Geo-
 metricis rationibus linearum curuarum,
 superfedeboque
 proposiciones illas Euclidis & Theodosii sæpius adduce-
 re, quæ iis qui legerint in pròptu sunt. Meus enim hic mos.
 Ut autè faciliori methodo hic progrediamur, demonstnan-
 dum hoc nobis primum. Quòd si in circulo *A. B. C. D.*
 describantur duæ diametri, quæ in centro *E.* rectis angulis
 se fecerint, ut ita diuidatur in quatuor æquales partes circu-
 lus: tum in duobus quadrantibus *B. C. & D. C.* sum-
 pserimus æquales inter se arcus, à *B.* & *D.* incipientes, ut
 sunt *B. F. & D. G. F. H. & G. I. H. K. & I. L.* dein-
 de *F. H. K.* cum aduersis punctis *G. I. L.* per rectas li-
 neas coniunxerimus, quæ semidiametrum *E. C.* fecerint in
 notis *O. P. Q.* Dico, si linea *P. Q.* quæ à centro lon-
 gius abest, quam linea *O. P.* maior fuerit, quàm ipsa eadem
O. P. quòd erit arcus *H. K.* maior arcu *H. F.* & si *O. P.*
 fuerit longior quàm *E. O.* quòd arcus similiter *F. H.*
 longior erit quàm arcus *B. F.*

Ponamus itaque quòd longior sit *P. Q.* quàm *O. P.*
 hoc si ita habear, nō potest arcus *H. K.* esse par arcui *F. H.*
 Si enim ex punctis *H. & K.* duxeris lineas *H. R. & K. S.*
 rectis angulis, in lineas *F. G. & H. I. & H.* cum *G.* per
 rectam lineam coniunxeris, itemque *K.* cum *I.* confecta
 habe-

sum in quadrante D. C. intercipientur in semidiametro K. C. linea, quæ maior sit necesse est, quàm P. Q. quæ linea P. Q. eius pars fuerit: sequeturq; ex eadem demonstratione, quod ea linea minor erit quàm O. P. quod esse nequit, postquam O. P. minor est quàm P. Q. Non est igitur H. K. minor quàm F. H. neque ei æqualis. Quare ea maiorem esse necesse est. Quòd si posuissemus lineam P. Q. æqualem esse lineæ O. P. usdem rationibus probaremus arcum H. K. maiorem esse quàm F. H.



Iam verò circulus A. B. C. D. sit nobis pro Cancris tropico, aut quouis alio circulo, qui in hac septentrionali globi parte sit æquinoctiali parallelus. Postquam itaque meridianus & horizon rectus inter se ad angulos rectos secant in huius circuli polo, atque hunc circulum in quatuor

tuor æquas partes distribuunt, diameter B. D. indicabit, per quem locum horizon rectus secet circulum A. B. C. D. si posueris in A. C. diametro eundem circulum A. B. C. D. à meridiano secari. Tum centrum globi sit punctum z. clarum est, quòd linea recta, quæ à z. in B. ducitur, si continuata fuerit, ea in polum ipsum mundi perueniet, vt demonstrat Theodosius, & perpendicularum est ad eundem circulum A. B. C. D. & quòd horizontes obliqui secant tropicum Caneri, seu quemlibet alium ex parallelis, quos circumactus Sol describit, tantum abscindentes arcum, qua parte est litera D. qui sit oriens, quantum à parte B. postquam ex definitione, arcus dimidiatæ diei sunt inter se æquales, & dimidiatæ noctis arcus etiam æquales, & quoniam communis illa sectio meridiani & horizontis obliqui, quòd sint ii ex circulis sphaeræ maximis, eorum amborù diameter est: hæc diameter & sphaeræ axis intereipiunt in meridiani peripheria, à polo versus mediæ noctis angulum, arcum sublimitatis poli super eum horizontem obliquum: cui arcum respondet in globi centro angulus, quem axis globi, & eadem communis sectio faciunt. Quare ponamus quòd hæc communis sectio à centro z. ad eum vsq; locum, vbi idem horizon obliquus meridianum secans pertingit circulum A. B. C. D. sit linea recta z. O. erit ergo punctum O. in circulo eodem A. B. C. D. & in meridiano, & in horizonte obliquo: eritque linea F. O. G. communis sectio circuli A. B. C. D. & horizontis obliqui, quæ ex quadrantibus B. C. & D. C. abscindit æquales inter se arcus B. F. & D. G. & angulus E. z. O. est angulus sublimitatis poli.

Concipiamus præterea mente alios duos horizontes obliquos, in quibus polus sublimior sit, at pari seruatæ exuperantia, id est, quantum arcus altitudinis secundi horizontis superat arcum primi, tantumdem arcus tertii superet secundi arcum. Communes autem sectiones horum duorum horizontium cum parallelo polito sint lineæ H. P. I. & K. Q. L. at eum meridianum donec pertingat parallelum, sint lineæ z. P. & z. Q. ita vt angulus O. z. P. sit par angulo P. z. Q. vbi angulus E. z. Q.

respondet arcui sublimitatis tertii horizontis obliqui, & angulus $\epsilon. z. p.$ arcui secundi, & angulus $\epsilon. z. o.$ arcui primi, & posuimus quòd æquales essent exuperantiæ. Iam postquam trianguli $o. q. z.$ angulus $o. z. q.$ in duas æquales partes diuiditur, per lineam $z. p.$ erit ex capite tertio elementi sexti Euclidis affecta linea $z. q.$ ad $z. o.$ quo modo $p. q.$ ad $o. p.$ Quoniam autem $z. q.$ maior est quam $z. o.$ quippe quæ sit ex aduerso anguli $z. o. p.$ qui obtusus est, $z. o.$ verò contra angulum $z. q. o.$ qui est acutus: aut etiam quod quadratum ex ea factum valeat quadratum ex $z. \epsilon. \& \epsilon. q.$ cum quadratum ex $z. o.$ possit duntaxat quadratum ex eadem $z. \epsilon.$ cū quadrato ex $\epsilon. o.$ quæ pars est lineæ $f. q.$ Angulus enim $z. \epsilon. q.$ est rectus. Erit ideo $p. q.$ maior quàm $o. p.$ ac ex suprà demonstratis arcus $h. k.$ maior erit quàm $f. g.$ similiterque $i. l.$ maior quàm $g. i.$ Quoniam autem hi arcus sunt, quibus augetur idem dies artificialis in diuersis sublimitatibus verticis septentrionalis, hinc probatum habemus, quòd si concipias tres regiones in septentrionali hemisphærio, altitudoque poli tertix superet tot partibus secundæ altitudinẽ, quot altitudo secundæ vincit altitudinem primæ, eiusdem illius diei inæqualia erunt incrementa, diesque tertix magis superabit diem secundæ, quàm eiusdem regionis secundæ dies diem primæ.

Hinc sequitur, quòd si sumpseris horizontem aliquem, qui positum parallelum faciat inter $i. \& l.$ ac inter $h. \& k.$ veluti in linea $v. x.$ ea ratione vt arcus $i. x.$ sit par arcui $g. i.$ quo scilicet die incrementa æqualia sint: si concipiamus eam communem sectionem cum parallelo esse lineam illam rectam, quæ lineam $\epsilon. c.$ in puncto $\tau.$ inter $p. \& q.$ scindit, atque communem sectionem ab eodem puncto vsque ad centrum $z.$ cum meridiano esse $z. \tau.$ iam angulus $p. z. \tau.$ est minor angulo $p. z. q.$ seu $o. z. p.$ Quare vt dies incrementis augeatur æqualibus, necesse est, vt poli altitudo minus augeatur. Itaque differentia quæ est inter primum horizontem & secundum, est plurimum graduum altitudinis poli, quàm ea quæ est inter medium & tertium, in quo tantum creuit dies supra secundi magnitudi-

tudinem, quantum creuit in secundo supra primi quantitatem: atque hoc est quod initio demonstrare proposueramus.

Hanc autem formam cum sua demonstratione, si quis contemplatus fuerit, inueniet maiorem partem geometricarum illarum rationum, quæ lineis curuis agitantur, non admodum desiderari, neque illas Gebri propositiones, de quibus tantum vir ille gloriatus est, neque omnes libros Ioannis de monte Regio, qui Gebrum imitatus est, ad multa consequenda quæ Ptolemæus libro secundo magnæ Syntaxeos, tot circuitionibus demonstrat. Satis sit hoc adeo facile esse, vt nulla alia ratio sit breuior. Nam ex demonstratione probatum manet, quòd arcus $D G.$ est exuperantia arcus dimidiatæ diei, qua superatur quadrans $A. D.$ qui sex horas valet: adhibitisque secundum demonstrationem numeris, sciemus, quot circuli partes ille $D. G.$ arcus contineat. Nam quoniam trianguli $z. o. x.$ angulus $o. e. z.$ rectus est, & angulus $e. z. o.$ comprehendit gradus altitudinis poli, & propterea tertius angulus qui est $e. o. z.$ valebit quod restat ex nonaginta, quæ est æquinoctialis circuli sublimitas: item postquam latus $e. z.$ compertæ est magnitudinis (est enim par sinui declinationis paralleli $A. B. C. D.$ qua is ab æquinoctiali discedit) cognoscetur ideo & lateris $e. o.$ iisdem partibus magnitudo: quod sic fiet. Sinus anguli $e. z. o.$ per $e. z.$ multiplicator, summa per sinum anguli $e. o. z.$ diuiditor: producet ea diuisio lineam $x. o.$ quando ratio sinuum arcuum, qui angulos valent, est laterum ratio, quæ ex aduerso eorum angulorum sunt. At postquam compertam habemus magnitudinem lineæ $e. o.$ ex comparatione ad diametrum spheræ, & eadem ratione cognoscitur $e. c.$ propterea quòd est sinus eius quod restat ex 90. declinatione detracta, clarum est, quòd si mente conceperimus lineam $e. c.$ sinum totum esse, vt re vera est in suo circulo, eamque plurium partium fecerimus, in iis ipsis partibus cognoscetur $e. o.$ dicemusque hoc modo per numerorum proportionalium regulam. Quando linea $e. c.$ est tota partium semidiametri spheræ, quæ semidiametrus est sinus

totus linea π . o. est tot earum partium: si eadem π . c. fuerit sinus totus, id est, partium 1000000. seu plurium, seu pauciorum, pro ratione tabule sinuum, qua utaris, quot partes harum continebit π . o? multiplicabimus secundum numerum in tertium, & summa diuisa per primum, prodibunt partes lineæ π . o. adhibitaque sinuum tabula, sciemus quot gradus habet arcus D . G . qui in horas conuersas addetur ad sex horas, quo sciamus, quantus sit arcus dimidiatæ diei: quo arcu ex duodecim detracto, relinquetur arcus dimidiatæ noctis: exempli gratia, volumus scire quot horarum sit dies, cum Sol est in principio Cancræ, quæ est maxima totius anni, idque in ea regione, in qua polus supra horizontem quadraginta gradibus eleuatus conspicitur, sic faciemus. Postquam sinus quinquaginta graduum est 76604. hic numerus primò loco ponitur, sinus autem anguli π . z. o. quem posuimus quadraginta graduum altitudinis poli est 64278. qui numerus secundo loco scribitur. at linea recta z. π . sinus declinationis principii Cancræ, quæ est partium 39874. ea tertium locum occupato. ducuntur itaque 64278. in 39874. & fient 2562920972. quæ summa per primum numerum diuiditur, & fient triginta tria milia quadringenta & quinquaginta septem, quæ sunt partes semidiametri circuli spheræ maximi, quas habebit linea π . o. Pergendum porrò deinceps hoc pacto, linea π . c. quæ sinus est 66. cum dimidio graduû, quando ea est 91706. partium linea π . o. valet 33457. si eadem π . c. esset centum milium partium, quot earum caperet eadem π . o? 33457. in 100000. ducitò, fient 33457100000. Hanc summam per 91706. partitor: inuenies triginta sex milia quadraginta & octoginta duo, quot partes valet linea π . o. sinus arcus D . G . cui sinui respondent viginti vnus gradus cum vigintiquatuor prope primis minutis, quas partes continebit arcus D . G . Quoniam autem gradus vnus valet quatuor horæ minuta prima, fient hi 21. graduum, & 24. min. prima grad. hora vna cum vigintiquinque minutis primis & triginta sex minutis secundis horæ. Itaque arcus dimidiatæ diei, cum Sol fuerit in principio Cancræ, apud eas gentes,

gentes, vbi Polus 40. gradibus attollitur, erit septem horarum & viginti sex serè scrupulorum horæ: quæ fiunt in totam diem 14. horæ cum 52. scrupulis, & reliquum tempus ex 24. horis erit noctis longitudo ad eundem diem, seu diei magnitudo, quando Sol in principio Capricorni conuertitur. Postquam autem idem graduum numerus, quem habet dimidiati diei arcus supra 90. ea differentia est, quæ est inter ascensionem rectam, & obliquam eiusdem puncti zodiaci, quo describitur is parallelus, vt in sphaera apparet: eadem via poterunt ascensiones obliquæ deprehendi, vbi primum rectas cognoueris, addendo scilicet detrahendoq; has ascensionum differentias, vt locus postulabit, quæ admodum ait hic auctor in capite tertio, &c.

VERNACULO SERMONE SCRIPSIT
hoc Nonius, id est, Hispano Portugallico.

EXPO-

EXPOSITIO XXII.

ex libro tertio Epitomæ Ioan-
nis de Regio monte in
Almagestum Pro-
lemæi .

*

DIES NATVRALES DVPLICI
causa inæquales esse .



DIES naturalis dicitur tempus re-
volutionis Solis per motum primi
mobilis ab horizonte aut meridia-
no, donec ad ipsum redeat. Sic quan-
tum temporis est à puncto meridiei
in punctum meridiei, tanta est dies
naturalis. Et hoc est tempus, in quo
revolvitur totus æquinoctialis, & ultra hoc tanta portio
æquinoctialis, quanta respondet ei arcui eclipticæ, quem
in illo tempore Sol perambulat.

Hoc autem additamentum duabus de causis diversi-
ficatur. Una quidem, quòd Sol in temporibus inæqua-
libus æquales arcus de orbe signorum abscindit. Alia,
quod arcus æquales eclipticæ inæquales habent ascensio-
nes tam rectas, quàm obliquas. Oportet igitur propter
additamenta hæc duplici causa diversificata, dies natu-
rales inæquales esse, quod est propositum.

Ex hoc patet hos dies naturales, qui differentes dicun-
tur, non esse mensuram motuum aliorum, cum inæquales
sint. Oportuit igitur in mensuram huiusmodi alios dies,
qui æquales essent, assumi. Hac ratione vnus annus So-
lis est

lus est tempus in quo toties reuoluitur æquinoctialis, quo-
 ties est unum in numero dierum anni reperti, iuxta do-
 ctrinam secundæ huius, addita reuolutione vna, quæ re-
 uoluitur cum motu Solis vero, peracto in vno anno à
 Sole. Diuiso itaque hoc numero reuolutionum per nu-
 merum dierum anni, egredietur quantitas dici medio-
 cris, scilicet reuolutio vna æquinoctialis cum additamen-
 to 59. minutorum, octo secundorum æquinoctialis, iux-
 ta quantitatem mediæ motus Solis in die. Hæc verò ad-
 ditamenta sunt inter se æqualia. Hinc constat mediocres
 inter se esse æquales. Palàm est igitur dies naturales dif-
 ferentes vnum ab alio atque à mediocribus differre. Et
 licet vnus dies differens parum à die vno mediocri dif-
 ferat & insensibiliter, in pluribus tamen diebus
 hæc diuersitas collecta, quantitatem, de qua
 curandum est, efficit, ut pa-
 tebit infra.

EX

EX ALFRAGANO DE
Ortu & Occasu planetarum, &
de occultationibus eorum
sub radiis Solis.

Differ. 24.



In hoc loco demonstramus ortum
planetarum, & occasum eorum, &
occultationem eorum sub radijs So-
lis, dicamusq; quod Saturnus, Ju-
piter & Mars sunt cursu tardio-
res Sole. Cumq; fuerit vnus eorum
ante Solem, appropinquat ei Sol, et
videtur eius apparatus in occidente in vespere: nomina-
turq; occidentalis, donec occultetur sub radijs Solis.
Cumq; transierit cum Sol, per cursum suum, & exierit
de sub radijs, apparebit in oriente mane, & nominatur
orientalis: eritq; vnicuiq; eorum occasus in vespere, &
ortus in mane.

Venus autem & Mercurius, eò quod sunt cursu velo-
ciores Sole, cumq; fuerit vnus eorum coniunctus Soli, fu-
eritq; cursu directus, vincit eum, & transiens egreditur
de sub radijs, eritq; ortus eius in occasu vespere, donec
veniat ad maximam suam longitudinem, à Sole in cir-
culo breui. Post hoc minuitur cursum eius, & reuertitur
ad radios eius: eritq; occultatio eius in vespere occidente.
Cumq; separatus fuerit à Sole, & exierit de sub radijs,
orietur in oriente mane, donec perueniat ad longitudi-
nem suam maiorem à Sole. Post hoc fit cursum velocior, &
attingit Solem, eritq; eius occasus in oriente mane. Luna
verò est velocior Sole cursu, & non est ei retrogradatio:
ideo

ideo attingit Solem, & occidit in oriente mane, transitq³ eum, & erit in occidente vespere.

De esse quoq³ stellarum fixarum iam narrauimus in initio libri, quòd quicquid ex eis fuerit prope axem septentrionalem, non sit ei occasus in climatibus septentrionalibus. Et quanto plus auèta fuerit longitudo climatis in septentrione, tanto plus augetur altitudo axis ab hemisphærio, & eo magis nõ erit eis occasus in ipso climate, & sunt hæc Algerb, & Alpharcadam, & Hencrbai, quæ sunt stellæ Vrsæ maioris atque minoris, in quarto climate. Et similiter quicquid opponitur his stellis ex parte axis meridiani, non erit ei ortus meridianus in eodem climate. Quicquid etiam fuerit ex eis magis elongatum ab axe, fueritq³ occasus in his partibus, quæ excedunt quinque climata: fueritq³ eius longitudo maxima à circulo signorum, non est ei occultatio sub radijs Solis propter prolixitatem moræ eius super terram: ex quo cum Sol fuerit in gradu longitudinis stellæ, erit ortus eius ante ipsum Solem, & eius occasus post ipsum. Quòd si fuerit stella ante initium Caneri, vel initium Capricorni, erit tempus, quo præcedit eum per ortum, æquale tempori, quo succedit ei per occasum.

Quicquid autem fuerit ex stellis fixis in circulo signorum vel prope, vel inter utrasq³ partes, erit occasus eius sub radijs Solis vespere, & ortus in oriente mane, secundum quod diximus de Saturno, Ioue, & Marte. Et erunt tempora occultationis eius secundum quantitatem siue corporis magnitudinem, & diuersitas eius longitudinis à Sole. Sed si fuerit latitudo septentrionalis, abbreviatur tempus occultationis: & si fuerit in meridie, augmentatur.

Quic-

Quicquid verò fuerit ex eis in latitudine signorum
 versus meridiem, abbreviatur tempus mora eius super
 terram. Cumq̄ fuerit Sol in gradu eius, erit ortus eius
 post ipsum Solem, & eius occasus ante eum. Eritq̄ ortus
 eius & occasus in die, & non videbitur: & quanto plus
 fuerit longitudo eius à circulo signorum, vel à Sole versus
 meridiem, tanto prolixius erit spatium eius occultationis,
 ut sidus, quod est in initio quarti climatis. Occultaturq̄
 à Sole quinque mensibus anni: eritq̄ occasus eius & or-
 tus, & non videbitur. Cumq̄ fuerit stella prope initium
 Cancrī vel Capricorni, erit tempus, quo succedit Soli in
 ortu, æquale tempori, quo præcedit eum per occasum, ut
 sidus Siðhelus, quod est in fine Geminorum.

Mansionibus quoque Lunæ apud occasum Solis sunt
 ortus & occasus: ortus scilicet ut exeat stella de subra-
 dijs Solis, & oriatur manè in oriente ante ortum Solis.
 Occasus verò, ut stella in Nadir hac oriente vel orta ma-
 nè occidit in occidente eadem hora. Prima itaq̄ mansio,
 quæ est Asarcham, oritur 10. diebus remanentibus de
 mense Aprili, & cadit eius Nadir, quæ est Alþar
 vel Algaphar. Deinde post omnes 31. dies o-
 riuntur vna mansio, & cadit eius
 Nadir vsque in finem
 anni.

FINIS.

IOANNIS DE

SACROBVSCO LIBEL-

LVS DE ANNI RATIONE:

Seu, vt vocatur vulgò, Com-

putus Ecclesia-

sticus.



ANTVERPIÆ,

Apud hæredes Arnoldi Birckmanni.

ANNO 1566.

Cum Privilegio Regis.

[Faint, illegible handwritten text]



[Faint, illegible handwritten text]

Prooemium.



Computus est scientia considerans tempora ex Solis & Lune motibus, et eorum ad invicem coequatione distincta. Fecit enim Deus duo luminaria magna, ex quorum beneficio Dies & Nox illuminantur, & temporum vices, humana fragilitati famulantiam, efficiuntur. Ecclesia itaq, non de motibus univrsorum corporum curans supercaelestium, tempora mensurata ac distincta secundum motum istorum duorum planetarum solum intendit. Unde hanc scientiam Ecclesia subalternatam ab Astronomia distare constat, quae de motibus astrorum omnium univrsaliter exequitur: haec vero temporum discretionem secundum cursum Solis & Lune tantum metitur.

Quicquid etiam Astronomus de temporis fractionibus determinat, sit gratia motus Astrorum: ipsius enim est motum ipsum considerare, Computista vero temporum discretionem. Unde miro artificio illius aequalitas in astrorum & planetarum motibus minutissime consideratur: hinc vero grossa inaequalitate per temporum spacia nunc maiora, nunc minora, ut in omnibus sufficiat, comprehenduntur. Tempus autem est effectus corporum supercaelestium motus, ex quo quantitatis dimensionem & numerum, & qualitatis alterationem sortitur.

Computus autem iste partes temporis quandoque maiores, quandoque minores determinat. Partes temporis maiores sunt, Septimana, Mensis, Annus, Lustrum, Indictio, Seculum & Aevum: de quorum singulis per ordinem in consequentibus dicetur. Partes temporis minores sunt, Quadrans, Hora, Punctus, Momentum, Vncia, & Atomus.

C O M P V T V S
DE PARTIBVS TEMPO-
ris minoribus Die.

Quadrans est quarta pars diei naturalis, id est, sex horarum integra comprehensio. Hora est vigesima quarta pars diei naturalis. Horarum verò alia Naturalis, alia Aequinoctialis. Naturalis est spatium temporis, quo medietas signi peroritur. Aequinoctialis verò est 15. graduum circuli æquinoctialis supra Horizontem ascensio: veruntamen vtraque illarum naturalis, nisi discretionis causa, poterit appellari. Punctus quidem in solari computatione, est quarta pars horæ vnius: in lunari verò, quinta. Momentum est decima pars puncti, prout prius sumebatur punctus. Vncia verò est duodecima pars momenti. Atomos est 44 pars vncia. Astronomica tamen per 60. vsque ad minimum cuiuslibet integri, vniformis est fractio. Cum igitur in istarum temporis partium & differentiarum computatione huius scientiæ consistat completio, à computando nomen Computus accepit. Non quod computatum doceat, sed quoniam numeris certis & subtiliter coniunctis doceatur.

DE DIEBVS NATVRALIBVS
& Artificialibus.

Dierum autem alius Naturalis, alius Artificialis. Naturalis est 24. horarum, à quocumque; quatuor punctorum meridiani vel horizontis Sole inceptarum, continua comprehensio: id est, diei & noctis completæ spatiū. Vnde illud Genesis, Factum est vespere & mane dies vnus. Item: Qui manè iunctum vesperi, diem vocari præcipis.

Dies verò artificialis, est spatium temporis ab ortu Solis vsque ad eius occasum: vnde artificialis dies, est Sol lucens super terram. Nox autem est vmbra terræ, in Solis oppositum diametraliter extensa. Et dicitur Nox à noceo noces, est enim tempus nocentibus aptum.

Notandum igitur, quod Dies naturalis secundum diuersos, diuersa habet principia. Romani enim diem naturalem

E C C L E S I A S T.

ralem à media nocte incipiunt, & ibidem terminant. Quoniam legitur, quòd Dominus natus fuerit in medio noctis diei Dominicæ: Et quoniam Sol, qui causa est diei, à puncto remotissimo in media nocte incipit ascendere. Arabes verò à meridie incipiunt, qui dicunt Solem fuisse factum in meridie, secundum cuius motum diem considerant. Iudei autem à vespere, innitentes illi auctoritati Genesis, Factum est vespere & manè dies vnus. Quidam etiam secundum sensum agentes, vt vulgus, diem naturalem ab ortu Solis incipiunt, quia cum Sol sit causa diei, tunc meritò debet dies incipere, cum Sol effertur supra nostrum horizontem. Est autem horizon circulus, quem sibi circumscribit cuiusque aspectus. Meridianus verò est circulus, quem Sol à polo ad polum per hominum verticè transeuntem die media designat.

Huius itaque diei secundum medicos quatuor distinguuntur quadræ. Quarum prima est, ab hora noctis nona vsque ad tertiam diei, calida & humida, in qua sanguis mouetur. Secunda verò à tertia diei artificialis, vsque ad nonam eiusdem, calida est & sicca, in qua cholera euentatur. Tertia à nona diei artificialis vsque ad tertiam noctis, frigida & sicca, in qua melancholia multiplicatur. Quarta est à tertia hora noctis, vsque in nonam eiusdem, frigida & humida, in qua phlegma fluctuat. Vnde versus:

*Tres lucis primas, noctis tres sanguinis imas,
Vis Cholerae medias lucis sex vendicat horas,
Datq; Melan primas noctis, tres lucis & imas,
Centrales ponas sex noctis phlegmatis horas.*

Dies Artificialis similiter in quatuor quadras ab autoribus diuiditur. Quarum prima rubens, secunda splendens, tertia vrens, quarta tepès dicitur. Vnde Sol quatuor equos habere fingitur, quorum nomina sunt hæc: Eous, Lampas, Pyrois, Phlegon. Vnde versus:

*Solis equi lucis dicuntur quatuor horæ,
Hæc rubet, hæc splendet, hæc calet, illa tepet.*

Notandum etiam, quòd dies Septimanæ secundum diuersos diuersas habent appellationes. Philosophi enim

COMPUTVS

gentiles quemlibet diem septimanæ ab illo Planeta, qui dominatur in prima hora illius diei, denominant. Dicunt enim planetas successiue dominari per horas diei, quorum nomina & spherarum ordinatio in subscripta figura cernuntur.

FIGVRA OSTENDENS DISTRIBUTIONEM & ordinem Spherarum æthereæ regionis.



¶ Vnde

ECCLESIAST.

Vnde versus :

Post SIM SVM sequitur vltima Luna subit.

Vel ordine retrogrado sic :

Cynthia, Mercurius, Venus & Sol, Mars, Ioue. Saturn.

Ordine retrogrado sibi quibus vendicat horam.

Supponatur igitur, quòd Saturnus dominetur in prima hora diei Sabbati, Iupiter in secunda, Mars in tertia. Sol in quarta, Venus in quinta, Mercurius in sexta, Luna in septima. Item in 14. similiter in 21. Saturnus in 22. Iupiter in 23. Mars in 24. Vnde cum non sint plures horæ in illo die naturali, relinquitur ergo quòd Sol dominetur in prima hora diei subsequenti, à quo dicebatur dies Solis, & inde recipit appellationem. Et consimili computatione habebimus, quòd Luna dominatur in prima hora diei subsequentis diem Solis, & inde recipit denominationem : & sic de aliis. Secundum hoc igitur sagaces medici, cum dant portiones, vel faciunt minutiones, considerant vtrum planeta beneuolus vel maleuolus dominetur in hora illa. Beneuoli sunt Iupiter & Venus. Maleuoli Saturnus & Mars. Indifferentes verò Sol, Luna, & Mercurius. Vnde versus :

Iupiter atq; Venus bene sunt: Sat. Marsq; maligni.

Sol & Mercurius cum Luna, sunt mediocres.

Qualitates quidem eorum complexionales in his patet versibus :

Frigidus & siccus Saturn. Iup. astat vltus.

Mars & Sol sibi seruent, sed Luna Venusq;

Vda frigescent: medius Cyllenius esto.

Humana quidem persuasio stellis numeros & nomina fecit, non ex sui natura, sed significatione distinctionis accommodata.

Vnde Bernardus Syluestris dicit :

Communi ne voce rei generalis oberret,

Quæ modò sunt stellis nomina, fecit homo.

Item Virgil. in 1. Georg.

Natura tum stellis numeros & nomina fecit.

Pleiadas, Hyadas, claramq; Lyaconis Arcton.

Ex prædictis autem soluitur, quòd competens ordo est inter planetas, quo ad circulos suos: & dies septimanæ ab illis denominantur. Ergo secundum eundem ordinem se sequi deberent, vt statim diem sabbati sequeretur dies, Iouis, & hunc dies Martis, & sic deinceps. Ratio autem huius est, quòd 24. horæ distributæ sunt planetis: sed septé sunt planetæ. Vnde si quilibet illorum successiue sibi assumat tres horas, supererunt de 24. horæ tres, attribuendæ tribus planetis. Sic igitur patet, quòd si aliquis dies denominetur ab vno planeta, dies sequens denominabitur à planeta tertio post.

Christiani autem, sicut Beda, Hieronymus, & alii viri religiosi, istas appellationes, quoniam à gentibus erant impositæ, volentes transmutare, diem primum septimanæ, diè Dominicum, siue primam Feriam appellauerunt: Dominicum, quia tali die natus est Dominus, tali die resurrexit, tali die mundum fecit: Feriam, quia feriari idem est quod celebrare, & ab opere cessare. Et die illo, quem Dominicum appellamus, debemus cessare ab omni opere manuali, & etiam peccati. Vel Feria à ferèdis victimis dicitur, quoniam olim diebus festiuis ad templa ferebantur victimæ & holo causta. Secundum diem septimanæ secundam Feriam appellabant, & sic deinceps per ordinem. Nomen verò Sabbati non mutauerunt, vt appellarent eam Feriam septimam.

Sabbatum enim idè sonat quod requies, & tali die requieuit Dominus ab omni opere, quod patrauerat. Tali etiã die requieuit in sepulchro. Vnde adhuc tale nomen obtinuit.

Iudæi autem alias habent dierum septimanæ appellationes. Primum enim diem septimanæ suæ vocant Sabbatum, sicut & nos: diem Dominicum, primam sabbati appellant: vnde illud, Manè prima sabbati surgens Dei filius, id est, prima die post sabbatum. Diem verò, quem nos dicimus diem Lunæ, secundam sabbati appellabant, & ita deinceps.

Dicitur autem dies à *δῖος*, quod est clarum: vel à *δύο*, quod est duo, quoniam dies naturalis in duo diuiditur, in diem, scilicet artificialem, & noctem. Vel dicitur dies à diis, planetæ enim Dii dicebantur, à quibus dies denominantur.

EST autem Septimana septem dierum naturalium, die Dominico inchoata, successiua progressio. Et Notandum, quod septimanæ non habent proprias appellationes, quemadmodum dies, duplici ratione, cum propter earum multitudinem, (sunt enim in anno 52. septimanæ, & vnus dies) tum propter hoc quod spaciū dierum in vno anno existens vna septimana, est partes duarum septimanarum in anno sequenti. Et ita si esset aliquod nomen appropriatum ei, esset permutandum in alio anno, quod est inconueniens, quod sic patet: Si in hoc anno sit aliquod festum in die sabbati, idē erit in anno sequenti in die Dominico: vnde illud festum quod terminat septimanam in hoc anno, erit initium alterius septimanæ in anno sequenti. Habent tamen septimanæ, communes appellationes has, scilicet, hebdomada, septimana, sabbatum. Hebdomada ab ἑβδομα dicitur, quod est septem, & duas, quod est dies, quasi septem habens dies. Septimana dicitur à septem, & mane, quasi septem habens manē, id est, septem matutina tempora, & sic sumitur pars pro toto. Sabbatum etiam dicitur septimana, per quod significatur, quod per totam septimanā quiescere debemus ab opere peccati. Vnde illud: Ieruno his in sabbato, &c. Ex his patet, quod sabbatum est æquiuocum ad totam septimanam, & ad vnum diem ipsius. Si autem queratur, quare sabbatum in solemnitate, & in hebdomadæ inchoatione, sicut Iudæi, non autorizemus? Sciendum, quod solennitas sabbati autoritate Domini, in diem Dominicum transiit. Nam tali die natus est Dominus, tali die resurrexit, tali die dona sancti Spiritus Apostolis misit. Item Iudæis omnia sub typo contigerunt & figura. Figura autem & figuratum non idem sunt: sicut de agno vero, & de agno paschali, Arca fœderis & ecclesia, patet. Sabbatum ergo & dies Dominicus idem esse non debet.

C O M P V T V S
D E M E N S I B V S.

Mensium autem, alius Solaris, alius Lunaris, alius V-
sualis.

Solaris est spatium temporis quamdiu moratur sol
in signo peragendo. Vnde Philosophus, Sol vnum duode-
cim signorum integro mense metitur.

Lunaris est propriè post Lunæ à Sole recessum eius ad
Solem reuersio, de quo in sequentibus consequetur.

Vsualis est spatium dierum Calendariis nostris inscri-
ptum, & ab antiquis authorizatum.

Sciendum igitur, quòd inter Latinos Romulus primus
menses distinxit & annos: In anno suo decem menses con-
stituens: quoniam vidit quòd tantum tempus suffecit mu-
lieri pragnanti vt pareret: Vel quia per tantum tempus de-
buit mulier abstinere à nuptiis post mortem mariti sui.

Primum igitur mensem Martium à Marte patre suo de-
nominauit, vel à Marte, hoc est, à bello: Tunc enim reges
Romani procedere solebant in expeditiones.

Mensem secundum, Aprilem ab aperiendo appellauit:
tunc enim pori terræ & arborum aperiuntur, & procedunt
herbæ, & folia in arboribus: vel Aprilis, quasi Aphrilis ab
ἀφροσ, quod est spuma maris, de qua Venus nata fingitur,
quæ fuit principium generationis Romuli, ex parte ma-
tris suæ.

Tertium mensem Maium à Maioribus appellauit.

Quartum Iunium à Iunioribus. Menses verò sequētes
appositis dictionibus numeralibus appellauit, vt Quinti-
lem, Sextilem, Septembrem, Octobrem, Nouembrem, De-
cembrem. Vnde Ouid.

Martis erat primus mensis, Venerisq; secundus,

Hæc generis princeps, ipsius ille pater.

Tertius à senibus, iuuenum de nomine quartus.

Quæ sequitur numero turba notata suo est.

Sed postea sequens Numa Pompilius duos adiecit men-
ses, scilicet, Ianuarium & Februarium. Ouid.

At Numa nec Ianum, nec auitas præterit umbras,

Mensibus antiquis præposuitq; duos.

ECCLESIAST.

Ianuarius dicitur à Ianua, quia quemadmodum per ianuam fit introitus in atrium, ita per Ianuarium in annum. Vel dicitur à Iano bicipite, qui Deus mercatorum dicebatur. Ita enim Ianuarius duplicem habet respectum, quia ad ipsum annus terminatur, & ab ipso incipitur.

Februarius verò dicitur à Februo, id est, à Plutone, quia tunc solebant Romani sacrificia facere Plutoni & Diis infernalibus, pro animabus antecessorum suorum. Vel dicitur à febre, tunc enim in calidis regionibus homines febri- citare consueverunt.

September dicitur, quasi septimus ab imbre, hoc est, à tempore pluuioso, sicut à Februario. similiter est de alijs.

Licet igitur Numa annum ex duodecim mensibus fecerit, diminutè tamen egit, quoniam inenses assumpsit lunares: vnum scilicet 30. dierum, & alium 29. dierum. Vnde annus eius constabat ex 354. diebus, qui numerus dierum non sufficit cursui Solis. Sequens igitur Iulius Cæsar vltimam Calendario apponens correctionem, vndecim dies adiecit, & quadrantem. Vnde annus Iulij constabat ex 365 diebus & sex horis. Superfluè tamen partem duodecimam vnius horæ assumpsit, vt inferius patebit. Calendarium etiam à Martio insit inchoari.

Vnde Ouidius:

Qui Ianum sequitur, veteris fuit vltimus anni:

Tu quoque sacrorum Termine finis eras.

Et dies anni inter menses numero competenti distri- buit, ita quòd mensibus imparibus dies 31. mensibus verò paribus 30. attribuerentur. Sed cùm ad vltimum mensem imparitatis Ianuariū scilicet peruenisset, defuit vnus dies. Vnde à Februario subtraxit vnum diem ad completionem numeri dierum Ianuarij, quem recuperaret Februarius in anno bissextili. Tempore autè Iulij Cæsaris, Romani adu- lantes Iulio, mensem prius dictum Quintilem, Iulium ap- pellauerunt, quia in tali tempore dicitur fuisse natus. Simi- liter tēpore Augusti, mensem prius dictū Sextile, Augustum appellauerunt. Sed tunc inuidens Augustus mensem suum mense Iulij breuiorè esse, diem vnū à Februario surripuit,

& Au-

C O M P V T V S

& Augusto addidit. vnde remansit Februarius 28. dierum. Aliud insuper accidit inconueniens, tres menses simul esse 31. dierum, Iulium scilicet, Augustum, & Septembrem. Vnum igitur diem remouens à Septembri, eum Octobri attribuit: similiter vnum à Nouembri, quem Decembri addidit. Hac itaque mensium ordinatione, & numeri dierum positione, licet reprehensibilis fuerit, vsque hodie vtitur Ecclesia.

Per quam autem literam quilibet mensis incipiat, & in qua per consequens terminetur, in his patet versibus:

*Altitonans, Dominus, diuina, gerens, bonus, extat,
Gratuito cali fert aurea dona fideli.*

Primæ enim literæ harum duodecim dictionum, ostendunt literas inchoatiuas mēsum, habito initio à Ianuario. Qui autem menses vsuales plures habeant dies, & qui pauciores, scitur in his versibus:

*Sep. No. Iun. Ap. dato triginta: reliquis magis vno,
Ni sit bissextus, Februus minor esto duobus.*

In quolibet quidem mense dicitur Sol intrare nouum signum, & vt notabilius dicatur, circa medium mēsis, prout subsequens sensui subijcit figura.



Est autem Signum certa zodiaci portio duodecima, ab Astronomis distincta. Gradus autem est tricesima Signi portio.

ECCLESIAST.

portio. Nomina igitur Signorum ordinatio, & numerus, in his patent versibus:

*Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraq., Scorpius, Arcitenēs, Caper, Amphora, Pisces.*

Vnde si in quo gradu cuiuslibet Signi sit Sol, scire vo-
lueris, numero dierum mensis præteritorum adde 15. & si
resultet 30. vel minor numerus, in tali gradu Signi ad men-
sem pertinentis est Sol: si verò maior, abijciantur 30. pro
signo mensis, & quot fuerint in residuo, in eo gradu signi
sequentis est Sol.

Nam signum detur mensi quem sine meretur.

Quod autem signum cui mensi pertineat, patet his
versibus:

*Apr. Aries: Ma. Tau: Iu. Ge: Iul. Can: Au. Leo:
Sep. Vir.*

*Oct. Libra: No. Scor: De. Sa: Ian. Capricor:
Feb. A: Mar. Pis.*

Hæc tamen regula non penitus penes ordinationē men-
sum quæ nunc est, sed quæ esse deberet attendatur.

A R I E S .

Primum igitur signum est Aries, quoniam secundum
quòd credit Ecclesia, in eo factus est Sol: licet dicant Ara-
bes, quod factus sit in Leone. Et dicitur Aries, quoniam
quemadmodum Aries est animal, quod in parte anteriori
viget, in posteriori verò debile est: ita Sol existens in illa
parte zodiaci, quæ Aries dicitur, in tempore hyemali, pa-
rum habet virtutis, scilicet caloris & siccitatis: in parte an-
teriori magis, scilicet versus æstatem. Vel vt dicitur. Aries
tota hyeme sinistro lateri accumbit, æstate verò dextro.
Siquidem Sol tota hyeme accedit ad inferius hemisphæ-
rium, æstate verò ad superius, quod est quasi latus mundi
dextrum.

T A U R U S .

Secundum signum Taurus dicitur, quia tunc labores
taurorum siue bouum apparent: vel, quia sicut taurus est ani-
mal fortius ariete, ita Sol in eo signo existens, fortior est
in virtutibus suis, vel qualitatibus, quàm fuit in Ariete.

G E M I -

COMPVTVS

GEMINI.

Tertium signum est Gemini, quoniam tunc geminatur virtus Solis in caliditate & siccitate, vel quia sicut Gemini depinguntur iuvenes amplectentes se, ita quando Sol est in illa parte cæli, quædam terræ nascentia amplectuntur se, & pubescunt per radicem superius in herbam.

CANCER.

Quartum signum Cancer dicitur. Sicut enim Cancer est animal retrogradum, ita sol existens in illa parte zodiaci, à nostro recedit hemisphærio, vnde signum illud dicitur Tropicum, quasi conuersiuum, in eo enim sit Solstitium æstiuale.

LEO.

Quintum signum Leo dicitur, quia sicut Leo est animal ardentissimæ naturæ, & implacabilis iræ, ita sol existens in illa parte cæli, ardentissimus est & siccissimus. Vnde tunc non est bonum minui, nec purgationibus vti, propter defectum humoris in tempore caloris & siccitatis. Sicut inquit Hippocrates, sub Cane & ante Canem, sunt molestæ purgationes. Sunt enim tunc dies Caniculares, quorum initium & terminus sic habentur:

*Iulius à Nonis inducit Caniculares,
Septembris gaudent deca sexto sine Calendas.*

VIRGO.

Sextum signum est Virgo. Sicut enim virgo sterilis est, & nihil in esse producit: ita tēpus illud dum sol est in Virgine, sterile est, & nihil producit, sed producta maturat.

LIBRA.

Septimum signum est Libra, quoniam tunc librantur dies artificiales & nox, & est æquinoctium autumnale.

SCORPIVS.

Octauum signum Scorpius dicitur. Sicut enim Scorpius cum cauda pungit, ita matutina parum cautos tunc frigora lædunt.

SAGITTARIVS.

Nonum signum dicitur Sagittarius. Tunc enim in nos mittuntur sagittæ temporis, tēpestates scilicet, umbres, grandines, & huiusmodi.

ECCLESIAST.

CAPRICORNVS.

Decimum verò signum Capricornus dicitur, quia quæ-
admodum Caper in pascendo erigit se, ita Sol tunc ab in-
feriori hemisphario versus nostrum hemispharium ascen-
dit. Vnde hoc signum Tropicum, quasi conuersiuum dici-
tur. Est enim tunc solstitium hyemale, & de cætero Sol cõ-
uertitur ad nos.

AQUARIVS.

PISCES.

Residua verò duo signa, scilicet Aquarius & Pisces ab-
undantiam aquarum notant. Dicitur enim Aquarius, ab
aquosa qualitate aëris. Pisces vero, quia in pluuiis omnia
natare videntur. Quidam tamen dicunt, quod hæc signa à
situ stellarum in illis partibus ad modum huiusmodi ani-
malium sic denominantur. Vnde Macrobius: Sydera in
signum plurium stellarum compositione formantur. Et Lu-
canus de Ariete dicit:

Sed postquam vernus calidum Titana recepit

Sydera respiciens delapsa portitor Helles.

Qualitates autem omnium Signorum, per quatuor tri-
plicitates distinctorum, in his versibus patent:

Igneæ sunt A. Leoq³, Sa: terrea Tau. Caper, & Vir.

Vda Gemini, Libra, & A. feruet Cancer, aquatica,

Scorpius, Pisces.

Quid Calendæ, Nonæ, & Idus.

NOtandum etiam, quòd in quolibet mense sunt tres
dies, denominationes sortiti principales, à quibus, as-
sumptis dictionibus numeralibus, omnes cæteri dies
denominantur, scilicet Calendæ, Nonæ, & Idus. Dicuntur
auté Calédæ, quasi colédæ. Primus enim dies cuiuslibet mé-
sis colebatur ab antiquis in honore Iunonis. Vnde Ouid.

Vendicat Ausonias Iunonis cura Calendas.

Vel dicuntur Calendæ à καλῶ, quod est voco. Præco e-
nim primo die cuiuslibet mensis ascendebat locum eminē-
tem in ciuitate, & clamabat quater Calo, vel pluries, secun-
dum quòd Nundinæ per plures in mense sequente durarēt
dies, & ideo in plurali numero dicuntur Calendæ.

Vel

Vel dicuntur Calendæ à καλόμ, quod est bonum, eo quòd in primo cuiuslibet mensis die solebant ab amicis mutuo dari quædam dona, vt per totum mensem sequentem bonum omen eis eueniret.

¶ Nonæ dicuntur à non, nullus enim Deus habet festum in Nonis. Vnde Ouidius :

Nonarum tutela Deo caret, &c.

Vel dicuntur Nonæ quasi nouæ, propter statuta renouata in singulis mensibus apud Romanos. Vel dicuntur Nonæ à nundinis, per tot enim dies durare solebant, quot erant Nonæ.

¶ Idus verò dicuntur, quasi diuisiones : diuidunt enim mensem ferè in duas partes æquales : vel, quia tunc diuidebantur nundinæ.

Ab istis autem diebus coassumptis dictionibus numerabilibus denominantur alii dies mensis, ita quòd maiori numero, secundum quòd magis antecedunt : minori, secundum quòd minus. Si igitur queratur, quare non dicatur secundo Calendas, Nonas, & Idus ? Dicendum, quòd hæc dictio secundus à verbo sequor, vnde sequi deberet dies ille, si rectè diceretur secundus : sed ibi bene dicitur pridie Calendas, id est, priori die ante Calendas.

Quilibet autem mensis 8. habet Idus. Vnde versus :

Octo tenent Idus menses generaliter omnes.

Sed quidam menses plures habent Nonas, quidam pauciores habent Nonas. Vnde versus :

Mar. Ma. Iul. Oct. senas, reliquis dato his duo nonas.

Habite igitur quot dies habeat quilibet mensis, sicut ex prædictis patet, & quot Nonas & Idus : subtractis Nonis & Idibus, reliqui omnes erunt Calendæ.

Notandum etiam, quòd in quolibet mense sunt duo dies, qui dicuntur ægri, mali, & ægyptiaci. Ægri ab effectu. Secundum enim opinionem quorundam, si quis in his ægrotaret diebus, vix vel nunquam euaderet. Mali, quia malum erat incipere aliquod opus in his diebus, propter malas eorum constellationes. Ægyptiaci, quia ab Ægyptiis erant inuenti. Præter enim decem plagas notas, quæ
in his

ECCLESIAST.

in his breuiter habentur versiculis :

Sanguis, rana, culex, musca, moriens, pecus, vlcus,

Grando, locusta, nox, mors prius orta necans.

Contigerunt eis pluriima mala, ita quòd bis in mēse quolibet, sicut in Calendario notatur, quidam etiam in his diebus humanum sanguinem Plutoni sacrificabāt. Vnde prohibitum est, ne quis in his diebus sibi minuatur, ne videatur sacrificare daemōni. Observationes tamen istorum dierum inhibet Augustinus, dicens : Calendas mensiū, & dies Aegyptiacos non obseruetis. Sed quia à vulgo sunt suspecti, ad illos habendos sciantur isti quatuor versus :

Armus Gunse, dei Kalatos, adamare dabatur,

Lixa memor, conflans gelidos, linsancia quosdam.

Omne limen, Aaron bazi, concordia laudat,

Chije linkat, ei coëquata, gearcha lsfardus.

Istorum versuum singulae binę dictiones, singulis seruiūt mensibus, initio sumpto à Ianuario. Si igitur primum diem Aegyptiacum alicuius mensis habere volueris, computentur tot dies, à principio mensis illius descendendo, quota est litera prima præcedentis dictionis in Alphabeto, & vbi terminatur talis computatio, ibi est dies Aegyptiacus : & quota fuerit prima litera secundæ syllabæ eiusdem dictionis in Alphabeto, talis hora illius diei est suspecta. Ad habendum autem secundum diem Aegyptiacum eiusdem mensis, computentur tot dies à fine mensis ascendendo, quota est prima litera sequentis dictionis in Alphabeto : & quota fuerit prima litera secundæ syllabæ eiusdem dictionis in Alphabeto, talis hora eiusdem diei est suspecta, hoc etiã prænotato, quòd h non computatur pro litera.

DE ANNIS.

ANnorum autem alius planetarum singulorum discretus : alius omnium communis, qui annus mundi, sicut perfectus specialiter nuncupatur.

Discretus est spatium temporis, quo quilibet Planetarum zodiacum completè peragrat. Est autem zodiacus firmamenti cingulus, planetarum via, stellis fixis signorum distinctio. Vnde Saturnus omnium planetarum supremus

B signi-

C O M P V T V S

signiferum 30. annorum spacio peragit. Deinde Iouis sy-
 dus temperatum, annis 12. ipsum complet. Mars verò ter-
 tius annis duobus circuit. Medius autem omnium planeta-
 rum Sol 365. diebus, & quadrante zodiacum percurrit.
 Infra Solem Venus est, quæ & Lucifer & Vesper dicitur,
 temporibus tamen diuerlis: Illi quidem Mercurius proxi-
 mus est, qui modò ante Solis ortum, modò post eius splen-
 descit occasum, qui duo pari téporis spatio, minimò ve mi-
 nus Sole, signiferum circumeunt: horum enim trium ordi-
 nem motus vicinitas confundit. Luna verò omnium nouis-
 sima 27. diebus & tertia parte diei per signiferum cõfugit:
 deinde biduo in Solis commorata coniunctione, nusquam
 in firmamento apparet, vltra cuius regionem nihil tempo-
 ris subiacens immutationi transcendit. Est enim sex supe-
 riorum, puritas verò inferiorum, diuinorum caducorumq;
 medium interstitium. Vnde Claudianus:

*Lunari subiecta globo, qui septimus auras
 Ambit, & æternis mortalia separat astris.*

Magnus autem Annus est spaciũ temporis, in quo pla-
 netæ omnes simul cum stellis fixis firmamenti vniuersis, ad
 loca, quæ in prima origine mundi tenuerunt, reuertuntur.
 De quo Iosephus sic meminit: Nullus ad vitam modernã
 & annorum nostrorum breuitatem vitam comparans anti-
 quorum, falsa putet eorum scripta, quæ nunc haud ediscere
 posset, si sexcentos viueret annos. In tot enim annorum cir-
 culis magnus completur annus. Sed Philosophorũ verior
 existit sententia, qui magnum annum 15000. annorum
 summa definiunt, qui est annus totius mũdi. Vnde versus:

*Millia ter quinque mundus complectitur annos,
 Ut Plato testatur, quos magnum nuncupat annum.
 Ex his bis centum, minus vno, millia quinque,
 Præcessere tuæ noua legis tempora Christe.*

Veruntamen annus mundi perfectus 36000. Solis re-
 uolutiones ex eiusdem ratione subsultantibus, continere
 videtur.

D E A N N O S O L A R I.

CV M itaque multiplex annus, & cæteris omnibus o-
 missis duo specialiter à Computista intendantur, sci-
 licet

ECCLESIAST.

licet Solaris & Lunaris : de digniori prius est pertractandum, scilicet de Solaris . Est igitur annus Solaris spatium temporis, quo Sol à quocunque quatuor punctorum Zodiaci, æqualitatis vel conuersionis mouetur, circumiens totum Zodiacum motu proprio, rediens iterum ad idem punctum. Vnde apud antiquos solet depingi serpens deuorans propriam caudam, sic



Serpens annus ego sum, Sol sic circumat in quo

Qui fluxit pridem, status est nunc temporis idem.

Cuius quidem reuolutionis terminus. in 365. diebus, & quarta diei naturalis præter rem modicam secundum sensum perficitur. Neque defectus illius quantitatem, secundum veritatem, propter diuersitatis paruitatem possibile est inueniri, Sicut in Almagesti dictione tertia à Ptolomeo reperitur. Hoc etiam sciolis computistarum, suæ licet professione aduersantibus, sensibilibiter ex eius causa congruit demonstrari. Est itaq; Solis motus in die vno naturali, 59 minuta, 8. secunda, 17. tertia, tredecim quarta, duodecim quinta, & 31. in sextis, vt huiusmodi quippe minorum, in fractionib. ad sexta perueniat, nunc sufficit partitio . Qui quidem motus si zodiacum in sexta redactum, cū in totum in parte, provt competit, mensuret, prædictis sex horis, non ex toto vnus duodecima deficiet.

Vnde versus :

Qui scidit Eudoxum superatur Casaris annus.

Hæc itaque anni Solaris quantitas, si per duodecim diuidatur, erit mensis solaris triginta dierum, & decem horarum, & nouèdecim minutorum, & triginta sex secundarū.

Dicitur autem annus ab innouatione cunctorum vegetabilium, quæ temporum vicissitudine naturaliter præterierunt. vel ab an, quod est circum, & eo in, propter prædictâ temporis reuolutionem.

¶ Notandum igitur quòd secundum diuersos diuersa sunt anni principia. Numa enim Pompilius annum suum incepit à Solstitio hyemali, quoniam tunc ad nos Sol ascendere incipit. Vnde Ouidius:

Bruma noui prima est, veterisq̄, nouissima Solis.

Principium capiunt Phœbus & annus idem.

Romulus verò annum incepit à Martio, iuxta æquinoctium Vernale, quia tunc omnia virent & florent. Secundum Theologiam autem annus à Martio dignè inchoari videtur. Dum mundus factus sit decimo quinto Calendas Aprilis. Item præcepto Domini in Exod. 12. de Martio dicitis: Mensis ille primus erit in mēsisibus anni. Vnde versus:

Omnia cum vireant, tunc est noua temporis ætas.

Sic annus per Ver incipiendus erit.

Arabes verò annum incipiunt à Solstitio æstiuali, quorum opinio est, Solem factum fuisse in Leone. Quidam autem annum incipiunt à Septembri, iuxta æquinoctium Autumnale, quemadmodum Iudæi. Propter illud Genesis: Protulit terra herbam virentem, facientē fructum iuxta genus suum. Sed Autumnus est tempus fructuosum, vnde ibi volunt annum incipere, cum à fructibus suis Annum veterem spoliauerunt. Istorum autem omnium principia imitamur in aliquibus, & in aliquibus mutamus. Nam clauas terminorum, aureum numerum, & literam Dominicalem incipimus à Ianuario, Concurrentes & Regulares Solares, à Martio: à Septembri verò, Epactas & Regulares Lunares, & secundum quosdam Embolismos. Vnde versus:

Aureus in Iano numerus, Clauasq̄, nouantur,

Littera sic Domini nouat, & bissextus eandem.

Mars Concurrentem renouat, September Epactas.

ECCLESIAST.
DE MUTATIONE FERIARVM
in singulis annis, & singulis men-
sibus annorum.

SVnt quidem in Anno 52. septimanae, & vnus dies, & quarta serè diei, prout in prædictis iunuitur. Dies igitur iste residuus variat septimanas, & est causa quare festa Sanctorum & litera dominicalis singulis annis variatur: & quòd Calendarium in A incipit, est origo Concurrentium: sed cum nullus dies sit extra septimanam, dies iste pars erit septimanae sequentis, & sic anni initium. Vnde per septimanas computando integras, in tot diebus fit anni anticipatio quotus est Concurrentis. Sic igitur annus Cycli vltimus, 53. continet septimanas. Quòd autem festa Sanctorum per istum diem varientur, sic patet: Si festum aliquod in hoc anno fuerit in die dominico, in anno sequenti idem erit in die Lunae: si Bisextus fuerit, in die Martis. Hæc eadem variatio est per singulorum mensium Calendas. Vnde ad habendum generaliter & artificiosè quota feria quilibet mensis incipiat, inuenti sunt duo numeri, Concurrentis scilicet & Regularis solaris.

Est autem Concurrentis numerus, septenarium non excedens, proueniens ex superabundantia anni diuisi per septimanas. Numerus dico largè, vt vnitas numerus appellatur: quoniam quandoque vnitas est Concurrentis. Non excedens septenarium dico, quia Concurrentis septem non transit, sed petit assem. Cum enim septem sint feriae tantum in septimana, & Concurrentis cum Regulari habeat ostendere primam feriam mensis, neuter eorum excedet septenarium. Proueniens ex superabundantia dico, quoniam ille dies, qui relinquitur vltra septimanas in anno, est causa Concurrentis.

Primus igitur annus Cycli solaris vnitatem habet, pro Concurrente. Secundus, binarium. Tertius, ternarium. Quartus, quinarium, vno die superaddito propter bisextum. Quintus, senarium. Sextus, septenarium. Septimus, vnitatem. Octauus, ternarium propter bisextum. Et eodem modo computandum est, donec perueniatur ad 28. annum, vbi septenarius est Concurrentis, & est annus bisextilis.

C O M P V T V S

Postea verò redibit penitus idem status, in formatione Cōcurrentium : vnde & spacium 28. annorū, dicitur Cyclus concurrentium. Per hos autem versus scitur, quis numerus sit Concurrens in quolibet anno Cyeli :

*Quam feriam Martis F littera significabit,
Illius in numero Concurrens seruet anno.*

Vide enim quota feria significetur per primū F in Martio, & talis est Concurrens illius anni. Vel sic :

*Sex habet A, B quinq, tenet, C quattuor, & D
Tres habet, E q̄, duas, F vnum, G quoq, septem.*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
F.	E.	D.	C.	B.	A.	G.

Quoties enim A est littera Dominicalis, senarius est Cōcurrentis : quoties B, quinaris, & ita deinceps. Dicitur autem Concurrens à eon, quod est simul, & currere, quoniam simul currit eum Regulari, ad ostendendum, quota feria quilibet mensis incipit.

Regularis solaris est numerus, septenarium non excedens, qui adiunctus Concurrenti, primas ferias mensium indicat. Numerus dico, vt prius. Non excedens septem dico, vt prius. Sed istud membrum, qui adiunctus, &c. ostendit tam officium Concurrentis, quàm Regularis. Habet autem nunc semperq; habebit quilibet mensis tot pro Regulari, quota feria incipit à principio mundi. Mundus autem factus est 15. Calendas Aprileis, vnde ibi solet notari primus dies seculi, & Sol in Ariete. Vnde versus :

Principium mundi renouat G tertia Martis.

Constat quidē, quòd primus dies seculi fuerit dies Dominicus. Illa igitur G fuit littera Dominicalis. Supposito itaq; per totum annum sequentem, quòd G sit littera dominicalis, patet qua feria menses incipiāt, & sic per consequēs patent Regulares. Habet autē Martius quinarium pro Regulari, tāquam habuisset omnes dies suos integraliter. Vel Regularis Martij prouenit ex numero 4. dierum remanentium vltra diuisionem dierum anni, intra singulos menses, per triginta factā. Habito igitur vno Regulari, scilicet Martij, sic per artem formari possunt omnes aliorum mensium Regulares. Numero dierum Martij iunge eius Regularē,

& ab

& ab illis simul iunctis subtrahatur septenarius quoties poterit, & remanebit vnitas, quæ est Regularis Aprilis: & similiter faciendum est de omnibus aliis mensibus, hoc etiã prænotato, quòd si nihil sit residuum, septenarius erit Regularis mensis subsequenti. Per hos autem versus sine labore possunt haberi omnium mensium Regulares:

*Quinque Nou. Mar. Iu. Feb. sex. A. Iul. assen,
Sep. Decq, septem.*

Oct. duo. Ma. Ia q, tres habet. Au. duo bis Regulares.

Habitis igitur Concurrente & Regulari, in simul iungantur: & si ex eorum coniunctione resultet septenarius, vel minor numerus, à tali feria incipit mensis, cuius Regularem sumpsisti. Si autem maior, rejice septem, & quotus erit numerus residuus, à tali feria incipit mensis, cuius Regularis sumebatur. Vnde versus:

Dant feriam mensis Concurrentis & Regularis.

Dum plus sit septem, reliquum cape, rejice septem.

Dicitur autem Regularis, quia regulariter cum Concurrente primam feriam mensis ostendit. Et dicitur Solaris ad differentiam Regularis Lunaris.

DE ANNO BISEXTILI.

SEX autem horarum diem bisextilem integrantiũ nunc restat assignatio. Est autem bisextus, in Februariũ quarto anno Cycli Solaris (vt cursui Solis tempus adæquetur) diei vnus interpositio. Sunt enim in anno Solari 365 dies & sex horarum ferè integritas, prout in prædictis manifestatur: gratia tamen confusionis vitandæ completæ supponuntur.

Quoniã igitur difficile esset, has sex horas cuilibet anno continuare, ita quòd nunquam in diẽ redactæ, alicubi ponerentur. Nam secundum hoc, si annus præcedens incipiat à manè, secũdus à meridie, tertius à vespere, quartus à media nocte inciperet. Quare prouisum est, quòd sex horæ excedentes in primo anno, & sex in secundo, & sex in tertio, reseruentur ad sex horas quarti anni. Vnde sic in anno quarto dies vnus ex quater sex horis colligitur. Iste igitur dies ita particulariter collectus, interponitur in Febuario,

quoniam mensium breuissimus est, & secundum rationes prædictas, vltimus. Et quoniã quando est annus bisextilis, in Ecclesiis Cathedralibus legentes in Martyrologio, bis pronunciant sexto Calendas Martij, duos dies ponentes super eandem literam, ideo bisextus dicitur. Duo igitur dies cum super eandem F computentur, in sequenti die debet celebrari festum beati Mathiæ Apostoli. Vnde versus:

*Bisextum sextæ Martis ienuere Calenda,
Posteriori die celebrantur festa Mathiæ.*

Ratio autem quare in eo loco intercaletur bisextus, est hæc: Senarius est primus numerus perfectus, & illo die est quasi perfectio anni. Vnde interponitur die denominato, à numero perfecto, & non in vltimo, ne festum termini mobilitaretur. Numerus autem perfectus est, cuius partes aliquoties simul aggregatæ, ipsum numerum præcise perficiunt. Et hac ratione dici potest, quod in Februarium interponitur, cum dies eius in secundo numero perfecto consistant.

Vtrum autem annus sit Bisextilis nec ne, sic scitur: Numerus annorum Domini ab eius natiuitate inceporum, per 4. diuidatur: & si non residuum, præsens annus est bisextilis: Si autem residuum, siue 1. siue 2. siue 3 ostendit annum post bisextum. Vnde versus:

*Tunc bisextus erit, partes per quattuor æquas
Annos partiri cum poteris Domini.*

Notandum est etiam, quod nisi bisextus obseruaretur, in 364. annis cõtingeret natale Domini in tam longis diebus celebrari sicut nunc celebratur Annunciatio Domini: quod sic patet, In tot annis, cum quartus sit semper bisextilis, contingunt 91. dies, qui numerus est quarta pars 364. dierum: sed ex 91. diebus possunt perfici tres menses, duo scilicet 30. dierum, & vnus 31. dierum. Et illi tres menses sunt quarta pars anni, quæ si esset subtracta, cõtingeret prædictum inconueniens, vel fortè peius, scilicet, quod Natale Domini celebraretur, vbi nunc celebratur festum Ioannis Baptistæ, quod patet consideranti, si duplentur anni.

ECCLESIAST.
DE CYCLO SOLARI, ET INVE-
nienda litera Dominicali.

VISO quid sit Concurrentium, quid Bisextus : sequitur de Cyclo solari, qui est quasi istorum annorum effectus, Est igitur Cyclo Solaris reuolutio temporis, in qua consideratur omnes variationes, quæ fiunt in anno Solari, per Concurrentem & Bisextum. Et completur ille Cyclo, quando ultra septimanas integras nihil est residuum, de diebus excrefcentibus, ultra annum hebdomaticum, qui sunt causa Concurrentium : nec de horis excrefcentibus singulis annis, ultra dies anni, ex quibus prouenit bisextus, & illud spacium est 28. annorum : quoniam in tanto tempore complentur omnes istæ variationes, & quodlibet festum per quamlibet feriam variatur, & bisextus in qualibet feria contingit, & ita in toto Cyclo ex diebus bisextilibus integratur vna septimana, sicut patet depingenti Cyclo Solarem & tabulam Concurrentium.



Cum autem Cyclo sit Circulus, & C in circulo cōtingat, vbicunque volueris principium assignare : non est mirandum, si Cyclo Solaris, secundum diuersos, diuersa habeat principia. Discretio igitur Cyclo Solaris secundum veritatem & vtilitatem considerationum, in his habetur versibus :

Fons est dans bis agro, Fundus cibat, aufer edacem.

Augens fert escas, bos aut gens, edacibus glans.

Istorum versuum singulae syllabæ singulis annis Cyclo Solaris per ordinem deseruiunt, prima primo, secunda secundo, & ita deinceps.

Prima igitur vtilitas horum versuum est, vt sciatur litera Dominicalis . Quæ enim litera est inchoatiua syllabæ, Dominicalis erit per totum annum, cui deseruit illa syllaba, nisi bisextus fuerit . Si autem fuerit bisextus , litera illa Dominicalis erit per decem menses, sumpto initio à Martio: & litera quæ signatur extra, fuit litera Dominicalis per Ianuarium & Februarium, vsque ad locum bisexti.

Secunda vtilitas est, vt sciatur, quòd habira litera Dominicali, statim per hunc versum habetur Concurrentens :

F. E. D. C. B. A. G. Concurrentes posuere.

Quoties enim F est litera Dominicalis, vnitas est Concurrentens, quotiens E, binarius, & ita de aliis, obseruato ordine literarum positarum in versu.

Tertia vtilitas est, vt sciatur, vtrum annus sit bisextilis, nec ne. Sumantur igitur in septem digitis duarum manuum, ita quòd primus annus Cyeli sit in radice indicis sinistrae manus, secundus in iunctura proxima, tertius in superiori, quartus in summitate indicis, quintus in radice maioris digiti, & ita ascendendo, donec compleatur Cyclus . Dico igitur, quòd in septem summitatibus sunt septem anni bisextiles : in radicibus verò, primi anni, post bisextum, & sic deinceps.

Hoc etiam scitur per tale Abecedarium retrogradum G. F. E. D. C. B. A. Quoties enim in supradictis versibus trasilitur aliqua litera istius Abecedarii, tunc est annus bisextilis : & litera pertransita, erit litera dominicalis, per decem menses, sicut prædictum est. Litera verò primæ syllabæ sequentis, vbi factus est transitus, erit litera Dominicalis per decem menses. Literæ itaque bisextiles, in septem annis bisextilibus, ex quibus in toto Cyclo vna colligitur septimana, in hoc habentur versu :

Constans est genitor, bona donat fertilis author.

Cyclus verò solaris, secundum Dionysium, non incipit ab eo anno quem nos cum Gerlando constituimus principium, sed à duodecimo illius, vbi F est litera Dominicalis, & vnitas Concurrentens, quemadmodum in primo Anno: sed est Annus bisextilis, cuius quidem descriptio his versibus continetur:

Fallitur

ECCLESIAST.

*Fallitur Eua dolo. cibus Adæ gaudia finit,
Et cum botrus adhuc germinet, Eua dolet.
Christus bella gerit, finitur eo duce bellum.
Ad gravidam sit dux, cuncta beavit Aue.*

Eadem enim est ars in istis, quæ in superioribus. Sed hic per dictiones, ibi per syllabas: & habent initium à summitate indicis, per annum bisextilem, discurrendo per summitates & iuncturas digitorum, vt prius. Et prima litera dictionis, dominicalis erit, vt prius.

Hoc autem artificio scire possumus, in quoto anno Cycli sumus, quoad eius ordinationem naturalem, & vsum Ecclesie. Addantur annis domini viginti, nam Vigeno primo Christus natus fuit anno: & tota summa per viginti octo annos diuidatur: facta igitur diuisione, si nihil est residuum, sumus in vltimo anno Cycli, si autem est residuum, ostendit nobis in quoto anno Cycli sumus. Sed si in quoto anno Cycli secundum Dionysium sumus, scire volueris, annis domini addantur nouem.

*Nam decimus Solis Christo nato fuit annus,
Errans in Cyclo, fert vt Dionysius Abbas.*

Et totum per 28. diuide vt prius, & patebit quæsitum.

DE QUATVOR TEMPORIBVS Anni, nempe Vere, Aestate, Autumno, & Hyeme: & de Iuniis.

CV M autem generalis temporis permutatio præcipuè à Sole fiat, cuius appropinquatio calefacit, mora verò vicinitatis desiccatur, remotio quidem infrigidat, sed mora remotionis humectat: secundum eius approximationem, elongationem, vel mediocrem quoad nos consistentiam, quatuor distinguuntur anni tempora, scilicet Ver, Aestas, Autumnus, & Hyems.

Est e-

C O M P V T V S

Est enim tempus anni, in quocunque quatuor quadra-
rum zodiaci puncto, vel solstitiali vel æquinoctii inchoata,
Solis peragratio. Ver autem dicitur à viro vires, quia tunc
omnia virent & florent. Aestas dicitur ab æstu, id est, fer-
uore. Autumnus dicitur à bonorum anni augmentatione:
vel ab autumnus, quod est idem quod morbidum vel tem-
pestuosum. Est enim tempus frigidum & siccum. Hyems
dicitur ab *hūs*, quod est dimidium. Vulgus enim diuidit
annum in Hyemem & Aestatem, largè appellans Hyemem
anni medietatem. Istorum quidem quatuor anni temporū
qualitatibus, quatuor mundi regiones, quatuor venti car-
dinales, quatuor elementa, quatuor corporis humores, &
quatuor hominis ætates, complexione conuertuntur, prout
in subiecta clarescit figura.

	<i>Calida</i>	<i>Calida & Frigida</i>	<i>Frigida & Frigida</i>	
	<i>& sicca</i>	<i>humida</i>	<i>humida</i>	<i>& sicca.</i>
<i>Mūdi regiōes</i>	<i>Oriens</i>	<i>Meridies</i>	<i>Occidens</i>	<i>Septentrio</i>
<i>Venti Cardi.</i>	<i>Eurus</i>	<i>Auster</i>	<i>Zephyrus</i>	<i>Boreas</i>
<i>Elementa</i>	<i>Ignis</i>	<i>Aer</i>	<i>Aqua</i>	<i>Terra</i>
<i>Partes anni</i>	<i>Aestas</i>	<i>Ver</i>	<i>Hyems</i>	<i>Autūnus</i>
<i>4. Humores</i>	<i>Cholera</i>	<i>Sanguis</i>	<i>Phlegma</i>	<i>Melāchol.</i>
<i>4. Aetates</i>	<i>Iuuetus</i>	<i>Adolefcētia</i>	<i>Senium</i>	<i>Senectus.</i>

De naturis autem reliquorum ventorum, iudicabis ex
cognitione, quam habent cum ventis cardinalibus. Cogna-
tio autem sequentibus patet versibus :

Euro Vulturū Subsolannūq; sodales,
Aphricus atque Notus Austro sunt collaterales,
Et zephyrum Corus Fauonius atque sequuntur,
Circius ac Aquilo Boream stipare feruntur.

ECCLESIAST.

Principia verò & terminationes quatuor anni temporum, quò ad Ecclesiam, in his habentur versibus,

Ver Petro datur, Aestas exinde sequetur,

Hanc dabit Urbanus: Autumnum Symphorianus.

Festum Clementis Hyemis caput est orientis.

Secundum Astronomos verò per quatuor quadras zodiaci ista distinguuntur tempora. Unde versus:

Zodiaci caput est Aries, & Veris, & Anni.

Aestatis Cancer, Autumni pendula Libra.

Incipit ex imo pluvialis Hyems Capricorno.

Sed in quibus mensibus, & quoto die mensis, initium habeant, sic patet:

Martius à medio Ver ducit, Iunius Aestum,

Autumnum September habet, Brumamq; December,

Habet aut tam Aestas quam Autumnus 91. dies, Hyems verò 92. propter diem imparitatis ultra septimanas in fine Decembris assignatum. Ver quidem habebit 92. dies, si bisextus fuerit: sin autem non, 91. dies, quemadmodum Aestas & Autumnus. In praedictis autem versibus si non assignantur cuilibet parti tot dies quot assignando iam diximus, hoc ideo contingit, quoniam principia & terminationes praedictarum anni partium, per festa notabiliora volùt notificari. Et circa eorum principia non sunt festa magis notabilia. Non igitur fiat vis in hoc, si unus vel duo dies vnius partis computentur cum diebus alterius partis.

In his quatuor temporibus siue anni partibus sunt duo Solstitia, & duo Aequinoctia. Dicitur Solstitium, non quia Sol aliquando stet, sed quia tunc est in maximo accessu ad Zenith capitis nostri, vel iterum in maximo recessu à Zenith capitis nostri.

Zenith autem punctus quidam est firmaméti, capitibus nostris directè suprapositus.

Aequinoctium verò dicitur, quado dies artificialis nocti adequatur. In quibus igitur Signis contingant solstitia & aequinoctia, patet in his versibus:

Haec duo Solstitia faciunt, Cancer, Capricornus.

Sed noctes aequant Aries & Libra diebus.

C O M P V T V S

Est itaque Solstitium hyemale, circa principium & introitum Solis in Capricornum, scilicet in medio Decembris: tunc enim Sol maximè recedit à zenith capitis nostri, siue à nostro habitabili. Solstitium verò æstiuale est circa principium Cancrì, in medio Iunii, Sol enim tunc maximè accedit ad nostrum zenith, in nostro habitabili. Cùm autè Sol recedens à primo puncto Capricorni, venit ad locum medium inter vtrunque Solstitorum, facit æquinoctium circa medium Martii, in principio Arictis, Et quoniã contingit in Vere, dicitur æquinoctium vernale. Sol verò discedens à Cancro versus Capricornum, venit ad locum medium inter vtrunque, & tunc facit Acquinoctium. Et quia contingit in Autumno, dicitur æquinoctium autumnale, in medio Septembris, scilicet circa introitum Solis in Libram.

De certis quidem diebus Solstitorum & Acquinoctiorum, dubium est apud modernos. Dixerunt enim veteres, quòd Sol intrat nouum Signum 15. Calend. alicuius mensis, vnde versus:

Semper quindenis ponuntur signa Calendis.

Et octauo die post, dixerunt esse Solstitium, vel Acquinoctium. Vnde patet, cùm Sol intret Capricornum 15. Calendas Ianuarij, & Octauo die post debet esse Solstitium, erit solstitium hyemale in die Natiuitatis Domini, scilicet 8. Calend. Ianuarii. Similiter cùm Sol intrat Cancrum 15. Calendas Iulij, erit Solstitium æstiuale id die Natiuitatis Beati Ioannis Baptistæ. Similiter est de æquinoctiis. Quoniam cùm Sol intret Arietem. 15. Calendas Aprilis, erit æquinoctium vernale, vbi notatur Annunciatio Domini, scilicet 8. Calendas Aprilis. Cùm Sol iterum intrat Libram 15. Calendas Octobris, erit æquinoctium autumnale in die Conceptionis Ioannis Baptistæ, scilicet 8. Calendas Octobris. Sed quòd Solstitium hyemale fuerit in die sexto, tempore Natiuitatis Domini, ante eius ortum æstiuale, sexto die ante Natiuitatem Beati Ioannis Baptistæ: ostendi per hoc videtur, quòd cursui Solis plus tēporis quàm debeat, attribuitur. Vnde & retrocedunt solstitia & æquinoctia.

Quantum enim ad veritatis sensibilitatem, Sol moratur in quolibet signorū per triginta dies, & decē horas, & viginti nouem minorū, & triginta sex secundorum, licet triginta
minuta

minuta minus cōpletè vna medietas horæ vnus supponan-
tur, prout in prædictis sensibiliter exprimitur. Vnde vna cē-
tesima & quinquagesima pars vnus horæ, scilicet 24. se-
cunda, in omni superfluè computantur Signo. Et cūm 12.
sint Signa, duodecies 24. secunda, ex quibus in vnum reda-
ctis, pars horæ duodecima cōficitur. Sic igitur in 12. annis,
hora vna integrabitur. Vnde enim dies naturalis ex 24. ho-
ris constet, in duodecies 24. annis, hoc est, in 288. annis,
dies vnus naturalis superfluere reperietur.

Nunc igitur cūm in die decimo Solstitiū hyemale Na-
tiuitatem Domini, die Natiuitatis computato, æstiuale B.
Ioannis Baptiste antecedit, (quod diuersis lucefcit ratio-
nibus) & non nisi quater prædictus numerus ab annis Do-
mini subtrahi possit, relinquitur quòd tempore Natiuita-
tis Domini, & beati Ioannis in sexto die præcesserit Solsti-
tium, & sic nunc est in decimo. Idem etiam respectu An-
nunciationis Dominicæ, & Conceptionis Ioannis Bapti-
stæ de æquinoctiis inuenitur. Vnde versus:

*Solstitium decimo Christum præit atq; Ioannem,
Nuncia sic matris nox æqua, diemq; Ioannis.*

Solstitionum autem, & æquinoctiorum retrocessionis
error, Calendario ordini restitutus, saltem in die vitabitur,
si in postremo temporis istius anno, scilicet 288. annorum,
in fine Februarii dies vnus surripiatur, vel decētius diei bi-
sextilis prætermittatur appositio, qui ex diuisione annorū
Domini per numerum prædictum, cūm nihil remanserit,
percipietur. Hæc etiam eadem Lunæ primationem per plu-
rima seculorum spatia itidem in die stabiliret subtractio.
Vnde & hic ex huiusmodi diei subtractione annus decur-
tationis siue ex temporum æquationis iucunditate Annus
Inbilationis appellari meretur.

Notandum etiam, quòd in quolibet quatuor anni tem-
porum, est quoddam ieiunium trium dierum. Ieiunium e-
nim celebramus in Vere, vt sicut tunc omnia virent, ita in
nobis vireāt virtutū opera: vel vt in nobis tēperetur ille hu-
mor, qui assimilatur Veri, sanguis scilicet, qui est calidus &
humidus. Ieiunam⁹ in æstate, vt simus feruētes in charitate,
vel vt in nobis tēperetur humor ille qui assimilatur æstati,
scilicet

scilicet Cholera, quæ est calida & sicca . Ieiunamus etiam in Autumno, vt in nobis proueniat fructus bonorũ operũ, vel vt in nobis temperetur humor ille, qui assimilatur Autumno, Melancholia scilicet, quæ est frigida & sicca. Ieiunamus etiam in Hyeme, vt sicut tunc defluunt folia ab arboribus, & moriuntur herbæ prauæ, ita in nobis moriantur vitia, & superfluitates à nobis defluant : vel vt in nobis temperetur humor ille, qui assimilatur hyemi, scilicet phlegma, quod est frigidum & humidum. Quibus igitur diebus & quando hæc ieiunia celebrari debeant, per hos scitur versus :

*Vult Crux, Lucia, Cineres, Charismata dia,
Vt sit in angaria quarta sequens feria.*

Quoniam etiam quorundam Apostolorum vigiliae exprimitiue Ecclesiæ institutione ieiunium obseruant, ad illarum retinentiam versus isti assignantur :

*Petrus & Andreas, Paulus cum Simone, Iudas
Vt ieiunemus nos admonet, atque Mathæus.
Sabbata ieiunes si Solis lux tenet ipsos.*

In vigiliis etiam omnium aliorum, nisi solennis patriæ consuetudo obuiauerit, Dominus Papa ieiunare confirmauit, præterquam in vigilia Ioannis Euangelistæ, die secunda natiuitatis Domini, & vigilia Philippi & Iacobi pridie Calendas Maij, cum tunc sit tempus iucunditatis & lætitiæ.

Sunt etiam præter prædicta sex festa alia in anno canonizata, in quorum vigiliis Ecclesia ieiunium celebrat, quæ in his patent versibus :

*Nat. Domini, Pentecq., Ioan. Lau. supplico sancto.
Horum vigilia ieiunes, Luca q., Marci.*

Quoniam Aduentus Domini penes literæ Dominicalis diuersitatem in anno solari variatur, ad habendum certum diem Aduentus Domini, sciantur isti versus :

*Andræ festo vicinor ordine quouis,
Aduentum Domini feria prima notat.*

Si cadit in lucem Domini, celebratur ibidem .

¶ Hæc itaque de pertinentibus ad cursum Solis scire sufficiat computitis.

ALTERA PARS COMPUTI,
De distinctione temporis ratione
motus Lunæ.

De illuminationibus Lunæ.



V M ex motu Lunæ, quemadmo-
dum & Solis, plures Ecclesia conse-
quatur utilitates, de eius motibus, &
luminis receptione, & utilitatibus ex
his consequentibus, quanto sensibili-
us poterit, existimo esse expedien-
dum. Ut igitur innuit Martianus,
quamuis Luna sapientum assertionem
mensuram lumen habere ostendatur: quod tamen pleni
orbis sit semper in lumine, non est dubium. Nam in parte
illa qua se Soli obijcit, omni hemisphæro collustratur.
Vnde cum nobis tricesima nullum lumē ostendet, superius
qua Solem aspicit, pleno lumine lucefcit, & cum à Sole di-
scedens, eum à latere cœperit intueri, pro parte inferius lu-
men acquirit, donec deinceps è cōtrario posita, in tota par-
te quam terris opponit, illuminetur. Circuit enim eius glo-
bum vndique nitor Solis, & medietati quam aspicit, sem-
per lumen indulget.

Huius ergo primi luminis effigies, cornibus circulata
 $\alpha\kappa\nu\theta\delta\eta\varsigma$ dicitur, scilicet cum duobus punctis, siue 6. gra-
dibus à Sole distans, nobis apparere inceperit. Cum au-
tem à Sole distantis 90. partibus, orbem eius radius solaris
illuminauerit, quasi septima, $\delta\iota\chi\acute{o}\tau\omicron\mu$ perhibetur.
Aliis etiam 45. partibus iterum adiectis, velut undecima,
 $\alpha\mu\phi\acute{\iota}\kappa\upsilon\varsigma\tau$ nominatur. Cum verò 180. partibus à Sole
discesserit, è contrario posita in parte inferiori, nobis op-
posita, vniuersaliter illuminatur, tanquam quintadecima
 $\omega\alpha\nu\sigma\acute{\epsilon}\lambda\eta\nu$ dicitur. Postea quidem deficiens, cum præ-
dictis partibus nomina eodem modo recipit commemora-
ta, prout patet in figura.

COMPUTVS

Coniunctio dicitur etiam Νεομηνία, σύννοσ ☾, No-
uilunium, Interlunium, Primatio. Prima Luna, μη-
νοειδής Corniculans, falcata, nondum semiplena.
Septima, διχότομος ☾, ήμίτομος ☾, semiplena, dimidiata,
Vndecima, ἀμφικυρτός ☾, gibbosa, turgida.
Decimaquinta, πανσέληνος ☾, plenilunium, oppositio.

Figura de illuminatione Luna.



DE MENSIBVS

lunaribus.

Mensium autem Lunarium quatuor sunt species.
Est enim mensis peragratiōis, mensis apparitiō-
nis, mensis medicinalis, & mensis consecutionis.

Primus itaque mensis, peragratiōis scilicet, est spatium
temporis, quo Luna circuit zodiacum, exiens ab vno pun-
cto proprio motu, rediens iterum in idem: vnde ex huius-
modi in circulo signorum reuolutione, annus è pluribus
nuncupatur: cuius quidem punctalis perfectio, secundum
sensum scire satagentibus, ex motu ipsius Lunæ diurno, cō-
mensurari potest. Est autem motus Lunæ diurnus. 13. gra-
dus. 10. minuta. 34. secunda. 58. tertia. 33. quarta. 30. quin-
ta, & 30. in sextis. Gradus quidem est 360. pars circuli,
60. verò pars gradus minutum, minuti. 60. secundum, &
ita deinceps. Si itaque motus iste tum in se, tum in suis par-
tibus, à toto zodiaco, in sexta redactò, quotiès poterit sub-
trahatur, exhibit mensis peragratiōis, scilicet 27. dierum, &
7. horarum. & 43. minorum, 7. secundorum, 15. tertio-
rum, 36. quattorum, & 55. quintorum. Erit ergo mora
Lunæ sub quolibet signo duorum dierum. 6. horarum. 39.
minorum: frequens tamen vniuersorum vsus, cum mini-
mum desit 40. id est. bessem horæ completa supponit. Vn-
de mensis peragratiōis ex 27. diebus, & octo horis, hac cō-
stabit suppositione.

Vnde versus:

Percurrit Cyclum viginti Luna diebus

Septenis q̄, sum, bis quattuor in super horis.

Luna quidem cum pra sit noctibus, dies computationis
eius à Solis occasu incipere debet, nobis è contrario diem
Solis discernentibus.

Secundus verò mensis dicitur Apparitiōis, constans
ex vigintiocto diebus per quatuor hebdomadas vulgari-
ter distributis.

C O M P V T V S

Quarum prima est à principio apparitionis Lunæ, vsque in diem septimum, & ita deinceps. Vnde quarta hebdomada, in 28. die terminatur. Horæ enim combustæ, scilicet, dum Luna sub radiis solaribus moratur, non cõputantur. Cuius immutationis diuersitatem quo ad nos, corporum stuidorum, sicut medullarum, & cerebellorum natura, & præcipuè motus maris imitatur. Vnde versus :

Hebdomada prima collabitur æquoris vnda.

Aestuat vnda maris tanquam seruore secunda.

Tertia cogit aquas minui, velut igne reducto.

Vltima fundit eas ex aëre littore toto. Lucanus

Luna suis vicibus Thetyn terrenaq; miscet.

Cùm enim Luna meridianum teneat in Aultro, siue punctum oppositum in angusto terræ, mare plenum est. Cùm verò in oriente vel in occidente teneat horizontem, completè retractum est.

Secundum Medicos quidem mensis iste supponitur 26 dierum & dimidij, Galeno perhibente. Vnde mensis medicinalis, in vtriusque istorum mensium medio æqualiter consistens efficitur, scilicet 27. dierum, duabus horis exceptis, & in 4. partitur septimanas, diuidendo eum per minutas.

Quartus mensis Consecutionis dicitur, & est spatium temporis, quo Luna accensa à Sole peragrat circulum suum, rediens ad punctum vbi accensa fuit: sed cùm ibi Solem non inueniat, quoniam Sol interim ferè pertransiit vnum signum, ipsa attingit Solem spatio 2. dierum, & 4. horarum 44. minu. trium secund. & 16. tertiorum: & erit iterum in coniunctione cum Sole. Deinde denuo procedens, rursus nasci ac renouari dicitur. Vnde mensis iste continet 29. dies & dimidium, cum minorum fractionibus, sicut patet per Alfraganum, in 1. Differentia: & Ptolemæum in dictione 4. Almagesti. & ex motibus Solis & Lunæ diurnis. Si enim supponatur Sol & Luna in eodem puncto, & sumantur motus vtriusque in tempore commemorato, inuenitur Sol pertransisse circiter signum vnum: & Luna totum zodiacum, & circiter signum vnum. Erunt igitur iterum in coniunctione. Vnde ille appellatur Mensis consecutionis. Cuius quatuor à Philosophis distinguuntur ætates, quarum primam

primam calidam & humidam, secundam calidam & siccam, tertiam frigidam & siccam, quartam frigidam & humidam esse asserunt. Sic igitur patet, quòd quælibet Lunatio naturaliter est 29. dierum & dimidij, cum prædictis minorum fractionibus. Sed cum Ecclesia nec menses nec annos, secundum numerum dierum incompletum computet, semper omisis minutis ad Embolismorum restorationem transfert dimidium diem vnus lunationis, ad dimidium diem alterius lunationis, computans vnâ lunationem 30. dierum, aliam 29. dierum. Hoc tamen impeditur quandoque per bisextum, quandoque per Embolismum, & per saltum Lunæ. Et cum vna Lunatio secundum Ecclesiæ computationem, sit 30. dierum alia 29. lunatio parium dierum attribuitur mensi impari, & è conuerso. Vnde versus:

Impar Luna pari, par fiet in impare mense.

Si autem quaeratur, quare sic? sciendum, quòd secundum primam mensium à Iulio institutionem, mensis in impari loco positus, semper fuit plurium dierum: & ratio exigit, vt mensi in numero dierum maiori maior attribuat Lunatio. Vnde sic adhuc adoleuit vsus. Item Lunatio dicitur semper illius mensis in quo terminatur. Vnde versus:

In quo completur mensi lunatio detur.

Si autem duæ lunationes terminentur in vno mense, altera illarum erit irregularis, scilicet Embolismalis, id est, mediante Embolismo. Qualiter autem bisextus impediât lunationis alterationem, sic patet. Regula enim est, quòd semper in anno bisextili lunatio Februarii est 30. dierum, in aliis verò annis, 29. dierum, & hoc proptet diem vnum ex crescentem per bisextum. Vnde in anno bisextili lunationes tres erunt continuo 30. dierum, scilicet Ianuarii, Februarii, & Martii.

Notandum etiam, quòd quoties lunatio Martii incipit ante locum bisexti, & sit annus bisextilis, videtur duplex inconueniens contingere, scilicet quòd lunatio Martii sit 31. dierum, quod est inauditum, & lunatio Februarii 29. dierum tantum, quod est contra regulam iam dictam. Ad hoc autem soluendum nota, quòd vbi lunatio scilicet Martii, debet pronūciari prima, in tali loco lunatio Februarii pro-

nunciabitur 30. & ita numerus designans primationem lunationis Martii, intelligatur poni in sequenti loco. Hoc etiam notatur in quibusdam Calendariis per quendam numerum extra scriptum, à tertio Nonarum Februarii, vsque ad locum bisexti, ita quòd 19. ponantur extra, còtra pridie Nonas. 8. verò contra Nonas, & sic descendendo vsque ad locum bisexti. Istud idem similiter notatur quibusdã lineis obliquè protractis ab iisdem locis vsque ad bisextum.

DE ÆTATE LUNÆ INVENIENDA, & Cyclo decemennali.

AD habendum autem ætatem Lunæ singulis annis, hoc est, tempus accensionis eius à Sole, primò inueniebatur tabulæ à Romanis, deinde Chaldæi aureum numerum inuenerunt, & Romam miserunt. Romani igitur numerum illum, propter eius facilitatem & utilitatem in Calendariis suis aureis literis scripserunt, vnde adhuc aureus appellatur numerus. In primo igitur anno Cycli decemennalis per totum annum primationes Lunæ, per vnitatem notantur, in secundo per 2. & ita deinceps. Transiens igitur à Decembri in Ianuarium, transibit ab vnitatem in 2. ponendo binarium super E literam, pridie idus Ianuarii. Similiter variabitur ordo in cæteris annis: vnde cùm Cycclus iste contineat. 19. annos, inter numeros prædictos 19. maximus erit.

Ponitur ergo in prima die Ianuarii. 3. quoniam ita contingit in tertio anno istius Cycli, quòd in primo die Ianuarii semper Luna fuerit prima, licet aliter modò contingat. Ab isto itaque numero formantur alij numeri sequentes, per additionem 8. ita tamen, quòd si excresecat maior numerus quàm 19. reiectis. 19. residuum sumatur: hoc ideo fit, quoniam primationem cuiuslibet anni sequitur immediate primatio anni octaui post, & si aliquid deletur, in loco proximo scribatur: si verò nihil, vnus punctus vacuus relinquatur.

In aureo autem numero ferè per totum Calendarium minor sequitur maiorem numerum immediate, vel maior minorem mediate. Illud tamen habet instantiã in 12. locis
in Ca-

ECCLESIAST.

in Calédario, ita quòd in sex locis iuxta principia sex mensium, pari numero signatorũ, vt secũdo, quarto, &c. reliquæ sex instantiæ sunt iuxta fines sex mensiũ cõtinuè sumptorũ, habito initio à Iulio : quod totũ in his cõtinetur versibus:

*Aureus hac arte numerus formatur aperte,
 Prima dies Iani, quæ ianua dicitur anni,
 Ternarium retinet, ne posteros ordo vacillet.
 Per præcedentem numerum dant oëto sequentem.
 Si decimum nonum superabis sic numerando,
 Tolle decem pariterq; nouem, reliquum retinendo.
 Maiori numero debetur tertius ordo,
 Si minor assequitur, maiori continuatur.
 Per bissenia loca non est hæc regula firma,
 Tres Februi quarto Nonarum continuato,
 Quattuor apponas sub Aprilis pridie Nonas,
 Tot Iunius laterat, ubi Nonis quattuor aptat,
 Augustii capite tres debes continuare,
 Quattuor Octobris lateratim pone Calendis,
 In quartis nonis duodeni denique mensis
 Linea tredecimum tenet vna, simulq; secundum.
 Excipe sex menses, Iulium prius atque sequentes,
 His quannis crescat vndenis summa propinquat.
 Oëto minor numerus sequitur, nec continuatur.
 Tali quippe modo describitur Aureus ordo.*

Est auté Cyclus decennouennalis 19. annorũ solariũ reuolutio, in qua omnis Lunæ primationis diuersitas, ad pristinã reuertitur positionẽ. Secundum quẽ procedimus, primationes lunationũ assignando, & cui deseruit Aureus numerus. Romani aut quendã aliũ inuenerũt Cyclũ, qui Lunaris dicebatur, penes quẽ Lunæ accensionis diem & horã assignauerũt, huic scilicet consimilẽ, in ordine tamen inceptiois differentẽ. Incipit enim in Cal. Ian. tertio videlicet anno Cycli decennouennalis, vel secundũ alios quarto, qui in nomine tantũ illis discrepant. Illũ enim quartũ, quẽ alii tertiũ vocãt, cõsiderãtes, annũ Cycli decennouennalis secũdũ

Lunationem Paschalem incipere. Vt cùm primus & secundus sint communes, tertius verò Embolismalis, de necessitate oportet primum dicere, quando primatio paschalis per decimumnonum notatur pridie nonas Aprilis, ab ista enim primatione vsque ad illam, quæ per vnitatem currit, est annus communis, & ita deinceps. Posita igitur vnitatem in Calendis Ianuarii, deinde facta formatione ad modum aurei numeri, per additionem 8. formari habet vterque Cycclus. Itaque à Ianuario incipit. Nos autè magis Chaldaeos & Eusebium Episcopum imiramur, qui à Lunatione Paschali, vt dictum est, incipit. Si autem scire volueris, quoto anno Cycli decennouennalis simus, annis Domini ab eius Natiuitate inceptis adde vnitatem, & totum diuide per 19 & si nihil fuerit residuum, sumus in vltimo. Si verò aliquid residuum, quicquid fuerit, ostendit nobis in quoto anno Cycli sumus: sed si in quoto anno Cycli lunaris simus scire volueris, ab annis Domini subtrahere 2. vel adde 17. & diuide vt prius.

Ne vulgarem incurramus dubitationem, causam ignorantem, cùm realiter Luna fuerit quarta secundum Ecclesiam, quare prima pronunciat. Sciendum, quod Ecclesia supponit spatium 19. annorum Solarium, & Cyclum decennouennalem penitus coæquari, scilicet in 19. annis solaribus, secundum Ptolemæum in tertia dictione Almagesti, sunt 6939. dies, & 18. horæ, licet nimis prodigè fiat computatio.

In Cyclo verò decennouennali, sicut ab eodem in quarta dictione eiusdem habemus, sunt totidem dies, & 16. horæ, & ferè 2. tertiæ horæ vnius. Vnde in quolibet Cyclo, secundum istam suppositionem, recedit media coniunctio siue primatio à nostra computatione, per vnâ horam, & tertiam horæ vnius. Sed Gamaliel secundum Iudæos, qui Pauli Apostoli erat magister, secundum verò nos Eusebius Cæsariensis Episcopus, & Hieronymus in initio Cycli illius, in quo Dominus incarnatus fuit, considerauerunt Lunam fuisse primam 10. Calendas Aprilis, & quod ad idem redit, 10. Calendas Februarii, vnde ibi vnitatem pro aureo numero ponitur. Sed ab incarnatione Domini elapsi sunt 1232. anni, à quo numero si Cycclus decennouennalis quoties poterit, subtrahatur, patebit quod in 65. horis, & totidè tertiis,

gulis diebus anni, ex isto excessu vndecim dierum de ætate lunæ, respectu temporis præteriti & futuri, duæ dantur regulæ.

Si ergo supponatur hodie alicuius certæ ætatis, & velis scire in anno futuro hoc eodem die, quotæ ætatis erit, ætati lunæ quam modò habet, adde 11. & tantæ ætatis erit luna in anno futuro eodem die. Illi iterum ætati lunæ, adde 11. & habebis eius ætatem in anno tertio eodem die, & sic in infinitum. Hoc tamen prænotato, quòd si excreseceret maior numerus quàm 30. reiectis 30. residuum pro ætate lunæ ponatur.

Si autem scire velis, cuius ætatis fuerit Luna hoc eodè die, in anno præterito, tertio, vel quarto: ætati lunæ, quam modò habet, adde 19, & habebis ætatem eius in anno præterito, & sic deinceps. Hoc etiam vt prius notato, quòd si excresecat maior numerus quàm 30. reiectis 30. residuù pro ætate lunæ ponatur. Vnde versus:

*Quinque dies & sex ponas pro luce futura,
Et pro præterita, quinque bis atq; nouem.*

Licet in vno die quandoque fallat: quod vniversalius est, pro regula instituat.

DE ANNO EMBOLISMALI.

ANnus autem Embolismalis, est spatium decimum tertium lunationum, constans ex 384. diebus. Vnde excedit lunarem communem in 30. diebus, annum verò solarem in decem & nouem diebus. Et dicitur Embolismalis ab Embolismo, sicut bisextilis à bisexto. Quare videndum est quid sit Embolismus, & vnde oriatur, & vbi in Calendario interponatur.

Est autem Embolismus lunatio 30. dierum nulli mensi attributa, non enim alicuius mensis lunatio principalis dici meretur, cum ex reliquis aliarum mendicando perficiatur.

Dicitur autem Embolismus ab ἐμβολος, quod est excrementum. Sunt enim in Cyclo decennouennali 235. Lunationes, sed tantum 228. menses Solares. Vnde si singulis mensibus singulæ attribuantur Lunationes, supererunt septem irregulares, quæ Embolismi dicuntur, ad quorum completionem,

μῆνας
intercalaris.
μῆνας
intercalaris.

tionem, vt quilibet secundum sui proprietatem sit 30. dierum, lunationum totius Cycli necessaria est aggregatio fractionum. In Cyclo igitur decennouennali, lunationes sunt 235. quod sic patet: In duodecim annis communibus sunt 144. lunationes, in septem Embolis finalibus sunt 91. lunationes: quæ superioribus additæ, faciunt 235. lunationes, de quarum qualibet ad presens omittantur quadragintaquatuor minuta. 3. secunda, & 16. tertia, & de numero illarum lunationum excipiantur septem, ad opus 7. Embolismorum, & reseruentur illis. De residuis autem, scilicet 228. fiat semper vnã 30. dierum, & aliam 29. dierum, nisi quod in anno bisextili lunatio Februarii semper erit 30. dierum, quorūque parcius fiat computatio in Cyclo, sunt quatuor bisexti. Ad completionem igitur quatuor lunationum Februarii, in quatuor annis bisextilibus Cycli, oportet inendicare 4. dies integros. Similiter & ad 7. Embolismos perficiendos, exiguntur septem dimidii dies. Resume igitur singularum Lunationum totius Cycli decennouennalis fractiones, & multiplicentur per summam lunationum, & habebis 7. dies, & 5. horas. Dentur igitur 4. dies ex his integri 4. lunationibus Februarii, in 4. annis bisextilibus, & de tribus residuis perfice sex Embolismos, vt sit quilibet triginta dierum. Vnde non relinquitur, quod detur septimo Embolismo, ad sui completionem, nisi quinque horæ. Sed cum ad similitudinem aliorum debeat esse 30. dierum a lunatione Iulij in vltimo anno Cycli decennouennalis, quantum ei sufficit mutuetur, scilicet septem horas: computatur tamen lunatio Iulij vigintinouē dierum. Vnde iste dies quoad maiorem sui partem, sic subtractus à Lunatione Iulij, dicitur Saltus Lunæ, de quo patebit inferius.

Quotus autem annus Cycli decennouennalis, secundum Lunæ primationis anticipationem, apud Chaldaeos & Eusebium, sit Embolismalis, patet per hunc versum:

Christus factus homo leuat omnia reddita throno.

In hoc versu sunt septem dictiones, septem Embolismis deseruientes: Prima primo, & sic deinceps. Vide igitur quota sit litera primæ dictionis in Alphabeto, & in tali anno Cycli decennouennalis interponitur Embolismus, cui deser-

*in ieremias.
ab εμβόλ
λω, in ieremias
in sero.*

deseruit illa dictio. Idem etiam facilius scitur per hos versus:

*Tertius & sextus, octauus, & undecimalis,
Et quartus decimus, deca septimus, & deca nonus.*

Ad sciendum etiam quoto mense & quoto die eiusdem mensis interponi debeat Embolismus, sciatur iste versus,

Mobilis ibo cifris ace liber habe coæuum.

	12	9	3	1	11	8	3
<i>Mensis.</i>	M	I	C	A	L	H	C
	3	2	6	3	2	2	5
<i>Dies.</i>	B	B	F	C	B	B	E

In hoc versu sunt septem dictiones, 7. Embolismus seruiens, prima primo, & sic deinceps. Vide itaque quota sit litera prima alienius dictionis in Alphabeto, & in tali mense interponitur Embolismus, cuius dictionem sumpsisti: vide etiã quota sit in Alphabeto litera prima, secundæ syllabæ eiusdem dictionis in Alphabeto. Et in tali die eiusdem mensis est sedes Embolismi.

Notandum autem, quòd multiplex error contingit in Calendario per Embolismum, quoniam error vicissitudinis, error terminationis, error variationis, & error Epactarum. Error vicissitudinis est, quoniam simul sunt plures lunationes 30. dierum. Error terminationis est, quando lunationes terminantur extra suos menses. Error variationis est, quando mensis positus impari loco imparem habet lunationem, vel e conuerso. Error Epactarum eò fit, cùm mæziuntur Epacta & Regularis.

Primus igitur Embolismus incipit secundo die Decēbris, & terminatur vltimo die eiusdem, & contingit error vicissitudinis. Lunatio enim Embolismalis, & Lunatio Ianuarij, simul sunt 30. dierum. Et si sextus fuerit 4. Lunationes, erunt simul 30. dierum, scilicet Lunatio Embolismalis Ianuarii, Februarii, & Martii. Embolismus iste assignatur in tertio anno Cycli decennouennalis, quemadmodum secundum inceptionem Lunationis Aprilis prædictum est.

Secundus Embolismus incipit secundo die Septēbris,
& ter-

ECCLESIAST.

& terminatur die prima Octobris, & contingit error vicissitudinis, quoniam lunatio Septembris & Embolismalis, simul sunt 30. dierum, & assignatur in sexto anno Cycli decennouennalis, eadem die qua prius ratione repitita.

Tertius Embolismus incipit sexto die Martij, & terminatur quarto die Aprilis: & contingit error vicissitudinis, quia Lunatio Martij & Embolismalis simul sunt 30. dierum. Et si bisextus fuerit. 4. scilicet Ianuarij, Februarij, Martij & Embolismalis, simul erunt 30. dierum.

Contingit etiam error terminationis, quando Lunatio Aprilis terminatur 3. die Maij. Lunatio Maij, secunda die Iunij. Lunatio Iunij, prima die Iulij. Eo etiã anno mentiuntur Epacta, & Regularis in principio scilicet Maij & Iunij, vt inferius patebit.

Quartus Embolismus incipit tertio die Ianuarii, & terminatur prima die Februarii, & contingit error vicissitudinis. Lunatio enim Ianuarii & Embolismalis simul sunt 30 dierum, & si bisextus fuerit 4. scilicet lunatio Ianuarij, Embolismalis, Februarij & Martij. Contingit etiam error terminationis, quia Lunatio Februarii terminatur secunda die Martij. Lunatio Martij, prima die Aprilis. Præterea tunc mentiuntur Epacta & Regularis in principio Martij, nisi sit bisextus.

Quintus Embolismus incipit secundo die Nouembris, & terminatur prima die Decembris, & contingit error vicissitudinis, quia lunatio Nouembris & Embolismalis simul sunt 30. dierum. Et notandum quod Embolismus ille est causa, quare in secundo die Decembris in vna linea ponantur duo numeri, scilicet 13. & 2. Si enim 13. poneretur in primo die, duplex contingeret incoueniens, scilicet, quod Embolismus præcedens tantum esset 29. dierum, & lunatio Decembris 30. dierum, cuius contrarium semper contingit. Embolismus autem iste intercipitur in decimoquarto Cycli decennouennalis anno, ratione prædicta.

Sextus Embolismus incipit secunda die Augusti, & terminatur vltima die eiusdem, & contingit error vicissitudinis, quoniam lunatio Embolismalis & Septembris, simul sunt 30. dierum. Est autem Embolismus iste in 17. anno Cycli decennouennalis, prout patet in præcedentibus.

Septi-

Septimus Embolismus incipit 5. die Martij, & terminatur tertia die, scilicet Aprilis, & contingit error vicissitudinis. Lunatio enim Martij & Embolismi sunt simul 30. dierum, & si bisextus fuerit, 4. lunationes simul eueniēt 30. dierum, scilicet Ianuarij, Februarij, Martij, & Embolismi. Contingit etiam error terminationis, quoniam lunatio Aprilis terminatur secunda die Maij, & lunatio Maij prima die Iunij. Mentiuntur etiam Epacta & Regularis in principio Maij, & Augusti. Iste Embolismus intercipitur in 19 anno Cycli decennouennalis, prout patet in præcedentibus.

Intercalentur itaque in locis prædictis Calendarii septem Embolismi, vt aliis quanto minus poterit derogetur lunationibus. Si enim alibi ponerentur plures, mentirentur Epacta, & regularis, & plures contingerent errores. Sed de malis duobus minus malum est eligendum, dum alterū virget.

Vnde versus :

Si tibi concurrant duo turpia, dilige neutrum :

Sed quod turpe minus, elige, Beda docet.

D E Æ T A T E L U N A E aliter inuenienda.

AD habendum autem artificialiter & sine inspectione Calendarii, quotæ ætatis sit Luna in Calendis mensium, & per consequens in quolibet die anni, inuenti sunt duo numeri, Epacta scilicet & Regularis lunaris.

Est igitur Epacta numerus 30. non excedens, proueniēs ex superabundantia anni Solaris, ad annum Lunarem communem. Triginta nō excedens dicitur, quia cū officium Epactæ sit ostendere ætatem Lunæ, nulla autem ætas Lunæ est maior quàm 30. dierum, nec Epacta maior debet esse. Proueniens ex superabundantia, &c. dicitur, quoniã Epacta prouenit excremento dierum, in quibus annus Solaris excedit annum Lunarem communem.

Primus igitur annus Cycli decennouennalis Epactam non habet, cū non præcedat annus ex cuius inæqualitate Epactam haberet, vel hac ratione, cū vltimus annus Cycli sit quasi proximus ante primum, & ille habeat 18. pro Epacta

Epacta, & inæqualitate ad inuicem & vnus ex saltu erunt in eodem anno, excreſcant vndecim dies ex annorum in vniuerſo triginta. Sed triginta ſunt quaſi nulla Epacta, quia triginta adiuncta cum regulari debent deleri, ad oſtendendum ætatem Lunæ. Secundus autem vndecim habet pro Epacta. Tertius, 22. Quartus, tres. Quia abiiciuntur triginta, & ita formetur Epacta, deinceps per additionem vndecim. Idem ſcitur per hos verſus :

Quæ tenet vndecim Aprilis Luna Calendas.

Epacta numerum monſtrat per quemlibet annum.

Vide quota ſit Luna vndecimo Calendas Aprilis, & talis numerus erit Epacta illius anni. Sed ſi ex abrupto alicuius anni quaratur Epacta, per hunc inuenietur verſum :

Deme vnum, poſt adde nouem, poſt vnderiginti.

Ponatur enim primus annus Cycli decennouennalis in radice pollicis. Secundus in media iunctura. Tertius in ſummitate. Quartus iterum in radice: & ita circulariter computes annos Cycli, donec occurrat annus de quo quaeritur Epacta. Et ſi ſiſtat in radice, ſubtrahatur vnitas. Si in media iunctura, adde 9. Si in ſummitate, adde 19. & habebitur Epacta anni quaeriti. Dicitur autem Epacta ab ἐπι, quod eſt ſupra, & αὐκτα, propter illud excrementum vndecim dierum ſuperius dictum. Vel ab ἐπι, quod eſt ſupra, & αἰεττα, ipſa enim ſuperadiecta Regulari in Calendis menſium, ætatem Lunæ oſtendit.

Epacta ab ἐπι αὐκτα, quod eſt in tercalare ſeu addere

Regularis Lunaris, eſt numerus 30. non excedens, qui adiunctus cum Epacta, ætatem Lunæ in Calendis menſium manifeſtat, triginta non excedens: exponere vt prius de Epacta. Sed illud membrum, qui adiunctus, &c. oſtendit tam officium Epactæ, quàm Regularis.

Origo autem Regularium eſt ex quinque diebus remanentibus vltra dies anni, ſingulis menſibus per 30. diſtributos. Vnde September 5. habet pro regulari. Vel quoniam quilibet menſis tot habet pro Regulari, quota Luna fuit in Calendis eius in principio compositionis Calendarii, & ſemper habebit. Vnde ad hoc ſciendū ſupponatur, quòd ſimus in primo anno Cycli decennouennalis, & pater
propo-

propositum in Februario, & in sex mensibus ipsum sequen-
tibus. In primo enim anno Cycli decennouennalis est au-
reus numerus vnitas, decimo die ante Calendas Februarij,
& sic Luna est decima in Calēdis eius, Vnde 10. habet pro
regulari. Similiter considerat vnitatem aureum numerum
ante Calendas aliorum sex mensium sequentium, & pate-
bit Regularis. Sed de Septembri, & quatuor mēsis illum
sequentibus, supponatur 19. annus Cycli decennouenna-
lis, quia ille fuit quasi proximus ante primum, & secundum
hoc September habet 5. pro Regulari.

Si velis igitur alios Regulares formare artificialiter, v-
no supposito, sume numerum dierum Septembris, & adde
eius Regularem, & à totali numero subtrahatur lunatio e-
iusdem mensis, & residuum erit Regularis mensis sequen-
tis, & ita deinceps. Vnde versus :

*Quinque Sep. Oc. dantur No. De. Septem, ter tria
Ia. Mar.*

Feb. A. decem sumant, post vnum cuiuslibet addas.

Habitis igitur Epacta & Regular. si scire velis ætatem lu-
næ in Calendis alicuius mensis, iungatur simul Epacta an-
ni, & Regularis lunaris mensis illius, & si ex illa coniu-
ctione resultent 30. vel minor numerus, talis ætatis erit Lu-
na in Calendis mensis illius, cuius Regularem sumpsisti. Si
maior, reijce 30. & residuum ostendet ætatem Lunæ.

Vnde versus :

*Dant Lunam mensis Epacta cum Regulari,
Plus retinens, cum plus fuerit, triginta relinques.*

Ad ætatem etiam Lunæ in Calendis mensium habitam,
addatur numerus dierum mensis præteritorum, vno die sub-
tracto, ne bis primus computetur, & in die præsentis ætas
Lunæ habebitur. Sed si summam lunationis mensis exce-
serit, residuo retento, ipsa abijciatur. Si autem qua hora Lu-
na à Sole accendatur, scire volueris, annum quoratus fuerit
Cycli lunaris, per quatuor multiplica, & bis dies anni præ-
teritos à Calendis Ianuarii vsq; in diem de quo quæritur,
aggrega : quibus in vnum redactis, per quinque diuide, &
scies ea hora Lunam accendi, cui 5. defuerit, & in toto
ipsius

ipſius horæ puncto, quot cuius cæterarum ſuperſuerint horarum. Si verò numeri aggregatio 60. exceſſerit, reie-ctis. 60. de reſiduo fac vt prius: quòd ſi nihil ſuperſuerit, in vltimo puncto horæ 12. Luna accenditur. Si igitur iſto- rum aſſerit ſententia, Lunam ſemper quo ad nos in noſtro accendi hemiſphærio, quod etiam authoritate Ptolemæi in Atarbe primo dicentis confirmatur. Luna quidem oc- cidentem de iure vendicat, cùm à Solis conuentu diſcedés ibidem ſemper nouam lucem repreſentet, & primus eius incipiat aſcenſus. Luna autem ſingulis diebus in incremen- to quatuor punctis remouetur à Sole, in decremento Soli ad- mouetur.

Vnde ſi ſcire volueris, in quo ſigno ſit Luna, & quan- tum à Sole diſtans, ætatem eius per quatuor multiplica, & per 10. partire: & quot fuerint denarii, per tot Signa diſtat à Sole Luna: & quot remanſerint vnitates, per tot puncta in ſigno ſubſequenti pertranſiuit. Signum autem intelligo ſigni quantitatem. Vt ſi Luna coierit cum Sole in 5. gradu Arietis, eadem cùm fuerit quinta, erit in decimo gradu Ge- minorum. Luna enim 13. partes peragente, Sol vnã com- plet. Vt omiſſis vtrobique minutiis, ſenſibile pro exemplo ponatur.

Si verò per quot horas Luna de nocte luceat, ſcire vo- lueris, cùm in incremẽto fuerit, ætatem eius per quatuor mul- tiplicabis, in decremento reſiduum ætatis eius, quanto mi- nus fuerit à triginta, & per quinque partire: quot igitur fu- erint quinarij, per tot horas lucebit: & quot vnitates, per tot puncta. Vnumquodque enim ſignum decem habet pun- cta, hoc eſt, horas duas, vt quinque puncta horam vnã con- ſtituant, in lunari computatione: & punctus quilibet tres continet ſigni gradus.

Incipiunt autem Epacta & Regularis Lunaris à Sep- tembri: & Epacta eſt numerus variabilis, Regularis verò numerus inuariabilis. Si autem velis ſcire, in quoto anno Cycli Epactarum ſimus, vtendum eſt eodem artificio, quo vtebamur ad ſciendum in quoto anno Cycli decennouen- nalis eſſemus, addendo annis Domini vnitatem, &c. Iſte e- nim Cyclus non differt ab illo, niſi quòd prius incipit ſpa-

tio quatuor mensium, scilicet à Septembri: ille verò à Ianuario.

Mentiuntur autem Epacta & Regularis Lunaris in toto Cyclo decennouennali quinquies, quoniam bis in octauo anno. Vnde versus:

Fallitur octauo cum Maio Iulius anno.

Dicunt enim Epacta & Regularis in octauo anno Lunam esse 28. dierum in Calendis Maij, cum tamen reuera sit 27. dierum. Dicunt etiam in eodem anno Lunam esse 30. in Calendis Iulij, cum sit 29. dierum. Et semel iterum in vndecimo. Vnde versus:

Ni sit bissextus fallit Martem à deca primus.

Dicunt enim Epacta & Regularis in vndecimo anno Cycli Lunam esse viginti nouem dierum in Calendis Martij, cum sit viginti octo dierum tantum. Sed si bissextus fuerit, duo dies computantur super sexto Calendas Martij. Vnde tunc non fallit bis etiam in vltimo.

Vnde versus:

Vltimus Augustum fallit, fallit quoq; Maium.

Dicunt enim Epacta & Regularis in vltimo anno Cycli, quòd in Calendis Maij Luna sit 29. dierum, cum reuera sit viginti octo dierum, & dicunt etiam in eodem anno Lunam esse duorum dierum, in Calendis Augusti, cum in veritate sit trium dierum, quod propter Saltum Lunæ contingit, quoniam Lunatio Augusti prius incipit vno die quam deberet, si non esset Saltus Lunæ.

Est autem Saltus Lunæ subtractio vnus diei à lunatione Iulij in vltimo anni Cycli decennouennalis: & nisi fieret talis subtractio post vnum Cyclum peractum, luna diceretur prima, quando esset secunda. Similiter post 15. Cyclos peractos, Luna diceretur prima, quando esset 15. Ecclesia enim supponit 19. annos Solares ex toto adæquati totidem lunaribus. Sunt autem in 19. annis solaribus 6939. dies, & 18. horæ. Hæc autem quantitas, secundum Ecclesiam, est eadem in totidem lunaribus. Sed Ecclesia menses & annos & Cyclum, secundum dies integros computans, non expectat terminationem 18. horarum in fine Cycli.

Imò

Imò semper in sequentis diei principio, Cyclum inchoantis, computatur Luna prima. 10. Calendas Februarij, cum tamen in rei veritate deberemus expectare sinem. 18. horarū, antequam pronunciaretur Luna prima. Vnde hæc ætatis Lunæ anticipatio, quæ ex re nomen habet, dicitur Saltus Lunæ.

Sed ne videamur ex tanto Saltu in singulis Cyclis inconueniens incurrere, vt Luna 25. prima dicatur, attende, quàm subtiliter in quatuor Cyclis omnia ad concordiam reducuntur. Sunt igitur in quolibet Cyclo secundum veritatem 5. bisexti, præterquam in illo, cuius quartus annus est bisextilis. Sed de quarto cuiuslibet Cycli in capitulo Embolismorum satisfactum est. Vnde de quinto in tribus Cyclis restat assignatio.

Cyclus igitur cuius quartus annus est bisextilis differendi causa primus vocetur, & esto quòd in principio illius Cycli fuerit Luna prima, quo completo in sequentis diei principio, vt dictum est, Luna prima computatur, cum tamen deberemus expectare 18. horarum sinem. Vnde quò ad motuum intensionem, Saltum facimus, quali Luna motum suum intenderet saltando. Fingimus enim eam cū Sole coniungi, & esse primam in Cyclo sequenti: eadem ratione aliarum 18. horarum Saltum facimus, & ita habemus 36. horas, hoc est, diem vnum & dimidium: dies integer per bisextum intercaletur in lunatione Februarij, pro quinto bisexto secundi Cycli: Dimidius autem dies refeructur tertio Cyclo, ex cuius Saltu, ratione dicta, resultant 18. horæ. Vnde cum residuo superiori habemus vnum diem integrum, & sex horas. Dies integer intercaletur in lunatione Februarii, pro quinto bisexto tertii Cycli, ratione assignata. In quarto similiter Cyclo, habemus ex Saltu eius 18. horas, quibus aggregatis, ad sex superius relictas, erit dies vnus integer, qui interponatur Februario pro quinto bisexto quarti Cycli, vt dictum est, & nihil remanebit. Vnde in sequentis Cycli principio Luna est, & dicitur prima.

Similiter faciendum est in quatuor Cyclis sequentibus, & deinceps. Sic igitur in quatuor Cyclis omnia ad concordiam reducuntur. Vnde istud téporis spatium Cyclus Cyclorum appellatur.

In cuius autem quoto Cyclo sumus, sic scitur.

Numerus annorum Cycli decennouennalis, à bisextili proximo quouis ordine, vsque in finem eiusdem per 4. diuidatur, & si remanserit ternarius, sumus in primo Cyclo: si binarius, in secundo: si vnitas, sumus in tertio: si autem nihil, sumus in vltimo.

DE FESTIS MOBILIBVS.

Festa autem mobilia cùm ex Lunationis discretione habeantur, ordinis ratione consequenter de eis est pertrahendum. Est igitur Festum mobile, quod penes ascensum vel descensum lunationis celebratur, nullum sibi locum in Calendario habens assignatum. Sunt quidem quinque festa mobilia, scilicet, Septuagesima, Quadragesima, & Pascha, Rogationes, & Pentecoste.

Dicitur autem Septuagesima, à 70. quasi continens 70 dies. Incipit enim à Dominica qua cadit Alleluia, & extenditur vsque ad diem Dominicum in Albis. Quidam tamen supponunt eam in Pascha terminari, dicentes tempus à denario in quo terminatur, de iure nominari. Illud autem tempus recolat Ecclesia ad memoriam 70. annorum, in quibus filij Israël erant sub seruitute Babylonica.

Quadragesima similiter dicitur à 40. Continet enim 40. dies. Et illud tempus recolat Ecclesia, quoniam Moyses tot diebus ieiunauit, cùm acciperet legem Domini. Elias etiam tot dies ieiunauit, & raptus est in caelum, vel in locum Dei secretum. Christus etiam tot diebus ieiunauit, & diaboli vicit tentationes. Et quia omnis Christi actio nostra est instructio, Ergo & nos tot diebus ieiunare debemus. Sicut enim res nostras decimamus, ita nos & vitam nostram decimare debemus Deo. Sed 36. dies & dimidius, sunt decima pars anni. Quoniam autem nihil est à media die ieiunium inchoare, ad mundificationem corporum ex ingurgitatione, quatuor dies cinerum superadduntur aliis.

Pascha

E C C L E S I A S T.

Pascha, basis, transitus, idem sonant, sed à diuersis linguis imponuntur. Pascha enim Hebraicè, basis Græcè, transitus Latinè dicitur, quoniam tum de non esse ad esse factus est rerum transitus, atque Angeli exterminatoris in veteri lege in Aegypto, nec non & Christi de mortalitate ad immortalitatem, nostram figurantis transitionem de vitijs ad virtutes, & de hac vita ad æternam.

Dies autem Dominicus præcedens ieiunia rogationū, Rogationes appellatur: tunc enim non solum contra lupos corporales, quemadmodum iamdudum in Gallia, sed & contra spirituales, ieiunia, processiones, & orationes continuare nos rogat Ecclesia.

Pentecoste Quinquagesimam sonat Latinè.

Pentecoste dicitur à penta, quod est quinque, & coste, quod est decem, quasi continens quinquies decem dies: sunt enim quinquaginta dies inter Pascha & Pentecosten, utroque die inclusō: & illud tempus recollit Ecclesia, quoniam in monte ardenti Lex Moyli tunc data est, & dona Spiritus Sancti Apostolis.

Ad hæc autem festa scienda, quædam genera numerorum inueniuntur, ut inferius patebit, & dies ante Festum, ubi huiusmodi numeri terminantur, Termini appellantur. Terminus enim dies est Clauem finiens, Festum mobile futurum in die Dominica proxima annuatim designans. Est itaq; regula in Computo, quòd Terminus & Festum nunquam simul sunt. Unde versus:

*Terminus & Festum nunquam celebrantur ibidem.
Lux teneat Domini post Terminum proxima Festū.*

Et hoc, ne videamur Iudæos imitari, qui simul ponunt terminum & festum, vel quia terminus Paschæ semper est 14. die lunationis Aprilis, & Pascha magis accedens ad terminum, est quintodecimo die eiusdē lunationis. Quare non poterunt simul esse terminus & festum. Ratio autem quare festa mobilia non habent certa loca in Calendario, hæc est: Pascha (quemadmodum cætera festa mobilia)

D 3 semper

semper debet celebrari die Dominico. Sed cùm vna & eadem litera in Calendario non semper denotet diem Dominicum, non potuit Pascha, nec cætera festa mobilia, habere certum locum in Calendario. Quidam etiam dicunt, quòd Dominus passus est decimo Calendas Aprilis, ibi enim fecit Adam, sicut dicit Theophilus Alexandria Episcopus, & sui consentanei. Vnde dicunt, quòd eodem die voluit pati pro primo homine & suo genere redimendo, quo die ipsum formavit. Alij verò sicut Hieronymus & sui sequaces, dicunt, quòd 8. Calendas Aprilis passus est Dominus. Ibi enim sumpsit carnem de beata Virgine, vnde dicunt, quòd eodem die, quo carnem assumpsit, passus est. Præceptum etiam erat in veteri testamento, agnum Paschalé post quartum decimum diem lunationis Aprilis immolari ad vespèram, hoc est in principio 15. diei eiusdem lunationis.

Ita Christus, qui verus agnus est, & per illum agnum typicùm figuratus, passus est in plenilunio, vt sicut eo tempore lumen nocti attribuitur copiosius, ita per passionem eius humanæ naturæ gratia redemptionis plenius exhibeatur. Cùm ergo Lunationes Aprilis, quandoque sint prius, quandoque posterius, non potuit Pascha in certo loco assignari. Est autem infimum Pascha vndecimè Calendas Aprilis, quod sic patet: Infima lunatio Aprilis incipit octauo Idus Martii, vbi sexdecim pro aureo numero assignantur. Lunationes quidè duæ in proximo præcedentes, sunt Embolismales, duæ verò reliquæ illius præcedentes sunt Lunationes Martii, licet posterior illarum duarum terminetur prima die Aprilis, quod contingit per quartum Embolisimum. Si igitur à prima Lunatione Aprilis, à iam dicta computètur quatuordecim dies, primus terminus Paschalis erit vndecimo Calendas Aprilis: & bene potest contingere, mediàte variatione literarum dominicalium, quòd Pascha celebretur in crastino illius termini, hoc est, vndecimo Calendas Aprilis. Vnde ibi solet notari primū siue infimū Pascha. Ex dictis patet, quòd bene datur hæc regula:

Post Martii Nonas vbi sit noua Luna require.

His septem completo dies vt Pascha sequatur.

Omnes enim lunationes Aprilis incipiunt post Nonas Martii. Quod autem ultimum Pascha celebretur septimi Calendas Maij, sic patet, Nam ultima lunatio Aprilis signatur contra Nonas ipsius, ubi aureus numerus est 8. quãuis illa terminetur tertia die Maij, sicut sua præcedens secunda die Maij, quod contingit propter tertium & ultimum Embolismum. Si igitur ab ultima lunatione Aprilis iam dicta computentur quatuordecim dies, erit ultimus terminus Paschæ quatuordecim Calendas Maij: & potest contingere mediante variatione litterarum Dominicaliũ, quod ille terminus sit dies Dominicus, unde dies Paschæ celebrabitur in sequenti Dominico, hoc est, septimi Calendas Maij. Ex his patet, quod in illis triginta quinque diebus, qui sunt inter undecimi Calendas Aprilis, & septimi Calendas Maij, siue posterius, semper habet Pascha celebrari, ita quod in anno communi descendat terminus Paschæ per undecim dies: In anno Embolifinali ascendat per nouendecim dies. Unde versus.

Pascha nec undenas Aprileis ante Calendas,

Nec post Septenas Maij valet esse Calendas.

Embolis ascendens Canonis de lucibus anno.

Communi recidit videntis terminus eius.

Magnus autem Cyclus Paschalis est, qui multiplicato solari per lunarem 532. conficitur annis, quam cum ex ordine mensium dierumque summam compleuerit, mox in seipsum reuolutus, omnia quæ ad Solis Lunæque cursum pertinent, eodem quo prius præterierunt, semper tenore restaurat. In cuius quidem quoto anno fueris, sic scitur: Annis Domini addantur 20. nam Vigeno primo Christus natus fuit anno, & totum per summam Cycli diuidatur: & si nihil fuerit residuum, sumus in ultimo: Si verò aliquid, ostendit nobis in quoto anno sumus.

Ad habendum autem 5. festa mobilia, communiter inuenti sunt quidam numeri, qui clauæ dicuntur. Unde clauis est numerus in vnoquoque annorum Cycli decenno-uennalis diuersus festorum mobilium certitudinem per terminum ostendens: sicut enim per clauæ fit introitus in a-

COMPVTVS

trium, ita per numeros istos in notitiam festorum mobili-
lium. Cùm igitur in Cyclo decennouennali sint 19. anni,
vnusquisque suam habebit clauem. Sicut in figura Cycli
decennouennalis, Epactarum & Clauium, figura præsentì
subijcitur.



Primus itaque 26. habet pro Clauē, à qua formari pos-
sunt Clauēs sequentes, per additionem 19. Hoc tamen præ-
notato, quòd si excreſcant 40. vel maior numerus, reijcian-
tur 30. & residuum erit Clauis anni sequentis. Sed si ex ab-
rupto quæratur Clauis alterius anni, tunc his versibus in-
uenitur.

Vicenos quinos, tredecim, plus assè tricenis.

Vnde uigin hepta digitis pro Clauibus apta.

Computetur enim per omnes digitos sinistrae manus,
donec venias ad annũ Cycli de quo Clauis quæritur, sum-
pto initio à pollice: & si annus quæritus sistat in pollice, il-
lius anni numero adde 25. Si in indice 13. Si in maiori di-
gito, 31. Si in medio, 19. Si in auriculari, 7. & versibus sic
expositis clauēs manifestantur.

Hoc tamen prænotato, quòd si excreſcant 40. vel ma-
ior numerus, reiectis 40. residuum pro clauē sumatur. Lo-
ca autem Clauium his assignantur versibus:

In Iano prima, supremaq; Marte secunda.

Aprilis terna sex monstrat & vltima Clauēs.

Habitis

Habitis igitur Clave & loco clavis, si festa mobilia in anno quocunque scire volueris, sumatur Clavis illius anni, & ad habendum festum quocunque mobile, tot dies computentur à loco Clavis illius festi, quot vnitates Clavis continet: & dies vbi terminatur talis computatio, terminus dicitur, & in die Dominica proxima sequente, celebratur festum. Hoc tamen pranotato, quòd ad habendam Septuagesimam vel Quadragesimam in anno bisextili, Clavi addenda est vnitas. Aliter enim contingeret Septuagesimam & Quadragesimam per Clauem prius celebrari quàm deberet 7. diebus. Per hos autem versus specialiter habetur terminus Septuagesimæ, & per consequens cætera festa mobilia.

*A festo. Stellæ numerando perfice Lunæ
 Quadraginta dies, & Septuagesima fiet.
 Si sit bissextus, lux adiditur vna diebus.
 Si cadat in lucem Domini, suppose sequentem.*

A principio lunationis illius, in qua est Epiphania Domini, quæ propriè Festum Stellæ dicitur, siue illa fuerit in Ianuario, siue in Decembri, computentur quadraginta dies descendendo, & quadragesimus dies erit terminus Septuagesimæ, & in die Dominica proxima erit Septuagesima. Si sit bissextus, addatur dies vnus, sicut in versibus innuitur.

Ad habendum autem terminum Paschæ,
 sciantur isti versus:

*Esse grauem nobis bello carnem caueamus.
 Bellum sapè gerens etenim puto deiecit hostem,
 Mox animæ lucrum inuenies cum religiosis.*

In his versibus sunt 19. dictiones, deseruientes 19. annis Cycli decennouennalis, prima primo, & sic deinceps. Si igitur alicuius anni Cycli decennouennalis terminum velis inuenire Paschalem, sumatur dictio seruiens illi anno, & si terminetur in m literam, terminus Paschæ erit in Martio, tot diebus computatis à fine Martij ascendendo, quota est prima litera illius dictionis in Alphabeto: & vbi termi-

naturalis computatio, ibi est terminus Paschæ. Si autem dictio nō terminetur in m, terminus Paschæ erit in Aprili, tot diebus computatis à principio Aprilis descendendo, quota est prima litera eiusdem dictionis in Alphabeto.

Per hos autem versus scitur, quot Septimanæ sint inter Dominicam proximam, siue ante, siue post Natale Domini & Quadragesimam.

Ira grauat Karos, hanc gignit kaumatos hostis.

Lex iubet hostilis kaueatur inertia gentis.

Karceris humani gerit instans hora leuamen.

Hic enim dictiones. 19. seruiunt. 19. annis Cycli decennouennalis, prima primo, & sic deinceps. Vide itaque, quota sit litera prima dictionis anno seruientis in Alphabeto, & tot Septimanæ erunt in tempore quæsito. Ne tamen quandoque fallant, caueat sibi Calculator: non enim veritati viciniore assignari potuerunt dictiones.

QV ID LVSTRVM, IN- dictio, & Seculum.

IN hac postrema operis particula, de temporis partibus compositoribus, in vsu etiam Ecclesiæ rarioribus, consequens est determinare.

Est igitur Lustrum spatium quinque annorum, à Romanis consideratum, ad tempus Dictaturarum, quod descendit ab hoc verbo polysemo, lustro lustras. In fine enim quinquennii cuiuslibet & in principio Dictaturæ, circumibant ciues Romani ciuitatem cum cereis & candelis, & postea in Martio campo Dictatorem elegerunt. Adhuc etiam Ecclesia memorat Lustra, dicens:

Lustra sex qui iam peracta, &c.

Indictio est spatium quindecim annorum ad recipienda ab

ECCLESIAST.

da ab extraneis tributa institutum: & dicitur ab Indico indicis, quod ad Pontifices pertinet.

Vnde versus:

Edicunt Reges, indicit festa Sacerdos,

Cùm enim Romani dominarentur ferè vniuersis nationibus, terras fecerunt sibi tributarias, præcipientes, vt terræ remotiores propter difficultatem transitus, in fine primi quinquenni per soluerent aurum, ad dominationis typum: in fine secundi, argentum, ad stipendia militum: in fine tertii, æs & ferrum ad armorum reparationem. Vnde Indictio à quibusdam ærea ab ære dicitur, vel ferrea à ferro, in fine eius soluto. Vnde instituerunt Romani, quòd nullum priuilegium, nulla etiam conuentio scripto commendata esset stabilis vel firma, nisi haberet annum Indictionis annotatum: & hoc, ne tributorum soluendorum memoria laboretur. Nos autem in tribus vtimur Indictione, scilicet, in priuilegio, in cereo Paschali, & in dedicationibus Ecclesiarum. Incipit autem Cyclus Indictionis in Septembri, quia cùm tunc sit vbertas fructuum, bene possunt solui tributa.

Si autem placeat cuiquam scire, in quoto Indictionis sumus, annis Domini addantur. 3. quoniam Dominus dicitur natus fuisse in quarto anno Indictionis, & totum diuidatur per 15. & si nihil fuerit residuum, sumus in vltimo anno Indictionis: si verò aliquid, ostendit nobis in quoto anno sumus. Est etiam hoc nomen Indictio æquiuocum, ad totum Cyclum, & ad quemlibet annum illius Cycli.

Seculum autem dicitur spatium centum annorum, vnde multa præteriere secula. Seculum etiam dicitur mundus, & tota machina mundana, cum suis contentis.

AEuum dicitur spatium mille annorum. Dicitur etiam AEuum idem quod atas, vnde homo magni aui dicitur. Dicitur etiam AEuum idem quod mora.

Vnde

COMPVT. ECCLES.

Vnde Boëtius:

O qui perpetua mundum ratione gubernas,
Terrarum cæliq̄, sator, qui tempus ab æuo
Ire iubes, stabilisq̄, manens das cuncta moueri.
Tu stabilire velis opus hoc per temporis æuum,
M. Christi bis C. quarto deno quater anno,
De Sacro Bosco discreuit tempora ramus,
Gratia cui nomen dederat diuina Ioannis.
Annuat hæc nobis huius sic carpere fructum,
Ecclesie Christi quòd nos hinc fructificemus.

Amen.

F I N I S.

Cisio Ianus in carmina

redactus, quò facilius à pueris
edisci possit.

IANUARIUS.

*CISIO, Ianus, Epi, sibi vendicat, Oc, Feli, Marc, An.
Prisca, Fab, Hag, Vincenti, Paulus, nobile Lumen.*

FEBRUARIUS.

*Brig, Purg, Basil, Ag, Dor, Febru, Ap, Scholastica, Valer.
Iuli coniuge tunc Petrum, Marthiam inde,*

MARTIUS.

*Martius, Adria, Per, decoratur Gregorio, Cyr.
Gertrud, Alba, bene iuncta Maria genitrice.*

APRILIS.

*Aprilin Ambrosij festis ouat atque Tiburti.
Et Valer, sanctiq, Geor, Marciq, Vitalis.*

MAIUS.

*Philip, Crux, Flor, Goth, Iohā latin, Epi, Ne, Ser, et Sopb.
Maius in hac serie tenet Urban, in pede Cris, Can.*

IUNIVS.

*Nic, Marcelli, Boni, dat IVN, Primi, Ba, Cyrini,
Vitiq, Mar, Protus, Al, Sancti Ioban, Io, Dor, Le, Pe,
Pau.*

IULIVS.

*IUL, Visit, Huldreich, Oc, Bil, Chili, Fra, Bene, Margar,
Apost, al.
Arnulphus, Prae, Mag, Ap, Chris, Iacobiq, Sin, Abdou.*

AUGV-

AUGUSTVS.

Pe, Steph, Steph, Protus, Six, Don, Cyr, Ro, Lau, Tyber,
Hip, Eus,
Sumprio, Agapiti, Timo, Barolo, Ruff, Aug, Col, Aucti.

SEPTEMBER.

Egidium Sep. habet, Nat, Gorgon, Protiq, Crux, Nic,
Euph, Lambertiq, Matth, Mauricius, & Da, Ven,
Mich, Hier.

OCTOBER.

Remiq, Franciscus, Marcus, Di, Ger, Arti, Calix,
Galli, Lucas, vel Vnde, Se, Seue, Crispini, Simonis, Quin.

NOVEMBER.

Omne, Nouember, Leon, Qua, Theo, Martin, Brieti, q,
Post hac, Elisa, Ce, Cle, Cris, Catharina, Sat, An.

DECEMBER.

Decembar Barba, Nicolau, & alma Lucia.
Sanctus abinde Thomas, modo Nat, Steph, Io, Pu, Tho-
ma, Syl.

FINIS.

Res

4838