



18

M. L. L. L.
2489





RES.
6038P



1264
6075

Die Geschichte der Schenkungen in Bruch Lantano

1701



De Dionisio vide Schenkiū in Bruto Lusitano

honores in medicina editus
a Dionisio in medicina do
ctore & multiplici atq;
maximi Joānis huius
nomine scilicet &c.
sicam recte dicit

Dionisio,

Medicinis sancti Jacobi
apud...

Rej.

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

De Discretio vide Schenckman in libro Latino

Discretio

Dialogus circa quascū que
stiones in medicina: editus
a Dionisio i medicina do
ctore ⁊ inuictissimi atqz
marimi Joānis huius
nominis tertij. Lu
sitanie regis ⁊ Al
garbiorū. ⁊c.
medico.
Ordinisqz sancti Jacobi
milite.



.Rei.

tales como este desonrra a fureino. ya
furei y merezia castigarle por ello.
y auiq alq cosas aya buenas. no son dichas por
buē stilo. y por una buena ai tres notales.

au q este dize de el hyeffo dize
esto de aqui a fuba pie hyeffo y fal
ta por q no es ta malo como dize. y lo
ala ba Amato. Etas etuicias. lib. 3. cap. 2

In uictissimo atq; maximo Joāni huius nominis
tertio Lusitante regis Algarbiorū. ꝛc. Dionisius doctor
eius medicus. S. P. D.

Digitanti mihi memoriaq; sepe repetēti in-
uictissime princeps: quāti maiores litterarū studia
facere solebāt: quātaq; gloria ad doctrinas capes-
sendas: hominū animos erigebāt. **E**gyptiis imprimis occurre-
re: q̄cū bonarū artium essent inuētores. **R**eteris in eis prestan-
tes: summe colebāt: adorabātq;: ꝛ ex his sacerdotes governa-
toresq; eligebāt. **C**esar etiā qui in mediā toti⁹ orbis admini-
stratione occupatus: libros de grāmatica scribebat. **I**deo in
illis tēporib⁹ scientie atq; artes liberales mirū in modū flore-
bant teste. n. cicerone. **B**onos alit artes: oēs q; incēdimur ad
studia gloria: eaq; semper iacēt q̄ apud quosq; semper impro-
bantur: ꝛ cū celsitudinē tuam antiquorū vestigia sequi uelle:
ꝛ litteris te oblectari easq; fouere intellexissem: non nihil tue
maiestati offerendū duxi. **L**ui. n. litterarū mun⁹: nisi tā alto
benignoq; p̄ncipi dedicādum fuit. **S**uscipe ergo lucubrati-
ones tuī medici: quas in mediā egroꝝ frequētia cussi: eisq; fa-
ue sic enīn lusitanos tuos summo ingenio: p̄ditos: litterarū
cultores: musarūq; colonos efficies: ꝛ mihi animū ad altiora
prebebis. **I**ngenium. n. vultu (vt aiunt) statq; caditq; tuo.
Valeregum decus.

CArgumentum.

Two medici fermocinātur adinuicē: quorū vn⁹ est ratio
nalis thomas nomine. **A**lter vero sectā empiricorū se-
quens dicitur thesalus. **T**homas vero thesalos persuadet: vt
medicīne studio det operā. **Q**uapropter thesalus thome ra-
tionibus cōmot⁹: quasdā questiones in medicina interrogat:
Quibus thomas satisfacit: ꝛ p̄mo thesalū talibus aggre-
ditur.

COMPRA
303638

RES
6038P





Tomas. Dic mihi thesale quos i arte medēdis ha
buisi magistros. the. Quippe vt verū fatear nul
los: sed quedā per me habui: nescio an bene scita
an false opinata. Tho. nō sic mihi pfecto videris.

Sed dic q̄so vnde ergo tātū fame: & auctoritatis: fauorisq; ha
buisi. Quib⁹ apud multos cōmendaris. the. Rē tibi ab ori
gine pādā: apuero astutie: versutie: diligētie: mille cautelis: mi
lleq; negociādī modis: decipiēdiq; fui deditus. Quib⁹ tā cla
rus fui: vt neminē in his studijs nra tēpestate iure mihi prefe
ras. Et cū in his me satis flozere sensissem: ad artem medēdi
me cōtuli. in qua ingeniū & sciētia parum cōferunt. Astutie ve
ro & cautele: propter multas rationes: amplum locū obtinēt.
Primo qz plus cum vulgo rudi ignobiliq; pertractat: cū quo
separādī sapiētē ab insipiētī ignaro: nomē celebre per facile
acquirīt: medici. n. omnis actio opinionibus non sciētia con
tinetur. Nā apud eos: vt plurimū operamur: q̄ nesciunt: & ea
operamur: que nescimus ipsi. Itaq; & medici alias aliud de eis
dem rebus: & sentiūt & iudicant. Et nos cōtraria sepe dicim⁹.
Nō modo circa diuersa: sed in vna et eadē re: alius aliud defē
dit: sentitq; quod veritati repugnat. Cumpl⁹ vno verū esse
nō possit. Secūdo quā plures egrī euadunt: quā mortī occu
bāt: natura enim nō solū egritudinem depellit: sed errores ma
li medici corrigīt. Et cū exitus acta probet: vulgus sanos mul
tos in manib⁹ ignari videt: cū hippocrati in curādī methodo
alijsq; antiquis prestare putat. Tertio etiā nā peritus i perit⁹
qz vno quasi modo: in egrorū cura pcedūt. s. cū syrupis phar
macis sanguinis detractio: victus subtilitate: oleis vnguē
tis: & alijs huiusmodi: in quib⁹ vero predicti differāt. s. quali
ter & quando: & quibus medicum vtī primo: quo ve secundo:
quātoq; distātī a temperamento oporteat: a vulgo ignoratur.
Par est ergo: vt studiū & labor improb⁹: in hac professiōe pa
rum emolumētī afferāt. Hac ergo arte famā: & lucrū: copīāq;
amicorū sum cōsecutus. tho. Quē modū tenes erga medicos
rationales. the. Primo appello eos infortunatos: in expertos


sophistas: rationē particulare nō habētes. Sūt mīhi amici: so-
cī summa mecū familiaritate cōiuncti. **L**ibētes: quos per totā
curiā dispōs habeo. **N**ī si quid mīhi prosperū succedit: vbi-
q; loci p̄dicant: publicātq; si quid aduersum alijs accidit: tu-
bis sonoris in aula regia: 2 plateis: 2 in cōsulis: 2 in cōfabula-
tionib⁹: in oībus deniq; cōgregationib⁹ diuulgat. **N**ī etiā
si quis suū diē clauserit extremū: hoc thesal⁹ nobis p̄dixit sic
futurū: asserūt. **Q**uilibet egrotātī dicūt. **H**oc morbo quōdā
laborauim⁹: 2 **T**hesal⁹ nos optimis remedijs celeribusq; cu-
rauit: eū accersite. **H**ac viā honozē: dignitatē: 2 oīa q̄ habeo
sum adept⁹. **T**ho. vere clamare cōpello: liber ame dñe a labijs
iniquis: 2 a lingua dolosa. **S**ed tamē permultos vidī plures q̄
te habuisse artes nō tamē sic illustrē famā sicut tu habuerūt.
Ex quo potius fati: syderibusq; q̄ tue astutie: tribuēdū cen-
seo. **N**am si tibi sydera cessant: nil valet incognita sagacitas:
prudens diligēcia: ingenij acumē: memorie tenacitas: amīco-
rum abūdātia: fauo: popularis. **P**lus. n. valet hora fati beni-
gni: q̄ si te veneris comedet epistola marti. **P**lurimū. n. refert
q̄ sydera te excipiant: cum p̄rimos ceperis edere vagitus: 2 ad
huc a matre rubentē. **N**ā si fortunavelit: fies de cōsule rhetor
2 si eadē vult fies d̄ rhetore cōsul: quid. n. tulī⁹: nisi qdā secreti
mirāda potētia fati: 2 nō ab re profecto: cū hec inferiora a su-
periorib⁹ regant. **E**t sic fuit necessariū: vt mūd⁹ iste cōstigua-
retur latioribus superioribus: vt omnis v̄tutis eius inde gu-
bernetur. nam vultus huius seculi: vultib⁹ superiorib⁹ subia-
cent: 2 sic horū inferiorum mutationes indagare volentē. **P**ri-
mo celestia contemplari oportet. **E**t q̄ magis mireris: non so-
lum corpora: sed intellectū 2 ingenium qdāmodo ab eis alte-
rari: nam talem esse intellectū in terrenis: q̄lem pater deorū at
q; viroz: inducit in diem affirmat aristoteles. **N**ā licet corpo-
ralia sint in incorporeū ius habēt ratione phantasticarū potē-
tiarum: que corporee sunt. **O**rgano. n. corporeo tāq; subiecto
2 obiecto indigent. **E**t sic totum tuum negociū potius fato
q̄ tibi ipsi attribuendū esse arbitroz. **T**he. dicta tua sat mīhi

cū istud nō dicat̄r preter naturā sed naturale ⁊ conforme mē-
bris q̄ simile vnde inest eis virtus proprij alimēti attractiua ⁊ il-
lud q̄ est p̄ternaturā nō atrahit̄ ab aliquo mēbro: vt tale ē. imo
ad hoc dedit natura virtutē ex pultricē mēbris vt possint inna-
turalia ⁊ nociua expellere. Nec expulsiones q̄ a natura fiūt ir-
ritata aliquo nocumēto illato nō sūt p̄ternaturā immo a natu-
ra munere suo vtente fiūt. Nā vomitiōes sudores mēses ⁊ alie
huiusmodi expulsiones nō preternaturā fiūt immo a natura re-
gulariter operāte nā cū natura careat intellectu prouidere nō
potest nec aliq̄d expellere donec percipiat nocumētū illatū sic
gale. tertio de virtutib⁹ naturalibus vtus expulsiua nō expellit
donec illud q̄ cōtinetur sit mēbro cōtrariū ⁊ sic q̄ndo humo-
res a natura debite operante expelluntur nō fluūt p̄ternaturā
immo vi nature. Collectōes etiāq̄ cretice cōtingūt nō preterna-
turā fiūt immo a natura q̄n etiā humores ad adenes vi fortitu-
dinis nature fluūt ⁊ nō p̄ternaturā cum glādule velut sentina
sint mēbrozū p̄ncipalius. ⁊ ob hoc repercusiua aplicari minime
ōs. q̄n apostemata his in locis fiūt. Idē est dicendū quando de
mēbro p̄ncipali ad partē ignobilē aliqs humor fluit nā tūc nō
p̄ternaturā virtus operat̄ cū de sibi posibilit̄ q̄ ē meli⁹ agat
⁊ eligibilit̄ est illū humorē ad partē ignobilē mitti q̄s comorari
in aliq̄ parte p̄ncipe. In carbuculis ⁊ alijs materijs venenosis
idē dicendū est ijs eim medicū obsistere nō expedit eo q̄ tunc na-
tura nō irregulariter operatur q̄ q̄ tuti⁹ est elegit. s. humores
venenosū ad extra expellere vt nō magnā lesionē mēbris inte-
rioribus afferat ⁊ sic concludo meā propositionez esse verā hu-
morib⁹ ad aliquod mēbrū defluētib⁹ p̄ternaturā sine alia addi-
tiōe medicū obsistere expedit. sic. gale. prima apho. si p̄ loca nō
apta humores natura velīt destinare ei repugnes. ecce quomō
nullo alio addito q̄s loca nō esse apta repugnare oportere inq̄t
sub hoc dicto loca nō apta inuit humorib⁹ ad aliquod mēbrū
naturaliter. vel decretorie defluētibus ⁊ etiam si venenosi sint
non obsistere oportere.



In processu tue insulse suspiciōis per anathomia p
bas tantā distantia ab vno latere esse in pleuresi si
cut ab alio dicto cōtrario ⁊ hoc quadā ostētiōe pro
bas. Propterea q̄ diuersio fit p̄ attractionē a vena
caua q̄ tantū ab vno latere sicut ab alio distat. Pro cui⁹ respō
sione supponit̄ p̄mo mēbra escā atrahere p̄ venulas a magnis
ramis v̄xuarū deriuatas ⁊ iste a maioribus donec ad venam
cauā q̄ ab epate atrahit deueniāt. Ista propositio est gale. scōdo
ad glaucōnē ca. 8. idē tertio de v̄tutib⁹ naturalib⁹. cap. 13. vbi
dicit̄ mēbra indigētia ex appositis. v̄l vnitis nō atrahere s̄ ex
cōtentis in illorū spaciositate hoc est in venis. Supponit̄ scōdo
habētis in latere dexto pleuresim: illud latus est repletū calēsa
ctū ⁊ similit̄ sanguis ei⁹ alterat⁹ est. Lat⁹ vero oppositū nō sic
nec sanguis ei⁹ vt ad p̄sens suppono. Tertio supponit̄ mēbra
aliqua multū vel parū dupl̄ iciter distare posse vno mō localiter
vt terra ⁊ ignis locali distātia multū distāt. Aliomodo v̄tualit̄
vt ignis ⁊ celū nā licet ista localiter cū cōtigua sint minime di
stēt. plurimū tamē virtualit̄ distāt. Dico ergo licet equalis di
stātia localis a basilica vtriusq; lateris sit vt patet nam equa
liter a vena caua ramificāt̄ / nō ideo equalē distantia virtuales
esse imo maior distātia est a basilica lateris oppositi q̄ a lateris
dolētis basilica / ⁊ v̄tualē voco q̄ maiorē vim diuertēdi habet
ne humor fluat ad latus dolēs q̄ flobotomia lateris affecti ⁊
hoc q̄ q̄n̄ oppositi lateris basilicā flobotomo sanguis a vena
caua ad illā basilicā atrahit̄ nā ille ramus a sanguine p̄ flobo
tomiā de pauperat⁹ a stipite venę caue p̄cipali atrahit̄: ⁊ tunc
illi rami quos vena caua ad pect⁹ nutriēdū mittit nec nō illas
partes cū infra partē illā vene caue ramificētur a qua illi rami
ramificātur a vena caua atrahere cōnātur / q̄ cū ratiōe attractio
nis basilice flobotomate de pauperata sit vt supponit̄ nō sibi p̄
mittit nec t̄m̄ q̄ntū necessariū ē sibi inuenit ergo ab alijs ramis
ad aliud lat⁹ tēdētibus atrahūt cū isti ergo sint a qb⁹ sanguis
refudat ad locū ap̄atis cōhibetur de fluxio eius v̄n̄ diuertit̄ hu

mor. Tamē qñ dolēs latus flobotomo illa flobbotomata ba
 silica nō tm̄ atrahit eo q̄ latus illud plenū humoribus est: nec
 etiā ramī qui ad latus enutriēdū dirigūt. Et vena caua nō atra
 hūt eo q̄ repleti sūt: nā ab istis sāguis ad ap̄atis locū in medi
 ate fluit. et ob hoc nō fit diuersio. et sic maiorē distantia nō lo
 calē a lateris sanī basilica ad dolentē locū q̄ a lateris dolētis
 basilica ad affectū locū esse dico: s̄ vtualē. q̄ maiorē vim diuer
 tendi obtinet ppter predictam rationē. Ob hoc dicebat gale.
 flobotomiā oppositi lateris parū iuuamentū vel oīo post mul
 tū temp⁹ facere eo q̄ p oppositi lateris flobotomiā plurimo
 interuallo diuersio fit: q̄ p̄mo a vena caua illa basilica atrahit
 et rursus ramī ad sanū lat⁹ tendētes ab ip̄a atrahūt et ab alijs
 ramis quando sic vena caua depauperata est. vt minime redde
 re necessariū sufficiat. et sic ab alijs ramis alterius lateris me
 diante vena caua attractio fit et sic multum temporis interueni
 re necessariū est: ob hoc dixit nō nisi post multum tempus iuna
 mētum facere: et aliqui q̄ hanc rationem minime inuenerunt
 dixerūt licet equalis distantia sit ab vtraq̄ basilica: ad latus
 affectū tamē ex basilica oppositi lateris nos flobotomare oport
 tere. q̄ sic at̄iqui dixere et illozū experimento acquiescēdū est.



gr̄a lucidioris intellect⁹ h̄ac figurā pono. a. ⁊ b. sit basilice vtri
usq; lateris q̄ a vena caua. c. d. ramificantur: ramī vero ad pe-
ct⁹ nutriendū tendētes costarūq; partes sint. d. e. locus vero af-
fect⁹ sit. f. nūc dico licet. a. b. quī vene caue sunt ramī. c. d. loca-
liter a loco affecto. f. ⁊ qualiter distent: nō tamē virtualiter. nā
pono lat⁹ egrū sit. e. f. latus autē sanū sit. c. d. flobotomiā factā
a basilica. a. magis ⁊ vehemētius diuertere certū est: q̄ flobo-
tomiā a basilica. b. factam ⁊ hoc q; quādo a basilica. a. flobo-
tomiā sit. ista basilica a vene caue stipite principali atrahit vñ
ramī. d. ad pectus nutrienduz tendētes a vena caua atrahūt. ⁊
cū ista ratiōe flobotomie facte depauperata sit ramī. predicti a
ramis alterius lateris atrahunt vñ fluere a ramis egrī lateris
ē. sanguis nō permittit ad locū affectū. f. ⁊ sic diuersio fit / tamē
cum basilicā affecti lateris. b. flobotomo a vena caua. c. d. san-
guis atrahit. Tamē ramī ad costarū partes. e. tendētes a vena
caua minime atrahūt: eo q; sanguie repleti sūt ⁊ etiā lat⁹ illud
cū plenū sit ab illis ramis. e. nō atrahit ⁊ sic diuersio nō fit imo
magis ad illā partē talis flobotomiā prouocat eo q; cū humo-
res ad illud lat⁹ sint inclinati tū doloris tūc etiā ratiōe calidi-
tatis eiusq; imbecillitatis isti⁹ partis affecte facta flobotomiā
humores currūt alterius partis ad illā partē: q; subitiliores sūt
ideo facilius currūt: q; latus illud vt supponit sanū est: ⁊ etiā
sanguis illi⁹ partis integer est et nō putrefact⁹ ⁊ per cōsequēs
nō tantū ingrossatus sicut illius affecte partis: ⁊ sic prouocat⁹
faciliter fluit: ⁊ etiā q; vena caua a sanguine depauperata per
flobotomiā auidi⁹ atrahit sangninē sanū ⁊ imaculatū q; ma-
gis naturalis est sibi. q̄ ille qui corruptus ⁊ alteratus est q̄lis
est ille qui est in ramis lateris affecti. vñ licet per basilice late-
ris egrī flobotomiā sanguis a vena caua atrahat eadēq; atra-
here possit a ramis lateris egrī facilius naturaliusq; a basilica
sani lateris atrahit. Primo q; sanguis naturalior ⁊ sanior est.
Secūdo q; cū grauis sit ad venā cauā facilius descendit q̄ a
ramis egrī lateris ascendat ⁊ sic nō tantā distāciā virtualē esse

ab vno latere sicut ab alio cōcludo Bene ergo te parūtā in na-
turalibus q̄ in medicina exercitatū esse in cōfessio est.



Oscit vterius iste vir qui q̄ndo hoc scribebat iudicio
meo Penelopsis telā deterere conabatur in quadā sua
ppositioe indicationes curatiue a natura ⁊ essentia
rerū sumi debere ptim ab ei⁹ nature specie: partim a
magnitudine subdit etiā solā magnitudiez nec explicari aut scri-
bi posse (hec ille) petre age nūc quid per magnitudinē rerū in
dicatiū intelligis nā indicationes curatiue principaliter vt vult
gale. ij. terap. ca. p̄mo. a natura egritudinis sumūtur ⁊ a cōple-
rione mēbrorū laboratiū: ergo si magnitudo morbi calamo ex-
plicari possit videam⁹ certū est q̄ sic nā teste gale. iij. terap. ca.
v. egritudo magna tripliciter dicit̄ p̄mo ratiōe particule labo-
rantis. Secūdo magnitudinis ei⁹ ratiōe vt si vuln⁹ maguū sit
Tertio malignitatis ratiōe eiusqz accidētū malicie idē dixit.
7. terap. ca. I 2. Omnia hec possunt bene cognosci atqz scribi
nā mēbrī prestautia clare nobis cōstat: si vuln⁹ maguū sit ⁊ ma-
gnā partē mēbrī occupet ad huclucidi⁹ cognoscitur. Si egrit-
tudo etiāz maligna sit. ⁊ seua accidētia affert p̄culdubio apre-
henditur. ⁊ sic maguitudo morbi clare cognosci videtur. et si
morbi magnitudo solum a distantia egrī: a dīspōsitiōe sue sa-
nitatis sumi dicatur Licet ista difficulter cognoscant̄ faciliter
tamē scribi possūt. Itā tm̄ istū hominē egrotare dicimus. quā-
tū a cōplectōe ⁊ sua sanitate distat vñ gale. 3. terap. i. Regulā ad
aplcandā medicinā tradidit q̄ntū iste homo a sua p̄ne natura
li distat tantū per cōtrariū medic⁹ aplicare debet per respectū
ad corpus tēperatū ⁊ cū ista regula valde clara sit quomō ipse
dicat. Solam magnitudinem nec calamo nec lingua explicari
posse ignoro. vñ. gal. 3. terap. nihil esse in medicina q̄ denotari
⁊ ostēdi nō possit p̄m suā speciē elegant̄ dicebat. forsitā adictis
eius. iu libro de slobotomia fundamētū accipis. vbi quātitatē
vniuscuiusqz auxiliōrū nisi per cōiecturam nō posse cognosci

meminit et idē tertio terap. inquit q̄ntitatē vniū cuiusq̄ parti-
 cularis nec calamo nec lingua explicari posse. Ista dicta gale.
 ad suū propositū minime faciūt. Immo illi dissōna valde sūt
 nā gale. quātitatē rerū nō posse cognosci dicere noluit nā opti-
 me cognoscitur multa q̄ntitas colere peccare et etiā multa me-
 lacolice: licet due vncie colere nō determinate peccare cogno-
 scātur et hoc ad curationē parū confert: eo q̄ in diligenti et sa-
 gaci nature opere cōfidēdū est. Cui⁹ ē supflua refecare: et dcf-
 fect⁹ supplere. Sic gale. loco alegato intēdim⁹ cū ad id q̄ cer-
 tū est ap̄opinquam⁹ et sic talis quātitas sicut ista p̄ctualis cu-
 ratiua intētionem nō mutat: sed ūla magnitudo de qua supra
 agebatur. s. prestantia/particula/malignitas/morbi/ et magni-
 tudo ei⁹. Sūt a quibus intētionēs curatiue variātur et ista op-
 time vt supra deductū fuit explicari possunt.

Dterius etiam dicit si flobotomia p̄ma ex pede fa-
 ciēda est: propterea q̄ maior distantia: etiā floboto-
 miā equaliter ex vtroq̄ brachio cōferre cōcedere de-
 beo eo q̄ vtraq̄ pars sit distantia etiā Ad dis etiā cō-
 trarietate in medicina nō aliud nisi morbi ablatiōez esse. Enū
 istorū tuorū dīctorū frivoluū alterū vero inane et falsus est. Idē
 mū patet nā nō solū dīcti cōsulte esse factū si p̄ma flobotomia d̄
 pede fiat propter maiorē distantia: sed q̄ rectitudo suatur. et
 ista cōfert eo q̄ facilius diuertitur sanguis ad inferiora facta
 flobotomia de pede q̄z quādo ad latus cōtrariū puocatur eo
 q̄ in diuersione recta duo mot⁹ cōcurrūt. s. motus humorū ad
 inferiora quia grauis ē et nature ip̄s ad inferiora expellentis.
 Tū q̄ndo ad lat⁹ oppositū sanguis reuocatur: solū ibi ratione
 mot⁹ nature expellētis. diuersio fit: nō autē alter mot⁹ natura-
 lis humoris ibi cōcurrit nā humor nō lateraliter mouet ex pro-
 p̄a inclinatiōe sed vi nature. Ob hoc in libro de flobotomia gale. dī-
 cebat in pleuresi flobotomia p̄m rectū factā iuuamē enīdētissi-
 mū multotiens ostēdere. Et manu opposita post multū tēpus
 eo q̄ quādo flobotomia ex pede fit: duo mot⁹ ad diuersionē cō-

to pficiendā cōcurrūt. s. nature: & naturalis mot⁹ humoris ad inferiora qz grauis: sed qñ de brachio f. obotomia fit iuuamētū tardū ē. & post multū tēp⁹ eo qz solū vn⁹ mot⁹. s. aīe & nō hū moris cōcurrūt & sic tardū illud iuuamētū fit. vñ gale. s. de vtilitate par. cap. 5. dicebat illud qz atrahit parat⁹ atrahit qñ vñ rectū ē. Adē in libro de f. obotomia dixit qz f. obotomia gratia ātipaseos facta in ea qdē qz hz rectitudiez videbis iuuamētū manifestū & sic illi⁹ intētione nō fuisse cōclusiōis mee qz tu inepte arbitraris cōcludo. Sed quā dixi: & p hāc etiā cōtra te concludere possem: nā si par distātia idē iudiciū ē si f. obotomiā ex vna basilica vñ ex alia fecero eo qz p te par distātia est.

Dices maiorē rectitudinē qñ f. obotomo ex latere affecto qz quādo ex opposito suari. Rēspōdet i diuersione nō solū rectitudinē sed lōginquitatē seruari oīs vt inferius explorat⁹ declarabo: et cū talis nō inueniatur qñdo ex latere affecto f. obotomiā facio saltē vñualis vt supra dixi ideo f. obotomiā ex latere affecto in pncipio fieri nō debere. assero.

Secūdu tuū dictū est fasus nō morbi ablatio finis est nō efficiēs modo finis & effectiēs nō coicidūt nā finis efficiētē mouet & idē nō pōt esse mouens & motū respectu eiusdē effect⁹. Et qz ista in philosophia notissima sūt ideo oīa hec omitto Secūdo etiā argumētat nā bona pars medēdi artis in electiōnis cōtrarij cōsultatiōe vsat vt est notū: ergo morbi ablatio esse nō potest qz finis nō cadit sub cōsultatiōe s; media vt ari. 3. ethi. seqt̄ ergo qz cōtrariū i medicina nō ē morbi ablatio Tertio argumētat qz medic⁹ p cōtrariū opat̄ ergo nō est morbi ablatio: tenet pūa eo qz morbi ablatio ē effect⁹ cōtrarij & nō cōtrariū: & sic cōtrarietate i medicā nō esse morbi ablatiōez patet: ptra hoc āpli⁹ insistere nō libuit eo qz hoc asserere ē qñ pma pncipia i iudicās ire

Procedēdo itua ppter uia ais illa ppositiōe qz citauit s. diuersionē ē ad partes lōgiquas fieri medicere debuiss̄ se: si est diuersione simplex vel multiplex & qd nata sit agere

7 quā potestātē habeat in medēdo 7 cui morbo occurrat 7 illā
 ī partes diuidere 7 singulariū potēcias scrutari. Attēdite hui⁹
 viri insolentiā in quoddā tractatu paruo q̄ ego et tūdāmetis
 antiquorū colligere intēdebā. circa sanguinis detractionē in
 pleuresi tot 7 tanta declarare debuissē q̄ magno codice indi
 gebāt nec dū finit⁹ esset orestes (vt ille ait) nō. n. cartas sicut tu
 in tuo tractatu conat⁹ es implere oportebat Sed illaq̄ pro itelle
 ctu propositi necessaria essēt presertim q̄ declaratio istorū ab
 omib⁹ manifesta est. 7 per sepe ab auctoribus tā neotericis q̄
 antiquis recitata 7 vnā q̄q̄ rē in omni loco exponere est aīe
 natio vt gale. p̄mo p̄noti. malobzeuē q̄ plūriū esse frustra eim
 dicit per plura q̄ recte per pauciora dici potest vt inquit arist.



Pellat talē retractionē reuultionē 7 nō diuerfio
 nē de noib⁹ nō est curandū q̄n de re cōstat nā eger
 nō ex horū exquisita impositiōe sed ex appositis re
 medijs sanat: vt vult gale. 6. terap. ca. I. Itē. II. ter.
 ca. 12. dixit p̄m platonē cōtēnere nomina oportere nō autē rerū
 scientiā: nā finis erroris illozū ad salutē humanā pertinētū ē
 pernities. in. 14. terap. cap. 9. q̄ doctrina sciētifica a re potius
 q̄ a noīe iniciū debet facere: eodē cap. dixit sepe p̄cepit noīa
 cōtēnere 7 sciētiaz exercere idē dixit. 3. de interiorib⁹ cap. vlti.
 Quarto vero de vtilitate particularū. ca. 13. inquit q̄ p̄m pla
 tonē negligētes noīa ditiores prudētia ad senectutē venient.
 3. etiā de accidētī 7 morbo inquit. cōplēmētū medicine fit noti
 cia rerū 7 nō noīz. Eodē tertio de accidētī inquit b̄ndixit plato
 de antiquis multa q̄ nō poterā intelligi. essent intellecta si nō
 dimississent vt noīb⁹ aīuetis noīa incōueniētia imponētes. ter
 tio 3o tegni inquit q̄les sūt multi sophistarū negligētes quidē
 iparū rerū dīras in noīb⁹ vero plurimū tēporis cōsumētes. 8.
Adiamir. ca. 12. inquit nec ego fugio appellationē dū mihi so
 lū modo custodia differētia rerū in li. de q̄tuor tēporib⁹ paro
 xismozū inquit legē esse positā a grecis noīb⁹ rerū ab antiquis

applicet nisi equale in gradu vt Gal. 3. terap. 2. 3. tegni vult: ta-
me virtus medicinis fauet easq; morbu superare presidium eis
prestando facit. hec solutio est aparens: nam artifices regulas
veritati propinquiores quoad ipse poterit afferre oportet: alio
quin seruanda non seruabit: 2 sic dicendum esset q; medicus
in contrario morbum excedenti adhibendo laborez. Sed no
nisi equale affirmauit: ex quo nobis equale applicari suffi-
cere videtur. Sed dicam solutionem iudicio meo solentorem.

Pro cuius enucleatione noto primum. Actionem atten-
dendam non esse penes actiuitatem agentis 2 actiuitatem pas-
si: sed penes agētis actiuitatē 2 resistantiam passi: hoc est no-
tū in naturali philosophia: ideo eius ampliorē declarationem
ōmitto. **S**ecūdo noto hūc ordinē inueniri inter qualitates
quātum ad agere: nam caliditas inter oēs qualitates primuz
gradu i actiuitate habet: secūdu frigiditas: tertiu vo siccitas
vltimū vo humiditas: hec int oēs q̄litates i finū gradu in acti-
uitate vt vult Gal. 7. terap. obtinet. Sed in resistēdo contra:
nam siccitas ceteris qualitatibus vehemētius resistit post eā
humiditas: postea frigiditas vltimo vero caliditas. sic q; illa q̄
litas que est vehemēter actiua parum est resistiua 2 quia hoc
totum in philosophia concessum est ideo in eius declaratione
non moroz. **D**ico ergo applicando: equale in gradu propor-
tio maior efficitur. Nam si hic homo vno gradu versus calidi-
tatem a sua solitate temperie labatur: medicinam frigidā in pri-
mo adhibeo. Nam medicina frigida que est agens respectu lap-
sus ad calidum: in primo efficitur proportiōis maioris: nā me-
dicaminis frigidi actiuitas excedit resistantiam caliditatis q̄
est patiens. Nam caliditas est valde debilitē resistens: 2 fri-
giditas est agens in secundo gradu. Nam caliditas alijs om-
nibus actiuior est 2 posteam est frigiditas. vice versa. Si quis
piam frigiditatem versus a suo temperamento in primo decli-
net medicamen calidum in primo applico. Nam est maior pro-
portio nam caliditas primum locum in actiuitate obtinet: ta-
men frigiditas est resistens in tertio loco. **P**rimo enim siccit-

tas resistit. **S**ecundo humiditas. **T**ertio frigiditas: & sic agē-
tis actiuitas passi resistentiam excedit: & sic actio fieri potest.
Idem assero de humiditate. Nam si quis a suo temperamen-
to humiditate deuiet primo gradu: siccum medicamen in pri-
mo applico: excedens proportio redditur: & hoc quia siccitas
inter qualitates passiuas est primo actiua: & humiditas in se-
cundo loco resistens quia primo siccitas secundo humiditas: &
in resistēdo humiditas etiam est minor siccitate. **E**x quo nota
bis hoc veritatē nō habere in siccitate. **S**i quis enī siccitatez
in primo in naturalē habeat medicinā humidā in primo adhi-
beo nō ob hoc efficitur proportio maior: qz sicut siccitas ē ma-
gis actiua q̄ humiditas: pariformiter & resistiua. **O**b hoc sic
ceditēperatiē difficiliter p̄ceteris curatur humiditate enim
repellēde sunt: cuius actiuitas valde parua est. **I**deo eius ap-
plicatio sepe reiterāda est vt per applicationē frequentē: eius
remissa actiuitas supleatur: & sic cōcludo equale in gradu ap-
plicādo maioris proportionis effici nisi in siccitate. **S**iccitas
enim humiditate actiuior ē magisqz resistēs. **H**oc sensisse au-
cen. 4. p̄mi arbitror: inq̄t. n. **T**ēpus calefaciēdi & infrigidādi
esse equale: sed tēpus humectādi lōgī⁹. **N**ā quātū caliditas in
agēdo frigiditatē excedit tātū frigiditas caliditatē in resistē-
do recuperat. **S**ed nō est sic in humiditate: ideo nō equale tēp⁹
sed lōgī⁹ esse asserit. **T**he. oia nēpe polite adducis. equidē
hāc solutionē nuncq̄ me legisse memini: & vere belle mihi satisfi-
fecit. **A**d reliqua audiēda aures libenter tibi prestare intēdo.

Tertie dubitationis declaratio
tho. **T**ertiu dubium prosequor in quo queris medicine lo-
cales q̄ iecori & stomacho apponuntur in quo tēpore adhibēde
sunt. **E**t breuē q̄ in hac materie sētio enucleabo: tresqz fulciā
p̄clusiones. **P**rima est: quecūqz per exterius epati & stoma-
cho intestinīsqz apponunt quādo in stomacho cib⁹ nō adest
applicāda sunt. **S**ecūda cōclusio: si illud locale mollificati-
uū sit amouedū ē tēpore cibi acceptiōis. **T**ertia cōclusio: si

illud predictoꝝ cōfortatiuū sit tēpore refectionis dimittēduz:
tunc tamē nouiter nō est adhsbēdū. ¶ Prima cōclusio patet p
gal. 8. miāmyz: verbo vltimo: medicīne locales inqt ipse q̄ ven
tri stomacho qz ⁊ intestinis apponūtur: in sihomaco cibo non
existēte sunt apponēde: de medicīnis per exterius capitis appli
catis inquit auicena. 1. 3. tractatu fmo capt. 29. verbis vltimis
cūqz cibas patiētes capitis egritudines ericca lat^o capitis ⁊
exponitur. 1. remoue oīa localia remedia. Et licet in hoc dicto
de capite sermo agatur tñ illud ad viscera etiā ad aptari potest
de medicīnis bibitis epati cōferētib^o inquit auicena. 1. 4. 3. tra
cta. pmo ca. 18. §. Et melior horaz ⁊c. Ubi clare notabis illā
potionē tēpore stomachi vacuitatis esse offerendā. Et ratio
est nā cū oēs virtutes vnico instrumēto. s. naturali calore ope
rētur vt Gal. 1. apho. sequitur ipsam circa duo belle intēdere
nō posse. ⁊ ob hoc vtutes se ad inuicē ipediūt. Vna. n. operās
totū instrumentū. s. naturalē calorē sibi vēdicat: ⁊ sic alia pau
per remanet: ⁊ eius actiones integre cōpleri nō possunt: itaqz
cū cibus in stomacho adest natura est intenta circa cibi coctio
nē: si tunc locale applicetur calorē pars ad extra trahitur ad
ill^o actuationē vnde ābe āctiones claudicabūt: vera est ergo
cōclusio medicīne locales q̄ in qualibet parte corporis ⁊ ma
xime in p̄dictis nō sunt nisi sihomaco cibo vacuo apponēde.
hoc totū Bālī cōfirmavit loquēdo de secoris obstructione in
quit. E par emplastrabis stomacho a cibo se iuno. ¶ Secūda
cōclusio probatur: nā locale mollificatiuū mēbrū cui applicat
mollificat debilitatqz: ob hoc nō esse tēpore cibi assumptionis
dimittendū cōseo: ne stomachus ob eius presentia relaxet. hoc
Gal. sensisse videt: inquit. n. in p̄dicto vbo. Malagma quod
visceri apponitur. ⁊ grecemalagma. idē est quod mollificatiuū
medicāmē. Hoc etiā Auicena inuere videt ca. superi^o citato
dixit enim ⁊ ericca latus capitis. s. mollificatiua remedia emou
ue. Nā per ericcare remotio rez humidarū q̄ mollificāt intelli
gitur: ⁊ vtere inquit ipse cōfortatiuis. ¶ Tertia cōclusio ex di
ctis est euīdēs. Nā si illud locale cōfortatiuū est nō est auferē

dū postq̄ iam tēpus ad actuationē sufficēns trāsisse fueris ar
bitratus: nam hoc actionē stomachi nō distubat imo espresi
diū affert: ⁊ ideo illud tale nō remoueas sed si ad actū nōdū re
ductum sit cibū ei non offeras. **Airtus. n.** tunc circa duo inten
dendo minor circa singuluz reddi: ob hoc **Gal.** in suo verbo
inquit. **U**sus autē omniū malagmatū q̄cunq; ventri ⁊ stoma
cho apponūtur: apponūtur illū dixisse attēde quasi dicat. **I**lla
localia nō offerantur sed illa que posita sunt dū sint cōfortati
ua nō remoueas. **E**t nota illud locale quod stomacho appo
nis conductibili⁹ est illud dorso applicari: hoc voluit **Gal.** 13.
terap. disti. ⁊. ca. 11. **N**ā sicut medicamēta gule cōferētia spine
applicanda sunt: sic etiā ea q̄ stomacho vtilitatē prestāt dorso
⁊ hec apud duodecimā spōdilez applicari cōuenit. **E**x quo no
tas si intentio stomachū calefacere sit et times ne hec caliditas
epati cōmunicetur illud medicamē in dorso ponēdū esse. **E**x q̄
infertur si quis piā homo febre consumptrice laborauerit ⁊ ei
medicamē infrigidatiuum dorso apponi fuerit cōducibile de
cē vel vndeci spōdiles anucha numerādas esse. **Q**uib⁹ illud i
frigidatiuū oppone ⁊ quattuor vel quinq; relinquēs subseq̄n
tes illinies. **I**dē assero si cum febre intensa cōsumēteq; fluxū
ventris habuerit: hoc memorie cōmenda. **T**he. Fateor me
in extremā etatē deuenisse numq; tamē ab aliquo me hec audi
se ⁊ iam tot subtilitates nre facultatis me docuisti vt inter do
ctos deinceps annumerer: ideo mihi pergratū facies si ince
ptis finem imposueris. **T**ho.

Quarti dubij declaratio.

Pro examine quarte dubitationis illud dictū **Galens.** 4.
terap. ca. vltimo assumo. **M**edicamē inquit suus vt ad cana
les pulmonis defluat infirmū supine iacere iubeto ⁊ illud me
dicamē in ore diutissime teneat ⁊ lacertos gule laros dimittat
nam sic paulatim aliquo ad ipsam arteriā defluet. (hec ille) per
supine iacere vētre versus superi⁹ cubare intelligēdum est sic
iuuenalis. **C**ubat sup facie mox deinde supinus. **E**x quo dis
cto notari potest quādo intētio est vt substantia medicaminis



Ontra scōaz p̄clusiōez argumētoz: talē ponēdo p̄clu
sionē. Corpore existēte p̄lectorico cū virtutis cōstā
tia ad partes marie distātes p̄ flobotomiā reuulsiō
nē fieri debere. Hāc cōclusionē p̄bo/p̄rio gale. au

toritate. 13. terapē. ca. 2. dist. 2. Sed ad lōgissīma (inquit) semp
antipasim facies. ⁊ si dicas: nō de flobotomiā / sed de alijs di
uersiōis specieb⁹ propositionē hāc esse intelligēdā. assero etiā
de flobotomiā intelligi debere. p̄o quo p̄sidera in flegmōe tali
diuersiōis specie vtī oportere / q̄ nō solū hūozē diuertat a loco
dolētī: sed etiā illū hūozē q̄ cito ad extra corp⁹ euacuet: p̄sertim
si corp⁹ p̄lectoricū fuerit. sic Gale. 13. terap. dist. 2. ca. 2. attēde
tes quomō meli⁹ sit ex eis vtī: febrīete em iam laborāte nec ex
ercitijs adhuc multitudinē euacuare possibile est: nec vnctiōib⁹
bus calefaciētib⁹: nec multa frictiōe quēadmodū nec balneis
ablatiōe v̄o sanguinis simul cū ieiuno vel purgatiōe alīq̄ sic di
xit. 5. terap. si sanguis fluat de narib⁹ prius minues venas de
inde fricabis. bene ex hoc dicto cōstat / qm̄ in predicto corpore
diuertere volum⁹ cū re q̄ p̄lectorīā euacuet esse debere: licz alij
modi diuersiōis vt est exercitiū vel frictiō vtiles sint: nō tñ suffi
ciūt. vnde gale. 13. terapētica ca. allegato. ei v̄o q̄ in superiorib⁹
partib⁹ habēt eā q̄ incipit flegminare particulā q̄ per ambula
tionē vel curs⁹ motio vtīlis. vtīle dixisse attēde: ad innuēdū cō
ferre: sed nō sufficere. ⁊ postea subdit in flegmōe vētris purga
re medicū minime oportere sicut in flegmōe matricis diuretica
applicari nō oportet: ⁊ hīc subdens inquit in tali casu ad par
tes distātes diuertere medicū oportet cū eis q̄ multitudinē suffi
cienter euacuet: s; nullū aliozū modozū diuersiōis sic sufficien
ter ⁊ cito multitudinē euacuat sicut flobotomiā. ergo de flob
tomīā itellerit: ⁊ de hac diuersiōis specie asserit ad partes ma
xime lōginqs diuersionē fieri expedire: ergo flobotomiā d̄ par
te valde distātī quoad fieri poterit faciēda est. nā si apostema in
vētre fuerit / flobotomiā nisi de pede vel de brachio itidem de
epate de matrice fieri nō potest. Tamē quādo fuerit possibile

de partib⁹ marie distatib⁹ fieri oportet. sic dicit gale. 5. apho:
cometo. 68. nō solū intēdit purgationē: sed materiā per partē
oppositā extahere conatur: quod ex cōtrario fit. si ergo in lati-
tudine fuerit / a dextra in sinistrā: vel a sinistra in dextrā fieri
inuit. (hec ille). Unde ergo quid exploratius lucidiusq; dici
possit. idem dicit. 4. terapē. cap. 6. Quia didicim⁹ ab eo. s. hypo-
crate: q̄ donec materia ad locū vulneris defluit oportet vt de
loco ad locū oppositū moueatur: ⁊ locus oppositus nō est vici-
nus nec parū distans nisi valde distans. ⁊ hic sermo est de flo-
botomia: vt videre poteris: si seriem text⁹ perlegeris. ergo ⁊c.
eodē etiam cap. inquit. Unde nos sanguinē a remotis locis in-
firmi membri in initio detrahere oportet. nouissime vero a mē-
bro vulnerato. idem dicit. 5. terapē. 5. ca. Fluxus materie cessat
aut veniente sincopi aut cum materia ad opposita loca aut cū
de vno loco ad aliū locū mutatur. idem dicit. 5. terap. ca. 6.
loquēdo de fluxu sanguinis narium: ⁊ postea nō festines me-
dicinā fronti ⁊ capiti imponere: nisi prius sanguis ad opposita
loca mutetur. ecce quomō ad opposita loca nō vicina nec parū
remota: imo valde distātia diuersionē fieri iubet. nam nō dixit
sanguinē versus opposita loca diuertit: sed ad loca opposita: ad
inueniendū tibi intelligere: diuersionē ad locum oppositū valde
distantē vere fieri. ⁊ q̄ hoc velit ipse. audi gale. loco allegato.
sanguis a narib⁹ fluens duobus modis ad opposita loca mu-
tatur. vno modo si atrahat a toto corpore ad inferiora. alio mo-
do si mutet^r ad puppim. nares enim cum sint superius ⁊ locus
earū in anteriore parte: inferiora tamen vnde superius est sibi
sunt opposita: ⁊ posteriora eo q̄ in anteriore loco sunt. hec ille.
Per hec verba satis constat sicut oppositio s̄m profundū ser-
uatur quando diuertitur sanguis ab anteriore ad posterius: ⁊
non versus posterius: pariformiter quādo a superiori ad infe-
rius: ⁊ non versus inferius. facit ad hoc dictum galeñ. 5. terap.
cap. 3. Opposita detractio sic efficietur. si materia in inferius
descendat: ad superiorem partem trahatur ⁊ econuerso. aut si

à dextra moueatur ad sinistra & cōtra, vide/ quid clarius dici pos-
sit/ q̄ dicere: si ad dextrā moueatur sanguis ad sinistra dextra
hatur/ & e contra, idem dixit, 3. tegni cañ. 199. antipaseos vero
cōmunis omniū partium ostensio ad ea que longissima sunt .
eodem lib. 5. therapē. inquit. Si sanguis ab ore fluat mutandus
est ad loca vicina sicut nares: si autē ad opposita mutari cōue-
nit ad inferiorē partem. ¶ Sed contra predicta primo instatur
nam in predicto capitu. Galenus iubet: si fluat sanguis a nare
dextra: ventosam super epar apponi. & si a nare sinistra/ super
splenem. ecce quomodo omnino ad inferiora diuersionem fieri
non iubet: sed versus inferiora. ¶ Secūdo/ quia Hypo. in mē-
struis abundantibus: sub māmillis apponi ventosam iussit: &
iste locus non est valde distans, ergo & c̄. Ad primum istorum
dico: in diuersione non solum elongationē: sed societatem ser-
uari oportere: sicut si membrum ad quod atrahitur sit membro
socium a quo humor diuellitur. illa talis diuersio optima est,
vt Auicēna. 4. p̄mi. ponendo conditiones quas in diuersione
seruari oportet (inquit). Et secunda est: vt societatis curam
habeamus: sicut menstrua ventosis retinemus: quas māmillis
imponimus socio atrahētes: & quia in fluxu sanguinis de nare
dextra ab epate illum fluxum vt plurimū manare credendum
est: ideo in epate ventosa ponenda est. & idem de splene dicen-
dum est: ideo coacti locum valde distantem non eligemus: eo
q̄ est locus a quo ille humor manat: & per hoc ad secundum
argumentum patet: nam mammille sunt socię matricis: & ideo
fluxus ille ad locum socium diuertendus est. ¶ Ratio nostro
proposito consona est: nam quando ad valde longinqua hu-
mor diuertitur: humorum impetus per membra diuersa inter-
mediāq; dispergitur. & sic illorum humorū virtus dispersa non
tantum nocere nec morbum facere potest sicut quando est con-
iuncta & vnita. quod fit quando ad propinqua diuertitur. & eti-
am per diuersa membra humoris dispersi maiciā facilius cor-
rigi potest: quia membra diuersa facilius humoris pauci sibi

delegati maliciā corrigere possunt: & quādo ad propinqua nō
sunt tāta nec tam diuersa nec humor ita diuergit: & ideo nō sic
facilē i li^o maliciā corrigi potest. rursus quādo flobotomiā di-
uersiuā ad partes valde longinqs facio illud primū mēbrum a
quo talis humor euacuat ab alio & illud ab alio atrahūt vn-
de plura mēbra depauperata reddūtur: & sic humorē fluere nō
pmitūt & aliū attrahere conātur ab alio. & alia ab alijs donec
ad mēbrū egrū deueniāt quod cū superfluo humore sit graua-
tum: sponte & liberaliter mittit: & sic duo mor^o scz pluriū mem-
brorū inanitorū attrahētū cōcurrūt: & etiā mēbra ifirmi expel-
lentis: quia grauatū est: & quāto plura mēbra attrahētia sunt:
tāto vehemētior attractio fit: & quia in diuersiōe ad valde lon-
ginqs plura mēbra ad attractionē cōcurrūt: ideo liberior at-
tractio fit: & sic rationē nostre intētioni aspirare in confessio est.

¶ Sed attēde predicta modico salis ad hoc vt vera sūt indi-
gere. pro quo cōsidera triplicē esse flobotomiā quādā diuersi-
uā solū: aliā solū euacuatiuā: reliquā vero diuersiuā & euacua-
tiuā esse. aliquā vero flobotomiā solū diuersiuā esse. per galeñ.
9. terap. ca. II. cōstat: vbi dixit. quādo sāguis in quāto vel quali
peccat: flobotomiā sicut euacuatiuū presidū fieri: tamē quādo
alijs hūores a sāguine flobotomiā sicut auxiliū antipasticū fieri
posse: attēde flobotomiā solū diuersiuā dari. nā in tali casu scz
qñ alijs hūores a sanguine peccāt sicut auxiliū euacuatiuū fieri
nō potest: eo qđ sāguis nō peccare p̄supponit. flobotomiā vero
diuersiuā & euacuatiuā simul esse cōstat p gale. 13. terap. disti. 3.
ca. 5. de flegmone epatis loquēdo. inquit: antipastidū simul ab
epate & euacuandum flobotomiā p̄m dextru in cubitum interi-
orem venam inscīdens. & in li. de flobotomia inquit. non solū
auxiliū euacuatiuum/ sed antipasticū flobotomiam esse. flo-
botomiam vero solum euacuatiuam esse. nulli dubio est.

Et in isto casu aliquas cōclusiōes pono. prima est hec. Quan-
do intētio solum est diuertere ad partes marime distāte: medi-
cū recurrere oportet vt rationes & auctoritates p̄dicte afferūt.

Secundo dico: quādo intētio est solū euacuare te flobotomare
de parte valde propinq̄ notū est oportere. Tercio dico: quādo
diuertere ⁊ euacuare simul venā de parte nō valde distantī nec
multū ppinq̄ nos fecare oportere: vt patet in epatis flegmōe in
quo diuertere ⁊ euacuare simul cōuenit ⁊ in apāte etlā splenis.
Et considera in tribus casib⁹ flobotomiā diuersuā ⁊ euacua
tiuā fieri simul expedire. p̄mo quādo mēbra in medio corporis
sunt ⁊ de nullo extremorū maxime distāt: vt de splene ⁊ de epa
te patet. nā in istis de cubiti vena lateris affecti flobotomiā fie
ri cōuenit ⁊ simul te diuellere ⁊ euacuare. ¶ Verū est si fiat de
pede in istis esse longinquum: eo q̄ flobotomata vena pedis
sanguis a vena caua attrahit cui⁹ ram⁹ est saphena. ⁊ mediā
te illa sāguinis ad supiora reuocatio p̄ eandē venā cauā a qua
sāguis ad epa fluebat fieri debet. vnde ad hoc vt fiat talis re
uocatio tātā sanguinis copiā te extrahere oportet: vt ad venā
cauam illa inanitiō deueniat: qua inanita sanguinis ab epate
vel splene flurus reuocabit. ex quo inferē flobotomiā saphene
si in pauca quāritate sit ab epate vel a splene minime diuertere
immo ampli⁹ hūorū ad inferiora impetū puocare. Ex quo etiā
inferē: quādo p̄ flobotomiā pedis menstrua prouocare intēdis
in pauca q̄ntitate esse oportet: ad hoc vt hūores ad iferiora de
scēdere faciat: ⁊ tunc vis expulsiua ad extra expellit. Tamē q̄n
in multa q̄ntitate sit: nō solū nō puocat: sed hūores ad supiora
diuertūtur. quia vena caua inanitionis ratione facte floboto
mie ad illos ad matricē tendētes ramos sāguinē nō mittit. hoc
elegāter gale. voluit in li. de flobotomia: inquiens. Et q̄n hoc
scz prouocare volueris mēstruū: scdm temp⁹ assuete p̄iodi pre
assumes. 3. vel. 4. dies venā inscindēs ⁊ euacua parum euacua
parū dixisse attēde ad tibi inuēdū q̄n mēstruū puocare intēdis
vt per tres aut quatuor dies ante assuetā periodū fiat. secun
dū est vt euacues parū ad hoc vt menstruū vt supra dixi prouo
cetur. ob hoc flobotomia d̄ pollice pedis facta magis q̄s saphene
mēstruū prouocare dicit quia hec potius mouet q̄s euacuet

quod ad intētionē clēdi mēstruū requirīt prop̄ p̄fatā rattonē
per tres aut quatuor dies ante tēpus periodi fieri iubet: eo q̄ in
talī tēpore iam hūor aggregat⁹ est: ⁊ nō est opus nisi ad inferi
ora moueat. ⁊ sic ad reliq̄ propositi reuertētes: dico pedis flo
botomiā i multa q̄ntitate ad hoc vt ab epate diuertat esse de
bere: ob hoc pedis flobotomiā multū debilitare dicūt eo q̄ si
ue intētio euacuare aut diuertere sit i multa q̄ntitate esse opor
tet q̄ virtutē debilitat: nam euacuatio p̄traria est virtuti. vt a
gale. 9. terap. sumit. ¶ Secūdo casus est in quo ad partes val
de lōginqs ire nō oportet quādo tale mēbruū egrotās societate
cū illo h̄ ad quod diuersio fieri debet. ⁊ sic quādo mēstrua re
tinere volum⁹ vētolas māmillis (vt supra dicebat) apponim⁹.
¶ Terti⁹ casus est: quādo virt⁹ est debilis ⁊ diuertere necessa
rium est. tunc ad partes valde distātes ire nō oportet: sed simul
diuertere ⁊ euacuare: eo q̄ diuersio virtutē debilitat magis q̄
euacuatio. vnde due euacuatōes fieri possunt in eadē die: sed
nō due diuersiōes. vt a gale. in lib. de flobotomiā sumit. quia
quāto magis a lōginqua diuersio sit tāto magis debilitat: eo
q̄ ista maiorē quātitatē extractiōis sāguinis exposcit. ⁊ in talī
euacuatōe primo multū boni sāguinis euacuari oportet āte q̄
ad hūorē peccātē deueniat. ideo q̄n eger debilis ē in diuersiōe
ad ptes marie distātes ire nō opz: s; ad ptes nō multū distātes.

Domit etiā aliā cōclusionē circa vnā q̄stionē. s. An
retractio per mēbra viciniora facta partes vicie im
plende vim habeat. ⁊ cōcludit in flegmone vbi san
guis mittēdus est eius generationi occurrere anti
pasticā sanguinis missionē per viciniora p̄fertim acute factā
⁊ inter iniria sistit em̄ expulsionē factā a venis cōmūib⁹ to
tius corporis detrahendo expultricī argumētum euacuat etiā
detrahēdo plurimā copiā recētis redundātie cōtente. Hec ille.
ad ostēdendū quomō tua cōclusio nullius ponderis sit. propo
nitur is fidelis medicus appelland⁹ qui tutis medicamētis in
egrorū curatione procedit. vnde Gale. 12. terap. cap. 1. 3⁹ est

medic⁹ fidelis qui generose ex arte cōtra moribū plugnat debet habere. pro meta gerēdorū: vt tutis vtatur medicamētis ⁊ vtilitatē egro satagat afferre. vnde ille medic⁹ magis laudandus est qui citra vllum periculum ⁊ nocumentum curat. ¶ **S**upponitur secūdo: cum omnis euacuatio vīrtuti cōtraria sit. sequitur omnē subitā euacuationē inimicā ⁊ infestā nature esse. natura enim repētinas mutationes nō tollerat. sic Galien⁹ in lib. de flobotomia ¶ **S**i subitis euacuationib⁹ (quoad fieri poterit) cauendum est. 9. terap. Inquit ca. 10. Immoderata euacuatio vīrtuti nocet. ⁊ quāto magis subita: sic Hypo. s̄m multū ⁊ repente euacuare ꝛc. nature inimicū est. ¶ **S**upponit tertio. euacuationē per loca viciniora mēbrum paties nō implere quādo sic facta est vt tantū dīminuat q̄ illā plenitudinē euacuet. nam si parce poti⁹ attrahet q̄ diuertet ⁊ sic in multa quāritate esse oportet ⁊ facta subito. ¶ **D**ico ergo talem diuersionē sicut a te positā per vicina membra fallacē ⁊ nature inimicā. quia ad hoc vt cōferat multā quāritatē subito te euacuare oportet. ista vt notū suspecta est ex supradictis. sic Aliic. nobis cōsulit. potius flobotomiā reiterare q̄ quāritatē eius semel multiplicare. Idem dixit gale. in li. de flobotomia. q̄ quāto ad numerū ampliorē eas que s̄m partem ablatiōes auerint tāto operatiuior fit. ex quo dicto constat flobotomiā pluries factā ⁊ paulatim multū diuertere. Ergo si flobotomia paulatim facta multū diuertit ⁊ nullū discrimē ē ad qd multā quāritatē subito euacuare oportet ⁊ cū infirmipicūlo. cōcedam⁹ hoc vt asseris fieri. adhuc hoc vnīuersalit⁹ fieri nō potest. nā hoc erit possibile q̄ ad illud mēbrum vicinū aliqua magna vena venit p̄ quā illā plenitudinem euacuare possim⁹ vt in pleuresi patet si ex basilica affecti lateris flobotomia fiat. hec ad multitudinem euacuandam potens erit quia principalis vena est: tamen quando vena parua per quam illa plenitudo omnino euacuari non potest potius illud membrum vicinū attrahendo implebit: q̄ multitudinē euacuabit. vt in squinantia patet. nam si statim per venas

q̄ sub lingua sūt euacuare uolueris: potiss^o humorē ad illā partē
atrahēdē nocēbis: eo q̄ ille uenē nō sūt sufficiētes ad illā mul-
titudinē euacuādā. ob hoc dicebat Aui p̄ma. 3. ca. 29. euacuati-
onē a mēbro particulari fieri nō oportere: āte tot^o euacuatiōnē:
nisi sim^o securi hūorē nō fluere. ⁊ ad hoc inquit ipse penit^o ausi
nō sum^o: nisi tot^o corporis facta euacuatiōe quia per talē par-
ticularē euacuatiōnē ad illā partē atrahem^o: p̄sertim si uenā
particularis sit: ad multitudinē euacuādū nō potens. ⁊ si dicas
hoc te nō intellerisse: nisi qm̄ uenā ad illā multitudinē euacuā-
dā sufficiēs est ob hoc error tu^o nō tollit. nā ut aristo. 2. de aia
ait. sine distinctiōe loqui de ijs distinctiōe egētib^o: error est. ⁊ q̄
hoc minime fecisti: ideo te errasse tu ipse fateberis.

¶ Quas alias solutiōes adducis ad hāc auctoritatē galē. q̄ te
maxime urget. s. diuersionē ad partes lōgissimas fieri debere.
prima est. hic sermo lōgissime retractionē efficiēdā significat:
nō tam per partes distātissimas a loco inflāmato q̄ in diuer-
sissima: ⁊ ecōtrario: q̄ fluxio fieret. Secūda solutiō q̄ plurimū
distāt ac in diuersissima fiāt defluxio: q̄ fit a. b. in. a. ⁊ retractio
q̄ fit ab. a. in. b. Utraq̄ solutiō inepta est. pro cuius ei positione
suppono hūorē fluentē ad opposita loca mutari oportet: s; si ma-
teria nō fluat s; in mēbro p̄maneat eā mutando purgari oportet
ab eo loco ad aliū iuxta ipsū. hec est galē. 4. terap. cap. 6. ex
quo dicto cōstat tā in diuersione q̄ ad opposita sit q̄ in deriuati-
ōe q̄ ad uicina hūorē repellere expedire a loco egro ad aliū: s;
modo differēt. nā in diuersione termin^o ad quē talis mor^o oportet
ut sit loc^o oppositus ⁊ ualde distans. In deriuatiōe uo ter-
min^o talis mor^o est mēbrū uicinū. ergo si ad illā partē puocat
arte erit. ponēdo medicamina atrahētia in illo mēbro distanti
uel frictiōes seu uetofas apponēdo. aut illi^o mēbrū uenā insci-
dendo. ergo p̄ diuersionē ad partes ualde distātes fieri signifi-
catur. q̄ modi quibus diuersio fit tali mēbro applicādi sunt:
quod erat probandum.

¶ Secūda solutiō nil ualet: nā licet cōtrarietas naturalis sit in

flusione q̄ fit a. b. in. a. et ab. a. in. b. eo q̄ a cōtrarijs terminis a
quib⁹ ad cōtrarios terminos ad quos nō tamē ista p̄trarietas
ad actū medicinalē sufficit: eo q̄ lōginq̄tas ⁊ magna distātia
inter media requirit: vt supra plurib⁹ deduxi. nā licet humor ex
pp̄quo ad aliud vicinū mēbrū fluat: talē hūorē ad illud vicinū
mēbrū diuertere nō optet: s; p̄ partē valde distātē. nā si ad mē-
brū vicinū a quo humor fluat hūorē retrocedere facias ma-
iore vi reuertet̄ presertim corpore existēte pletorico: ⁊ membrū
forte fuerit. sed ipsum reuocabis ad longinqua: vt humor per
inter media mēbra disp̄gat̄. ob hoc in sermōe p̄dicto. s. ad par-
tes marie lōginq̄s diuersionē facias: nō ad partes cōtrarias: s;
ad lōginq̄s dicit̄: ad tibi ostēdēdū cōtrarietatē nō sufficere: nisi
i tali lōginq̄tas cōcurrat: nō particularis vt tu asseris: s; abso-
luta. vt si ad dextrā humor fluat: ⁊ licet a mēbro vicino humor
p̄ficilat̄ prouocabis ad sinistrā ⁊ e contra. vnde galē. s. apho.
nō solū purgationē de locis infirmis intēdit: s; materiā per op-
positā partē extrahere conat̄: qd̄ ex p̄trario fit: si ergo in latitu-
dine fuerit a dextra i sinistrā: vel a sinistra in dextrā fieri inuit.
ecce qualiter diuersionē per oppositā partē absolute ⁊ nō parti-
culariter fieri iubet.

Postea post immēsas vborū siluā inuiti sū hec asseris: s; nec
negam⁹ retractionē fieri posse per distātissima loca: ⁊ hāc om-
nīū simplicissimā ac veluti ceterarū omnīū exēplar proponim⁹:
s; ad qdā nō satis efficacē esse ac veluti segnē (hec ille). Satis
per dicta tua patet: retractionē per distātissimas partes veram
retractionē ⁊ aliarū exēplar esse. sed nō sic cito diuertere. opini-
onī mee: immo poti⁹ cōmuni aspiras. nā istā retractionē antiq̄
in omnib⁹ exercēdā esse nō asserūt nisi quādo solū diuertere in-
tendis: q̄ fit corpore existēte p̄ctorico: ⁊ cū cōstātia virtutis: ⁊
quādo in mora nullū periculū imminet. In isto casu ad partes
valde distātes diuersionē fieri oportet. Sed qm̄ virt⁹ debilis est
⁊ corp⁹ tāta pletoria nō h̄s: ad propinquā partē hūorū impe-
tū reuocari cōuenit ⁊ sic veritate coact⁹ cōmunis schole viam.

randē fateris. si p̄dictis nō moueris: es dur⁹ sicut filer v̄ mar-
pessa cautes. audi ergo hypo. dicētē: posteriora capitis dolētia
vena recta in fronte incisa iuuat. ergo quēadmodū h̄ hypo. hic
cōtrarietate in profunditate obſuari iuſſit: pari ratione in la-
titudine ſeruari expedit. ſic venā in dextra ſecari optet: ſi egrit-
tudo eſt in ſiniſtra ⁊ ecōtrario: ⁊ etiam hoc in p̄trarietate que
ſim lōgitudinē obſeruādū eſt. ex quo infertur ſicut ille ad pe-
dem diuertēs ſi egritudo eſt in capite: vel ad ſiniſtrā ſi egritu-
do in dextra eſt cōſulte facit: pariſormit bene opaī quādo ma-
teria in posteriore parte capitis exiſtēs ⁊ frontis venam ſecat:
quia quēadmodū dextrū ⁊ ſiniſtrū in latitudine diametraliter
opposita exiſtūt ⁊ in lōgitudine ſup̄ ⁊ infra: pari ratione dicēdū
eſt in profūdo quādo ab vna parte ad partē ei oppoſitā in pro-
funditate diuertis. vnde Gale. cōmēto allegato ſi in profundi-
tate fuerit anteriora retro posteriora añ medicari oportet. nos
aūt multotiēs (in q̄ ipſe) dolores oculorū ſi abūdāt hūiores lon-
go tpe effluētēs ſcarificatiōe in posteriore pte cranei curauim⁹.
¶ Ex quo p̄ illū patz eq̄lit̄ hūorē a dextro in ſiniſtrū ⁊ ecōtra
diuerti: ſicut q̄n ab anteriori ad poſteri⁹. ex quo in̄ert̄ q̄ntū ad
actū medicinalē eq̄lis diſtātia ē ab añ ad retrū ſicut a dextro ad
ſiniſtrū. l. a ſup̄iore pte ad inferiorē. nam in oib⁹ ijs diametris
eq̄l̄iter. l. proportiōabiliter diuertis. vñ gale. 5. terap. cap. 5. ſan-
guis a narib⁹ fluēs duob⁹ modis ad oppoſita mutat. vno mō
ſi trahat̄ a toto corpe ad iſeriora: alio mō ſi ad puppim̄ mutet̄.
ecce quō q̄ntū ad diuerſionē diametrū lōgitud̄ ⁊ profūditatis
equiparat: ⁊ rō etiā n̄o dicto aſpirat: nā marie diſtare ſic di-
ſtare eſt: vt ī illo ḡne nihil magis diſtet. ergo cū ī ḡne poſitiōis
ſurſū ⁊ deorſū añ ⁊ retro dextrū ⁊ ſiniſtrū marie diſtet. ergo p̄-
portiōabiliter diſtat: qz ī hoc poſitiōis ḡne marie diſtat: ⁊ ſic eq̄-
lit̄ a dextro ī ſiniſtrū a ſurſū in deorſū a retro ad añ diuertis ⁊
ecōtra. ex quo iſerit̄ q̄ntū ad diuerſiōis actū maior diſtātia ē ab
añ ad retrū ⁊ a dextro in ſiniſtrū q̄s a latere dextro ad brachiū
dextrū: ⁊ nō ſicut tu valde iepte aſſeris: qz ab añ in retrū vna di-

amet integra suat: et a latere dextro. l. a mamilla dextra ad bra-
chium dextrum non est diametrum integra. ergo non est tanta distantia ut tu
afferebas: et sic te non esse in istis exercitatu clare constat. et in olim-
pia nullus potest vincere: nisi prius multum exercitetur.



Oscis ultra verum non esse si materia sit venenosa per eam
de parte debere euacuari. o ferreum hominem hoc cene
est docere et veritate omnibus manifestare. attendite medici ho-
minem negate si materia venenosa sit per eadem et non per di-
uersas euacuari oportere. Gale. em. 14. terap. ca. 10. inquit: in car-
bunculo fluxionem nos diuertere non oportere: sed slobotomia usque
ad syncopim fieri iubet. 2. ad Glauconem de cura antracis in-
quit. Atque antea ab initio tantum sanguinis est auferendum
quantum sufficiat si non fuerit quod prohibeat: et hoc non solet
dici de diuersiua sed de euacuatione slobotomia: et ratio in pro-
ptu est: nam si materia est multum nocua qualis est venenosa
ledere vnum membrum quam totum corpus satius est: presertim
quod materia venenosa ad cor et membra principalia tendit a qui-
bus vita dependet: et ideo per illam partem euacuari eligibili-
lius est quam ad aliam partem retrocedat et maiorem lesionem fa-
ciat multas partes ledendo. ¶ Rursus materie venenose reper-
cussiuam applicari non conuenit (ut notum est) immo amplius
ad illam partem prouocari quanto magis cum slobotomia di-
uertere: eo quod slobotomia ab exteriori ad interius attrahit. ut Zui-
cenna vult in capit. de quartana. nec etiam illud admittendum
censeo: materiam pleuresis venenosam esse sitis ratione: nam
bene materia furiosa dici potest: sed non venenosa. nam mate-
ria potest esse furiosa: vel quia de loco ad locum mouetur/actus
nature disturbans. et hec dicitur furiosa ratione qualitatis vel
merito quantitatis: quia est multa quantitas humoris/naturam
suffocantis: vel loci ratione ut humor squinantiam faciens. er-
go humor loca va de nobilia petens furiosus dici potest sed non
venenosus: nam de ratioe materie venenose est ut qualitatem
occultam dissonam principijs vite habeat vnde cunctis materia

14

tra. 2
fe 1.
ca. 69.
in prom
cipio se
de tem
4. 5a
me. ca.

venenosa furiosa est. sed non e contra: & sic materia pleuresis furiosa merito situs dici potest non autem venenosa: & in materijs furiosis ratione sit⁹ flobotomiã ex latere affecto fieri non oportet: & sic ob hoc non cõcludit flobotomiã ex eadẽ parte doloris esse faciendam quia non est materia venenosa sed furiosa situs ratione: & si pleuresim pestilentialẽ esse cõtingat vt ego iam vidi in isto casu diuersionẽ facere non expedit sed per affectã partẽ euacuationẽ facere: nã trãsit⁹ sup pãcipalia cõmittẽdus non est & in tali casu materiã venenosã ad cor reuocam⁹. & sic quando talis pleuresis accideret ex parte eadem faciendã est: vt dixi.

¶ Ad illud etiã qd asseris gale. non dixisse nisi de duab⁹ intẽtiõib⁹. dico gale. sub vno mẽb⁹o duo cõprehẽdissẽ. nã sub causa antecedẽte cõprehendit partẽ q̄ fit & q̄ parata est fieri. nam ambabus ijs p̄e custodia & regimẽ curatiuũ alteri debet & sic recte dicit quãdo fit apostema ad partem fluentem & fluxam & ad fluendũ paratam intentionẽ haberi oportere.

¶ Ad methodũ deueniẽdo inquis morbu de quo nũc agit flegmonẽ esse cui⁹ essentiã cõplent calidi sanguinis redũdatia in aliqua particula. Dicitis vltra dolorẽ defluxionẽ mouere: quia facultas alienorũ excretoria suo mũere tũc fungit cũ triste aliquid sentit vnus vob⁹ quoddã ex ijs est q̄ eã cõtristat ipsa q̄ dolorem excitat causa q̄cũq; ea sit. hãc ergo vincere dum properat flegmonẽ interdũ cõcitãt. postea adducis qdam verba gale. 13. terap. ca. 3. & poti⁹ dephẽdi in furto maluisti q̄ mutuũ reddere. q̄ sunt hec: cũ em natura p̄mis suis conatib⁹ nihil p̄ficit vehẽmẽtius aggredit⁹ qd̄ infestat expellere sanguinis aliquid & spiritus ex suppositis partib⁹ exprimit. hec sunt vba gale. Sed tu q̄si ei⁹ dicta exponere volẽs inquis ac veluti copias auxiliãres ad deturbãdũ hostẽ cõmunẽ mittẽtib⁹. ¶ Ex dictis tuis videt⁹ qd̄ causa q̄re sanguis & spũs ex suppositis particulis mittat⁹ est vt auxiliũ alijs ptib⁹ afflictis afferat. ex quo patet istum fluxũ poti⁹ ex intẽtione nature mittẽtis auxiliũ fieri q̄ ex necessitate ad expulsionẽ seq̄tur: & hoc non esse verũ patet p̄mo p̄ modũ lo-

quod gale. nā dicit exp̄mit & nō mittit: nā p̄ exp̄mit inuere videt̄
ad ipulsiōnē mēbr̄i mādātis exp̄ssiōnē mēbr̄i seq̄ ad qđ mādā-
bat. vñ intēriō nature nō videt̄: sed ad qđ actionē suā seq̄ talis
exp̄ssiō. i. Kursus / qz si hoc nō esset verū nisi nature intēriō auxi-
liū mitterētis / alios hūiores nō mitteret: s; sāguinē & sp̄ritū simul
i. cū alijs hūorib; sibi ipulsiis mittit. ob hoc dicit in p̄dictis ver-
bis simul q̄si cū alijs hūorib; sibi missis sāguinē & sp̄ritū etiā
mittit. & sic nō videt̄ qđ causa quare dolor attrahat sit sangui-
nis & sp̄ritū ad auxiliandū missio. & etiā quare gale. dicit: cum
mēbrū dolēs p̄mis suis conatib; nihil proficit / vehemētī ag-
gredi qđ infestat expellere. ex quo vide rationē p̄cipalē at-
tractiōis hūorū ad mēbrū dolēs ex parte mēbr̄i mādātis pro-
uenire. nā ob hoc in v̄mis suis conatib; nihil proficit: dicit: tūc
vehemētī aggredit̄: & quādo talis conat; fit: tūc mēbrū ad qđ
mādabat sāguinē & sp̄ritū mittit. Sed nūc declarare tibi fert
auiū quid gale. in p̄dictis v̄bis senserit per qđ causa q̄re do-
lor attrahat ostēdet̄. ¶ Pro cui; euidentia nota: quādo vnū mem-
brū expellit cōtrahi atq; cōstringi. & quando recipit dilatari de-
bet: vt est notū. nā ex hoc ratio diastolis & sistolis in corde in-
surgit. ¶ Secūdo nota quādo vnū mēbrū expellit: reliquū reci-
pere oportet: alioquin maiori vi ad p̄mū mēbrū mittēs humor
reuertit̄. ¶ Tertio nota: quādo vnū mēbrū mittit & aliud est for-
te nō habile ad superfluitates sibi missas recipiēdas: illud cō-
trahitur adeo: vt expellat humorē sibi missum: & per accidens
humores in se contētos expellit. quib; visis dictū Gale. patet.
nam cū mēbrū expellere conat̄ causam doloris: & p̄mis suis
conatib; nō potest: vehemētius quod infestat expellere aggre-
ditur. iuxta illud dictū cōmune. Virtutes naturales necessitatē
sumētes vehemētius operātur. & tunc si mēbrū vicinū est for-
te: & ad mandans mēbrū emittat cōstringitur: & in illa con-
strictiōne non solum humorē sibi missum expellit: sed etiam
illū qui est in ipso de per accidēs ratione cōstrictiōnis: vnde
fit maior fluxus: & maiori vi humor cum sanguine & sp̄ritibus

expressis reuertitur a membro cui talis humor mittebatur a mem-
bro dolorem patiente. ex quo inferitur talem fluxum fieri quā-
do membrum ad quod mandabatur forte est. et si debile talis
expulsio membri mandantis fluxum non augebit: eo quod non re-
uertetur: sed in tali membro manet. ¶ Sed alia ratio dari po-
test quare dolor humores ad se attrahat. Pro quo nota: dolo-
rem membrum dolens debilitare. hec est Galeni .2. pronostic.
can. 14. ubi dicit: dolorem esse de rebus maxime virtutē proster-
nentibus. idem dicit quarto miainir capit. 1. nullum synthoma
inquit ita laborantē molestare sicut vehemens dolor in qua-
cunq; parte mori enim vellent magis aliqui quā per diem totam
dolorem tollerare. Idem dicit gale. 3. terapētica cap. 5. dolorē et
solutionē continuitatis ita membrū debilitare: vt nutrimentum
sibi missum non digerat: immo in saniam conuertatur.

¶ Supponitur secundo: ad membrū debile humores currere.
hec est gale. 1. alimentorū ca. 1. et ratio manifesta est. nam mem-
brum forte superfluitates suas ad membra imbecilla mittit:
vt vult gale. 3. de virtutib; naturalibus cap. 13. idem voluit. 13.
terapētica. et etiam. 2. ad g'auconē cap. 1. et etiam. 2. de differen-
tijs febrūm cap. 11. vnde nota: quod sicut membra fortia ab imbe-
cilibus atrahunt: sic etiam superfluitates suas in debilibus
deponunt. ex quo nota: fortissimū membrorū superfluitates in
proximis omnibus deponere. ¶ Ex quo etiā notas: sicut mem-
brum omnibus alijs imbecillius ad alia superfluitates reijcere
non potest: sic fortius superfluitates aliorū in se suscipere non
sustinet. vnde cutis excrementa sua alijs eijcere nequit: nec cor
sanū aliorū suscipere. hoc totū collige a gale. 2. de differentijs
febrūm cap. 11. impellitur rursus et ex ijs. s. membris fortibus
ad alia defluit. s. imbecilla quousq; omnib; imbecilliora ob-
struatur. reuertī vero rursus hinc ad alia fortia est impossibile.
Argumētatur ergo sic. dolor membrū debilitat: ergo disponit
ipsum ad excrementa aliorū recipienda: patz per p'dicta. ob hoc
dixit gale. 2. de differentijs febrūm, dolorē ad se hūorē atrahere.

Idem in li. de flobotomia ca. 3. et. 5. terapē. cap. 4. inquit. Non est aliquid ita prozitas fluxū sanguinis & apostema sicut dolor: Idem dicit. 5. terap. ca. 3. Dolorē nō solū humorū fluxū nō sistere: sed etiā si non sit prouocabit. 13. terap. cap. 2. dist. 2. inquit. Dolorē & calorē membri fluxum prouocare ad loca vbi sunt: etiam si corpus purū sit. Idem dicit. 3. tegni cañ. 159. atrahim⁹ p̄p̄t dolorē ampli⁹. eodē libro allegato inquit cañ. 164. omnē dolorē reuma prouocare. & sic per predicta satis cōstat dolorē fluxum & apostema puocare. & ratio est: quia membrū (vt dixi) debūitat: & sic dolor debūitando membrū fluxum mouet. & sic patet quomodo dolor ad membrū affectū atrahat.

Adiamus nūc q̄ sequūtur. postq̄ enim gale. de verbo ad verbum traduxisti: ita vt de lassare fabium posses: vnam propositiōnē tuam / quippe tuā ponis. euacuationē factam per venas viciniores membrū laborātis / membrū laborans nō implere. **C**onclusionē cōtra te pono. Euacuationē per mēbra vicina factā / membrū laborās flegmone implere: corpe existēte plectorico. **P**ro quo suppono. Corpore existēte plectorico / ante q̄ totū corpus euacuem⁹: nos diuertere nō optere. ista ē gale. 3. tegni cañ. 159. vbi dicit. p̄p̄t istas duas res totū corp⁹ euacuari optet: deinde illū atrahi qd̄ ex eo ad membrū currit ad loca ei cōtraria. **H**ali in cōmento inquit. post totius corporis euacuationē illud qd̄ ad membrum currit atrahi oportere ad loca alia morbo cōtraria si apostema est in manu dextra sāguinē ad manū sinistrā & ecōtra atrahi cōuenit. **A**rgumētat̄ ergo sic. Ante totū euacuationē: per loca cōtraria diuertere medicum nō oportet. quāto magis per vicina euacuare clara est cōsequētia eū antecedēte. **R**ursus quia corpore existēte plectorico & membrum est laborans flegmone: humores sunt ad illā partē inclinātī: q̄ apostema atrahit ad se sicut ventosa. vt dixit gale. 7. apho. ergo si humorem per illam partē vel per vicinā euacuem⁹ cum humor ad illam partem inclinetur ad membrum laborans precipitanter

ruet: et sic clare constat talē euacuationē mēbrū implere: nisi tam
copiosa fiat vt totā plectoriā euacuet: et cū hoc semp cōmittere
inartificiale sit. nā subite euacuationes quoad fieri poterit eustā
de sunt. vnde gale. in lib. de flobot. tētare autē in oib⁹ passiōib⁹
meū⁹ est in oib⁹ flobotomijs q̄ moderate fiūt/ super ablationē
fieri quādoq; i vna die quādoq; aut in secūda. et c. sequit̄ ergo
p partē valde distātē humorū impetū reuocare tuti⁹ esse: p hāc
dolor mitigabit̄ et fluxus diminuet̄ et etiā calor. et cū hoc tam
subitā euacuationē minime faciem⁹: aut humorē ad illō mēbrū
nō prouocabim⁹. etiā hoc probat̄: nam si mēbrū debile est: hu-
morū flurū ad illō prouocari nō expedit. et cū mēbrū apostema-
tū sit debile (vt notū est). ergo ad illā partē humorē prouoca-
ri nō cōuenit. et qz flobotomia facta p mēbrū apostemosū vel ei
vicinū ad illud mēbrū prouocat. sequit̄ ergo/ per partē lōgin-
quā fieri debere. vnde gale. in li. de flobotō. cōmunis ergo ad
flobotomiā sermo est: siqdē p̄cipue aliquā pticulā ibecillā ha-
buerit ad quā puenit̄ q̄ acerbat̄ multitudo/ atipastice euacuari
cōuenit. ergo per eandē partē vel vicinā (vt asseris) fieri nō de-
bet. ¶ Et si dicas hāc flobotomiā q̄ per partes vicinas: eua-
cuationē antipasticā. audi gale. in tractatu de antipasi: vbi sic
inquit. et simplicit̄ antipasim faciēdā in hūozib⁹ qui quidē sur-
sum fluūt ad inferiora et in ijs q̄ deorsum ecōtrario. et in irrep-
tionib⁹ q̄ int⁹ extra et cōtra. et si ad dextrū repūt ad sinistrū et si
ad sinistrū ecōtrario: antipasadū vero eas q̄ ante retro et c. vide
ergo quid per auritiū antipasticū intelligat̄: et quō a dextro in
sinistrū et ecōtra fieri debet. et non: si in dextrū ad dextrū: et si
in sinistrū ad sinistrū: vt tu asserebas. ¶ Forsitā dices de alijs
diuersiōis specieb⁹ velut calefaciētib⁹ et nō de flobotomia in-
tellerit. audi quid ipse dicat eodē ca. ante hec v̄ba q̄ nūc citauī
Antipasim faciunt et acria farmaça pectori apposita circa eos
qui ad caput et viscera fluxus hūozū. ecce quomō p medicinas
pectori appositas hūozes diuertit a capite et viscere. ergo nō ad
partē valde distātē. et subdit p̄dicta v̄ba. s. antipasadū est per

superi⁹/hūorib⁹ ad inferi⁹ & ecōtra currētib⁹: Itōē de alijs sūt
dicēdū est. ergo hoc de medicinis ca efaciētib⁹ nō itellerit: sed
de alijs diuerſiōis modis. s. de flobotomia. & sic pcludo flobot
tomia p mēbra vicina mēbro patiēti factā: ipsū imp⁹ ere. nisi sit
valde excedēs: p̄sertim corpore existēte plectorico. Verū est q̄
per viciniōres venas. l. mēbro mādātī familiares ta. em diuer
sionem fieri est bonum.

Dist longū pcessū ponis vnū (si verū est) cōtrarie
ratē semp esse int⁹ maxie distātia. seq̄ret: sagitta iursū
p stadiū iaculata: rursusq; per eādē viā in p̄stinū lo
cū descēdēs. p̄trarios iter se ascēs⁹ & descēs⁹ nō esse:
q̄niā a p̄trarijs terminis nō sūt: a quib⁹ in p̄trarios terminos
ad quos. nō em plurimū distāt. Viri docti attēdite q̄so hui⁹ ce
citate: imo ipsa cecitate ceciorē. P̄ro cui⁹ euidentia nota. motū
speciē capere a termino ad quē talis mot⁹ cōpleri & finiri apt⁹
est. nisi aliq̄d impedimētū in medio sibi opponat. Prima pars
hui⁹ p̄positiōis. s. motū speciē capere a timino ad quē. est ar
istotellis. 3. phis. dicētis. Adot⁹ nō est p̄ter res ad q̄s est mot⁹.
Secūda pars p̄ate p̄positiōis. s. talē terminū ad quē. esse locū
in quē ta e mobile venire aptū est: est Arist. 4. cels. Illud quod
naturalit̄ (inquit) mouēt / a quolibet moueri nō optet / nec ad
q̄olibet: s; a determinato mouēte moueri debet: & ad determinatū
locū: puta ad naturalē. vnde q̄n graue deorsū mouēt: iste mot⁹
est sibi naturalis: q̄ ad imū mūdi descēdere aptū est: si nō impe
diat. vñ arist. 4. cels. Aldem⁹ em quālibet q̄ntitatē ignis ad su
per⁹ moueri: nisi ab aliquo ipediaat. ex quo inferit: Aliq̄d mobi
le naturalit̄ moueri nō dici: nisi q̄ p illū motū locū suū natura
lem adquirat vel adquire repōt: si dimittat. sic arist. 4. phis. mo
tus nō fit nisi p̄p̄ locū adquirēdū. & cū loc⁹ naturalis grauiū
sit mediū: sequitur / illū motū naturalem esse: ducētē ad locum
suū naturalē. & alij mot⁹ deorsū mediū nō tangētes: s; sūt natu
rales grauib⁹: hoc est: quia sūt viā ad adquirēdū illū locū sibi
naturalē. s. mūdi centrū. cui⁹ signū est: lapidē vsq; quo centrū

adquirat nūq̄ quiescere: ⁊ pari ratiōe mot⁹ aliqui contrarij dicuntur: q̄ sūt apti loca valde distātia ptingere: ⁊ sic mot⁹ sursum ⁊ deorsum sunt mot⁹ contrarij: q̄ apti sūt finiri in loca contraria ⁊ diuersa: licet actualit̄ illa nō tangāt, ex quo sequit̄: motū aeris sursum: ⁊ motū aeris deorsū si existeret in sphaera ignis: nō esse cōtrarios: quia nō sūt nec sunt apti fieri ad loca contraria: quia nō valde distāt. ⁊ si ad cōtraria oīno nō fiāt: saltē ad loca illorū cōtrariozū nomē sortiētia, vnde mot⁹ aeris ad locū suū ⁊ ad locū aque contrarij dici possunt: quia ad loca prope extrema existētia sūt. ⁊ sic dico mot⁹ sagitte sursum ⁊ deorsum esse cōtrarios: quia apti fieri ad loca contraria: si cōpl̄ emētū illorū motū fieret. **T**amē in proposito lat⁹ dextrū ⁊ cubit⁹ dexter cōtrarij nō sūt: quia in genere positiōis nō maxie distāt: nec etiā prope maxie distātia sunt. Nec est simile de illis motib⁹ sagitte sursum ⁊ deorsum: ⁊ de flobotomia facta de brachio affecto. l. de opposito. nā si illi mot⁹ dimittat̄ ad imū descendere. l. ascendere ad summū mūdi possunt: si virt⁹ illata in medio nō euanescat. tamē aperit̄ vne q̄ fit in brachio affecto ad latus cōtrariuz tendere nō potest: etsi dimittat̄. ⁊ etiā flobotomia et opposito cubito facta ad lat⁹ alterū finiri nequit: etiā si cōtinuet̄: ⁊ ob hoc mot⁹ sagitte sursum ⁊ deorsum etiā si nō descendat ad imū mūdi ⁊ ad summū ascendat cōtrarietatem habent: propter aptitudinem ad summū ⁊ imū mūdi: si dimittat̄ur, quod sic de flobotomia nō est: vt est notum. ideo locus ille a quo flobotomia fit: si non est oppositus. l. parum distās ab opposito: nec contrarius nec valde distans dicetur: nec fieri versus loca opposita sufficit: vt superius declarauī. **C**onostea adducis vnum incōueniens: si esset cōtrarium valde distans. cum omnis medela per cōtrariū fiat: non esse dubium inquis: quin omni morbo ea ido opiu aut glaciem adhibeas: aut si quid frigidius glacie excogitari potest. hanc cōclusionem scio, ⁊ similes sophistas te docuisse. vnde hec consequētia valet: cōtraria sunt maxie distātia. ergo cuiuslibet morbo calido opiu vel glaciem adhiberi oportet: nam con-

traria nō sunt maxime distantia absolute: sed in illo genere. s̄c
aristot. 5. metha. cōtraria in eodē genere sunt maxime distātia:
non tamē absolute. idem gale. 8. miāmir: ca. 12. Et sic in co. re
albus color & niger erunt cōtrarij: eo q̄ isti sunt maxime in hoc
genere distantes. in saporib⁹ sapor dulcis & amarus erunt cō-
trarij: eo q̄ quantuz ad inutationem gustus sunt maxime dis-
tantes in qualitibus primis: calidum & frigidum / humidum
& siccum erunt contraria. & sic de alijs dicendum est. Et quia
tantum homo egrotat: quantum a sua sanitate vel dispo. tione
naturali distat. vt gale. en. primo pronosticorum. com. 8. nam fm
illius longitudinem (inquit ipse) a sua naturali disposi. tione
quāritatem malitie eius scz egritudinis pones. ergo quantum
iste homo a sua naturali dispositione distat: tantum egrotat.
ergo extremum contrarium erit tantum per contrarium respec-
tu hominis temperati applicari: & nō opium vel glacies: vt tu
asserebas. sic gale. en. 3. terapē. verbī gratia: (dixit ipse) si mem-
brum vulneratū sit siccum extra temperamentum in q̄arto: &
humiditas corporis in tertio: palam est medicinam necam in
primo ad vuln⁹ cōducere. (hec ille.) Ex quo dicto constat: sin
diversitatem complexionum et excessuum a suis naturalibus
temperamentis ita contraria esse mensuranda. nam medici-
nam excessui equari a naturali dispositione contrarium erit: &
valde distans illi excessui egritudinali. Et hoc non solū in me-
dicinis: sed in ratione victus observandum esse arbitror. Sic
gale. enus. 8. terapentice. ita hoc facere existimo / & in dietando
eos qui ephimera febrū: aut febrili dispositione contrarium
accipientes: humidam & frigidam dietam in tantum faciemus:
in quantū vtiqz aridius & calidius seipso appareat corpus pre-
fatum. & sic dico cōtrarium & valde distans esse: equale exces-
sui applicari. **N**idesne audaciam et superbiam tuam. **A**d illud
etiam quod dicis. **M**edia contraria esse. **D**icendum: q̄ me-
dia non contrariantur: nisi in quantū sapiunt naturam extre-
morū. nam pallidū rubeo nō contrariat: nisi quia vniū illorum

magis participat vno extremo: & sic media contraria dicuntur: quod extremorum naturam induunt: quod tunc propria vni contrariarum est. scilicet plura media inter se: & illa extremis. & sic media inter se non contrariari patet: nisi ratione nature extremorum participatiois. Quod etiam in actu medendi manifestum est. nam si in medijs esset contrarietas: & ad actionem sufficiens: ut tu asseris: ad quid contrarium equa e & extremum excessum egritudinali medicum eligere teneretur. sufficit enim quolibet medium contrarium. & cum hoc contra communem scholam sit: sequitur contrarietatem proprie dictam ad actionem contra morbum sufficientem solum in extremis contrarijs equalibus excessum egritudinali reperiri: & sic concludo. Quando in medicina dicitur contrarium eligi oportere: id valde distanti vel id vicio intelligi debet: non absolute: sed respectu excessum in naturalium. ut superius probaui.



Scis etiam in sequentibus: hinc constare partium contrarietatem: quantum ad actionem attinere: eodem modo est accipienda quo & contrarietas motuum. ergo cum omnes partes sint quodammodo in se inspirabiles: contrarie erunt cessende quod humorum a se invicem expeditate attrahunt. omnis autem actio que motu perficitur (ut gale. demonstravit) fit secundum staminum siue filamentorum habitum. (Hec ille.) ex quibus duo patent. primum est illas partes contrarias esse humorem ad se invicem expeditate trahentes. secundum est: omnem actionem que motu perficitur secundum filamentorum vel viscosorum habitum fieri. Contra primum scilicet illas partes contrarias esse: humorem ad se invicem expeditate trahentes argumentor. nam si hoc verum esset: sequeretur: cor esse omnibus membris contrarium: hoc est falsum. nam cor omnibus membris dat vitam: & ab ipso esse illorum dependet. ergo &c. cor enim virtutem attractivam fortem habet: & ab omnibus membris: presertim in tempore penurie attrahit. unde animal moriens inedia: si scinderetur: alia membra depauperata inveniuntur. cor vero grossum, & sic animalia fame morientia non tantum ob defectum solidorum corporum: quantum spirituum moriuntur. & sic si illa membra contraria essent humorem a se invicem expeditate trahentia: cum cor ab

omnib⁹ mēbris: p̄cipue in tēpore penurie atrahat illis esset cō-
trariū: qđ est falsum: nam cor est radix ⁊ fons naturalis caloris
vt gale. vult. 7. de iuuamētis cap. 2. ⁊ a calore naturali depēdet
vita illorū. ergo ꝛc. ⁊ 5. de interiorib⁹ cap. 1. inquit. cor caloris
naturalis fundamētum esse. ⁊ sic si est fundamētum instrumētī
quo membra vitam obtinent: quomō potest esse vt contrariū
illis sit. ¶ Etiam epar atrahit a stomacho: ⁊ stomach⁹ sangui-
nē ad nutritiōnē suā ab epate suggit. ergo erūt sibi inuicē cō-
traria: hoc est falsū: vt notū est. ergo ꝛc. nam vt ait Zuerrois. 3.
colliget. Stomach⁹ est membrū a forū membrorū. ⁊ gale. 2. ad
glauconē inquit ca. 4. stomachū toti⁹ corpis dominū esse. 4. de
accidēte ⁊ morbo inquit. stomachū viscerū atq; venarū minī-
strū esse. de epate patet: nā ab ei⁹ sanitate/ sanitas aliorū/ saltē
materialit⁹ depēdet. sic zoar inqt. bonitatē ⁊ vitē hilaritatē ab
epatis sāitate depēdere. ⁊ auī. 14. 3. inqt. ⁊ scias qđ errare supra
epar/ est errare supra venas ⁊ totū corp⁹. quomō ergo esse po-
test: stomachū esse cōtrariū epati vel ecōtra. ¶ Sed veri⁹ diris-
ses: illa mēbra actiōes cōtrarias sortientia vel cōpleriōes cō-
trarias cōtraria esse. ⁊ illa mēbra cōformia ⁊ cōueniētia esse a
se inuicē humorē atrahētia. nam vnū mēbrū ab alio nō atrahit
nisi quia illud qđ atrahit ab illo est cōforme ⁊ sibi voluptuo-
sum. sic gale. 3. de virtutib⁹ naturalib⁹ ca. 6. nullū atrahit rati-
one attractiōis: sed vt voluptuet⁹ eo cui⁹ propter attractionē cō-
piam habet. et. 3. eiusdē. omnes partes atrahūt amicū sibi ⁊ cō-
gruū: quod grauat vero expellūt. ⁊ sic videt⁹ illa mēbra a se in-
uicē humorē atrahētia: nō sibi inuicē cōtraria esse: imo similia
⁊ naturalia ⁊ cōformia: eo qđ in vno illorū quod voluptuosum
est cōtinet⁹: ⁊ qđ proficiū ⁊ vtile alteri: vt de stomacho patet de
epate de venis de corde de arteriis: ⁊ sic de alijs. ergo mēbra
ad se inuicē humorē trahētia cōtraria nō sunt: vt probaui. Nec
etiā in partib⁹ sicut in motib⁹ p̄trarietas est. nam illi mot⁹ sunt
cōtrarij qui sūt ab iisdē terminis a quib⁹ ad cōtrarios termi-
nos ad quos ⁊ isti termi nī cōtrarij sunt: quia loci i locū termi-

noꝝ coꝛrarij sunt : quia in illis coꝛrarie virtutes inueniuntur .i. coꝛrarioꝝ conseruatiue: quod sic noꝛ est in proposito. nam epar a stomacho atrahit: ⁊ in istis virtus coꝛraria noꝛ est vel coꝛrarioꝝ coꝛseruatiua. imo virtutes subordinatas habet: quia vnu actioneꝝ alterius pꝛsupponit: ⁊ sic cor epari noꝛ est coꝛrarium.



Sed coꝛra pꝛdicta argumetaꝝ. Nam motus coꝛrarij virtutes coꝛrarias sequuntur. vt gale. 3. de virtutibꝛ naturalibꝛ ca. 13. ergo meꝛbuꝝ ab alijs attrahes virtuteꝝ attractiuã habet: ⁊ aliud a quo trahitur expellit. moꝛ expellere ⁊ attrahere sunt coꝛrarij moꝛ. ergo coꝛrarias virtutes sequuntur. s. expulsiuã ⁊ attractiuã. ⁊ sic est veruꝝ qꝛ illa membra ad se inuicẽ trahẽta sunt coꝛraria. Dicenduꝝ veruꝝ esse: expulsiõẽ ⁊ attractiõẽ esse actiones coꝛrarias ⁊ sequi virtutes coꝛrarias. s. expulsiuã ⁊ attractiuã. Sed ille partes ob hoc coꝛrarie noꝛ dicẽtur: quia illorũ membroꝝ actus vltimi proprii ⁊ pꝛincipales ad quos ille partes ordinãtur non sunt coꝛrarij. vnde stomachus ⁊ epar meꝛbra coꝛraria noꝛ sunt: licet actꝛ coꝛrarios habeant. s. qũ vnu expellit: reliquũ attrahit. ⁊ hoc: qꝛ horũ actus pꝛincipalis noꝛ est expulsio vel attractio: sed digestio. ⁊ quia digestio vniꝛ digestiõĩ alteriꝛ noꝛ opponit: sequit istas partes coꝛrarias noꝛ esse: licet aliqui istorũ actus opponãtur. Tamẽ si sint aliqua meꝛbra ⁊ vniꝛ pꝛincipalis actus alteri pꝛincipaliter intento opponãt: hec proprie dicẽtur opposita: vt de villis longitudinalibꝛ patet: ⁊ trãsuersis he due partes actꝛ coꝛrarios habet: ⁊ ab ipsis pꝛincipaliter intentos. s. longitudinales attrahũt ⁊ trãsuersi expellũt: ⁊ ideo pꝛarie merito dici possunt. vnde gale. in lib. de tabe inquit. Illud esse perfectũ cui nec vniꝛ pꝛoprioꝝ deficit actuũ. ergo que admoduꝝ perfectio ab vltimis ⁊ pꝛiis actibꝛ sumit pãrifoꝛmẽ ⁊ coꝛrarietas ⁊ c. **S**ed ratio qꝛe quãdo vnu meꝛbuꝝ attrahit / reliquũ expellit / est ista: nam quãdo vnu meꝛbuꝝ soluꝝ ordinãt ad vnius effectus productionẽ: noꝛ autẽ post eiꝛ generationẽ est illi meꝛbro a quo fuit genitꝛ ex vsuꝛ tũc expulsiuã insurgit: ⁊ ad aliud meꝛbuꝝ ex-

pellit cui est talis effectus utilis: et tunc virtus attractiva insurgit ad opus suum: cuius signum est virtute expulsiua. i. l. i. mēbra: i. mādāris nō erpellere vsq; quo sit omnino pfectus. nec etiā virtus attractiua alterius attrahētis attrahit: vsq; quo p̄finitū tēpus p̄sens sit: vt patet de chilo qui in stomāo factus est: nā iste vsq; quo sit absolutus in stomacho remanet: quo facto: stomacho abhominabilis efficitur: et illud ad epar expellit et vene miseraice attrahunt hoc voluit galeñ. 3. de virtutibus naturalibus capi. 12. deinceps inquit ipse. Est illud sciendū: qd nō prius excreuit excretiua virtus vniuersa: aut aliquā supfluitatē anteq̄ in cōtrariā transmutes dispositionē. i. plura organū. i. plura q̄ in ipso continentur. eodē li. inq̄t. Sicut egestio hoīs est amica canibus: sic supfluitates eparis sūt sp̄eni familiares et vesice et renibus. et ideo hec membra has supfluitates attrahunt. et sic concludit: illa membra a se inuicē hūorē attrahētia nō esse contraria. vt sup̄ pluribus adduxi.

Contra secundū dictū. i. omnē actionē q̄ motu perficitur / s̄m filamentorum habitū et staminū fieri a gumēto. nā ossa saguīnē ad propriū alimētū attrahūt: et nō p̄ villos: vt notū est. ergo et c. etiā cartilago escā sibi attrahit nō p̄ villos: vt constat. ergo et c. Et licet aliqua membra operationes suas per villos faciāt: non tamē omnes: et tu vniuersalem propositionem fecisti. nam dixisti: omnē actionem que motu perficitur: s̄m filamentorum habitum fieri: modo attractio ossium et cartilaginis est actio que motu perficitur nam attrahere. quidam motus est: vt notum est: et he actiones per villos non fiunt. ergo tua propositio vniuersalis est falsa. ¶ Sed verius dixisses sic. Omnem actionem membrorum que toti operantur per villos fit. Pro cuius euidētia nota. Aliqua membra esse quorum opus ad utilitatem totius ordinatur: vt de stomacho patet de venis et arterijs. sunt alij quorum opus ad propria utilitatē ordināt: vt patet de osse cartilagine. et c. opus enim istorum imediate nō tot: s; sibi ipsi solum potest. verū est mediare et remote oēs ptes sibi inuicē cōspirare. qm̄ ergo membra hnt opus

toti vtilē illa villis indiget: quia illorū actio est vehemēs: vnde naturalis calor non sufficit: sed etiā villi: vt patet de stomacho venis ⁊ arterijs. ⁊c. tamē illa q̄ solū sibi operātur / nō operātur per villos: eo q̄ ad istorū actionē calor illorū naturalis sufficit ⁊ nō est necesse villis operari. sic gale. 3. de virtutib⁹ naturalibus ca. 8. Singulis em̄ eorū (Inquit) q̄ mouent organorū corporibus s̄m motiones villosū sunt pōdera organorū dixisse: ad tibi inuendū sola organa. i. instrumenta q̄ ad vtilitatē cōmunē ordinata sunt ista villis operari: nō autē illa q̄ solū pro sua vtilitate agūt. ⁊ cōsidera etiā membrū qd̄ ad cōmunē vtilitatē ordinat: si aliā actionē propriā habet / p villos illā nō facere: imo cōmunē solū: vt de stomacho patet. iste em̄ simul toti attrahit: ⁊ sibi ⁊ p villos lōgitudinales attrahit / cibū toti: tamē sanguinē p villos ab epate nō adducit: sed solū per suū calozē naturalem. Elegāter tetigit hoc gale. 3. de virtutib⁹ naturalib⁹ ca. 8. manifestū ergo ex p̄dictis / q̄ tunica quidē ventris q̄ rēctos villos habet: ei⁹ gratia q̄ ex ore ad ipsū ventrē facta est: ⁊ p̄ ea i solis trāsglutiōib⁹ agens. ex hoc clare p̄stat: stomachū per villos tantū attrahere qd̄ est toti vtilē. nā dixit tunicā interiorē villos lōgitudinales habere ei⁹ gratia q̄ ex ore ad ventrē venire debet. i. ratiōe cibi qui atrahi ab ore debet dū talis cib⁹ sit cōmunis toti. ergo si stomach⁹ per villos operat̄ quādo p toto operat̄: nō autē pro alimēto p̄prio imediate. nam ab epate p villos sanguinē nō attrahit. etiā dixit gale. in illo v̄bo: illā tunicā solū in trāsglutionib⁹ agere. ⁊ cū trāsglutiō sit attractio ab ore ad stomachū: ⁊ solū in isto actu villi lōgitudinales operātur. ergo nō in hac q̄ est sanguinē ab epate attrahere ad alimētum p̄p̄riū. ⁊ sic dico nō solū mēbra q̄ sibi solū s̄uiūt villis nō eguerūt: sed etiā illa mēbra q̄ toti imediate cōferūt: inquātū op⁹ cōmune faciūt: in tantū villis eguerūt. nō autē quādo sibi solum operātur: vt p̄ dicta patet. Aidesne quomō iste quē nouū homines appellas ignota ⁊ occulta tibi in arte medēdi affert. ⁊ tuos errores luce clari⁹ ostendit.

Diste a vna chimerā cōcludis. ergo cōtrarie positio-
ne ptes erūt q̄ fm filamētorū rectitudinē distāt siue
q̄ perpetuo p̄nectūtur ob longi staminis ordine: ⁊ in
eo genere extrema cōtraria q̄ maxime distāt: media
q̄ medio modo. (hec ille). Pro enucleatiōe tui erroris suppo-
no p̄trarietate in locis nō solū penes distātiā sumi: s; etiā quia
virtutes cōtrarias habēt: vnde locus sursum ⁊ deorsus cōtraria
sunt: nō solū quia maxime distāt: sed quia in vno illorū virtus
est cōseruatiua grauiū ⁊ in altero leuiū. ⁊ iste virtutes actionū
diuersarū p̄ncipia sūt: ⁊ sic dicim⁹ ante esse vbi sensus vigent:
⁊ retro vbi mot⁹. ⁊ c. vnde cōtrarietas naturalis pprie est in lo-
cis qui valde distāt ⁊ qui sunt diuersarū actionū p̄ncipia. Ex
quo infer̄: illa loca naturali cōtrarietate diuersas virtutes nō
habētia: cōtraria minime esse. etiā si in illo genere localit̄ mul-
tū distēt. ex hoc diffinitio cōtrariorū insurgit. Cōtraria esse q̄
maxime distāt: ⁊ q̄ mutuo ab eodē subiecto se expellūt. ⁊ sic bene
sequit̄. si in extremis vni⁹ rei esset vna virt⁹: ⁊ vni⁹ actiōis pro-
ductiua: ibi p̄trarietate naturalē minime esse: licet extrema ma-
xime distēt. ⁊ sic infer̄: illas partes fm filamētorū rectitudinē
distātes: cōtrarias nō esse: q; extrema illi⁹ villi lōgi cōtrarieta-
te nō faciūt: eo q; diuersas virtutes vel cōtrarias. l. cōtrariorū
productiuas nō habēt. nā villus lōgus sicut in medio atrahit
sic in vno extremo ⁊ i altero. ergo ille partes q̄ sunt in extremis
istius villi nō erūt cōtrarie ex hoc: quia posite sunt in extremis
villi: ex alijs causis potest esse. s; nō quia in extremis isti⁹ villi
posite sunt. ¶ Rursus in diuersiōis actu duo necessaria sunt.
mēbrū ad qd̄ diuersio fit atrahat: ⁊ illud a quod: rāhit expellat.
ergo quantū ad diuersionē: illa mēbra apta sunt ad hoc: q̄ cum
hoc q; sunt valde distātia: vnū illorū atrahit: ⁊ alterū expellit.
⁊ sic si vnū mēbrū atrahat: reliquū etiam atrahit. diuersio nō
perficiet̄. modo illa pars q̄ in vno extremo villi lōgi existit: atra-
hit ⁊ reliqua atrahit etiā. ergo nō perficiet̄ per hoc bene actus
diuersiōis. vnde mēbra q̄ in isto villo lōgo cōnectūtur atrahūt

In quatuor tali villo conera sunt: sed ex hoc quod participat isto villo
logo / non concludit expulsiōem fieri quā ad diuersionē requirit.



Mterrogas etiam: Quare duas diametros trāsire
nō oportet. Ratio est: quia quāto distātia maior est
tanto tardius iuuamētum fit: et tanto de bono ma-
gis euacuat: et ob hoc duas diametros trāsire non
oportet: nisi corp⁹ valde plectoriciū sit: et nō propter cōmētū tuū.
et sic credo nec vana fides neiminē āte te nec post te mediocriter
doctū hāc rationē erga sanguinis emissiōnē nō diciturū. ¶ Ad
illū tertū gale. quarto d' tuēda valitudine quā citasti dicit. Illū
tertū ad tuū propositū minime facere. nā gale. dicit. Vis venā
diuides: et nō dicit ex aduerso v' ex latere affecto fieri. nā series
tert⁹ hec est. Porro diligēter estimare oportet qui sanguinē
sunt missuri in thozace dorso et lūbis tensio dolorq; pulsans si-
gatur aut in capite vel potius collo: ijs affectis humeralē venā
diuides: et maxime si caput repletū et calidū sentiunt. Illis vero
internā. si vero nō eq̄bi: iter corpus occupat lassitudo ambas.
Ecce quod in hoc nō dicit: ex eadē v' diuersa parte fieri: sed inde-
terminate relinquit. et ego dico interiōnē suā fuisse: venā diuisi
ex parte opposita: et nō eadē parte: vt hoc sepe alibi dixit: p̄ser-
tim si plectorica adsit. ¶ Consequēter cōtra quartā cōclusionē
meā argumētariis: in qua dicebā. Si pauca sit materia et corp⁹
plectoriā nō patiat d' affecti lateris pte euacuari optere. cōtra
hanc cōclusionē instas. nā si corp⁹ nō est plectoriciū s' exquisite
purgatū: nō est quē ipsa vena incidat. ¶ Preclara vox et digna ta-
li viro sentētia: qui asserit. si corp⁹ fuerit exquisite purgatū: nō
est quē ipsa vena incidat. cōclusio noua est: et nūq; ab aliquo
nisi a te audita. plui tūm em̄ refert: esse paucā materiā et nullā.
Verū est quādo nulla materia peccās est: et homo est itegre sa-
nus: nō esse causā cur vena incidat: de hoc nō est s̄mo: eo quod ma-
teria nostra est. in pleuresi: et i tali casu nō potest esse iste homo
pleuretic⁹ / exquisite purgat⁹. et etiā quod nulla materia peccet. nā
si sic esset: nō egrotaret. Sed mea cōclusio est. quādo hīc homo

egrotat pleuresi: attamē pauca est materia peccās: ⁊ corp^o pleu-
toricū nō est: in tali casu euacuationē ex pte affecta: ⁊ nō ex cō-
traria fieri cōuenit: qz timor nō est vt humor atrahat ad illud
mēbrū affectū ⁊ adhuc in parua quātitate esse debet. sic galeñ.
In li. 8. flobot. Inqt: qd est repletio ptis ⁊ toti^o. nā quqz habem^o
in toto multitudinē: aliqui solū in pte. ⁊ in hac repletice dixit/
flobotomiā. s. diu^o suā in multa quātitate nō fieri. Sec^o est de eua-
cuatiua ⁊ i pauca quātitate: ⁊ signū ad cognoscēdū si i toto est
repletio: si curam^o hominē cū equatib^o cōplexionē ⁊ cōmoueāt
ei dolorē ⁊ augeāt eū statiz euacuari optet. nā signū est ei^o cor-
pus hūorib^o corruptis multe quātitatis plēnū esse. ⁊ sic potest
esse repletio ptis ⁊ nō toti^o: ⁊ tuti^o est i tali casu flobotomiā nō
diuersuā sed euacuatiuā fieri: ⁊ in pauca quantitate: vt supra
dici. ⁊ nota flobotomiā recte fieri posse: etiam si multitudo nō
adfit. s. suspicio passiōis q̄ fit. vnde gale. in lib. de flobotomiā:
intētio namqz flobotomie nō assumit in seipsis multitudinem:
sed suspicionem passionis sientis. Sed est dubium si floboto-
miā sanguine non peccante fieri posset. dico s c in multis casti-
bus quādo alij humores a sanguine peccant: sed sunt cum san-
guine mixti. vt Ruicenna prima tertij tract. 1. capitulo. 29. Se-
cundo quando corpus infrigidare vō umus. flobotomiā enim
corpus infrigidat, sic dicebat cassius felix in causone floboto-
miā fieri oportere: vt corpus infrigidet: ⁊ ista in pauca quā-
titate fieri debet. Tertio ad humores vel vapores ad inferio-
ra diuertendum: vt in letargia fit flobotomiā ad diuertendos
humores ne ad caput ascendant. vt Galeñ. 13. terapentice ca-
pitulo. 15. ⁊ ex hoc etiam infertur in principio apostematū frigi-
dorum q̄ sunt per viam defluxus flobotomiā cōf etere. vt 3oar
primo Teisir tract. 3. capi. 5. in apostemate cerebri flegmatico
in pauca quantitate flobotomiā fieri iubet. Quarto magni-
tudine morbi existente flobotomiā competit: etiam si signa re-
pletionis non adsint. hoc voluit Galenus quarto terapentice
cap. 6. et. 13. eiusdē cap. 5. Quinto quādo aliqua ocrationem

manuale facere volum⁹ / fortis doloris ⁊ sanguinis fluxū time-
 mus. propter dolorē futurū flobotomam⁹ ante q̄ tale opus in-
 cipiamus. vnde zoar. 2. teisir capi. de dislocatione ossis: flobot-
 omiam ex opposita parte fieri iubet. ante q̄ membrū ad locū
 suū reducat. Sexto ad agitādū materiā fixam flobotomia cō-
 petit. flobotomia em̄ facit motū in hūorib⁹. 4. primi. ⁊ ita quā-
 do aliquē humorē fixum agitare volum⁹ ⁊ mouere / flobotoma-
 mus. vt in antiqua opilatione eparis flobotomia cōuenit: etiā
 si signa sanguinis nō adsint ex quo notas flobotomiā epar hu-
 mores promouēdo dopilare: ⁊ eos preparādo expulsiōni. Secū-
 do etiā materiā minorādo q̄ est circa epar. Septio flobotomia
 cōuenit: quādo febris sit ex obstructione cutis. nam in isto casu
 ante aperitūorū fortū ob'atiōnē flobotomiā fieri oportet: etiā
 si signa repletiōis sanguinis nō adsint. hoc gale. voluit. 8. terap.
 cap. 4. idē auicēna p̄ma. 4. cap. 33. ⁊ sic cōstat in istis casib⁹ flo-
 botomiā cōpetere: etiā si nō sint signa sanguinis. vt dicit.



D istud q̄ dicitis. **T**emirari quomō dixi em erpe-
 rimēto nō esse acquiescēdū. non dico illud qd̄ asse-
 ris: sed si experimētū absq̄ ratione bene succedat.
 in quinq̄ vel septem hominib⁹ credendū non esse
 omnes homines tali medicina vel tali experimēto posse moueri
 vt gale. affirmat. 3. apho. nam hypo. aliquā rem necē taria esse
 nō dicit: nisi ex ratione aut rerū naturalū inuēlitatione. ⁊ de
 tali fallaci experimēto qd̄ absq̄ ratione (inquit Hippocrates)
 experimētū fallax esse: quia timorōsum propter subiecti nobilitate:
 attamē de experimēto ratione falso nō loquor. nam istud
 est instrumentū quo in hac arte procedit. vnde Galien⁹. I. apho.
 cū sic dicim⁹ artem hanc sine duob⁹ ijs instrumentis. s. rationis
 adiūmēto: ⁊ rerū expimēto operari nequeam⁹. idē dicebat. 4.
 simpliciū cap. 4. **E**t nos peruenim⁹ (inquit ipse) ad verificādū
 ⁊ certificādū illud in vtrūq̄ simul ex duob⁹ modis: quorū vn⁹
 est sens⁹: ⁊ alter vō rōcinatio. **S**ed via verificationis quidē ex
 sensu est. res ex operib⁹ cōfiteri. **V**ia vero verificationis quidē

per ratiocinationem: est ipsa substantia: et cum rem per operationem iudicare sit valde certum iudicium: ideo experimento ratione confirmato acquiescendum est. ¶ Et quia te facere flobotomiam in principio pleuresis (corpore pectorico existente) ex latere affecto: est experimentum absque ratione: etiam si bene in aliquibus successisset: tamen experimento non esset standum affirmant. Nolo amplius circa tua reliqua dicta insistere: quoniam sunt nullius ponderis: ac veluti armata chymera. et ideo capio receptui. ¶ Sed gratia lucidioris intellectus exemplum predictorum afferam. Siquis pleuresim patiatur et fuerit pectoricum ex affecto latere. primo diuertam saphenam lateris affecti flobotomando: etsi principium pleuresis nondum transactum fuerit: et dolor vehemens adhuc perseverauerit: ex opposita manu flobotomabo. sed si dolor mitigatus fuerit per flobotomiam saphene vel principium iam transisse arbitraberis: ex cubito lateris affecti flobotomabo: et hanc quotiens opus fuerit reiterabo. ex quo inferitur. Si dolor mitigatus fuerit per flobotomiam vene pedis. et si flobotomiam reiterandam esse censueris ex affecto latere venam secabis. idem facies si principium iam transactum iudicaueris: quod per sputum nimis cum sanguine commixtum et per alia iudicare poteris. ¶ Et ego fateor plures medicos nostre regionis in cura huius morbi errasse. nam semper flobotomant venam oppositi lateris dum dolor permanet: etiam si parvus sit: et virtutem debilitant in tantum: quod non potest expellere quod est collectum: et infirmus moritur. sed fieri debet eodem modo quo dicitur: et longe melius esse existimo: errare flobotomando venam lateris affecti ante tempus: quam lateris oppositi transacto suo tempore. nam teste gale. 10. therap. cap. 5. robore virtutis est una salus periplemonicis et sinmancticis et pleureticis. et cum virtus magis debilitetur per diuersionem quam per euacuationem (ut galen in lib. de flobotomia vult) sequitur ergo: quod melius est errare flobotomando venam affecti lateris ante tempus: quam secare venam oppositi post tempus

10
determinatum. unde consulo: ne transacto principio plerumque
ex unum flobotomies ex latere opposito. hoc idem in debilibus
asserō: nam ijs rectius ex latere dolenti flobotomabis: eo q̄ la-
teris oppositi flobotomia virtutem multum debilitat: et debi-
litate debilitati addere est valde periculosum. nam licet non
sit tanta vis diuertendi flobotomie ex latere affecto facte sicut
oppositi: tamen aliquantulum diuertit propter equalem distantiam
localem que est a lateris affecti basilica ad locum doloris: si-
cut a basilica lateris sani: vt superius dicebatur: nec hoc ara-
bes negant. nam nō semper affirmant venam secari debere in
principio lateris affecti: nec etiam lateris oppositi semper: sed
medesimo modo eunt: et tu hoc tranſite ibis tutissimus: vt superi-
us pluribus deduri.

Thelos.



Am te literarꝝ studia iam ab ineunte etate co-
luisse intellexissem: ⁊ subtili minerua oēs scien-
tie nouitates indagare. hanc Apologiã a do-
ctore Dionisio nuper editã: tibi mittere nõ dubitauĩ. q̃
nõ min⁹ iocundã q̃z operi necessariã esse arbitror. cui⁹
argumētũ est certamẽ quoddã circa sãguinis detracti-
onẽ in pleuresi. s. an in initio ex latere affecto. l. opposito
detrahẽd⁹ sit: iter ꝑ Petrũ brissotũ ⁊ Dionysiu fuit. Bris-
sotus ex latere affecto in p̃cipio flobotomiã fieri oport-
tere asseribat. Dionysi⁹ vero oppositã venã veterũ viã
custodiẽdo secari affirmabat: illũqz quoddã tractatu ne
huic suspicioni implicaret: sed antiquorũ vestigia sequi
vellet monebat. Ipse nolens acquiescere eius monitis:
nõnulla dicta taxare tentauit: quod cũ ad manus Dio-
nisij peruenisset: hanc apologiã edidit: in qua intētũ suũ
late pbat: rationesqz eius soluit: ⁊ multa dicta eius ele-
ganter reprehẽdit. quod cum plegeris subtiliterqz p̃scru-
tatus fueris: non mediocrem utilitatem voluptatemqz
te adepturum non dubites.

Vale.



RES.
6038 P

